

.. FEBRUARI 2022. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 5, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 15, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en artikel 35octies, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014.

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, artikel 9, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikel 76 § 2, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 december 2021 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 23 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 29 januari 2022;

Gelet op advies nr van de Raad van State, gegeven op mars 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerde op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen

.. FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 5, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 15, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2006 et l'article 35octies, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014.

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, l'article 9, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 76 § 2, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 21 décembre 2021;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 23 décembre 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 29 janvier 2022;

Vu l'avis n°du Conseil d'Etat, donné le mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AACIDEXAM ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02								
B-83	1750-132	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,38	6,38	0,31	0,52
	1750-132				1,18	1,18		
B-83	4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		19,94	19,94	3,13	5,22
	4102-968				11,80	11,80		
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		8,72	8,72	0,83	1,38
	0016-188				3,13	3,13		
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04								
A-69	3369-857	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		44,63	44,63	0,00	0,00
	3369-857				33,17	33,17		
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	54,97	54,97	8,00	12,10
	2237-220				42,22	42,22		
B-72	3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,05	139,05	9,90	15,00
	3255-684				118,25	118,25		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4165-536	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	54,97	54,97	8,00	12,10
	4165-536				42,22	42,22		
B-72	4165-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,05	139,05	9,90	15,00
	4165-726				118,25	118,25		
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4201-737	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	54,97	54,97	8,00	12,10
	4201-737				42,22	42,22		
B-72	4201-745	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,05	139,05	9,90	15,00
	4201-745				118,25	118,25		
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	54,97	54,97	8,00	12,10
	3534-807				42,22	42,22		
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,05	139,05	9,90	15,00
	3573-557				118,25	118,25		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531

ABILIFY 15 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12		
B-72	2237-238 2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3255-676 3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: N05AX12		
B-72	4178-901 4178-901	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12		
B-72	4272-100 4272-100	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3534-948 3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3573-565 3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12		
B-72	2237-246 2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	63,22 49,43	63,22 49,43	8,00	12,10
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,0909	2,0909	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N05AX12		
B-72	3573-573 3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	63,22 49,43	63,22 49,43	8,00	12,10
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,0909	2,0909	0,2857	0,4321
ABILIFY 7,5 mg/ml		OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB				ATC: N05AX12		
B-72	2567-576 2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	7,42 2,09	7,42 2,09	0,55	0,92
ACCUPRIL 20 mg		PFIZER				ATC: C09AA06		
B-21	0456-996 0456-996	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,54 4,53	10,54 4,53	1,20	2,00
ACCUPRIL 40 mg		PFIZER				ATC: C09AA06		
B-21	1578-129 1578-129	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,17 15,29	24,17 15,29	3,95	6,63
B-21 ***	0765-156	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,3481	0,3481	0,0705	0,1184
ACCURETIC 10/12,5		PFIZER				ATC: C09BA06		
B-21	1088-673 1088-673	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	R	9,75 3,92	9,75 3,92	1,04	1,73
B-21 ***	0741-629	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 12,5	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 12,5	R	0,1813	0,1813	0,0371	0,0618

		mg	mg					
ACCURETIC 20/12,5		PFIZER		ATC: C09BA06				
B-21	1088-681	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	R	10,00	10,00	1,09	1,82
	1088-681				4,11	4,11		
ACECLOFENAC EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AB16				
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,76	7,76	0,63	1,05
	3277-605				2,38	2,38		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	12,26	12,26	1,56	2,59
	3277-613				5,87	5,87		
ACECLOFENAC TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AB16				
B-60	2742-856	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,56	7,56	0,59	0,98
	2742-856				2,21	2,21		
B-60	2742-864	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	11,24	11,24	1,34	2,24
	2742-864				5,07	5,07		
B-60 ***	0759-928	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1094	0,1094	0,0223	0,0373
ACTONEL 35 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: M05BA07				
B-230	3162-492	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	28,25	28,25	4,52	7,59
	3162-492				18,86	18,86		
B-230 ***	7708-241	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9645	1,9645	0,3767	0,6325
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	28,25	28,25	4,52	7,59
	1768-548				18,86	18,86		
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9645	1,9645	0,3767	0,6325
ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BA07				
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,25	28,25	4,52	7,59
	1597-863				18,86	18,86		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2806	0,2806	0,0538	0,0904
ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: M05BB04				
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	28,25	28,25	4,52	7,59
	2613-024				18,86	18,86		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruigranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9645	1,9645	0,3767	0,6325
ACTOS 15 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		23,50	23,50	0,00	0,00
	1669-373				14,71	14,71		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		54,92	54,92	0,00	0,00
	2494-276				42,17	42,17		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5127	0,5127	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg		EUROCEPT		ATC: A10BG03				
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		33,36	33,36	0,00	0,00
	1732-874				23,33	23,33		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		82,11	82,11	0,00	0,00
	2494-268				66,20	66,20		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7901	0,7901	0,0000	0,0000

ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	16,08	16,08	0,00	0,00
	0245-399				8,82	8,82		
ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	1085-885	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	28,25	28,25	0,00	0,00
	1085-885				18,86	18,86		
ACULARE 0,5%		ALLERGAN				ATC: S01BC05		
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		7,97	7,97	0,68	1,13
	1198-837				2,55	2,55		
ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	61,43	61,43	0,00	0,00
	2915-304				47,86	47,86		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5675	0,5675	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	97,84	97,84	0,00	0,00
	2915-312				80,58	80,58		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9316	0,9316	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	186,02	186,02	0,00	0,00
	3187-226				161,18	161,18		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8134	1,8134	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg		SANDOZ				ATC: L04AD02		
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	427,42	427,42	0,00	0,00
	2915-320				381,81	381,81		
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2275	4,2275	0,0000	0,0000
ADRIPLASTINA READY TO USE 10 mg		PFIZER				ATC: L01DB01		
A-25	0288-399	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,62	12,62	0,00	0,00
	0288-399				6,15	6,15		
ADRIPLASTINA READY TO USE 50 mg		PFIZER				ATC: L01DB01		
A-25	0251-454	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	38,00	38,00	0,00	0,00
	0251-454				27,38	27,38		
ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	62,51	62,51	0,00	0,00
	2657-617				48,80	48,80		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5783	0,5783	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	99,60	99,60	0,00	0,00
	2495-786				82,19	82,19		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9492	0,9492	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		

A-29	2669-216 2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	272,37 240,10	272,37 240,10	0,00 	0,00
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6769	2,6769	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: L04AD02								
A-29	2657-625 2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	435,72 389,40	435,72 389,40	0,00 	0,00
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3105	4,3105	0,0000	0,0000
ADVANTAN LEO PHARMA ATC: D07AC14								
B-157	1075-316 1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	R	6,52 1,30	6,52 1,30	0,34 	0,57
AERIUS 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: R06AX27								
Cs-7	1635-879 1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,97 3,32	8,97 3,32	3,52 	3,52
Cs-7	2883-122 2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	15,44 8,32	15,44 8,32	8,82 	8,82
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1077	0,1077	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	3110-566 3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,97 3,32	8,97 3,32	3,52 	3,52
Cs-7	3110-582 3110-582	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	R	12,15 5,77	12,15 5,77	6,12 	6,12
Cs-7	3146-347 3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	15,31 8,22	15,31 8,22	8,72 	8,72
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1063	0,1063	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg ALMIRALL ATC: M01AB16								
B-60	1306-638 1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,76 2,38	7,76 2,38	0,63 	1,05
B-60	1306-646 1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,26 5,87	12,26 5,87	1,56 	2,59
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg SANDOZ ATC: R03AK07								
B-245	3934-080 3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	28,44 19,03	28,44 19,03	4,54 	7,64
B-245	3934-072 3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	75,30 59,99	75,30 59,99	8,00 	12,10
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg SANDOZ ATC: R03AK07								
B-245	4335-964 4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	29,53 19,98	29,53 19,98	4,70 	7,89
B-245	4335-972 4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	73,66 58,55	73,66 58,55	8,00 	12,10
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg SANDOZ ATC: R03AK06								

B-245	3246-535	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	G	25,83	25,83	4,18	7,02
	3246-535				16,75	16,75		
B-245	4250-304	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	58,93	58,93	8,00	12,10
	4250-304				45,67	45,67		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg SANDOZ					ATC: R03AK06			
B-245	3182-557	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	G	32,63	32,63	5,13	8,63
	3182-557				22,69	22,69		
B-245	4250-312	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	77,40	77,40	8,00	12,10
	4250-312				61,90	61,90		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg SANDOZ					ATC: R03AK06			
B-245	3662-194	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,08	24,08	3,94	6,61
	3662-194				15,22	15,22		
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg SANDOZ					ATC: R03AK06			
B-245	3662-186	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	30,29	30,29	4,80	8,08
	3662-186				20,65	20,65		
AKINETON LABORATORIO FARMACEUTICO SIT					ATC: N04AA02			
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		6,03	6,03	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		7,19	7,19	0,50	0,84
	0017-921				1,89	1,89		
ALDACTONE 100 mg PFIZER					ATC: C03DA01			
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	11,32	11,32	1,36	2,27
	0100-966				5,14	5,14		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	12,41	12,41	1,59	2,64
	0863-290				5,98	5,98		
ALDACTONE 25 mg PFIZER					ATC: C03DA01			
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	7,36	7,36	0,54	0,90
	0100-974				2,04	2,04		
ALDACTONE 50 mg PFIZER					ATC: C03DA01			
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	9,42	9,42	0,97	1,62
	1337-286				3,67	3,67		
ALENDRONATE EG 70 mg EUROGENERICS					ATC: M05BA04			
B-230	2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	12,69	12,69	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,18	23,18	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5423	1,5423	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: M05BA04			
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,18	23,18	3,81	6,40

B-230 ***	2616-498 0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	14,43 1,5423	14,43 1,5423	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		ATC: M05BA04				
B-230	2456-556 2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	27,16 17,91	27,16 17,91	4,37	7,34
ALENDRONATE MYLAN 70 mg		MYLAN EPD		ATC: M05BA04				
B-230	2456-572 2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,18 14,43	23,18 14,43	3,81	6,40
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5423	1,5423	0,3175	0,5333
ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA		ATC: M05BA04				
B-230	2363-232 2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	22,39 13,74	22,39 13,74	3,64	6,07
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4761	1,4761	0,3033	0,5058
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AJ13				
C-29	3154-549 3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	7,98 2,56	7,98 2,56	2,26	2,26
C-29	3154-663 3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	15,21 8,15	15,21 8,15	7,20	7,20
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N02AJ13				
C-29	3346-095 3346-095	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	G	8,97 3,32	8,97 3,32	2,93	2,93
ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				
A-23	1086-842 1086-842	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml		47,76 35,92	47,76 35,92	0,00	0,00
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA03				
A-23	0018-614 0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		36,51 26,08	36,51 26,08	0,00	0,00
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2733	1,2733	0,0000	0,0000
ALLEGROTAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA		ATC: R06AX26				
Cs-7	2969-913 2969-913	20 filmomhulde tabletten, 120 mg	20 comprimés pelliculés, 120 mg		11,29 5,11	11,29 5,11	5,42	5,42
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS		ATC: M04AA01				
B-68	0016-832 0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,66 3,85	9,66 3,85	1,02	1,70
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	2104-024 2104-024	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,05 1,77	7,05 1,77	0,47	0,78
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				
B-68	4220-653 4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,02 1,74	7,02 1,74	0,46	0,77
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: M04AA01				

B-68	2104-016 2104-016	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,51 3,74	9,51 3,74	0,99	1,65
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: M04AA01			
B-68	4220-463 4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	10,13 4,22	10,13 4,22	1,12	1,87
B-68 ***	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0546	0,0546	0,0112	0,0187
ALLOPURINOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA					ATC: M04AA01			
B-68	2748-150 2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,02 1,74	7,02 1,74	0,46	0,77
ALLOPURINOL TEVA 300 mg AREGA PHARMA					ATC: M04AA01			
B-68	2748-119 2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	9,82 3,97	9,82 3,97	1,05	1,75
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg AREGA PHARMA					ATC: M04AA01			
B-68	1534-866 1534-866	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,02 1,74	7,02 1,74	0,46	0,77
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg AREGA PHARMA					ATC: M04AA01			
B-68	1534-882 1534-882	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
ALPHAGAN 2% ALLERGAN					ATC: S01EA05			
B-168	1534-007 1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	18,61 10,77	18,61 10,77	2,86	4,76
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-781 4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,46 411,09	459,46 411,09	8,00	12,10
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-773 4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		459,46 411,09	459,46 411,09	8,00	12,10
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-757 4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		543,58 487,98	543,58 487,98	8,00	12,10
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-765 4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		543,58 487,98	543,58 487,98	8,00	12,10
AMARYLLE 2 mg SANOFI BELGIUM					ATC: A10BB12			
A-12	1360-569 1360-569	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg	R	7,69 2,33	7,69 2,33	0,00	0,00
AMARYLLE 3 MG SANOFI BELGIUM					ATC: A10BB12			

A-12	2072-809 2072-809	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg	R	9,17 3,48	9,17 3,48	0,00	0,00
AMARYLLE 4 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: A10BB12			
A-12	2072-817 2072-817	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	10,68 4,64	10,68 4,64	0,00	0,00
A-12 ***	0775-635	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,2003	0,2003	0,0000	0,0000
AMIODARONE EG		EUROGENERICS			ATC: C01BD01			
B-11	0468-702 0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	9,92 4,05	9,92 4,05	1,07	1,79
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0875	0,0875	0,0178	0,0298
AMISULPRIDE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AL05			
B-72	2340-636 2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	27,48 18,19	27,48 18,19	4,41	7,41
B-72	2340-644 2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	49,34 37,29	49,34 37,29	7,47	12,57
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2978	0,2978	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AL05			
B-72	2340-651 2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	27,48 18,19	27,48 18,19	4,41	7,41
B-72	2340-669 2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	91,50 74,79	91,50 74,79	9,90	15,00
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5788	0,5788	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AL05			
B-72	2340-677 2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	79,71 64,01	79,71 64,01	8,00	12,10
B-72	2340-685 2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	153,14 131,13	153,14 131,13	9,90	15,00
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9898	0,9898	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AL05			
B-72	2340-628 2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	10,42 4,44	10,42 4,44	1,18	1,96
B-72	2340-610 2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	13,81 7,06	13,81 7,06	1,87	3,12
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1523	0,1523	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	4219-838 4219-838	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
B-20	4219-846 4219-846	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,28 13,65	22,28 13,65	3,62	6,03
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1761	0,1761	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg		AUROBINDO PHARMA			ATC: C08CA01			
B-20	4219-812 4219-812	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,52 3,75	9,52 3,75	0,99	1,66
B-20	4219-820 4219-820	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,55 5,32	11,55 5,32	1,41	2,35

AMLODIPINE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	2367-464 2367-464	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
B-20	2367-449 2367-449	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,28 13,65	22,28 13,65	3,62	6,03
B-20 ***	0785-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1761	0,1761	0,0362	0,0603
AMLODIPINE APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C08CA01				
B-20	2367-324 2367-324	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,52 3,75	9,52 3,75	0,99	1,66
B-20	2367-357 2367-357	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,19 4,26	10,19 4,26	1,13	1,88
B-20	2367-290 2367-290	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,55 5,32	11,55 5,32	1,41	2,35
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-665 2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,78 3,95	9,78 3,95	1,05	1,75
B-20	2399-657 2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,69 14,00	22,69 14,00	3,71	6,19
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C08CA01				
B-20	2926-590 2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,69 14,00	22,69 14,00	3,71	6,19
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA01				
B-20	2399-582 2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	9,88 4,03	9,88 4,03	1,07	1,78
B-20	2399-590 2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	1,22	2,03
B-20	2399-640 2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,78 5,49	11,78 5,49	1,46	2,43
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA01				
B-20	2430-353 2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,77 3,94	9,77 3,94	1,04	1,74
B-20	2430-395 2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,59 13,91	22,59 13,91	3,69	6,15
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	3502-515 3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,59 13,91	22,59 13,91	3,69	6,15
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		ATC: C08CA01				
B-20	2761-179 2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,62 14,82	23,62 14,82	3,87	6,50

B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1894	0,1894	0,0387	0,0650
AMLODIPINE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-770	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,67	22,67	3,71	6,18
	2630-770				13,99	13,99		
AMLODIPINE EG 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2630-762	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,82	11,82	1,46	2,44
	2630-762				5,52	5,52		
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,50	9,50	0,99	1,65
	3495-348				3,73	3,73		
B-20	3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,39	23,39	3,84	6,45
	3495-371				14,62	14,62		
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1872	0,1872	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C08CA01				
B-20	3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,52	9,52	0,99	1,66
	3495-330				3,75	3,75		
B-20	3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,19	10,19	1,13	1,88
	3495-355				4,26	4,26		
B-20	3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,60	11,60	1,42	2,36
	3495-363				5,35	5,35		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0706	0,0706	0,0145	0,0241
AMLODIPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,51	9,51	0,99	1,65
	2549-996				3,74	3,74		
B-20	2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,51	22,51	3,67	6,12
	2550-002				13,85	13,85		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1784	0,1784	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C08CA01				
B-20	2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,86	9,86	1,06	1,77
	2550-010				4,01	4,01		
B-20	2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,29	10,29	1,15	1,92
	2550-028				4,34	4,34		
B-20	2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,63	11,63	1,42	2,37
	2550-036				5,37	5,37		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0710	0,0710	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB01				
B-224	3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	47,20	47,20	7,17	12,07
	3979-341				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DB01				
B-224	3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	43,30	43,30	6,62	11,15
	3979-333				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138

AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EUROGENERICS ATC: C09DB01								
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	33,31	33,31	5,22	8,79
	3979-325				23,28	23,28		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2921	0,2921	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	47,20	47,20	7,17	12,07
	3983-566				35,43	35,43		
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	43,30	43,30	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	33,31	33,31	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2921	0,2921	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	47,19	47,19	7,17	12,06
	3491-313				35,42	35,42		
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4338	0,4338	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-297	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	G	43,29	43,29	6,62	11,14
	3491-297				32,01	32,01		
B-224 ***	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3940	0,3940	0,0676	0,1137
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-271	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	G	33,29	33,29	5,22	8,78
	3491-271				23,27	23,27		
B-224 ***	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2920	0,2920	0,0533	0,0896
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01								
KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	47,20	47,20	7,17	12,07
	3936-655				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01								
KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	47,20	47,20	7,17	12,07
	3936-663				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160	G	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232

		mg/ 25 mg	mg/ 25 mg					
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	48,25	48,25	7,31	12,31
	3936-671				36,34	36,34		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4447	0,4447	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	43,30	43,30	6,62	11,15
	3936-630				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	43,30	43,30	6,62	11,15
	3936-648				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB				ATC: C08CA01				
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	9,52	9,52	0,99	1,66
	2215-853				3,75	3,75		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	21,85	21,85	3,52	5,87
	2215-861				13,28	13,28		
AMLOR 10 mg UPJOHN				ATC: C08CA01				
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	9,87	9,87	1,07	1,78
	1588-581				4,02	4,02		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	23,39	23,39	3,84	6,45
	1752-542				14,62	14,62		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1872	0,1872	0,0384	0,0645
AMOCLANE 875/125 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	13,62	13,62	6,11	6,11
	2297-455				6,91	6,91		
C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4473	0,4473	0,3055	0,3055
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	2622-298	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,61	6,61	1,22	1,22
	2622-298				1,38	1,38		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,11	8,11	2,34	2,34
	2622-314				2,65	2,65		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg /	16 comprimés pelliculés, 500 mg /	G	9,96	9,96	3,62	3,62

		125 mg	125 mg					
	2622-330				4,09	4,09		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,31	13,31	5,90	5,90
	2622-355				6,68	6,68		
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,47	9,47	3,27	3,27
	2622-389				3,70	3,70		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,62	13,62	6,11	6,11
	2622-264				6,91	6,91		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4473	0,4473	0,3055	0,3055
AMOCLANEEUROGENERIC 500 mg/125 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	4336-665	16 filmomhulde tabletten, 500 mg/ 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg/ 125 mg	G	10,12	10,12	3,72	3,72
	4336-665				4,21	4,21		
C-37	4253-746	30 filmomhulde tabletten, 500 mg/ 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg/ 125 mg	G	13,56	13,56	6,07	6,07
	4253-746				6,87	6,87		
AMOCLANEEUROGENERIC 875 mg/125 mg EUROGENERIC				ATC: J01CR02				
C-37	4336-673	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	9,56	9,56	3,33	3,33
	4336-673				3,77	3,77		
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	13,84	13,84	6,27	6,27
	4250-007				7,09	7,09		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4585	0,4585	0,3135	0,3135
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CR02				
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	9,96	9,96	3,62	3,62
	3532-579				4,09	4,09		
AMOXICILLIN AB 1000 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CA04				
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,15	13,15	5,80	5,80
	4254-835				6,56	6,56		
AMOXICILLIN AB 1000 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CA04				
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	7,54	7,54	1,94	1,94
	4364-246				2,20	2,20		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	12,29	12,29	5,21	5,21
	4364-238				5,89	5,89		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,15	13,15	5,80	5,80
	4364-253				6,56	6,56		
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CA04				
C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	11,48	11,48	4,65	4,65
	4254-793				5,26	5,26		
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV				ATC: J01CA04				

C-37	4364-279 4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	6,78 1,53	6,78 1,53	1,35	1,35
C-37	4364-261 4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,48 5,26	11,48 5,26	4,65	4,65
AMOXICILLIN AB 750 mg AUROBINDO NV ATC: J01CA04								
C-37	4254-827 4254-827	16 disperseerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	7,64 2,29	7,64 2,29	2,02	2,02
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO NV ATC: J01CR02								
C-37	3532-587 3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	G	9,33 3,60	9,33 3,60	3,18	3,18
C-37	3532-595 3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	G	13,41 6,75	13,41 6,75	5,97	5,97
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/125 mg	G	0,4367	0,4367	0,2985	0,2985
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICs ATC: J01CA04								
C-37	1373-158 1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	7,54 2,20	7,54 2,20	1,94	1,94
C-37	2207-512 2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	12,55 6,09	12,55 6,09	5,38	5,38
C-37	2744-761 2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,15 6,56	13,15 6,56	5,80	5,80
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICs ATC: J01CA04								
C-37	4247-714 4247-714	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	7,54 2,20	7,54 2,20	1,94	1,94
C-37	4247-722 4247-722	20 disperseerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	12,55 6,09	12,55 6,09	5,38	5,38
C-37	4247-730 4247-730	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,15 6,56	13,15 6,56	5,80	5,80
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERICs ATC: J01CA04								
C-37	1722-651 1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,08 1,79	7,08 1,79	1,58	1,58
AMOXICILLINE EG 500 mg EUROGENERICs ATC: J01CA04								
C-37	0613-364 0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	6,78 1,53	6,78 1,53	1,35	1,35
C-37	2208-783 2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	11,59 5,34	11,59 5,34	4,72	4,72
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2304	0,2304	0,1573	0,1573
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml EUROGENERICs ATC: J01CA04								
C-37	3491-859 3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	7,59 2,24	7,59 2,24	1,98	1,98

AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-518	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	7,54	7,54	1,94	1,94
	1525-518				2,20	2,20		
C-37	2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	12,29	12,29	5,21	5,21
	2202-372				5,89	5,89		
C-37	2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,15	13,15	5,80	5,80
	2697-670				6,56	6,56		
AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,05	7,05	1,56	1,56
	2114-346				1,77	1,77		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	6,78	6,78	1,35	1,35
	1525-500				1,53	1,53		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	11,48	11,48	4,65	4,65
	2202-364				5,26	5,26		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	6,78	6,78	1,35	1,35
	2358-810				1,53	1,53		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	7,59	7,59	1,98	1,98
	2707-180				2,24	2,24		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-440	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,07	6,07	0,80	0,80
	1541-440				0,91	0,91		
C-37	1541-457	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,58	6,58	1,19	1,19
	1541-457				1,35	1,35		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,03	8,03	2,30	2,30
	1541-465				2,60	2,60		
C-37	1541-549	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,14	7,14	1,64	1,64
	1541-549				1,85	1,85		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	9,86	9,86	3,54	3,54
	1541-556				4,01	4,01		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,13	13,13	5,78	5,78

	1715-119				6,54	6,54		
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,35	9,35	3,20	3,20
	1645-241				3,62	3,62		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,46	13,46	6,00	6,00
	1715-127				6,79	6,79		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4394	0,4394	0,3000	0,3000
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml		AREGA PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	2262-459	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,03	8,03	2,30	2,30
	2262-459				2,60	2,60		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	2262-442	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	G	9,87	9,87	3,55	3,55
	2262-442				4,02	4,02		
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01CR02				
C-37	2134-567	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,35	9,35	3,20	3,20
	2134-567				3,62	3,62		
C-37	2134-575	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,46	13,46	6,00	6,00
	2134-575				6,79	6,79		
ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		10,48	10,48	1,19	1,98
	0101-626				4,49	4,49		
ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		9,44	9,44	0,98	1,63
	3427-259				3,69	3,69		
B-73	0019-786	150 omhulde tabletten, 10 mg	150 comprimés enrobés, 10 mg		10,63	10,63	1,22	2,04
	0019-786				4,61	4,61		
ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		7,32	7,32	0,53	0,89
	0101-618				2,01	2,01		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		14,33	14,33	1,98	3,30
	3427-267				7,46	7,46		
B-73	0019-455	150 omhulde tabletten, 25 mg	150 comprimés enrobés, 25 mg		16,75	16,75	2,47	4,12
	0019-455				9,33	9,33		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0805	0,0805	0,0165	0,0275
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		15,82	15,82	2,28	3,81
	0812-461				8,61	8,61		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2653	0,2653	0,0543	0,0907
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: L02BG03				

A-27	2681-401 2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,23 20,59	30,23 20,59	0,00	0,00
A-27	2681-419 2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,22 59,91	75,22 59,91	0,00	0,00
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7198	0,7198	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: L02BG03								
A-27	2664-621 2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,22 59,91	75,22 59,91	0,00	0,00
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7198	0,7198	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg AREGA PHARMA ATC: L02BG03								
A-27	2683-340 2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,23 20,59	30,23 20,59	0,00	0,00
A-27	2713-055 2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,22 59,91	75,22 59,91	0,00	0,00
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7198	0,7198	0,0000	0,0000
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AL03								
B-267	3153-699 3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		48,60 36,65	48,60 36,65	7,36	12,10
B-267	3153-707 3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		127,56 107,75	127,56 107,75	8,00	12,10
APOCARD Retard 100 mg MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	2076-123 2076-123	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	24,33 15,43	24,33 15,43	3,97	6,67
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3275	0,3275	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	2076-149 2076-149	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	31,29 21,52	31,29 21,52	4,94	8,31
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4436	0,4436	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	2076-156 2076-156	60 capsules met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	37,91 27,30	37,91 27,30	5,87	9,87
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5539	0,5539	0,0978	0,1645
APRANAX 275 LAMEPRO ATC: M01AE02								
B-60	0020-594 0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	7,54 2,20	7,54 2,20	0,58	0,97
APRANAX 550 LAMEPRO ATC: M01AE02								
B-60	0249-623 0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	9,23 3,52	9,23 3,52	0,93	1,56
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								

B-224	1356-583 1356-583	28 tabletten, 300 mg	28 comprimés, 300 mg	R	12,78 6,27	12,78 6,27	1,66	2,77
B-224	1569-375 1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	22,60 13,92	22,60 13,92	3,69	6,15
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1829	0,1829	0,0377	0,0628
APROVEL SANOFI BELGIUM ATC: C09CA04								
B-224	1356-575 1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	12,78 6,27	12,78 6,27	1,66	2,77
APROVEL 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA04								
B-224	3073-244 3073-244	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	12,78 6,27	12,78 6,27	1,66	2,77
ARIMIDEX 1 mg JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: L02BG03								
A-27	1217-488 1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	30,23 20,59	30,23 20,59	0,00	0,00
A-27	1749-167 1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	74,70 59,45	74,70 59,45	0,00	0,00
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8336	0,8336	0,0000	0,0000
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-322 3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,98 42,23	54,98 42,23	8,00	12,10
B-72	3380-110 3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-330 3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	54,98 42,23	54,98 42,23	8,00	12,10
B-72	3380-128 3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX12								
B-72	3315-348 3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,23 49,44	63,23 49,44	8,00	12,10
B-72	3380-136 3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,10 138,40	161,10 138,40	9,90	15,00
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5962	1,5962	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3351-731 3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3351-756 3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,02 118,23	139,02 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N05AX12								
B-72	3356-037 3356-037	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	54,98 42,23	54,98 42,23	8,00	12,10

B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	141,02	141,02	9,90	15,00
	3356-045				120,05	120,05		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3913	1,3913	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AX12			
B-72	3581-808	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,97	54,97	8,00	12,10
	3581-808				42,22	42,22		
B-72	3604-998	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,02	139,02	9,90	15,00
	3604-998				118,23	118,23		
B-72 ***	7722-051	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	54,97	54,97	8,00	12,10
	3351-764				42,22	42,22		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,02	139,02	9,90	15,00
	3351-780				118,23	118,23		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3356-052	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	54,98	54,98	8,00	12,10
	3356-052				42,23	42,23		
B-72	3356-060	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	139,05	139,05	9,90	15,00
	3356-060				118,25	118,25		
B-72 ***	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,7967	1,7967	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AX12			
B-72	3605-003	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,02	139,02	9,90	15,00
	3605-003				118,23	118,23		
B-72 ***	7722-069	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3351-798	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,20	63,20	8,00	12,10
	3351-798				49,41	49,41		
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,10	161,10	9,90	15,00
	3351-814				138,40	138,40		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5962	1,5962	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AX12			
B-72	3605-011	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,10	161,10	9,90	15,00
	3605-011				138,40	138,40		
B-72 ***	7722-077	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5962	1,5962	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 10 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,89	54,89	8,00	12,10
	4405-940				42,14	42,14		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,02	139,02	9,90	15,00
	4405-957				118,23	118,23		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 15 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,02	139,02	9,90	15,00

B-72 ***	4405-973 7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	118,23 1,3709	118,23 1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 30 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AX12			
B-72	4405-965 4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	160,76 138,09	160,76 138,09	9,90	15,00
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5927	1,5927	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AX12			
B-72	3366-408 3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3366-424 3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,02 118,23	139,02 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3566-569 3566-569	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3566-585 3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,02 118,23	139,02 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AX12			
B-72	3366-432 3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3366-440 3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,02 118,23	139,02 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3566-593 3566-593	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	54,97 42,22	54,97 42,22	8,00	12,10
B-72	3566-601 3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,02 118,23	139,02 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3709	1,3709	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS			ATC: N05AX12			
B-72	3366-457 3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,20 49,41	63,20 49,41	8,00	12,10
B-72	3366-465 3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,09 138,39	161,09 138,39	9,90	15,00
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5961	1,5961	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX12			
B-72	3566-619 3566-619	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,20 49,41	63,20 49,41	8,00	12,10
B-72	3566-627 3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,09 138,39	161,09 138,39	9,90	15,00
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5961	1,5961	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg		MYLAN EPD			ATC: N05AX12			
B-72	4148-771 4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,98 42,23	54,98 42,23	8,00	12,10

B-72	4148-789 4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg MYLAN EPD ATC: N05AX12								
B-72	4148-797 4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	54,98 42,23	54,98 42,23	8,00	12,10
B-72	4148-805 4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,05 118,25	139,05 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3712	1,3712	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg MYLAN EPD ATC: N05AX12								
B-72	4148-813 4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,23 49,44	63,23 49,44	8,00	12,10
B-72	4148-821 4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,10 138,40	161,10 138,40	9,90	15,00
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5962	1,5962	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-707 3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	54,89 42,14	54,89 42,14	8,00	12,10
B-72	3327-715 3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	138,20 117,47	138,20 117,47	9,90	15,00
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3625	1,3625	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-723 3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	54,89 42,14	54,89 42,14	8,00	12,10
B-72	3327-731 3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	138,20 117,47	138,20 117,47	9,90	15,00
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3625	1,3625	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-756 3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	160,76 138,09	160,76 138,09	9,90	15,00
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5927	1,5927	0,1010	0,1531
AROMASIN 25 mg PFIZER ATC: L02BG06								
A-27	1537-364 1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	39,92 29,06	39,92 29,06	0,00	0,00
A-27	1537-380 1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	94,46 77,49	94,46 77,49	0,00	0,00
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8978	0,8978	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BG06								
A-27	3363-272 3363-272	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	39,92 29,06	39,92 29,06	0,00	0,00
A-27	3057-411 3057-411	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	94,46 77,49	94,46 77,49	0,00	0,00
A-27 ***	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8978	0,8978	0,0000	0,0000
ARTANE 2 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		6,69	6,69	0,38	0,64

	3481-322				1,45	1,45		
ARTANE 5 mg		TEOFARMA			ATC: N04AA01			
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		8,48	8,48	0,78	1,30
	3481-314				2,94	2,94		
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml		19,56	19,56	3,05	5,08
	2244-911				11,50	11,50		
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: S01ED05			
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml		19,56	19,56	3,05	5,08
	3383-544				11,50	11,50		
ASA 100 EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: B01AC06			
B-293	3546-959	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		7,47	7,47	0,57	0,95
	3546-959				2,14	2,14		
B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		7,47	7,47	0,57	0,95
	4287-314				2,14	2,14		
B-293	3040-532	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg		8,29	8,29	0,74	1,23
	3040-532				2,79	2,79		
ASAFLOW 80 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: B01AC06			
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		6,75	6,75	0,40	0,66
	1365-543				1,50	1,50		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,79	7,79	0,64	1,07
	2542-462				2,41	2,41		
B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		9,32	9,32	0,95	1,59
	2542-488				3,59	3,59		
ASPEGIC		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA			ATC: N02BA01			
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		7,67	7,67	0,62	1,03
	0139-592				2,32	2,32		
ASTERLUNA CONTINU 30 0,15mg/0,03 mg		EXELTIS BELGIUM			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AA07			
Cx-2	3529-633	84 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	84 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	7,34	7,34	2,86	2,86
	3529-633				2,02	2,02		
Cx-2	3529-641	168 filmomhulde tabletten, 0,15 mg/ 0,03 mg	168 comprimés pelliculés, 0,15 mg/ 0,03 mg	G	9,30	9,30	5,05	5,05
	3529-641				3,57	3,57		
ATACAND 16 mg		EUROCEPT			ATC: C09CA06			
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	13,37	13,37	1,78	2,97
	1381-458				6,72	6,72		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	24,28	24,28	3,96	6,66

B-224 ***	1721-125 0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	15,40 0,2001	15,40 0,2001	0,0404	0,0680
ATACAND 16 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	3682-770	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	24,28	24,28	3,96	6,66
	3682-770				15,40	15,40		
B-224 ***	0774-265	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2001	0,2001	0,0404	0,0680
ATACAND 8 mg		EUROCEPT		ATC: C09CA06				
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	12,43	12,43	1,59	2,65
	1381-466				6,00	6,00		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	20,88	20,88	3,32	5,54
	1721-141				12,53	12,53		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1654	0,1654	0,0339	0,0565
ATACAND 8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	3682-788	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	20,88	20,88	3,32	5,54
	3682-788				12,53	12,53		
B-224 ***	7722-804	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1654	0,1654	0,0339	0,0565
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		EUROCEPT		ATC: C09DA06				
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	13,61	13,61	1,83	3,05
	1571-629				6,90	6,90		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	22,07	22,07	3,57	5,95
	1721-166				13,46	13,46		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				
B-245	4237-277	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose		38,83	38,83	6,00	10,09
	4237-277				28,11	28,11		
B-245	4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose		91,73	91,73	9,90	15,00
	4237-285				75,00	75,00		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				
B-245	4237-145	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose		38,83	38,83	6,00	10,09
	4237-145				28,11	28,11		
B-245	4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose		91,73	91,73	9,90	15,00
	4237-269				75,00	75,00		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AK14				
B-245	4237-293	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/ 62,5 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/ 62,5 µg		38,83	38,83	6,00	10,09
	4237-293				28,11	28,11		
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose		91,73	91,73	9,90	15,00
	4237-301				75,00	75,00		
ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERIC		ATC: C07AB03				
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	19,39	19,39	3,02	5,03

B-15 ***	2548-451 0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	11,37 0,1501	11,37 0,1501	0,0308	0,0513
ATENOLOL EG 25 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB03		
B-15	2548-428 2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	8,95 3,30	8,95 3,30	0,88	1,46
ATENOLOL EG 50 mg				EUROGENERICS		ATC: C07AB03		
B-15	2548-444 2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	12,84 6,31	12,84 6,31	1,67	2,79
ATENOLOL MYLAN 100 mg				MYLAN EPD		ATC: C07AB03		
B-15	1537-091 1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	11,89 5,58	11,89 5,58	1,48	2,47
ATENOLOL MYLAN 50 mg				MYLAN EPD		ATC: C07AB03		
B-15	1537-083 1537-083	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	9,32 3,59	9,32 3,59	0,95	1,59
ATENOLOL SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: C07AB03		
B-15	2627-206 2627-206	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	19,07 11,13	19,07 11,13	2,95	4,92
ATENOLOL TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: C07AB03		
B-15	1373-372 1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,41 6,75	13,41 6,75	1,79	2,98
B-15	1378-819 1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	19,71 11,62	19,71 11,62	3,08	5,14
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1670	0,1670	0,0342	0,0571
ATENOLOL TEVA 25 mg				AREGA PHARMA		ATC: C07AB03		
B-15	1373-331 1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	7,61 2,26	7,61 2,26	0,60	1,00
ATENOLOL TEVA 50 mg				AREGA PHARMA		ATC: C07AB03		
B-15	1373-356 1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,70 3,89	9,70 3,89	1,03	1,72
B-15	1378-827 1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	11,67 5,41	11,67 5,41	1,43	2,39
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C07CB03		
B-15	1334-747 1334-747	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	14,73 7,77	14,73 7,77	2,06	3,43
B-15	2561-553 2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	19,37 11,36	19,37 11,36	3,01	5,02
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1499	0,1499	0,0307	0,0512
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C07CB03		
B-15	1480-458 1480-458	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	1,15	1,92
B-15	2564-177 2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	14,53 7,62	14,53 7,62	2,02	3,37
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1006	0,1006	0,0206	0,0344
ATORASAT 80 mg				SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05		

B-41	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	3,66	6,10
B-41	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0373	0,0622
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,89	1,49
B-41	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	1,59	2,65
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	1,28	2,13
B-41	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	3,85	6,47
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,76	1,26
B-41	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	1,47	2,45
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	1,11	1,86
B-41	4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,20	22,20	3,60	6,00

B-41 ***	4183-539 7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	13,57 0,1788	13,57 0,1788	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1788	0,1788	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1788	0,1788	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,76	1,26
B-41	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	1,47	2,45
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	1,11	1,86
B-41 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1942	0,1942	0,0396	0,0664
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	1,59	2,65
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,84	1,39
B-41	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,89	1,49
B-41	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	1,55	2,59
B-41	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	1,59	2,65
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	3,73	6,22

B-41 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52	10,52	1,20	1,99
	2795-995				4,51	4,51		
B-41	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92	10,92	1,28	2,13
	4274-676				4,83	4,83		
B-41	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44	22,44	3,66	6,10
	2796-001				13,79	13,79		
B-41	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52	23,52	3,86	6,48
	4282-091				14,73	14,73		
B-41 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78	22,78	3,73	6,22
	2953-081				14,08	14,08		
B-41 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	3,66	6,10
	2796-019				13,79	13,79		
B-41	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	3,86	6,48
	4280-020				14,73	14,73		
B-41 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04	9,04	0,89	1,49
	2981-751				3,37	3,37		
B-41	2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,41	12,41	1,59	2,64
	2990-745				5,98	5,98		
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92	10,92	1,28	2,13
	2981-769				4,83	4,83		
B-41	2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52	23,52	3,86	6,48
	2990-760				14,73	14,73		
B-41 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	3,86	6,48
	2990-778				14,73	14,73		
B-41 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47	23,47	3,85	6,47
	2990-786				14,69	14,69		
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,76	1,26
B-41	3064-839 3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	1,47	2,45
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	1,11	1,86
B-41	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,22 13,59	22,22 13,59	3,60	6,01
B-41 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790	0,0367	0,0613
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	1,22	2,03
B-41	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,29 13,66	22,29 13,66	3,62	6,04
B-41 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0369	0,0616
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,84	1,39
B-41	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36 5,94	12,36 5,94	1,58	2,63
B-41 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0915	0,0915	0,0188	0,0313
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	1,20	1,99
B-41	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,47 12,21	20,47 12,21	3,24	5,40
B-41 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0643
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,47 12,21	20,47 12,21	3,24	5,40
B-41 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0386	0,0643
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	3,66	6,10
B-41 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0373	0,0622
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,84 3,22	8,84 3,22	0,85	1,42
B-41	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	1,58	2,63

ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	1,58	2,63
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
ATROVENT 0,125 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-305 1543-305	20 ampulles 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
B-98	1676-758 1676-758	60 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	60 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	15,87 8,65	15,87 8,65	2,29	3,82

ATROVENT 0,25 mg/ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	11,73	11,73	1,45	2,41
	1543-313				5,46	5,46		
ATROVENT HFA 20 µg/dose		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB01				
B-98	2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	9,99	9,99	1,09	1,81
	2084-556				4,10	4,10		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0033-548	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,63	6,63	1,23	1,23
	0033-548				1,39	1,39		
AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	7,93	7,93	2,22	2,22
	0034-637				2,51	2,51		
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	9,96	9,96	3,62	3,62
	0029-025				4,09	4,09		
AUGMENTIN 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	9,96	9,96	3,62	3,62
	0263-715				4,09	4,09		
AUGMENTIN 875		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	9,47	9,47	3,27	3,27
	1458-736				3,70	3,70		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	13,62	13,62	6,11	6,11
	1705-789				6,91	6,91		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4473	0,4473	0,3055	0,3055
AUROCOMBO 50 µg/100 µg		AUROBINDO NV		ATC: R03AK06				
B-245	4283-834	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	G	19,57	19,57	3,05	5,09
	4283-834				11,51	11,51		
B-245	4283-826	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	G	30,38	30,38	4,82	8,09
	4283-826				20,72	20,72		
B-245	4283-818	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	G	38,29	38,29	5,92	9,96
	4283-818				27,63	27,63		
AUROCOMBO 50 µg/250 µg		AUROBINDO NV		ATC: R03AK06				
B-245	4283-792	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	24,08	24,08	3,94	6,61
	4283-792				15,22	15,22		
B-245	4283-784	120 doses inhalatiepoeder, 50	120 doses poudre pour inhalation,	G	38,02	38,02	5,88	9,90

		µg/dosis/ 250 µg/dosis	50 µg/dose/ 250 µg/dose					
	4283-784				27,40	27,40		
B-245	4283-776	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	48,47	48,47	7,35	12,10
	4283-776				36,54	36,54		
AUROCOMBO 50 µg/500 µg		AUROBINDO NV		ATC: R03AK06				
B-245	4283-735	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	30,28	30,28	4,80	8,07
	4283-735				20,64	20,64		
B-245	4283-743	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	49,14	49,14	7,44	12,10
	4283-743				37,13	37,13		
B-245	4283-750	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	63,32	63,32	8,00	12,10
	4283-750				49,51	49,51		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	32,48	32,48	0,00	0,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2780	0,2780	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L04AX01				
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,14	10,14	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,80	22,80	0,00	0,00
	2057-222				14,10	14,10		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,16	9,16	3,07	3,07
	3538-527				3,47	3,47		
C-37	3531-985	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,62	13,62	6,11	6,11
	3531-985				6,91	6,91		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7455	0,7455	0,5092	0,5092
AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01FA10				
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,16	9,16	3,07	3,07
	3531-993				3,47	3,47		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,47	13,47	6,01	6,01
	3532-009				6,80	6,80		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4663	1,4663	1,0017	1,0017
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EUROGENERICS		ATC: J01FA10				
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,19	10,19	3,77	3,77
	2720-712				4,26	4,26		
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	6,96	6,96	1,49	1,49
	2720-720				1,69	1,69		
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,97	7,97	2,25	2,25
	2720-738				2,55	2,55		
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi		ATC: J01FA10		

chapitre: IV)								
C-37	2369-999 2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,25 3,54	9,25 3,54	3,13	3,13
C-37	3175-494 3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,81 7,06	13,81 7,06	6,24	6,24
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6749	0,6749	0,4125	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-981 2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,25 3,54	9,25 3,54	3,13	3,13
C-37	2371-722 2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,84 7,09	13,84 7,09	6,27	6,27
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2720	1,2720	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA10								
C-37	2481-687 2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	6,93 1,66	6,93 1,66	1,47	1,47
C-37	2481-695 2481-695	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,92 2,50	7,92 2,50	2,21	2,21
C-37	2481-703 2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,08 4,18	10,08 4,18	3,69	3,69
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627 2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,16 3,47	9,16 3,47	3,07	3,07
C-37	3050-184 3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,62 6,91	13,62 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5971	0,5971	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635 2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,16 3,47	9,16 3,47	3,07	3,07
C-37	2351-740 2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	6,01	6,01
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1386	1,1386	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-092 2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,16 3,47	9,16 3,47	3,07	3,07
C-37	3249-273 3249-273	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,62 6,91	13,62 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7455	0,7455	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: J01FA10								
C-37	2659-076 2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,16 3,47	9,16 3,47	3,07	3,07
C-37	2659-084 2659-084	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	6,01	6,01

C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4663	1,4663	1,0017	1,0017
AZOPT 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01EC04				
B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		13,53	13,53	1,81	3,02
	1480-201				6,84	6,84		
BACLOFEN MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		ATC: M03BX01				
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	7,29	7,29	0,52	0,88
	1559-657				1,98	1,98		
BACLOFEN MYLAN 25 mg		MYLAN EPD		ATC: M03BX01				
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	10,59	10,59	1,21	2,02
	1559-673				4,57	4,57		
BACTRIM FORTE		EUMEDICA		ATC: J01EE01				
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	6,46	6,46	1,10	1,10
	0022-277				1,24	1,24		
BECLOPHAR 400 µg		SANDOZ		ATC: R03BA01				
B-99	1563-675	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 300 µg	120 poudre pour inhalation en gélule, 300 µg	R	18,96	18,96	2,93	4,88
	1563-675				11,04	11,04		
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: R06AX29				
Cs-7	2915-387	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,82	11,82	5,85	5,85
	2915-387				5,52	5,52		
Cs-7	2915-361	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg		16,01	16,01	9,29	9,29
	2915-361				8,76	8,76		
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2266	0,2266	0,1858	0,1858
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,83	11,83	1,47	2,44
	2115-541				5,53	5,53		
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,24	13,24	1,76	2,93
	2115-533				6,62	6,62		
B-224	2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	27,85	27,85	4,46	7,50
	2115-517				18,51	18,51		
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2364	0,2364	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09CA08				
B-224	2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	13,49	13,49	1,81	3,01
	2115-509				6,82	6,82		
B-224	2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	30,29	30,29	4,80	8,08
	2115-491				20,65	20,65		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2614	0,2614	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DA08				
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,24	13,24	1,76	2,93
	2363-109				6,62	6,62		
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	27,85	27,85	4,46	7,50
	2363-117				18,51	18,51		

B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2364	0,2364	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08		
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	13,24	13,24	1,76	2,93
	2363-133				6,62	6,62		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	27,85	27,85	4,46	7,50
	2363-083				18,51	18,51		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2364	0,2364	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08		
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	15,22	15,22	2,16	3,61
	2736-320				8,16	8,16		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	31,88	31,88	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2777	0,2777	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08		
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	15,22	15,22	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	31,39	31,39	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2726	0,2726	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	9,07	9,07	4,81	4,81
	1657-691				3,40	3,40		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,29	11,29	7,23	7,23
	1657-709				5,11	5,11		
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	8,44	8,44	4,12	4,12
	3075-793				2,91	2,91		
Cx-11	3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	15,53	15,53	11,87	11,87
	3075-801				8,39	8,39		
BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: N07CA01		
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,02	9,02	4,75	4,75
	1657-683				3,36	3,36		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0435	0,0435	0,0435	0,0435
BETAHISTINE MYLAN 16 mg		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,53	10,53	6,39	6,39
	1588-631				4,52	4,52		
BETAHISTINE MYLAN 24 mg		MYLAN EPD				ATC: N07CA01		
Cx-11	2678-951	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	8,89	8,89	4,61	4,61
	2678-951				3,26	3,26		

Cx-11	2678-977 2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	13,20 6,59	13,20 6,59	9,32	9,32
Cx-11	2678-969 2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,71 9,30	16,71 9,30	13,15	13,15
BETAHISTINE MYLAN 8 mg MYLAN EPD ATC: N07CA01								
Cx-11	1588-623 1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,59 3,03	8,59 3,03	4,29	4,29
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: N07CA01								
Cx-11	2725-901 2725-901	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,53 4,52	10,53 4,52	6,39	6,39
BETAHISTINE TEVA 16 mg AREGA PHARMA ATC: N07CA01								
Cx-11	1644-756 1644-756	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	14,12 7,30	14,12 7,30	10,32	10,32
BETAHISTINE TEVA 8 mg AREGA PHARMA ATC: N07CA01								
Cx-11	1644-764 1644-764	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,59 3,03	8,59 3,03	4,29	4,29
BETASERC MYLAN EPD ATC: N07CA01								
Cx-11	0024-935 0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	8,95 3,30	8,95 3,30	4,67	4,67
BETASERC 16 MYLAN EPD ATC: N07CA01								
Cx-11	0495-473 0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	9,19 3,49	9,19 3,49	4,94	4,94
Cx-11	1430-628 1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	11,19 5,04	11,19 5,04	7,13	7,13
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0102-780 0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		7,07 1,78	7,07 1,78	0,47	0,79
BETNELAN-V GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: D07AC01								
B-157	0103-895 0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		7,07 1,78	7,07 1,78	0,47	0,79
BETOPTIC NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED02								
B-168	0012-138 0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		7,72 2,35	7,72 2,35	0,62	1,04
BETOPTIC SUSPENSION NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED02								
B-168	1073-899 1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		8,54 2,99	8,54 2,99	0,79	1,32
BICLAR 125 JUNIOR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1321-389 1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	10,09 4,19	10,09 4,19	3,70	3,70
BICLAR 250 Kids MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	11,89	11,89	4,93	4,93

	1635-655				5,58	5,58		
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	10,47	10,47	3,96	3,96
	1321-413				4,48	4,48		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5798	0,5798	0,3960	0,3960
BICLAR I.V.		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	15,04	15,04	2,13	3,54
	1375-930				8,02	8,02		
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	12,19	12,19	5,14	5,14
	1321-405				5,81	5,81		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	17,98	17,98	9,10	9,10
	2121-200				10,29	10,29		
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: S01EE03				
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	18,02	18,02	2,73	4,56
	3520-814				10,31	10,31		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,76	7,76	0,63	1,05
	1264-530				2,38	2,38		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,26	12,26	1,56	2,59
	1264-548				5,87	5,87		
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	23,78	23,78	3,89	6,54
	3414-109				14,96	14,96		
B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	47,73	47,73	7,24	12,19
	3414-117				35,89	35,89		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4784	0,4784	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	47,73	47,73	7,24	12,19
	3813-144				35,89	35,89		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4784	0,4784	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02				
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	16,59	16,59	2,44	4,07
	3414-174				9,21	9,21		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	31,96	31,96	5,04	8,47
	3414-166				22,10	22,10		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3032	0,3032	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX02				

B-21	3813-136	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	31,96	31,96	5,04	8,47
	3813-136				22,10	22,10		
B-21 ***	7724-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3032	0,3032	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02		
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	22,13	22,13	3,59	5,98
	3414-158				13,52	13,52		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	42,96	42,96	6,58	11,06
	3414-141				31,72	31,72		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4254	0,4254	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BX02		
B-21	3813-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	42,96	42,96	6,58	11,06
	3813-128				31,72	31,72		
B-21 ***	7724-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4254	0,4254	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02		
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	14,73	14,73	2,06	3,43
	3414-125				7,77	7,77		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	27,17	27,17	4,37	7,34
	3414-133				17,92	17,92		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2499	0,2499	0,0486	0,0816
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BX02		
B-21	3813-110	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	27,17	27,17	4,37	7,34
	3813-110				17,92	17,92		
B-21 ***	7724-826	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2499	0,2499	0,0486	0,0816
BISOPROLOL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB07		
B-15	2650-620	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	13,84	13,84	1,88	3,13
	2650-620				7,09	7,09		
B-15 ***	0767-673	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,0917	0,0917	0,0188	0,0313
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB07		
B-15	3226-917	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	6,01	6,01	0,23	0,38
	3226-917				0,85	0,85		
B-15	3260-403	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	9,68	9,68	1,03	1,71
	3260-403				3,87	3,87		
BISOPROLOL APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB07		
B-15	1705-805	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	7,28	7,28	0,52	0,87
	1705-805				1,97	1,97		
B-15	2650-612	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	10,11	10,11	1,11	1,86
	2650-612				4,20	4,20		
B-15 ***	0767-681	1 deelbare filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 5 mg	G	0,0544	0,0544	0,0111	0,0186

BISOPROLOL EG 2,5 mg			EUROGENERICS			ATC: C07AB07		
B-15	3090-032 3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,19 1,01	6,19 1,01	0,27	0,45
B-15	2663-508 2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,07 4,17	10,07 4,17	1,11	1,84
BISOPROLOL EG 5 mg			EUROGENERICS			ATC: C07AB07		
B-15	3090-057 3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,59 2,24	7,59 2,24	0,59	0,99
B-15	2455-418 2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,48 4,49	10,48 4,49	1,19	1,98
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0581	0,0581	0,0119	0,0198
BISOPROLOL MYLAN 10 mg			MYLAN EPD			ATC: C07AB07		
B-15	1608-694 1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,23	8,85 3,23	0,86	1,43
B-15	2866-457 2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,35 4,38	10,35 4,38	1,16	1,94
B-15	2866-473 2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,36 7,49	14,36 7,49	1,99	3,31
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0969	0,0969	0,0199	0,0331
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg			MYLAN EPD			ATC: C07AB07		
B-15	3172-152 3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,14 0,96	6,14 0,96	0,25	0,42
B-15	3172-178 3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,86 4,01	9,86 4,01	1,06	1,77
BISOPROLOL MYLAN 5 mg			MYLAN EPD			ATC: C07AB07		
B-15	2866-390 2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,09 1,80	7,09 1,80	0,48	0,80
B-15	2866-408 2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,44 2,11	7,44 2,11	0,56	0,93
B-15	2866-424 2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,21 4,28	10,21 4,28	1,13	1,89
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: C07AB07		
B-15	1645-126 1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,84	1,39
B-15	1645-142 1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,52 3,75	9,52 3,75	0,99	1,66
B-15	2352-383 2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,99 7,20	13,99 7,20	1,91	3,18
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0951	0,0951	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ			ATC: C07AB07		
B-15	2585-552 2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,07 0,91	6,07 0,91	0,24	0,40
B-15	2622-447 2622-447	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,72 1,48	6,72 1,48	0,39	0,65
B-15	2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,68	9,68	1,03	1,71

	2878-148				3,87	3,87		
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07				
B-15	1645-167 1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,03 1,75	7,03 1,75	0,46	0,77
B-15	1645-159 1645-159	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,42 2,09	7,42 2,09	0,55	0,92
B-15	2352-359 2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,00 4,11	10,00 4,11	1,09	1,82
BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	1671-825 1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	13,88 7,11	13,88 7,11	1,89	3,14
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	3083-144 3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,14 0,96	6,14 0,96	0,25	0,42
B-15	3083-151 3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	9,87 4,02	9,87 4,02	1,07	1,78
BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB07				
B-15	1671-809 1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	10,21 4,28	10,21 4,28	1,13	1,89
BLEOMYCINE 15 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L01DC01				
A-25	0025-825 0025-825	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	R	15,49 8,36	15,49 8,36	0,00	0,00
BONVIVA		LAMEPRO		ATC: M05BA06				
B-230	2243-822 2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	25,63 16,57	25,63 16,57	4,15	6,97
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	6,9854	6,9854	1,3833	2,3233
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BA06				
B-230	3138-617 3138-617	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	25,63 16,57	25,63 16,57	4,15	6,97
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	6,9854	6,9854	1,3833	2,3233
BONVIVA 3 mg/3 ml		LAMEPRO		ATC: M05BA06				
B-230	2321-685 2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	30,79 21,09	30,79 21,09	4,87	8,19
BRETARIS GENUAIR 322 µg		ASTRAZENECA		ATC: R03BB05				
B-267	3000-072 3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		37,78 27,20	37,78 27,20	5,85	9,84
B-267	3337-854 3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		90,46 73,84	90,46 73,84	8,00	12,10
BRUFEN 400		MYLAN EPD		ATC: M01AE01				
B-60	0104-596 0104-596	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,84	1,39
BRUFEN FORTE 600 mg		MYLAN EPD		ATC: M01AE01				
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	6,77	6,77	0,40	0,67

B-60	0867-556				1,52	1,52		
	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,90	7,90	0,66	1,10
	2639-763				2,49	2,49		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0537	0,0537	0,0110	0,0183
BRUFEN RETARD MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0290-247	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	R	7,57	7,57	0,59	0,98
	0290-247				2,22	2,22		
B-60	0431-452	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	R	10,14	10,14	1,12	1,87
	0431-452				4,23	4,23		
BUDENOFALK DR FALK PHARMA BENELUX ATC: A07EA06								
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	64,63	64,63	9,60	15,00
	1556-406				50,65	50,65		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,5995	0,5995	0,0960	0,1500
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml SANDOZ ATC: R03BA02								
B-99	2870-582	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,00	19,00	2,94	4,89
	2870-582				11,07	11,07		
B-99	3026-200	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	39,71	39,71	6,12	10,30
	3026-200				28,88	28,88		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml SANDOZ ATC: R03BA02								
B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	28,55	28,55	4,56	7,66
	2870-574				19,12	19,12		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	63,78	63,78	8,00	12,10
	3026-218				49,92	49,92		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg ORION CORPORATION ATC: R03BA02								
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,23	19,23	2,98	4,97
	2224-269				11,25	11,25		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml EUROGENERICS ATC: R03BA02								
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	20,49	20,49	3,24	5,41
	3816-550				12,23	12,23		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	43,00	43,00	6,58	11,07
	3816-543				31,75	31,75		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml EUROGENERICS ATC: R03BA02								
B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	30,77	30,77	4,87	8,19
	3814-670				21,07	21,07		

B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	69,64	69,64	8,00	12,10
	3814-662				55,04	55,04		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	2886-653	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,00	19,00	2,94	4,89
	2886-653				11,07	11,07		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	41,31	41,31	6,34	10,68
	2886-661				30,28	30,28		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	3116-308	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	28,55	28,55	4,56	7,66
	3116-308				19,12	19,12		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	66,73	66,73	8,00	12,10
	3116-316				52,49	52,49		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	31,79	31,79	5,01	8,43
	3172-467				21,95	21,95		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	75,30	75,30	8,00	12,10
	3789-872				59,99	59,99		
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg		ORION CORPORATION		ATC: R03AK07				
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	31,79	31,79	5,01	8,43
	3172-483				21,95	21,95		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	75,30	75,30	8,00	12,10
	3789-880				59,99	59,99		
BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX12				
B-73	3550-662	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,36	17,36	2,60	4,34
	3550-662				9,81	9,81		
B-73	3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,41	33,41	5,24	8,81
	3551-132				23,37	23,37		
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3193	0,3193	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AX12				
B-73	4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	16,75	16,75	2,47	4,12
	4130-209				9,33	9,33		
B-73	4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	32,28	32,28	5,08	8,54
	4130-217				22,38	22,38		
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3067	0,3067	0,0564	0,0949

BUPROPION TEVA 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AX12		
B-73	4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	25,86	25,86	4,18	7,03
	4135-737				16,78	16,78		
B-73	4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	52,76	52,76	7,94	13,38
	4135-745				40,28	40,28		
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5342	0,5342	0,0882	0,1487
BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02		
B-25	0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		9,00	9,00	0,89	1,48
	0675-850				3,34	3,34		
BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02		
B-25	0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		12,05	12,05	1,51	2,52
	0675-835				5,70	5,70		
BURINEX		KARO PHARMA AB				ATC: C03CA02		
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		7,90	7,90	0,66	1,10
	1414-309				2,49	2,49		
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1074	0,1074	0,0220	0,0367
CAMPRAL		MERCK				ATC: N07BB03		
C-21	1284-280	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg		15,88	15,88	7,65	7,65
	1284-280				8,66	8,66		
C-21	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		25,48	25,48	9,90	13,88
	1741-487				16,44	16,44		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1239	0,1239	0,0589	0,0826
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA06		
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,06	22,06	3,57	5,94
	2898-294				13,45	13,45		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1774	0,1774	0,0364	0,0606
CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06		
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,37	13,37	1,78	2,97
	2898-278				6,72	6,72		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,34	23,34	3,83	6,43
	2898-286				14,57	14,57		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905	0,0391	0,0656
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06		
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,24	28,24	4,52	7,59
	2898-245				18,85	18,85		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2404	0,2404	0,0461	0,0774
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA06		
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,13	12,13	1,53	2,55
	2898-252				5,76	5,76		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,45	19,45	3,03	5,05
	2898-260				11,43	11,43		

CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06		
B-224	3318-649 3318-649	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,37 6,72	13,37 6,72	1,78	2,97
B-224	3318-623 3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,28 14,52	23,28 14,52	3,82	6,42
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1898	0,1898	0,0390	0,0655
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06		
B-224	3318-599 3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,19 18,81	28,19 18,81	4,51	7,58
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2399	0,2399	0,0460	0,0773
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06		
B-224	3318-672 3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,09 5,74	12,09 5,74	1,52	2,54
B-224	3318-656 3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,41 11,39	19,41 11,39	3,02	5,03
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ				ATC: C09CA06		
B-224	2828-309 2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,37 6,72	13,37 6,72	1,78	2,97
B-224	2828-317 2828-317	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	G	20,06 11,89	20,06 11,89	3,15	5,26
B-224	2828-325 2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,31 14,55	23,31 14,55	3,83	6,43
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ				ATC: C09CA06		
B-224	2828-333 2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,23 18,84	28,23 18,84	4,51	7,59
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2403	0,2403	0,0460	0,0774
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: C09CA06		
B-224	2828-275 2828-275	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,09 5,74	12,09 5,74	1,52	2,54
B-224	2828-283 2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	17,10 9,60	17,10 9,60	2,55	4,24
B-224	2828-291 2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,44 11,42	19,44 11,42	3,03	5,05
CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA06		
B-224	2880-821 2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,28 14,52	23,28 14,52	3,82	6,42
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1898	0,1898	0,0390	0,0655
CANDESARTAN TEVA 32 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA06		
B-224	2880-797 2880-797	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,19 18,81	28,19 18,81	4,51	7,58
B-224 ***	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2399	0,2399	0,0460	0,0773
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09CA06		
B-224	2880-805 2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,41 11,39	19,41 11,39	3,02	5,03
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA06		

B-224	3322-476 3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224	3322-484 3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	20,61 12,31	20,61 12,31	3,26	5,44
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1626	0,1626	0,0333	0,0555
CAPTOPRIL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1622-745 1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	12,50 6,04	12,50 6,04	1,60	2,67
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1304	0,1304	0,0267	0,0445
CAPTOPRIL EG 50 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1770-700 1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,37 3,63	9,37 3,63	0,96	1,60
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0160	0,0267
CAPTOPRIL MYLAN 25 mg MYLAN EPD ATC: C09AA01								
B-21	1517-507 1517-507	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	14,51 7,60	14,51 7,60	2,02	3,36
B-21 ***	0763-284	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0984	0,0984	0,0202	0,0336
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg MYLAN EPD ATC: C09AA01								
B-21	1517-499 1517-499	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	20,13 11,95	20,13 11,95	3,17	5,28
B-21 ***	0763-292	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1545	0,1545	0,0317	0,0528
CARBOPLATINUM HIKMA 150 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-697 1287-697	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	56,31 43,39	56,31 43,39	0,00	0,00
CARBOPLATINUM HIKMA 450 mg EUMEDICA ATC: L01XA02								
A-23	1287-705 1287-705	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	137,81 117,12	137,81 117,12	0,00	0,00
CARBOSIN 150 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	1226-083 1226-083	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	53,53 40,96	53,53 40,96	0,00	0,00
CARBOSIN 450 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	2322-584 2322-584	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	133,15 112,85	133,15 112,85	0,00	0,00
CARBOSIN 50 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	1226-091 1226-091	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	24,23 15,35	24,23 15,35	0,00	0,00
CARBOSIN 600 mg AREGA PHARMA ATC: L01XA02								
A-23	2322-576 2322-576	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	174,29 150,46	174,29 150,46	0,00	0,00

CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA				ATC: S01ED05		
B-168	2862-274	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	10,05	10,05	1,10	1,84
	2862-274				4,16	4,16		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	14,08	14,08	1,93	3,21
	2141-240				7,27	7,27		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	22,37	22,37	3,64	6,06
	2503-795				13,72	13,72		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1805	0,1805	0,0371	0,0618
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AG02		
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	7,67	7,67	0,62	1,03
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	10,12	10,12	1,12	1,86
	2503-787				4,21	4,21		
B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0556	0,0556	0,0114	0,0190
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	14,74	14,74	2,06	3,44
	2071-603				7,78	7,78		
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	22,67	22,67	3,71	6,18
	2564-102				13,99	13,99		
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	27,30	27,30	4,38	7,37
	2071-611				18,03	18,03		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3770	0,3770	0,0730	0,1228
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ				ATC: C07AG02		
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	7,75	7,75	0,63	1,05
	2071-637				2,37	2,37		
B-16	2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,22	10,22	1,14	1,90
	2564-086				4,29	4,29		
CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AG02		
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	24,04	24,04	3,93	6,60
	2259-240				15,18	15,18		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1937	0,1937	0,0393	0,0660
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AG02		
B-16	2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,22	10,22	1,14	1,90
	2259-190				4,29	4,29		
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	7,93	7,93	0,67	1,11
	0444-166				2,51	2,51		
CATAFLAM 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	3426-178	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	7,93	7,93	0,67	1,11
	3426-178				2,51	2,51		
CATAPRESSAN		BEPHARBEL				ATC: C02AC01		
B-17	0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		7,40	7,40	0,55	0,91

	0029-546				2,07	2,07		
CATAPRESSAN 150		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		13,65	13,65	1,84	3,07
	1115-013				6,94	6,94		
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0898	0,0898	0,0184	0,0307
CEDOCARD		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		6,72	6,72	0,39	0,65
	0029-710				1,48	1,48		
CEDOCARD 20		TAKEDA BELGIUM		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		10,25	10,25	1,14	1,90
	0029-686				4,31	4,31		
CEFADROXIL MYLAN 500 mg		MYLAN EPD		ATC: J01DB05				
C-37	1588-771	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,65	7,65	2,03	2,03
	1588-771				2,30	2,30		
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,65	7,65	2,03	2,03
	1756-733				2,30	2,30		
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	1676-691	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	13,42	13,42	1,79	2,99
	1676-691				6,76	6,76		
B-110	2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	22,15	22,15	3,59	5,98
	2218-204				13,54	13,54		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	7,58	7,58	1,97	1,97
	2217-941				2,23	2,23		
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	10,36	10,36	3,88	3,88
	2217-958				4,39	4,39		
C-37	2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	17,24	17,24	8,58	8,58
	2217-966				9,71	9,71		
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,32	15,32	7,27	7,27
	3008-406				8,23	8,23		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5321	0,5321	0,3635	0,3635
CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01DC02				
C-37	2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,36	10,36	3,88	3,88
	2813-442				4,39	4,39		
C-37	3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,34	15,34	7,28	7,28
	3604-816				8,24	8,24		
C-37	2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,74	17,74	8,93	8,93
	2815-306				10,10	10,10		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5446	0,5446	0,3721	0,3721
CELESTONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0105-692	1 container met druppelpipet 30 ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml		6,70	6,70	0,39	0,65

		druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml	solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml					
	0105-692				1,46	1,46		
CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01		
B-83	0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,00	8,00	0,68	1,14
	0105-700				2,57	2,57		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE				ATC: L04AA06		
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	130,49	130,49	0,00	0,00
	1223-148				110,43	110,43		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4194	0,4194	0,0000	0,0000
CELLCEPT 500 mg		ROCHE				ATC: L04AA06		
A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	130,49	130,49	0,00	0,00
	1223-155				110,43	110,43		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8387	0,8387	0,0000	0,0000
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE				ATC: L04AA06		
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	66,82	66,82	0,00	0,00
	1468-172				52,58	52,58		
CELLTOP 50 mg		BAXTER				ATC: L01CB01		
A-28	1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	47,14	47,14	0,00	0,00
	1524-206				35,37	35,37		
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1232	2,1232	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18		
A-29	2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		106,87	106,87	0,00	0,00
	2156-255				88,84	88,84		
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		1,7032	1,7032	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18		
A-29	2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg		204,09	204,09	0,00	0,00
	2156-271				177,70	177,70		
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,3236	3,3236	0,0000	0,0000
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18		
A-29	2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg		301,32	301,32	0,00	0,00
	2156-289				266,55	266,55		
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg		4,9440	4,9440	0,0000	0,0000
CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM				ATC: L01DB02		
A-25	0030-049	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		14,94	14,94	0,00	0,00
	0030-049				7,93	7,93		
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE07		
Cs-7	3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	6,92	6,92	1,75	1,75
	3612-298				1,65	1,65		
Cs-7	3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,56	9,56	4,00	4,00
	3612-314				3,77	3,77		
Cs-7	3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,42	13,42	7,17	7,17
	3612-322				6,76	6,76		
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0875	0,0875	0,0717	0,0717

CETIRIZINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE07		
Cs-7	2544-997 2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,34 9,79	17,34 9,79	10,38	10,38
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1267	0,1267	0,1038	0,1038
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AE07		
Cs-7	1690-510 1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	6,93 1,66	6,93 1,66	1,76	1,76
Cs-7	1738-947 1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,05 4,16	10,05 4,16	4,41	4,41
Cs-7	2582-179 2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,17 7,34	14,17 7,34	7,79	7,79
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0950	0,0950	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	2320-257 2320-257	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	7,56 2,21	7,56 2,21	2,34	2,34
CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	3028-040 3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	6,83 1,57	6,83 1,57	1,67	1,67
Cs-7	3028-057 3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,05 4,16	10,05 4,16	4,41	4,41
Cs-7	3028-065 3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,17 7,34	14,17 7,34	7,79	7,79
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0950	0,0950	0,0779	0,0779
CETIRIZINE-UCB 10 mg		UCB PHARMA				ATC: R06AE07		
Cs-7	1625-433 1625-433	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	G	6,83 1,57	6,83 1,57	1,67	1,67
Cs-7	2086-809 2086-809	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	G	8,97 3,32	8,97 3,32	3,52	3,52
CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ				ATC: R06AE07		
Cs-7	2274-611 2274-611	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	7,56 2,21	7,56 2,21	2,34	2,34
CHOLEMED 20		AMOPHAR				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01		
B-41	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	1,80	3,01
B-41 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0214	0,0358
CHOLEMED 40		AMOPHAR				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01		
B-41	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,94 11,80	19,94 11,80	3,13	5,22
B-41 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1558	0,1558	0,0319	0,0533
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AE03		
B-162	1085-141 1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	6,88 1,62	6,88 1,62	0,43	0,72

CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK				ATC: N06AB04			
B-73	0497-388 0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,83 6,30	12,83 6,30	1,67	2,78	
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N06AB04			
B-73	2990-869 2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,83 6,30	12,83 6,30	1,67	2,78	
CITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB04			
B-73	1770-718 1770-718	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,20 6,59	13,20 6,59	1,75	2,91	
B-73	1770-726 1770-726	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,39 8,29	15,39 8,29	2,20	3,66	
B-73	2116-945 2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,09 18,72	28,09 18,72	4,50	7,55	
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2389	0,2389	0,0459	0,0770	
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB04			
B-73	3520-343 3520-343	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,20 6,59	13,20 6,59	1,75	2,91	
B-73	2612-844 2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,39 8,29	15,39 8,29	2,20	3,66	
B-73	2669-232 2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	26,78 17,57	26,78 17,57	4,31	7,24	
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2255	0,2255	0,0440	0,0739	
CITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AB04			
B-73	1776-624 1776-624	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,18 8,89	16,18 8,89	2,36	3,93	
B-73 ***	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1917	0,1917	0,0393	0,0655	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06AB04			
B-73	2066-728 2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,83 6,30	12,83 6,30	1,67	2,78	
B-73	2066-751 2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,39 8,29	15,39 8,29	2,20	3,66	
B-73	2220-697 2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,54 19,11	28,54 19,11	4,56	7,66	
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2386	0,2386	0,0456	0,0766	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB04			
B-73	2630-804 2630-804	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,39 8,29	15,39 8,29	2,20	3,66	
B-73	2711-976 2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,54 19,11	28,54 19,11	4,56	7,66	
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2386	0,2386	0,0456	0,0766	
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AB04			
B-73	2154-862 2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,97 11,83	19,97 11,83	3,14	5,23	
B-73	2154-870 2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	30,68 20,98	30,68 20,98	4,86	8,16	

B-73	2220-705 2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	50,00 37,87	50,00 37,87	7,56	12,72
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4533	0,4533	0,0756	0,1272
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB04				
B-73	2134-062 2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,71 15,77	24,71 15,77	4,02	6,76
B-73	2154-854 2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	36,11 25,74	36,11 25,74	5,62	9,45
B-73	2220-689 2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,54 19,11	28,54 19,11	4,56	7,66
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2386	0,2386	0,0456	0,0766
CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2173-235 2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,65 7,71	14,65 7,71	2,04	3,41
B-73	2567-378 2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	26,78 17,57	26,78 17,57	4,31	7,24
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2255	0,2255	0,0440	0,0739
CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	3056-090 3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	27,17 17,92	27,17 17,92	4,37	7,34
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2249	0,2249	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB04				
B-73	2067-015 2067-015	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,39 8,29	15,39 8,29	2,20	3,66
B-73	2435-048 2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,54 19,11	28,54 19,11	4,56	7,66
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2386	0,2386	0,0456	0,0766
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	6,78 1,53	6,78 1,53	1,35	1,35
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	1100-239 1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	7,54 2,20	7,54 2,20	1,94	1,94
C-37	2312-619 2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	13,15 6,56	13,15 6,56	5,80	5,80
CLAMOXYL 125 mg /5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-820 3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	6,52 1,30	6,52 1,30	1,15	1,15
CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
C-37	3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	7,08	7,08	1,58	1,58

	3677-838				1,79	1,79		
CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D07AD01		
B-156	2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g		15,52	15,52	2,22	3,70
	2217-123				8,38	8,38		
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09		
C-37	3559-101	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,61	8,61	2,69	2,69
	3559-101				3,04	3,04		
C-37	3559-168	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,11	9,11	3,03	3,03
	3559-168				3,43	3,43		
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09		
C-37	3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,95	15,95	7,71	7,71
	3559-176				8,72	8,72		
C-37	3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,32	21,32	9,90	11,37
	3566-767				12,86	12,86		
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7925	0,7925	0,4714	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2916-526	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	8,06	8,06	2,32	2,32
	2916-526				2,62	2,62		
C-37	2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	10,09	10,09	3,70	3,70
	2916-534				4,19	4,19		
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	13,70	13,70	6,16	6,16
	2968-204				6,97	6,97		
C-37	2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	11,89	11,89	4,93	4,93
	2968-212				5,58	5,58		
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09		
C-37	2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,61	8,61	2,69	2,69
	2211-241				3,04	3,04		
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09		
C-37	2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,34	10,34	3,86	3,86
	2219-566				4,37	4,37		
C-37	2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,63	21,63	9,90	11,59
	2211-233				13,11	13,11		
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	2164-127	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,51	16,51	8,10	8,10
	2164-127				9,16	9,16		
C-37	2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,91	15,91	7,68	7,68
	2164-119				8,69	8,69		
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,61	8,61	2,69	2,69
	2968-261				3,04	3,04		
C-37	2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,37	9,37	3,21	3,21

C-37 ***	2915-338 0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	3,63 0,3354	3,63 0,3354	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01FA09				
C-37	2968-253 2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	3,84	3,84
C-37	2915-346 2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	15,95 8,72	15,95 8,72	7,71	7,71
C-37	2915-353 2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,32 12,86	21,32 12,86	9,90	11,37
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7925	0,7925	0,4714	0,5414
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA				ATC: J01FA09				
C-37	2379-063 2379-063	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,22 4,29	10,22 4,29	3,79	3,79
C-37	2379-071 2379-071	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,30 8,21	15,30 8,21	7,26	7,26
C-37 ***	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5311	0,5311	0,3630	0,3630
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS				ATC: J01FA09				
C-37	2885-465 2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	12,19 5,81	12,19 5,81	5,14	5,14
C-37	2885-994 2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	17,38 9,83	17,38 9,83	8,69	8,69
CLAUDIA-35 SANDOZ				ATC: G03HB01				
Cx-13	2157-352 2157-352	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	12,93 6,38	12,93 6,38	9,02	9,02
Cx-13	2164-929 2164-929	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	18,32 10,55	18,32 10,55	14,92	14,92
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE				ATC: A07EC02				
B-55	0668-376 0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	13,59 6,89	13,59 6,89	1,83	3,05
B-55	0668-384 0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	35,06 24,82	35,06 24,82	5,47	9,20
B-55	1622-463 1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	61,97 48,33	61,97 48,33	9,23	15,00
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE				ATC: A07EC02				
B-55	1608-488 1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	32,99 23,00	32,99 23,00	5,18	8,71
B-55	1608-496 1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	59,30 46,00	59,30 46,00	8,86	14,92
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1821	0,1821	0,0295	0,0497
CLAVERSAL FOAM TRUVION HEALTHCARE				ATC: A07EC02				
B-55	1181-296 1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	31,38 21,60	31,38 21,60	4,96	8,33

CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		56,83	56,83	8,00	12,10	
	1027-705				43,84	43,84			
CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml		78,18	78,18	8,00	12,10	
	2266-070				62,62	62,62			
CLEXANE 150 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		81,61	81,61	8,00	12,10	
	1708-619				65,75	65,75			
CLEXANE 20 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml		23,22	23,22	3,82	6,41	
	0251-298				14,47	14,47			
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		38,35	38,35	5,93	9,98	
	0278-192				27,69	27,69			
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml		44,52	44,52	6,79	11,43	
	1594-878				33,08	33,08			
CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05			
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml		50,67	50,67	7,65	12,10	
	1027-697				38,45	38,45			
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: J01FF01			
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	8,23	8,23	2,43	2,43	
	3016-938				2,75	2,75			
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: J01FF01			
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	10,42	10,42	3,92	3,92	
	2979-573				4,44	4,44			
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	14,62	14,62	6,80	6,80	
	2807-618				7,69	7,69			
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	16,13	16,13	7,83	7,83	
	3046-117				8,86	8,86			
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FF01			
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	10,42	10,42	3,92	3,92	
	2826-790				4,44	4,44			
C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	16,63	16,63	8,17	8,17	
	2826-782				9,24	9,24			
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3737	0,3737	0,2553	0,2553	
CLIPPER 5 mg		CHIESI				ATC: A07EA07			
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	61,69	61,69	8,00	12,10	
	2341-451				48,09	48,09			

B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9006	1,9006	0,2667	0,4033
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX				ATC: D07AD01		
B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g		20,55	20,55	3,26	5,43
	2399-772				12,28	12,28		
CLOMID		SANOFI BELGIUM				ATC: G03GB02		
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		9,49	9,49	0,99	1,64
	0031-450				3,72	3,72		
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ				ATC: B01AC04		
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,76	7,76	0,63	1,05
	2633-444				2,38	2,38		
B-243	2692-564	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,95	13,95	1,90	3,17
	2692-564				7,17	7,17		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,53	15,53	2,22	3,71
	2633-451				8,39	8,39		
CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV				ATC: B01AC04		
B-243	2695-724	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,76	7,76	0,63	1,05
	2695-724				2,38	2,38		
B-243	2695-732	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,95	13,95	1,90	3,17
	2695-732				7,17	7,17		
CLOPIDOGREL EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: B01AC04		
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,76	7,76	0,63	1,05
	2656-957				2,38	2,38		
B-243	2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,53	15,53	2,22	3,71
	2656-940				8,39	8,39		
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AC04		
B-243	3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,76	7,76	0,63	1,05
	3483-161				2,38	2,38		
B-243	3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,98	13,98	1,91	3,18
	3483-179				7,19	7,19		
B-243	3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,76	15,76	2,27	3,79
	3483-187				8,57	8,57		
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg		MYLAN EPD				ATC: B01AC04		
B-243	3435-237	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,00	8,00	0,68	1,14
	3435-237				2,57	2,57		
B-243	3435-245	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,65	14,65	2,04	3,41
	3435-245				7,71	7,71		
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA				ATC: B01AC04		
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,72	15,72	2,26	3,77
	3242-542				8,54	8,54		
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg		MYLAN EPD				ATC: B01AC04		
B-243	4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,97	7,97	0,68	1,13
	4413-969				2,55	2,55		
B-243	4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,61	14,61	2,04	3,39
	4413-977				7,68	7,68		

CLOPIXOL		LUNDBECK				ATC: N05AF05			
B-70	0022-574 0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		13,03 6,46	13,03 6,46	1,71	2,86	
CLOPIXOL		LUNDBECK				ATC: N05AF05			
B-70	0022-533 0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		6,89 1,63	6,89 1,63	0,43	0,72	
CLOPIXOL		LUNDBECK				ATC: N05AF05			
B-70	0022-715 0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		21,12 12,71	21,12 12,71	3,37	5,62	
CLOPIXOL		LUNDBECK				ATC: N05AF05			
B-70	0022-731 0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		10,05 4,16	10,05 4,16	1,10	1,84	
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK				ATC: N05AF05			
B-70	0081-554 0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		8,50 2,96	8,50 2,96	0,78	1,31	
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N05AH02			
B-72	2220-721 2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	12,88 6,34	12,88 6,34	1,68	2,80	
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2735	0,2735	0,0560	0,0933	
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N05AH02			
B-72	2220-747 2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	6,07 0,91	6,07 0,91	0,24	0,40	
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N05AH02			
B-72	2220-739 2220-739	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,13 2,67	8,13 2,67	0,71	1,18	
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07			
B-15	2051-852 2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	10,91 4,82	10,91 4,82	1,28	2,13	
B-15	2574-812 2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,64 10,02	17,64 10,02	2,66	4,43	
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1323	0,1323	0,0271	0,0452	
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07			
B-15	2051-811 2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	9,90 4,04	9,90 4,04	1,07	1,79	
B-15	2544-948 2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,01 6,44	13,01 6,44	1,71	2,85	
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07BB07			
B-15	2051-837 2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,13 2,67	8,13 2,67	0,71	1,18	
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg /	98 comprimés pelliculés, 5 mg /	G	11,81	11,81	1,46	2,44	

B-15 ***	2574-804 0774-307	12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	5,51 0,0728	5,51 0,0728	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg MYLAN EPD					ATC: C07BB07			
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	11,69	11,69	1,44	2,40
	2082-410				5,43	5,43		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	14,35	14,35	1,98	3,31
	2490-944				7,48	7,48		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	17,67	17,67	2,66	4,44
	2655-009				10,04	10,04		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1300	0,1300	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg MYLAN EPD					ATC: C07BB07			
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,90	8,90	0,87	1,45
	2082-436				3,27	3,27		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,80	11,80	1,46	2,43
	2654-994				5,50	5,50		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0712	0,0712	0,0146	0,0243
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,06	11,06	1,31	2,18
	2697-647				4,93	4,93		
B-15	2697-589	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	16,31	16,31	2,39	3,98
	2697-589				9,00	9,00		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-597	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	7,72	7,72	0,62	1,04
	2697-597				2,35	2,35		
B-15	2697-621	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	10,35	10,35	1,16	1,94
	2697-621				4,38	4,38		
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg AREGA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	2520-625	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	16,71	16,71	2,47	4,11
	2520-625				9,30	9,30		
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	2520-617	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	10,37	10,37	1,17	1,94
	2520-617				4,40	4,40		
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN EPD					ATC: C09DA06			
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,07	22,07	3,57	5,95
	2896-108				13,46	13,46		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			

B-224	2895-159 2895-159	28 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	28 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224	2895-167 2895-167	56 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	56 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	20,61 12,31	20,61 12,31	3,26	5,44
B-224	2895-175 2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,07 13,46	22,07 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			
B-224	3029-782 3029-782	28 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224	3029-790 3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	31,31 21,54	31,31 21,54	4,95	8,32
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2718	0,2718	0,0505	0,0849
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			
B-224	2895-142 2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	31,31 21,54	31,31 21,54	4,95	8,32
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2718	0,2718	0,0505	0,0849
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09DA06			
B-224	2881-035 2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,07 13,46	22,07 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	1415-397 1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	17,29 9,75	17,29 9,75	2,59	4,31
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2253	0,2253	0,0462	0,0770
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	2204-154 2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	25,89 16,80	25,89 16,80	4,19	7,04
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2164	0,2164	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	3041-449 3041-449	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 160 mg	R	25,89 16,80	25,89 16,80	4,19	7,04
B-224 ***	7702-848	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2164	0,2164	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160/12,5 mg NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	2092-948 2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	25,89 16,80	25,89 16,80	4,19	7,04
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2164	0,2164	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160/12,5 mg (PI-PHARMA) PI-PHARMA					ATC: C09DA03			
B-224	3041-456 3041-456	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	25,89 16,80	25,89 16,80	4,19	7,04

B-224 ***	7702-830	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2164	0,2164	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 80/12,5 mg (PI-PHARMA)		PI-PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	3041-464	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	17,29	17,29	2,59	4,31
	3041-464				9,75	9,75		
B-224 ***	7702-822	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2253	0,2253	0,0462	0,0770
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09BA02				
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,46	13,46	1,80	3,00
	2051-068				6,79	6,79		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0897	0,0897	0,0184	0,0306
CO-INHIBACE		EUROCEPT		ATC: C09BA08				
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		19,86	19,86	3,11	5,19
	1194-943				11,74	11,74		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5425	0,5425	0,1111	0,1854
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09BA03				
B-21	2154-706	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	11,08	11,08	1,31	2,19
	2154-706				4,95	4,95		
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,71	13,71	1,85	3,09
	2156-594				6,98	6,98		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,43	23,43	3,84	6,46
	2154-714				14,65	14,65		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1913	0,1913	0,0392	0,0659
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C09BA03				
B-21	2188-019	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,62	23,62	3,87	6,50
	2188-019				14,82	14,82		
B-21 ***	0779-249	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1894	0,1894	0,0387	0,0650
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	8,15	8,15	0,71	1,19
	2139-764				2,69	2,69		
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	11,36	11,36	1,37	2,29
	2139-780				5,17	5,17		
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09BA03				
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,67	13,67	1,85	3,08
	2116-903				6,96	6,96		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	21,77	21,77	3,51	5,84
	2380-533				13,22	13,22		
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09BA03				
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,43	22,43	3,65	6,09
	2185-486				13,78	13,78		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1776	0,1776	0,0365	0,0609
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA01				
B-224	2680-429	98 filmomhulde tabletten, 100 mg /	98 comprimés pelliculés, 100 mg /	G	22,60	22,60	3,69	6,15

B-224 ***	2680-429 0796-698	25 mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	25 mg 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	13,92 0,1829	13,92 0,1829	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA01								
B-224	2680-437	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,60	22,60	3,69	6,15
B-224 ***	2680-437 0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	13,92 0,1829	13,92 0,1829	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,66	22,66	3,71	6,18
	2631-372				13,98	13,98		
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	12,46	12,46	1,60	2,66
	2631-349				6,02	6,02		
B-224	2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	17,36	17,36	2,60	4,34
	2631-331				9,81	9,81		
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,66	22,66	3,71	6,18
	2631-364				13,98	13,98		
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,2266	0,2266	0,0464	0,0775
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,60	22,60	3,69	6,15
	2656-320				13,92	13,92		
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1829	0,1829	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,60	22,60	3,69	6,15
	2656-312				13,92	13,92		
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1829	0,1829	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	29,19	29,19	4,65	7,81
	3458-726				19,68	19,68		
B-224 ***	7717-242	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2502	0,2502	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,19	29,19	4,65	7,81
	3564-721				19,68	19,68		
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2502	0,2502	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA08								
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg /	98 comprimés pelliculés, 40 mg /	G	30,13	30,13	4,78	8,04

B-224 ***	3458-742 7717-259	12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	20,51 0,2597	20,51 0,2597	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA08			
B-224	3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
B-224 ***	3458-767 7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	20,51 0,2597	20,51 0,2597	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09BA05			
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	15,38	15,38	2,20	3,66
B-21	2318-517 2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	8,28 25,95	8,28 25,95	4,20	7,05
B-21 ***	2318-525 0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	16,85 0,2127	16,85 0,2127	0,0420	0,0705
CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09BA02			
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,08	14,08	1,93	3,21
	1459-791				7,27	7,27		
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	24,20	24,20	3,95	6,64
B-224 ***	2854-701 0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	15,32 0,1992	15,32 0,1992	0,0403	0,0678
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	24,20	24,20	3,95	6,64
B-224 ***	2854-735 0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	15,32 0,1992	15,32 0,1992	0,0403	0,0678
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	25,34	25,34	4,11	6,91
B-224 ***	2854-669 0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	16,32 0,2109	16,32 0,2109	0,0419	0,0705
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-481	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	12,66	12,66	1,64	2,73
B-224	2748-481 2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	6,17 20,61	6,17 20,61	3,26	5,44
B-224	2748-507 2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	12,31 25,89	12,31 25,89	4,19	7,04
B-224 ***	2748-515 0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	16,80 0,2164	16,80 0,2164	0,0428	0,0718
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg /	28 comprimés pelliculés, 160 mg /	G	13,61	13,61	1,83	3,05

		25 mg	25 mg					
B-224	2748-390				6,90	6,90		
	2748-358	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	20,61	20,61	3,26	5,44
	2748-358				12,31	12,31		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,89	25,89	4,19	7,04
	2748-341				16,80	16,80		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2164	0,2164	0,0428	0,0718
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA03			
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	17,26	17,26	2,58	4,30
	2748-440				9,73	9,73		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,82	6,41
	2748-457				14,48	14,48		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1894	0,1894	0,0390	0,0654
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	13,37	13,37	1,78	2,97
	1485-911				6,72	6,72		
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	24,41	24,41	3,98	6,69
	2345-510				15,51	15,51		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2014	0,2014	0,0406	0,0683
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04			
B-224	1530-336	28 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	13,37	13,37	1,78	2,97
	1530-336				6,72	6,72		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	24,79	24,79	4,03	6,78
	1569-367				15,84	15,84		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2053	0,2053	0,0411	0,0692
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg MAYOLY BENELUX					ATC: L01CC			
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		8,95	8,95	0,88	1,46
	1127-299				3,30	3,30		
COLITOFALK DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	0305-896	30 zetpillen, 500 mg	30 suppositoires, 500 mg	R	20,68	20,68	3,28	5,47
	0305-896				12,37	12,37		
COLITOFALK 1 g DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	39,92	39,92	6,15	10,35
	2843-191				29,06	29,06		
COLITOFALK 1,5 g DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	75,26	75,26	9,90	15,00
	3067-899				59,95	59,95		
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7843	0,7843	0,1100	0,1667
COLITOFALK 3 g DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EC02			

B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	93,13	93,13	8,00	12,10
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4743	1,4743	0,1333	0,2017
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A07EC02				
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	30,23	30,23	4,79	8,06
	0323-451				20,59	20,59		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL02				
B-98	1404-920	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,44	11,44	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,06	21,06	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	12,08	12,08	1,52	2,53
	1426-121				5,73	5,73		
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,64	6,64	0,37	0,62
	1070-358				1,40	1,40		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	9,68	9,68	1,03	1,71
	1070-366				3,87	3,87		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,40	7,40	0,55	0,91
	1070-390				2,07	2,07		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	9,48	9,48	0,98	1,64
	1070-408				3,71	3,71		
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	9,68	9,68	1,03	1,71
	1360-130				3,87	3,87		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	12,71	12,71	1,65	2,74
	2246-551				6,21	6,21		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	20,21	20,21	3,18	5,31
	3677-887				12,01	12,01		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1339	0,1339	0,0275	0,0457
CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02				
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	16,74	16,74	2,47	4,12
	2246-577				9,32	9,32		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	25,26	25,26	4,10	6,89

B-56 ***	3677-903 0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	16,25 0,2010	16,25 0,2010	0,0412	0,0687
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	3677-895	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 200 mg	R	28,98	28,98	4,62	7,76
	3677-895				19,50	19,50		
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	19,11	19,11	2,96	4,93
	2246-544				11,16	11,16		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2406	0,2406	0,0493	0,0822
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-176	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	7,24	7,24	0,51	0,85
	2437-176				1,93	1,93		
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	8,69	8,69	0,82	1,37
	2437-184				3,10	3,10		
COPERINDO 10 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	18,41	18,41	2,82	4,69
	3535-515				10,62	10,62		
B-21	3562-246	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	26,11	26,11	4,22	7,09
	3562-246				16,99	16,99		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	35,82	35,82	5,58	9,38
	3535-523				25,48	25,48		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3572	0,3572	0,0703	0,1182
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	12,83	12,83	1,67	2,78
	3353-521				6,30	6,30		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	24,02	24,02	3,93	6,59
	3353-554				15,16	15,16		
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	13,65	13,65	1,84	3,07
	3353-570				6,94	6,94		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	25,71	25,71	4,16	6,99
	3353-588				16,64	16,64		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2337	0,2337	0,0462	0,0777
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	R	7,36	7,36	0,54	0,90
	0106-971				2,04	2,04		
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	10,97	10,97	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		

COVERAM 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-960 2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	37,86 27,26	37,86 27,26	5,86	9,86
B-21	2574-978 2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	53,76 41,16	53,76 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5454	0,5454	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-594 2854-594	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	37,86 27,26	37,86 27,26	5,86	9,86
B-21	2854-602 2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	53,76 41,16	53,76 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5454	0,5454	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-030 2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	37,86 27,26	37,86 27,26	5,86	9,86
B-21	2764-991 2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	53,76 41,16	53,76 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5454	0,5454	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-945 2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	33,69 23,62	33,69 23,62	5,28	8,88
B-21	2574-952 2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	42,60 31,41	42,60 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4214	0,4214	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-578 2854-578	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	33,69 23,62	33,69 23,62	5,28	8,88
B-21	2854-586 2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	42,60 31,41	42,60 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4214	0,4214	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09BB04		
B-21	2765-014 2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	33,69 23,62	33,69 23,62	5,28	8,88
B-21	2765-022 2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	42,60 31,41	42,60 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4214	0,4214	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04		
B-21	2574-929 2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	16,95 9,49	16,95 9,49	2,52	4,19
B-21	2574-937 2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	38,03 27,41	38,03 27,41	5,89	9,90
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3706	0,3706	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB04		
B-21	2854-545 2854-545	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	16,95 9,49	16,95 9,49	2,52	4,19

B-21	2854-560 2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	38,03 27,41	38,03 27,41	5,89	9,90
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3706	0,3706	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3595-675 3595-675	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	16,95 9,49	16,95 9,49	2,52	4,19
B-21	3001-294 3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	38,03 27,41	38,03 27,41	5,89	9,90
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4092	0,4092	0,0840	0,1397
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BB04				
B-21	2574-747 2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	15,69 8,51	15,69 8,51	2,26	3,76
B-21	2574-911 2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	27,68 18,36	27,68 18,36	4,44	7,46
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2556	0,2556	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB04				
B-21	2854-529 2854-529	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	15,69 8,51	15,69 8,51	2,26	3,76
B-21	2854-537 2854-537	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	27,68 18,36	27,68 18,36	4,44	7,46
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2556	0,2556	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09BB04				
B-21	3439-759 3439-759	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	15,69 8,51	15,69 8,51	2,26	3,76
B-21	2765-006 2765-006	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	27,68 18,36	27,68 18,36	4,44	7,46
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2556	0,2556	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-420 2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	28,49 19,08	28,49 19,08	4,55	7,65
B-21	2572-485 2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	35,86 25,51	35,86 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3465	0,3465	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	2678-605 2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	28,38 18,97	28,38 18,97	4,54	7,62
B-21	2678-613 2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	35,86 25,51	35,86 25,51	5,58	9,39
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3465	0,3465	0,0620	0,1043
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09AA04				
B-21	2509-412 2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,66 4,63	10,66 4,63	1,23	2,05
B-21	2572-477 2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,55 12,28	20,55 12,28	3,26	5,43
COVERSYL 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA04				

B-21	2678-589 2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,66 4,63	10,66 4,63	1,23	2,05
B-21	2678-597 2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,55 12,28	20,55 12,28	3,26	5,43
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2734-523 2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	26,85 17,64	26,85 17,64	4,32	7,26
B-21	2734-531 2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	35,82 25,48	35,82 25,48	5,58	9,38
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3460	0,3460	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-100 3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	35,82 25,48	35,82 25,48	5,58	9,38
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3460	0,3460	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg EUTHERAPIE BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-569 2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	13,65 6,94	13,65 6,94	1,84	3,07
B-21	2595-551 2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	26,13 17,01	26,13 17,01	4,22	7,09
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2384	0,2384	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3606-092 3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	26,13 17,01	26,13 17,01	4,22	7,09
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2384	0,2384	0,0469	0,0788
COZAAR 100 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09CA01								
B-224	2093-474 2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,68 13,14	21,68 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09CA01								
B-224	1432-822 1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,68 13,14	21,68 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2866-713 2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,68 13,14	21,68 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C09DA01								
B-224	1432-830 1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	22,75 14,05	22,75 14,05	3,73	6,21

B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1844	0,1844	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	22,75	22,75	3,73	6,21
	2218-006				14,05	14,05		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1844	0,1844	0,0381	0,0634
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07		
B-41	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,17	10,17	1,12	1,87
	2040-418				4,24	4,24		
B-41	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,15	22,15	3,59	5,98
	2055-200				13,54	13,54		
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07		
B-41	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,35	10,35	1,16	1,94
	2040-400				4,38	4,38		
B-41	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,44	22,44	3,66	6,10
	2055-192				13,79	13,79		
B-41 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1813	0,1813	0,0373	0,0622
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA07		
B-41	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,97	22,97	3,78	6,30
	2055-176				14,25	14,25		
B-41 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1867	0,1867	0,0386	0,0643
CURATODERM		ALMIRALL				ATC: D05AX04		
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		60,13	60,13	8,00	12,10
	1313-279				46,73	46,73		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL				ATC: D05AX04		
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		30,43	30,43	4,82	8,11
	2373-348				20,77	20,77		
CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N06AX21		
B-73	2217-842	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	R	13,15	13,15	1,74	2,90
	2217-842				6,56	6,56		
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: N06AX21		
B-73	2217-859	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,10	18,10	2,75	4,59
	2217-859				10,38	10,38		
B-73	3183-092	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	36,16	36,16	5,62	9,46
	3183-092				25,78	25,78		
B-73 ***	0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3212	0,3212	0,0573	0,0965
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX21		
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,10	18,10	2,75	4,59
	3240-157				10,38	10,38		

B-73	3585-288	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	36,16	36,16	5,62	9,46
	3585-288				25,78	25,78		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,3212	0,3212	0,0573	0,0965
CYSTAGON RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		84,99	84,99	0,00	0,00
	1550-839				68,84	68,84		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8032	0,8032	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		203,36	203,36	0,00	0,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9869	1,9869	0,0000	0,0000
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC01								
A-24	3029-592	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	14,91	14,91	0,00	0,00
	3029-592				7,91	7,91		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC01								
A-24	3029-600	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	28,69	28,69	0,00	0,00
	3029-600				19,25	19,25		
CYTOSAR 100 mg PFIZER ATC: L01BC01								
A-24	1349-513	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	6,87	6,87	0,00	0,00
	1349-513				1,61	1,61		
DAILIPORT 0,5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	62,51	62,51	0,00	0,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5783	0,5783	0,0000	0,0000
DAILIPORT 1 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	99,60	99,60	0,00	0,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9492	0,9492	0,0000	0,0000
DAILIPORT 2 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	186,02	186,02	0,00	0,00
	4133-971				161,18	161,18		
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8134	1,8134	0,0000	0,0000
DAILIPORT 3 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	272,37	272,37	0,00	0,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6769	2,6769	0,0000	0,0000

DAILIPOINT 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AD02				
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	435,72	435,72	0,00	0,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3105	4,3105	0,0000	0,0000
DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: D01AC52				
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	8,30	8,30	0,74	1,24
	0103-184				2,80	2,80		
DAKTARIN		JANSSEN-CILAG		ATC: A01AB09				
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		7,92	7,92	0,66	1,10
	0033-910				2,50	2,50		
DALACIN C 150 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	8,24	8,24	2,44	2,44
	0033-670				2,76	2,76		
DALACIN C 300 mg		PFIZER		ATC: J01FF01				
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	10,42	10,42	3,92	3,92
	0107-706				4,44	4,44		
DAONIL		SANOFI BELGIUM		ATC: A10BB01				
A-12	0033-316	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		16,85	16,85	0,00	0,00
	0033-316				9,42	9,42		
DAPHNE		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	2112-027	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	13,50	13,50	9,66	9,66
	2112-027				6,83	6,83		
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	19,19	19,19	15,87	15,87
	2232-973				11,22	11,22		
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	33,57	33,57	28,22	28,22
	2394-062				23,51	23,51		
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg		CERES PHARMA NV		ATC: G03HB01				
Cx-13	3189-701	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,50	13,50	9,66	9,66
	3189-701				6,83	6,83		
Cx-13	3189-677	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,19	19,19	15,87	15,87
	3189-677				11,22	11,22		
Cx-13	3189-685	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	33,57	33,57	28,22	28,22
	3189-685				23,51	23,51		
Cx-13 ***	7709-140	1 actieve omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimés actifs enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1152	0,1152	0,1152	0,1152
DE ICOL		MYLAN EPD		ATC: S01CA01				
B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml		7,47	7,47	0,57	0,95
	0034-058				2,14	2,14		

DELPHI		BEPHARBEL				ATC: D07AB09			
B-158	0108-043 0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		10,63 4,61	10,63 4,61	1,22	2,04	
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0034-579 0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	9,68 3,87	9,68 3,87	0,00	0,00	
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0891-234 0891-234	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	R	9,11 3,43	9,11 3,43	0,00	0,00	
DEPAKINE Chrono 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	1123-694 1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	8,84 3,22	8,84 3,22	0,00	0,00	
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 300 mg	R	0,0833	0,0833	0,0000	0,0000	
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	1123-686 1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	11,67 5,41	11,67 5,41	0,00	0,00	
DEPAKINE Enteric 150		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0811-174 0811-174	100 maagsapresistente tabletten, 150 mg	100 comprimés gastro-résistants, 150 mg	R	8,30 2,80	8,30 2,80	0,00	0,00	
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0033-894 0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	10,03 4,14	10,03 4,14	0,00	0,00	
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	0135-806 0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	14,06 7,25	14,06 7,25	0,00	0,00	
DEPAKINE i.v.		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
A-5	1085-380 1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	10,47 4,48	10,47 4,48	0,00	0,00	
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0108-571 0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		14,43 7,54	14,43 7,54	2,00	3,33	
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER				ATC: H02AB04			
B-83	0108-555 0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		9,82 3,97	9,82 3,97	1,05	1,75	
B-83	0108-670 0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		18,47 10,66	18,47 10,66	2,83	4,71	
DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER				ATC: H02AB04			

B-83	0150-573 0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,45 10,65	18,45 10,65	2,82	4,71
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0108-399 0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	8,31 2,81	8,31 2,81	0,75	1,24
B-83	0033-597 0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,44 7,55	14,44 7,55	2,00	3,34
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0033-746 0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	8,31 2,81	8,31 2,81	0,75	1,24
B-83	0036-863 0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,44 7,55	14,44 7,55	2,00	3,34
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0033-688 0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	11,58 5,33	11,58 5,33	1,41	2,36
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0033-753 0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	11,58 5,33	11,58 5,33	1,41	2,36
DEPO-PROVERA 150		PFIZER			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G03AC06
B-90	0108-423 0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	9,41 3,66	9,41 3,66	0,97	1,62
DEPO-PROVERA 500		PFIZER			ATC: L02AB02			
A-27	0107-722 0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	12,18 5,80	12,18 5,80	0,00	0,00
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AD01			
B-156	0035-717 0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,52 2,97	8,52 2,97	0,79	1,31
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AD01			
B-156	0133-603 0133-603	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,52 2,97	8,52 2,97	0,79	1,31
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AD01			
B-156	0035-725 0035-725	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		8,52 2,97	8,52 2,97	0,79	1,31
DESFERAL		NOVARTIS PHARMA			ATC: V03AC01			
A-35	0034-926	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		33,42	33,42	0,00	0,00

	0034-926				23,38	23,38		
DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AX27		
Cs-7	2953-008	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,50	6,50	1,36	1,36
	2953-008				1,28	1,28		
Cs-7	2953-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,97	8,97	3,52	3,52
	2953-024				3,32	3,32		
Cs-7	2953-099	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,51	11,51	5,61	5,61
	2953-099				5,29	5,29		
Cs-7	2953-032	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,31	15,31	8,72	8,72
	2953-032				8,22	8,22		
DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AX27		
Cs-7	3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,85	8,85	3,43	3,43
	3983-251				3,23	3,23		
Cs-7	3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,27	15,27	8,69	8,69
	3983-269				8,19	8,19		
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1060	0,1060	0,0869	0,0869
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: R06AX27		
Cs-7	2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	6,97	6,97	1,80	1,80
	2948-321				1,70	1,70		
DES Loratadine EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX27		
Cs-7	2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,97	8,97	3,52	3,52
	2948-313				3,32	3,32		
Cs-7	2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,53	11,53	5,62	5,62
	2948-305				5,30	5,30		
Cs-7	2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,44	15,44	8,82	8,82
	2948-297				8,32	8,32		
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1077	0,1077	0,0882	0,0882
DES Loratadine KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R06AX27		
Cs-7	3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,93	8,93	3,49	3,49
	3912-045				3,29	3,29		
Cs-7	3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,32	15,32	8,73	8,73
	3912-052				8,23	8,23		
DES Loratadine TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	3060-019	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	6,91	6,91	1,74	1,74
	3060-019				1,64	1,64		
DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,37	6,37	1,24	1,24
	2899-375				1,17	1,17		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,91	8,91	3,48	3,48
	2899-391				3,28	3,28		
Cs-7	2899-409	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,43	11,43	5,54	5,54
	2899-409				5,22	5,22		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,32	15,32	8,73	8,73
	2899-417				8,23	8,23		

Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1064	0,1064	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX27		
Cs-7	3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	8,97	8,97	3,52	3,52
	3029-626				3,32	3,32		
Cs-7	3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	15,32	15,32	8,73	8,73
	3029-634				8,23	8,23		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1064	0,1064	0,0873	0,0873
DETOBRA		MYLAN EPD				ATC: S01CA01		
B-166	3520-327	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	G	7,16	7,16	0,49	0,82
	3520-327				1,86	1,86		
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX				ATC: S01CA01		
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,28	7,28	0,52	0,87
	1515-170				1,97	1,97		
DIAMOX		AMDIPHARM				ATC: S01EC01		
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		13,93	13,93	1,90	3,16
	0035-469				7,16	7,16		
DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM				ATC: S01EC01		
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		8,54	8,54	0,79	1,32
	0109-058				2,99	2,99		
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA				ATC: S01BC03		
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	G	11,03	11,03	1,30	2,17
	2444-974				4,91	4,91		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AB05		
B-60	1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,50	10,50	1,19	1,99
	1694-777				4,50	4,50		
B-60 ***	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0972	0,0972	0,0198	0,0332
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-649	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	G	6,48	6,48	0,33	0,56
	1395-649				1,26	1,26		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	0491-167	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	G	6,21	6,21	0,27	0,46
	0491-167				1,03	1,03		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-631	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	6,70	6,70	0,39	0,65
	1395-631				1,46	1,46		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,01	9,01	0,89	1,48

B-60 ***	1620-475 0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	3,35 0,1445	3,35 0,1445	0,0297	0,0493
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60	2520-989 2520-989	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	G	6,93 1,66	6,93 1,66	0,44	0,73
B-60	0491-183 0491-183	50 omhulde tabletten, 50 mg	50 comprimés enrobés, 50 mg	G	8,27 2,77	8,27 2,77	0,73	1,22
B-60 ***	0735-746	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0244
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AB05				
B-60	1620-483 1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,54 4,53	10,54 4,53	1,20	2,00
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-382 1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	6,92 1,65	6,92 1,65	0,44	0,73
B-60	1541-390 1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	8,23 2,75	8,23 2,75	0,73	1,22
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1541-374 1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	8,85 3,23	8,85 3,23	0,86	1,43
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ		ATC: M01AB05				
B-60	1645-092 1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,52 4,51	10,52 4,51	1,20	1,99
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0973	0,0973	0,0200	0,0332
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-355 1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,07 5,72	12,07 5,72	1,52	2,53
DIFLUCAN 150 mg		PFIZER		ATC: J02AC01				
B-134	0476-341 0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	6,68 1,44	6,68 1,44	0,38	0,64
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0286-559 0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	28,43 19,02	28,43 19,02	4,54	7,64
B-134	1731-363 1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	63,32 49,51	63,32 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9325	2,9325	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	28,79 19,34	28,79 19,34	4,59	7,72

DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225 0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,01 5,67	12,01 5,67	1,50	2,51
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-819 3075-819	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	11,16 5,02	11,16 5,02	1,33	2,22
B-20	3075-827 3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	21,96 13,37	21,96 13,37	3,55	5,91
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1729	0,1729	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843 3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	25,51 16,47	25,51 16,47	4,14	6,95
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2084	0,2084	0,0414	0,0695
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-067 3094-067	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	21,56 13,05	21,56 13,05	3,46	5,77
B-20 ***	7706-823	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1723	0,1723	0,0353	0,0589
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-075 3094-075	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	12,08 5,73	12,08 5,73	1,52	2,53
B-20	3094-091 3094-091	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	25,08 16,10	25,08 16,10	4,08	6,85
B-20 ***	7706-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2082	0,2082	0,0416	0,0699
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128 1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	13,37 6,72	13,37 6,72	1,78	2,97
B-224	1722-578 1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	20,21 12,01	20,21 12,01	3,18	5,31
B-224	1729-136 1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	24,52 15,60	24,52 15,60	4,00	6,71
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2025	0,2025	0,0408	0,0685
DIOVANE 160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	3546-108 3546-108	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	20,21 12,01	20,21 12,01	3,18	5,31
B-224	3041-217 3041-217	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	24,75 15,81	24,75 15,81	4,03	6,77
B-224 ***	7702-855	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2049	0,2049	0,0411	0,0691
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	26,47	26,47	4,27	7,17

B-224 ***	2615-250 0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	17,30 0,2224	17,30 0,2224	0,0436	0,0732
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA			ATC: C09CA03			
B-224	1729-110 1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	12,07 5,72	12,07 5,72	1,52	2,53
B-224	1729-326 1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	16,51 9,16	16,51 9,16	2,43	4,05
DIPHANTOINE		KELA PHARMA			ATC: N03AB02			
A-5	3580-461 3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		13,20 6,59	13,20 6,59	0,00	0,00
DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE			ATC: N02AC03			
B-56	0811-299 0811-299	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml		6,95 1,68	6,95 1,68	0,45	0,74
DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
B-71	0109-512 0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		6,55 1,33	6,55 1,33	0,35	0,59
B-71	0036-517 0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		8,85 3,23	8,85 3,23	0,86	1,43
DIPIPERON		EUMEDICA			ATC: N05AD05			
B-71	0036-566 0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		8,55 3,00	8,55 3,00	0,80	1,33
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01			
B-38	2929-149 2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,05 2,61	8,05 2,61	0,69	1,15
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01			
B-38	3370-244 3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		9,94 4,07	9,94 4,07	1,08	1,80
DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV			ATC: H02AB01			
B-83	0129-007 0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,05 2,61	8,05 2,61	0,69	1,15
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01			
B-156	0036-707 0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		7,97 2,55	7,97 2,55	0,68	1,13
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01			
B-156	0109-074 0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		7,97 2,55	7,97 2,55	0,68	1,13
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01			
B-156	0108-977 0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		7,97 2,55	7,97 2,55	0,68	1,13
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL01			

B-72	0040-774 0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	6,71 1,47	6,71 1,47	0,39	0,65
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL01			
B-72	0040-766 0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	8,17 2,70	8,17 2,70	0,72	1,19
DOLCIDIUM		LABORATOIRES SMB			ATC: M01AB01			
B-61	0824-573 0824-573	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg		8,52 2,97	8,52 2,97	0,79	1,31
DOLCIDIUM GE		LABORATOIRES SMB			ATC: M01AB01			
B-61	0830-026 0830-026	12 zetpillen, 50 mg	12 suppositoires, 50 mg		7,17 1,87	7,17 1,87	0,50	0,83
DOMINAL FORTE 80 mg		MYLAN EPD			ATC: N05AX07			
B-70	2769-230 2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		10,87 4,78	10,87 4,78	1,27	2,11
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1238	0,1238	0,0254	0,0422
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: S01ED51			
B-168	2948-339 2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	8,96 3,31	8,96 3,31	0,88	1,46
B-168	2903-912 2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,51 9,92	17,51 9,92	2,63	4,38
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
B-275	1764-497 1764-497	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g		37,94 27,33	37,94 27,33	5,87	9,88
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
B-275	2733-665 2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		37,94 27,33	37,94 27,33	5,87	9,88
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS			ATC: J01AA02			
C-37	1334-598 1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	8,50 2,96	8,50 2,96	2,62	2,62
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS			ATC: J01AA02			
C-37	1334-580 1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	6,92 1,65	6,92 1,65	1,46	1,46
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: J01AA02			
C-37	1597-129 1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	6,92 1,65	6,92 1,65	1,46	1,46
DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02			
C-37	0891-259 0891-259	10 capsules, hard, 100 mg	10 gélules, 100 mg	R	7,01 1,73	7,01 1,73	1,53	1,53
DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02			
C-37	0891-267 0891-267	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	8,56 3,01	8,56 3,01	2,66	2,66

DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX				ATC: A05AA02			
B-52	3494-630 3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	30,73 21,03	30,73 21,03	4,86	8,18	
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4342	0,4342	0,0810	0,1363	
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ASTRAZENECA				ATC: R03AL05			
B-267	3337-847 3337-847	60 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		48,60 36,65	48,60 36,65	7,36	12,10	
B-267	3337-839 3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		127,56 107,75	127,56 107,75	8,00	12,10	
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX21			
B-73	3444-619 3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,87 6,33	12,87 6,33	1,68	2,80	
B-73	4133-682 4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,48 17,31	26,48 17,31	4,27	7,17	
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2225	0,2225	0,0436	0,0732	
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX21			
B-73	3444-627 3444-627	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,38 9,83	17,38 9,83	2,61	4,34	
B-73	3444-635 3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	34,80 24,59	34,80 24,59	5,43	9,14	
DULOXETINE APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX21			
B-73	3534-518 3534-518	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,69 6,19	12,69 6,19	1,64	2,74	
B-73	3534-526 3534-526	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,48 17,31	26,48 17,31	4,27	7,17	
B-73 ***	7718-851	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2225	0,2225	0,0436	0,0732	
DULOXETINE APOTEX 60 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX21			
B-73	3412-038 3412-038	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,38 9,83	17,38 9,83	2,61	4,34	
B-73	3412-046 3412-046	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	34,80 24,59	34,80 24,59	5,43	9,14	
DULOXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX21			
B-73	3337-334 3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,15 6,56	13,15 6,56	1,74	2,90	
B-73	3484-284 3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,57 18,27	27,57 18,27	4,42	7,43	
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2336	0,2336	0,0451	0,0758	

DULOXETINE EG 60 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX21			
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,44	17,44	2,62	4,36	
	3337-342				9,87	9,87			
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,15	36,15	5,62	9,46	
	3337-359				25,77	25,77			
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3211	0,3211	0,0573	0,0965	
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N06AX21			
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,69	12,69	1,64	2,74	
	3315-371				6,19	6,19			
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2862	0,2862	0,0586	0,0979	
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N06AX21			
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,44	17,44	2,62	4,36	
	3315-389				9,87	9,87			
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,58	35,58	5,54	9,32	
	3315-405				25,27	25,27			
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3091	0,3091	0,0554	0,0932	
DULOXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AX21			
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,69	12,69	1,64	2,74	
	3298-973				6,19	6,19			
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,58	27,58	4,42	7,44	
	3298-981				18,28	18,28			
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2337	0,2337	0,0451	0,0759	
DULOXETINE MYLAN 60 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AX21			
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,46	17,46	2,62	4,37	
	3298-999				9,88	9,88			
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,16	36,16	5,62	9,46	
	3299-005				25,78	25,78			
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3212	0,3212	0,0573	0,0965	
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: N06AX21			
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,15	13,15	1,74	2,90	
	3426-525				6,56	6,56			
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,48	26,48	4,27	7,17	
	3426-533				17,31	17,31			
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2225	0,2225	0,0436	0,0732	
DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: N06AX21			

B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,42	17,42	2,61	4,35
	3426-541				9,85	9,85		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,16	36,16	5,62	9,46
	3426-558				25,78	25,78		
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,15	13,15	1,74	2,90
	3343-951				6,56	6,56		
B-73	4169-736	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,02	28,02	4,49	7,54
	4169-736				18,66	18,66		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2334	0,2334	0,0449	0,0754
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21								
B-73	3343-969	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,10	18,10	2,75	4,59
	3343-969				10,38	10,38		
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,32	35,32	5,51	9,26
	4169-744				25,04	25,04		
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3064	0,3064	0,0551	0,0926
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	R	22,08	22,08	3,57	5,95
	2321-990				13,47	13,47		
DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01								
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	12,95	12,95	1,70	2,83
	1281-286				6,40	6,40		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01								
B-98	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	11,12	11,12	1,32	2,20
	1677-863				4,98	4,98		
DUPHASTON MYLAN EPD ATC: G03DB01								
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		16,40	16,40	2,40	4,00
	1350-453				9,06	9,06		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2791	0,2791	0,0571	0,0952
DURACEF 250 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	7,26	7,26	1,72	1,72
	0838-276				1,95	1,95		
DURACEF 500 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	8,72	8,72	2,77	2,77
	1204-965				3,13	3,13		

DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	85,48	85,48	8,00	12,10	
	2218-261				69,29	69,29			
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	14,99	14,99	2,11	3,52	
	2265-627				7,97	7,97			
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	24,67	24,67	4,02	6,75	
	2265-619				15,73	15,73			
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	18,70	18,70	2,87	4,79	
	1278-332				10,84	10,84			
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	29,37	29,37	4,67	7,86	
	2218-279				19,84	19,84			
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	30,62	30,62	4,85	8,15	
	1278-308				20,94	20,94			
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	53,25	53,25	8,00	12,10	
	2218-253				40,71	40,71			
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03			
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	71,26	71,26	8,00	12,10	
	2218-246				56,46	56,46			
DUSPATALIN		MYLAN EPD				ATC: A03AA04			
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	7,59	7,59	3,17	3,17	
	0014-845				2,24	2,24			
Cx-10	1082-346	120 omhulde tabletten, 135 mg	120 comprimés enrobés, 135 mg	R	10,73	10,73	6,62	6,62	
	1082-346				4,68	4,68			
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,14	10,14	4,49	4,49	
	3121-191				4,23	4,23			
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	15,62	15,62	8,97	8,97	
	3121-209				8,46	8,46			
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: R06AX22			
Cs-7	3121-217	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	6,61	6,61	1,46	1,46	
	3121-217				1,38	1,38			
Cs-7	3121-225	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,05	10,05	4,41	4,41	
	3121-225				4,16	4,16			
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,04	19,04	11,77	11,77	
	3121-241				11,10	11,10			

EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-077 2767-077	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,33 5,91	12,33 5,91	6,27	6,27	
Cs-7	2767-085 2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,66 8,49	15,66 8,49	9,01	9,01	
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1098	0,1098	0,0901	0,0901	
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX22			
Cs-7	2929-255 2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,51 5,29	11,51 5,29	5,61	5,61	
Cs-7	2929-263 2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	15,64 8,47	15,64 8,47	8,98	8,98	
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1096	0,1096	0,0898	0,0898	
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX22			
Cs-7	2767-044 2767-044	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,56 4,55	10,56 4,55	4,83	4,83	
Cs-7	2767-069 2767-069	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,51 12,24	20,51 12,24	12,98	12,98	
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1584	0,1584	0,1298	0,1298	
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX22			
Cs-7	2929-222 2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,07 4,17	10,07 4,17	4,42	4,42	
Cs-7	2929-230 2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	13,65 6,94	13,65 6,94	7,36	7,36	
Cs-7	2929-248 2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,04 11,10	19,04 11,10	11,77	11,77	
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1436	0,1436	0,1177	0,1177	
EDRONAX 4 mg		PFIZER				ATC: N06AX18			
B-73	1374-032 1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		30,00 20,39	30,00 20,39	4,76	8,01	
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4221	0,4221	0,0793	0,1335	
EFEXOR EXEL 150 mg		UPJOHN				ATC: N06AX16			
B-73	2066-942 2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	16,98 9,51	16,98 9,51	2,52	4,20	
B-73	2525-491 2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	23,54 14,75	23,54 14,75	3,86	6,48	
B-73	2525-467 2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	45,85 34,24	45,85 34,24	6,98	11,74	
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4201	0,4201	0,0712	0,1198	
EFEXOR EXEL 75 mg		UPJOHN				ATC: N06AX16			
B-73	1451-830	28 capsules met verlengde afgifte,	28 gélules à libération prolongée,	R	9,93	9,93	1,08	1,79	

		hard, 75 mg	75 mg					
B-73	1451-830				4,06	4,06		
	2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	18,96	18,96	2,93	4,88
	2525-442				11,04	11,04		
B-73	2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	24,38	24,38	3,98	6,68
	2525-384				15,48	15,48		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2011	0,2011	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-057	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	45,85	45,85	6,98	11,74
	3293-057				34,24	34,24		
B-73 ***	7717-069	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4201	0,4201	0,0712	0,1198
EFEXOR-EXEL 37,5mg		UPJOHN		ATC: N06AX16				
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	16,06	16,06	2,33	3,89
	3976-883				8,80	8,80		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1897	0,1897	0,0388	0,0648
EFEXOR-EXEL 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AX16				
B-73	3293-024	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	24,38	24,38	3,98	6,68
	3293-024				15,48	15,48		
B-73 ***	7717-051	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2011	0,2011	0,0406	0,0682
EFUDIX		MYLAN EPD		ATC: L01BC02				
A-36	0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	28,56	28,56	0,00	0,00
	0038-521				19,13	19,13		
ELDISINE		EUROGENERICS		ATC: L01CA03				
A-26	0808-816	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg		100,14	100,14	0,00	0,00
	0808-816				82,69	82,69		
ELISAMYLAN 35		MYLAN EPD		ATC: G03HB01				
Cx-13	2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,01	13,01	9,11	9,11
	2095-404				6,44	6,44		
Cx-13	2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,32	19,32	16,01	16,01
	2216-208				11,32	11,32		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1163	0,1163	0,1163	0,1163
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
B-157	1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	6,94	6,94	0,44	0,74
	1029-842				1,67	1,67		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	6,94	6,94	0,44	0,74
	1071-190				1,67	1,67		
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	13,35	13,35	1,78	2,96

	2936-763				6,70	6,70		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV				ATC: D07AC13		
B-157	2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	13,35	13,35	1,78	2,96
	2936-771				6,70	6,70		
EMCORETIC		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	12,18	12,18	1,54	2,56
	1151-380				5,80	5,80		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1340	0,1340	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	8,90	8,90	0,87	1,45
	1151-968				3,27	3,27		
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01		
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	6,22	6,22	0,00	0,00
	1156-199				1,04	1,04		
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02		
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	14,58	14,58	2,03	3,38
	1753-011				7,65	7,65		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1010	0,1010	0,0207	0,0345
ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02		
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,39	6,39	0,32	0,53
	1670-777				1,19	1,19		
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02		
B-21	1576-883	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	10,92	10,92	1,28	2,13
	1576-883				4,83	4,83		
B-21	1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	14,58	14,58	2,03	3,38
	1645-068				7,65	7,65		
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1010	0,1010	0,0207	0,0345
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02		
B-21	1576-867	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,34	6,34	0,30	0,50
	1576-867				1,14	1,14		
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02		
B-288	3566-973	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	8,48	8,48	0,78	1,30
	3566-973				2,94	2,94		
B-288	3597-986	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	11,12	11,12	1,32	2,20
	3597-986				4,98	4,98		
B-288	3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	13,21	13,21	1,75	2,92
	3566-965				6,60	6,60		
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02		
B-288	3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	9,61	9,61	1,01	1,69
	3566-981				3,82	3,82		
B-288	3597-978	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	12,55	12,55	1,61	2,69

B-288	3597-978 3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	6,09 15,47	6,09 15,47	2,21	3,69
B-288 ***	3566-999 7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	8,34 0,1101	8,34 0,1101	0,0226	0,0377
ENDOXAN		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0110-882 0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		17,50 9,91	17,50 9,91	0,00	0,00
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2565	0,2565	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0246-942 0246-942	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		17,69 10,06	17,69 10,06	0,00	0,00
ENDOXAN 500 mg		BAXTER		ATC: L01AA01				
A-23	0039-123 0039-123	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		36,27 25,88	36,27 25,88	0,00	0,00
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL12				
B-346	4242-418 4242-418	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose		62,09 48,44	62,09 48,44	8,00	12,10
B-346	4242-434 4242-434	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose		62,09 48,44	62,09 48,44	8,00	12,10
B-346	4242-426 4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose		162,31 139,50	162,31 139,50	9,90	15,00
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-167 4234-167	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		49,30 37,26	49,30 37,26	7,46	12,10
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-175 4234-175	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		67,58 53,23	67,58 53,23	8,00	12,10
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-183 4234-183	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		70,61 55,89	70,61 55,89	8,00	12,10
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-407 4234-407	10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		20,60 12,30	20,60 12,30	3,26	5,44
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS		ATC: B01AB05				

FARMACEUTICOS ROVI SA								
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		33,60	33,60	5,27	8,86
	4234-415				23,54	23,54		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		38,84	38,84	6,00	10,09
	4234-423				28,12	28,12		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA		ATC: B01AB05				
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		44,05	44,05	6,73	11,32
	4234-159				32,68	32,68		
ENSTILUM 50 µg/g + 0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	3553-773	1 spuitbus 60 g schuim voor cutaan gebruik, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE 60 g mousse pour application cutanée, 50 µg/g/ 0,5 mg/g		37,94	37,94	5,87	9,88
	3553-773				27,33	27,33		
ENTOCORT		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS		ATC: A07EA06				
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	60,56	60,56	9,04	15,00
	1344-365				47,10	47,10		
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5588	0,5588	0,0904	0,1500
EPIPEN 0,15 mg		MYLAN EPD		ATC: C01CA24				
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	45,70	45,70	6,96	11,71
	1453-257				34,11	34,11		
EPIPEN 0,3 mg		MYLAN EPD		ATC: C01CA24				
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	45,70	45,70	6,96	11,71
	1466-499				34,11	34,11		
ERYTHROCINE		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		9,68	9,68	3,42	3,42
	0842-112				3,87	3,87		
ERYTHROCINE I.V.		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
B-119	0039-834	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		13,27	13,27	1,76	2,93
	0039-834				6,64	6,64		
ESCIDIVULE 10 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB10				
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	11,32	11,32	1,36	2,27
	3164-522				5,14	5,14		
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	22,92	22,92	3,77	6,28
	3167-327				14,20	14,20		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1824	0,1824	0,0377	0,0628
ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N06AB10				
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	11,32	11,32	1,36	2,27
	3164-514				5,14	5,14		

B-73	3167-319 3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	22,92 14,20	22,92 14,20	3,77	6,28
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1824	0,1824	0,0377	0,0628
ESCITALOPRAM APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10								
B-73	3138-328 3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,63 4,61	10,63 4,61	1,22	2,04
B-73	3138-336 3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
ESCITALOPRAM APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB10								
B-73	3138-344 3138-344	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,63 4,61	10,63 4,61	1,22	2,04
B-73	3138-351 3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
ESCITALOPRAM EG 10 mg EUROGENERIC ATC: N06AB10								
B-73	2890-895 2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,94 4,84	10,94 4,84	1,28	2,14
B-73	3110-731 3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,37 5,95	12,37 5,95	1,58	2,63
B-73	2890-887 2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-669 3815-669	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,94 4,84	10,94 4,84	1,28	2,14
B-73	3767-597 3767-597	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,37 5,95	12,37 5,95	1,58	2,63
B-73	3767-621 3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
ESCITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERIC ATC: N06AB10								
B-73	3095-510 3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,94 4,84	10,94 4,84	1,28	2,14
B-73	3110-723 3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3815-677 3815-677	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,94 4,84	10,94 4,84	1,28	2,14
B-73	3767-647 3767-647	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg MYLAN EPD ATC: N06AB10								
B-73	3705-753 3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,40 5,19	11,40 5,19	1,38	2,29
B-73	3705-761 3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,47 13,82	22,47 13,82	3,66	6,11
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1780	0,1780	0,0366	0,0611

ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AB10				
B-73	3705-779 3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,40 5,19	11,40 5,19	1,38	2,29
B-73	3705-787 3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,47 13,82	22,47 13,82	3,66	6,11
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1780	0,1780	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-088 2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,89 4,80	10,89 4,80	1,27	2,12
B-73	2983-096 2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,77 6,26	12,77 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-047 2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,09 13,48	22,09 13,48	3,57	5,96
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB10				
B-73	3377-306 3377-306	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,77 6,26	12,77 6,26	1,66	2,77
B-73	3377-314 3377-314	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,09 13,48	22,09 13,48	3,57	5,96
B-73 ***	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	2983-054 2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,77 6,26	12,77 6,26	1,66	2,77
B-73	2983-062 2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,09 13,48	22,09 13,48	3,57	5,96
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB10				
B-73	3377-322 3377-322	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,77 6,26	12,77 6,26	1,66	2,77
B-73	3377-330 3377-330	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,09 13,48	22,09 13,48	3,57	5,96
B-73 ***	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10				
B-73	3046-141 3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,68 3,87	9,68 3,87	1,03	1,71
B-73	3046-158 3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,70 6,20	12,70 6,20	1,64	2,74
B-73	3046-174 3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,68 10,83	18,68 10,83	2,87	4,79
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB10				
B-73	3093-077 3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,65 4,62	10,65 4,62	1,23	2,04
B-73	3093-085 3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01 5,67	12,01 5,67	1,50	2,51
B-73	3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,37	21,37	3,42	5,70

B-73 ***	3093-093 7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	12,90 0,1704	12,90 0,1704	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-135 3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,65 4,62	10,65 4,62	1,23	2,04
B-73	3093-143 3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,37 12,90	21,37 12,90	3,42	5,70
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1704	0,1704	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-150 3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,65 4,62	10,65 4,62	1,23	2,04
B-73	3093-168 3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,37 12,90	21,37 12,90	3,42	5,70
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1704	0,1704	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AB10			
B-73	3093-119 3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,65 3,84	9,65 3,84	1,02	1,70
B-73	3093-127 3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,67 10,82	18,67 10,82	2,87	4,78
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL			ATC: R06AX22			
Cs-7	1768-571 1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,79 4,73	10,79 4,73	5,02	5,02
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL			ATC: R06AX22			
Cs-7	2077-204 2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,92 4,83	10,92 4,83	5,12	5,12
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL			ATC: R06AX22			
Cs-7	2578-177 2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	10,56 4,55	10,56 4,55	4,83	4,83
ESTRACYT 140 mg		PFIZER			ATC: L01XX11			
A-23	0040-147 0040-147	100 capsules, hard, 140 mg	100 gélules, 140 mg		127,38 107,58	127,38 107,58	0,00	0,00
A-23 ***	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,2271	1,2271	0,0000	0,0000
ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: N05AH06			
B-72	0040-428 0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		8,23 2,75	8,23 2,75	0,73	1,22
EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: J01EE01			
C-37	0040-659 0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	6,28 1,08	6,28 1,08	0,95	0,95
EUTHYROX 100 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-667 3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		7,85 2,46	7,85 2,46	0,65	1,09
EUTHYROX 125 µg		MERCK			ATC: H03AA01			
B-86	3816-642 3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		8,58 3,02	8,58 3,02	0,80	1,33

EUTHYROX 150 µg								
MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		8,95	8,95	0,88	1,46
	3816-634				3,30	3,30		
EUTHYROX 175 µg								
MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		9,51	9,51	0,99	1,65
	3816-626				3,74	3,74		
EUTHYROX 200 µg								
MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		9,86	9,86	1,06	1,77
	3816-618				4,01	4,01		
EUTHYROX 25 µg								
MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		6,32	6,32	0,30	0,49
	3816-758				1,12	1,12		
EUTHYROX 50 µg								
MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		6,79	6,79	0,41	0,68
	3816-741				1,54	1,54		
EUTHYROX 75 µg								
MERCK					ATC: H03AA01			
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		7,37	7,37	0,54	0,91
	3816-733				2,05	2,05		
EXACYL								
EUROCEPT					ATC: B02AA02			
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		13,41	13,41	1,79	2,98
	0086-470				6,75	6,75		
EXACYL								
EUROCEPT					ATC: B02AA02			
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		19,64	19,64	3,07	5,11
	0808-840				11,57	11,57		
EXACYL								
EUROCEPT					ATC: B02AA02			
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		12,92	12,92	1,69	2,82
	0398-610				6,37	6,37		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4123	0,4123	0,0845	0,1410
EXACYL 100 mg/ml								
EUROCEPT					ATC: B02AA02			
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		12,05	12,05	1,51	2,52
	3070-406				5,70	5,70		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg								
SANDOZ					ATC: L02BG06			
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	38,82	38,82	0,00	0,00
	2745-024				28,10	28,10		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	91,65	91,65	0,00	0,00
	2745-016				74,93	74,93		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8697	0,8697	0,0000	0,0000
EXEMESTANE TEVA 25 mg								
AREGA PHARMA					ATC: L02BG06			
A-27	2787-893	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,92	39,92	0,00	0,00
	2787-893				29,06	29,06		
A-27	2787-901	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	94,46	94,46	0,00	0,00
	2787-901				77,49	77,49		
A-27 ***	0756-841	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8978	0,8978	0,0000	0,0000

EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	47,20	47,20	7,17	12,07
	2388-577				35,43	35,43		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09DB01		
B-224	4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	R	47,20	47,20	7,17	12,07
	4165-551				35,43	35,43		
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	47,20	47,20	7,17	12,07
	3466-133				35,43	35,43		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	43,30	43,30	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09DB01		
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	R	43,30	43,30	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	33,31	33,31	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2921	0,2921	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB01		
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	43,30	43,30	6,62	11,15
	3560-901				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,20	47,20	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DX01		
B-224	3466-166	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,20	47,20	7,17	12,07
	3466-166				35,43	35,43		
B-224 ***	7718-117	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,20	47,20	7,17	12,07	
	2682-425				35,43	35,43			
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232	
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	3466-174	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,20	47,20	7,17	12,07	
	3466-174				35,43	35,43			
B-224 ***	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4340	0,4340	0,0732	0,1232	
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,25	48,25	7,31	12,31	
	2682-490				36,34	36,34			
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4447	0,4447	0,0746	0,1256	
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	3466-182	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,25	48,25	7,31	12,31	
	3466-182				36,34	36,34			
B-224 ***	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4447	0,4447	0,0746	0,1256	
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,30	43,30	6,62	11,15	
	2682-359				32,02	32,02			
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138	
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,30	43,30	6,62	11,15	
	3466-141				32,02	32,02			
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138	
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg				NOVARTIS PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,30	43,30	6,62	11,15	
	2684-264				32,02	32,02			
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138	
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: C09DX01		
B-224	3466-158	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,30	43,30	6,62	11,15	
	3466-158				32,02	32,02			
B-224 ***	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3941	0,3941	0,0676	0,1138	
EXTENCIN				LABORATOIRES DELBERT			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		19,92	19,92	9,90	10,41	
	1527-050				11,78	11,78			
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg				AREGA PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02		
B-289	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,43	46,43	7,06	11,88	
	4279-915				34,75	34,75			

B-289 ***	7729-601	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4175	0,4175	0,0706	0,1188
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	6,22	10,46
	4279-923				29,49	29,49		
B-289 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	6,22	10,46
	4279-931				29,49	29,49		
B-289 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,16	18,16	2,77	4,61
	4219-853				10,43	10,43		
B-268	4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,37	38,37	5,93	9,98
	4219-861				27,71	27,71		
B-268 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0605	0,1018
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	6,22	10,46
	3623-899				29,49	29,49		
B-289 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	6,22	10,46
	3623-907				29,49	29,49		
B-289 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,37	56,37	8,45	14,23
	3624-152				43,44	43,44		
B-289 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5170	0,5170	0,0845	0,1423
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,16	18,16	2,77	4,61
	3590-056				10,43	10,43		
B-268	3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,37	38,37	5,93	9,98
	3590-064				27,71	27,71		
B-268 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0605	0,1018
EZETIMIBE EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	39,35	39,35	6,07	10,21
	3651-999				28,56	28,56		
B-268 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,0607	0,1021
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,21	18,21	2,77	4,62
	3689-320				10,46	10,46		

B-268	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,36 27,70	38,36 27,70	5,93	9,98
B-268 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3437	0,3437	0,0605	0,1018
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	6,22	10,46
B-268 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,21 10,46	18,21 10,46	2,77	4,62
B-268	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-268 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,16 11,20	19,16 11,20	2,97	4,95
B-268	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	6,22	10,46
B-268 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4830	0,4830	0,0990	0,1650
EZETIMIBE TEVA GENERICS 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	4394-292 4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,16 11,20	19,16 11,20	2,97	4,95
B-268	4394-300 4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,30 29,40	40,30 29,40	6,20	10,44
B-268 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3563	0,3563	0,0620	0,1044
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-244 4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	58,66 45,44	58,66 45,44	8,77	14,77
B-289 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5399	0,5399	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-251 4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	58,66 45,44	58,66 45,44	8,77	14,77
B-289 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5399	0,5399	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4138-210 4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	23,28 14,52	23,28 14,52	3,82	6,42
B-289	4138-228 4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	46,68 34,98	46,68 34,98	7,10	11,94
B-289 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,6201	0,6201	0,1273	0,2140
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								

B-289	3961-562 3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,86 35,13	46,86 35,13	7,12	11,99
B-289 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4305	0,4305	0,0727	0,1223
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570 3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,30 28,52	39,30 28,52	6,06	10,20
B-289 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588 3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,30 28,52	39,30 28,52	6,06	10,20
B-289 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-289 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-289 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	55,36 42,56	55,36 42,56	8,31	13,99
B-289 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5172	0,5172	0,0848	0,1428
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-725 3661-725	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	2,77	4,61
B-289	3661-741 3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,43 34,75	46,43 34,75	7,06	11,88
B-289 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4175	0,4175	0,0706	0,1188
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-758 3661-758	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	2,77	4,61
B-289	3661-766 3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	6,22	10,46
B-289 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-774 3661-774	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	18,13 10,40	18,13 10,40	2,76	4,60
B-289	3661-782 3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	6,22	10,46

B-289 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3661-808 3661-808	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,37 43,44	56,37 43,44	8,45	14,23
B-289 ***	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5170	0,5170	0,0845	0,1423
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-268 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-268 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-224 1405-224	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,79 6,28	12,79 6,28	0,00	0,00
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	2222-941 2222-941	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	147,15 125,65	147,15 125,65	0,00	0,00
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-232 1405-232	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	42,60 31,41	42,60 31,41	0,00	0,00
FASIGYN PFIZER ATC: P01AB02								
B-132	0041-020 0041-020	4 filmomhulde tabletten, 500 mg	4 comprimés pelliculés, 500 mg		8,03 2,60	8,03 2,60	0,69	1,15
FELDENE 20 mg PFIZER ATC: M01AC01								
B-63	0867-630 0867-630	12 zetpillen, 20 mg	12 suppositoires, 20 mg	R	8,01 2,58	8,01 2,58	0,68	1,14
FELODIPINE EG Retard 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	3907-938 3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	23,15 14,41	23,15 14,41	3,81	6,39
FELODIPINE EG Retard 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	3907-920 3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,31 9,00	16,31 9,00	2,39	3,98
FELODIPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1790-906 1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	10,91 4,82	10,91 4,82	1,28	2,13
B-20	2159-739 2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	23,14 14,40	23,14 14,40	3,80	6,39

FELODIPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: C08CA02				
B-20	1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,79	7,79	0,64	1,07
	1796-986				2,41	2,41		
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,28	16,28	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
FEMARA 2,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	32,19	32,19	0,00	0,00
	1295-393				22,31	22,31		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	75,65	75,65	0,00	0,00
	2463-669				60,31	60,31		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7098	0,7098	0,0000	0,0000
FEMARA 2,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2991-123	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	75,65	75,65	0,00	0,00
	2991-123				60,31	60,31		
A-27 ***	7700-859	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7098	0,7098	0,0000	0,0000
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	85,47	85,47	8,00	12,10
	2658-490				69,28	69,28		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	24,66	24,66	4,02	6,74
	2658-359				15,72	15,72		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	28,30	28,30	4,53	7,61
	2658-383				18,91	18,91		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	53,24	53,24	8,00	12,10
	2658-417				40,70	40,70		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h		EUROGENERICS		ATC: N02AB03				
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	71,25	71,25	8,00	12,10
	2658-458				56,45	56,45		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	89,31	89,31	8,00	12,10
	2445-435				72,78	72,78		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	24,19	24,19	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h		SANDOZ		ATC: N02AB03				
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	28,30	28,30	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		

FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	55,57	55,57	8,00	12,10
	2445-393				42,74	42,74		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	74,56	74,56	8,00	12,10
	2445-419				59,34	59,34		
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	7,09	7,09	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: G01AF01								
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	6,35	6,35	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
FLECAINIDE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	2401-701	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,73	22,73	3,72	6,20
	2401-701				14,03	14,03		
B-8 ***	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	27,32	27,32	4,39	7,37
	3120-763				18,05	18,05		
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2264	0,2264	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	37,61	37,61	5,83	9,80
	3120-789				27,05	27,05		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3293	0,3293	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C01BC04								
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	46,81	46,81	7,11	11,97
	3120-805				35,08	35,08		
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4214	0,4214	0,0711	0,1197
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	20,79	20,79	3,30	5,50
	2401-669				12,45	12,45		
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,71	22,71	3,72	6,19
	2401-651				14,01	14,01		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1803	0,1803	0,0372	0,0619
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	24,83	24,83	4,04	6,78
	3148-459				15,87	15,87		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C01BC04								

B-8	3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	34,80	34,80	5,43	9,14
	3148-475				24,59	24,59		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3013	0,3013	0,0543	0,0914
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: C01BC04								
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	43,65	43,65	6,67	11,23
	3148-491				32,32	32,32		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3898	0,3898	0,0667	0,1123
FLECAITEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3597-515	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	17,38	17,38	2,61	4,34
	3597-515				9,83	9,83		
B-8	3597-523	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	24,04	24,04	3,93	6,60
	3597-523				15,18	15,18		
B-8 ***	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1937	0,1937	0,0393	0,0660
FLECAITEVA RETARD 100 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-522	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	19,18	19,18	2,97	4,95
	3017-522				11,21	11,21		
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	26,29	26,29	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2161	0,2161	0,0424	0,0713
FLECAITEVA RETARD 150 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-563	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	25,91	25,91	4,19	7,04
	3017-563				16,82	16,82		
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	36,26	36,26	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3159	0,3159	0,0564	0,0948
FLECAITEVA RETARD 200 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	45,01	45,01	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4033	0,4033	0,0686	0,1155
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2650-638	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	13,15	13,15	5,80	5,80
	2650-638				6,56	6,56		
FLIXOTIDE 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1086-636	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	29,37	29,37	4,67	7,86
	1086-636				19,84	19,84		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE ATC: R03BA05								

PHARMACEUTICALS								
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	11,72	11,72	1,45	2,41
	1547-470				5,45	5,45		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	11,89	11,89	1,48	2,47
	1221-522				5,58	5,58		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	20,31	20,31	3,21	5,34
	1221-530				12,09	12,09		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	29,37	29,37	4,67	7,86
	1221-548				19,84	19,84		
FLIXOTIDE NEBULES 2 mg/2ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1424-258	10 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 1 mg/ml	10 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml	R	22,09	22,09	3,57	5,96
	1424-258				13,48	13,48		
FLOXYFRAL MYLAN EPD ATC: N06AB08								
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,45	13,45	1,80	3,00
	1466-317				6,78	6,78		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2926	0,2926	0,0600	0,1000
FLUANXOL LUNDBECK ATC: N05AF01								
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		7,60	7,60	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
FLUANXOL DEPOT LUNDBECK ATC: N05AF01								
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		7,36	7,36	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
FLUANXOL DEPOT LUNDBECK ATC: N05AF01								
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,32	13,32	1,77	2,96
	0041-350				6,69	6,69		
FLUCON NOVARTIS PHARMA ATC: S01BA07								
B-165	0830-570	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	R	7,12	7,12	0,49	0,81
	0830-570				1,83	1,83		
FLUCONAZOL AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,60	6,60	0,36	0,61
	4212-031				1,37	1,37		
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,41	28,41	4,54	7,63

B-134	4212-049 4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	19,00 63,30	19,00 63,30	8,00	12,10
B-134 ***	4212-056 7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	49,50 2,9314	49,50 2,9314	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4232-666 4232-666	28 capsules, hard, 200 mg	28 gélules, 200 mg	G	71,68 88,10	71,68 88,10	8,00	12,10
B-134	4232-674 4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	76,80 93,69	76,80 93,69	8,00	12,10
B-134	4232-690 4232-690	42 capsules, hard, 200 mg	42 gélules, 200 mg	G	107,52 127,32	107,52 127,32	8,00	12,10
B-134	4232-708 4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	122,87 144,11	122,87 144,11	8,00	12,10
B-134	4232-716 4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	204,79 233,73	204,79 233,73	9,90	15,00
B-134 ***	4232-716 7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	204,79 2,2906	204,79 2,2906	0,0990	0,1500
FLUCONAZOL AB 50 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	4212-023 4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	5,57 11,88	5,57 11,88	1,48	2,46
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC01								
B-134	2760-338 2760-338	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,40 6,64	1,40 6,64	0,37	0,62
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-346 2760-346	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	19,02 28,43	19,02 28,43	4,54	7,64
B-134	2760-353 2760-353	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	49,51 63,32	49,51 63,32	8,00	12,10
B-134 ***	2760-353 0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	49,51 2,9325	49,51 2,9325	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-312 2760-312	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	5,67 12,01	5,67 12,01	1,50	2,51
FLUCONAZOL EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J02AC01								
B-134	2124-618 2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,39 6,63	1,39 6,63	0,37	0,61
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-626 2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	19,02 28,43	19,02 28,43	4,54	7,64
B-134	2124-634 2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	49,51 63,32	49,51 63,32	8,00	12,10
B-134 ***	2124-634 0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	49,51 2,9325	49,51 2,9325	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-661 2650-661	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 28,43	28,43 28,43	4,54	7,64

B-134	2650-661 2675-742 2675-742	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	19,02 63,32 49,51	19,02 63,32 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-600 2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,90 5,59	11,90 5,59	1,48	2,47
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-646 2650-646	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,90 5,59	11,90 5,59	1,48	2,47
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg MYLAN EPD ATC: J02AC01								
B-134	2120-038 2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,68 1,44	6,68 1,44	0,38	0,64
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020 2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,52 19,97	29,52 19,97	4,70	7,89
B-134	2120-012 2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	66,14 51,98	66,14 51,98	8,00	12,10
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0735	3,0735	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046 2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	1,55	2,59
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078 1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,68 1,44	6,68 1,44	0,38	0,64
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1791-128 1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	4,54	7,64
B-134	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	4,54	7,64
B-134	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	1790-963 1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01 5,67	12,01 5,67	1,50	2,51
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC01								

B-134	2082-824 2082-824	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,68 1,44	6,68 1,44	0,38	0,64
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-790 2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	4,54	7,64
B-134	2082-808 2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2082-816 2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01 5,67	12,01 5,67	1,50	2,51
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11								
B-23	0041-368 0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	6,83 1,57	6,83 1,57	0,42	0,69
B-23	0041-442 0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	9,53 3,76	9,53 3,76	1,00	1,66
FLUOXETIN AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB03								
B-73	4391-801 4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,71 3,12	8,71 3,12	0,83	1,38
B-73	4391-819 4391-819	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	9,00 3,34	9,00 3,34	0,89	1,48
B-73	4391-827 4391-827	90 capsules, hard, 20 mg	90 gélules, 20 mg	G	16,56 9,18	16,56 9,18	2,43	4,06
B-73	4391-835 4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	18,98 11,06	18,98 11,06	2,93	4,89
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1460	0,1460	0,0299	0,0499
FLUOXETINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB03								
B-73	1586-296 1586-296	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,71 3,12	8,71 3,12	0,83	1,38
B-73	2282-259 2282-259	84 capsules, hard, 20 mg	84 gélules, 20 mg	G	15,76 8,57	15,76 8,57	2,27	3,79
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375 1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,09 3,42	9,09 3,42	0,91	1,51
B-73	2655-017 2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	18,98 11,06	18,98 11,06	2,93	4,89
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1460	0,1460	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD ATC: N06AB03								
B-73	1560-903 1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,78 3,17	8,78 3,17	0,84	1,40
B-73	2845-675 2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	13,31 6,68	13,31 6,68	1,77	2,95
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03								
B-73	1770-734	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	9,51	9,51	0,99	1,65

B-73	1770-734 1770-742 1770-742	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	3,74 19,27 11,29	3,74 19,27 11,29	2,99	4,99
FLURACEDYL AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1173-780 1173-780	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,38 2,87	8,38 2,87	0,00	0,00
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1458-710 1458-710	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3023-371 3023-371	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	R	42,07 30,94	42,07 30,94	6,45	10,85
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3023-389 3023-389	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	R	58,32 45,14	58,32 45,14	8,00	12,10
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3023-363 3023-363	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	R	33,61 23,55	33,61 23,55	5,27	8,86
FLUTIFORM K-HALER 125 µg/ 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3779-618 3779-618	120 doses aérosol, suspensie, 125 µg/ 5 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg	R	42,07 30,94	42,07 30,94	6,45	10,85
FLUTIFORM K-HALER 50 µg/ 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3785-086 3785-086	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/ 5 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	R	33,61 23,55	33,61 23,55	5,27	8,86
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-390 3979-390	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,08 15,22	24,08 15,22	3,94	6,61
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-408 3979-408	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	30,29 20,65	30,29 20,65	4,80	8,08
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg EUROGENERICS ATC: R03AK06								
B-245	3979-382 3979-382	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	19,57 11,51	19,57 11,51	3,05	5,09
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose ORION CORPORATION ATC: R03AK06								
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50	60 doses poudre pour inhalation,	G	25,83	25,83	4,18	7,02

		µg/dosis/ 250 µg/dosis	50 µg/dose/ 250 µg/dose					
B-245	4148-839				16,75	16,75		
	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	41,53	41,53	6,38	10,73
	3927-019				30,47	30,47		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose ORION CORPORATION					ATC: R03AK06			
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	32,63	32,63	5,13	8,63
	4148-847				22,69	22,69		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	53,86	53,86	8,00	12,10
	3927-027				41,25	41,25		
FLUVOXAMINE EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: N06AB08			
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,93	27,93	4,47	7,52
	3111-424				18,58	18,58		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2326	0,2326	0,0447	0,0752
FORADIL 12 µg SANDOZ					ATC: R03AC13			
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		23,47	23,47	3,85	6,47
	1295-385				14,69	14,69		
FORADIL 12 µg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: R03AC13			
B-216	4313-565	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		23,47	23,47	3,85	6,47
	4313-565				14,69	14,69		
FORMAGAL 12 µg LABORATOIRES SMB					ATC: R03AC13			
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		22,10	22,10	3,58	5,96
	2716-173				13,49	13,49		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		43,70	43,70	6,68	11,24
	2990-083				32,37	32,37		
FORMOAIR 12 µg/dosis CHIESI					ATC: R03AC13			
B-216	2804-458	100 doses aerosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		50,69	50,69	7,66	12,10
	2804-458				38,47	38,47		
FORZATEN 20 mg/5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02			
B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2591-097				10,60	10,60		
B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2591-089				26,16	26,16		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02			
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	18,15	18,15	2,76	4,61
	2591-113				10,42	10,42		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	48,88	48,88	7,40	12,46
	2591-105				36,89	36,89		

B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DB02								
B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2591-071				10,60	10,60		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2591-063				26,16	26,16		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2837-300				10,60	10,60		
B-224	2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2837-318				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,15	18,15	2,76	4,61
	2837-334				10,42	10,42		
B-224	2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,88	48,88	7,40	12,46
	2837-367				36,89	36,89		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,15	18,15	2,76	4,61
	2837-284				10,42	10,42		
B-224	2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,88	48,88	7,40	12,46
	2837-292				36,89	36,89		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2837-342				10,60	10,60		
B-224	2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2837-326				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DX03								
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2837-359				10,60	10,60		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2837-375				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: M05BA04								
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	23,18	23,18	3,81	6,40
	1683-705				14,43	14,43		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5423	1,5423	0,3175	0,5333

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03		
B-230	2249-654 2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	23,93 15,09	23,93 15,09	3,91	6,57
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6050	1,6050	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BB03		
B-230	3272-390 3272-390	12 tabletten, 70 mg/ 2800 IU	12 comprimés, 70 mg/ 2800 IU	R	20,48 12,22	20,48 12,22	3,24	5,40
B-230 ***	7719-586	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3171	1,3171	0,2700	0,4500
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03		
B-230	2485-514 2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	23,93 15,09	23,93 15,09	3,91	6,57
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6050	1,6050	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BB03		
B-230	3272-408 3272-408	12 tabletten, 70 mg/ 5600 IU	12 comprimés, 70 mg/ 5600 IU	R	20,48 12,22	20,48 12,22	3,24	5,40
B-230 ***	7719-594	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3171	1,3171	0,2700	0,4500
FOSINIL		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: C09AA09		
B-21	1004-324 1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		21,62 13,10	21,62 13,10	3,47	5,79
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6053	0,6053	0,1239	0,2068
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml		PFIZER				ATC: B01AB04		
B-33	0278-234 0278-234	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 12500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 12500 IU/ml		25,63 16,57	25,63 16,57	4,15	6,97
FRAGMIN 5000 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml		PFIZER				ATC: B01AB04		
B-33	0278-259 0278-259	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 25000 IU/ml		40,42 29,49	40,42 29,49	6,22	10,46
FRAXIPARINE		MYLAN EPD				ATC: B01AB06		
B-33	0321-596 0321-596	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		28,75 19,30	28,75 19,30	4,59	7,71
FRAXIPARINE		MYLAN EPD				ATC: B01AB06		
B-33	0431-569 0431-569	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		36,59 26,15	36,59 26,15	5,68	9,56
FRAXIPARINE		MYLAN EPD				ATC: B01AB06		
B-33	0669-705 0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		23,47 14,69	23,47 14,69	3,85	6,47
FRAXIPARINE		MYLAN EPD				ATC: B01AB06		
B-33	0321-604 0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		46,50 34,82	46,50 34,82	7,07	11,90
FRAXIPARINE		MYLAN EPD				ATC: B01AB06		
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,50	56,50	8,00	12,10

	0468-264				43,55	43,55		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		121,65	121,65	8,00	12,10
	1586-395				102,34	102,34		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		99,26	99,26	8,00	12,10
	1586-403				81,88	81,88		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		76,85	76,85	8,00	12,10
	1586-411				61,40	61,40		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	7,83	7,83	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		10,02	10,02	3,65	3,65
	0113-399				4,13	4,13		
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		7,79	7,79	2,13	2,13
	0113-381				2,41	2,41		
FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C03CA01				
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	7,10	7,10	0,48	0,80
	0017-301				1,81	1,81		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,65	8,65	0,81	1,36
	2566-735				3,07	3,07		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0398	0,0398	0,0081	0,0136
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C03CA01				
B-25	2379-709	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,15	8,15	0,71	1,19
	2379-709				2,69	2,69		
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,07	11,07	1,31	2,18
	2209-401				4,94	4,94		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0710	0,0710	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,26	19,26	2,99	4,99
	2209-393				11,28	11,28		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,37	35,37	5,51	9,27
	2559-433				25,08	25,08		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1535	0,1535	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)	ATC: N03AX12			
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	23,86	23,86	3,90	6,56

	2209-385				15,02	15,02		
B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	44,86	44,86	6,84	11,51
	2559-425				33,38	33,38		
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2009	0,2009	0,0342	0,0575
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,26	19,26	2,99	4,99
	4283-602				11,28	11,28		
B-262	4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,37	35,37	5,51	9,27
	4284-782				25,08	25,08		
B-262 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1535	0,1535	0,0275	0,0463
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,62	19,62	3,07	5,11
	2186-641				11,56	11,56		
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,62	23,62	3,87	6,50
	2186-633				14,82	14,82		
B-262 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1894	0,1894	0,0387	0,0650
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	9,94	9,94	1,08	1,80
	2215-671				4,07	4,07		
B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0527	0,0527	0,0108	0,0180
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	18,23	18,23	2,78	4,63
	2215-689				10,48	10,48		
B-262	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,34	35,34	5,51	9,27
	2215-697				25,06	25,06		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1356	0,1356	0,0278	0,0463
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	22,30	22,30	3,63	6,04
	2215-705				13,67	13,67		
B-262	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	44,84	44,84	6,84	11,51
	2215-713				33,36	33,36		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2008	0,2008	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	31,69	31,69	5,00	8,40
	2430-296				21,87	21,87		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2702	0,2702	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	40,98	40,98	6,30	10,60
	2430-288				29,99	29,99		

B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3631	0,3631	0,0630	0,1060
GABBRORAL 250 mg		PFIZER		ATC: A07AA06				
B-116	0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		10,35	10,35	1,16	1,94
	0043-265				4,38	4,38		
GAMBARAN 500 mg		MYLAN EPD		ATC: M01AX01				
B-291	2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		11,41	11,41	1,38	2,30
	2349-918				5,20	5,20		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1122	0,1122	0,0230	0,0383
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	2529-618	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	20,68	20,68	3,28	5,47
	2529-618				12,37	12,37		
GHEMAXAN 100 mg		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4285-276	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		49,30	49,30	7,46	12,10
	4285-276				37,26	37,26		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		49,30	49,30	7,46	12,10
	4182-903				37,26	37,26		
GHEMAXAN 120 mg		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4285-284	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		67,58	67,58	8,00	12,10
	4285-284				53,23	53,23		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		67,58	67,58	8,00	12,10
	4182-895				53,23	53,23		
GHEMAXAN 150 mg		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4285-292	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		70,61	70,61	8,00	12,10
	4285-292				55,89	55,89		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		70,61	70,61	8,00	12,10
	4182-887				55,89	55,89		
GHEMAXAN 20 mg		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4285-185	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		20,60	20,60	3,26	5,44
	4285-185				12,30	12,30		
B-33	4285-193	20 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		34,81	34,81	5,44	9,14
	4285-193				24,60	24,60		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100		20,60	20,60	3,26	5,44

			mg/mL					
	4182-960				12,30	12,30		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		34,81	34,81	5,44	9,14
	4182-879				24,60	24,60		
GHEMAXAN 40 mg		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4285-201	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		22,82	22,82	3,74	6,24
	4285-201				14,12	14,12		
B-33	4285-219	10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		33,60	33,60	5,27	8,86
	4285-219				23,54	23,54		
B-33	4285-227	20 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		60,53	60,53	8,00	12,10
	4285-227				47,08	47,08		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-952	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		22,82	22,82	3,74	6,24
	4182-952				14,12	14,12		
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		33,60	33,60	5,27	8,86
	4182-945				23,54	23,54		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		60,53	60,53	8,00	12,10
	4182-861				47,08	47,08		
GHEMAXAN 60 mg		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4285-235	6 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		25,97	25,97	4,20	7,05
	4285-235				16,87	16,87		
B-33	4285-243	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		38,84	38,84	6,00	10,09
	4285-243				28,12	28,12		
B-33	4285-250	20 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		71,01	71,01	8,00	12,10
	4285-250				56,23	56,23		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		25,97	25,97	4,20	7,05
	4182-937				16,87	16,87		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		38,84	38,84	6,00	10,09
	4182-929				28,12	28,12		
B-33	4182-820	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille		71,01	71,01	8,00	12,10

	4182-820	oplossing voor injectie, 100 mg/mL	0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		56,23	56,23		
GHEMAXAN 80 mg		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4285-268	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		44,05	44,05	6,73	11,32
	4285-268				32,68	32,68		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		44,05	44,05	6,73	11,32
	4182-911				32,68	32,68		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	8,49	8,49	0,00	0,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	14,24	14,24	0,00	0,00
	2775-187				7,39	7,39		
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,05	14,05	0,00	0,00
	3412-061				7,24	7,24		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,24	23,24	0,00	0,00
	3412-079				14,48	14,48		
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	13,15	13,15	0,00	0,00
	2449-619				6,56	6,56		
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	17,17	17,17	0,00	0,00
	2449-601				9,66	9,66		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1389	0,1389	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	21,37	21,37	0,00	0,00
	2449-627				12,90	12,90		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1855	0,1855	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	14,30	14,30	0,00	0,00
	2953-214				7,44	7,44		
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	2953-248				11,14	11,14		
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2354-140	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,70	15,70	0,00	0,00
	2354-140				8,52	8,52		
A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2953-164				14,84	14,84		

GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H04AA01			
B-95	1274-000 1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		24,45 15,55	24,45 15,55	3,99	6,70	
GLURENORM		MENARINI BENELUX				ATC: A10BB08			
A-12	0834-937 0834-937	40 tabletten, 30 mg	40 comprimés, 30 mg		7,08 1,79	7,08 1,79	0,00	0,00	
A-12	0835-017 0835-017	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg		9,28 3,56	9,28 3,56	0,00	0,00	
GYNO-DAKTARIN		JANSSEN-CILAG				ATC: G01AF04			
B-174	0113-969 0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		11,11 4,97	11,11 4,97	1,32	2,20	
GYNOMYK		WILL-PHARMA				ATC: G01AF15			
B-174	1143-411 1143-411	20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	20 g crème vaginale, 20 mg/g		8,71 3,12	8,71 3,12	0,83	1,38	
GYNOMYK		WILL-PHARMA				ATC: G01AF15			
B-174	1143-403 1143-403	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		8,47 2,93	8,47 2,93	0,78	1,29	
GYNOXIN 2%		RECORDATI				ATC: G01AF12			
B-174	2322-683 2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		8,00 2,57	8,00 2,57	0,68	1,14	
GYNOXIN 200 mg		RECORDATI				ATC: G01AF12			
B-174	2322-691 2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		7,84 2,45	7,84 2,45	0,65	1,08	
GYNOXIN 600 mg		RECORDATI				ATC: G01AF12			
B-174	2322-675 2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		7,88 2,48	7,88 2,48	0,66	1,10	
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0046-128 0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		7,87 2,47	7,87 2,47	0,65	1,09	
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0046-177 0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		10,83 4,76	10,83 4,76	1,26	2,10	
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2463	0,2463	0,0504	0,0840	
HALDOL		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0114-595 0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		7,49 2,16	7,49 2,16	0,57	0,95	
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			
B-71	0047-779 0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,44 5,23	11,44 5,23	1,39	2,31	
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AD01			

B-71	0047-787 0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		20,86 12,51	20,86 12,51	3,32	5,53
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0822-999 0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		15,52 8,38	15,52 8,38	2,22	3,70
HELICLAR		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1244-524 1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	21,32 12,86	21,32 12,86	9,90	11,37
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7925	0,7925	0,4714	0,5414
HUMULINE 30/70		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD01			
A-11	0263-293 0263-293	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	19,95 11,81	19,95 11,81	0,00	0,00
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD01			
A-11	1390-459 1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	33,04 23,05	33,04 23,05	0,00	0,00
HUMULINE NPH		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AC01			
A-11	0263-277 0263-277	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	19,95 11,81	19,95 11,81	0,00	0,00
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AC01			
A-11	1390-442 1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	33,04 23,05	33,04 23,05	0,00	0,00
HUMULINE REGULAR		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB01			
A-11	0263-269 0263-269	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	21,39 12,92	21,39 12,92	0,00	0,00
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB01			
A-11	1390-434 1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	32,96 22,97	32,96 22,97	0,00	0,00
HYDREA 500 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: L01XX05			
A-24	0048-256 0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		9,30 3,57	9,30 3,57	0,00	0,00
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL			ATC: H02AB09			
B-83	0048-363 0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	10,50 4,50	10,50 4,50	1,19	1,99
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2915	0,2915	0,0595	0,0995
HYGROTON 50		AMDIPHARM			ATC: C03BA04			
B-24	0892-224 0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	6,29 1,09	6,29 1,09	0,29	0,48
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EUROGENERIC			ATC: M05BA06			
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	29,65	29,65	4,71	7,92

	3006-053				20,09	20,09		
IBANDRONATE EG 150 mg EUROGENERICs					ATC: M05BA06			
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,63	25,63	4,15	6,97
	2993-392				16,57	16,57		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	6,9854	6,9854	1,3833	2,3233
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg SANDOZ					ATC: M05BA06			
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,63	25,63	4,15	6,97
	2775-856				16,57	16,57		
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	6,9854	6,9854	1,3833	2,3233
IBUPROFEN AB 400 mg AUROBINDO NV					ATC: M01AE01			
B-60	4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,08	8,08	0,70	1,16
	4423-166				2,63	2,63		
B-60 ***	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0340	0,0340	0,0070	0,0116
IBUPROFEN AB 600 mg AUROBINDO NV					ATC: M01AE01			
B-60	4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	6,73	6,73	0,40	0,66
	4388-039				1,49	1,49		
B-60	4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,79	7,79	0,64	1,07
	4388-047				2,41	2,41		
IBUPROFEN AB 800 mg AUROBINDO NV					ATC: M01AE01			
B-60	4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	7,67	7,67	0,62	1,03
	4388-054				2,32	2,32		
B-60	4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	10,14	10,14	1,12	1,87
	4388-062				4,23	4,23		
B-60	4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	13,55	13,55	1,82	3,03
	4388-070				6,86	6,86		
IBUPROFEN EG 400 mg EUROGENERICs					ATC: M01AE01			
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	8,10	8,10	0,70	1,17
	0092-502				2,64	2,64		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0342	0,0342	0,0070	0,0117
IBUPROFEN EG 600 mg EUROGENERICs					ATC: M01AE01			
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	6,76	6,76	0,40	0,67
	1414-333				1,51	1,51		
B-60	1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,48	7,48	0,57	0,95
	1430-636				2,15	2,15		
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg EUROGENERICs					ATC: M01AE01			
B-60	0664-227	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	7,67	7,67	0,62	1,03
	0664-227				2,32	2,32		
B-60	3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	10,14	10,14	1,12	1,87
	3276-904				4,23	4,23		
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: M01AE01			
B-60	2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,16	6,16	0,26	0,43
	2568-210				0,98	0,98		
B-60	2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,23	8,23	0,73	1,22
	2568-228				2,75	2,75		

IBUPROFEN SANDOZ 600 mg								
SANDOZ						ATC: M01AE01		
B-60	1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	6,75	6,75	0,40	0,66
	1541-564				1,50	1,50		
B-60	2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,41	7,41	0,55	0,92
	2674-034				2,08	2,08		
IBUPROFEN TEVA 600 mg								
AREGA PHARMA						ATC: M01AE01		
B-60	2567-428	60 omhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,79	7,79	0,64	1,07
	2567-428				2,41	2,41		
ILEXEL 20 mg								
MENARINI BENELUX						ATC: R06AX29		
Cs-7	2924-520	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,82	11,82	5,85	5,85
	2924-520				5,52	5,52		
Cs-7	2924-538	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg		16,01	16,01	9,29	9,29
	2924-538				8,76	8,76		
Cs-7 ***	7700-057	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2266	0,2266	0,1858	0,1858
IMPROMEN								
EUMEDICA						ATC: N05AD06		
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,84	8,84	0,85	1,42
	0048-017				3,22	3,22		
IMURAN 50 mg								
ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: L04AX01		
A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,74	21,74	0,00	0,00
	0014-399				13,19	13,19		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1707	0,1707	0,0000	0,0000
IMURAN 50 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA						ATC: L04AX01		
A-29	2866-556	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,74	21,74	0,00	0,00
	2866-556				13,19	13,19		
A-29 ***	0755-546	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1707	0,1707	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg								
ASPEN PHARMA IRELAND LTD						ATC: L04AX01		
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	14,34	14,34	0,00	0,00
	0376-871				7,47	7,47		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0967	0,0967	0,0000	0,0000
INCRUSE ELLIPTA 55 µg								
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS						ATC: R03BB07		
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		41,83	41,83	6,42	10,80
	3270-402				30,73	30,73		
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		100,45	100,45	8,00	12,10
	3270-410				82,96	82,96		
INDAPAMIDE EG								
EUROGENERICS						ATC: C03BA11		
B-23	1111-434	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	6,53	6,53	0,35	0,58
	1111-434				1,31	1,31		
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	8,73	8,73	0,83	1,39
	1111-426				3,14	3,14		
INDERAL								
ASTRAZENECA						ATC: C07AA05		
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	7,65	7,65	0,61	1,02
	0048-942				2,30	2,30		

INDERAL		ASTRAZENECA				ATC: C07AA05		
B-9	0115-808 0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	5,76 0,63	5,76 0,63	0,17	0,28
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01BC01		
B-198	0435-552 0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		8,65 3,07	8,65 3,07	0,81	1,36
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA02		
B-289	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-289 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA02		
B-289	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	39,73 28,90	39,73 28,90	6,12	10,30
B-289 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0624	0,1051
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10BA02		
B-289	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	55,36 42,56	55,36 42,56	8,31	13,99
B-289 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5172	0,5172	0,0848	0,1428
INHIBACE 5 mg		EUROCEPT				ATC: C09AA08		
B-21	0287-961 0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		17,35 9,80	17,35 9,80	2,60	4,33
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4528	0,4528	0,0929	0,1546
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-523 1414-523	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		74,75 59,50	74,75 59,50	8,00	12,10
INNOHEP 14.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-531 1414-531	10 voorgevulde spuit 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		100,77 83,27	100,77 83,27	8,00	12,10
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-549 1414-549	10 voorgevulde spuit 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		120,53 101,33	120,53 101,33	8,00	12,10
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-507 1414-507	10 voorgevulde spuit 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		29,44 19,90	29,44 19,90	4,68	7,87
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10		
B-33	1414-515 1414-515	10 voorgevulde spuit 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		37,68 27,11	37,68 27,11	5,84	9,82

INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01		
A-11	0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	16,08	16,08	0,00	0,00
	0245-415				8,82	8,82		
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01		
A-11	1077-718	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	28,25	28,25	0,00	0,00
	1077-718				18,86	18,86		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2688-943	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	24,69	24,69	0,00	0,00
	2688-943				15,75	15,75		
INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AC01		
A-11	2692-382	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	24,69	24,69	0,00	0,00
	2692-382				15,75	15,75		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2688-950	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	28,02	28,02	0,00	0,00
	2688-950				18,66	18,66		
INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB01		
A-11	2691-889	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	28,02	28,02	0,00	0,00
	2691-889				18,66	18,66		
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	2433-092	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	40,66	40,66	6,25	10,52
	2433-092				29,71	29,71		
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3417-805	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	46,64	46,64	7,09	11,93
	3417-805				34,94	34,94		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	40,66	40,66	6,25	10,52
	3049-905				29,71	29,71		
B-245	3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	CR	107,19	107,19	8,00	12,10
	3478-997				89,13	89,13		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08		
B-245	3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	46,64	46,64	7,09	11,93
	3417-797				34,94	34,94		
INVEGA 3 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	45,91	45,91	6,99	11,76
	2487-791				34,30	34,30		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	84,74	84,74	8,00	12,10

B-220 ***	2487-825 0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	68,61 1,4297	68,61 1,4297	0,1429	0,2161
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	84,74	84,74	8,00	12,10
	3833-209				68,61	68,61		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4297	1,4297	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	49,11	49,11	7,44	12,10
	2487-809				37,10	37,10		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	90,85	90,85	8,00	12,10
	2487-833				74,20	74,20		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5389	1,5389	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	90,85	90,85	8,00	12,10
	3763-778				74,20	74,20		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5389	1,5389	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	90,85	90,85	8,00	12,10
	3833-217				74,20	74,20		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5389	1,5389	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX13				
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	49,11	49,11	7,44	12,10
	2487-817				37,10	37,10		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	90,85	90,85	8,00	12,10
	2487-841				74,20	74,20		
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5389	1,5389	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: N05AX13				
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	90,85	90,85	8,00	12,10
	3763-786				74,20	74,20		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5389	1,5389	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	90,85	90,85	8,00	12,10
	3833-225				74,20	74,20		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5389	1,5389	0,1429	0,2161
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA04				

B-224	2909-265 2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,29 5,89	12,29 5,89	1,56	2,60
B-224	2909-281 2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,24 16,23	25,24 16,23	4,10	6,88
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2098	0,2098	0,0418	0,0702
IRBESARTAN EG 300 mg EUROGENERICS ATC: C09CA04								
B-224	2909-299 2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,29 5,89	12,29 5,89	1,56	2,60
B-224	2909-315 2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	20,88 12,53	20,88 12,53	3,32	5,54
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-349 2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,71 21,01	30,71 21,01	4,86	8,17
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2656	0,2656	0,0496	0,0834
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-356 2990-356	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	13,01 6,44	13,01 6,44	1,71	2,85
B-224	2990-364 2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	23,44 14,66	23,44 14,66	3,85	6,46
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224	2990-372 2990-372	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	13,01 6,44	13,01 6,44	1,71	2,85
B-224	2990-307 2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	23,44 14,66	23,44 14,66	3,85	6,46
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1914	0,1914	0,0393	0,0659
IRBESARTAN MYLAN 300 mg MYLAN EPD ATC: C09CA04								
B-224	2938-322 2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	22,07 13,46	22,07 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-241 2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,78 6,27	12,78 6,27	1,66	2,77
B-224	2895-266 2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,04 15,18	24,04 15,18	3,93	6,60
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1976	0,1976	0,0401	0,0673
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: C09CA04								
B-224	2895-274 2895-274	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,78 6,27	12,78 6,27	1,66	2,77
B-224	2895-290 2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,07 13,46	22,07 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: C09CA04				
B-224	2895-217 2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	12,78 6,27	12,78 6,27	1,66	2,77
B-224	2895-233 2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	25,50 16,46	25,50 16,46	4,13	6,94
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2125	0,2125	0,0421	0,0708
IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	2920-163 2920-163	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,58 5,33	11,58 5,33	1,41	2,36
B-224	2920-171 2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	22,71 14,01	22,71 14,01	3,72	6,19
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1840	0,1840	0,0380	0,0632
IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA04				
B-224	2920-189 2920-189	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,58 5,33	11,58 5,33	1,41	2,36
B-224	2920-197 2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,07 13,46	22,07 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1775	0,1775	0,0364	0,0607
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-345 2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	13,37 6,72	13,37 6,72	1,78	2,97
B-224	2906-337 2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,67 20,97	30,67 20,97	4,86	8,16
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2652	0,2652	0,0496	0,0833
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-378 2906-378	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	20,21 12,01	20,21 12,01	3,18	5,31
B-224	2906-386 2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	23,43 14,65	23,43 14,65	3,84	6,46
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1913	0,1913	0,0392	0,0659
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA04				
B-224	2906-410 2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	23,43 14,65	23,43 14,65	3,84	6,46
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1913	0,1913	0,0392	0,0659
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA04				
B-224	3029-485 3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,71 21,01	30,71 21,01	4,86	8,17
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5	G	0,2656	0,2656	0,0496	0,0834

		mg	mg					
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA mg/12,5 mg				ATC: C09DA04				
B-224	3029-493	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	13,37	13,37	1,78	2,97
	3029-493				6,72	6,72		
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,98	6,69
	3029-501				15,51	15,51		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2014	0,2014	0,0406	0,0683
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA mg/25 mg				ATC: C09DA04				
B-224	3029-519	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	13,37	13,37	1,78	2,97
	3029-519				6,72	6,72		
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,41	24,41	3,98	6,69
	3029-527				15,51	15,51		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2014	0,2014	0,0406	0,0683
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D10BA01				
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	21,37	21,37	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2783	0,2783	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D10BA01				
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	34,82	34,82	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5024	0,5024	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg MYLAN EPD				ATC: C08DA01				
B-6	0475-137	50 filmomhulde tabletten, 120 mg	50 comprimés pelliculés, 120 mg		10,24	10,24	1,14	1,90
	0475-137				4,30	4,30		
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		11,34	11,34	1,37	2,28
	4247-334				5,16	5,16		
ISOPTINE 40 mg MYLAN EPD				ATC: C08DA01				
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		7,12	7,12	0,49	0,81
	0475-111				1,83	1,83		
ISOPTINE 80 mg MYLAN EPD				ATC: C08DA01				
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		8,43	8,43	0,77	1,28
	0050-583				2,90	2,90		
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB				ATC: D10BA01				
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	21,08	21,08	3,37	5,61
	2198-604				12,69	12,69		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	35,70	35,70	5,56	9,35
	2320-141				25,37	25,37		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5171	0,5171	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB				ATC: D10BA01				
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	14,13	14,13	1,94	3,23

B-160	2198-612	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	7,31	7,31	3,84	6,45
	2320-158				23,42	23,42		
	2320-158				14,64	14,64		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3123	0,3123	0,0640	0,1075
ISOTEN 10 mg MYLAN EPD ATC: C07AB07								
B-15	0045-153	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,35	10,35	1,16	1,94
	0045-153				4,38	4,38		
B-15	2793-834	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,36	14,36	1,99	3,31
	2793-834				7,49	7,49		
B-15 ***	0730-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0969	0,0969	0,0199	0,0331
ISOTEN 5 mg MYLAN EPD ATC: C07AB07								
B-15	1084-003	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	7,66	7,66	0,61	1,02
	1084-003				2,31	2,31		
B-15	2793-859	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,21	10,21	1,13	1,89
	2793-859				4,28	4,28		
ISOTEN MINOR 2,5 mg MYLAN EPD ATC: C07AB07								
B-15	1554-195	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	6,05	6,05	0,24	0,39
	1554-195				0,89	0,89		
B-15	2793-842	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	9,70	9,70	1,03	1,72
	2793-842				3,89	3,89		
ISOTRETINOINE EG 10 mg EUROGENERIC ATC: D10BA01								
B-160	2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	14,65	14,65	2,04	3,41
	2200-228				7,71	7,71		
B-160	2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	23,33	23,33	3,83	6,43
	2200-202				14,56	14,56		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3109	0,3109	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg EUROGENERIC ATC: D10BA01								
B-160	2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	21,98	21,98	3,55	5,92
	2200-210				13,39	13,39		
B-160	2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	35,80	35,80	5,57	9,37
	2200-236				25,46	25,46		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5187	0,5187	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: J02AC02								
B-134	2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,47	7,47	0,57	0,95
	2442-143				2,14	2,14		
B-134	2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,30	14,30	1,97	3,29
	2442-150				7,44	7,44		
B-134	2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,58	19,58	3,06	5,09
	2442-168				11,52	11,52		
B-134	2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	39,21	39,21	6,05	10,18
	2442-176				28,44	28,44		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5756	0,5756	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: J02AC02								
B-134	2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,59	7,59	0,59	0,99
	2601-615				2,24	2,24		

B-134	2601-607 2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,35 7,48	14,35 7,48	1,98	3,31
B-134	2601-581 2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,58 11,52	19,58 11,52	3,06	5,09
B-134	2601-623 2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,64 29,69	40,64 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5323	0,5323	0,1093	0,1818
ITRACONAZOLE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: J02AC02								
B-134	2369-635 2369-635	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,48 2,15	7,48 2,15	0,57	0,95
B-134	2369-643 2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,34 7,47	14,34 7,47	1,98	3,30
B-134	2369-650 2369-650	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,58 11,52	19,58 11,52	3,06	5,09
B-134	4183-281 4183-281	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	20,64 12,34	20,64 12,34	3,27	5,45
B-134	2369-668 2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,64 29,69	40,64 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5994	0,5994	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg MYLAN EPD ATC: J02AC02								
B-134	2339-646 2339-646	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,59 2,24	7,59 2,24	0,59	0,99
B-134	2339-679 2339-679	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,78 7,81	14,78 7,81	2,07	3,45
B-134	2339-661 2339-661	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,26 12,04	20,26 12,04	3,19	5,32
B-134	2339-653 2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,64 29,69	40,64 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5565	0,5565	0,1139	0,1900
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC02								
B-134	2747-954 2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,59 2,24	7,59 2,24	0,59	0,99
B-134	2747-970 2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,35 7,48	14,35 7,48	1,98	3,31
B-134	2747-996 2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,58 11,52	19,58 11,52	3,06	5,09
B-134	2748-010 2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,64 29,69	40,64 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5994	0,5994	0,1042	0,1753
JEXT 150 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-501 2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	44,92 33,44	44,92 33,44	6,85	11,53
JEXT 300 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	44,92	44,92	6,85	11,53

	2906-519				33,44	33,44		
KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g		21,94	21,94	0,00	0,00
	0051-045				13,35	13,35		
KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		25,02	25,02	0,00	0,00
	0052-514				16,04	16,04		
KEFORAL 500 mg		EUROCEPT		ATC: J01DB01				
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		14,49	14,49	6,71	6,71
	3962-818				7,59	7,59		
KEFZOL 1 g		EUROCEPT		ATC: J01DB04				
B-110	3964-632	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	R	24,06	24,06	3,93	6,60
	3964-632				15,20	15,20		
KEFZOL 1 g + Lidocaine		EUROCEPT		ATC: J01DB04				
B-110	4111-431	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g/ 1 unités	R	6,71	6,71	0,39	0,65
	4111-431				1,47	1,47		
KEMADRIN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: N04AA04				
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		8,44	8,44	0,77	1,29
	0051-821				2,91	2,91		
KENACORT-A 10		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: H02AB08				
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		9,42	9,42	0,97	1,62
	0117-093				3,67	3,67		
KINZALKOMB 80/12,5 mg		BAYER		ATC: C09DA07				
B-224	1798-750	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	26,50	26,50	4,27	7,18
	1798-750				17,33	17,33		
B-224 ***	0773-531	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2227	0,2227	0,0436	0,0733
KLINOTAB		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	11,80	11,80	4,86	4,86
	1457-431				5,50	5,50		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2374	0,2374	0,1620	0,1620
KREDEX 25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	16,09	16,09	2,34	3,90
	0482-554				8,83	8,83		
KREDEX 6,25 mg		EUROCEPT		ATC: C07AG02				
B-16	1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	7,67	7,67	0,62	1,03
	1251-917				2,32	2,32		
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg		TAKEDA BELGIUM		ATC: H03AA01				
B-86	3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		9,07	9,07	0,90	1,50
	3181-773				3,40	3,40		

L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-799 3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		9,79 3,96	9,79 3,96	1,05	1,75
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-815 3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		10,59 4,57	10,59 4,57	1,21	2,02
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-831 3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		11,50 5,28	11,50 5,28	1,40	2,33
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-856 3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		11,85 5,55	11,85 5,55	1,47	2,45
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-716 3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		6,82 1,56	6,82 1,56	0,41	0,69
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-732 3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		7,42 2,09	7,42 2,09	0,55	0,92
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg TAKEDA BELGIUM ATC: H03AA01								
B-86	3181-757 3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		8,38 2,87	8,38 2,87	0,76	1,27
LAMISIL NOVARTIS PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	0292-169 0292-169	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	19,22 11,24	19,22 11,24	2,98	4,97
B-134	0292-177 0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6017	0,6017	0,1059	0,1782
LANITOP RIEMSER PHARMA ATC: C01AA08								
B-1	0118-703 0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		6,47 1,25	6,47 1,25	0,33	0,55
LANOXIN 0,050 mg/ml ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C01AA05								
B-1	0865-212 0865-212	1 fles 60 ml drank, 0,05 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 0,05 mg/ml		7,50 2,17	7,50 2,17	0,58	0,96
LANOXIN 0,125 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C01AA05								
B-1	0127-928 0127-928	60 tabletten, 0,125 mg	60 comprimés, 0,125 mg		6,51 1,29	6,51 1,29	0,34	0,57
LANOXIN 0,250 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C01AA05								
B-1	0856-062 0856-062	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		6,61 1,38	6,61 1,38	0,37	0,61
B-1	0846-006 0846-006	120 tabletten, 0,25 mg	120 comprimés, 0,25 mg		7,53 2,19	7,53 2,19	0,58	0,97
LANTUS 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	2539-856 2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		45,74 34,15	45,74 34,15	0,00	0,00

LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04		
A-69	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		45,74	45,74	0,00	0,00
	1763-481				34,15	34,15		
LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03		
A-24	0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		102,43	102,43	0,00	0,00
	0055-145				84,78	84,78		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9101	3,9101	0,0000	0,0000
LASIX		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	7,69	7,69	0,62	1,03
	0117-572				2,33	2,33		
LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	3070-414	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	6,82	6,82	0,41	0,69
	3070-414				1,56	1,56		
LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01		
B-25	0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	6,82	6,82	0,41	0,69
	0198-036				1,56	1,56		
LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE01		
B-168	2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	9,92	9,92	1,07	1,79
	2804-631				4,05	4,05		
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,01	17,01	2,53	4,22
	2802-858				9,54	9,54		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%		AUROBINDO NV				ATC: S01ED51		
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	16,55	16,55	2,43	4,05
	2969-954				9,17	9,17		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01ED51		
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,11	17,11	2,55	4,25
	3258-324				9,61	9,61		
LATANOTEARS 50 µg/ml		AUROBINDO NV				ATC: S01EE01		
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,29	17,29	2,59	4,31
	2889-533				9,75	9,75		
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg		THERAMEX IRELAND Limited				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
						ATC: G03AA07		
Cx-2	3051-372	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	G	7,80	7,80	3,42	3,42
	3051-372				2,42	2,42		
Cx-2	3051-380	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	G	15,52	15,52	11,85	11,85
	3051-380				8,38	8,38		
LEDERTREXATE 2,5 mg		PFIZER				ATC: L04AX03		
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	8,67	8,67	0,00	0,00

	1092-857				3,09	3,09		
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		PFIZER		ATC: L01BA01				
A-24	2719-094	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	26,47	26,47	0,00	0,00
	2719-094				17,30	17,30		
LEPONEX 100 mg		MYLAN EPD		ATC: N05AH02				
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	14,39	14,39	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	29,57	29,57	4,70	7,91
	3814-449				20,02	20,02		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3240	0,3240	0,0663	0,1107
LEPONEX 25 mg		MYLAN EPD		ATC: N05AH02				
B-72	1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	7,24	7,24	0,51	0,85
	1152-438				1,93	1,93		
B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0855	0,0855	0,0170	0,0283
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04	10,04	1,10	1,83
	2669-323				4,15	4,15		
B-20	2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,70	14,70	2,06	3,43
	2669-331				7,75	7,75		
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,47	16,47	2,42	4,03
	2673-986				9,12	9,12		
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0368	0,0612
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C08CA13				
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,79	19,79	3,10	5,17
	2669-356				11,69	11,69		
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,43	21,43	3,44	5,73
	2673-994				12,96	12,96		
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1710	0,1710	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA13				
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04	10,04	1,10	1,83
	2680-148				4,15	4,15		
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,01	16,01	2,32	3,87
	2680-353				8,76	8,76		
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1156	0,1156	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA13				
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,88	19,88	3,12	5,19
	2680-130				11,75	11,75		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1551	0,1551	0,0318	0,0530
LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N06AX03				
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		10,85	10,85	1,26	2,11
	0053-397				4,77	4,77		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0687	0,0687	0,0140	0,0234
LESCOL-EXEL 80		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA04		
B-41	1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte,	98 comprimés à libération	R	23,42	23,42	3,84	6,45

		80 mg	prolongée, 80 mg					
B-41 ***	1687-789 0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	14,64 0,1912	14,64 0,1912	0,0392	0,0658
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L02BG04				
A-27	2795-607 2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,19 22,31	32,19 22,31	0,00	0,00
A-27	2795-599 2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	75,65 60,31	75,65 60,31	0,00	0,00
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7098	0,7098	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERIC		ATC: L02BG04				
A-27	2743-466 2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,19 22,31	32,19 22,31	0,00	0,00
A-27	2743-474 2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	75,65 60,31	75,65 60,31	0,00	0,00
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7098	0,7098	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BG04				
A-27	2787-935 2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,19 22,31	32,19 22,31	0,00	0,00
A-27	2787-950 2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	75,65 60,31	75,65 60,31	0,00	0,00
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7098	0,7098	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01AA02				
A-23	1599-570 1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		31,22 21,46	31,22 21,46	0,00	0,00
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5308	0,5308	0,0000	0,0000
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AE09				
Cs-7	4247-664 4247-664	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,92 1,65	6,92 1,65	1,75	1,75
Cs-7	4247-672 4247-672	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	3,34	3,34
Cs-7	4247-680 4247-680	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,64 6,93	13,64 6,93	7,35	7,35
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0897	0,0897	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AE09				
Cs-7	2659-043 2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,93 1,66	6,93 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2659-050 2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	3,34	3,34
Cs-7	2659-068 2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,64 6,93	13,64 6,93	7,35	7,35
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	2657-583 2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,93 1,66	6,93 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2657-591 2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,97 3,32	8,97 3,32	3,52	3,52

Cs-7	2657-609 2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,13 4,99	11,13 4,99	5,29	5,29
Cs-7	2686-434 2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,17 7,34	14,17 7,34	7,79	7,79
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0950	0,0950	0,0779	0,0779
LIBROXAR 2mg/0,5mg LABORATOIRES SMB ATC: N07BC51								
B-148	4132-056 4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	8,55 3,00	8,55 3,00	0,80	1,33
B-148	4132-064 4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	20,16 11,97	20,16 11,97	3,17	5,29
LIBROXAR 8mg/2mg LABORATOIRES SMB ATC: N07BC51								
B-148	4132-080 4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	17,10 9,60	17,10 9,60	2,55	4,24
B-148	4132-072 4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	50,65 38,43	50,65 38,43	7,65	12,10
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6419	1,6419	0,2732	0,4321
LINCOCIN 500 mg PFIZER ATC: J01FF02								
C-37	0118-273 0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		13,74 7,01	13,74 7,01	6,20	6,20
LINCOCIN 600 mg PFIZER ATC: J01FF02								
B-119	0054-262 0054-262	6 voorgevulde spuit 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		19,08 11,14	19,08 11,14	2,95	4,92
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-354 0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	7,88 2,48	7,88 2,48	0,66	1,10
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-362 0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	12,07 5,72	12,07 5,72	1,52	2,53
LIPERCOSYL 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-467 3718-467	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	21,37 12,90	21,37 12,90	3,42	5,70
B-21	3718-475 3718-475	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	49,12 37,11	49,12 37,11	7,44	12,52
B-21 ***	7723-364	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4938	0,4938	0,0827	0,1391
LIPERCOSYL 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-400 3718-400	30 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	30 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	17,29 9,75	17,29 9,75	2,59	4,31
B-21	3718-418 3718-418	90 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	90 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	32,97 22,98	32,97 22,98	5,18	8,70
B-21 ***	7723-356	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3143	0,3143	0,0576	0,0967
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-483	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	23,09	23,09	3,81	6,34

B-21	3718-483 3718-491	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	14,35 58,08	14,35 58,08	8,69	14,63
B-21 ***	3718-491 7723-380	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	44,94 0,5934	44,94 0,5934	0,0966	0,1626
LIPERCOSYL 20 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-426 3718-434	30 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	30 gélules, 20 mg/ 5 mg	R	11,20 41,93	11,20 41,93	2,97	4,95
B-21 ***	3718-434 7723-372	90 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	90 gélules, 20 mg/ 5 mg	R	30,82 0,4140	30,82 0,4140	6,43	10,82
B-21 ***	3718-434 7723-372	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	R	30,82 0,4140	30,82 0,4140	0,0714	0,1202
LIPERCOSYL 40 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-509 3718-517	30 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	30 gélules, 40 mg/ 10 mg	R	14,07 58,08	14,07 58,08	3,73	6,22
B-21 ***	3718-517 7723-406	90 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	90 gélules, 40 mg/ 10 mg	R	44,94 0,5934	44,94 0,5934	8,69	14,63
B-21 ***	3718-517 7723-406	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	R	44,94 0,5934	44,94 0,5934	0,0966	0,1626
LIPERCOSYL 40 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-442 3718-459	30 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	30 gélules, 40 mg/ 5 mg	R	10,92 41,93	10,92 41,93	2,90	4,83
B-21 ***	3718-459 7723-398	90 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	90 gélules, 40 mg/ 5 mg	R	30,82 0,4140	30,82 0,4140	6,43	10,82
B-21 ***	3718-459 7723-398	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	R	30,82 0,4140	30,82 0,4140	0,0714	0,1202
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-448 3391-455	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	9,28 38,53	9,28 38,53	2,46	4,10
B-21 ***	3391-455 7716-350	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	27,85 0,3762	27,85 0,3762	5,96	10,02
B-21 ***	3391-455 7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	27,85 0,3762	27,85 0,3762	0,0662	0,1113
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-489 3391-497	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	20,16 75,84	20,16 75,84	4,73	7,94
B-21 ***	3391-497 7716-384	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	60,48 0,7908	60,48 0,7908	9,90	15,00
B-21 ***	3391-497 7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	60,48 0,7908	60,48 0,7908	0,1100	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX11								
B-21	3391-398 3391-406	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	17,43 64,47	17,43 64,47	4,29	7,21
B-21 ***	3391-406 7716-376	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	50,52 0,6644	50,52 0,6644	9,58	15,00
B-21 ***	3391-406 7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	50,52 0,6644	50,52 0,6644	0,1064	0,1667

LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	20,94	20,94	3,33	5,56
	3391-414				12,57	12,57		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	48,30	48,30	7,32	12,33
	3391-430				36,39	36,39		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4848	0,4848	0,0813	0,1370
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11		
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	29,96	29,96	4,76	8,00
	3391-463				20,36	20,36		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	76,53	76,53	9,90	15,00
	3391-471				61,11	61,11		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8427	0,8427	0,1587	0,2667
LIPITOR 10			UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,75	8,75	0,84	1,39
	1361-518				3,15	3,15		
B-41	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47	13,47	1,80	3,01
	1361-526				6,80	6,80		
B-41 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0214	0,0358
LIPITOR 10 mg			UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	4350-351	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,09	14,09	1,93	3,22
	4350-351				7,28	7,28		
LIPITOR 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47	13,47	1,80	3,01
	2926-947				6,80	6,80		
B-41 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0214	0,0358
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47	13,47	1,80	3,01
	2886-612				6,80	6,80		
B-41 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0214	0,0358
LIPITOR 20			UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,38	10,38	1,17	1,95
	1361-534				4,41	4,41		
B-41	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71	22,71	3,72	6,19
	1361-542				14,01	14,01		
B-41 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg			UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: C10AA05		
B-41	4350-369	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,86	23,86	3,90	6,56
	4350-369				15,02	15,02		

B-41 ***	7730-062	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2132	0,2132	0,0433	0,0729
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71	22,71	3,72	6,19
	2926-954				14,01	14,01		
B-41 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71	22,71	3,72	6,19
	2941-078				14,01	14,01		
B-41 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0443	0,0737
LIPITOR 40		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71	22,71	3,72	6,19
	1641-018				14,01	14,01		
B-41 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4350-377	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,86	23,86	3,90	6,56
	4350-377				15,02	15,02		
B-41 ***	7730-070	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2132	0,2132	0,0433	0,0729
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71	22,71	3,72	6,19
	2926-962				14,01	14,01		
B-41 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71	22,71	3,72	6,19
	2583-961				14,01	14,01		
B-41 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0443	0,0737
LIPITOR 80		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97	22,97	3,78	6,30
	1720-127				14,25	14,25		
B-41 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	4350-385	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	90 comprimés pelliculés, 80 mg	R	21,60	21,60	3,47	5,79
	4350-385				13,09	13,09		
B-41 ***	7730-088	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1881	0,1881	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97	22,97	3,78	6,30
	2926-970				14,25	14,25		
B-41 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
B-41	2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97	22,97	3,78	6,30

B-41 ***	2549-707 0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	14,25 0,1867	14,25 0,1867	0,0386	0,0643
LISINOPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS			ATC: C09AA03			
B-21	1721-364 1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	10,34 4,37	10,34 4,37	1,16	1,93
B-21	1721-372 1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,04 8,02	15,04 8,02	2,13	3,54
B-21	2093-383 2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,24 12,81	21,24 12,81	3,40	5,66
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1691	0,1691	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09AA03			
B-21	3259-983 3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,04 8,02	15,04 8,02	2,13	3,54
B-21	2675-775 2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,24 12,81	21,24 12,81	3,40	5,66
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1691	0,1691	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09AA03			
B-21	1721-356 1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	5,75 0,62	5,75 0,62	0,16	0,27
B-21	2341-402 2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	7,63 2,28	7,63 2,28	0,60	1,01
LISINOPRIL MYLAN 20 mg		MYLAN EPD			ATC: C09AA03			
B-21	1670-504 1670-504	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	13,93 7,16	13,93 7,16	1,90	3,16
B-21	1670-454 1670-454	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,20 12,77	21,20 12,77	3,39	5,64
B-21 ***	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1653	0,1653	0,0339	0,0564
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: C09AA03			
B-21	1791-052 1791-052	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	10,14 4,23	10,14 4,23	1,12	1,87
B-21	1645-217 1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	14,58 7,65	14,58 7,65	2,03	3,38
B-21	1791-029 1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	20,43 12,17	20,43 12,17	3,23	5,38
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1575	0,1575	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C09AA03			
B-21	1791-110 1791-110	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,81 0,67	5,81 0,67	0,18	0,30
B-21	1705-540 1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	7,39 2,06	7,39 2,06	0,55	0,91
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0485	0,0485	0,0098	0,0162
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09AA03			
B-21	2082-766 2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	20,43 12,17	20,43 12,17	3,23	5,38
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1575	0,1575	0,0323	0,0538

LISINOPRIL TEVA 5 mg								
AREGA PHARMA					ATC: C09AA03			
B-21	2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,73	5,73	0,16	0,27
	2082-774				0,61	0,61		
LITICAN								
SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA05			
B-54	0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		7,61	7,61	0,60	1,00
	0818-724				2,26	2,26		
LOCACORTENE								
AMDIPHARM					ATC: D07AB03			
B-158	0054-742	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g		10,17	10,17	1,12	1,87
	0054-742				4,24	4,24		
LOCOID CRELO								
EUROCEPT					ATC: D07AB02			
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	9,79	9,79	1,05	1,75
	1201-078				3,96	3,96		
LOCOID Lipocrème								
EUROCEPT					ATC: D07AB02			
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,72	6,72	0,39	0,65
	0894-899				1,48	1,48		
LODIXAL								
MYLAN EPD					ATC: C08DA01			
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		11,72	11,72	1,45	2,41
	0475-152				5,45	5,45		
LODOZ 10/6,25								
MERCK					ATC: C07BB07			
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	12,35	12,35	1,57	2,62
	2639-730				5,93	5,93		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0914	0,0914	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25								
MERCK					ATC: C07BB07			
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,35	12,35	1,57	2,62
	2639-748				5,93	5,93		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0914	0,0914	0,0187	0,0312
LODOZ 5/6,25								
MERCK					ATC: C07BB07			
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	12,35	12,35	1,57	2,62
	2639-755				5,93	5,93		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0914	0,0914	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10								
RECORDATI					ATC: C07FB02			
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	13,95	13,95	1,90	3,17
	1281-294				7,17	7,17		
LOGIMAT 5								
RECORDATI					ATC: C07FB02			
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	10,98	10,98	1,29	2,16
	1170-786				4,88	4,88		
LOMIR RETARD 5 mg								
DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C08CA03			
B-20	0292-185	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	30 gélules à libération prolongée, 5 mg		19,37	19,37	3,01	5,02

B-20 ***	0292-185 0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		11,36 0,4897	11,36 0,4897	0,1003	0,1673
LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01			
B-224	2116-473 2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,68 13,14	21,68 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09CA01			
B-224	1415-959 1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,68 13,14	21,68 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	2828-507 2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	28,24 18,85	28,24 18,85	4,52	7,59
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2404	0,2404	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	1477-611 1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	22,75 14,05	22,75 14,05	3,73	6,21
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1844	0,1844	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	2203-305 2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	22,75 14,05	22,75 14,05	3,73	6,21
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1844	0,1844	0,0381	0,0634
LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C07AB02			
B-15	0118-513 0118-513	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,62 6,15	12,62 6,15	1,63	2,72
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: R06AX13			
Cs-7	2275-873 2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,62 3,83	9,62 3,83	4,06	4,06
Cs-7	3111-432 3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,52 9,93	17,52 9,93	10,53	10,53
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1285	0,1285	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: R06AX13			
Cs-7	1791-151 1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	8,71 3,12	8,71 3,12	3,31	3,31
Cs-7	2578-607 2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	16,31 9,00	16,31 9,00	9,55	9,55
LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: R06AX13			
Cs-7	2086-403 2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,61 3,04	8,61 3,04	3,22	3,22
LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: C09CA01			
B-224	4393-245	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,46	20,46	3,24	5,39

B-224 ***	4393-245 7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	12,20 0,1611	12,20 0,1611	0,0331	0,0550
LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	4393-252	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,46	20,46	3,24	5,39
	4393-252				12,20	12,20		
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1611	0,1611	0,0331	0,0550
LOSARTAN APOTEX 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	2626-935	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,46	20,46	3,24	5,39
	2626-935				12,20	12,20		
B-224 ***	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1611	0,1611	0,0331	0,0550
LOSARTAN APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09CA01				
B-224	2626-901	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,46	20,46	3,24	5,39
	2626-901				12,20	12,20		
B-224 ***	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1611	0,1611	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA01				
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,47	21,47	3,44	5,74
	2573-160				12,98	12,98		
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA01				
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,77	12,77	1,66	2,77
	2573-186				6,26	6,26		
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,47	21,47	3,44	5,74
	2573-202				12,98	12,98		
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA01				
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,46	20,46	3,24	5,39
	3026-556				12,20	12,20		
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1611	0,1611	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA01				
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,77	12,77	1,66	2,77
	3026-473				6,26	6,26		
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,46	20,46	3,24	5,39
	3026-507				12,20	12,20		
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1611	0,1611	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg		MYLAN EPD		ATC: C09CA01				
B-224	2599-983	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,68	21,68	3,48	5,81
	2599-983				13,14	13,14		
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,00	22,00	3,55	5,92
	4216-834				13,40	13,40		
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
LOSARTAN MYLAN 50 mg		MYLAN EPD		ATC: C09CA01				
B-224	2599-991	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,68	21,68	3,48	5,81
	2599-991				13,14	13,14		
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,00	22,00	3,55	5,92
	4216-826				13,40	13,40		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA01				

B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	24,02	24,02	3,93	6,59
	2926-780				15,16	15,16		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1974	0,1974	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg EUROGENERICs ATC: C09DA01								
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	21,47	21,47	3,44	5,74
	2659-183				12,98	12,98		
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg EUROGENERICs ATC: C09DA01								
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	21,47	21,47	3,44	5,74
	2659-191				12,98	12,98		
LOSARTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,68	21,68	3,48	5,81
	2589-018				13,14	13,14		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1735	0,1735	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: C09CA01								
B-224	2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,46	12,46	1,60	2,66
	2589-034				6,02	6,02		
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,36	17,36	2,60	4,34
	2589-042				9,81	9,81		
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,68	21,68	3,48	5,81
	2589-059				13,14	13,14		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2266	0,2266	0,0464	0,0775
LOSARTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,49	20,49	3,24	5,41
	2601-656				12,23	12,23		
B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1614	0,1614	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA01								
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,49	20,49	3,24	5,41
	2601-649				12,23	12,23		
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1614	0,1614	0,0331	0,0552
LOTRIDERM ORGANON BELGIUM BV ATC: D01AC20								
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		8,79	8,79	0,84	1,41
	0861-955				3,18	3,18		
LUDIOMIL 50 AMDIPHARM ATC: N06AA21								
B-73	0055-244	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg		9,49	9,49	0,99	1,64
	0055-244				3,72	3,72		
LUMIVELA CONTINU 20 0,15/0,02 mg EXELTIS BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AA09								
Cx-2	3788-304	84 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	84 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	G	7,88	7,88	3,51	3,51
	3788-304				2,48	2,48		
Cx-2	3788-312	168 filmomhulde tabletten, 150 µg/ 20 µg	168 comprimés pelliculés, 150 µg/ 20 µg	G	12,43	12,43	8,49	8,49
	3788-312				6,00	6,00		

LUMIVELA CONTINU 30 0,15/0,03 mg		EXELTIS BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G03AA09	
Cx-2	3787-769	84 filmomhulde tabletten, 150 µg/30 µg	84 comprimés pelliculés, 150 µg/30 µg	G	7,88	7,88	3,51	3,51
	3787-769				2,48	2,48		
Cx-2	3787-751	168 filmomhulde tabletten, 150 µg/30 µg	168 comprimés pelliculés, 150 µg/30 µg	G	11,72	11,72	7,71	7,71
	3787-751				5,45	5,45		
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited		ATC: G03DB04				
B-90	1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	12,08	12,08	1,52	2,53
	1559-665				5,73	5,73		
B-90	2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	22,11	22,11	3,58	5,97
	2678-498				13,50	13,50		
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1937	0,1937	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,52	18,52	2,84	4,73
	2159-168				10,70	10,70		
B-262	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,00	65,00	9,66	15,00
	2616-472				50,98	50,98		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3016	0,3016	0,0483	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	17,74	17,74	2,68	4,46
	3340-528				10,10	10,10		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	63,85	63,85	9,50	15,00
	3398-781				49,98	49,98		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2959	0,2959	0,0475	0,0750
LYRICA 300 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,14	34,14	5,34	8,98
	2159-192				24,01	24,01		
B-262	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,89	93,89	9,90	15,00
	2616-480				76,98	76,98		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4461	0,4461	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,14	34,14	5,34	8,98
	2825-057				24,01	24,01		
B-262	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	92,23	92,23	9,90	15,00
	3398-799				75,46	75,46		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4378	0,4378	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,25	14,25	1,96	3,27
	2159-135				7,40	7,40		
B-262	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	39,35	39,35	6,07	10,21
	2620-839				28,56	28,56		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1734	0,1734	0,0303	0,0510

LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3340-510 3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	13,32 6,69	13,32 6,69	1,77	2,96
M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM		ATC: J07BD52				
B-201	2324-911 2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		25,36 16,33	25,36 16,33	4,11	6,91
MACLAR		MYLAN EPD		ATC: J01FA09				
C-37	1244-540 1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	48,33 36,41	48,33 36,41	9,90	15,00
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7275	0,7275	0,1650	0,2500
MARCOUMAR		MYLAN EPD		ATC: B01AA04				
B-34	0119-065 0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		7,01 1,73	7,01 1,73	0,46	0,76
MAREVAN		THERABEL PHARMA		ATC: B01AA03				
B-34	0055-699 0055-699	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		6,38 1,18	6,38 1,18	0,31	0,52
B-34	4193-645 4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,61 2,26	7,61 2,26	0,60	1,00
MATRIFEN 100 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-565 2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	52,72 40,26	52,72 40,26	7,94	12,10
B-56	2385-573 2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	89,31 72,78	89,31 72,78	8,00	12,10
MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2524-163 2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,89	1,49
B-56	2385-441 2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	15,51 8,37	15,51 8,37	2,22	3,70
B-56	2385-458 2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,56 16,51	25,56 16,51	4,14	6,96
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2524-189 2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	10,62 4,60	10,62 4,60	1,22	2,03
B-56	2385-474 2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	19,41 11,39	19,41 11,39	3,02	5,03
B-56	2385-482 2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,37 19,84	29,37 19,84	4,67	7,86
MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM		ATC: N02AB03				
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal	5 dispositifs transdermiques, 50	G	31,82	31,82	5,02	8,43

		gebruik, 50 µg/h	µg/h						
B-56		2385-508				21,98	21,98		
		2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	55,57	55,57	8,00	12,10
		2385-516				42,74	42,74		
MATRIFEN 75 µg/h TAKEDA BELGIUM ATC: N02AB03									
B-56		2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	42,94	42,94	6,57	11,06
		2385-532				31,70	31,70		
	B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	74,56	74,56	8,00	12,10
2385-540					59,34	59,34			
MAXIDEX NOVARTIS PHARMA ATC: S01BA01									
B-165		0119-172	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml		6,67	6,67	0,38	0,63
		0119-172				1,43	1,43		
MAXITROL NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01									
B-166		0119-198	3,5 g oogzalf	3,5 g pommade ophtalmique		7,19	7,19	0,50	0,84
		0119-198				1,89	1,89		
MAXITROL NOVARTIS PHARMA ATC: S01CA01									
B-166		0119-180	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension		7,95	7,95	0,67	1,12
		0119-180				2,53	2,53		
MAXSOTEN 10 mg/25 mg MYLAN EPD ATC: C07BB07									
B-15		1167-667	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	R	12,18	12,18	1,54	2,56
		1167-667				5,80	5,80		
	B-15 ***	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1340	0,1340	0,0275	0,0457
MEDROL 32 mg PFIZER ATC: H02AB04									
A-27		0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	15,96	15,96	0,00	0,00
		0895-540				8,73	8,73		
MEDROL 32 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04									
A-27		2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	15,96	15,96	0,00	0,00
		2976-413				8,73	8,73		
MEDROL 4 mg PFIZER ATC: H02AB04									
B-83		0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	7,46	7,46	0,56	0,94
		0056-028				2,13	2,13		
MEDROL A 16 mg PFIZER ATC: H02AB04									
B-83		0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	9,59	9,59	1,01	1,68
		0056-259				3,80	3,80		
	B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,68	18,68	2,87	4,79
0055-996					10,83	10,83			
MEDROL A 16 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: H02AB04									
B-83		2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	17,30	17,30	2,59	4,31
		2976-405				9,76	9,76		
	B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2525	0,2525	0,0518	0,0862
MEDROL PAK 4 mg PFIZER ATC: H02AB04									

B-83	0118-125 0118-125	21 tabletten, 4 mg	21 comprimés, 4 mg	R	6,85 1,59	6,85 1,59	0,42	0,70
MEGACE 160 mg BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: L02AB01								
A-27	1182-591 1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		41,89 30,78	41,89 30,78	0,00	0,00
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2406	1,2406	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg EUROGENERICS ATC: M01AC06								
B-63	2430-346 2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,49 3,72	9,49 3,72	0,99	1,64
MELOXICAM MYLAN 15 mg MYLAN EPD ATC: M01AC06								
B-63	2450-179 2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,67 3,86	9,67 3,86	1,02	1,71
MELOXICAM SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-438 2335-438	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,48 3,71	9,48 3,71	0,98	1,64
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: M01AC06								
B-63	2335-420 2335-420	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,54 2,20	7,54 2,20	0,58	0,97
MELOXICAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	2277-408 2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,39 3,64	9,39 3,64	0,97	1,61
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1572	0,1572	0,0323	0,0537
MELOXICAM TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: M01AC06								
B-63	3016-748 3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,39 2,06	7,39 2,06	0,55	0,91
B-63	3016-755 3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	9,41 3,66	9,41 3,66	0,97	1,62
MERONEM I.V. PFIZER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
B-114	3727-443 3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	88,72 72,25	88,72 72,25	8,00	12,10
MEROPENEM AB 1000 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-147 4279-147	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	18,10 10,38	18,10 10,38	2,75	4,59
B-114	4279-154 4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	123,27 103,83	123,27 103,83	8,00	12,10
MEROPENEM AB 500 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DH02								
B-114	4279-139	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	72,59	72,59	8,00	12,10

B-114	4279-139				57,61	57,61		
	4279-121	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	12,13	12,13	1,53	2,55
	4279-121				5,76	5,76		
MESALAZINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA ATC: A07EC02								
B-55	1652-288	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	G	48,83	48,83	7,40	12,45
	1652-288				36,86	36,86		
B-55 ***	0767-517	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	G	0,1472	0,1472	0,0247	0,0415
MESTINON MYLAN EPD ATC: N07AA02								
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		35,44	35,44	5,52	9,29
	0056-606				25,14	25,14		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2051	0,2051	0,0368	0,0619
MESTINON MYLAN EPD ATC: N07AA02								
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		8,03	8,03	0,69	1,15
	0056-622				2,60	2,60		
METFORMAX MENARINI BENELUX ATC: A10BA02								
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	6,42	6,42	0,00	0,00
	1517-192				1,21	1,21		
A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	8,40	8,40	0,00	0,00
	1517-200				2,88	2,88		
METFORMINE MYLAN 500 mg MYLAN EPD ATC: A10BA02								
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	6,35	6,35	0,00	0,00
	1539-238				1,15	1,15		
METFORMINE MYLAN 850 mg MYLAN EPD ATC: A10BA02								
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,67	7,67	0,00	0,00
	1539-246				2,32	2,32		
METFORMINE SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: A10BA02								
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	6,38	6,38	0,00	0,00
	2071-561				1,18	1,18		
METFORMINE SANDOZ 850 mg SANDOZ ATC: A10BA02								
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	7,70	7,70	0,00	0,00
	2071-579				2,34	2,34		
METHERGIN NOVARTIS PHARMA ATC: G02AB01								
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		6,55	6,55	0,35	0,59
	0057-158				1,33	1,33		
METOPROLOL EG 190 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,04	18,04	2,74	4,57
	3922-044				10,33	10,33		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1337	0,1337	0,0274	0,0457
METOPROLOL EG 95 mg EUROGENERICS ATC: C07AB02								
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,37	13,37	1,78	2,97

	3922-051				6,72	6,72		
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg		MYLAN EPD		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	11,76	11,76	1,45	2,42
	2673-721				5,47	5,47		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,04	18,04	2,74	4,57
	2673-747				10,33	10,33		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1337	0,1337	0,0274	0,0457
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg		MYLAN EPD		ATC: C07AB02				
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,37	13,37	1,78	2,97
	2673-754				6,72	6,72		
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	17,60	17,60	2,65	4,42
	3136-868				9,99	9,99		
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	12,54	12,54	1,61	2,69
	3136-850				6,08	6,08		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0787	0,0787	0,0161	0,0269
METOPROLOL SANDOZ 190 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02				
B-15	3041-175	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	9,70	9,70	1,03	1,72
	3041-175				3,89	3,89		
B-15	3041-191	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,03	18,03	2,74	4,56
	3041-191				10,32	10,32		
B-15 ***	7704-059	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1336	0,1336	0,0274	0,0456
METOPROLOL SANDOZ 95 mg		SANDOZ		ATC: C07AB02				
B-15	3041-142	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	7,95	7,95	0,67	1,12
	3041-142				2,53	2,53		
B-15	3041-159	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	10,30	10,30	1,15	1,92
	3041-159				4,35	4,35		
B-15	3041-167	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	12,62	12,62	1,63	2,72
	3041-167				6,15	6,15		
METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	1517-184	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	12,62	12,62	1,63	2,72
	1517-184				6,15	6,15		
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				
B-88	1109-057	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml		26,17	26,17	4,23	7,10
	1109-057				17,05	17,05		
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA		ATC: H05BA01				

B-88	0865-139 0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		20,52 12,25	20,52 12,25	3,25	5,41
MICARDIS 40 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-224	1478-932 1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	13,37 6,72	13,37 6,72	1,78	2,97
MICARDIS 80 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09CA07				
B-224	1478-940 1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	13,37 6,72	13,37 6,72	1,78	2,97
B-224	1522-960 1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	30,29 20,65	30,29 20,65	4,80	8,08
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2614	0,2614	0,0490	0,0824
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	1732-114 1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3191	0,3191	0,0654	0,1089
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	1732-130 1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	27,40 18,12	27,40 18,12	4,40	7,39
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2319	0,2319	0,0449	0,0754
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239 2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	26,99 17,76	26,99 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2277	0,2277	0,0443	0,0745
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: C09DA07				
B-224	2572-618 2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	27,40 18,12	27,40 18,12	4,40	7,39
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2319	0,2319	0,0449	0,0754
MICROGYNON 50		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G03AA07	
Cx-2	0119-768 0119-768	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	R	7,25 1,94	7,25 1,94	2,74	2,74
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1625-938 1625-938	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	11,77 5,48	11,77 5,48	1,45	2,42
MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-253 0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	25,36 16,33	25,36 16,33	0,00	0,00
MINITRAN 10		MYLAN EPD		ATC: C01DA02				
B-3	1033-570 1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		23,09 14,35	23,09 14,35	3,81	6,34

MINITRAN 15		MYLAN EPD				ATC: C01DA02			
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		30,79	30,79	4,87	8,19	
	1033-596				21,09	21,09			
MINITRAN 5		MYLAN EPD				ATC: C01DA02			
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		16,73	16,73	2,47	4,11	
	1033-554				9,31	9,31			
MINO 50		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	11,73	11,73	4,83	4,83	
	1074-087				5,46	5,46			
MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J01AA08			
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	12,87	12,87	5,59	5,59	
	3022-415				6,33	6,33			
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2731	0,2731	0,1863	0,1863	
MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: J01AA08			
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,98	11,98	4,99	4,99	
	3022-431				5,64	5,64			
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1739	0,1739	0,1188	0,1188	
MINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,73	7,73	2,09	2,09	
	1028-695				2,36	2,36			
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3053	0,3053	0,2090	0,2090	
MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11			
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	11,64	11,64	1,43	2,38	
	2919-868				5,38	5,38			
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	25,66	25,66	4,16	6,98	
	2896-116				16,60	16,60			
MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11			
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	16,93	16,93	2,51	4,19	
	2919-876				9,47	9,47			
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	37,08	37,08	5,75	9,68	
	2896-124				26,58	26,58			
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3600	0,3600	0,0639	0,1076	
MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11			
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	34,41	34,41	5,38	9,04	
	2896-132				24,24	24,24			
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3304	0,3304	0,0598	0,1004	
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11			
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,26	12,26	1,56	2,59	
	2205-714				5,87	5,87			
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	19,01	19,01	2,94	4,90	
	2205-706				11,08	11,08			

B-73	2526-085 2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	28,47 19,06	28,47 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2380	0,2380	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AX11								
B-73	3194-453 3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	28,47 19,06	28,47 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2380	0,2380	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2170-306 2170-306	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,22 10,47	18,22 10,47	2,78	4,63
B-73	2204-147 2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,20 17,95	27,20 17,95	4,37	7,35
B-73	2526-101 2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,97 31,73	42,97 31,73	6,58	11,07
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3830	0,3830	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2336-253 2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	26,43 17,26	26,43 17,26	4,26	7,16
B-73	2336-261 2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	37,82 27,22	37,82 27,22	5,86	9,85
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3315	0,3315	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2858-876 2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,26 5,87	12,26 5,87	1,56	2,59
B-73	2858-835 2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	19,01 11,08	19,01 11,08	2,94	4,90
B-73	2858-868 2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	28,47 19,06	28,47 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2380	0,2380	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX11								
B-73	2858-843 2858-843	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,22 10,47	18,22 10,47	2,78	4,63
B-73	2858-850 2858-850	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	27,20 17,95	27,20 17,95	4,37	7,35
B-73	2858-827 2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	41,53 30,47	41,53 30,47	6,38	10,73
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3686	0,3686	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg MYLAN EPD ATC: N06AX11								
B-73	2201-424 2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,22 10,47	18,22 10,47	2,78	4,63
B-73	2201-432 2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,79 14,97	23,79 14,97	3,90	6,54

B-73	3380-862 3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,97 31,73	42,97 31,73	6,58	11,07
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3822	0,3822	0,0780	0,1308
MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AX11				
B-73	2201-440 2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	19,71 11,62	19,71 11,62	3,08	5,14
B-73	2201-465 2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,57 18,27	27,57 18,27	4,42	7,43
B-73	3380-870 3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	37,82 27,22	37,82 27,22	5,86	9,85
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,4579	0,4579	0,0884	0,1486
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-611 2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,07 5,72	12,07 5,72	1,52	2,53
B-73	2434-629 2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	15,47 8,34	15,47 8,34	2,21	3,69
B-73	2434-637 2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	28,45 19,04	28,45 19,04	4,55	7,64
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2378	0,2378	0,0455	0,0764
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-645 2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	17,79 10,14	17,79 10,14	2,69	4,48
B-73	2434-652 2434-652	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	22,13 13,52	22,13 13,52	3,59	5,98
B-73	2434-660 2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	41,50 30,45	41,50 30,45	6,37	10,72
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3492	0,3492	0,0718	0,1196
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11				
B-73	2434-678 2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	18,93 11,02	18,93 11,02	2,92	4,87
B-73	2434-686 2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	26,22 17,10	26,22 17,10	4,24	7,12
B-73	2434-694 2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	37,49 26,94	37,49 26,94	5,81	9,77
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3282	0,3282	0,0581	0,0977
MIZOLLEN 10 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA		ATC: R06AX25				
Cs-7	1344-076 1344-076	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	20 comprimés à libération modifiée, 10 mg		10,61 4,59	10,61 4,59	4,87	4,87
MOBIC		SCS BOEHRINGER INGELHEIM		ATC: M01AC06				

COMM.V								
B-63	1257-187 1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	9,68 3,87	9,68 3,87	1,03	1,71
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AG02								
B-212	1738-962 1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
MONOCLARIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: J01FA09								
C-37	2484-954 2484-954	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	9,90 4,04	9,90 4,04	3,57	3,57
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01BA01								
B-165	2582-112 2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		11,48 5,26	11,48 5,26	1,39	2,32
MONTELUKAST APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-801 2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,58 9,20	16,58 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-819 2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,78 36,81	48,78 36,81	7,39	12,44
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4501	0,4501	0,0754	0,1269
MONTELUKAST APOTEX 4 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-785 2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	16,58 9,20	16,58 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-793 2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,30 34,64	46,30 34,64	7,04	11,85
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4248	0,4248	0,0718	0,1209
MONTELUKAST APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: R03DC03								
B-241	2764-827 2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	16,58 9,20	16,58 9,20	2,44	4,07
B-241	2764-835 2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	48,78 36,81	48,78 36,81	7,39	12,44
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4501	0,4501	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R03DC03								
B-241	2605-483 2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,59 9,21	16,59 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-475 2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,86 36,87	48,86 36,87	7,40	12,45
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4508	0,4508	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3432-291 3432-291	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,59 9,21	16,59 9,21	2,44	4,07
B-241	3111-564 3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,86 36,87	48,86 36,87	7,40	12,45
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4508	0,4508	0,0755	0,1270

MONTELUKAST EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-491 2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	16,59 9,21	16,59 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-509 2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,93 35,18	46,93 35,18	7,13	12,00
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4311	0,4311	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-517 2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	16,59 9,21	16,59 9,21	2,44	4,07
B-241	2605-525 2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	48,86 36,87	48,86 36,87	7,40	12,45
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4508	0,4508	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-447 3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,58 9,20	16,58 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-454 3155-454	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,80 19,35	28,80 19,35	4,60	7,72
B-241	3155-462 3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,78 36,81	48,78 36,81	7,39	12,44
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4501	0,4501	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-389 3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	16,58 9,20	16,58 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-397 3155-397	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	4,54	7,64
B-241	3155-405 3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,30 34,64	46,30 34,64	7,04	11,85
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4248	0,4248	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: R03DC03		
B-241	3155-413 3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	16,58 9,20	16,58 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-421 3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	28,64 19,21	28,64 19,21	4,57	7,69
B-241	3155-439 3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	48,78 36,81	48,78 36,81	7,39	12,44
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4280	0,4280	0,0816	0,1373
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R03DC03		
B-241	2666-352 2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,32 9,77	17,32 9,77	2,59	4,32
B-241	2692-127 2692-127	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,32 19,80	29,32 19,80	4,67	7,85
B-241	2652-105 2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,82 36,85	48,82 36,85	7,40	12,45
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		

B-241	3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,82	48,82	7,40	12,45
	3420-940				36,85	36,85		
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,16	17,16	2,56	4,27
	2666-345				9,65	9,65		
B-241	3091-626	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	29,32	29,32	4,67	7,85
	3091-626				19,80	19,80		
B-241	2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,19	48,19	7,31	12,30
	2652-097				36,29	36,29		
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4440	0,4440	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R03DC03				
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,16	17,16	2,56	4,27
	2666-360				9,65	9,65		
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,32	29,32	4,67	7,85
	3091-634				19,80	19,80		
B-241	2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	48,82	48,82	7,40	12,45
	2652-113				36,85	36,85		
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4505	0,4505	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,32	17,32	2,59	4,32
	2576-528				9,77	9,77		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,79	8,06
	2576-551				20,58	20,58		
B-241	2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,21	49,21	7,45	12,54
	2655-108				37,18	37,18		
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4544	0,4544	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3520-319	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,32	17,32	2,59	4,32
	3520-319				9,77	9,77		
B-241	3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,21	49,21	7,45	12,54
	3117-496				37,18	37,18		
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4544	0,4544	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,32	17,32	2,59	4,32
	2576-585				9,77	9,77		
B-241	2576-593	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,04	30,04	4,77	8,02
	2576-593				20,43	20,43		
B-241	2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,32	46,32	7,05	11,86
	2655-082				34,66	34,66		
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4250	0,4250	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	17,32	17,32	2,59	4,32
	3046-380				9,77	9,77		
B-241	3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	46,32	46,32	7,05	11,86

B-241 ***	3086-394 7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	34,66 0,4250	34,66 0,4250	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: R03DC03				
B-241	3433-703	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,32	46,32	7,05	11,86
	3433-703				34,66	34,66		
B-241 ***	7715-402	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4250	0,4250	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,32	17,32	2,59	4,32
	2576-569				9,77	9,77		
B-241	2576-577	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,04	30,04	4,77	8,02
	2576-577				20,43	20,43		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,21	49,21	7,45	12,54
	2655-090				37,18	37,18		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4544	0,4544	0,0760	0,1280
MONURIL		ZAMBON		ATC: J01XX01				
C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		9,30	9,30	3,16	3,16
	0639-880				3,57	3,57		
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: J01XX01				
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		9,30	9,30	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	7,85	7,85	0,65	1,09
	1395-656				2,46	2,46		
MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	30,38	30,38	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8568	0,8568	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	12,42	12,42	1,59	2,65
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	20,17	20,17	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA		ATC: N02AA01				
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	21,93	21,93	3,54	5,90
	1395-672				13,34	13,34		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	33,77	33,77	5,29	8,90
	1489-012				23,69	23,69		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4850	0,4850	0,0882	0,1483
MOTIFENE		DAICHI SANKYO BELGIUM		ATC: M01AB05				

B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	9,44	9,44	0,98	1,63
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,21	10,21	1,13	1,89
	1289-594				4,28	4,28		
MOXONIDINE EG 0,2 mg		EUROGENERICS				ATC: C02AC05		
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,52	8,52	0,79	1,31
	2154-979				2,97	2,97		
B-240	2172-567	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,08	12,08	1,52	2,53
	2172-567				5,73	5,73		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,71	16,71	2,47	4,11
	2490-977				9,30	9,30		
MOXONIDINE EG 0,4 mg		EUROGENERICS				ATC: C02AC05		
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	10,79	10,79	1,25	2,09
	2154-995				4,73	4,73		
B-240	2172-559	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,63	16,63	2,45	4,08
	2172-559				9,24	9,24		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,69	23,69	3,88	6,52
	2490-993				14,88	14,88		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1940	0,1940	0,0396	0,0665
MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg		MYLAN EPD				ATC: C02AC05		
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,65	8,65	0,81	1,36
	3000-882				3,07	3,07		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,35	16,35	2,39	3,99
	3012-176				9,02	9,02		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1191	0,1191	0,0244	0,0407
MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg		MYLAN EPD				ATC: C02AC05		
B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,05	11,05	1,30	2,17
	3000-890				4,92	4,92		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,01	23,01	3,79	6,31
	3012-184				14,28	14,28		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1871	0,1871	0,0387	0,0644
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05		
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,55	8,55	0,80	1,33
	2124-980				3,00	3,00		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	11,69	11,69	1,44	2,40
	2312-544				5,43	5,43		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,07	16,07	2,34	3,89
	2312-551				8,81	8,81		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1140	0,1140	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05		
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	2124-998				5,02	5,02		
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ				ATC: C02AC05		
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	10,87	10,87	1,27	2,11

B-240	2125-003 2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	4,78 15,64	4,78 15,64	2,25	3,74
B-240	2312-569 2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	8,47 22,83	8,47 22,83	3,75	6,25
	2312-577				14,13	14,13		
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	11,42	11,42	1,38	2,30
	2159-820				5,21	5,21		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,01	16,01	2,32	3,87
	2567-477				8,76	8,76		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1133	0,1133	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	15,68	15,68	2,25	3,76
	2159-846				8,50	8,50		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	22,74	22,74	3,72	6,21
	2567-501				14,04	14,04		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1806	0,1806	0,0372	0,0621
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	8,03	8,03	0,69	1,15
	1391-721				2,60	2,60		
MS CONTIN 100 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	29,33	29,33	4,67	7,85
	1391-754				19,81	19,81		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,8219	0,8219	0,1557	0,2617
MS CONTIN 30 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-739	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	12,88	12,88	1,68	2,80
	1391-739				6,34	6,34		
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	18,27	18,27	2,79	4,65
	0658-617				10,51	10,51		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2429	0,2429	0,0498	0,0830
MS CONTIN 60 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-747	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	20,90	20,90	3,33	5,55
	1391-747				12,55	12,55		
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	30,52	30,52	4,83	8,13
	0658-625				20,84	20,84		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4615	0,4615	0,0862	0,1452
MYAMBUTOL TEOFARMA ATC: J04AK02								
A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		29,86	29,86	0,00	0,00
	0058-396				20,27	20,27		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2519	0,2519	0,0000	0,0000

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	127,90	127,90	0,00	0,00
	3506-680				108,06	108,06		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4108	0,4108	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: L04AA06								
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	128,12	128,12	0,00	0,00
	2735-835				108,27	108,27		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8230	0,8230	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AA06								
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	130,49	130,49	0,00	0,00
	2717-551				110,43	110,43		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4194	0,4194	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L04AA06								
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	130,49	130,49	0,00	0,00
	2717-544				110,43	110,43		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8387	0,8387	0,0000	0,0000
MYK- 1 WILL-PHARMA ATC: D01AC09								
B-154	0842-138	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		7,84	7,84	0,65	1,08
	0842-138				2,45	2,45		
MYLERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AB01								
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		72,98	72,98	0,00	0,00
	1628-023				57,96	57,96		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6831	0,6831	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,48	25,48	4,13	6,94
	4182-507				16,44	16,44		
B-289	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	8,04	13,54
	3901-741				40,90	40,90		
B-289 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,69	25,69	4,16	6,99
	4182-515				16,63	16,63		
B-289	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	8,04	13,54
	3901-758				40,90	40,90		
B-289 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0893	0,1504
MYSOLINE SERB SAS ATC: N03AA03								
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		20,63	20,63	0,00	0,00
	1359-793				12,33	12,33		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1773	0,1773	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg LAMEPRO ATC: M01AE02								

B-60	0287-532 0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	9,84 3,99	9,84 3,99	1,06	1,76
NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916 4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,29 2,79	8,29 2,79	0,74	1,23
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0723	0,0723	0,0148	0,0246
NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924 4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	8,82 3,20	8,82 3,20	0,85	1,41
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1382	0,1382	0,0283	0,0470
NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	2320-430 2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	8,72 3,13	8,72 3,13	0,83	1,38
B-60	2321-016 2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,54 5,31	11,54 5,31	1,41	2,35
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AE02				
B-60	3775-178 3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	8,52 2,97	8,52 2,97	0,79	1,31
B-60	3775-186 3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,17 5,03	11,17 5,03	1,33	2,22
NAPROXEN SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-918 2274-918	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,30 2,80	8,30 2,80	0,74	1,24
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934 2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	8,82 3,20	8,82 3,20	0,85	1,41
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1382	0,1382	0,0283	0,0470
NAPROXENE EG		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	0468-769 0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,89	1,48
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1445	0,1445	0,0297	0,0493
NAPROXENE EG		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	0468-751 0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,29 2,79	8,29 2,79	0,74	1,23
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0723	0,0723	0,0148	0,0246
NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C07AB12				
B-15	4349-106 4349-106	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,79 4,73	10,79 4,73	1,25	2,09
B-15	4349-114 4349-114	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,26 9,73	17,26 9,73	2,58	4,30
NEBIVOLOL EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB12				
B-15	2659-142 2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,40 4,43	10,40 4,43	1,17	1,96
B-15	2659-159	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,21	13,21	1,75	2,92

B-15	2659-159 2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	6,60 17,29	6,60 17,29	2,59	4,31
B-15 ***	2663-581 0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	9,75 0,1287	9,75 0,1287	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C07AB12								
B-15	4136-057 4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,26 9,73	17,26 9,73	2,58	4,30
NEBIVOLOL MYLAN 5 mg MYLAN EPD ATC: C07AB12								
B-15	2650-687 2650-687	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,65 10,03	17,65 10,03	2,66	4,43
B-15 ***	0794-271	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1297	0,1297	0,0266	0,0443
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB12								
B-15	2647-675 2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,38 4,41	10,38 4,41	1,17	1,95
B-15	2647-691 2647-691	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,70 6,20	12,70 6,20	1,64	2,74
B-15	2647-683 2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	17,26 9,73	17,26 9,73	2,58	4,30
NEBIVOLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2682-672 2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,47 4,48	10,47 4,48	1,19	1,98
B-15	2682-698 2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,59 9,98	17,59 9,98	2,65	4,41
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: R03AL02								
B-98	2548-014 2548-014	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,00 8,75	16,00 8,75	2,32	3,87
NEOBACITRACINE BEPHARBEL ATC: S03AA30								
C-36	0121-012 0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		9,57 3,78	9,57 3,78	3,34	3,34
NEORAL-SANDIMMUM NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	16,71 9,30	16,71 9,30	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-655 1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	88,48 72,03	88,48 72,03	0,00	0,00
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-663 1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	77,48 61,97	77,48 61,97	0,00	0,00
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4560	1,4560	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	46,53	46,53	0,00	0,00

A-29 ***	1174-689 0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	34,85 0,8372	34,85 0,8372	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AD01			
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	28,02	28,02	0,00	0,00
	1174-671				18,66	18,66		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4668	0,4668	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: D05BB02			
B-160	0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		26,87	26,87	4,33	7,27
	0669-671				17,66	17,66		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7399	0,7399	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV			ATC: D05BB02			
B-160	0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		47,07	47,07	7,15	12,03
	0669-663				35,31	35,31		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4133	1,4133	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR			ATC: N06AX05			
B-73	1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,64	7,64	0,61	1,01
	1784-362				2,29	2,29		
B-73	1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,49	11,49	1,40	2,33
	1784-370				5,27	5,27		
NEURONTIN 100 mg		UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,13	11,13	1,32	2,21
	1325-422				4,99	4,99		
NEURONTIN 300 mg		UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,42	19,42	3,02	5,04
	1325-448				11,40	11,40		
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,42	19,42	3,02	5,04
	3151-164				11,40	11,40		
NEURONTIN 400 mg		UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,03	24,03	3,93	6,60
	1325-463				15,17	15,17		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2151	0,2151	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,03	24,03	3,93	6,60
	3151-198				15,17	15,17		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2151	0,2151	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg		UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,41	33,41	5,24	8,81
	1640-994				23,37	23,37		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3193	0,3193	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12	

B-262	3151-180 3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,41 23,37	33,41 23,37	5,24	8,81
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3193	0,3193	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1641-000 1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,00 30,88	42,00 30,88	6,44	10,84
B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4147	0,4147	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-172 3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,00 30,88	42,00 30,88	6,44	10,84
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4147	0,4147	0,0716	0,1204
NICOTIBINE BEPHARBEL ATC: J04AC01								
A-19	0061-143 0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		18,09 10,37	18,09 10,37	0,00	0,00
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4473	0,4473	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg EUROGENERICS ATC: C08CA05								
B-6	2948-214 2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	22,60 13,92	22,60 13,92	3,69	6,15
B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1829	0,1829	0,0377	0,0628
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg EUROGENERICS ATC: C08CA05								
B-6	2948-198 2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	37,43 26,89	37,43 26,89	5,80	9,76
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3342	0,3342	0,0592	0,0996
NILSTAT TEOFARMA ATC: A07AA02								
B-134	0061-184 0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		7,56 2,21	7,56 2,21	0,59	0,98
NITRODERM TTS 10 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	0803-387 0803-387	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		15,77 8,58	15,77 8,58	2,28	3,79
NITRODERM TTS 15 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	1083-815 1083-815	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		16,95 9,49	16,95 9,49	2,52	4,19
NITRODERM TTS 5 SANDOZ ATC: C01DA02								
B-3	0867-648 0867-648	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		14,84 7,86	14,84 7,86	2,08	3,47
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15	2661-569 2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	10,59 4,57	10,59 4,57	1,21	2,02

B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	14,97	14,97	2,11	3,52
	2661-551				7,96	7,96		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	16,49	16,49	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
NOBIRETIC 5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	10,59	10,59	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	14,97	14,97	2,11	3,52
	2661-577				7,96	7,96		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,49	16,49	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12								
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	10,71	10,71	1,24	2,06
	1625-680				4,66	4,66		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,77	14,77	2,07	3,45
	2511-947				7,80	7,80		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	18,90	18,90	2,92	4,86
	2661-544				11,00	11,00		
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	10,71	10,71	1,24	2,06
	2594-034				4,66	4,66		
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,77	14,77	2,07	3,45
	2630-903				7,80	7,80		
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	17,67	17,67	2,66	4,44
	2804-466				10,04	10,04		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1300	0,1300	0,0266	0,0444
NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G03DB04								
B-90	2550-556	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,34	11,34	1,37	2,28
	2550-556				5,16	5,16		
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	18,59	18,59	2,85	4,76
	2565-471				10,76	10,76		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1546	0,1546	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20 ASTRAZENECA ATC: L02BA01								
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,78	16,78	0,00	0,00
	1197-797				9,36	9,36		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2162	0,2162	0,0000	0,0000
NORTRILEN LUNDBECK ATC: N06AA10								
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		7,08	7,08	0,47	0,79
	0061-747				1,79	1,79		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0481	0,0481	0,0094	0,0158
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg MYLAN EPD ATC: R03BA02								
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	18,93	18,93	2,92	4,87

B-99	2178-978 2827-673 2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	11,02 31,29 21,52	11,02 31,29 21,52	4,94	8,31
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg		MYLAN EPD			ATC: R03AC13			
B-216	2386-043 2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		27,24 17,98	27,24 17,98	4,38	7,35
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BX02			
A-61	1578-152 1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	11,46 5,24	11,46 5,24	0,00	0,00
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BX02			
A-61	1578-145 1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	11,46 5,24	11,46 5,24	0,00	0,00
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BX02			
A-61	1578-137 1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	11,46 5,24	11,46 5,24	0,00	0,00
NOZINAN		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AA02			
B-69	0122-275 0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		7,58 2,23	7,58 2,23	0,59	0,99
NOZINAN		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AA02			
B-69	0122-283 0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		6,03 0,87	6,03 0,87	0,23	0,38
NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM			ATC: A07AA02			
B-134	0062-521 0062-521	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml		7,46 2,13	7,46 2,13	0,56	0,94
OESTROGEL		CONGRESS PHARMA			ATC: G03CA03			
B-89	3952-462 3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		10,08 4,18	10,08 4,18	1,11	1,85
B-89	3952-470 3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		20,88 12,53	20,88 12,53	3,32	5,54
OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4409-108 4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	25,72 16,65	25,72 16,65	4,16	7,00
B-72	4409-116 4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	43,42 32,12	43,42 32,12	6,64	11,17
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3953	0,3953	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			
B-72	4409-074 4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	18,33 10,56	18,33 10,56	2,80	4,67
B-72	4409-082 4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	36,20 25,81	36,20 25,81	5,63	9,47
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3217	0,3217	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N05AH03			

B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	25,74	25,74	4,17	7,00
	4409-090				16,67	16,67		
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3761	0,3761	0,0745	0,1250
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-514	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,72	25,72	4,16	7,00
	2824-514				16,65	16,65		
B-72	2859-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,42	43,42	6,64	11,17
	2859-742				32,12	32,12		
B-72 ***	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7515	0,7515	0,1486	0,2500
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-530	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,72	25,72	4,16	7,00
	2824-530				16,65	16,65		
B-72	2859-726	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	43,42	43,42	6,64	11,17
	2859-726				32,12	32,12		
B-72 ***	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3953	0,3953	0,0678	0,1140
OLANZAPINE APOTEX 15 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-656	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	80,40	80,40	8,00	12,10
	2842-656				64,65	64,65		
B-72 ***	0755-215	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7045	2,7045	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-672	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	195,89	195,89	8,00	12,10
	2842-672				170,20	170,20		
B-72 ***	0755-207	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	3,4145	3,4145	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-498	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,33	18,33	2,80	4,67
	2824-498				10,56	10,56		
B-72	2859-734	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,20	36,20	5,63	9,47
	2859-734				25,81	25,81		
B-72 ***	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3217	0,3217	0,0574	0,0966
OLANZAPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-522	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,33	18,33	2,80	4,67
	2824-522				10,56	10,56		
B-72	2859-718	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	36,20	36,20	5,63	9,47
	2859-718				25,81	25,81		
B-72 ***	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3217	0,3217	0,0574	0,0966
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-506	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	25,74	25,74	4,17	7,00
	2824-506				16,67	16,67		
B-72 ***	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3761	0,3761	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,67	26,67	4,30	7,22
	2805-299				17,48	17,48		

B-72	2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,55	45,55	6,94	11,67
	2805-224				33,98	33,98		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4171	0,4171	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-083	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,67	26,67	4,30	7,22
	3763-083				17,48	17,48		
B-72	3763-091	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	84,48	84,48	8,00	12,10
	3763-091				68,37	68,37		
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,55	45,55	6,94	11,67
	3734-795				33,98	33,98		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4171	0,4171	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,05	19,05	2,95	4,91
	2805-232				11,11	11,11		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,25	37,25	5,78	9,72
	2805-257				26,73	26,73		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-059	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,05	19,05	2,95	4,91
	3763-059				11,11	11,11		
B-72	3763-067	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	39,98	39,98	6,16	10,36
	3763-067				29,12	29,12		
B-72	3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,25	37,25	5,78	9,72
	3734-779				26,73	26,73		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 7,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	103,17	103,17	9,90	15,00
	2805-281				85,46	85,46		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0051	1,0051	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3763-075	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,07	27,07	4,35	7,31
	3763-075				17,83	17,83		
B-72	3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	103,17	103,17	9,90	15,00
	3734-787				85,46	85,46		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0051	1,0051	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,67	26,67	4,30	7,22
	2760-684				17,48	17,48		
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	45,55	45,55	6,94	11,67
	2745-198				33,98	33,98		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4171	0,4171	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AH03				
B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,05	19,05	2,95	4,91

B-72	2760-676 2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	11,11 37,25	11,11 37,25	5,78	9,72
B-72 ***	2745-214 0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	26,73 0,3324	26,73 0,3324	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-674 2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,48 26,67	17,48 26,67	4,30	7,22
B-72	2775-682 2775-682	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	68,36 84,47	68,36 84,47	8,00	12,10
B-72	2775-666 2775-666	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	33,98 45,55	33,98 45,55	6,94	11,67
B-72 ***	2775-666 0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	33,98 0,4171	33,98 0,4171	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2970-077 2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	17,48 26,67	17,48 26,67	4,30	7,22
B-72	2970-093 2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	33,98 45,55	33,98 45,55	6,94	11,67
B-72 ***	2970-093 7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	33,98 0,4171	33,98 0,4171	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3445-723 3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	68,36 84,47	68,36 84,47	8,00	12,10
B-72	3445-715 3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	33,98 45,55	33,98 45,55	6,94	11,67
B-72 ***	3445-715 7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	33,98 0,4171	33,98 0,4171	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-690 2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,11 19,05	11,11 19,05	2,95	4,91
B-72	2877-686 2877-686	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	29,11 39,97	29,11 39,97	6,16	10,36
B-72	2877-694 2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,73 37,25	26,73 37,25	5,78	9,72
B-72 ***	2877-694 0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	26,73 0,3324	26,73 0,3324	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2970-051 2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	11,11 19,05	11,11 19,05	2,95	4,91
B-72	2890-523 2890-523	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	29,11 39,97	29,11 39,97	6,16	10,36
B-72	2970-069 2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	26,73 37,25	26,73 37,25	5,78	9,72
B-72 ***	2970-069 0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	26,73 0,3324	26,73 0,3324	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AH03			
B-72	3445-749 3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	29,11 39,97	29,11 39,97	6,16	10,36

B-72	3445-749				29,11	29,11		
	3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,25	37,25	5,78	9,72
	3445-731				26,73	26,73		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: N05AH03								
B-72	2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,07	27,07	4,35	7,31
	2775-708				17,83	17,83		
B-72	2886-497	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	103,16	103,16	9,90	15,00
	2886-497				85,45	85,45		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0049	1,0049	0,1010	0,1531
OLANZAPINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,78	25,78	4,17	7,01
	3049-210				16,70	16,70		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,50	43,50	6,65	11,19
	3049-228				32,19	32,19		
B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3962	0,3962	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,82	4,70
	3049-186				10,63	10,63		
B-72	3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,27	36,27	5,64	9,49
	3049-194				25,88	25,88		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3224	0,3224	0,0576	0,0968
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	25,78	25,78	4,17	7,01
	3049-202				16,70	16,70		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3769	0,3769	0,0745	0,1252
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-402	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	3699-402				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-444	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	48,88	48,88	7,40	12,46
	3699-444				36,89	36,89		
B-224 ***	7722-614	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-428	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	3699-428				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-606	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERIC ATC: C09CA08								
B-224	3487-485	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,29	12,29	1,56	2,60
	3487-485				5,89	5,89		
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERIC ATC: C09CA08								
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90

B-224	3485-844				6,57	6,57		
	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,19	29,19	4,65	7,81
	3487-766				19,68	19,68		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2502	0,2502	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3488-129				6,57	6,57		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3488-376				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-765	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,83	11,83	1,47	2,44
	3529-765				5,53	5,53		
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3528-742				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3529-773				6,57	6,57		
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,70	27,70	4,44	7,46
	3528-759				18,38	18,38		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2349	0,2349	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-799	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3529-799				6,57	6,57		
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3528-767				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3532-546				6,57	6,57		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,64	29,64	4,71	7,92
	3532-561				20,08	20,08		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2547	0,2547	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg EUROGENERICS ATC: C09DA08								
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/	28 comprimés pelliculés, 40 mg/	G	13,18	13,18	1,74	2,90

		25 mg	25 mg					
B-224	3531-290				6,57	6,57		
	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3531-308				20,51	20,51		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,29	12,29	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,19	29,19	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2502	0,2502	0,0474	0,0797
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: C09CA08								
B-224	3467-024	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,18	13,18	1,74	2,90
	3467-024				6,57	6,57		
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,13	30,13	4,78	8,04
	3467-032				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-524	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,29	12,29	1,56	2,60
	3460-524				5,89	5,89		
B-224	3460-532	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,98	28,98	4,62	7,76
	3460-532				19,50	19,50		
B-224 ***	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2480	0,2480	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-557	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,09	13,09	1,72	2,87
	3460-557				6,50	6,50		
B-224	3460-540	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,98	28,98	4,62	7,76
	3460-540				19,50	19,50		
B-224 ***	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2480	0,2480	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA08								
B-224	3460-508	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,09	13,09	1,72	2,87
	3460-508				6,50	6,50		
B-224	3460-516	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,98	28,98	4,62	7,76
	3460-516				19,50	19,50		
B-224 ***	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2480	0,2480	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 20 mg/5 mg/12,5 mg MYLAN EPD ATC: C09DX03								
B-224	4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	18,39	18,39	2,81	4,69

	4213-757				10,60	10,60		
B-224	4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	4213-765				26,16	26,16		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,4899	0,4899	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/12,5 mg MYLAN EPD ATC: C09DX03								
B-224	4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	48,88	48,88	7,40	12,46
	4213-781				36,89	36,89		
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/25 mg MYLAN EPD ATC: C09DX03								
B-224	4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	48,88	48,88	7,40	12,46
	4213-807				36,89	36,89		
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/12,5 mg MYLAN EPD ATC: C09DX03								
B-224	4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	4213-773				26,16	26,16		
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/25 mg MYLAN EPD ATC: C09DX03								
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	4213-799				26,16	26,16		
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,36	19,36	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,22	37,22	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3254	0,3254	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	19,13	19,13	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	49,72	49,72	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4505	0,4505	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	19,36	19,36	3,01	5,02

B-224	3714-714				11,35	11,35		
	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	37,22	37,22	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3254	0,3254	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	18,39	18,39	2,81	4,69
	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	3689-379				26,16	26,16		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,4899	0,4899	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-403	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	18,15	18,15	2,76	4,61
	3689-403				10,42	10,42		
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	48,88	48,88	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	18,39	18,39	2,81	4,69
	3689-387				10,60	10,60		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	3689-395				26,16	26,16		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-445	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	3745-445				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	48,88	48,88	7,40	12,46
	3748-720				36,89	36,89		
B-224 ***	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	36,60	36,60	5,69	9,56
	3745-437				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERIC					ATC: C09DX03			
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,21	37,21	5,77	9,71
	4263-281				26,69	26,69		

B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3253	0,3253	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EUROGENERICs					ATC: C09DX03			
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	49,72	49,72	7,52	12,66
	4263-349				37,63	37,63		
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4505	0,4505	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EUROGENERICs					ATC: C09DX03			
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	49,72	49,72	7,52	12,66
	4263-406				37,63	37,63		
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4505	0,4505	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERICs					ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,21	37,21	5,77	9,71
	4263-315				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3253	0,3253	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg EUROGENERICs					ATC: C09DX03			
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	37,21	37,21	5,77	9,71
	4263-372				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3253	0,3253	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	30,61	30,61	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2647	0,2647	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	40,45	40,45	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3651	0,3651	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	40,45	40,45	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3651	0,3651	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	30,61	30,61	4,85	8,15

B-224 ***	4249-231 7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	20,93 0,2647	20,93 0,2647	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03			
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	20,93	20,93	4,85	8,15
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2647	0,2647	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	6,57	6,57	1,74	2,90
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	18,50	18,50	4,46	7,49
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2363	0,2363	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3529-708	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	6,57	6,57	1,74	2,90
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	18,50	18,50	4,46	7,49
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	6,57	6,57	1,74	2,90
B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	20,51	20,51	4,78	8,04
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08			
B-224	3529-740	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	6,57	6,57	1,74	2,90
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	20,51	20,51	4,78	8,04
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2597	0,2597	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08			
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	5,53	5,53	1,47	2,44
OLMETEC 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09CA08			
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	6,62	6,62	1,76	2,93
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	18,51	18,51	4,46	7,50

B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2364	0,2364	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08		
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	13,49	13,49	1,81	3,01
	2091-098				6,82	6,82		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	30,29	30,29	4,80	8,08
	2091-114				20,65	20,65		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2614	0,2614	0,0490	0,0824
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,24	13,24	1,76	2,93
	2337-988				6,62	6,62		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	27,85	27,85	4,46	7,50
	2338-028				18,51	18,51		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2364	0,2364	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	13,24	13,24	1,76	2,93
	2338-051				6,62	6,62		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	27,85	27,85	4,46	7,50
	2337-947				18,51	18,51		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2364	0,2364	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	15,22	15,22	2,16	3,61
	2717-478				8,16	8,16		
B-224	2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	31,88	31,88	5,03	8,45
	2717-494				22,04	22,04		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2777	0,2777	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08		
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	15,22	15,22	2,16	3,61
	2717-510				8,16	8,16		
B-224	2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	31,39	31,39	4,96	8,33
	2717-528				21,61	21,61		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2726	0,2726	0,0506	0,0850
ONBREZ BREEZHALER 150 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC18		
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		39,62	39,62	6,11	10,28
	2681-286				28,80	28,80		
B-216	2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		85,49	85,49	9,90	15,00
	2681-310				69,30	69,30		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AC18		

B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		39,62	39,62	6,11	10,28
	2681-260				28,80	28,80		
B-216	2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		85,49	85,49	9,90	15,00
	2681-328				69,30	69,30		
ONCOTICE		MSD BELGIUM			ATC: L03AX03			
A-28	2040-137	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose		60,37	60,37	0,00	0,00
	2040-137				46,94	46,94		
ORAP		EUMEDICA			ATC: N05AG02			
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		11,42	11,42	1,38	2,30
	0062-547				5,21	5,21		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0899	0,0899	0,0184	0,0307
ORAP FORTE		EUMEDICA			ATC: N05AG02			
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		11,42	11,42	1,38	2,30
	0062-554				5,21	5,21		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3371	0,3371	0,0690	0,1150
ORGAMETRIL		ORGANON BELGIUM BV			ATC: G03DC03			
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		7,24	7,24	0,51	0,85
	0123-042				1,93	1,93		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0855	0,0855	0,0170	0,0283
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose		ASTRAZENECA			ATC: R03AC13			
B-216	1354-414	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose		24,34	24,34	3,97	6,67
	1354-414				15,44	15,44		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: G04BD04	
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,48	6,48	1,78	1,78
	1625-656				1,26	1,26		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	8,97	8,97	4,70	4,70
	1625-664				3,32	3,32		
OXYCODON SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	8,28	8,28	0,74	1,23
	2614-964				2,78	2,78		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,91	11,91	1,49	2,48
	2614-956				5,60	5,60		
OXYCODON SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	11,69	11,69	1,44	2,40
	2614-949				5,43	5,43		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	18,53	18,53	2,84	4,73
	2614-931				10,71	10,71		
OXYCODON SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: N02AA05			
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	17,97	17,97	2,73	4,54

B-56	2994-390				10,28	10,28		
	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	29,55	29,55	4,70	7,90
B-56 ***	2994-408				20,00	20,00		
	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4146	0,4146	0,0783	0,1317
OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-923	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	6,87	6,87	0,43	0,71
B-56	2614-923				1,61	1,61		
	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,73	8,73	0,83	1,39
	2614-915				3,14	3,14		
OXYCODON SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	27,69	27,69	4,44	7,46
B-56	2994-416				18,37	18,37		
	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	43,10	43,10	6,59	11,10
	2994-382				31,84	31,84		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6404	0,6404	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	8,28	8,28	0,74	1,23
B-56	3507-522				2,78	2,78		
	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,91	11,91	1,49	2,48
	3507-530				5,60	5,60		
OXYCODONE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	11,69	11,69	1,44	2,40
B-56	3507-548				5,43	5,43		
	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	18,53	18,53	2,84	4,73
	3507-555				10,71	10,71		
OXYCODONE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	17,97	17,97	2,73	4,54
B-56	3507-563				10,28	10,28		
	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	29,55	29,55	4,70	7,90
	3507-571				20,00	20,00		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4146	0,4146	0,0783	0,1317
OXYCODONE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05								
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	6,87	6,87	0,43	0,71
B-56	3507-506				1,61	1,61		
	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,73	8,73	0,83	1,39
	3507-514				3,14	3,14		

OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	43,10	43,10	6,59	11,10
	3507-597				31,84	31,84		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6404	0,6404	0,1098	0,1850
OXYCONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	8,35	8,35	0,75	1,26
	2065-563				2,84	2,84		
OXYCONTIN 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	R	11,84	11,84	1,47	2,45
	2065-548				5,54	5,54		
OXYCONTIN 40 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	18,29	18,29	2,79	4,65
	2065-530				10,52	10,52		
B-56 ***	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,4537	0,4537	0,0930	0,1550
OXYCONTIN 5 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2334-845	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	6,91	6,91	0,43	0,72
	2334-845				1,64	1,64		
B-56 ***	0785-105	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	0,0746	0,0746	0,0143	0,0240
OXYCONTIN 80 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-555	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	28,26	28,26	4,52	7,59
	2065-555				18,87	18,87		
B-56 ***	0785-147	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,7862	0,7862	0,1507	0,2530
OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	11,34	11,34	1,37	2,28
	2552-644				5,16	5,16		
OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	18,02	18,02	2,73	4,56
	2552-651				10,31	10,31		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4766	0,4766	0,0975	0,1629
OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	8,02	8,02	0,69	1,14
	2552-636				2,59	2,59		
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX13		
B-220	3779-584	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	45,91	45,91	6,99	11,76
	3779-584				34,30	34,30		
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	84,75	84,75	8,00	12,10

B-220 ***	3779-600 7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	68,62 1,4299	68,62 1,4299	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 6 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-576 3779-576	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	49,11 37,10	49,11 37,10	7,44	12,10
B-220	3779-568 3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	90,86 74,21	90,86 74,21	8,00	12,10
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5391	1,5391	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 9 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AX13								
B-220	3779-550 3779-550	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	49,11 37,10	49,11 37,10	7,44	12,10
B-220	3776-390 3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	90,86 74,21	90,86 74,21	8,00	12,10
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5391	1,5391	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-633 3789-633	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	45,91 34,30	45,91 34,30	6,99	11,76
B-220	3789-641 3789-641	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	84,75 68,62	84,75 68,62	8,00	12,10
B-220 ***	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4299	1,4299	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-666 3789-666	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	49,11 37,10	49,11 37,10	7,44	12,10
B-220	3789-658 3789-658	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	90,86 74,21	90,86 74,21	8,00	12,10
B-220 ***	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5391	1,5391	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg SANDOZ ATC: N05AX13								
B-220	3789-674 3789-674	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	49,11 37,10	49,11 37,10	7,44	12,10
B-220	3789-690 3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	90,86 74,21	90,86 74,21	8,00	12,10
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5391	1,5391	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-394 3784-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	45,91 34,30	45,91 34,30	6,99	11,76

B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	84,75	84,75	8,00	12,10
	3784-386				68,62	68,62		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	129,79	129,79	9,90	15,00
	3784-378				109,78	109,78		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1171	1,1171	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 6 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-352	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	49,11	49,11	7,44	12,10
	3784-352				37,10	37,10		
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	90,86	90,86	8,00	12,10
	3784-345				74,21	74,21		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	139,58	139,58	9,90	15,00
	3784-329				118,73	118,73		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5391	1,5391	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 9 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-311	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	49,11	49,11	7,44	12,10
	3784-311				37,10	37,10		
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	90,86	90,86	8,00	12,10
	3784-303				74,21	74,21		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	139,58	139,58	9,90	15,00
	3784-295				118,73	118,73		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2045	1,2045	0,0884	0,1339
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		13,62	13,62	1,83	3,05
	2119-139				6,91	6,91		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3195	0,3195	0,0654	0,1089
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-288	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	30 gélules à libération prolongée, 16 mg		58,16	58,16	8,00	12,10
	2048-288				45,00	45,00		
B-56 ***	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,7829	1,7829	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-296	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	30 gélules à libération prolongée, 24 mg		72,15	72,15	8,00	12,10
	2048-296				57,23	57,23		
B-56 ***	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2493	2,2493	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		20,21	20,21	3,18	5,31
	2048-270				12,01	12,01		

B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5180	0,5180	0,1060	0,1770
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03				
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		33,84	33,84	5,30	8,91
	2048-262				23,75	23,75		
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9720	0,9720	0,1767	0,2970
PAROXETINE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,02	13,02	1,71	2,85
	4374-831				6,45	6,45		
B-73	4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,63	16,63	2,45	4,08
	4374-849				9,24	9,24		
B-73	4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,17	27,17	4,37	7,34
	4374-856				17,92	17,92		
B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2249	0,2249	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB05				
B-73	4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	16,98	16,98	2,52	4,20
	4374-872				9,51	9,51		
B-73	4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	39,54	39,54	6,10	10,26
	4374-864				28,73	28,73		
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3486	0,3486	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,15	13,15	1,74	2,90
	1715-168				6,56	6,56		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,80	16,80	2,48	4,14
	2079-655				9,37	9,37		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,93	27,93	4,47	7,52
	2605-467				18,58	18,58		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2373	0,2373	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	3891-140	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,01	13,01	1,71	2,85
	3891-140				6,44	6,44		
B-73	3891-165	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	27,93	27,93	4,47	7,52
	3891-165				18,58	18,58		
B-73 ***	7725-914	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2373	0,2373	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	17,16	17,16	2,56	4,27
	2445-450				9,65	9,65		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	40,73	40,73	6,26	10,54
	2445-443				29,76	29,76		
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3679	0,3679	0,0639	0,1076
PAROXETINE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB05				
B-73	2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	56,53	56,53	8,47	14,27
	2623-767				43,58	43,58		
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5291	0,5291	0,0864	0,1456

PAROXETINE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AB05				
B-73	2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	12,99	12,99	1,71	2,84
	2654-952				6,43	6,43		
B-73	2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	16,80	16,80	2,48	4,14
	2646-982				9,37	9,37		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,36	28,36	4,53	7,62
	2545-309				18,96	18,96		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2368	0,2368	0,0453	0,0762
PAROXETINE MYLAN 30 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AB05				
B-73	2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	16,92	16,92	2,51	4,18
	2647-006				9,46	9,46		
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,84	24,84	4,04	6,79
	2647-022				15,88	15,88		
B-73	2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	41,40	41,40	6,36	10,70
	2919-892				30,36	30,36		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3673	0,3673	0,0636	0,1070
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,47	12,47	1,60	2,67
	2162-915				6,03	6,03		
B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,47	17,47	2,62	4,37
	2159-853				9,89	9,89		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,36	28,36	4,53	7,62
	2159-861				18,96	18,96		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2368	0,2368	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,36	28,36	4,53	7,62
	3439-155				18,96	18,96		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2368	0,2368	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				
B-73	2511-863	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	16,92	16,92	2,51	4,18
	2511-863				9,46	9,46		
B-73	2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	26,91	26,91	4,33	7,28
	2511-871				17,69	17,69		
B-73	2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	39,55	39,55	6,10	10,26
	2511-889				28,74	28,74		
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3706	0,3706	0,0722	0,1213
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB05				
B-73	3439-130	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,22	28,22	4,51	7,58
	3439-130				18,83	18,83		
B-73	3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	39,55	39,55	6,10	10,26
	3439-122				28,74	28,74		
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3924	0,3924	0,0752	0,1263
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: N06AB05				

B-73	1728-880 1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,18 14,43	23,18 14,43	3,81	6,40
B-73	2159-879 2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	42,08 30,95	42,08 30,95	6,45	10,86
B-73	2159-887 2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,54 44,46	57,54 44,46	8,61	14,50
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6235	0,6235	0,1075	0,1810
PAROXETINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2567-360 2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,17 17,92	27,17 17,92	4,37	7,34
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2249	0,2249	0,0437	0,0734
PENTACARINAT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01CX01								
A-40	0435-586 0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		103,96 86,18	103,96 86,18	0,00	0,00
PENTASA FERRING ATC: A07EC02								
B-55	1550-771 1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	39,25 28,48	39,25 28,48	6,06	10,19
B-55	1550-789 1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	89,32 72,79	89,32 72,79	9,90	15,00
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5643	0,5643	0,0660	0,1000
PENTASA 1 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3010-154 3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	37,69 27,12	37,69 27,12	5,84	9,82
PENTASA 2 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	2744-910 2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	76,83 61,38	76,83 61,38	8,00	12,10
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2026	1,2026	0,1333	0,2017
PENTASA 4g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3786-829 3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	76,83 61,38	76,83 61,38	8,00	12,10
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4051	2,4051	0,2667	0,4033
PERAMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-461 3245-461	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	19,57 11,51	19,57 11,51	3,05	5,09
B-21	4200-721 4200-721	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	51,84 39,48	51,84 39,48	7,82	13,16
B-21	3245-495 3245-495	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	66,90 52,64	66,90 52,64	9,90	15,00
B-21 ***	7713-001	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5241	0,5241	0,0869	0,1462
PERAMTEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								

B-21	3245-347 3245-347	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	18,20 10,45	18,20 10,45	2,77	4,62
B-21	4200-713 4200-713	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	42,69 31,48	42,69 31,48	6,54	11,00
B-21	3245-354 3245-354	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	54,69 41,97	54,69 41,97	8,22	13,83
B-21 ***	7712-995	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4224	0,4224	0,0727	0,1222
PERAMTEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4200-705 4200-705	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	36,91 26,43	36,91 26,43	5,73	9,64
B-21	3245-339 3245-339	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	46,98 35,23	46,98 35,23	7,14	12,01
B-21 ***	7712-987	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0637	0,1071
PERAMTEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-321 3245-321	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	15,27 8,19	15,27 8,19	2,17	3,62
B-21	4200-697 4200-697	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	27,75 18,42	27,75 18,42	4,45	7,47
B-21	3245-313 3245-313	120 tabletten, 5 mg / 5 mg	120 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	34,77 24,56	34,77 24,56	5,43	9,13
B-21 ***	7712-979	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2564	0,2564	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-429 3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	9,82 3,97	9,82 3,97	1,05	1,75
B-21	3354-743 3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	17,25 9,72	17,25 9,72	2,58	4,30
PERINDOPRIL KRKA 8 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-437 3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	28,48 19,07	28,48 19,07	4,55	7,65
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2645	0,2645	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: C09AA04								
B-21	2510-592 2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	9,93 4,06	9,93 4,06	1,08	1,79
B-21	2510-600 2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	14,53 7,62	14,53 7,62	2,02	3,37
B-21	2510-618 2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	22,13 13,52	22,13 13,52	3,59	5,98
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1746	0,1746	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: C09AA04								
B-21	3786-878 3786-878	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	9,93 4,06	9,93 4,06	1,08	1,79
B-21	3786-886 3786-886	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	14,53 7,62	14,53 7,62	2,02	3,37
B-21	3720-737 3720-737	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	22,13 13,52	22,13 13,52	3,59	5,98

B-21 ***	7723-091	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1746	0,1746	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09AA04				
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	26,19	26,19	4,23	7,11
	2605-293				17,07	17,07		
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,82	29,82	4,74	7,96
	2605-301				20,24	20,24		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3586	0,3586	0,0705	0,1185
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09AA04				
B-21	3786-894	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	26,19	26,19	4,23	7,11
	3786-894				17,07	17,07		
B-21	3720-760	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	32,00	32,00	5,04	8,48
	3720-760				22,14	22,14		
B-21 ***	7723-109	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3036	0,3036	0,0560	0,0942
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,41	15,41	2,20	3,67
	3624-046				8,30	8,30		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,81	34,81	5,44	9,14
	3624-053				24,60	24,60		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3348	0,3348	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	8,17	8,17	0,72	1,19
	3624-012				2,70	2,70		
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09AA04				
B-21	3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,40	10,40	1,17	1,96
	3624-020				4,43	4,43		
B-21	3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,35	20,35	3,21	5,36
	3624-038				12,12	12,12		
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	38,83	38,83	6,00	10,09
	3733-342				28,11	28,11		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3795	0,3795	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	17,46	17,46	2,62	4,37
	3733-326				9,88	9,88		
B-21	3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	27,68	27,68	4,44	7,46
	3733-318				18,36	18,36		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2556	0,2556	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	53,76	53,76	8,09	13,61
	3733-276				41,16	41,16		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5454	0,5454	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BB04				
B-21	3733-300	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	33,69	33,69	5,28	8,88
	3733-300				23,62	23,62		
B-21	3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	42,60	42,60	6,53	10,98

	3733-292				31,41	31,41		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4214	0,4214	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ				ATC: C09BA04				
B-21	2726-347	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	12,17	12,17	1,54	2,56
	2726-347				5,79	5,79		
B-21	2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	24,03	24,03	3,93	6,60
	2726-339				15,17	15,17		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2151	0,2151	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ				ATC: C09BA04				
B-21	2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	26,32	26,32	4,25	7,14
	2726-305				17,18	17,18		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2405	0,2405	0,0472	0,0793
PHARMALGEN BEE ALK-ABELLO				ATC: V01AA07				
B-336	0013-185	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml		229,31	229,31	8,00	12,10
	0013-185				200,74	200,74		
PHARMALGEN WASP ALK-ABELLO				ATC: V01AA07				
B-336	0013-193	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml		272,54	272,54	8,00	12,10
	0013-193				240,25	240,25		
PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01				
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		5,90	5,90	0,20	0,34
	0050-666				0,76	0,76		
PILOCARPINE-ISOPTO 2% NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01				
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		6,22	6,22	0,28	0,46
	0050-658				1,04	1,04		
PIROXICAM EG EUROGENERICS				ATC: M01AC01				
B-63	1524-180	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	G	7,18	7,18	0,50	0,83
	1524-180				1,88	1,88		
PIROXICAM EG EUROGENERICS				ATC: M01AC01				
B-63	1173-749	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	6,32	6,32	0,30	0,49
	1173-749				1,12	1,12		
PIROXICAM EG EUROGENERICS				ATC: M01AC01				
B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	6,32	6,32	0,30	0,49
	1173-756				1,12	1,12		
PIROXICAM SANDOZ 20 mg SANDOZ				ATC: M01AC01				
B-63	1738-988	30 deelbare tabletten, 20 mg	30 comprimés sécables, 20 mg	G	6,34	6,34	0,30	0,50
	1738-988				1,14	1,14		
B-63	2494-391	60 deelbare tabletten, 20 mg	60 comprimés sécables, 20 mg	G	12,92	12,92	1,69	2,82
	2494-391				6,37	6,37		
B-63 ***	0772-053	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1374	0,1374	0,0282	0,0470
PLAQUENIL SANOFI BELGIUM				ATC: P01BA02				

B-133	0125-575 0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		14,65 7,71	14,65 7,71	2,04	3,41
PLENDIL 10 mg Retard		ASTRAZENECA		ATC: C08CA02				
B-20	0659-904 0659-904	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	11,13 4,99	11,13 4,99	1,32	2,21
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,84	1,39
B-41	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,86 9,43	16,86 9,43	2,50	4,17
B-41	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,76 21,06	30,76 21,06	4,87	8,19
B-41 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2662	0,2662	0,0497	0,0836
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	2,48	4,14
B-41	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	4,71	7,92
B-41 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)	1 comprimé enrobé, 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	G	0,4331	0,4331	0,0886	0,1479
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,91 9,45	16,91 9,45	2,51	4,18
B-41 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1248	0,1248	0,0256	0,0427
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 20,03	29,58 20,03	4,70	7,91
B-41 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2542	0,2542	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		
B-41	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA03		

B-41	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	4,87	8,19
B-41 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	4,87	8,19
B-41 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	0,70	1,16
B-41	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,11 2,65	8,11 2,65	0,70	1,17
B-41	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,77 9,35	16,77 9,35	2,48	4,13
B-41	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	4,87	8,19
B-41 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,93 9,47	16,93 9,47	2,51	4,19
B-41 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1250	0,1250	0,0256	0,0428
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03								
B-41	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	4,71	7,92
B-41 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0481	0,0808
PRED FORTE ALLERGAN ATC: S01BA04								
B-165	0664-219 0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		7,76 2,38	7,76 2,38	0,63	1,05
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-081 3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,33 5,15	11,33 5,15	1,37	2,28
B-262	3542-099 3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	2,84	4,73
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	75,36	75,36	9,90	15,00

	3542-107				60,04	60,04		
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-040 3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,90 6,36	12,90 6,36	1,69	2,81
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0823	0,0823	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-115 3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	14,94 7,93	14,94 7,93	2,10	3,50
B-262	3542-123 3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,97 23,87	33,97 23,87	5,32	8,94
B-262	3542-131 3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	109,25 91,02	109,25 91,02	9,90	15,00
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4980	0,4980	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3542-057 3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,65 2,30	7,65 2,30	0,61	1,02
B-262	3542-065 3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,25 7,40	14,25 7,40	1,96	3,27
B-262	3542-073 3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	44,35 32,93	44,35 32,93	6,77	11,39
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1889	0,1889	0,0322	0,0542
PREGABALINE APOTEX 150 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-739 3682-739	28 capsules, hard, 150 mg	28 gélules, 150 mg	G	12,60 6,13	12,60 6,13	1,63	2,71
B-262	3682-721 3682-721	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,70 10,07	17,70 10,07	2,67	4,45
B-262	3682-713 3682-713	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,13 47,60	61,13 47,60	9,12	15,00
B-262 ***	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2823	0,2823	0,0456	0,0750
PREGABALINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-705 3682-705	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg	G	24,00 15,14	24,00 15,14	3,92	6,59
B-262	3682-697 3682-697	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,64 22,70	32,64 22,70	5,13	8,63
B-262	3682-689 3682-689	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	87,86 71,47	87,86 71,47	9,90	15,00
B-262 ***	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4159	0,4159	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853 3682-853	28 capsules, hard, 75 mg	28 gélules, 75 mg	G	12,07 5,72	12,07 5,72	1,52	2,53
B-262	3682-598 3682-598	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	1,77	2,96

B-262	3682-747 3682-747	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,19 25,80	36,19 25,80	5,63	9,47
B-262 ***	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1576	0,1576	0,0281	0,0473
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-301 3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	2,84	4,73
B-262	3977-030 3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,00 50,98	65,00 50,98	9,66	15,00
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3016	0,3016	0,0483	0,0750
PREGABALINE EG 25 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	4354-965 4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,97 6,42	12,97 6,42	1,70	2,84
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3977-048 3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,14 24,01	34,14 24,01	5,34	8,98
B-262	3978-319 3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,89 76,98	93,89 76,98	9,90	15,00
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4461	0,4461	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-285 3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,25 7,40	14,25 7,40	1,96	3,27
B-262	3978-293 3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,34 28,55	39,34 28,55	6,07	10,21
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1733	0,1733	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-447 3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,70 10,07	17,70 10,07	2,67	4,45
B-332	3460-961 3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	43,10 31,84	43,10 31,84	6,59	11,10
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2326	0,2326	0,0477	0,0795
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-454 3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,86 23,77	33,86 23,77	5,30	8,92
B-332	3460-979 3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	61,14 47,61	61,14 47,61	9,12	15,00
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5647	0,5647	0,0912	0,1500
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-439 3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	1,77	2,96
B-332	3460-953 3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	30,00 20,39	30,00 20,39	4,76	8,01

PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	2,84	4,73
B-262	3296-746 3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,36 47,80	61,36 47,80	9,15	15,00
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2834	0,2834	0,0457	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3631-272 3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,59 6,12	12,59 6,12	1,62	2,70
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3296-753 3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,65 22,71	32,65 22,71	5,13	8,63
B-262	3296-761 3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	87,93 71,53	87,93 71,53	9,90	15,00
B-262 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4163	0,4163	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3296-712 3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,48 2,15	7,48 2,15	0,57	0,95
B-262	3296-720 3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,36 6,71	13,36 6,71	1,78	2,97
B-262	3631-280 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,22 25,83	36,22 25,83	5,63	9,47
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3360-393 3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,74 10,10	17,74 10,10	2,68	4,46
B-262	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	63,85 49,98	63,85 49,98	9,50	15,00
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2959	0,2959	0,0475	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3360-419 3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,97 23,87	33,97 23,87	5,32	8,94
B-262	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	92,23 75,46	92,23 75,46	9,90	15,00
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4378	0,4378	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,65 2,30	7,65 2,30	0,61	1,02
B-262	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,25 7,40	14,25 7,40	1,96	3,27
B-262	3457-744 3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,18 28,41	39,18 28,41	6,05	10,17

B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1725	0,1725	0,0302	0,0508
PREGNYL		MSD BELGIUM		ATC: G03GA01				
B-92	0126-052	3 flessen 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU/ml	3 flacons 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU/ml		10,59	10,59	1,21	2,02
	0126-052				4,57	4,57		
PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	18,41	18,41	2,82	4,69
	2877-314				10,62	10,62		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	35,82	35,82	5,58	9,38
	2747-681				25,48	25,48		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3460	0,3460	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,06	13,06	1,72	2,86
	2595-510				6,48	6,48		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	24,69	24,69	4,02	6,75
	2595-528				15,75	15,75		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2224	0,2224	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	24,69	24,69	4,02	6,75
	3641-792				15,75	15,75		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2224	0,2224	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BA04				
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	13,65	13,65	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	26,13	26,13	4,22	7,09
	2595-544				17,01	17,01		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2384	0,2384	0,0469	0,0788
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BA04				
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	26,13	26,13	4,22	7,09
	3641-818				17,01	17,01		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2384	0,2384	0,0469	0,0788
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	6,03	6,03	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		
PRIORIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BD52				
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		22,39	22,39	3,64	6,07

	1358-167				13,74	13,74		
PROGEBEL 100 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	13,35	13,35	1,78	2,96
	3203-239				6,70	6,70		
PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04		
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	13,35	13,35	1,78	2,96
	3203-254				6,70	6,70		
B-90	3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	21,14	21,14	3,37	5,62
	3774-700				12,72	12,72		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1829	0,1829	0,0374	0,0624
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	8,41	8,41	0,77	1,28
	1390-335				2,89	2,89		
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	9,94	9,94	1,08	1,80
	1390-301				4,07	4,07		
B-20	2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,59	11,59	1,42	2,36
	2159-291				5,34	5,34		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1234	0,1234	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	11,06	11,06	1,31	2,18
	1390-319				4,93	4,93		
B-20	2553-030	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	14,85	14,85	2,09	3,48
	2553-030				7,87	7,87		
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	11,65	11,65	1,43	2,38
	1350-222				5,39	5,39		
B-20	2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	16,08	16,08	2,34	3,90
	2159-309				8,82	8,82		
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01		
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	12,51	12,51	1,60	2,67
	1390-327				6,05	6,05		
B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2798	0,2798	0,0571	0,0954
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	62,51	62,51	0,00	0,00
	2657-633				48,80	48,80		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5783	0,5783	0,0000	0,0000
PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02		
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	99,60	99,60	0,00	0,00

A-29 ***	2657-641 0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	82,19 0,9492	82,19 0,9492	0,0000	0,0000
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA			ATC: L04AD02			
A-29	2657-658 2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	435,72 389,40	435,72 389,40	0,00	0,00
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3105	4,3105	0,0000	0,0000
PROGYNOVA 1 mg		BAYER			ATC: G03CA03			
B-89	1745-496 1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		8,49 2,95	8,49 2,95	0,78	1,30
PROGYNOVA 2 mg		BAYER			ATC: G03CA03			
B-89	1745-470 1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		9,43 3,68	9,43 3,68	0,98	1,63
PROLOPA 125		ROCHE			ATC: N04BA02			
B-76	1324-722 1324-722	100 disperseerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	19,60 11,54	19,60 11,54	3,06	5,10
PROLOPA 250		ROCHE			ATC: N04BA02			
B-76	0072-678 0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	28,06 18,69	28,06 18,69	4,49	7,55
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2338	0,2338	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE			ATC: N04BA02			
B-76	0257-741 0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	19,60 11,54	19,60 11,54	3,06	5,10
PROPRANOLOL EG		EUROGENERICS			ATC: C07AA05			
B-9	0468-801 0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	7,92 2,50	7,92 2,50	0,66	1,10
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0324	0,0324	0,0066	0,0110
PROTHIADEN		TEOFARMA			ATC: N06AA16			
B-73	0072-702 0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		9,95 4,08	9,95 4,08	1,08	1,80
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0528	0,0528	0,0108	0,0180
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA			ATC: N06AA16			
B-73	0815-522 0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		9,17 3,48	9,17 3,48	0,92	1,54
PROVERA 10 mg		PFIZER			ATC: G03DA02			
B-90	0814-772 0814-772	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	9,07 3,40	9,07 3,40	0,90	1,50
PROVERA 100 mg		PFIZER			ATC: L02AB02			
A-27	0069-732 0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	21,12 12,71	21,12 12,71	0,00	0,00
PROVERA 250 mg		PFIZER			ATC: L02AB02			
A-27	0839-100 0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	32,82 22,85	32,82 22,85	0,00	0,00
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7036	0,7036	0,0000	0,0000

PROVERA 400 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	30,41	30,41	0,00	0,00
	0604-066				20,75	20,75		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0295	1,0295	0,0000	0,0000
PROVERA 5 mg		PFIZER		ATC: G03DA02				
B-90	0126-797	24 tabletten, 5 mg	24 comprimés, 5 mg	R	6,96	6,96	0,45	0,75
	0126-797				1,69	1,69		
PROVERA 500 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	41,53	41,53	0,00	0,00
	2407-682				30,47	30,47		
A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,2285	1,2285	0,0000	0,0000
PULMICORT 0,25 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	1204-692	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	20,49	20,49	3,24	5,41
	1204-692				12,23	12,23		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1732-593	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	20,49	20,49	3,24	5,41
	1732-593				12,23	12,23		
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA		ATC: R03BA02				
B-99	0391-292	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	30,77	30,77	4,87	8,19
	0391-292				21,07	21,07		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03BA02				
B-99	1739-093	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	30,77	30,77	4,87	8,19
	1739-093				21,07	21,07		
PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				
A-24	0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		21,07	21,07	0,00	0,00
	0072-900				12,68	12,68		
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2942-845	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	49,58	49,58	7,50	12,10
	2942-845				37,50	37,50		
B-220	2942-852	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	70,19	70,19	9,90	15,00
	2942-852				55,52	55,52		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6552	0,6552	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04				
B-220	2942-886	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	71,04	71,04	8,00	12,10
	2942-886				56,26	56,26		
B-220	2942-894	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	100,77	100,77	9,90	15,00
	2942-894				83,27	83,27		

B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9610	0,9610	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2942-928	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	82,56	82,56	8,00	12,10
	2942-928				66,62	66,62		
B-220	2942-936	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	131,16	131,16	9,90	15,00
	2942-936				111,04	111,04		
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2649	1,2649	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	3077-898	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	10,96	10,96	1,29	2,15
	3077-898				4,86	4,86		
B-220	3077-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,43
	3077-906				14,54	14,54		
B-220	3255-692	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,36	33,36	5,23	8,80
	3255-692				23,33	23,33		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,36	33,36	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4781	0,4781	0,0872	0,1467
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,05	18,05	2,74	4,57
	2926-442				10,34	10,34		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,18	30,18	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,97	36,97	5,74	9,65
	2871-846				26,49	26,49		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	63,87	63,87	9,50	15,00
	2963-460				49,99	49,99		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3288	0,3288	0,0528	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,01	17,01	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,14	35,14	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,42	64,42	9,58	15,00
	2871-887				50,48	50,48		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	132,78	132,78	9,90	15,00
	2963-478				112,52	112,52		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7117	0,7117	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg SANDOZ					ATC: N05AH04			
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,93	5,93	0,21	0,34
	2871-788				0,78	0,78		

B-220	2871-796 2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,41 5,20	11,41 5,20	1,38	2,30
B-220	2871-804 2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,48 7,58	14,48 7,58	2,01	3,35
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-467 2926-467	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,01 9,54	17,01 9,54	2,53	4,22
B-220	2871-911 2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,14 24,89	35,14 24,89	5,48	9,22
B-220	2871-929 2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,23 78,20	95,23 78,20	9,90	15,00
B-220	2963-486 2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	194,33 168,77	194,33 168,77	9,90	15,00
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9056	0,9056	0,0990	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 100 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-130 2915-130	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,13 20,51	30,13 20,51	4,78	8,04
B-220 ***	0752-238	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4242	0,4242	0,0797	0,1340
QUETIAPINE APOTEX 200 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-155 2915-155	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	33,74 23,66	33,74 23,66	5,29	8,89
B-220	2915-163 2915-163	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	62,13 48,47	62,13 48,47	9,26	15,00
B-220 ***	0752-220	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5745	0,5745	0,0926	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-122 2915-122	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	91,09 74,41	91,09 74,41	9,90	15,00
B-220 ***	0752-212	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8641	0,8641	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-267 2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,25 9,72	17,25 9,72	2,58	4,30
B-220	2903-904 2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	63,87 49,99	63,87 49,99	9,50	15,00
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3288	0,3288	0,0528	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-630 2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	33,79 23,71	33,79 23,71	5,29	8,90
B-220	2890-937 2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	144,66 123,38	144,66 123,38	9,90	15,00
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7777	0,7777	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3237-575 3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46
QUETIAPINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	33,79	33,79	5,29	8,90

B-220	2866-663 2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,71 207,09	23,71 207,09	9,90	15,00
B-220 ***	2890-903 0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	180,44 1,1245	180,44 1,1245	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,25	17,25	2,58	4,30
B-220	3260-452 3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	9,72 30,13	9,72 30,13	4,78	8,04
B-220	3260-460 3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,51 35,40	20,51 35,40	5,52	9,28
B-220 ***	3260-478 7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	25,11 0,3073	25,11 0,3073	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-486	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,00	17,00	2,53	4,21
B-220	3260-486 3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,53 33,79	9,53 33,79	5,29	8,90
B-220	3260-502 3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	23,71 62,13	23,71 62,13	9,26	15,00
B-220 ***	3260-528 7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	48,47 0,5745	48,47 0,5745	0,0926	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	49,58	49,58	7,50	12,10
B-220	3573-482 3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	37,50 70,19	37,50 70,19	9,90	15,00
B-220 ***	3567-880 7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	55,52 0,6552	55,52 0,6552	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	7,41	7,41	0,55	0,92
B-220	3380-144 3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	2,08 11,41	2,08 11,41	1,38	2,30
B-220	3380-151 3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,20 14,48	5,20 14,48	2,01	3,35
	3380-169				7,58	7,58		
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	33,79	33,79	5,29	8,90
B-220	3260-536 3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,71 92,08	23,71 92,08	9,90	15,00
B-220 ***	3260-544 7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	75,32 0,8741	75,32 0,8741	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	71,04	71,04	8,00	12,10
B-220	3573-490 3567-898	100 tabletten met verlengde	100 comprimés à libération	G	56,26 100,77	56,26 100,77	9,90	15,00

		afgifte, 300 mg	prolongée, 300 mg					
	3567-898				83,27	83,27		
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9610	0,9610	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	131,16	131,16	9,90	15,00
	3892-015				111,04	111,04		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2649	1,2649	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220	3567-864	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	10,96	10,96	1,29	2,15
	3567-864				4,86	4,86		
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,43
	3567-872				14,54	14,54		
B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,36	33,36	5,23	8,80
	3573-474				23,33	23,33		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4781	0,4781	0,0872	0,1467
QUETIAPINE MYLAN 100 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,21	30,21	4,79	8,05
	2893-766				20,57	20,57		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,97	36,97	5,74	9,65
	2893-774				26,49	26,49		
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3230	0,3230	0,0574	0,0965
QUETIAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,14	35,14	5,48	9,22
	2893-790				24,89	24,89		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,42	64,42	9,58	15,00
	2893-808				50,48	50,48		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5974	0,5974	0,0958	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,41	11,41	1,38	2,30
	3209-509				5,20	5,20		
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1122	0,1122	0,0230	0,0383
QUETIAPINE MYLAN 300 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,14	35,14	5,48	9,22
	2893-816				24,89	24,89		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,23	95,23	9,90	15,00
	2893-832				78,20	78,20		
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9056	0,9056	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EUROGENERIC				ATC: N05AH04		
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	82,57	82,57	9,90	15,00
	3276-250				66,63	66,63		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200	1 comprimé à libération prolongée,	G	0,6492	0,6492	0,0825	0,1250

		mg	200 mg					
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	119,01	119,01	9,90	15,00
	3276-268				99,93	99,93		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9528	0,9528	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	155,44	155,44	9,90	15,00
	3276-276				133,23	133,23		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2564	1,2564	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,37	23,37	3,84	6,44
	3271-491				14,60	14,60		
B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,36	33,36	5,23	8,80
	3604-642				23,33	23,33		
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4781	0,4781	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	54,30	54,30	8,16	13,74
	3364-031				41,64	41,64		
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4963	0,4963	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	70,20	70,20	9,90	15,00
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6553	0,6553	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	100,78	100,78	9,90	15,00
	2929-552				83,28	83,28		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9611	0,9611	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	131,16	131,16	9,90	15,00
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2649	1,2649	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	2929-511	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	10,96	10,96	1,29	2,15
	2929-511				4,86	4,86		
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,37	23,37	3,84	6,44

B-220	3138-476 3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	14,60 33,36	14,60 33,36	5,23	8,80
B-220	3680-121 3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,33 51,18	23,33 51,18	7,72	13,00
B-220 ***	3562-212 7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	38,90 0,4650	38,90 0,4650	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-805 2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	35,40 25,11	35,40 25,11	5,52	9,28
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3073	0,3073	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-813 2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	62,43 48,74	62,43 48,74	9,30	15,00
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5776	0,5776	0,0930	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-797 2941-797	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,53 0,43	5,53 0,43	0,11	0,19
B-220	3139-508 3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,41 5,20	11,41 5,20	1,38	2,30
B-220	3346-046 3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,48 7,58	14,48 7,58	2,01	3,35
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1122	0,1122	0,0230	0,0383
QUETIAPINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	2941-789 2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,08 75,32	92,08 75,32	9,90	15,00
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8741	0,8741	0,0990	0,1500
QUINAPRIL EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09AA06								
B-21	2180-800 2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	38,68 27,98	38,68 27,98	5,98	10,05
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3470	0,3470	0,0610	0,1026
QVAR AUTOHALER 100 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1625-474 1625-474	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,68 10,83	18,68 10,83	2,87	4,79
QVAR AUTOHALER 100 µg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA01								
B-99	3146-321 3146-321	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,68 10,83	18,68 10,83	2,87	4,79
QVAR AUTOHALER 50 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1740-059 1740-059	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	13,14 6,55	13,14 6,55	1,74	2,90
RABIPUR VALNEVA FRANCE SAS ATC: J07BG01								
B-201	2765-444	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose		56,52	56,52	8,00	12,10

	2765-444				43,57	43,57		
RAMIPRIL AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09AA05		
B-21	4281-200	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,04
	4281-200				9,15	9,15		
B-21	4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,38	36,38	5,66	9,51
	4281-218				25,97	25,97		
B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3235	0,3235	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 2,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09AA05		
B-21	4281-168	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,36	8,36	0,76	1,26
	4281-168				2,85	2,85		
B-21	4281-176	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	12,58	12,58	1,62	2,70
	4281-176				6,11	6,11		
RAMIPRIL AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09AA05		
B-21	4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,26	11,26	1,35	2,25
	4281-192				5,09	5,09		
B-21	4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,16	22,16	3,59	5,99
	4281-184				13,55	13,55		
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA05		
B-21	3927-100	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	16,67	16,67	2,46	4,10
	3927-100				9,28	9,28		
B-21	3927-118	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,21	20,21	3,18	5,31
	3927-118				12,01	12,01		
B-21	3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,39	36,39	5,66	9,51
	3060-530				25,98	25,98		
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3236	0,3236	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA05		
B-21	3927-084	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,36	11,36	1,37	2,29
	3927-084				5,17	5,17		
B-21	3927-092	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,62	12,62	1,63	2,72
	3927-092				6,15	6,15		
B-21	3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,18	22,18	3,60	5,99
	3060-522				13,56	13,56		
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05		
B-21	2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,39	36,39	5,66	9,51
	2469-914				25,98	25,98		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3236	0,3236	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05		
B-21	2459-337	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,43	8,43	0,77	1,28
	2459-337				2,90	2,90		
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA05		
B-21	2459-345	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,36	11,36	1,37	2,29
	2459-345				5,17	5,17		
B-21	2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,18	22,18	3,60	5,99
	2469-906				13,56	13,56		
RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05		

B-21	3484-102 3484-102	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	2,48	4,14
B-21	3495-876 3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	37,00 26,51	37,00 26,51	5,74	9,66
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3233	0,3233	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-086 3484-086	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,48 2,94	8,48 2,94	0,78	1,30
B-21	3495-850 3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	12,76 6,25	12,76 6,25	1,66	2,76
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-094 3484-094	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,41 5,20	11,41 5,20	1,38	2,30
B-21	3495-868 3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	22,49 13,84	22,49 13,84	3,67	6,12
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-734 2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,18 11,99	20,18 11,99	3,18	5,30
B-21	2312-726 2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,38 25,97	36,38 25,97	5,66	9,51
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3235	0,3235	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-643 2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,48 2,94	8,48 2,94	0,78	1,30
B-21	2312-650 2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	10,63 4,61	10,63 4,61	1,22	2,04
B-21	2312-668 2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	12,60 6,13	12,60 6,13	1,63	2,71
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-676 2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,41 5,20	11,41 5,20	1,38	2,30
B-21	2312-684 2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,60 6,13	12,60 6,13	1,63	2,71
B-21	2312-692 2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,16 13,55	22,16 13,55	3,59	5,99
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-423 3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	56,07 43,18	56,07 43,18	8,41	14,16
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5245	0,5245	0,0858	0,1445
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-415 3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	45,47 33,91	45,47 33,91	6,93	11,66
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4163	0,4163	0,0707	0,1190
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	40,85	40,85	6,28	10,57

	3668-407				29,88	29,88		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3692	0,3692	0,0641	0,1079
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg AUROBINDO NV					ATC: C09BB07			
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	17,46	17,46	2,62	4,37
	3668-258				9,88	9,88		
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	30,24	30,24	4,80	8,06
	3668-399				20,60	20,60		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2609	0,2609	0,0490	0,0822
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA05			
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	12,32	12,32	1,56	2,61
	3497-849				5,90	5,90		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	25,56	25,56	4,14	6,96
	3497-864				16,51	16,51		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2131	0,2131	0,0422	0,0710
RAPAMUNE 1 mg PFIZER					ATC: L04AA10			
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		361,74	361,74	0,00	0,00
	1708-635				321,77	321,77		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5706	3,5706	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml PFIZER					ATC: L04AA10			
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		221,46	221,46	0,00	0,00
	1618-172				193,57	193,57		
RAPAMUNE 2 mg PFIZER					ATC: L04AA10			
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		221,46	221,46	0,00	0,00
	2054-682				193,57	193,57		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2260	7,2260	0,0000	0,0000
REDOMEX LUNDBECK					ATC: N06AA09			
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		6,55	6,55	0,35	0,59
	0077-842				1,33	1,33		
REDOMEX LUNDBECK					ATC: N06AA09			
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		7,95	7,95	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10			
B-245	3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		49,77	49,77	7,53	12,10
	3090-230				37,67	37,67		
B-245	4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		115,88	115,88	8,00	12,10
	4235-370				97,08	97,08		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10			
B-245	4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		49,77	49,77	7,53	12,10
	4314-399				37,67	37,67		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE					ATC: R03AK10			

PHARMACEUTICALS								
B-245	3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		49,77	49,77	7,53	12,10
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		108,59	108,59	8,00	12,10
	3343-738				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: R03AK10								
B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		49,77	49,77	7,53	12,10
	4235-420				37,67	37,67		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		108,59	108,59	8,00	12,10
	4235-511				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: R03AK10								
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		103,74	103,74	8,00	12,10
	4272-340				85,98	85,98		
REMERGON SolTab 15 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11								
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	11,64	11,64	1,43	2,38
	1766-393				5,38	5,38		
REMERGON SolTab 30 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11								
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	16,93	16,93	2,51	4,19
	1766-401				9,47	9,47		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4085	0,4085	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4085	0,4085	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX11								
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	18,15	18,15	2,76	4,61
	1766-419				10,42	10,42		
RENEPHO 435 mg/235 mg VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE04								
B-256	2672-491	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg		23,85	23,85	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
RENITEC ORGANON BELGIUM BV ATC: C09AA02								
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	15,62	15,62	2,24	3,74
	1459-783				8,46	8,46		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1117	0,1117	0,0229	0,0382
REPAGLINIDE EG 0,5 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02								
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	21,78	21,78	0,00	0,00
	2720-977				13,23	13,23		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0634	0,0634	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: A10BX02								
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	21,78	21,78	0,00	0,00

A-61 ***	2720-993 0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	13,23 0,0634	13,23 0,0634	0,0000	0,0000
REPAGLINIDE EG 2 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BX02			
A-61	2721-033 2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	21,78 13,23	21,78 13,23	0,00	0,00
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0000	0,0000
RHOGAM		KEDRION			ATC: J06BB01			
A-22	0807-081 0807-081	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		41,26 30,23	41,26 30,23	0,00	0,00
RIFOCINE		SANOFI BELGIUM			ATC: J04AB03			
B-120	0128-165 0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		9,31 3,58	9,31 3,58	0,95	1,58
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ			ATC: M05BA07			
B-230	2745-701 2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	27,21 17,96	27,21 17,96	4,37	7,35
B-230	2853-158 2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	35,44 25,14	35,44 25,14	5,52	9,29
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9226	1,9226	0,3450	0,5806
RISPERDAL 1 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1493-618 1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,03 11,87	20,03 11,87	3,15	5,25
B-220	2447-803 2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	23,62 14,82	23,62 14,82	3,87	6,50
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1894	0,1894	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N05AX08			
B-220	2631-034 2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,03 11,87	20,03 11,87	3,15	5,25
B-220	2631-042 2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,12 15,25	24,12 15,25	3,94	6,62
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1944	0,1944	0,0394	0,0662
RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1334-499 1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	29,32 19,80	29,32 19,80	4,67	7,85
B-220	1660-026 1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	13,31 6,68	13,31 6,68	1,77	2,95
RISPERDAL 2 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08			
B-220	1101-559 1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	16,22 8,92	16,22 8,92	2,37	3,94
B-220	1101-567 1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	33,85 23,76	33,85 23,76	5,30	8,92
B-220	2447-795 2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	40,86 29,89	40,86 29,89	6,28	10,57

B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3619	0,3619	0,0628	0,1057
RISPERDAL 3 mg JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08				
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	47,44	47,44	7,20	12,10
	1101-583				35,63	35,63		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	59,05	59,05	8,83	14,86
	2447-787				45,79	45,79		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5438	0,5438	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: N05AX08				
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	47,44	47,44	7,20	12,10
	2630-978				35,63	35,63		
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	59,05	59,05	8,83	14,86
	2630-994				45,79	45,79		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5438	0,5438	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08				
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	61,02	61,02	8,00	12,10
	1101-609				47,51	47,51		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9392	0,9392	0,1333	0,2017
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: N05AX08				
B-220	2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	61,02	61,02	8,00	12,10
	2631-000				47,51	47,51		
B-220	2631-018	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	R	101,84	101,84	9,90	15,00
	2631-018				84,24	84,24		
B-220 ***	0794-404	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9392	0,9392	0,1333	0,2017
RISPERDAL 6 mg JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08				
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	87,66	87,66	8,00	12,10
	2391-241				71,28	71,28		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3831	1,3831	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml SANDOZ				ATC: N05AX08				
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	29,04	29,04	4,63	7,78
	2398-527				19,55	19,55		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg SANDOZ				ATC: N05AX08				
B-220	3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	96,30	96,30	9,90	15,00
	3091-873				79,18	79,18		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9163	0,9163	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg EUROGENERICs				ATC: N05AX08				
B-220	2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,03	20,03	3,15	5,25
	2451-458				11,87	11,87		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,10	24,10	3,94	6,61
	2451-466				15,24	15,24		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1943	0,1943	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml EUROGENERICs				ATC: N05AX08				
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	29,31	29,31	4,67	7,84
	2476-349				19,79	19,79		
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml	G	13,31	13,31	1,77	2,95

		drank, 1 mg/ml	solution buvable, 1 mg/ml						
	2476-356					6,68	6,68		
RISPERIDONE EG 3 mg EUROGENERICs					ATC: N05AX08				
B-220	2451-516 2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	47,42 35,62	47,42 35,62	7,20	12,10	
B-220	2451-524 2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,64 44,55	57,64 44,55	8,63	14,53	
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5297	0,5297	0,0863	0,1453	
RISPERIDONE EG 4 mg EUROGENERICs					ATC: N05AX08				
B-220	2451-532 2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	61,01 47,50	61,01 47,50	8,00	12,10	
B-220	2451-540 2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	96,29 79,17	96,29 79,17	9,90	15,00	
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9162	0,9162	0,0990	0,1500	
RISPERIDONE EG 6 mg EUROGENERICs					ATC: N05AX08				
B-220	2451-433 2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	139,63 118,78	139,63 118,78	9,90	15,00	
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3496	1,3496	0,0990	0,1500	
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg SANDOZ					ATC: N05AX08				
B-220	2463-677 2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	6,44 1,23	6,44 1,23	0,33	0,54	
B-220	2463-685 2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	19,06 11,12	19,06 11,12	2,95	4,91	
B-220	2463-693 2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,62 14,82	23,62 14,82	3,87	6,50	
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg SANDOZ					ATC: N05AX08				
B-220	2463-701 2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	16,20 8,90	16,20 8,90	2,36	3,93	
B-220	2463-719 2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	33,82 23,74	33,82 23,74	5,30	8,91	
B-220	2463-727 2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,86 29,89	40,86 29,89	6,28	10,57	
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3619	0,3619	0,0628	0,1057	
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg SANDOZ					ATC: N05AX08				
B-220	2463-818 2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	47,41 35,61	47,41 35,61	7,20	12,10	
B-220	2463-826 2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,63 44,54	57,63 44,54	8,63	14,53	
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5296	0,5296	0,0863	0,1453	
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg SANDOZ					ATC: N05AX08				
B-220	2463-842 2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	61,01 47,50	61,01 47,50	8,00	12,10	
B-220 ***	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9390	0,9390	0,1333	0,2017	
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg SANDOZ					ATC: N05AX08				
B-220	2970-903	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	146,11	146,11	9,90	15,00	

B-220 ***	2970-903 7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	124,70 1,4144	124,70 1,4144	0,0990	0,1500
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	22,26	22,26	3,61	6,02
	2430-437				13,63	13,63		
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1759	0,1759	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	39,40	39,40	6,08	10,22
	2430-460				28,61	28,61		
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3473	0,3473	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX08				
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	56,58	56,58	8,48	14,28
	2430-494				43,63	43,63		
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5191	0,5191	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	14,66	14,66	2,05	3,41
	0891-713				7,72	7,72		
ROACCUTANE 20 mg		ROCHE		ATC: D10BA01				
B-160	0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	22,01	22,01	3,56	5,93
	0891-721				13,41	13,41		
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		12,18	12,18	1,54	2,56
	1082-080				5,80	5,80		
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2680	0,2680	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM		ATC: M01AE03				
B-60	0060-020	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		9,93	9,93	1,08	1,79
	0060-020				4,06	4,06		
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,84	9,84	1,06	1,76
	3606-944				3,99	3,99		
B-41	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,10	21,10	3,37	5,61
	3606-936				12,70	12,70		
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,01	10,01	1,09	1,82
	3606-928				4,12	4,12		
B-41	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,35	21,35	3,42	5,70
	3606-910				12,89	12,89		
B-41 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1701	0,1701	0,0349	0,0582
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,01	10,01	1,09	1,82
	3606-902				4,12	4,12		

B-41	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,84 13,27	21,84 13,27	3,52	5,87
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,47 2,93	8,47 2,93	0,78	1,29
B-41 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1355	0,1355	0,0279	0,0461
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04 4,15	10,04 4,15	1,10	1,83
B-41	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	3,66	6,10
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	3,73	6,22
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,76 3,16	8,76 3,16	0,84	1,40
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	1,10	1,83
B-41	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,15 13,54	22,15 13,54	3,59	5,98
B-41	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	3,66	6,10
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,35 4,38	10,35 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	3,66	6,10
B-41	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0373	0,0622
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								

chapitre: IV)								
B-41	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,97 14,25	22,97 14,25	3,78	6,30
B-41	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,83 3,21	8,83 3,21	0,85	1,42
B-41	3603-198 3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,90 6,36	12,90 6,36	1,69	2,81
B-41 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0839	0,0839	0,0172	0,0287
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	3,47	5,79
B-41 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	3,54	5,90
B-41 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	1,20	1,99
B-41	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	3,65	6,09
B-41 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,95 3,30	8,95 3,30	0,88	1,46
B-41	3577-269 3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,94 6,39	12,94 6,39	1,69	2,82
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,03 4,14	10,03 4,14	1,10	1,83
B-41	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,47 12,98	21,47 12,98	3,44	5,74
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								

B-41	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	1,10	1,83
B-41	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,80 13,24	21,80 13,24	3,51	5,85
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	1,10	1,83
B-41	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,31 13,68	22,31 13,68	3,63	6,05
B-41 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0370	0,0617
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,56 4,55	10,56 4,55	1,21	2,01
B-41	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	3,47	5,79
B-41	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	3,47	5,79
B-41 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,77 13,22	21,77 13,22	3,51	5,84
B-41 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1710	0,1710	0,0351	0,0584
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	3,54	5,90
B-41	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	3,54	5,90
B-41 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1752	0,1752	0,0360	0,0600
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	1,25	2,08
B-41	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	3,65	6,09
B-41 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								

B-41	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,13 3,44	9,13 3,44	0,91	1,52
B-41	3639-333 3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,94 6,39	12,94 6,39	1,69	2,82
ROVAMYCINE SANOFI BELGIUM ATC: J01FA02								
C-37	0128-272 0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		9,70 3,89	9,70 3,89	3,44	3,44
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626 2058-626	10 omhulde tabletten, 150 mg	10 comprimés enrobés, 150 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	2,32	2,32
C-37 ***	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3403	0,3403	0,2320	0,2320
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182 3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	3,89	3,89
Cs-7	3479-045 3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,30 9,76	17,30 9,76	10,35	10,35
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1262	0,1262	0,1035	0,1035
RUPATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	3455-375 3455-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,61 3,82	9,61 3,82	4,05	4,05
Cs-7	3455-383 3455-383	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	12,08 5,73	12,08 5,73	6,08	6,08
Cs-7	3455-409 3455-409	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,86 10,19	17,86 10,19	10,81	10,81
RUPATALL 10 mg BIOPROJET PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976 2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	9,61 3,82	9,61 3,82	4,05	4,05
Cs-7	2573-103 2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	12,08 5,73	12,08 5,73	6,08	6,08
Cs-7	2573-111 2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	17,86 10,19	17,86 10,19	10,81	10,81
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1319	0,1319	0,1081	0,1081
RYTHMODAN EUROCEPT ATC: C01BA03								
B-8	0077-602 0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		14,17 7,34	14,17 7,34	1,95	3,24
RYTHMODAN LONG ACTION EUROCEPT ATC: C01BA03								
B-8	0818-195 0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		14,36 7,49	14,36 7,49	1,99	3,31
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2422	0,2422	0,0497	0,0827
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-636 0869-636	50 filmomhulde tabletten, 150 mg	50 comprimés pelliculés, 150 mg		10,61 4,59	10,61 4,59	1,22	2,03
B-8	0869-644 0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		15,48 8,35	15,48 8,35	2,21	3,69
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1080	0,1080	0,0221	0,0369

RYTMONORM		AREGA PHARMA				ATC: C01BC03			
B-8	0869-651 0869-651	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg		15,48 8,35	15,48 8,35	2,21	3,69	
B-8	0869-669 0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		22,80 14,10	22,80 14,10	3,74	6,23	
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1813	0,1813	0,0374	0,0623	
SALAZOPYRINE EC 500 mg		PFIZER				ATC: A07EC01			
B-55	0864-611 0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		30,24 20,60	30,24 20,60	4,80	8,06	
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01			
A-29	0861-187 0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	59,15 45,87	59,15 45,87	0,00	0,00	
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	0380-493 0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	192,41 167,02	192,41 167,02	8,00	12,10	
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	0613-182 0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	R	90,90 74,24	90,90 74,24	8,00	12,10	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	1395-060 1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	646,78 582,30	646,78 582,30	8,00	12,10	
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02			
B-50	1395-052 1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	869,79 786,12	869,79 786,12	8,00	12,10	
SECTRAL		EUROCEPT				ATC: C07AB04			
B-15	0812-909 0812-909	70 tabletten, 400 mg	70 comprimés, 400 mg	R	15,22 8,16	15,22 8,16	2,16	3,61	
SECTRAL GE		EUROCEPT				ATC: C07AB04			
B-15	0428-441 0428-441	56 tabletten, 200 mg	56 comprimés, 200 mg	R	9,39 3,64	9,39 3,64	0,97	1,61	
B-15 ***	0730-580	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0842	0,0842	0,0173	0,0287	
SECTRAZIDE		EUROCEPT				ATC: C07BB04			
B-15	0864-900 0864-900	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	R	15,44 8,32	15,44 8,32	2,21	3,68	
B-15 ***	0716-852	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	R	0,1539	0,1539	0,0316	0,0526	
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BB06			
B-267	2992-774	30 inhalatiepoeders in harde	30 poudres pour inhalation en		41,83	41,83	6,42	10,80	

B-267	2992-774	capsule, 44 µg/dosis + inhalator	gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		30,73	30,73		
	2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		100,45	100,45	9,90	15,00
	2992-766				82,96	82,96		
SELOKEN 100 mg RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,13	12,13	1,53	2,55
	0079-673				5,76	5,76		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0745	0,0745	0,0153	0,0255
SELOZOK 100 RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	0438-416	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	R	7,95	7,95	0,67	1,12
	0438-416				2,53	2,53		
SELOZOK 200 RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	9,92	9,92	1,07	1,79
	0640-698				4,05	4,05		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1874	0,1874	0,0382	0,0639
SELOZOK 25 RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	7,07	7,07	0,47	0,79
	2234-102				1,78	1,78		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0856	0,0856	0,0168	0,0282
SERETIDE 25/125 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-102	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	27,53	27,53	4,42	7,42
	1593-102				18,24	18,24		
SERETIDE 25/250 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-110	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	34,96	34,96	5,46	9,18
	1593-110				24,73	24,73		
SERETIDE 25/50 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1593-094	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	22,44	22,44	3,66	6,10
	1593-094				13,79	13,79		
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	24,96	24,96	4,06	6,82
	1463-694				15,99	15,99		
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK06								
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	27,53	27,53	4,42	7,42
	1463-702				18,24	18,24		

SERETIDE DISKUS 50µg/500µg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06			
B-245	1463-710 1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	34,95 24,72	34,95 24,72	5,46	9,17	
SEREVENT DISKUS 50 µg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12			
B-216	1221-514 1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		27,87 18,53	27,87 18,53	4,46	7,50	
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12			
B-216	2396-109 2396-109	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		27,87 18,53	27,87 18,53	4,46	7,50	
SERLAIN 100 mg				UPJOHN		ATC: N06AB06			
B-73	1779-404 1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,84 7,09	13,84 7,09	1,88	3,13	
B-73	2967-057 2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,02 18,66	28,02 18,66	4,49	7,54	
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2334	0,2334	0,0449	0,0754	
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06AB06			
B-73	3155-579 3155-579	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,84 7,09	13,84 7,09	1,88	3,13	
B-73	3155-553 3155-553	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,02 18,66	28,02 18,66	4,49	7,54	
B-73 ***	7709-421	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3056	0,3056	0,0627	0,1043	
SERLAIN 50 mg				UPJOHN		ATC: N06AB06			
B-73	1390-343 1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	13,82 7,07	13,82 7,07	1,87	3,12	
B-73	2213-536 2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	15,64 8,47	15,64 8,47	2,25	3,74	
B-73	2967-065 2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	28,02 18,66	28,02 18,66	4,49	7,54	
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2334	0,2334	0,0449	0,0754	
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N06AB06			
B-73	2732-766 2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	13,80 7,05	13,80 7,05	1,87	3,12	
B-73	2732-774 2732-774	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	R	15,64 8,47	15,64 8,47	2,25	3,74	
B-73	3155-561 3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	28,02 18,66	28,02 18,66	4,49	7,54	
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2334	0,2334	0,0449	0,0754	
SEROQUEL 200 mg				ASTRAZENECA		ATC: N05AH04			
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	34,88	34,88	5,45	9,16	

	B-220	1540-608 2805-786 2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	24,66 64,42 50,48	24,66 64,42 50,48	9,58	15,00
	B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5974	0,5974	0,0958	0,1500
SEROQUEL 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04									
	B-220	1722-404 1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	34,88 24,66	34,88 24,66	5,45	9,16
	B-220	2805-778 2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	95,23 78,20	95,23 78,20	9,90	15,00
	B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9056	0,9056	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 200 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04									
	B-220	2570-299 2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	70,20 55,53	70,20 55,53	9,90	15,00
	B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6553	0,6553	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 300 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04									
	B-220	2570-315 2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	100,78 83,28	100,78 83,28	9,90	15,00
	B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9611	0,9611	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 400 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04									
	B-220	2570-323 2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	131,16 111,04	131,16 111,04	9,90	15,00
	B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2649	1,2649	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04									
	B-220	2489-904 2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	10,96 4,86	10,96 4,86	1,29	2,15
	B-220	3019-189 3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	23,37 14,60	23,37 14,60	3,84	6,44
	B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6233	0,6233	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH04									
	B-220	3662-772 3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	23,37 14,60	23,37 14,60	3,84	6,44
	B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6233	0,6233	0,1280	0,2147
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05									
	B-73	0321-471 0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	13,15 6,56	13,15 6,56	1,74	2,90
	B-73	1755-123 1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,86 8,64	15,86 8,64	2,29	3,82
	B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1997	0,1997	0,0409	0,0682

SEROXAT 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2275-907 2275-907	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,15 6,56	13,15 6,56	1,74	2,90
B-73	2358-919 2358-919	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,86 8,64	15,86 8,64	2,29	3,82
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05				
B-73	1684-265 1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	16,17 8,88	16,17 8,88	2,35	3,92
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4104	0,4104	0,0839	0,1400
SEROXAT 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB05				
B-73	2342-046 2342-046	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	16,17 8,88	16,17 8,88	2,35	3,92
B-73 ***	0783-662	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,4104	0,4104	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-687 4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,62 6,91	13,62 6,91	1,83	3,05
B-73	4338-679 4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,56 8,42	15,56 8,42	2,23	3,72
B-73	4338-711 4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,14 17,89	27,14 17,89	4,36	7,33
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2246	0,2246	0,0436	0,0733
SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	4338-703 4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,62 6,91	13,62 6,91	1,83	3,05
B-73	4338-695 4338-695	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,20 8,14	15,20 8,14	2,16	3,60
B-73	4338-729 4338-729	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,14 17,89	27,14 17,89	4,36	7,33
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2246	0,2246	0,0436	0,0733
SERTRALINE APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AB06				
B-73	3147-378 3147-378	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,39 6,74	13,39 6,74	1,79	2,98
B-73	3147-386 3147-386	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,11 8,06	15,11 8,06	2,14	3,56
B-73	3147-394 3147-394	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	26,99 17,76	26,99 17,76	4,34	7,30
B-73 ***	7707-524	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2231	0,2231	0,0434	0,0730
SERTRALINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-293 2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,83 7,08	13,83 7,08	1,88	3,13
B-73	2224-301 2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,18 8,89	16,18 8,89	2,36	3,93
B-73	2554-095 2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,02 18,66	28,02 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2334	0,2334	0,0449	0,0754

SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-172 3716-172	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,83 7,08	13,83 7,08	1,88	3,13
B-73	3716-164 3716-164	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,18 8,89	16,18 8,89	2,36	3,93
B-73	3716-156 3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,02 18,66	28,02 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2334	0,2334	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB06				
B-73	2224-277 2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,54 6,85	13,54 6,85	1,82	3,03
B-73	2224-285 2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,20 8,14	15,20 8,14	2,16	3,60
B-73	2554-103 2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,30 18,03	27,30 18,03	4,38	7,37
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2262	0,2262	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3716-206 3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,54 6,85	13,54 6,85	1,82	3,03
B-73	3716-198 3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,20 8,14	15,20 8,14	2,16	3,60
B-73	3716-180 3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,30 18,03	27,30 18,03	4,38	7,37
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2262	0,2262	0,0438	0,0737
SERTRALINE MYLAN 100 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AB06				
B-73	2216-182 2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,18 8,89	16,18 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-190 2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,36 18,96	28,36 18,96	4,53	7,62
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2368	0,2368	0,0453	0,0762
SERTRALINE MYLAN 50 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AB06				
B-73	2216-141 2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,54 6,85	13,54 6,85	1,82	3,03
B-73	2216-158 2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,18 8,89	16,18 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-166 2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,28 18,89	28,28 18,89	4,52	7,60
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1917	0,1917	0,0393	0,0655
SERTRALINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2252-005 2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,84 7,09	13,84 7,09	1,88	3,13
B-73	2275-071 2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,18 8,89	16,18 8,89	2,36	3,93
B-73	2275-089 2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,01 18,65	28,01 18,65	4,48	7,54

B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1917	0,1917	0,0393	0,0655
SERTRALINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N06AB06				
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,54	13,54	1,82	3,03
	2251-981				6,85	6,85		
B-73	2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,35	15,35	2,19	3,65
	2275-055				8,25	8,25		
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,14	27,14	4,36	7,33
	2275-063				17,89	17,89		
SERTRALINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,35	15,35	2,19	3,65
	2573-038				8,25	8,25		
B-73	2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,17	27,17	4,37	7,34
	2572-998				17,92	17,92		
SERTRALINE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,35	15,35	2,19	3,65
	2573-053				8,25	8,25		
B-73	2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,17	27,17	4,37	7,34
	2573-079				17,92	17,92		
SEVIKAR 20 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02				
B-224	2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2582-146				10,60	10,60		
B-224	2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2582-153				26,16	26,16		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
SEVIKAR 40 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02				
B-224	2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	18,15	18,15	2,76	4,61
	2582-138				10,42	10,42		
B-224	2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	48,88	48,88	7,40	12,46
	2582-120				36,89	36,89		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DB02				
B-224	2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2582-187				10,60	10,60		
B-224	2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2582-195				26,16	26,16		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DX03				
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,39	18,39	2,81	4,69
	2816-510				10,60	10,60		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,60	36,60	5,69	9,56
	2816-536				26,16	26,16		

B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-478 2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
B-224	2816-494 2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,88 36,89	48,88 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-684 2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,15 10,42	18,15 10,42	2,76	4,61
B-224	2816-700 2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,88 36,89	48,88 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4510	0,4510	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-635 2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,39 10,60	18,39 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-668 2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,60 26,16	36,60 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DX03		
B-224	2816-569 2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,39 10,60	18,39 10,60	2,81	4,69
B-224	2816-593 2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,60 26,16	36,60 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3258	0,3258	0,0581	0,0976
SIKLOS 100 mg		ADDMEDICA				ATC: L01XX05		
A-123	3422-086 3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		86,91 70,59	86,91 70,59	0,00	0,00
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3706	1,3706	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60 mg/300 mg		MAYOLY BENELUX				ATC: A03AX58		
Cx-10	3495-983 3495-983	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		11,93 5,61	11,93 5,61	7,93	7,93
Cx-10	4309-126 4309-126	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		22,07 13,46	22,07 13,46	19,04	19,04
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		
B-41	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,89	1,48
B-41	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01		

B-41	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	1,22	2,03
B-41	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	2,93	4,88
B-41 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0293	0,0488
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	0,97	1,62
B-41	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07 4,94	11,07 4,94	1,31	2,18
B-41	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0320	0,0533
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	57,57 44,49	57,57 44,49	8,62	14,51
B-41 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5289	0,5289	0,0862	0,1451
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,89	1,48
B-41	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,68 7,74	14,68 7,74	2,05	3,42
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	1,22	2,03
B-41	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	2,93	4,88
B-41 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0293	0,0488
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
B-41	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46
B-41	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4285-300 4285-300	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
B-41	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,32	13,32	1,77	2,96

B-41	2612-943 4180-477 4180-477	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	6,69 14,80 7,83	6,69 14,80 7,83	2,08	3,46
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	1,36	2,26
B-41	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	3,20	5,33
B-41	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	1,36	2,26
B-41	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,92 11,01	18,92 11,01	2,92	4,87
B-41	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,09 3,42	9,09 3,42	0,91	1,51
B-41	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,12 6,53	13,12 6,53	1,73	2,89
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 4,77	10,85 4,77	1,26	2,11
B-41	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,71 10,85	18,71 10,85	2,88	4,80
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,19 11,22	19,19 11,22	2,98	4,96
B-41 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1451	0,1451	0,0298	0,0496
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,89	1,49
B-41	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	2,08	3,46

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA01	
B-41	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68 4,64	10,68 4,64	1,23	2,05
B-41	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: C10AA01	
B-41	2249-464 2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	55,19 42,41	55,19 42,41	8,29	13,95
B-41 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5052	0,5052	0,0829	0,1395
SIMVAZET 10mg/20mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3682-671 3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98
B-289 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0605	0,1018
SIMVAZET 10mg/40mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3682-655 3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98
B-289 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0605	0,1018
SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03	
B-241	1418-532 1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,17 9,66	17,17 9,66	2,56	4,27
B-241	1442-540 1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	50,66 38,44	50,66 38,44	7,65	12,88
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4692	0,4692	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03DC03	
B-241	3185-667 3185-667	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,17 9,66	17,17 9,66	2,56	4,27
B-241	3185-634 3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	50,66 38,44	50,66 38,44	7,65	12,88
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4692	0,4692	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03	
B-241	1667-492 1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	17,17 9,66	17,17 9,66	2,56	4,27
B-241	2986-610 2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	48,19 36,29	48,19 36,29	7,31	12,30
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4440	0,4440	0,0746	0,1255
SINGULAIR 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03DC03	
B-241	3185-642 3185-642	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	48,19 36,29	48,19 36,29	7,31	12,30
B-241 ***	7714-447	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4440	0,4440	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03	
B-241	1418-524 1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	17,17 9,66	17,17 9,66	2,56	4,27

B-241	1442-557 1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	50,66 38,44	50,66 38,44	7,65	12,88
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4692	0,4692	0,0781	0,1314
SINGULAIR 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-659 3185-659	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	49,93 37,81	49,93 37,81	7,55	12,71
B-241 ***	7714-454	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4617	0,4617	0,0770	0,1297
SINTROM		MERUS LABS LUXCO		ATC: B01AA07				
B-34	0129-890 0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		6,49 1,27	6,49 1,27	0,34	0,56
SINTROM 1		MERUS LABS LUXCO		ATC: B01AA07				
B-34	0129-908 0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		6,94 1,67	6,94 1,67	0,44	0,74
SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB10				
B-73	1741-115 1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,97 4,87	10,97 4,87	1,29	2,15
B-73	2405-058 2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,77 6,26	12,77 6,26	1,66	2,77
B-73	2999-860 2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,60 13,92	22,60 13,92	3,69	6,15
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1829	0,1829	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB10				
B-73	3172-392 3172-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,97 4,87	10,97 4,87	1,29	2,15
B-73	3172-418 3172-418	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,77 6,26	12,77 6,26	1,66	2,77
B-73	3172-442 3172-442	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,09 13,48	22,09 13,48	3,57	5,96
B-73 ***	7708-274	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1777	0,1777	0,0364	0,0608
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB10				
B-73	2745-610 2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,97 4,87	10,97 4,87	1,29	2,15
B-73	3093-903 3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,60 13,92	22,60 13,92	3,69	6,15
SIRDALUD		SANDOZ		ATC: M03BX02				
B-80	0026-476 0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		23,38 14,61	23,38 14,61	3,84	6,44
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1871	0,1871	0,0384	0,0644
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-683 3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	90,90 74,24	90,90 74,24	8,00	12,10
SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	192,41	192,41	8,00	12,10

	3109-691				167,02	167,02		
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C07AB02			
B-15	0135-061	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	13,62	13,62	1,83	3,05
	0135-061				6,91	6,91		
B-15 ***	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1598	0,1598	0,0327	0,0545
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA			ATC: S01BA02			
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	14,88	14,88	2,09	3,49
	3690-963				7,89	7,89		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	27,18	27,18	4,37	7,34
	1775-089				17,93	17,93		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3751	0,3751	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
B-72	3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	26,72	26,72	4,30	7,23
	3252-160				17,53	17,53		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3675	0,3675	0,0717	0,1205
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1489-905	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,18	27,18	4,37	7,34
	1489-905				17,93	17,93		
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,71	78,71	9,90	15,00
	1516-574				63,09	63,09		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6169	0,6169	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
B-72	3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	26,72	26,72	4,30	7,23
	3252-194				17,53	17,53		
B-72	3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	77,18	77,18	9,90	15,00
	3252-210				61,70	61,70		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6042	0,6042	0,0825	0,1250
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,71	78,71	8,00	12,10
	1775-097				63,09	63,09		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2338	1,2338	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AL05			
B-72	3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	77,19	77,19	8,00	12,10
	3252-236				61,71	61,71		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2086	1,2086	0,1333	0,2017
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM			ATC: N05AL05			
B-72	1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,34	10,34	1,16	1,93
	1516-582				4,37	4,37		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		PFIZER			ATC: H02AB09			
B-83	3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	R	7,18	7,18	0,50	0,83

	3926-557				1,88	1,88		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		PFIZER		ATC: H02AB09				
B-83	3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	R	9,96	9,96	1,08	1,81
	3926-565				4,09	4,09		
SOLU-MEDROL 1000 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	52,11	52,11	7,85	12,10
	0081-240				39,71	39,71		
SOLU-MEDROL 500 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	31,91	31,91	5,03	8,46
	0081-232				22,06	22,06		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	12,57	12,57	1,62	2,70
	0152-884				6,10	6,10		
SOLU-MEDROL SAB 40 mg (NF)		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	4117-750	1 ampul 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 ampoule 1 mL solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	7,97	7,97	0,68	1,13
	4117-750				2,55	2,55		
B-83	4117-768	3 ampullen 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	3 ampoules 1 mL solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	13,15	13,15	1,74	2,90
	4117-768				6,56	6,56		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	12,57	12,57	1,62	2,70
	0078-360				6,10	6,10		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	7,97	7,97	0,68	1,13
	4117-735				2,55	2,55		
B-83	4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	13,15	13,15	1,74	2,90
	4117-743				6,56	6,56		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1021,55	1021,55	8,00	12,10
	1720-432				924,83	924,83		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		671,34	671,34	8,00	12,10

	1720-424				604,75	604,75		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		802,59	802,59	8,00	12,10
	1720-440				724,70	724,70		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB03		
B-50	1375-112	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml		340,49	340,49	8,00	12,10
	1375-112				302,36	302,36		
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE01				
A-34	2577-435	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		31,15	31,15	0,00	0,00
	2577-435				21,40	21,40		
SOTALEX 160 mg		EUROCEPT		ATC: C07AA07				
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	8,78	8,78	0,84	1,40
	2666-261				3,17	3,17		
SOTALOL MYLAN 160 mg		MYLAN EPD		ATC: C07AA07				
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	8,32	8,32	0,75	1,25
	1560-929				2,82	2,82		
SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	8,32	8,32	0,75	1,25
	1530-377				2,82	2,82		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	11,08	11,08	1,31	2,19
	3038-452				4,95	4,95		
SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: C07AA07				
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	6,82	6,82	0,41	0,69
	2318-533				1,56	1,56		
SPASMOMEN		MENARINI BENELUX		ATC: A03AB06				
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		11,34	11,34	7,30	7,30
	0661-140				5,16	5,16		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		15,34	15,34	11,65	11,65
	1103-167				8,24	8,24		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03AL06				
B-267	3264-793	30 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis	30 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose		48,60	48,60	7,36	12,10
	3264-793				36,65	36,65		
B-267	3264-785	90 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis / 2,5 µg/dosis	90 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose / 2,5 µg/dose		127,56	127,56	8,00	12,10
	3264-785				107,75	107,75		
SPIRIVA HANDIHALER 18 µg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04				
B-267	1713-023	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg		33,85	33,85	5,30	8,92
	1713-023				23,76	23,76		

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg				SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: R03BB04		
B-267	2735-959	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg		33,77	33,77	5,29	8,90
	2735-959				23,69	23,69		
B-267	3144-409	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg		82,18	82,18	8,00	12,10
	3144-409				66,27	66,27		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg				EUROGENERICS		ATC: C03DA01		
B-27	1057-959	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	10,81	10,81	1,26	2,10
	1057-959				4,75	4,75		
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	12,75	12,75	1,65	2,76
	1149-608				6,24	6,24		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	20,81	20,81	3,31	5,51
	3142-395				12,47	12,47		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg				EUROGENERICS		ATC: C03DA01		
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	7,45	7,45	0,56	0,94
	1057-942				2,12	2,12		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	9,78	9,78	1,05	1,75
	3142-387				3,95	3,95		
SPORANOX				JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02		
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	14,35	14,35	1,98	3,31
	0635-730				7,48	7,48		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	19,58	19,58	3,06	5,09
	1380-633				11,52	11,52		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	40,64	40,64	6,25	10,52
	2119-808				29,69	29,69		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,5994	0,5994	0,1042	0,1753
STAPHYCID				LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05		
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		13,59	13,59	6,09	6,09
	0841-965				6,89	6,89		
C-37	4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg		22,43	22,43	9,90	12,18
	4148-862				13,78	13,78		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5548	0,5548	0,3094	0,3806
STAPHYCID				LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05		
C-37	0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml		10,02	10,02	3,65	3,65
	0263-731				4,13	4,13		
STRUMAZOL 10 mg				TAKEDA BELGIUM		ATC: H03BB02		
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,40	9,40	0,97	1,61
	0083-725				3,65	3,65		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0473	0,0473	0,0097	0,0161
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg				INDIVIOR		ATC: N07BC51		
B-148	2464-980	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	8,96	8,96	0,88	1,46

B-148	2464-980				3,31	3,31		
	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	21,21	21,21	3,39	5,65
	2464-998				12,78	12,78		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5906	0,5906	0,1211	0,2018
SUBOXONE 8 mg/2 mg INDIVIOR ATC: N07BC51								
B-148	2464-964	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	17,95	17,95	2,72	4,53
	2464-964				10,26	10,26		
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	53,64	53,64	8,00	12,10
	2464-972				41,05	41,05		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,7486	1,7486	0,2857	0,4321
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	10,45	10,45	1,19	1,98
	1640-580				4,47	4,47		
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR ATC: N07BC01								
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	22,26	22,26	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5122	2,5122	0,5157	0,8600
SULPIRIDE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AL01								
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	7,52	7,52	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	11,88	11,88	1,48	2,46
	2074-987				5,57	5,57		
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,48	25,48	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,69	25,69	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	8,04	13,54
	3944-477				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								

B-289	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	25,69	25,69	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0893	0,1504
SYCREST 10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		98,63	98,63	8,00	12,10
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5660	1,5660	0,1333	0,2017
SYCREST 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		98,63	98,63	8,00	12,10
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5660	1,5660	0,1333	0,2017
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	33,25	33,25	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	31,43	31,43	4,96	8,35
	2047-371				21,65	21,65		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	70,48	70,48	8,00	12,10
	3420-122				55,77	55,77		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	31,43	31,43	4,96	8,35
	1610-187				21,65	21,65		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	70,48	70,48	8,00	12,10
	3420-114				55,77	55,77		
SYNTOCINON ALFASIGMA BELGIUM ATC: H01BB02								
B-93	0085-050	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml		16,57	16,57	2,44	4,06
	0085-050				9,19	9,19		
TAMBOCOR MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	30,44	30,44	4,82	8,11
	0829-770				20,78	20,78		
TAMBOCOR MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	19,30	19,30	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	24,39	24,39	3,98	6,68

B-8 ***	0829-796 0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	15,49 0,1972	15,49 0,1972	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: L02BA01				
A-27	0383-281 0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	22,74 14,04	22,74 14,04	0,00	0,00
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2150	0,2150	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L02BA01				
A-27	2162-451 2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	17,65 10,03	17,65 10,03	0,00	0,00
A-27	2162-469 2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	23,88 15,04	23,88 15,04	0,00	0,00
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2134	0,2134	0,0000	0,0000
TARADYL		LAMEPRO		ATC: M01AB15				
B-56	0398-677 0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		8,15 2,69	8,15 2,69	0,71	1,19
TAZKO 5 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09BB05				
B-288	2172-534 2172-534	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	15,16 8,10	15,16 8,10	2,15	3,58
B-288	2173-391 2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	33,58 23,52	33,58 23,52	5,26	8,85
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2950	0,2950	0,0537	0,0903
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BB05				
B-288	3078-359 3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	33,58 23,52	33,58 23,52	5,26	8,85
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2950	0,2950	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910 0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		29,82 20,24	29,82 20,24	0,00	0,00
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2514	0,2514	0,0000	0,0000
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0132-167 0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,13 1,84	7,13 1,84	0,49	0,81
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	1256-999 1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	6,52 1,30	6,52 1,30	0,34	0,57
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		
B-57	0431-494 0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	9,35 3,62	9,35 3,62	0,96	1,60
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AF01		

chapitre: IV)								
B-57	0431-486 0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	7,31 2,00	7,31 2,00	0,53	0,88
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109 0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		18,42 10,63	18,42 10,63	2,82	4,70
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091 0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		12,51 6,05	12,51 6,05	1,60	2,67
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-307 3046-307	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,06 6,48	13,06 6,48	1,72	2,86
B-224	3046-315 3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,53 19,98	29,53 19,98	4,70	7,89
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0480	0,0805
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-331 3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,19 19,68	29,19 19,68	4,65	7,81
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2502	0,2502	0,0474	0,0797
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN EPD		ATC: C09CA07				
B-224	3050-168 3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,29 20,65	30,29 20,65	4,80	8,08
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2614	0,2614	0,0490	0,0824
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355 3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,30 21,53	31,30 21,53	4,94	8,31
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2717	0,2717	0,0504	0,0848
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-443 3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	25,32 16,30	25,32 16,30	4,11	6,90
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2107	0,2107	0,0419	0,0704
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-468 3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	25,32 16,30	25,32 16,30	4,11	6,90
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2107	0,2107	0,0419	0,0704
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-413 3023-413	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224 ***	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3191	0,3191	0,0654	0,1089
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA07				
B-224	3023-439 3023-439	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	13,05 6,47	13,05 6,47	1,72	2,86
B-224	3023-447	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,51	29,51	4,69	7,89

B-224 ***	3023-447 7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	19,96 0,2991	19,96 0,2991	0,0614	0,1021
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ				ATC: C09CA07				
B-224	3023-454 3023-454	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224	3023-470 3023-470	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	29,46 19,92	29,46 19,92	4,69	7,88
B-224 ***	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2529	0,2529	0,0479	0,0804
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA07				
B-224	3043-130 3043-130	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	13,01 6,44	13,01 6,44	1,71	2,85
B-224	3043-148 3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,46 19,92	29,46 19,92	4,69	7,88
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA07				
B-224	3043-155 3043-155	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	13,61 6,90	13,61 6,90	1,83	3,05
B-224	3043-163 3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	29,46 19,92	29,46 19,92	4,69	7,88
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2529	0,2529	0,0479	0,0804
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg AREGA PHARMA				ATC: C09DA07				
B-224	3140-076 3140-076	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,99 17,76	26,99 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	7709-058	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2277	0,2277	0,0443	0,0745
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg AREGA PHARMA				ATC: C09DA07				
B-224	3140-068 3140-068	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,99 17,76	26,99 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	7709-066	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2277	0,2277	0,0443	0,0745
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ 40/12,5 mg				ATC: C09DA07				
B-224	3066-875 3066-875	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,30 21,53	31,30 21,53	4,94	8,31
B-224 ***	7706-732	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2717	0,2717	0,0504	0,0848
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ 80/12,5 mg				ATC: C09DA07				
B-224	3066-909 3066-909	98 omhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés enrobés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,99 17,76	26,99 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	7706-740	1 omhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2277	0,2277	0,0443	0,0745
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ 80/25 mg				ATC: C09DA07				
B-224	3066-933 3066-933	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	G	26,99 17,76	26,99 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	7706-757	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2277	0,2277	0,0443	0,0745
TEMGESIC SUBLINGUALIS INDIVIOR				ATC: N02AE01				

B-56	0818-971 0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	13,14 6,55	13,14 6,55	1,74	2,90
TENORETIC 100/25 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	1181-502 1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	14,96 7,95	14,96 7,95	2,11	3,51
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1836	0,1836	0,0377	0,0627
TENORETIC MITIS 50/12,5 ASTRAZENECA ATC: C07CB03								
B-15	0015-024 0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	10,43 4,45	10,43 4,45	1,18	1,97
TENORMIN 100 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1181-288 1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	12,71 6,21	12,71 6,21	1,65	2,74
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1435	0,1435	0,0295	0,0489
TENORMIN MINOR-25 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	1193-333 1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	7,45 2,12	7,45 2,12	0,56	0,94
TENORMIN MITIS-50 ASTRAZENECA ATC: C07AB03								
B-15	0015-032 0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	9,86 4,01	9,86 4,01	1,06	1,77
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml MYLAN EPD ATC: S01ED51								
B-168	2919-934 2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,51 9,92	17,51 9,92	2,63	4,38
TERBINAFIN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: D01BA02								
B-134	4148-763 4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,61 10,77	18,61 10,77	2,86	4,76
B-134	3595-162 3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	36,52 26,09	36,52 26,09	5,67	9,54
B-134	3595-170 3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	73,72 58,60	73,72 58,60	9,90	15,00
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7046	0,7046	0,1010	0,1531
TERBINAFINE EG 250 mg EUROGENERICS ATC: D01BA02								
B-134	2528-750 2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,61 10,77	18,61 10,77	2,86	4,76
B-134	2528-693 2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98
B-134	2697-407 2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,86 61,41	76,86 61,41	9,90	15,00
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7366	0,7366	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg MYLAN EPD ATC: D01BA02								
B-134	2216-216 2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,84 10,95	18,84 10,95	2,90	4,84
B-134	2216-224 2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98

B-134	2896-199 2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,87 61,42	76,87 61,42	9,90	15,00
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6017	0,6017	0,1059	0,1782
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: D01BA02								
B-134	2274-645 2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,61 10,77	18,61 10,77	2,86	4,76
B-134	2274-652 2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	27,11 17,87	27,11 17,87	4,36	7,32
B-134	2274-660 2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98
B-134	2274-637 2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,73 61,30	76,73 61,30	9,90	15,00
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7353	0,7353	0,1010	0,1531
TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: D01BA02								
B-134	2199-297 2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,22 11,24	19,22 11,24	2,98	4,97
B-134	2199-305 2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	5,93	9,98
B-134	2618-957 2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,87 61,42	76,87 61,42	9,90	15,00
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7367	0,7367	0,1010	0,1531
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	6,73 1,49	6,73 1,49	0,40	0,66
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	7,25 1,94	7,25 1,94	0,51	0,86
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg LAMEPRO ATC: N07XX06								
B-206	3093-911 3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	148,47 126,86	148,47 126,86	9,90	15,00
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2839	1,2839	0,0884	0,1339
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX ATC: J01AA04								
C-37	1668-052 1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		18,85 10,96	18,85 10,96	9,69	9,69
C-37	1233-493 1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		26,70 17,51	26,70 17,51	9,90	14,46
C-37 ***	0719-096	1 capsule, zacht, 300 mg	1 capsule molle, 300 mg		0,3933	0,3933	0,1768	0,2582
TEVETEN 600 mg MYLAN EPD ATC: C09CA02								
B-224	1727-064 1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		51,15 38,87	51,15 38,87	7,72	12,99
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4742	0,4742	0,0788	0,1326
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg MYLAN EPD ATC: C09DA02								
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		52,37	52,37	7,89	13,29

B-224 ***	2197-242 0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		39,95 0,4867	39,95 0,4867	0,0805	0,1356
THALIDOMIDE CELGENE 50 mg		CELGENE		ATC: L04AX02				
A-29	2489-946 2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		417,16 372,44	417,16 372,44	0,00	0,00
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7317	14,7317	0,0000	0,0000
TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920 0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		7,13 1,84	7,13 1,84	0,49	0,81
B-132	0263-343 0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		11,47 5,25	11,47 5,25	1,39	2,32
TILCOTIL 20 mg		MYLAN EPD		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502 0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		10,95 4,85	10,95 4,85	1,29	2,14
B-63	0458-117 0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		14,71 7,76	14,71 7,76	2,06	3,43
TILDIEM		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-6	0817-932 0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	8,90 3,27	8,90 3,27	0,87	1,45
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	1289-156 1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	10,73 4,68	10,73 4,68	1,24	2,07
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	0386-185 0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,13 5,76	12,13 5,76	1,53	2,55
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2661	0,2661	0,0546	0,0911
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571 1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	9,23 3,52	9,23 3,52	0,93	1,56
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589 1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	9,31 3,58	9,31 3,58	0,95	1,58
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485 1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,00 4,11	10,00 4,11	1,09	1,82
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 %		SANDOZ		ATC: S01ED51				
B-168	2898-492 2898-492	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	8,96 3,31	8,96 3,31	0,88	1,46
TIMOLATEARS		SUBSTIPHARM		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml	G	17,12	17,12	2,55	4,25

		ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml					
	2999-803				9,62	9,62		
TIMOLOL FALCON		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01ED01		
B-168	1350-396	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	6,02	6,02	0,23	0,38
	1350-396				0,86	0,86		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	7,16	7,16	0,49	0,82
	0324-079				1,86	1,86		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01		
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	R	6,54	6,54	0,35	0,58
	0324-087				1,32	1,32		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	7,77	7,77	0,63	1,06
	0850-263				2,39	2,39		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01AA12		
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	R	7,10	7,10	0,48	0,80
	0022-897				1,81	1,81		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02		
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		6,35	6,35	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM				ATC: N06AA02		
B-73	0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		11,15	11,15	1,33	2,21
	0133-702				5,01	5,01		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C03CA04		
B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,96	10,96	1,29	2,15
	2159-952				4,86	4,86		
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C03CA04		
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	18,50	18,50	2,83	4,72
	2159-986				10,69	10,69		
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C03CA04		
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,48	7,48	0,57	0,95
	2159-929				2,15	2,15		
TORREM 10 mg		MYLAN EPD				ATC: C03CA04		
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	9,60	9,60	1,01	1,68
	1182-963				3,81	3,81		
TORREM 2,5 mg		MYLAN EPD				ATC: C03CA04		
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	7,97	7,97	0,68	1,13
	4201-570				2,55	2,55		
B-23	0305-938	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	R	8,36	8,36	0,76	1,26
	0305-938				2,85	2,85		
TOTALIP 10 mg		UPJOHN				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi ATC: C10AA05		

chapitre: IV)								
B-41	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,89	1,49
B-41	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	1,59	2,65
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-761 3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	1,59	2,65
TOTALIP 20 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	1,28	2,13
B-41	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0385	0,0647
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0385	0,0647
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05		
B-41	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50	23,50	3,85	6,47

B-41 ***	2991-206 7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	14,71 0,1883	14,71 0,1883	0,0385	0,0647
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	1,59	2,65
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0386	0,0648
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3954-765 3954-765	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL		78,49 62,90	78,49 62,90	0,00	0,00
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3277-589 3277-589	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml		66,64 52,42	66,64 52,42	0,00	0,00
TRADONAL MYLAN EPD ATC: N02AX02								
B-56	1280-395 1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,43 2,90	8,43 2,90	0,77	1,28
TRADONAL MYLAN EPD ATC: N02AX02								
B-56	1280-346 1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,40 2,07	7,40 2,07	0,55	0,91
B-56	1280-353 1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	9,48 3,71	9,48 3,71	0,98	1,64
TRADONAL MYLAN EPD ATC: N02AX02								
B-56	1280-361 1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,64 1,40	6,64 1,40	0,37	0,62
B-56	1280-379 1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,44 4,46	10,44 4,46	1,18	1,97
TRADONAL ODIS 50 mg MYLAN EPD ATC: N02AX02								
B-56	2214-906 2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	7,40 2,07	7,40 2,07	0,55	0,91
B-56 ***	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0908	0,0908	0,0183	0,0303
TRADONAL Retard 150 mg MYLAN EPD ATC: N02AX02								
B-56	1531-417 1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	18,74 10,87	18,74 10,87	2,88	4,80
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2344	0,2344	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg MYLAN EPD ATC: N02AX02								
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte,	60 gélules à libération prolongée,	R	20,57	20,57	3,26	5,43

B-56 ***	1531-425 0762-690	hard, 200 mg 1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	200 mg 1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	12,29 0,2650	12,29 0,2650	0,0543	0,0905
TRADONAL Retard 50 mg		MYLAN EPD		ATC: N02AX02				
B-56	1532-431 1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	11,01 4,90	11,01 4,90	1,30	2,17
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01AE01				
B-162	0379-578 0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	6,63 1,39	6,63 1,39	0,37	0,61
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2059-756 2059-756	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	8,43 2,90	8,43 2,90	0,77	1,28
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	2059-012 2059-012	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	6,58 1,35	6,58 1,35	0,36	0,60
B-56	2059-038 2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,16 5,78	12,16 5,78	1,53	2,55
TRAMADOL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: N02AX02				
B-56	1691-203 1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,36 2,04	7,36 2,04	0,54	0,90
B-56	1677-798 1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,44 3,69	9,44 3,69	0,98	1,63
TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-737 3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	0,97	1,62
B-56	3923-745 3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	12,95 6,40	12,95 6,40	1,70	2,83
B-56	3924-818 3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	20,21 12,01	20,21 12,01	3,18	5,31
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1554	0,1554	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3910-510 3910-510	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	8,31 2,81	8,31 2,81	0,75	1,24
TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02				
B-56	3923-679 3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	0,97	1,62
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte,	60 comprimés à libération	G	18,68	18,68	2,87	4,79

		150 mg	prolongée, 150 mg					
	3923-687				10,83	10,83		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,26	25,26	4,10	6,89
	3923-695				16,25	16,25		
TRAMADOL KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02			
B-56	3923-703	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,37	10,37	1,17	1,94
	3923-703				4,40	4,40		
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	19,11	19,11	2,96	4,93
	3923-711				11,16	11,16		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	28,98	28,98	4,62	7,76
	3923-729				19,50	19,50		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2431	0,2431	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02			
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	7,35	7,35	0,54	0,90
	3739-380				2,03	2,03		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,24	9,24	0,94	1,56
	3739-372				3,53	3,53		
TRAMADOL RETARD EG 100 mg EUROGENERIC					ATC: N02AX02			
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,44	9,44	0,98	1,63
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	12,97	12,97	1,70	2,84
	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	18,68	18,68	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		
TRAMADOL RETARD EG 150 mg EUROGENERIC					ATC: N02AX02			
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,44	9,44	0,98	1,63
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	18,70	18,70	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,29	25,29	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2291	0,2291	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg EUROGENERIC					ATC: N02AX02			
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,38	10,38	1,17	1,95
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,57	20,57	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		

B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	28,99	28,99	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2702	0,2702	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,42	9,42	0,97	1,62
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	12,95	12,95	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	20,21	20,21	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1554	0,1554	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	6,55	6,55	0,35	0,59
	2312-585				1,33	1,33		
B-56	2312-601	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	11,80	11,80	1,46	2,43
	2312-601				5,50	5,50		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,42	9,42	0,97	1,62
	1784-131				3,67	3,67		
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	17,97	17,97	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,26	25,26	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2059	0,2059	0,0410	0,0689
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,37	10,37	1,17	1,94
	1784-156				4,40	4,40		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,27	20,27	3,20	5,33
	1784-164				12,05	12,05		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	28,98	28,98	4,62	7,76
	2562-866				19,50	19,50		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2431	0,2431	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	7,35	7,35	0,54	0,90
	2103-356				2,03	2,03		

B-56	2103-349 2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,24 3,53	9,24 3,53	0,94	1,56
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ				ATC: N02AX02				
B-56	2446-805 2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,27 12,05	20,27 12,05	3,20	5,33
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2599	0,2599	0,0533	0,0888
TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg AUROBINDO NV				ATC: N02AJ13				
C-29	4381-067 4381-067	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	6,97 1,70	6,97 1,70	1,50	1,50
C-29	4381-075 4381-075	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	10,95 4,85	10,95 4,85	4,29	4,29
C-29	4381-083 4381-083	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	15,21 8,15	15,21 8,15	7,20	7,20
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EUROGENERICs				ATC: N02AJ13				
C-29	3046-273 3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	6,97 1,70	6,97 1,70	1,50	1,50
C-29	3046-281 3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,13 4,99	11,13 4,99	4,41	4,41
C-29	3046-299 3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,21 8,15	15,21 8,15	7,20	7,20
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AJ13				
C-29	3477-809 3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	10,95 4,85	10,95 4,85	4,29	4,29
C-29	3484-078 3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,16 7,33	14,16 7,33	6,48	6,48
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1054	0,1054	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ				ATC: N02AJ13				
C-29	3439-213 3439-213	20 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	G	6,99 1,71	6,99 1,71	1,51	1,51
C-29	3439-221 3439-221	60 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,26 5,09	11,26 5,09	4,50	4,50
C-29	3439-239 3439-239	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,19 8,13	15,19 8,13	7,19	7,19
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA				ATC: N02AJ13				
C-29	3007-317 3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	6,97 1,70	6,97 1,70	1,50	1,50
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	10,99	10,99	4,32	4,32

C-29	3007-325				4,89	4,89		
	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,17	14,17	6,49	6,49
C-29	3007-333				7,34	7,34		
	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	17,30	17,30	8,63	8,63
C-29 ***	3455-193				9,76	9,76		
	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1055	0,1055	0,0721	0,0721
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	9,79	9,79	1,05	1,75
	2044-949				3,96	3,96		
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	13,50	13,50	1,81	3,02
	2044-931				6,83	6,83		
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	15,41	15,41	2,20	3,67
	2044-956				8,30	8,30		
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		12,70	12,70	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1070	0,1070	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		17,51	17,51	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1712	0,1712	0,0351	0,0584
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	22,20	22,20	3,60	6,00
	1719-723				13,57	13,57		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	34,17	34,17	5,35	8,99
	2308-443				24,04	24,04		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	29,31	29,31	4,67	7,84
	1719-749				19,79	19,79		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	46,84	46,84	7,12	11,98
	2308-450				35,11	35,11		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL ATC: N02AE01								
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	36,61	36,61	5,69	9,57
	1719-756				26,17	26,17		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	59,94	59,94	8,00	12,10
	2308-435				46,56	46,56		

TRAVATAN 40 µg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EE04		
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	18,12	18,12	2,76	4,59
	2730-521				10,39	10,39		
TRAVOCORT		LEO PHARMA				ATC: D01AC20		
B-155	0835-066	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g		7,16	7,16	0,49	0,82
	0835-066				1,86	1,86		
TRAVOGEN		LEO PHARMA				ATC: D01AC05		
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		6,92	6,92	0,44	0,73
	0826-297				1,65	1,65		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01EE04		
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	9,15	9,15	0,92	1,53
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	18,12	18,12	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml		SANDOZ				ATC: S01EE04		
B-168	3183-308	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	G	18,12	18,12	2,76	4,59
	3183-308				10,39	10,39		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: S01ED51		
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,08	22,08	3,57	5,95
	3631-298				13,47	13,47		
TRAZODON SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N06AX05		
B-73	3094-232	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,65	10,65	1,23	2,04
	3094-232				4,62	4,62		
B-73 ***	7707-474	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0664	0,0664	0,0137	0,0227
TRAZODONE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX05		
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,53	7,53	0,58	0,97
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,91	10,91	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		
TRAZODONE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AX05		
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,45	7,45	0,56	0,94
	1768-779				2,12	2,12		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,65	10,65	1,23	2,04
	1768-787				4,62	4,62		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	13,38	13,38	1,78	2,97
	2828-523				6,73	6,73		
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AL08		
B-346	3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55		62,09	62,09	8,00	12,10

B-346	3718-046	µg/dosis/ 22 µg/dosis	µg/dose/ 22 µg/dose		48,44	48,44		
	3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		162,31	162,31	8,00	12,10
	3718-038				139,50	139,50		
TRESIBA 100 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06								
A-69	3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		51,33	51,33	0,00	0,00
	3877-271				39,03	39,03		
TRESIBA 200 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06								
A-69	3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL		60,29	60,29	0,00	0,00
	3804-788				46,87	46,87		
TRI-MINULET PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AB06								
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	12,77	12,77	8,85	8,85
	0253-146				6,26	6,26		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	3593-308	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose		62,73	62,73	8,00	12,10
	3593-308				49,00	49,00		
B-346	3593-316	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose		163,95	163,95	8,00	12,10
	3593-316				141,01	141,01		
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg		62,73	62,73	8,00	12,10
	4347-779				49,00	49,00		
B-346	4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg		163,95	163,95	8,00	12,10
	4347-761				141,01	141,01		
TRINIPATCH 10 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		24,01	24,01	3,92	6,59
	1287-929				15,15	15,15		
TRINIPATCH 15 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		32,22	32,22	5,07	8,53
	1287-945				22,34	22,34		
TRINIPATCH 5 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		17,67	17,67	2,66	4,44
	1287-903				10,04	10,04		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06								
B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR	48,23	48,23	7,31	12,31
	3411-972				36,32	36,32		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4444	0,4444	0,0746	0,1256

TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06								
B-341	3411-998 3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR	33,00 23,01	33,00 23,01	5,18	8,71
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2890	0,2890	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06								
B-341	3412-020 3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR	38,30 27,64	38,30 27,64	5,92	9,96
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3431	0,3431	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06								
B-341	3926-706 3926-706	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	48,23 36,32	48,23 36,32	7,31	12,31
B-341 ***	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4444	0,4444	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06								
B-341	3926-714 3926-714	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	32,84 22,87	32,84 22,87	5,16	8,67
B-341 ***	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2874	0,2874	0,0527	0,0885
TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg THERABEL PHARMA ATC: C10BX06								
B-341	3926-730 3926-730	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	38,30 27,64	38,30 27,64	5,92	9,96
B-341 ***	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3431	0,3431	0,0604	0,1016
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-292 3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	27,69 18,37	27,69 18,37	4,44	7,46
B-21	3158-300 3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	60,31 46,89	60,31 46,89	9,00	15,00
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6182	0,6182	0,1000	0,1667
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX01								
B-21	3158-276 3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	28,13 18,76	28,13 18,76	4,50	7,57
B-21	3158-284 3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	48,81 36,84	48,81 36,84	7,39	12,45
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4904	0,4904	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX01								
B-21	3412-632 3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	48,81 36,84	48,81 36,84	7,39	12,45
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4904	0,4904	0,0821	0,1383

TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	60,31	60,31	9,00	15,00
	3435-195				46,89	46,89		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6182	0,6182	0,1000	0,1667
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	18,52	18,52	2,84	4,73
	3158-250				10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,37	42,37	6,49	10,92
	3158-268				31,20	31,20		
B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4188	0,4188	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,37	42,37	6,49	10,92
	3435-229				31,20	31,20		
B-21 ***	7716-178	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4188	0,4188	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX		ATC: C09BX01				
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,04	19,04	2,94	4,91
	3158-235				11,10	11,10		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,87	30,87	4,88	8,21
	3158-243				21,15	21,15		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2910	0,2910	0,0542	0,0912
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C09BX01				
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,87	30,87	4,88	8,21
	3435-161				21,15	21,15		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2910	0,2910	0,0542	0,0912
TRISEQUENS 2 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: G03FB05				
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphaseiques)		16,05	16,05	2,33	3,89
	0386-615				8,79	8,79		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphaseique), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1354	0,1354	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C09AA05				
B-21	1670-348	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	16,80	16,80	2,48	4,14
	1670-348				9,37	9,37		
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	20,43	20,43	3,23	5,38
	2115-079				12,17	12,17		
B-21	3736-162	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	37,00	37,00	5,74	9,66
	3736-162				26,51	26,51		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2813	0,2813	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09AA05				
B-21	2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	20,43	20,43	3,23	5,38

B-21	2650-703 4134-755 4134-755	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	12,17 37,00 26,51	12,17 37,00 26,51	5,74	9,66
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3233	0,3233	0,0574	0,0966
TRITACE 2,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-660 0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	8,48 2,94	8,48 2,94	0,78	1,30
TRITACE 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09AA05								
B-21	0430-678 0430-678	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,41 5,20	11,41 5,20	1,38	2,30
B-21	1260-827 1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	13,32 6,69	13,32 6,69	1,77	2,96
TRITACE 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA05								
B-21	2650-695 2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	13,32 6,69	13,32 6,69	1,77	2,96
TRITAZIDE 5 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09BA05								
B-21	1151-497 1151-497	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	12,32 5,90	12,32 5,90	1,56	2,61
B-21	2545-986 2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	16,89 9,44	16,89 9,44	2,50	4,17
TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg ASTRAZENECA ATC: R03AL11								
B-346	4332-292 4332-292	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg		62,09 48,44	62,09 48,44	8,00	12,10
B-346	4332-284 4332-284	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg		162,31 139,50	162,31 139,50	8,00	12,10
TRUSOPT SANTEN ATC: S01EC03								
B-168	1531-276 1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		11,76 5,47	11,76 5,47	1,45	2,42
TWYNSTA 80 mg/10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DB04								
B-224	2755-346 2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	73,57 58,47	73,57 58,47	9,90	15,00
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09DB04								
B-224	3585-304 3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	73,57 58,47	73,57 58,47	9,90	15,00
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: C09DB04								
B-224	2755-361 2755-361	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	26,65 17,46	26,65 17,46	4,29	7,21
B-224	2755-379 2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	54,01 41,38	54,01 41,38	8,12	13,67

B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5034	0,5034	0,0829	0,1395
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB04				
B-224	3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	54,01	54,01	8,12	13,67
	3585-296				41,38	41,38		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5034	0,5034	0,0829	0,1395
ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03AL04				
B-267	3085-644	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		48,60	48,60	7,36	12,10
	3085-644				36,65	36,65		
B-267	3085-636	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		127,56	127,56	9,90	15,00
	3085-636				107,75	107,75		
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX		ATC: A10BB09				
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	8,56	8,56	0,00	0,00
	2689-685				3,01	3,01		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	14,05	14,05	0,00	0,00
	2689-693				7,24	7,24		
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB09				
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	13,62	13,62	0,00	0,00
	3212-008				6,91	6,91		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	22,48	22,48	0,00	0,00
	3212-016				13,83	13,83		
URFAMYCINE 500		ZAMBON		ATC: J01BA02				
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		12,76	12,76	1,66	2,76
	0094-086				6,25	6,25		
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER		ATC: V03AF01				
B-151	0895-730	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml		37,22	37,22	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
URSOCHOL 150		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	13,71	13,71	1,85	3,09
	0093-492				6,98	6,98		
URSOCHOL 300		ZAMBON		ATC: A05AA02				
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	32,20	32,20	5,07	8,53
	1413-053				22,32	22,32		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2753	0,2753	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM		ATC: A05AA02				
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	26,71	26,71	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2204	0,2204	0,0430	0,0723
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX		ATC: A05AA02				
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	26,71	26,71	4,30	7,23

B-52 ***	1556-414 0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	17,52 0,2204	17,52 0,2204	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A05AA02			
B-52	3567-906 3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	51,40 39,10	51,40 39,10	7,76	13,06
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4672	0,4672	0,0776	0,1306
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA			ATC: G03DA04			
B-232	2311-066 2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	22,96 14,24	22,96 14,24	3,78	6,29
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN EPD			ATC: N03AG01			
A-5	2363-596 2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	23,18 14,43	23,18 14,43	0,00	0,00
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN EPD			ATC: N03AG01			
A-5	2363-588 2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	61,71 48,11	61,71 48,11	0,00	0,00
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AG01			
A-5	2455-772 2455-772	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	0,00	0,00
VALPROATE RETARD EG 500 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AG01			
A-5	2455-798 2455-798	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	17,46 9,88	17,46 9,88	0,00	0,00
A-5 ***	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1278	0,1278	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: N03AG01			
A-5	2352-441 2352-441	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	12,62 6,15	12,62 6,15	0,00	0,00
VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: N03AG01			
A-5	2352-466 2352-466	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	17,84 10,17	17,84 10,17	0,00	0,00
A-5 ***	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1317	0,1317	0,0000	0,0000
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA03			
B-224	2732-691 2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,28 14,52	23,28 14,52	3,82	6,42
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1898	0,1898	0,0390	0,0655
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA03			
B-224	2732-634 2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	25,97 16,87	25,97 16,87	4,20	7,05
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2173	0,2173	0,0429	0,0719
VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA03			
B-224	2732-683 2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	21,90 13,31	21,90 13,31	3,53	5,88

B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1758	0,1758	0,0360	0,0600
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA03		
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,19	13,19	1,74	2,91
	3026-606				6,58	6,58		
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,24	23,24	3,82	6,41
	3026-622				14,48	14,48		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1894	0,1894	0,0390	0,0654
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA03		
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	25,87	25,87	4,19	7,03
	3026-648				16,79	16,79		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2163	0,2163	0,0428	0,0717
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA03		
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,76	11,76	1,45	2,42
	3026-572				5,47	5,47		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	21,81	21,81	3,51	5,86
	3026-598				13,25	13,25		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1749	0,1749	0,0358	0,0598
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ				ATC: C09CA03		
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,19	13,19	1,74	2,91
	2748-267				6,58	6,58		
B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	20,21	20,21	3,18	5,31
	2748-275				12,01	12,01		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,52	24,52	4,00	6,71
	2748-291				15,60	15,60		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2025	0,2025	0,0408	0,0685
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ				ATC: C09CA03		
B-224	2748-317	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	11,33	11,33	1,37	2,28
	2748-317				5,15	5,15		
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	25,96	25,96	4,20	7,05
	2748-192				16,86	16,86		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2172	0,2172	0,0429	0,0719
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: C09CA03		
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,76	11,76	1,45	2,42
	2748-200				5,47	5,47		
B-224	2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	16,50	16,50	2,43	4,04
	2748-218				9,15	9,15		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	21,89	21,89	3,53	5,88
	2748-226				13,30	13,30		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1757	0,1757	0,0360	0,0600
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA03		
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,23	12,23	1,55	2,58
	3315-462				5,84	5,84		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	25,20	25,20	4,09	6,87

B-224 ***	3315-470 7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	16,19 0,2094	16,19 0,2094	0,0417	0,0701
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03			
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	6,76	6,76	1,79	2,99
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	16,19	16,19	4,09	6,87
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2094	0,2094	0,0417	0,0701
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03			
B-224	3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	4,68	4,68	1,24	2,07
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	14,48	14,48	3,82	6,41
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1894	0,1894	0,0390	0,0654
VALTRAN PFIZER					ATC: N02AX01			
B-56	1499-185	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	R	6,77	6,77	1,80	2,99
VALTRAN RETARD 100/8 PFIZER					ATC: N02AX01			
B-56	2086-924	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	R	12,27	12,27	3,25	5,42
VALTRAN RETARD 150/12 PFIZER					ATC: N02AX01			
B-56	1682-285	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	R	8,80	8,80	2,33	3,89
B-56	2086-932	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	R	17,35	17,35	4,28	7,18
B-56 ***	0769-893	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	R	0,3641	0,3641	0,0713	0,1197
VALTRAN RETARD 50/4 PFIZER					ATC: N02AX01			
B-56	2086-916	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	R	6,50	6,50	1,72	2,87
B-56 ***	0769-877	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	R	0,1403	0,1403	0,0287	0,0478
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg SANDOZ					ATC: N06AX16			
B-73	2541-670	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	9,06	9,06	2,40	4,00
B-73	2541-696	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,77	22,77	3,73	6,22

B-73	2541-696				14,07	14,07		
	2541-704	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	43,98	43,98	6,72	11,30
B-73 ***	2541-704				32,61	32,61		
	0790-253	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4187	0,4187	0,0857	0,1429
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2585-511	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,03	16,03	2,33	3,88
	2585-511				8,77	8,77		
B-73 ***	0793-406	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2027	0,2027	0,0416	0,0693
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	2541-639	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,66	9,66	1,02	1,70
	2541-639				3,85	3,85		
B-73	2541-647	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,52	18,52	2,84	4,73
	2541-647				10,70	10,70		
B-73	2541-662	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,55	23,55	3,86	6,49
	2541-662				14,76	14,76		
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2581-759	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	43,73	43,73	6,68	11,25
	2581-759				32,39	32,39		
B-73 ***	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3985	0,3985	0,0682	0,1148
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX16								
B-73	2550-341	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,62	9,62	1,02	1,69
	2550-341				3,83	3,83		
B-73	2581-775	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,40	23,40	3,84	6,45
	2581-775				14,63	14,63		
B-73 ***	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1911	0,1911	0,0392	0,0658
VENLAFAXINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2549-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,42	16,42	2,41	4,01
	2549-319				9,08	9,08		
B-73	2549-327	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,77	22,77	3,73	6,22
	2549-327				14,07	14,07		
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,00	44,00	6,72	11,31
	2549-277				32,63	32,63		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4013	0,4013	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 37,5 mg EUROGENERICS ATC: N06AX16								
B-73	2617-314	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,11	11,11	1,32	2,20

B-73	2617-314 2617-322 2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	4,97 16,09 8,83	4,97 16,09 8,83	2,34	3,90
VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX16			
B-73	2549-285 2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,68 3,87	9,68 3,87	1,03	1,71
B-73	2549-293 2549-293	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	2,84	4,73
B-73	2549-301 2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,53 14,74	23,53 14,74	3,86	6,48
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1924	0,1924	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2615-672 2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,11 4,97	11,11 4,97	1,32	2,20
B-73	2615-680 2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	15,31 8,22	15,31 8,22	2,18	3,63
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1899	0,1899	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2546-224 2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,68 3,87	9,68 3,87	1,03	1,71
B-73	2546-208 2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	17,57 9,97	17,57 9,97	2,64	4,41
B-73	2551-232 2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,03 15,17	24,03 15,17	3,93	6,60
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1936	0,1936	0,0393	0,0660
VENLAFAXINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AX16			
B-73	2675-817 2675-817	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	44,74 33,28	44,74 33,28	6,82	11,49
B-73 ***	0796-938	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4007	0,4007	0,0682	0,1149
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AX16			
B-73	2675-791 2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	37,32 26,79	37,32 26,79	5,79	9,73
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,0883	1,0883	0,1930	0,3243
VENLASANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: N06AX16			
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,40	16,40	2,40	4,00

B-73	4263-232				9,06	9,06		
	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,77	22,77	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	43,98	43,98	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		
B-73 ***	7728-900	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,4011	0,4011	0,0686	0,1153
VENLASANDOZ 37,5 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4264-552	56 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération modifiée, 37,5 mg	G	15,84	15,84	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73	4263-182	7 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	7 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	6,36	6,36	0,31	0,51
	4263-182				1,16	1,16		
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	10,65	10,65	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération modifiée, 37,5 mg	G	0,1993	0,1993	0,0409	0,0680
VENLASANDOZ 75 mg SANDOZ ATC: N06AX16								
B-73	4263-208	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,66	9,66	1,02	1,70
	4263-208				3,85	3,85		
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,52	18,52	2,84	4,73
	4263-216				10,70	10,70		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,55	23,55	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	G	0,1926	0,1926	0,0394	0,0662
VENTOLIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0819-185	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	r	6,55	6,55	0,35	0,59
	0819-185				1,33	1,33		
VENTOLIN 100 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	6,65	6,65	0,37	0,62
	0135-913				1,41	1,41		
VENTOLIN 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03CC02								
B-96	0094-862	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg	R	6,88	6,88	0,43	0,72
	0094-862				1,62	1,62		
VENTOLIN 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AC02								
B-96	0094-987	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	6,76	6,76	0,40	0,67
	0094-987				1,51	1,51		

VEPESID 100 mg		EUROCEPT				ATC: L01CB01		
A-28	0198-085 0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	56,26 43,35	56,26 43,35	0,00	0,00
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1590	5,1590	0,0000	0,0000
VIBRATAB		PFIZER				ATC: J01AA02		
C-37	0867-713 0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	6,92 1,65	6,92 1,65	1,46	1,46
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-574 0098-574	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	R	6,97 1,70	6,97 1,70	0,45	0,75
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0817-940 0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-624 0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	6,61 1,38	6,61 1,38	0,37	0,61
VOLTAREN		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0098-640 0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	6,92 1,65	6,92 1,65	0,44	0,73
VOLTAREN 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	3384-682 3384-682	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	9,50 3,73	9,50 3,73	0,99	1,65
VOLTAREN RETARD 100		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	0861-443 0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	9,40 3,65	9,40 3,65	0,97	1,61
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1576	0,1576	0,0323	0,0537
VOLTAREN RETARD 75		NOVARTIS PHARMA				ATC: M01AB05		
B-60	1115-716 1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,62 4,60	10,62 4,60	1,22	2,03
WELLBUTRIN XR 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		
B-73	2415-867 2415-867	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	17,37 9,82	17,37 9,82	2,60	4,34
B-73	2464-550 2464-550	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	33,62 23,56	33,62 23,56	5,27	8,86
B-73 ***	0788-000	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3217	0,3217	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12		
B-73	2415-859 2415-859	30 tabletten met geregleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	26,88 17,67	26,88 17,67	4,33	7,27

B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	55,19	55,19	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5613	0,5613	0,0921	0,1550
XALACOM		UPJOHN		ATC: S01ED51				
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,12	17,12	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
XALATAN 0,005 %		UPJOHN		ATC: S01EE01				
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	10,25	10,25	1,14	1,90
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	17,29	17,29	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
XAMIOIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		37,94	37,94	5,87	9,88
	2565-877				27,33	27,33		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		8,06	8,06	0,69	1,16
	0835-454				2,62	2,62		
XANTHIUM 300		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		9,28	9,28	0,94	1,57
	0381-210				3,56	3,56		
XANTHIUM 400		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		10,12	10,12	1,12	1,86
	0835-488				4,21	4,21		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0908	0,0908	0,0187	0,0310
XELODA 150 mg		ROCHE		ATC: L01BC06				
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	31,17	31,17	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4417	0,4417	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg		ROCHE		ATC: L01BC06				
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	155,87	155,87	0,00	0,00
	1415-322				133,63	133,63		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2600	1,2600	0,0000	0,0000
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA		ATC: R06AE09				
Cs-7	1654-102	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	R	6,92	6,92	1,75	1,75
	1654-102				1,65	1,65		
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,58	8,58	3,20	3,20
	1744-176				3,02	3,02		
Cs-7	4436-952	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	13,64	13,64	7,35	7,35

Cs-7 ***	4436-952 0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	6,93 0,0897	6,93 0,0897	0,0735	0,0735
ZALASTA 10 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03		
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	25,72	25,72	4,16	7,00
	3892-031				16,65	16,65		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7515	0,7515	0,1486	0,2500
ZALASTA 10 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03		
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,72	25,72	4,16	7,00
	3892-056				16,65	16,65		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7515	0,7515	0,1486	0,2500
ZALASTA 5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03		
B-72	3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	18,33	18,33	2,80	4,67
	3892-023				10,56	10,56		
ZALASTA 5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AH03		
B-72	3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,33	18,33	2,80	4,67
	3892-049				10,56	10,56		
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg				GRUNENTHAL		ATC: N02AJ13		
C-29	1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	6,97	6,97	1,50	1,50
	1799-931				1,70	1,70		
C-29	2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	10,99	10,99	4,32	4,32
	2752-897				4,89	4,89		
C-29	3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,21	15,21	7,20	7,20
	3677-879				8,15	8,15		
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: N02AJ13		
C-29	3417-888	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	6,97	6,97	1,50	1,50
	3417-888				1,70	1,70		
C-29	3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	10,99	10,99	4,32	4,32
	3417-896				4,89	4,89		
C-29	3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,21	15,21	7,20	7,20
	3926-698				8,15	8,15		
ZALVOR 5 %				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: P03AC04		
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		14,54	14,54	2,02	3,37
	1028-190				7,63	7,63		
ZANICOMBO 10 mg/10 mg				RECORDATI		ATC: C09BB02		
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	12,99	12,99	1,71	2,84
	2582-450				6,43	6,43		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	18,79	18,79	2,89	4,82
	2582-443				10,91	10,91		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg /	98 comprimés pelliculés, 10 mg /	R	23,21	23,21	3,81	6,40

		10 mg	10 mg					
B-288 ***	2582-435 0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	14,46 0,1892	14,46 0,1892	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI			ATC: C09BB02			
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	15,49	15,49	2,22	3,70
	2652-063				8,36	8,36		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	21,91	21,91	3,53	5,89
	2652-071				13,32	13,32		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	27,57	27,57	4,42	7,43
	2652-055				18,27	18,27		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2336	0,2336	0,0451	0,0758
ZANIDIP 10 mg		RECORDATI			ATC: C08CA13			
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,19	10,19	1,13	1,88
	1383-637				4,26	4,26		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,14	15,14	2,15	3,58
	2139-632				8,09	8,09		
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,77	17,77	2,68	4,47
	2695-864				10,12	10,12		
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,14	15,14	2,15	3,58
	2618-478				8,09	8,09		
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,77	17,77	2,68	4,47
	2804-474				10,12	10,12		
ZANIDIP 20 mg		RECORDATI			ATC: C08CA13			
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,60	14,60	2,03	3,39
	2233-211				7,67	7,67		
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	20,53	20,53	3,25	5,42
	2233-203				12,26	12,26		
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,90	24,90	4,05	6,80
	2695-856				15,94	15,94		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2064	0,2064	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C08CA13			
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	20,53	20,53	3,25	5,42
	2618-460				12,26	12,26		
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	24,90	24,90	4,05	6,80
	2804-482				15,94	15,94		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2064	0,2064	0,0413	0,0694
ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA			ATC: N03AD01			
A-5	1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		7,00	7,00	0,00	0,00
	1414-366				1,72	1,72		
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB			ATC: R03AK12			
B-245	3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	16,48	16,48	2,42	4,04

B-245	3373-651 3373-677 3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	9,13 38,03 27,41	9,13 38,03 27,41	5,89	9,90
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB			ATC: R03AK12			
B-245	3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	18,71 10,85	18,71 10,85	2,88	4,80
B-245	3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	43,94 32,58	43,94 32,58	6,71	11,30
ZESTORETIC 20/12,5		ASTRAZENECA			ATC: C09BA03			
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	11,15 5,01	11,15 5,01	1,33	2,21
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,65 7,71	14,65 7,71	2,04	3,41
ZESTRIL 20		ASTRAZENECA			ATC: C09AA03			
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	10,34 4,37	10,34 4,37	1,16	1,93
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,04 8,02	15,04 8,02	2,13	3,54
ZESTRIL 5		ASTRAZENECA			ATC: C09AA03			
B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	5,75 0,62	5,75 0,62	0,16	0,27
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	7,58 2,23	7,58 2,23	1,97	1,97
ZINNAT 250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	10,61 4,59	10,61 4,59	4,06	4,06
ZINNAT 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J01DC02			
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	10,36 4,39	10,36 4,39	3,88	3,88
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	15,34 8,24	15,34 8,24	7,28	7,28
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		PFIZER			ATC: J01FA10			
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	6,93 1,66	6,93 1,66	1,47	1,47
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	7,92 2,50	7,92 2,50	2,21	2,21
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	10,08 4,18	10,08 4,18	3,69	3,69

ZITROMAX 250 mg								
PFIZER					ATC: J01FA10			
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,16	9,16	3,07	3,07
	1417-450				3,47	3,47		
ZITROMAX 500 mg								
PFIZER					ATC: J01FA10			
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	9,16	9,16	3,07	3,07
	1417-468				3,47	3,47		
ZOCOR 20 mg								
ORGANON BELGIUM BV					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01	
B-41	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,47	13,47	1,80	3,01
	1391-077				6,80	6,80		
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1047	0,1047	0,0214	0,0358
ZOCOR 40 mg								
ORGANON BELGIUM BV					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA01	
B-41	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	19,94	19,94	3,13	5,22
	1432-855				11,80	11,80		
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1558	0,1558	0,0319	0,0533
ZYLORIC								
LABORATOIRES SMB					ATC: M04AA01			
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	6,92	6,92	0,44	0,73
	0137-810				1,65	1,65		
ZYLORIC 300								
LABORATOIRES SMB					ATC: M04AA01			
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	7,73	7,73	0,63	1,04
	0099-457				2,36	2,36		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	9,48	9,48	0,98	1,64
	0866-236				3,71	3,71		
ZYPREXA 10 mg								
ELI LILLY BENELUX					ATC: N05AH03			
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,91	44,91	6,85	11,53
	2783-389				33,43	33,43		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4106	0,4106	0,0699	0,1177
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA					ATC: N05AH03			
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	26,67	26,67	4,30	7,22
	2839-488				17,48	17,48		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,91	44,91	6,85	11,53
	3109-931				33,43	33,43		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4106	0,4106	0,0699	0,1177
ZYPREXA 5 mg								
ELI LILLY BENELUX					ATC: N05AH03			
B-72	2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,25	37,25	5,78	9,72
	2783-405				26,73	26,73		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)								
PI-PHARMA					ATC: N05AH03			
B-72	2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	19,05	19,05	2,95	4,91
	2839-470				11,11	11,11		
B-72	3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,25	37,25	5,78	9,72
	3109-923				26,73	26,73		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
ZYPREXA 7,5 mg								
ELI LILLY BENELUX					ATC: N05AH03			
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,07	27,07	4,35	7,31

B-72 ***	1302-900 0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	17,83 0,4000	17,83 0,4000	0,0777	0,1305
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550 3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,07 17,83	27,07 17,83	4,35	7,31
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,4000	0,4000	0,0777	0,1305
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-089 2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,91 33,43	44,91 33,43	6,85	11,53
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4106	0,4106	0,0699	0,1177
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-071 2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,25 26,73	37,25 26,73	5,78	9,72
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-311 3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	26,67 17,48	26,67 17,48	4,30	7,22
B-72	3270-329 3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,91 33,43	44,91 33,43	6,85	11,53
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4106	0,4106	0,0699	0,1177
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-337 3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	19,05 11,11	19,05 11,11	2,95	4,91
B-72	3270-345 3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,25 26,73	37,25 26,73	5,78	9,72
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3324	0,3324	0,0590	0,0992
ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-528 1001-528	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	8,05 2,61	8,05 2,61	2,77	2,77
ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-536 1001-536	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	R	8,05 2,61	8,05 2,61	2,77	2,77

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb buiten bedrijf / ex- usine		
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC05				
B-48	2990-703	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,19	17,19	2,57	4,28
	2990-703				9,68	9,68		
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC05				
B-48	2990-729	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,86	11,86	1,47	2,46
	2990-729				5,56	5,56		
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2894-236	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,00	15,00	2,12	3,53
	2894-236				7,98	7,98		
B-48	2893-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	16,98	16,98	2,52	4,20
	2893-519				9,51	9,51		
B-48 ***	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1256	0,1256	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-830	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,00	15,00	2,12	3,53
	2950-830				7,98	7,98		
B-48	2950-848	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	16,98	16,98	2,52	4,20
	2950-848				9,51	9,51		
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2893-527	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,20	12,20	1,54	2,57
	2893-527				5,82	5,82		
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-855	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,19	12,19	1,54	2,57
	2950-855				5,81	5,81		
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		ATC: A02BC05				
B-48	2886-695	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	14,76	14,76	2,07	3,44
	2886-695				7,79	7,79		
B-48	2889-905	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,44	18,44	2,82	4,70
	2889-905				10,64	10,64		
B-48 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		ATC: A02BC05				
B-48	2880-862	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,20	12,20	1,54	2,57
	2880-862				5,82	5,82		

ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05		
B-48	3494-234	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	14,92	14,92	2,10	3,50
	3494-234				7,92	7,92		
B-48	2738-532	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	16,97	16,97	2,52	4,20
	2738-532				9,50	9,50		
B-48 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1255	0,1255	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05		
B-48	2738-557	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	11,88	11,88	1,48	2,46
	2738-557				5,57	5,57		
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg		AUROBINDO NV				ATC: A02BC03		
B-48	2248-508	56 capsules, hard, 15 mg	56 gélules, 15 mg	G	13,88	13,88	1,89	3,14
	2248-508				7,11	7,11		
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
B-48	2248-524	56 capsules, hard, 30 mg	56 gélules, 30 mg	G	22,66	22,66	3,71	6,18
	2248-524				13,98	13,98		
B-48	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,04	22,04	3,56	5,94
	2650-745				13,43	13,43		
B-48 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2067	0,2067	0,0424	0,0707
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03		
B-48	3318-813	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	13,92	13,92	1,90	3,16
	3318-813				7,15	7,15		
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03		
B-48	3318-755	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	22,71	22,71	3,72	6,19
	3318-755				14,01	14,01		
B-48 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3220	0,3220	0,0664	0,1105
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: A02BC03		
B-48	2341-493	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,62	14,62	2,04	3,40
	2341-493				7,69	7,69		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,43
	2341-527				14,54	14,54		
B-48	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,15	27,15	4,36	7,33
	2341-519				17,90	17,90		
B-48 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2293	0,2293	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC03		
B-48	2257-608	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,62	14,62	2,04	3,40
	2257-608				7,69	7,69		

LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC03	
B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,63	23,63	3,87	6,50
	2257-632				14,83	14,83		
B-48	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,14	27,14	4,36	7,33
	2257-590				17,89	17,89		
B-48 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC03				
B-48	3494-804	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,62	14,62	2,04	3,40
	3494-804				7,69	7,69		
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC03	
B-48	2328-557	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,30	23,30	3,83	6,43
	2328-557				14,54	14,54		
B-48	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,91	25,91	4,19	7,04
	2328-565				16,82	16,82		
B-48 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2167	0,2167	0,0428	0,0718
LOSEC MUPS 10 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
B-48	1618-214	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	13,11	13,11	1,73	2,88
	1618-214				6,52	6,52		
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
B-48	1597-004	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	14,76	14,76	2,07	3,44
	1597-004				7,79	7,79		
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,15	18,15	2,76	4,61
	2692-010				10,42	10,42		
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	12,19	12,19	1,54	2,57
	1596-998				5,81	5,81		
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
B-48	4380-119	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	12,53	12,53	1,61	2,68
	4380-119				6,07	6,07		
B-48	4380-127	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,06	17,06	2,54	4,23
	4380-127				9,57	9,57		
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
B-48	3527-686	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,02	18,02	2,73	4,56
	3527-686				10,31	10,31		
B-48	3078-151	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	22,22	22,22	3,60	6,01

B-48 ***	3078-151 7705-171	1 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	13,59 0,2383	13,59 0,2383	0,0487	0,0814
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
B-48	3078-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	18,98	18,98	2,93	4,89
	3078-169				11,06	11,06		
B-48	3527-694	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	30,94	30,94	4,90	8,23
	3527-694				21,22	21,22		
B-48 ***	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4691	0,4691	0,0875	0,1470
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
B-48	2227-163	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	12,53	12,53	1,61	2,68
	2227-163				6,07	6,07		
B-48	3548-070	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,06	17,06	2,54	4,23
	3548-070				9,57	9,57		
B-48 ***	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1403	0,1403	0,0287	0,0479
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
B-48	2227-155	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,02	18,02	2,73	4,56
	2227-155				10,31	10,31		
B-48	2672-681	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	22,16	22,16	3,59	5,99
	2672-681				13,55	13,55		
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
B-48	2227-171	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	18,97	18,97	2,93	4,88
	2227-171				11,05	11,05		
B-48	2227-122	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	30,94	30,94	4,90	8,23
	2227-122				21,22	21,22		
B-48 ***	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4691	0,4691	0,0875	0,1470
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg		MYLAN EPD			ATC: A02BC01			
B-48	1712-249	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,30	13,30	1,77	2,95
	1712-249				6,67	6,67		
B-48	2417-731	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	18,39	18,39	2,81	4,69
	2417-731				10,60	10,60		
B-48 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg		MYLAN EPD			ATC: A02BC01			
B-48	1705-466	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	G	18,79	18,79	2,89	4,82
	1705-466				10,91	10,91		
B-48	2417-749	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,46	23,46	3,85	6,46

B-48 ***	2417-749 0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	14,68 0,1878	14,68 0,1878	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		ATC: A02BC01				
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,64	19,64	3,07	5,11
	1712-231				11,57	11,57		
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	2119-584				22,45	22,45		
B-48 ***	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4942	0,4942	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-227	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,28	13,28	1,76	2,94
	1767-227				6,65	6,65		
B-48	1767-243	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	18,12	18,12	2,76	4,59
	1767-243				10,39	10,39		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-367	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,79	18,79	2,89	4,82
	1767-367				10,91	10,91		
B-48	2459-618	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,79	18,79	2,89	4,82
	2459-618				10,91	10,91		
B-48	1767-318	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,19	23,19	3,81	6,40
	1767-318				14,44	14,44		
B-48 ***	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	13,21	13,21	1,75	2,92
	1767-300				6,60	6,60		
B-48	1767-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	18,98	18,98	2,93	4,89
	1767-342				11,06	11,06		
B-48	1767-292	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	1767-292				22,45	22,45		
B-48 ***	0775-353	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5111	0,5111	0,1046	0,1746
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	2459-659	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	2459-659				22,45	22,45		
B-48 ***	0788-455	1 capsule, hard, 40 mg	1 gélule, 40 mg	G	0,4942	0,4942	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	18,98	18,98	2,93	4,89
	3520-350				11,06	11,06		

B-48	2647-097	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	2647-097				22,45	22,45		
B-48 ***	0794-305	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4942	0,4942	0,0909	0,1529
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 10 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	3494-812	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,21	13,21	1,75	2,92
	3494-812				6,60	6,60		
B-48	2705-713	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettentainer)	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	G	17,38	17,38	2,61	4,34
	2705-713				9,83	9,83		
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2726-172	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	18,61	18,61	2,86	4,76
	2726-172				10,77	10,77		
B-48	2705-747	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	23,07	23,07	3,80	6,33
	2705-747				14,33	14,33		
B-48 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1839	0,1839	0,0380	0,0633
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2726-180	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettentainer)	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	G	19,35	19,35	3,01	5,01
	2726-180				11,34	11,34		
B-48	3494-820	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,29	31,29	4,94	8,31
	3494-820				21,52	21,52		
B-48 ***	0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4753	0,4753	0,0882	0,1484
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 10 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2141-224	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,28	13,28	1,76	2,94
	2141-224				6,65	6,65		
B-48	2455-293	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,10	17,10	2,55	4,24
	2455-293				9,60	9,60		
B-48 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1242	0,1242	0,0255	0,0424
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 20 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2393-114	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,79	18,79	2,89	4,82
	2393-114				10,91	10,91		
B-48	2455-301	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	G	23,46	23,46	3,85	6,46
	2455-301				14,68	14,68		
B-48 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1878	0,1878	0,0385	0,0646
<div> <div>OMEPRAZOLE EG 40 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
B-48	2179-935	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	18,98	18,98	2,93	4,89
	2179-935				11,06	11,06		

B-48	2181-642	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	2181-642				22,45	22,45		
B-48 ***	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4942	0,4942	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	2600-559	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	2600-559				22,45	22,45		
B-48 ***	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4942	0,4942	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
B-48	3640-950	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,64	19,64	3,07	5,11
	3640-950				11,57	11,57		
B-48	2616-530	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,35	32,35	5,09	8,56
	2616-530				22,45	22,45		
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	2557-205				5,02	5,02		
B-48	2557-213	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	2557-213				8,32	8,32		
B-48	2626-968	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	2626-968				8,32	8,32		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-782	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	2732-782				5,02	5,02		
B-48	2732-790	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	2732-790				8,32	8,32		
B-48	2976-934	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	2976-934				8,32	8,32		
B-48 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-163	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	2557-163				10,98	10,98		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-808	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	2732-808				10,98	10,98		
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	2650-422	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	10,97	10,97	1,29	2,15
	2650-422				4,87	4,87		

B-48	2650-752	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,14	15,14	2,15	3,58
	2650-752				8,09	8,09		
B-48 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	2650-455	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,10	18,10	2,75	4,59
	2650-455				10,38	10,38		
B-48 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2398	0,2398	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	4381-109	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	10,97	10,97	1,29	2,15
	4381-109				4,87	4,87		
B-48	4381-117	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,03	15,03	2,12	3,54
	4381-117				8,01	8,01		
B-48	4381-125	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,14	15,14	2,15	3,58
	4381-125				8,09	8,09		
B-48 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	4381-141	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,10	18,10	2,75	4,59
	4381-141				10,38	10,38		
B-48 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2398	0,2398	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-061	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,01	11,01	1,30	2,17
	2568-061				4,90	4,90		
B-48	2568-079	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,22	15,22	2,16	3,61
	2568-079				8,16	8,16		
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3689-965	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,01	11,01	1,30	2,17
	3689-965				4,90	4,90		
B-48	3689-940	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,22	15,22	2,16	3,61
	3689-940				8,16	8,16		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	2568-095				10,98	10,98		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3689-957	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	3689-957				10,98	10,98		
PANTOPRAZOL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-175	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	2555-175				5,02	5,02		

B-48	2555-142	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,22	15,22	2,16	3,61
	2555-142				8,16	8,16		
B-48	3303-930	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	3303-930				8,32	8,32		
B-48 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: A02BC02			
B-48	3678-018	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	3678-018				5,02	5,02		
B-48	3689-445	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	3689-445				8,32	8,32		
B-48 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS					ATC: A02BC02			
B-48	2555-126	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	2555-126				10,98	10,98		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: A02BC02			
B-48	3678-075	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	3678-075				10,98	10,98		
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN EPD					ATC: A02BC02			
B-48	2575-579	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	2575-579				5,02	5,02		
B-48	2575-553	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	2575-553				8,32	8,32		
B-48 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN EPD					ATC: A02BC02			
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,88	18,88	2,91	4,85
	2575-538				10,98	10,98		
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA					ATC: A02BC02			
B-48	3494-838	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	3494-838				5,02	5,02		
B-48	3025-152	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,20	15,20	2,16	3,60
	3025-152				8,14	8,14		
B-48	3093-200	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,44	15,44	2,21	3,68
	3093-200				8,32	8,32		
B-48 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: A02BC02			
B-48	3561-628	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,16	11,16	1,33	2,22
	3561-628				5,02	5,02		
B-48	3494-754	98 maagsapresistente tabletten,	98 comprimés gastro-résistants,	G	15,20	15,20	2,16	3,60

		20 mg	20 mg					
B-48	3494-754 3580-214	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,14 15,44	8,14 15,44	2,21	3,68
	3580-214				8,32	8,32		
B-48 ***	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3494-846	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,52	18,52	2,84	4,73
	3494-846				10,70	10,70		
B-48	3912-128	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,52	18,52	2,84	4,73
	3912-128				10,70	10,70		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3580-230	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,52	18,52	2,84	4,73
	3580-230				10,70	10,70		
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
B-48	1555-804	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	12,51	12,51	1,60	2,67
	1555-804				6,05	6,05		
B-48 ***	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1399	0,1399	0,0286	0,0477
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-728	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	12,57	12,57	1,62	2,70
	2108-728				6,10	6,10		
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
B-48	2108-751	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,03	18,03	2,74	4,56
	2108-751				10,32	10,32		
B-48	2451-961	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	22,22	22,22	3,60	6,01
	2451-961				13,59	13,59		
B-48 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1754	0,1754	0,0360	0,0601

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC05								
C-31	2990-711	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,77	9,77	3,48	3,48
	2990-711				3,94	3,94		

ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05			
C-31	2893-477	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	7,81	7,81	2,15	2,15	
	2893-477				2,43	2,43			
C-31	2893-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,03	10,03	3,66	3,66	
	2893-485				4,14	4,14			
C-31 ***	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1256	0,1256	0,0257	0,0429	
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05			
C-31	2950-814	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,81	7,81	2,15	2,15	
	2950-814				2,43	2,43			
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05			
C-31	2950-822	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,79	9,79	3,50	3,50	
	2950-822				3,96	3,96			
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD				ATC: A02BC05			
C-31	2886-687	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,14	10,14	3,74	3,74	
	2886-687				4,23	4,23			
C-31 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470	
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05			
C-31	2738-516	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	9,79	9,79	3,50	3,50	
	2738-516				3,96	3,96			
C-31 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1255	0,1255	0,0257	0,0429	
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03			
C-31	3318-839	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,31	9,31	3,16	3,16	
	3318-839				3,58	3,58			
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03			
C-31	3318-771	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,92	13,92	6,32	6,32	
	3318-771				7,15	7,15			
C-31 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3220	0,3220	0,0664	0,1105	
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: A02BC03			
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,65	9,65	3,39	3,39	
	2341-485				3,84	3,84			
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03			
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,43	14,43	6,66	6,66	
	2341-535				7,54	7,54			
C-31 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2293	0,2293	0,0445	0,0748	
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC03			
C-31	2257-640	28 maagsapresistente capsules,	28 gélules gastro-résistantes, 15	G	9,65	9,65	3,39	3,39	

	2257-640	hard, 15 mg	mg			3,84	3,84		
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03									
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,79	14,79	6,91	6,91	
	2257-624				7,82	7,82			
C-31 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0445	0,0748	
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05									
C-31	1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	10,17	10,17	3,75	3,75	
	1596-980				4,24	4,24			
OMEPRAZOL AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
C-31	4380-101	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,14	8,14	2,37	2,37	
	4380-101				2,68	2,68			
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
C-31	3078-144	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,07	12,07	5,06	5,06	
	3078-144				5,72	5,72			
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
	7705-171	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg		10,31	10,31			
C-31 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2383	0,2383	0,0487	0,0814	
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
	0781-013	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg		6,07	6,07			
C-31 ***	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1403	0,1403	0,0287	0,0479	
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
C-31	2227-148	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,14	8,14	2,37	2,37	
	2227-148				2,68	2,68			
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01									
C-31	2227-130	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,07	12,07	5,06	5,06	
	2227-130				5,72	5,72			
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg MYLAN EPD ATC: A02BC01									
C-31	1712-215	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,47	8,47	2,59	2,59	
	1712-215				2,93	2,93			
C-31 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1372	0,1372	0,0281	0,0469	
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg MYLAN EPD ATC: A02BC01									
C-31	1712-223	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,29	8,29	2,47	2,47	
	1712-223				2,79	2,79			
C-31	1705-441	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,42	12,42	5,29	5,29	
	1705-441				5,99	5,99			

C-31 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1878	0,1878	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-250	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,22	8,22	2,42	2,42
	1767-250				2,74	2,74		
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-235	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	7,00	7,00	1,52	1,52
	1767-235				1,72	1,72		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
	0775-361	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg		10,91	10,91		
C-31 ***	0775-361	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2521	0,2521	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1767-326	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,08	12,08	5,06	5,06
	1767-326				5,73	5,73		
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
C-31	1724-772	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,12	8,12	2,35	2,35
	1724-772				2,66	2,66		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	2801-504	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	8,14	8,14	2,37	2,37
	2801-504				2,68	2,68		
C-31	2726-164	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettentainer)	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	12,19	12,19	5,14	5,14
	2726-164				5,81	5,81		
C-31 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1839	0,1839	0,0380	0,0633
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	2141-158	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,36	8,36	2,52	2,52
	2141-158				2,85	2,85		
C-31 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1242	0,1242	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	2582-831	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,23	8,23	2,43	2,43
	2582-831				2,75	2,75		
C-31	1729-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,37	12,37	5,26	5,26
	1729-169				5,95	5,95		
C-31 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1878	0,1878	0,0385	0,0646
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	2557-197				2,50	2,50		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368

PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-045	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	3120-045				2,50	2,50		
C-31 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-155	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,95	11,95	4,97	4,97
	2557-155				5,62	5,62		
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,66	11,66	4,77	4,77
	3120-052				5,40	5,40		
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	2650-414	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,84	7,84	2,17	2,17
	2650-414				2,45	2,45		
C-31 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	2650-448	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,54	11,54	4,69	4,69
	2650-448				5,31	5,31		
C-31 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2398	0,2398	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-091	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,84	7,84	2,17	2,17
	4381-091				2,45	2,45		
C-31 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-133	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,54	11,54	4,69	4,69
	4381-133				5,31	5,31		
C-31 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2398	0,2398	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-053	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,88	7,88	2,19	2,19
	2568-053				2,48	2,48		
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3763-034	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,88	7,88	2,19	2,19
	3763-034				2,48	2,48		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,64	11,64	4,76	4,76
	2568-087				5,38	5,38		
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
C-31	3763-042	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,64	11,64	4,76	4,76
	3763-042				5,38	5,38		

PANTOPRAZOLE EG 20 mg			EUROGENERICS			ATC: A02BC02		
C-31	2555-159	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	2555-159				2,50	2,50		
C-31 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A02BC02		
C-31	3689-429	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	3689-429				2,50	2,50		
C-31 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 40 mg			EUROGENERICS			ATC: A02BC02		
C-31	2555-118	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,66	11,66	4,77	4,77
	2555-118				5,40	5,40		
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A02BC02		
C-31	3689-437	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,66	11,66	4,77	4,77
	3689-437				5,40	5,40		
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC02		
C-31	2575-512	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	2575-512				2,50	2,50		
C-31 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC02		
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,95	11,95	4,97	4,97
	2575-546				5,62	5,62		
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA			ATC: A02BC02		
C-31	3025-145	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	3025-145				2,50	2,50		
C-31 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: A02BC02		
C-31	3580-206	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,92	7,92	2,21	2,21
	3580-206				2,50	2,50		
C-31 ***	7720-006	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1077	0,1077	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA			ATC: A02BC02		
C-31	3025-160	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,59	11,59	4,72	4,72
	3025-160				5,34	5,34		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Impexeco)			IMPEXECO			ATC: A02BC02		
C-31	3580-222	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,59	11,59	4,72	4,72
	3580-222				5,34	5,34		
PARIET 10 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: A02BC04		
C-31	1555-796	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	9,32	9,32	3,17	3,17
	1555-796				3,59	3,59		
C-31 ***	0766-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1399	0,1399	0,0286	0,0477

SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01			
C-31	2108-702	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	8,15	8,15	2,38	2,38	
	2108-702				2,69	2,69			
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01			
C-31	2108-694	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	7,01	7,01	1,53	1,53	
	2108-694				1,73	1,73			
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01			
C-31	2108-736	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	8,15	8,15	2,38	2,38	
	2108-736				2,69	2,69			
C-31	2108-744	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	12,21	12,21	5,15	5,15	
	2108-744				5,83	5,83			
C-31 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1754	0,1754	0,0360	0,0601	

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CEDUR		AUROBINDO NV				ATC: C10AB02		
B-39	1132-901	60 omhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés enrobés, 200 mg		10,59	10,59	1,21	2,02
	1132-901				4,57	4,57		
EULITOP		AUROBINDO NV				ATC: C10AB02		
B-39	1158-658	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg		10,59	10,59	1,21	2,02
	1158-658				4,57	4,57		
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C10AB05		
B-39	2060-838	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	13,57	13,57	1,82	3,04
	2060-838				6,88	6,88		
FENOGAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	1416-411	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	8,01	8,01	0,68	1,14
	1416-411				2,58	2,58		
B-39	1447-796	98 capsules, hard, 200 mg	98 gélules, 200 mg	R	12,93	12,93	1,69	2,82
	1447-796				6,38	6,38		
FENOGAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES SMB				ATC: C10AB05		
B-39	2210-946	30 capsules, hard, 267 mg	30 gélules, 267 mg	G	8,80	8,80	0,85	1,41
	2210-946				3,19	3,19		
B-39	2211-209	90 capsules, hard, 267 mg	90 gélules, 267 mg	G	17,11	17,11	2,55	4,25
	2211-209				9,61	9,61		

B-39 ***	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1382	0,1382	0,0283	0,0472
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES SMB		ATC: C10AB05				
B-39	2451-979	60 capsules, hard, 160 mg	60 gélules, 160 mg	G	13,32	13,32	1,77	2,96
	2451-979				6,69	6,69		
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C10AB08				
B-39	0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	9,50	9,50	0,99	1,65
	0226-464				3,73	3,73		
LIPANTHYL 67 MICRONISED		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	1440-585	90 capsules, hard, 67 mg	90 gélules, 67 mg	R	10,56	10,56	1,21	2,01
	1440-585				4,55	4,55		
LIPANTHYLNANO 145 mg		MYLAN EPD		ATC: C10AB05				
B-39	2388-700	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	R	11,17	11,17	1,33	2,22
	2388-700				5,03	5,03		
B-39	2388-692	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	90 comprimés pelliculés, 145 mg	R	20,06	20,06	3,15	5,26
	2388-692				11,89	11,89		

3° in hoofdstuk III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-403	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	6,23	6,23	0,28	0,46
	0803-403				1,05	1,05		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0804-500	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	6,51	6,51	0,34	0,57
	0804-500				1,29	1,29		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0817-387	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	6,67	6,67	0,38	0,63
	0817-387				1,43	1,43		
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0803-411	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	6,51	6,51	0,34	0,57
	0803-411				1,29	1,29		
GLUCOSE 30 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL		ATC: B05BA03				
B-182	0018-382	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	6,96	6,96	0,45	0,75

	0018-382				1,69	1,69		
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	0803-429	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	6,78	6,78	0,41	0,68
	0803-429				1,53	1,53		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	0804-484	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,23	6,23	0,28	0,46
	0804-484				1,05	1,05		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	0824-367	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,07	6,07	0,24	0,40
	0824-367				0,91	0,91		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	0804-492	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,49	6,49	0,34	0,56
	0804-492				1,27	1,27		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	1414-374	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	5,98	5,98	0,22	0,36
	1414-374				0,82	0,82		
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	1414-382	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,16	6,16	0,26	0,43
	1414-382				0,98	0,98		
GLUCOSE 50 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA03				
B-182	0817-395	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	M	9,30	9,30	0,95	1,58
	0817-395				3,57	3,57		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02				
B-182	0804-518	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	M	6,33	6,33	0,30	0,50
	0804-518				1,13	1,13		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02				
B-182	0804-526	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	M	6,60	6,60	0,36	0,61
	0804-526				1,37	1,37		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01				
B-183	0135-798	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion	M	6,63	6,63	0,37	0,61
	0135-798				1,39	1,39		
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01				
B-183	0198-143	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	6,88	6,88	0,43	0,72
	0198-143				1,62	1,62		
NACL 0,9 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01				
B-181	0817-577	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,08	6,08	0,24	0,41
	0817-577				0,92	0,92		

NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0098-491 0098-491	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,04 0,88	6,04 0,88	0,23	0,39
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-468 0804-468	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,29 1,09	6,29 1,09	0,29	0,48
NACL 0,9 % B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-476 0804-476	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,58 1,35	6,58 1,35	0,36	0,60
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-534 0804-534	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,15 0,97	6,15 0,97	0,26	0,43
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0100-164 0100-164	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,08 0,92	6,08 0,92	0,24	0,41
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0804-542 0804-542	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,42 1,21	6,42 1,21	0,32	0,53
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	1524-362 1524-362	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	5,95 0,79	5,95 0,79	0,21	0,35
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01		
B-181	0100-016 0100-016	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,04 0,88	6,04 0,88	0,23	0,39
NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 %		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05XA02		
B-186	0826-628 0826-628	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	M	7,95 2,53	7,95 2,53	0,67	1,12
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1250 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2970-002 2970-002	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	M	196,69 170,93	196,69 170,93	8,00	12,10
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1875 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	2970-036 2970-036	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	M	209,62 182,75	209,62 182,75	8,00	12,10
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10		
B-184	4165-437 4165-437	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	M	143,20 122,04	143,20 122,04	8,00	12,10

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10								
B-184	4165-445	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	M	196,69	196,69	8,00	12,10
	4165-445				170,93	170,93		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10								
B-184	4165-452	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	M	209,62	209,62	8,00	12,10
	4165-452				182,75	182,75		
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ml B BRAUN MEDICAL ATC: B05BA10								
B-184	2969-996	5 driekamerzakken 625 ml emulsie voor infusie, 625 ml	5 poches à trois compartiments 625 ml émulsion pour perfusion, 625 ml	M	143,20	143,20	8,00	12,10
	2969-996				122,04	122,04		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BB02								
B-183	0888-909	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	7,54	7,54	0,58	0,97
	0888-909				2,20	2,20		
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: B05BB02								
B-183	0888-917	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,13	8,13	0,71	1,18
	0888-917				2,67	2,67		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0813-048	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	6,36	6,36	0,31	0,51
	0813-048				1,16	1,16		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0813-030	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	6,16	6,16	0,26	0,43
	0813-030				0,98	0,98		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0813-055	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	6,68	6,68	0,38	0,64
	0813-055				1,44	1,44		
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0135-780	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	6,51	6,51	0,34	0,57
	0135-780				1,29	1,29		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	1082-536	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,11	6,11	0,25	0,41
	1082-536				0,93	0,93		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	0397-364	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,69	6,69	0,38	0,64
	0397-364				1,45	1,45		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER ATC: B05BB01								
B-181	0397-356	1 zak 500 ml oplossing voor	1 poche 500 ml solution pour	M	6,35	6,35	0,30	0,51

	0397-356	intraveneuze infusie, 9 g/l	perfusion (intraveineuse), 9 g/l		1,15	1,15		
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1082-569 1082-569	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,17 0,99	6,17 0,99	0,26	0,44
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	1328-285 1328-285	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	M	27,36 18,09	27,36 18,09	4,39	7,38
CLINIMIX N14G30E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-144 2125-144	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	23,43 14,65	23,43 14,65	3,84	6,46
CLINIMIX N17G35E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2125-250 2125-250	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	M	31,96 22,10	31,96 22,10	5,04	8,47
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO BAXTER				ATC: V07AB				
B-181	2251-742 2251-742	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	6,59 1,36	6,59 1,36	0,36	0,60
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO BAXTER				ATC: V07AB				
B-181	2251-759 2251-759	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	6,96 1,69	6,96 1,69	0,45	0,75
GLUCION 10 % BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	0065-755 0065-755	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,01 3,35	9,01 3,35	0,89	1,48
GLUCION 10 % BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	0065-607 0065-607	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,37 2,86	8,37 2,86	0,76	1,26
GLUCION 5 % BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2098-747 2098-747	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,88 3,25	8,88 3,25	0,86	1,44
GLUCION 5 % BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2098-739 2098-739	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,27 2,77	8,27 2,77	0,73	1,22
GLUCOSE 10 % VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1082-676 1082-676	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	6,63 1,39	6,63 1,39	0,37	0,61
GLUCOSE 10 % VIAFLO BAXTER				ATC: B05BA03				
B-182	1082-684	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,01	7,01	0,46	0,76

	1082-684				1,73	1,73		
GLUCOSE 20 % BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	0023-432	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	M	6,99	6,99	0,45	0,76
	0023-432				1,71	1,71		
GLUCOSE 30 % BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	0023-895	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	M	7,36	7,36	0,54	0,90
	0023-895				2,04	2,04		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	1082-643	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,95	6,95	0,45	0,74
	1082-643				1,68	1,68		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	1082-650	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,76	6,76	0,40	0,67
	1082-650				1,51	1,51		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	1082-601	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,60	6,60	0,36	0,61
	1082-601				1,37	1,37		
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	1082-635	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,72	6,72	0,39	0,65
	1082-635				1,48	1,48		
GLUCOSE 5% VIAFLO BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	1741-701	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,18	6,18	0,27	0,44
	1741-701				1,00	1,00		
GLUCOSE 50 % BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	0891-226	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	M	10,27	10,27	1,15	1,91
	0891-226				4,33	4,33		
GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 % BAXTER					ATC: B05BB02			
B-182	2098-770	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	8,88	8,88	0,86	1,44
	2098-770				3,25	3,25		
HARTMANN VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-183	1082-775	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,18	7,18	0,50	0,83
	1082-775				1,88	1,88		
HARTMANN VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-183	1082-783	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,49	7,49	0,57	0,95
	1082-783				2,16	2,16		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER					ATC: B05BB02			
B-182	2282-531	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,50	7,50	0,58	0,96
	2282-531				2,17	2,17		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER					ATC: B05BB02			

B-182	2282-549	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,08	8,08	0,70	1,16
	2282-549				2,63	2,63		
HYPOTONAX 48 BAXTER				ATC: B05BB02				
B-183	0015-057	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	8,84	8,84	0,85	1,42
	0015-057				3,22	3,22		
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2308-419	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	6,95	6,95	0,45	0,74
	2308-419				1,68	1,68		
NACL 0,9 % VIAFLO BAXTER				ATC: B05BB01				
B-181	1741-719	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,15	6,15	0,26	0,43
	1741-719				0,97	0,97		
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2308-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	M	6,75	6,75	0,40	0,66
	2308-401				1,50	1,50		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-515	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	M	6,89	6,89	0,43	0,72
	2282-515				1,63	1,63		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo BAXTER				ATC: B05BB02				
B-182	2282-523	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	M	7,30	7,30	0,53	0,88
	2282-523				1,99	1,99		
OLICLINOMEL N4-550 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-003	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	54,13	54,13	8,00	12,10
	2050-003				41,49	41,49		
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-268	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	46,85	46,85	7,12	11,98
	2050-268				35,12	35,12		
OLICLINOMEL N7-1000 E BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	2050-284	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	56,26	56,26	8,00	12,10
	2050-284				43,35	43,35		
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-107	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	M	466,97	466,97	8,00	12,10
	3962-107				417,96	417,96		
OLIMEL N12 BAXTER				ATC: B05BA10				
B-184	3962-115	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	M	317,35	317,35	8,00	12,10
	3962-115				281,21	281,21		

OLIMEL N12		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-123	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	242,27	242,27	8,00	12,10	
	3962-123				212,60	212,60			
OLIMEL N12E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-156	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	M	239,08	239,08	8,00	12,10	
	3962-156				209,67	209,67			
OLIMEL N12E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-164	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	4 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	183,10	183,10	8,00	12,10	
	3962-164				158,51	158,51			
OLIMEL N12E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-172	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	M	198,81	198,81	8,00	12,10	
	3962-172				172,87	172,87			
OLIMEL N5E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-093	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	216,67	216,67	8,00	12,10	
	2786-093				189,20	189,20			
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-119	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	199,29	199,29	8,00	12,10	
	2786-119				173,31	173,31			
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-127	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	158,99	158,99	8,00	12,10	
	2786-127				136,47	136,47			
OLIMEL N7E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-135	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	165,71	165,71	8,00	12,10	
	2786-135				142,62	142,62			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-143	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	275,42	275,42	8,00	12,10	
	2786-143				242,88	242,88			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-150	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	220,23	220,23	8,00	12,10	
	2786-150				192,44	192,44			
OLIMEL N9		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2786-168	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	229,72	229,72	8,00	12,10	

	2786-168				201,12	201,12		
OLIMEL N9E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-176	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	211,77	211,77	8,00	12,10
	2786-176				184,71	184,71		
OLIMEL N9E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-184	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	169,83	169,83	8,00	12,10
	2786-184				146,38	146,38		
OLIMEL N9E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-192	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	177,01	177,01	8,00	12,10
	2786-192				152,94	152,94		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-218	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	189,98	189,98	8,00	12,10
	2786-218				164,80	164,80		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-226	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	209,94	209,94	8,00	12,10
	2786-226				183,04	183,04		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-184	2675-452	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	65,04	65,04	8,00	12,10
	2675-452				51,02	51,02		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	42,09	42,09	6,45	10,86
	2675-445				30,96	30,96		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB01			
B-182	2675-460	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	60,92	60,92	8,00	12,10
	2675-460				47,41	47,41		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB01			
B-182	2675-478	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	38,14	38,14	5,90	9,92
	2675-478				27,50	27,50		
PRIMENE 10 %		BAXTER			ATC: B05BA01			
B-184	0664-045	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	13,35	13,35	1,78	2,96
	0664-045				6,70	6,70		
PRIMENE 10 %		BAXTER			ATC: B05BA01			
B-184	0664-037	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	10,22	10,22	1,14	1,90
	0664-037				4,29	4,29		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS			ATC: B05BB01			
B-183	3155-470	1 zak 500 ml oplossing voor	1 poche 500 ml solution pour	M	6,92	6,92	0,44	0,73

	3155-470	intraveneuze infusie	perfusion (intraveineuse)		1,65	1,65		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS		ATC: B05BB01				
B-183	3155-538	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,44	7,44	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		
GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-138	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,31	7,31	0,53	0,88
	1506-138				2,00	2,00		
GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	6,83	6,83	0,42	0,69
	1506-401				1,57	1,57		
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0617-969	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	M	6,70	6,70	0,39	0,65
	0617-969				1,46	1,46		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-369	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,78	6,78	0,41	0,68
	1506-369				1,53	1,53		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-385	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,23	7,23	0,51	0,85
	1506-385				1,92	1,92		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-344	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,51	6,51	0,34	0,57
	1506-344				1,29	1,29		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-146	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,29	6,29	0,29	0,48
	1506-146				1,09	1,09		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	1506-351	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,60	6,60	0,36	0,61
	1506-351				1,37	1,37		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-777	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,29	7,29	0,52	0,88
	0864-777				1,98	1,98		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-751	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,21	6,21	0,27	0,46
	0864-751				1,03	1,03		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA03				
B-182	0864-769	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,40	6,40	0,32	0,53

	0864-769				1,20	1,20		
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	0617-951	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,54	6,54	0,35	0,58
	0617-951				1,32	1,32		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	0103-200	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	11,33	11,33	1,37	2,28
	0103-200				5,15	5,15		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	0603-233	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	13,82	13,82	1,87	3,12
	0603-233				7,07	7,07		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	1640-978	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	13,82	13,82	1,87	3,12
	1640-978				7,07	7,07		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	1640-960	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	11,33	11,33	1,37	2,28
	1640-960				5,15	5,15		
INTRALIPID I.V. 20 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	1485-119	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	20,48	20,48	3,24	5,40
	1485-119				12,22	12,22		
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-074	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,41	8,41	0,77	1,28
	2698-074				2,89	2,89		
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-082	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,07	9,07	0,90	1,50
	2698-082				3,40	3,40		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-066	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,67	7,67	0,62	1,03
	2698-066				2,32	2,32		
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01			
B-182	2698-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,20	8,20	0,72	1,21
	2698-058				2,73	2,73		
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	1573-443	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	M	41,44	41,44	6,36	10,71
	1573-443				30,39	30,39		
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	1573-450	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	M	41,92	41,92	6,43	10,82
	1573-450				30,81	30,81		
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			

B-184	1573-427 1573-427	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	M	27,51 18,22	27,51 18,22	4,42	7,42
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1573-435 1573-435	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	M	37,97 27,35	37,97 27,35	5,88	9,88
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1599-406 1599-406	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	M	37,04 26,54	37,04 26,54	5,75	9,67
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-154 1600-154	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	M	40,44 29,51	40,44 29,51	6,22	10,47
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-162 1600-162	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	M	44,66 33,20	44,66 33,20	6,81	11,46
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-721 3451-721	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	22,39 13,74	22,39 13,74	3,64	6,07
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-739 3451-739	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	25,84 16,76	25,84 16,76	4,18	7,03
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-747 3451-747	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	21,77 13,22	21,77 13,22	3,51	5,84
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-754 3451-754	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	25,13 16,13	25,13 16,13	4,08	6,86
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-689 3451-689	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	23,13 14,39	23,13 14,39	3,80	6,39
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-697 3451-697	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	26,73 17,54	26,73 17,54	4,31	7,24
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-705	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	22,54	22,54	3,68	6,13

	3451-705				13,87	13,87		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-713	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,01	26,01	4,21	7,07
	3451-713				16,91	16,91		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-211	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,29	6,29	0,29	0,48
	1506-211				1,09	1,09		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-229	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,44	6,44	0,33	0,54
	1506-229				1,23	1,23		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-237	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,54	6,54	0,35	0,58
	1506-237				1,32	1,32		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-245	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,68	6,68	0,38	0,64
	1506-245				1,44	1,44		
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	1506-252	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,21	7,21	0,51	0,84
	1506-252				1,91	1,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-744	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,64	6,64	0,37	0,62
	0864-744				1,40	1,40		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-736	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,33	6,33	0,30	0,50
	0864-736				1,13	1,13		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0617-944	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,07	6,07	0,24	0,40
	0617-944				0,91	0,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-181	0864-728	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,14	6,14	0,25	0,42
	0864-728				0,96	0,96		
PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0854-919	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,44	19,44	3,03	5,05
	0854-919				11,42	11,42		
RINGER		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	1506-641	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,49	7,49	0,57	0,95
	1506-641				2,16	2,16		

RINGER		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0242-909	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,01	7,01	0,46	0,76
	0242-909				1,73	1,73		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	1506-443	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,72	7,72	0,62	1,04
	1506-443				2,35	2,35		
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0242-917	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,19	7,19	0,50	0,84
	0242-917				1,89	1,89		
RINGER LACTAAT KabiPac		FRESENIUS KABI				ATC: B05BB01		
B-183	0618-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,76	7,76	0,63	1,05
	0618-058				2,38	2,38		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-679	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	45,82	45,82	6,98	11,74
	2565-679				34,22	34,22		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-687	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	46,63	46,63	7,09	11,93
	2565-687				34,93	34,93		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-695	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	47,30	47,30	7,18	12,09
	2565-695				35,51	35,51		
SMOFKABIVEN		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-620	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	62,04	62,04	8,00	12,10
	2565-620				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-901	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	58,02	58,02	8,00	12,10
	2565-901				44,89	44,89		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-919	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	60,27	60,27	8,00	12,10
	2565-919				46,85	46,85		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-927	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	61,15	61,15	8,00	12,10
	2565-927				47,62	47,62		
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10		
B-184	2565-893	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion,	M	62,04	62,04	8,00	12,10

			2463 ml					
	2565-893				48,39	48,39		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2587-129	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	M	53,60	53,60	8,00	12,10
	2587-129				41,02	41,02		
SMOFKABIVEN PERIFEER		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	2587-137	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	M	62,30	62,30	8,00	12,10
	2587-137				48,62	48,62		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-077	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	16,39	16,39	2,40	4,00
	2437-077				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-093	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	19,97	19,97	3,14	5,23
	2437-093				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-101	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	30,53	30,53	4,84	8,13
	2437-101				20,85	20,85		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-119	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	16,39	16,39	2,40	4,00
	2437-119				9,05	9,05		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-127	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	19,97	19,97	3,14	5,23
	2437-127				11,83	11,83		
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA02			
B-185	2437-135	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	30,53	30,53	4,84	8,13
	2437-135				20,85	20,85		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	0017-806	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	30,18	30,18	4,79	8,05
	0017-806				20,55	20,55		
VAMIN 14		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10			
B-184	0017-798	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,45	19,45	3,03	5,05
	0017-798				11,43	11,43		
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01			
B-184	0017-814	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	18,65	18,65	2,86	4,77
	0017-814				10,80	10,80		
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01			
B-184	0018-135	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	35,41	35,41	5,52	9,28
	0018-135				25,12	25,12		

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0017-905 0017-905	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	22,63 13,95	22,63 13,95	3,70	6,17
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01		
B-184	0482-356 0482-356	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	10,00 4,11	10,00 4,11	1,09	1,82
VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI				ATC: B05AA07		
B-189	1699-503 1699-503	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	M	15,95 8,72	15,95 8,72	2,31	3,85
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-956 2567-956	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	M	6,05 0,89	6,05 0,89	0,24	0,39
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-964 2567-964	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	6,08 0,92	6,08 0,92	0,24	0,41
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-972 2567-972	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	6,20 1,02	6,20 1,02	0,27	0,45
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2567-980 2567-980	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	6,37 1,17	6,37 1,17	0,31	0,52
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
B-181	2568-004 2568-004	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	6,73 1,49	6,73 1,49	0,40	0,66
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
(KabiPac)								
B-181	2568-012 2568-012	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	6,08 0,92	6,08 0,92	0,24	0,41
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
(KabiPac)								
B-181	2568-020 2568-020	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	6,20 1,02	6,20 1,02	0,27	0,45
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
(KabiPac)								
B-181	2568-038 2568-038	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	6,37 1,17	6,37 1,17	0,31	0,52
WATER VOOR INJECTIES		FRESENIUS KABI				ATC: V07AB		
(KabiPac)								
B-181	2568-046 2568-046	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	6,73 1,49	6,73 1,49	0,40	0,66

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIFADINE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
B-120	0075-747 0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		31,43 21,65	31,43 21,65	4,96	8,35
B-120 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2675	0,2675	0,0496	0,0835
RIFADINE 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
B-120	0075-770 0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		31,43 21,65	31,43 21,65	4,96	8,35
B-120 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5351	0,5351	0,0992	0,1670

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIFADINE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
A-18	0075-747 0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		31,43 21,65	31,43 21,65	0,00	0,00
A-18 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2675	0,2675	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: J04AB02								
A-18	0075-770 0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		31,43 21,65	31,43 21,65	0,00	0,00
A-18 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5351	0,5351	0,0000	0,0000

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BIFITERAL		MYLAN EPD			ATC: A06AD11			
B-53	0104-042 0104-042	1 fles 500 ml stroop, 500 ml	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml		9,51 3,74	9,51 3,74	0,99	1,65

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1481-563 1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	22,10 13,49	22,10 13,49	0,00	0,00
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1743	0,1743	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559 1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,15 33,63	45,15 33,63	0,00	0,00
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0000	0,0000
CREON 35000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	4213-815 4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	112,97 94,42	112,97 94,42	0,00	0,00
A-4	3901-733 3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,67 47,21	60,67 47,21	0,00	0,00
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5600	0,5600	0,0000	0,0000
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960 3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	20,68 12,37	20,68 12,37	0,00	0,00
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		16,0060	16,0060	0,0000	0,0000

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
CREON 25000				MYLAN EPD		ATC: A09AA02		
A-4	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,15	45,15	0,00	0,00
	1686-559				33,63	33,63		
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0000	0,0000
CREON 35000				MYLAN EPD		ATC: A09AA02		
A-4	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	112,97	112,97	0,00	0,00
	4213-815				94,42	94,42		
A-4	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,67	60,67	0,00	0,00
	3901-733				47,21	47,21		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5600	0,5600	0,0000	0,0000
CREON 5000				MYLAN EPD		ATC: A09AA02		
A-4	3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	20,68	20,68	0,00	0,00
	3173-960				12,37	12,37		
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		16,0060	16,0060	0,0000	0,0000

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CREON 10000				MYLAN EPD		ATC: A09AA02		
B-51	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	22,10	22,10	3,58	5,96
	1481-563				13,49	13,49		
B-51 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1743	0,1743	0,0358	0,0596
CREON 25000				MYLAN EPD		ATC: A09AA02		
B-51	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,15	45,15	6,88	11,58
	1686-559				33,63	33,63		
B-51 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0688	0,1158
CREON 35000				MYLAN EPD		ATC: A09AA02		
B-51	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	112,97	112,97	9,90	15,00
	4213-815				94,42	94,42		
B-51	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,67	60,67	9,05	15,00

B-51 ***	3901-733 7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		47,21 0,5600	47,21 0,5600	0,0905	0,1500
----------	-----------------------------	-------------------------	------------------	--	------------------------	------------------------	--------	--------

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CREON 10000			MYLAN EPD	ATC: A09AA02				
A-4	1481-563 1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	22,10 13,49	22,10 13,49	0,00	0,00
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1743	0,1743	0,0000	0,0000
CREON 25000			MYLAN EPD	ATC: A09AA02				
A-4	1686-559 1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,15 33,63	45,15 33,63	0,00	0,00
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4047	0,4047	0,0000	0,0000
CREON 35000			MYLAN EPD	ATC: A09AA02				
A-4	4213-815 4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	112,97 94,42	112,97 94,42	0,00	0,00
A-4	3901-733 3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,67 47,21	60,67 47,21	0,00	0,00
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5600	0,5600	0,0000	0,0000

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ANDROCUR			BAYER	ATC: G03HA01				
A-7	0019-554 0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	23,75 14,94	23,75 14,94	0,00	0,00
A-7 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3816	0,3816	0,0000	0,0000

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ANDROCUR BAYER ATC: G03HA01								
B-194	0019-554 0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	23,75 14,94	23,75 14,94	3,89	6,53
B-194 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3816	0,3816	0,0778	0,1306

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg MYLAN EPD ATC: N04BC01								
B-92	0066-266 0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		12,93 6,38	12,93 6,38	1,69	2,82

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg MYLAN EPD ATC: N04BC01								
B-92	0066-266 0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		12,93 6,38	12,93 6,38	1,69	2,82

l) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende

l) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg MYLAN EPD ATC: N04BC01								
B-76	0066-266 0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		12,93 6,38	12,93 6,38	1,69	2,82

m) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID EUROCEPT ATC: B01AC05								
A-1	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	0,00	0,00
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco) IMPEXECO ATC: B01AC05								
A-1	2683-167 2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	0,00	0,00
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: B01AC05								
A-1	1695-147 1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,09 17,85	27,09 17,85	0,00	0,00
A-1 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2491	0,2491	0,0000	0,0000

n) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex-usine		
TICLID		EUROCEPT				ATC: B01AC05		
A-1	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	0,00	0,00
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: B01AC05		
A-1	2683-167 2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	0,00	0,00
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,0000	0,0000

o) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TICLID		EUROCEPT				ATC: B01AC05		
C-25	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	9,90	12,12
C-25 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,1650	0,2020
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: B01AC05		
C-25	2683-167 2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	9,90	12,12
C-25 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,1650	0,2020
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: B01AC05		
C-25	1695-147 1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,09 17,85	27,09 17,85	9,90	14,64
C-25 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2491	0,2491	0,1100	0,1627

p) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

TICLID		EUROCEPT				ATC: B01AC05			
B-217	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	3,64	6,06	
B-217 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,0607	0,1010	
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: B01AC05			
B-217	2683-167 2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,36 13,71	22,36 13,71	3,64	6,06	
B-217 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2947	0,2947	0,0607	0,1010	
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: B01AC05			
B-217	1695-147 1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,09 17,85	27,09 17,85	4,36	7,32	
B-217 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2491	0,2491	0,0484	0,0813	

q) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
DEDROGYL			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT			ATC: A11CC06			
B-143	0034-017 <i>0034-017</i>	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml		11,98 <i>5,64</i>	11,98 <i>5,64</i>	1,50	2,49	

r) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
1-ALPHA LEO			EUROCEPT			ATC: A11CC03			
B-143	1064-328 <i>1064-328</i>	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		12,42 <i>5,99</i>	12,42 <i>5,99</i>	1,59	2,65	
1-ALPHA LEO			EUROCEPT			ATC: A11CC03			

B-143	0018-531 0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		21,48 12,99	21,48 12,99	3,44	5,74
1-ALPHA LEO		EUROCEPT			ATC: A11CC03			
B-143	0676-569 0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		7,69 2,33	7,69 2,33	0,62	1,03

s) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROCALTROL 0,25 µg		LAMEPRO			ATC: A11CC04			
B-143	0808-931 0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		11,93 5,61	11,93 5,61	1,49	2,48
ROCALTROL 0,5 µg		LAMEPRO			ATC: A11CC04			
B-143	0808-949 0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		16,30 8,99	16,30 8,99	2,38	3,97

t) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg		PFIZER			ATC: V03AF04			
A-33	1169-606 1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	18,01 10,30	18,01 10,30	0,00	0,00
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3335	1,3335	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg		AREGA PHARMA			ATC: V03AF03			
A-33	0857-532 0857-532	10 tabletten, 15 mg	10 comprimés, 15 mg	R	28,06 18,69	28,06 18,69	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7356	1,7356	0,0000	0,0000

u) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	18,01 10,30	18,01 10,30	0,00	0,00
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3335	1,3335	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 tabletten, 15 mg	10 comprimés, 15 mg	R	28,06 18,69	28,06 18,69	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7356	1,7356	0,0000	0,0000

v) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF03								
A-33	2064-616 2064-616	50 tabletten, 15 mg	50 comprimés, 15 mg	R	91,46 74,75	91,46 74,75	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7356	1,7356	0,0000	0,0000

w) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TIAPRIDAL 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: N05AL03								
B-72	0090-118	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,85	9,85	1,06	1,77

B-72	0090-118 0089-557	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg		4,00 17,09	4,00 17,09	2,54	4,24
	0089-557				9,59	9,59		
B-72 ***	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2069	0,2069	0,0423	0,0707

x) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	0061-358 0061-358	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	M	26,95 17,72	26,95 17,72	4,34	7,28
ENERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	1035-849 1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	17,42 9,85	17,42 9,85	2,61	4,35
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM	ATC: J07BC01				
B-201	2246-775 2246-775	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	22,27 13,64	22,27 13,64	3,62	6,03
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM	ATC: J07BC01				
B-201	1657-923 1657-923	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	M	62,21 48,54	62,21 48,54	8,00	12,10

y) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	17,42	17,42	2,61	4,35

	1035-849				9,85	9,85		
--	----------	--	--	--	------	------	--	--

z) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VIRGAN			THEA PHARMA			ATC: S01AD09		
B-164	1649-458 1649-458	5 g ooggel, 0,15 %	5 g gel ophtalmique, 0,15 %		15,48 8,35	15,48 8,35	2,21	3,69

aa) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,60 3,81	9,60 3,81	1,01	1,68
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,77 1,52	6,77 1,52	0,40	0,67
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01		
B-54	0676-395 0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,14 0,96	6,14 0,96	0,25	0,42

ab) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,60 3,81	9,60 3,81	1,01	1,68
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,77 1,52	6,77 1,52	0,40	0,67
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-395 0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,14 0,96	6,14 0,96	0,25	0,42

ac) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,60 3,81	9,60 3,81	1,01	1,68
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,77 1,52	6,77 1,52	0,40	0,67
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-395 0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,14 0,96	6,14 0,96	0,25	0,42

ad) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		8,13	8,13	0,71	1,18
	0012-369				2,67	2,67		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		10,39	10,39	1,17	1,95
	0012-401				4,42	4,42		
OMNIPAQUE 240 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		18,88	18,88	2,91	4,85
	0012-443				10,98	10,98		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		8,89	8,89	0,86	1,44
	0012-534				3,26	3,26		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,02	37,02	5,74	9,66
	0012-930				26,52	26,52		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		11,65	11,65	1,43	2,38
	0012-542				5,39	5,39		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		22,05	22,05	3,56	5,94
	0012-872				13,44	13,44		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		71,29	71,29	8,00	12,10
	0859-678				56,47	56,47		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		24,25	24,25	3,96	6,65
	0012-971				15,37	15,37		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		40,68	40,68	6,26	10,53
	0013-144				29,73	29,73		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		54,41	54,41	8,00	12,10
	2494-508				41,72	41,72		

ae) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01				
A-10	3896-412 3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,46 187,18	214,46 187,18	0,00	0,00
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01				
A-10	2767-887 2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	316,82 280,73	316,82 280,73	0,00	0,00
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01				
A-10	3896-420 3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,06 93,59	112,06 93,59	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01				
A-10	1576-040 1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	623,98 561,46	623,98 561,46	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01				
A-10	1576-032 1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	316,82 280,73	316,82 280,73	0,00	0,00
ZOMACTON 10 mg/ml FERRING				ATC: H01AC01				
A-10	2761-039 2761-039	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	M	197,89 172,03	197,89 172,03	0,00	0,00
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml FERRING				ATC: H01AC01				
A-10	1096-965 1096-965	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	M	89,99 73,41	89,99 73,41	0,00	0,00

af) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01				
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution	M	214,46	214,46	0,00	0,00

	3896-412	oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	injectable, 6,67 mg/mL		187,18	187,18		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	316,82	316,82	0,00	0,00
	2767-887				280,73	280,73		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,06	112,06	0,00	0,00
	3896-420				93,59	93,59		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	623,98	623,98	0,00	0,00
	1576-040				561,46	561,46		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	316,82	316,82	0,00	0,00
	1576-032				280,73	280,73		
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	2761-039	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	M	197,89	197,89	0,00	0,00
	2761-039				172,03	172,03		
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	1096-965	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	M	89,99	89,99	0,00	0,00
	1096-965				73,41	73,41		

ag) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,46	214,46	8,00	12,10
	3896-412				187,18	187,18		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	316,82	316,82	8,00	12,10
	2767-887				280,73	280,73		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
B-239	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,06	112,06	8,00	12,10

	3896-420				93,59	93,59		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
B-239	1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	623,98	623,98	8,00	12,10
	1576-040				561,46	561,46		
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
B-239	1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	316,82	316,82	8,00	12,10
	1576-032				280,73	280,73		

ah) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DF01		
A-16	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	M	14,96	14,96	0,00	0,00
	0032-771				7,95	7,95		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02		
A-16	1170-182	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	M/R	9,39	9,39	0,00	0,00
	1170-182				3,64	3,64		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01DD02		
A-16	1170-190	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	M/R	14,00	14,00	0,00	0,00
	1170-190				7,21	7,21		
MERONEM I.V.		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02		
A-16	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	M/R	88,72	88,72	0,00	0,00
	3727-443				72,25	72,25		
MEROPENEM AB 1000 mg		AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DH02		
A-16	4279-147	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G/M	18,10	18,10	0,00	0,00
	4279-147				10,38	10,38		
A-16	4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable,	G/M	123,27	123,27	0,00	0,00

			1000 mg						
	4279-154					103,83	103,83		
MEROPENEM AB 500 mg									

A-16	2613-008		/ 0,5 g					
	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	43,45 104,74	43,45 104,74	0,00	0,00
	2613-016				86,89	86,89		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
A-16	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	162,50	162,50	0,00	0,00
	2709-756				139,68	139,68		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01XA01				
A-16	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	94,45	94,45	0,00	0,00
	2709-764				77,48	77,48		

ai) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J01DF01				
B-115	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		14,96	14,96	2,11	3,51
	0032-771				7,95	7,95		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	32,00	32,00	5,04	8,48
	2582-310				22,14	22,14		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	57,31	57,31	8,00	12,10
	2566-966				44,26	44,26		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	56,74	56,74	8,00	12,10
	2582-328				43,77	43,77		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	105,43	105,43	8,00	12,10
	2566-974				87,52	87,52		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	43,47	43,47	6,65	11,19

	2651-792				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	43,47	43,47	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	25,07	25,07	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
CLAFORAN 1000 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: J01DD01				
B-112	0043-737	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	R	8,67	8,67	0,82	1,37
	0043-737				3,09	3,09		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
B-112	1170-182	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	R	9,39	9,39	0,97	1,61
	1170-182				3,64	3,64		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DD02				
B-112	1170-190	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	R	14,00	14,00	1,91	3,19
	1170-190				7,21	7,21		
OBRACIN		EUROCEPT		ATC: J01GB01				
B-116	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	25,83	25,83	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	9,62	9,62	1,02	1,69
	2582-344				3,83	3,83		
B-108	2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	34,12	34,12	5,34	8,98
	2612-968				23,99	23,99		
B-108	2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	61,56	61,56	8,00	12,10
	2612-984				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01CR05				
B-108	2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	G/M	9,62	9,62	1,02	1,69
	2582-351				3,83	3,83		
B-108	2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	34,12	34,12	5,34	8,98

B-108	2612-976				23,99	23,99		
	2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	61,56	61,56	8,00	12,10
	2612-992				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
B-108	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	14,70	14,70	2,06	3,43
	2582-336				7,75	7,75		
B-108	2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	56,38	56,38	8,00	12,10
	2613-008				43,45	43,45		
B-108	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	104,74	104,74	8,00	12,10
	2613-016				86,89	86,89		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		
ROCEPHINE 2 g ROCHE				ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	17,02	17,02	2,53	4,22
	0073-924				9,55	9,55		
TARGOCID SANOFI BELGIUM				ATC: J01XA02				
B-124	0453-621	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor injectie, 63,7 mg/ml	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution injectable, 63,7 mg/ml		19,78	19,78	3,10	5,16
	0453-621				11,68	11,68		
TARGOCID SANOFI BELGIUM				ATC: J01XA02				
B-124	0489-203	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml		32,14	32,14	5,06	8,51
	0489-203				22,26	22,26		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ				ATC: J01XA01				
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	162,50	162,50	8,00	12,10
	2709-756				139,68	139,68		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01XA01				
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	94,45	94,45	8,00	12,10
	2709-764				77,48	77,48		
ZINACEF 1500 mg GLAXOSMITHKLINE				ATC: J01DC02				

PHARMACEUTICALS								
B-111	1170-174	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	7,79	7,79	0,64	1,07
	1170-174				2,41	2,41		
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	6,43	6,43	0,32	0,54
	2666-782				1,22	1,22		

aj) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	32,00	32,00	5,04	8,48
	2582-310				22,14	22,14		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	57,31	57,31	8,00	12,10
	2566-966				44,26	44,26		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		ATC: J01DD04				
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	56,74	56,74	8,00	12,10
	2582-328				43,77	43,77		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	105,43	105,43	8,00	12,10
	2566-974				87,52	87,52		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		
ROCEPHINE 2 g		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	17,02	17,02	2,53	4,22
	0073-924				9,55	9,55		

ak) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ak) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	32,00	32,00	5,04	8,48
	2582-310				22,14	22,14		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	57,31	57,31	8,00	12,10
	2566-966				44,26	44,26		
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	56,74	56,74	8,00	12,10
	2582-328				43,77	43,77		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	105,43	105,43	8,00	12,10
	2566-974				87,52	87,52		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	43,47	43,47	6,65	11,19
	2651-792				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	43,47	43,47	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI ATC: J01DC02								
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	25,07	25,07	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
OBRACIN EUROCEPT ATC: J01GB01								
B-116	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	25,83	25,83	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE ATC: J01DD04								
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE ATC: J01DD04								
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		

ROCEPHINE 2 g		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	17,02	17,02	2,53	4,22
	0073-924				9,55	9,55		
ZINACEF 1500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	1170-174	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	7,79	7,79	0,64	1,07
	1170-174				2,41	2,41		
ZINACEF 750 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	6,43	6,43	0,32	0,54
	2666-782				1,22	1,22		

al) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

al) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	10,92	10,92	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		

am) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

am) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CYTOTEC 200 µg		PFIZER		ATC: A02BB01				
B-47	0094-946	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		37,41	37,41	5,80	9,75
	0094-946				26,87	26,87		
B-47 ***	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2923	0,2923	0,0518	0,0871

an) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

an) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		254,20	254,20	0,00	0,00
	1428-143				223,49	223,49		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		458,97	458,97	0,00	0,00
	2713-063				410,64	410,64		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		109,90	109,90	0,00	0,00
	0676-882				91,61	91,61		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg RECORDATI				ATC: L02AE02				
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	r	182,81	182,81	0,00	0,00
	2224-657				158,25	158,25		
DEPO-ELIGARD 45 mg RECORDATI				ATC: L02AE02				
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	r	356,03	356,03	0,00	0,00
	2544-880				316,56	316,56		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg RECORDATI				ATC: L02AE02				
A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	r	90,63	90,63	0,00	0,00
	2224-665				73,99	73,99		
FLUTAMIDE EG EUROGENERIC				ATC: L02BB01				
A-27	1652-361	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg	G	52,05	52,05	0,00	0,00
	1652-361				39,66	39,66		
A-27 ***	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4737	0,4737	0,0000	0,0000
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA				ATC: L02AE03				
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		125,50	125,50	0,00	0,00
	2125-300				105,87	105,87		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA				ATC: L02AE03				
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		125,50	125,50	0,00	0,00
	0603-159				105,87	105,87		

ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	1278-480 1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		307,86 272,54	307,86 272,54	0,00	0,00
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	3872-603 3872-603	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		307,86 272,54	307,86 272,54	0,00	0,00

ao) In § 470102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ao) Au § 470102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOLADEX (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
A-27	2125-300 2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		125,50 105,87	125,50 105,87	0,00	0,00
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
A-27	0603-159 0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		125,50 105,87	125,50 105,87	0,00	0,00

ap) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ap) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN		ATC: L02AE04				
B-92	0676-882 0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		109,90 91,61	109,90 91,61	8,00	12,10
ZOLADEX (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02AE03				
B-92	2125-300 2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		125,50 105,87	125,50 105,87	8,00	12,10
ZOLADEX 3,6 mg		ASTRAZENECA		ATC: L02AE03				
B-92	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		125,50	125,50	8,00	12,10

	0603-159				105,87	105,87		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

aq) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aq) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	0676-882 0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		109,90 91,61	109,90 91,61	8,00	12,10
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
B-92	2125-300 2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		125,50 105,87	125,50 105,87	8,00	12,10
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
B-92	0603-159 0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		125,50 105,87	125,50 105,87	8,00	12,10

ar) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ar) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	1428-143 1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		254,20 223,49	254,20 223,49	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063 2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		458,97 410,64	458,97 410,64	0,00	0,00
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-62	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875		109,90	109,90	0,00	0,00

	0676-882	mg/ml	mg/ml		91,61	91,61		
--	-----------------	-------	-------	--	--------------	--------------	--	--

as) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

as) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
B-92	1428-143 1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		254,20 223,49	254,20 223,49	8,00	12,10

at) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

at) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	0676-882 0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		109,90 91,61	109,90 91,61	0,00	0,00

au) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

au) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VARILRIX GLAXOSMITHKLINE ATC: J07BK01								

PHARMACEUTICALS								
B-201	0064-527	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose		48,95	48,95	7,41	12,10
	0064-527				36,96	36,96		

av) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

av) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ULTRAVIST 240 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-269	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml		18,32	18,32	2,80	4,66
	0833-269				10,55	10,55		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		12,09	12,09	1,52	2,54
	0066-134				5,74	5,74		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		51,89	51,89	7,82	12,10
	1082-841				39,52	39,52		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		21,84	21,84	3,52	5,87
	0066-159				13,27	13,27		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		9,14	9,14	0,91	1,52
	0833-285				3,45	3,45		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	1082-858	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml		66,95	66,95	8,00	12,10
	1082-858				52,69	52,69		
ULTRAVIST 300 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		37,84	37,84	5,86	9,85
	0833-327				27,24	27,24		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								
B-178	0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		43,56	43,56	6,66	11,20
	0833-699				32,24	32,24		
ULTRAVIST 370 BAYER ATC: V08AB05								

B-178	0066-167 0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml		25,24 16,23	25,24 16,23	4,10	6,88
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	0083-964 0083-964	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml		77,74 62,21	77,74 62,21	8,00	12,10
ULTRAVIST 370 BAYER				ATC: V08AB05				
B-178	1280-502 1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,21 48,54	62,21 48,54	8,00	12,10

aw) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aw) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: J05AB01				
A-55	4232-633 4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,40 5,19	11,40 5,19	0,00	0,00
A-55	4232-658 4232-658	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	12,72 6,22	12,72 6,22	0,00	0,00
A-55 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2688	0,2688	0,0000	0,0000
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO PHARMA				ATC: J05AB01				
A-55	4232-625 4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48 11,44	19,48 11,44	0,00	0,00
A-55 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0000	0,0000
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV				ATC: J05AB01				
A-55	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48 11,44	19,48 11,44	0,00	0,00
A-55 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS				ATC: J05AB01				
A-55	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42 5,21	11,42 5,21	0,00	0,00
A-55 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS				ATC: J05AB01				
A-55	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53 11,48	19,53 11,48	0,00	0,00
A-55 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ				ATC: J05AB01				
A-55	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42	11,42	0,00	0,00

A-55 ***	1679-018 0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	5,21 0,2697	5,21 0,2697	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
A-55	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53	19,53	0,00	0,00
	1679-000				11,48	11,48		
A-55 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,82	11,82	0,00	0,00
	0889-071				5,52	5,52		
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,08	19,08	0,00	0,00
	1003-607				11,14	11,14		
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,39	20,39	0,00	0,00
	0458-133				12,15	12,15		
A-55 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4491	0,4491	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AB01				
A-55	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,58	19,58	0,00	0,00
	3000-916				11,52	11,52		
A-55 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4258	0,4258	0,0000	0,0000

ax) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ax) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,40	11,40	1,38	2,29
	4232-633				5,19	5,19		
B-135	4232-658	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	12,72	12,72	1,65	2,75
	4232-658				6,22	6,22		
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2688	0,2688	0,0552	0,0916
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO PHARMA		ATC: J05AB01				
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48	19,48	3,03	5,06
	4232-625				11,44	11,44		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				

B-135	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48 11,44	19,48 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42 5,21	11,42 5,21	1,38	2,30
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0552	0,0920
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53 11,48	19,53 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42 5,21	11,42 5,21	1,38	2,30
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0552	0,0920
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53 11,48	19,53 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,08 11,14	19,08 11,14	2,95	4,92
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,39 12,15	20,39 12,15	3,22	5,37
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4491	0,4491	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,58 11,52	19,58 11,52	3,06	5,09
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4258	0,4258	0,0874	0,1454

ay) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ay) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex- usine		
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	4232-633 4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,40 5,19	11,40 5,19	1,38	2,29
B-135	4232-658 4232-658	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	12,72 6,22	12,72 6,22	1,65	2,75
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2688	0,2688	0,0552	0,0916
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO PHARMA				ATC: J05AB01		
B-135	4232-625 4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48 11,44	19,48 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48 11,44	19,48 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42 5,21	11,42 5,21	1,38	2,30
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0552	0,0920
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53 11,48	19,53 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42 5,21	11,42 5,21	1,38	2,30
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0552	0,0920
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53 11,48	19,53 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,08 11,14	19,08 11,14	2,95	4,92
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,39 12,15	20,39 12,15	3,22	5,37
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4491	0,4491	0,0920	0,1534

ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: J05AB01		
B-135	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,58	19,58	3,06	5,09
	3000-916				11,52	11,52		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4258	0,4258	0,0874	0,1454

az) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

az) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: J05AB01		
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,40	11,40	1,38	2,29
	4232-633				5,19	5,19		
B-135	4232-658	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	12,72	12,72	1,65	2,75
	4232-658				6,22	6,22		
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2688	0,2688	0,0552	0,0916
ACICLOVIR AB 800 mg			AUROBINDO PHARMA			ATC: J05AB01		
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48	19,48	3,03	5,06
	4232-625				11,44	11,44		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg			AUROBINDO NV			ATC: J05AB01		
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,48	19,48	3,03	5,06
	1549-617				11,44	11,44		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4231	0,4231	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg			EUROGENERICS			ATC: J05AB01		
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42	11,42	1,38	2,30
	1464-015				5,21	5,21		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0552	0,0920
ACICLOVIR EG 800 mg			EUROGENERICS			ATC: J05AB01		
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53	19,53	3,04	5,07
	1464-049				11,48	11,48		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: J05AB01		
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,42	11,42	1,38	2,30
	1679-018				5,21	5,21		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2697	0,2697	0,0552	0,0920
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg			SANDOZ			ATC: J05AB01		
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,53	19,53	3,04	5,07
	1679-000				11,48	11,48		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4243	0,4243	0,0869	0,1449

ZOVIRAX 200 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01	
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
ZOVIRAX 400 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01	
B-135	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,08 11,14	19,08 11,14	2,95	4,92
ZOVIRAX 800 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J05AB01	
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,39 12,15	20,39 12,15	3,22	5,37
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4491	0,4491	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: J05AB01	
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,58 11,52	19,58 11,52	3,06	5,09
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4258	0,4258	0,0874	0,1454

ba) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ba) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TEGRETOL				NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
A-5	0132-167 0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,13 1,84	7,13 1,84	0,00	0,00
TEGRETOL 2 %				NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
A-5	1256-999 1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	6,52 1,30	6,52 1,30	0,00	0,00
TEGRETOL CR				NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
A-5	0431-494 0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	9,35 3,62	9,35 3,62	0,00	0,00
TEGRETOL CR 200				NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
A-5	0431-486 0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	7,31 2,00	7,31 2,00	0,00	0,00

bb) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bb) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg ORION CORPORATION ATC: N04BD01								
B-77	1691-138 1691-138	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		45,07 33,57	45,07 33,57	6,87	11,56
B-77 ***	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,3466	1,3466	0,2290	0,3853
ELDEPRYL 5 mg ORION CORPORATION ATC: N04BD01								
B-77	0610-899 0610-899	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		45,07 33,57	45,07 33,57	6,87	11,56
B-77 ***	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,6733	0,6733	0,1145	0,1927

bc) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bc) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LYSOMUCIL 10 % ZAMBON ATC: R05CB01								
A-15	0055-376 0055-376	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	r	9,19 3,49	9,19 3,49	0,00	0,00
LYSOMUCIL 600 ZAMBON ATC: R05CB01								
A-111	1014-422 1014-422	30 bruistabletten, 600 mg	30 comprimés effervescents, 600 mg	R	10,50 4,50	10,50 4,50	0,00	0,00
A-111	1691-237 1691-237	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg	R	14,30 7,44	14,30 7,44	0,00	0,00
LYSOMUCIL 600 ZAMBON ATC: R05CB01								
A-111	1501-493 1501-493	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	R	10,50 4,50	10,50 4,50	0,00	0,00
A-111	1599-109	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	R	14,30	14,30	0,00	0,00

	1599-109				7,44	7,44		
--	----------	--	--	--	------	------	--	--

bd) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bd) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03			
C-6	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,40	9,40	3,23	3,23
	0049-130				3,65	3,65		
C-6	0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	17,25	17,25	8,59	8,59
	0433-276				9,72	9,72		
LOPERAMIDE AB 2 mg			AUROBINDO NV		ATC: A07DA03			
C-6	4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,48	8,48	2,60	2,60
	4392-502				2,94	2,94		
C-6	4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,25	17,25	8,59	8,59
	4392-494				9,72	9,72		
LOPERAMIDE EG			EUROGENERICS		ATC: A07DA03			
C-6	1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,48	8,48	2,60	2,60
	1125-293				2,94	2,94		
C-6	1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,25	17,25	8,59	8,59
	1272-905				9,72	9,72		
LOPERAMIDE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA		ATC: A07DA03			
C-6	1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,50	8,50	2,62	2,62
	1430-735				2,96	2,96		

be) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

be) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03			
B-223	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,40	9,40	0,97	1,61

B-223	0049-130 0433-276 0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	3,65 17,25 9,72	3,65 17,25 9,72	2,58	4,30
LOPERAMIDE AB 2 mg AUROBINDO NV ATC: A07DA03								
B-223	4392-502 4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,48 2,94	8,48 2,94	0,78	1,30
B-223	4392-494 4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,25 9,72	17,25 9,72	2,58	4,30
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
B-223	1125-293 1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,48 2,94	8,48 2,94	0,78	1,30
B-223	1272-905 1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,25 9,72	17,25 9,72	2,58	4,30
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
B-223	1430-735 1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,50 2,96	8,50 2,96	0,78	1,31

bf) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bf) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALPHA-RIX TETRA (vaccin 2021 - 2022) GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BB02								
B-201	4299-764 4299-764	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose		16,60 9,22	16,60 9,22	2,45	4,08
INFLUVAC TETRA (vaccin 2021 - 2022) MYLAN EPD ATC: J07BB02								
B-201	4307-617 4307-617	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		16,60 9,22	16,60 9,22	2,45	4,08
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2021 - 2022) SANOFI BELGIUM ATC: J07BB02								
B-201	4297-123 4297-123	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		16,60 9,22	16,60 9,22	2,45	4,08

bg) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bg) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
NIMOTOP		BAYER			ATC: C08CA06			
B-43	0689-976 0689-976	50 tabletten, 30 mg	50 comprimés, 30 mg		20,08 11,90	20,08 11,90	3,16	5,26
B-43 ***	0733-857	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,3080	0,3080	0,0632	0,1052

bh) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bh) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ADVATE 1000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-896 3342-896	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		615,52 553,73	615,52 553,73	0,00	0,00
ADVATE 1500 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-904 3342-904	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1000,13 905,25	1000,13 905,25	0,00	0,00
ADVATE 2000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-912 3342-912	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1265,47 1147,76	1265,47 1147,76	0,00	0,00
ADVATE 250 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-870 3342-870	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		161,13 138,43	161,13 138,43	0,00	0,00
ADVATE 3000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-920	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		1948,03	1948,03	0,00	0,00

	3342-920				1771,60	1771,60		
ADVATE 500 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-888	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL		312,59	312,59	0,00	0,00
	3342-888				276,86	276,86		
AFSTYLA 1000 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	3547-155	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		697,64	697,64	0,00	0,00
	3547-155				628,78	628,78		
AFSTYLA 2000 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	3547-171	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1385,60	1385,60	0,00	0,00
	3547-171				1257,55	1257,55		
AFSTYLA 250 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	3547-148	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 250 IU		181,65	181,65	0,00	0,00
	3547-148				157,19	157,19		
AFSTYLA 3000 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	3547-197	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2073,56	2073,56	0,00	0,00
	3547-197				1886,33	1886,33		
AFSTYLA 500 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			
A-50	3547-130	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU		353,66	353,66	0,00	0,00
	3547-130				314,39	314,39		
FACTANE 1000 I.E./5 ml		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B02BD02			
A-3	3815-644	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL		718,67	718,67	0,00	0,00
	3815-644				648,00	648,00		
FACTANE 2000 I.U./10 mL		C.A.F.-D.C.F.			ATC: B02BD02			
A-3	3815-651	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL		1427,66	1427,66	0,00	0,00
	3815-651				1296,00	1296,00		
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		354,76	354,76	0,00	0,00
	1378-793				315,40	315,40		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING			ATC: B02BD06			
A-3	1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,46	689,46	0,00	0,00
	1378-785				621,30	621,30		
KOVALTRY 1000 IE		BAYER			ATC: B02BD02			
A-50	3424-900	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		657,18	657,18	0,00	0,00

	3424-900				591,80	591,80		
KOVALTRY 2000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-892	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1265,47	1265,47	0,00	0,00
	3424-892				1147,76	1147,76		
KOVALTRY 250 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-942	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		171,54	171,54	0,00	0,00
	3424-942				147,95	147,95		
KOVALTRY 3000 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-876	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml		1948,03	1948,03	0,00	0,00
	3424-876				1771,60	1771,60		
KOVALTRY 500 IE		BAYER		ATC: B02BD02				
A-50	3424-926	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		333,43	333,43	0,00	0,00
	3424-926				295,91	295,91		
NOVOEIGHT 1000 IU		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-014	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		678,25	678,25	0,00	0,00
	3128-014				611,06	611,06		
NOVOEIGHT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-022	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1012,55	1012,55	0,00	0,00
	3128-022				916,60	916,60		
NOVOEIGHT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-030	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1346,85	1346,85	0,00	0,00
	3128-030				1222,13	1222,13		
NOVOEIGHT 250 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3127-990	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		176,82	176,82	0,00	0,00
	3127-990				152,77	152,77		
NOVOEIGHT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-063	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2015,42	2015,42	0,00	0,00
	3128-063				1833,19	1833,19		
NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD02				
A-50	3128-006	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		343,96	343,96	0,00	0,00
	3128-006				305,53	305,53		
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD02				
A-50	3256-369	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		678,25	678,25	0,00	0,00

	3256-369				611,06	611,06		
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-377	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1346,85	1346,85	0,00	0,00
	3256-377				1222,13	1222,13		
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-344	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		176,82	176,82	0,00	0,00
	3256-344				152,77	152,77		
NUWIQ 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-351	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		343,96	343,96	0,00	0,00
	3256-351				305,53	305,53		
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3523-289	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml		615,52	615,52	0,00	0,00
	3523-289				553,73	553,73		
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	2488-682	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		161,13	161,13	0,00	0,00
	2488-682				138,43	138,43		
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3523-271	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		312,59	312,59	0,00	0,00
	3523-271				276,86	276,86		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-799	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		787,94	787,94	0,00	0,00
	1182-799				711,32	711,32		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-781	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		401,26	401,26	0,00	0,00
	1182-781				357,90	357,90		
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-765	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml		207,86	207,86	0,00	0,00
	1182-765				181,14	181,14		
REFACTO AF 1000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-308	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU		697,64	697,64	0,00	0,00
	2876-308				628,78	628,78		
REFACTO AF 2000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-324	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU		1385,60	1385,60	0,00	0,00
	2876-324				1257,55	1257,55		
REFACTO AF 250 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	3026-234	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing	1 seringue préremplie 4 ml solution		181,65	181,65	0,00	0,00

	3026-234	voor injectie, 250 IU	injectable, 250 IU		157,19	157,19		
REFACTO AF 3000 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	2876-290	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU		2073,56	2073,56	0,00	0,00
	2876-290				1886,33	1886,33		
REFACTO AF 500 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	2876-316	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU		353,66	353,66	0,00	0,00
	2876-316				314,39	314,39		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-817	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		679,28	679,28	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-643	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		344,47	344,47	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

bi) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bi) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BENEFIX 1000 UI		PFIZER		ATC: B02BD04				
A-50	2446-854	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		610,87	610,87	0,00	0,00
	2446-854				549,47	549,47		
BENEFIX 2000 UI		PFIZER		ATC: B02BD04				
A-50	2446-847	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1212,06	1212,06	0,00	0,00
	2446-847				1098,94	1098,94		
BENEFIX 500 UI		PFIZER		ATC: B02BD04				
A-50	2446-839	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		310,27	310,27	0,00	0,00
	2446-839				274,74	274,74		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD04				
A-3	2108-009	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		436,00	436,00	0,00	0,00

	2108-009				389,65	389,65		
OCTANINE 100 IU/ml OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD04			
A-3	2107-993	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		222,81	222,81	0,00	0,00
	2107-993				194,81	194,81		
RIXUBIS 1000 IE TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04			
A-50	3689-270	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL		610,87	610,87	0,00	0,00
	3689-270				549,47	549,47		
RIXUBIS 2000 IE TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04			
A-50	3689-296	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL		1212,07	1212,07	0,00	0,00
	3689-296				1098,95	1098,95		
RIXUBIS 250 IE TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04			
A-50	3689-247	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL		159,98	159,98	0,00	0,00
	3689-247				137,37	137,37		
RIXUBIS 500 IE TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD04			
A-50	3689-262	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL		310,27	310,27	0,00	0,00
	3689-262				274,74	274,74		

bj) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bj) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING					ATC: B02BD06			
A-3	1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		354,76	354,76	0,00	0,00
	1378-793				315,40	315,40		
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING					ATC: B02BD06			
A-3	1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,46	689,46	0,00	0,00
	1378-785				621,30	621,30		
WILATE 1000 OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06			
A-3	3137-817	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		679,28	679,28	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		

WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		344,47	344,47	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

bk) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bk) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		354,76	354,76	0,00	0,00
	1378-793				315,40	315,40		
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING				ATC: B02BD06		
A-3	1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,46	689,46	0,00	0,00
	1378-785				621,30	621,30		
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-817	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		679,28	679,28	0,00	0,00
	3137-817				612,00	612,00		
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD06		
A-3	3137-643	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		344,47	344,47	0,00	0,00
	3137-643				306,00	306,00		

bl) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bl) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OPTIRAY 300		GUERBET				ATC: V08AB07		
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing	1 flacon injectable 100 ml solution		40,11	40,11	6,18	10,39

	0242-685	voor injectie, 636 mg/ml	injectable, 636 mg/ml		29,23	29,23		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735 0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		45,68 34,09	45,68 34,09	6,95	11,70
XENETIX 250		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-545 1294-545	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 548,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 548,4 mg/ml		33,15 23,14	33,15 23,14	5,20	8,75
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-602 1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		38,77 28,06	38,77 28,06	5,99	10,08
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-586 1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		12,36 5,94	12,36 5,94	1,58	2,63
XENETIX 300		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2162-444 2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		51,82 39,46	51,82 39,46	7,81	12,10
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1395-771 1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		59,44 46,12	59,44 46,12	8,00	12,10
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-651 1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,02 30,03	41,02 30,03	6,30	10,61
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	1294-644 1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		24,73 15,79	24,73 15,79	4,03	6,76
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-080 2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,02 30,03	41,02 30,03	6,30	10,61
XENETIX 350		GUERBET		ATC: V08AB11				
B-178	2393-098 2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		59,44 46,12	59,44 46,12	8,00	12,10

bm) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bm) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
SABRIL 500 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG04	
A-5	0383-034	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		57,69	57,69	0,00	0,00
	0383-034				44,59	44,59		
A-5 ***	0738-971	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5301	0,5301	0,0000	0,0000

bn) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bn) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MINIRIN					FERRING		ATC: H01BA02	
A-9	0380-261	1 container met druppelpipet 2,5 ml neusdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml solution pour instillation nasale, 0,1 mg/ml	R	16,21	16,21	0,00	0,00
	0380-261				8,91	8,91		
MINIRIN SPRAY					FERRING		ATC: H01BA02	
A-9	1087-030	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	R	16,05	16,05	0,00	0,00
	1087-030				8,79	8,79		
MINURIN 0,1 mg/mL					FERRING		ATC: H01BA02	
A-9	4254-736	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	R	24,76	24,76	0,00	0,00
	4254-736				15,82	15,82		

bo) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bo) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02	

A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48 AMGEN					ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU PFIZER					ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU PFIZER					ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU PFIZER					ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bp) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bp) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			

A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bq) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bq) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU PFIZER ATC: L03AA02								
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml	5 seringues préremplies 0,5 ml		340,22	340,22	0,00	0,00

		oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml					
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

br) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

br) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie,	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection,		109,18	109,18	0,00	0,00

	2803-047	600 µg/ml	600 µg/ml		90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bs) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bs) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml	5 seringues préremplies 0,5 ml		250,50	250,50	0,00	0,00

		oplossing voor injectie, 600 µg/ml	solution injectable, 600 µg/ml					
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bt) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bt) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille		340,22	340,22	0,00	0,00

		voor injectie, 960 µg/ml	0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml					
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bu) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bu) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bv) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bv) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,50	250,50	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		348,82	348,82	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,18	109,18	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,02	244,02	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU			PFIZER		ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,22	340,22	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,51	250,51	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		

TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml				TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,41	349,41	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bw) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bw) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
DIPYRIDAMOLE EG				EUROGENERICs			ATC: B01AC07	
B-211	1410-471	60 tabletten, 150 mg	60 comprimés, 150 mg	R	9,05	9,05	0,90	1,49
	1410-471				3,38	3,38		

bx) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bx) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
GRANOCYTE 34				CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10	
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,01	382,01	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

by) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

by) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		

GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,01	382,01	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

bz) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bz) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,01	382,01	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

ca) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ca) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,01	382,01	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

cb) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cb) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-		

						<i>usine</i>		
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,01	382,01	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

cc) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cc) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LAMICTAL 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX09		
A-5	2883-429	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	2883-429				22,65	22,65		
A-5 ***	0754-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9300	0,9300	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1256-411	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg	R	6,92	6,92	0,00	0,00
	1256-411				1,65	1,65		
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1297-092	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	32,57	32,57	0,00	0,00
	1297-092				22,65	22,65		
A-5 ***	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9300	0,9300	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-388	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	R	39,82	39,82	0,00	0,00
	1487-388				28,98	28,98		
A-5 ***	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,3906	0,3906	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1658-350	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg	R	6,92	6,92	0,00	0,00
	1658-350				1,65	1,65		
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-362	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	R	9,25	9,25	0,00	0,00
	1487-362				3,54	3,54		
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
A-5	1487-370	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	R	26,10	26,10	0,00	0,00

A-5 ***	1487-370 0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	16,98 0,2380	16,98 0,2380	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	38,36	38,36	0,00	0,00
	2274-215				27,70	27,70		
A-5 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3743	0,3743	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	59,00	59,00	0,00	0,00
	2559-755				45,74	45,74		
A-5 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6036	0,6036	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,51	9,51	0,00	0,00
	2274-199				3,74	3,74		
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,25	25,25	0,00	0,00
	2274-207				16,24	16,24		
A-5 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0000	0,0000

cd) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cd) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N02CC01			
B-221	0307-595 0307-595	2 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	r	32,87 22,90	32,87 22,90	5,16	8,68

ce) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ce) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

IMITREX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N02CC01				
B-221	0307-595	2 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	r	32,87	32,87	5,16	8,68
	0307-595				22,90	22,90		

cf) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cf) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PULMOZYME		ROCHE		ATC: R05CB13				
A-15	1197-474	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		482,43	482,43	0,00	0,00
	1197-474				432,08	432,08		

cg) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cg) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLATIRAMYL 20 mg/mL		MYLAN EPD		ATC: L03AX13				
B-227	3594-561	28 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	28 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	Gr	490,94	490,94	8,00	12,10
	3594-561				439,86	439,86		

ch) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ch) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg MYLAN EPD ATC: J05AR02								
A-20	3533-122	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	G	137,34	137,34	0,00	0,00
	3533-122				116,69	116,69		
A-20 ***	7718-331	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,4223	4,4223	0,0000	0,0000
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN PHARMA 600 mg/300 mg MYLAN EPD ATC: J05AR02								
A-20	4247-763	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	G	143,71	143,71	0,00	0,00
	4247-763				122,52	122,52		
A-20 ***	7732-332	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,6347	4,6347	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE08								
A-20	3951-704	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	140,99	140,99	0,00	0,00
	3951-704				120,02	120,02		
A-20 ***	7726-169	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,5439	4,5439	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR MYLAN 300 mg MYLAN EPD ATC: J05AE08								
A-20	3790-078	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	154,23	154,23	0,00	0,00
	3790-078				132,12	132,12		
A-20 ***	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9852	4,9852	0,0000	0,0000
COMBIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR01								
A-20	1378-280	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	R	141,16	141,16	0,00	0,00
	1378-280				120,18	120,18		
A-20 ***	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2748	2,2748	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg MYLAN EPD ATC: J05AG03								
A-20	3066-941	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	82,05	82,05	0,00	0,00
	3066-941				66,15	66,15		
A-20 ***	7703-887	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	2,5793	2,5793	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
A-20	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,08	157,08	0,00	0,00
	4118-436				134,73	134,73		
A-20 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0802	5,0802	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								
A-20	4204-467	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	127,59	127,59	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	311,94	311,94	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 ***	7727-969	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,4140	3,4140	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03								
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,08	157,08	0,00	0,00

A-20	3546-710				134,73	134,73		
	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,45	363,45	0,00	0,00
A-20 ***	3546-702				323,35	323,35		
	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0802	5,0802	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	112,85	112,85	0,00	0,00
A-20	4183-570				94,30	94,30		
	4193-132	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	268,79	268,79	0,00	0,00
A-20 ***	4193-132				236,83	236,83		
	7727-951	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	2,9347	2,9347	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF09								
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		167,59	167,59	0,00	0,00
A-20 ***	2247-286				144,33	144,33		
	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4304	5,4304	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	64,91	64,91	0,00	0,00
A-20 ***	1256-072				50,91	50,91		
	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0040	1,0040	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,79	24,79	0,00	0,00
A-20 ***	1256-064				15,84	15,84		
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	64,91	64,91	0,00	0,00
A-20 ***	1700-608				50,91	50,91		
	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0080	2,0080	0,0000	0,0000
INVIRASE 500 mg ROCHE ATC: J05AE01								
A-20	2213-122	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg		251,49	251,49	0,00	0,00
A-20 ***	2213-122				221,01	221,01		
	0782-086	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		2,0568	2,0568	0,0000	0,0000
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml ABBVIE ATC: J05AR10								
A-20	1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		319,47	319,47	0,00	0,00
A-20 ***	1612-605				283,15	283,15		
KALETRA 50 mg / 200 mg ABBVIE ATC: J05AR10								
A-20	2270-361	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg		319,47	319,47	0,00	0,00
A-20 ***	2270-361				283,15	283,15		
	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg		2,6233	2,6233	0,0000	0,0000
KIVEXA VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR02								
A-20	2183-572	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	R	151,20	151,20	0,00	0,00
A-20 ***	2183-572				129,36	129,36		

A-20 ***	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8841	4,8841	0,0000	0,0000
KIVEXA 600mg/300mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR02				
A-20	3666-252	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	R	151,20	151,20	0,00	0,00
	3666-252				129,36	129,36		
A-20 ***	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8841	4,8841	0,0000	0,0000
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg		MYLAN EPD		ATC: J05AR01				
A-20	3012-168	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	G	131,95	131,95	0,00	0,00
	3012-168				111,76	111,76		
A-20 ***	7702-384	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	2,1212	2,1212	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg		MYLAN EPD		ATC: J05AG01				
A-20	3513-322	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	88,52	88,52	0,00	0,00
	3513-322				72,07	72,07		
A-20 ***	7718-059	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,7949	2,7949	0,0000	0,0000
NEVIRAPINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: J05AG01				
A-20	3664-612	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	81,07	81,07	0,00	0,00
	3664-612				65,25	65,25		
A-20 ***	7721-657	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,5465	2,5465	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE		ATC: J05AE03				
A-20	2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		60,59	60,59	0,00	0,00
	2730-687				47,13	47,13		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6213	0,6213	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE		ATC: J05AE03				
A-20	3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		25,31	25,31	0,00	0,00
	3365-293				16,29	16,29		
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6879	0,6879	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		48,44	48,44	0,00	0,00
	1291-095				36,51	36,51		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	0016-741	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg		107,39	107,39	0,00	0,00
	0016-741				89,32	89,32		
A-20 ***	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0271	1,0271	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		27,13	27,13	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		107,39	107,39	0,00	0,00

A-20 ***	0613-430 0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		89,32 2,5679	89,32 2,5679	0,0000	0,0000
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	3787-058 3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		27,13 17,88	27,13 17,88	0,00	0,00
REYATAZ 150 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				
A-20	2208-585 2208-585	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	R	140,99 120,02	140,99 120,02	0,00	0,00
A-20 ***	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,2719	2,2719	0,0000	0,0000
REYATAZ 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				
A-20	2208-593 2208-593	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	140,99 120,02	140,99 120,02	0,00	0,00
A-20 ***	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,2719	2,2719	0,0000	0,0000
REYATAZ 300 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AE08				
A-20	2590-164 2590-164	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	R	140,99 120,02	140,99 120,02	0,00	0,00
A-20 ***	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	4,5439	4,5439	0,0000	0,0000
STOCRIN 200 mg		MSD BELGIUM		ATC: J05AG03				
A-20	2398-097 2398-097	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg	R	87,49 71,13	87,49 71,13	0,00	0,00
A-20 ***	0794-438	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,9202	0,9202	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg		MSD BELGIUM		ATC: J05AG03				
A-20	1732-577 1732-577	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	87,49 71,13	87,49 71,13	0,00	0,00
A-20 ***	0773-176	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,7606	2,7606	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AG03				
A-20	3147-436 3147-436	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	R	87,49 71,13	87,49 71,13	0,00	0,00
A-20 ***	7707-631	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	2,7606	2,7606	0,0000	0,0000
TELZIR 700 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AE07				
A-20	2116-895 2116-895	60 filmomhulde tabletten, 700 mg	60 comprimés pelliculés, 700 mg		295,52 261,26	295,52 261,26	0,00	0,00
A-20 ***	0779-322	1 filmomhulde tablet, 700 mg	1 comprimé pelliculé, 700 mg		4,8474	4,8474	0,0000	0,0000
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg		MYLAN EPD		ATC: J05AF07				
A-20	3561-743 3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	121,66 102,35	121,66 102,35	0,00	0,00
A-20 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,8994	3,8994	0,0000	0,0000
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AR04				
A-20	1686-245 1686-245	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	439,07 392,46	439,07 392,46	0,00	0,00
A-20 ***	0768-895	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	7,2400	7,2400	0,0000	0,0000

VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,60	26,60	0,00	0,00
	1470-590				17,41	17,41		
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	1370-659	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	102,95	102,95	0,00	0,00
	1370-659				85,25	85,25		
A-20 ***	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6379	1,6379	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01		
A-20	2835-486	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	102,95	102,95	0,00	0,00
	2835-486				85,25	85,25		
A-20 ***	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,2758	3,2758	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		68,00	68,00	0,00	0,00
	1487-529				53,61	53,61		
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06		
A-20	1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		207,46	207,46	0,00	0,00
	1487-537				180,77	180,77		
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3798	3,3798	0,0000	0,0000

ci) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ci) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,07	12,07	0,00	0,00
	1509-355				5,72	5,72		
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	28,43	28,43	0,00	0,00
	0286-559				19,02	19,02		
A-53	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	63,32	63,32	0,00	0,00
	1731-363				49,51	49,51		
A-53 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		

chapitre: I)								
A-53	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	28,79 19,34	28,79 19,34	0,00	0,00
DIFLUCAN 50 mg PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	0486-225 0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,01 5,67	12,01 5,67	0,00	0,00
FLUCONAZOL AB 150 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-031 4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,60 1,37	6,60 1,37	0,00	0,00
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-049 4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,41 19,00	28,41 19,00	0,00	0,00
A-53	4212-056 4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,30 49,50	63,30 49,50	0,00	0,00
A-53 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9314	2,9314	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	4232-666 4232-666	28 capsules, hard, 200 mg	28 gélules, 200 mg	G	88,10 71,68	88,10 71,68	0,00	0,00
A-53	4232-674 4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	93,69 76,80	93,69 76,80	0,00	0,00
A-53	4232-690 4232-690	42 capsules, hard, 200 mg	42 gélules, 200 mg	G	127,32 107,52	127,32 107,52	0,00	0,00
A-53	4232-708 4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	144,11 122,87	144,11 122,87	0,00	0,00
A-53	4232-716 4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	233,73 204,79	233,73 204,79	0,00	0,00
A-53 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2906	2,2906	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 50 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	4212-023 4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,88 5,57	11,88 5,57	0,00	0,00
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-346 2760-346	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	0,00	0,00
A-53	2760-353 2760-353	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2760-312 2760-312	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01 5,67	12,01 5,67	0,00	0,00
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								

A-53	2124-626 2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-661 2650-661	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2124-600 2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,90 5,59	11,90 5,59	0,00	0,00
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2650-646 2650-646	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,90 5,59	11,90 5,59	0,00	0,00
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-020 2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,52 19,97	29,52 19,97	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	66,14 51,98	66,14 51,98	0,00	0,00
A-53 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0735	3,0735	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	2120-046 2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	0,00	0,00
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	1791-128 1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53	1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01	12,01	0,00	0,00

	1790-963				5,67	5,67		
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2082-790 2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,43 19,02	28,43 19,02	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,32 49,51	63,32 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9325	2,9325	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01		
A-53	2082-816 2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01 5,67	12,01 5,67	0,00	0,00

cj) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cj) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	0380-493 0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	192,41 167,02	192,41 167,02	0,00	0,00
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	0613-182 0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	R	90,90 74,24	90,90 74,24	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-060 1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	646,78 582,30	646,78 582,30	0,00	0,00
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	1395-052 1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	869,79 786,12	869,79 786,12	0,00	0,00
SIROCTID 0,1 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB02		
A-52	3109-683 3109-683	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	90,90 74,24	90,90 74,24	0,00	0,00

SIROCTID 0,5 mg/ml		LAMEPRO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	192,41	192,41	0,00	0,00
	3109-691				167,02	167,02		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB03	
A-52	1375-112	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml		340,49	340,49	0,00	0,00
	1375-112				302,36	302,36		

ck) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ck) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TALOXASUSP 600 mg/5 ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N03AX10				
A-5	1243-948	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml		52,06	52,06	0,00	0,00
	1243-948				39,67	39,67		
TALOXATABS 600 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N03AX10				
A-5	1243-930	100 tabletten, 600 mg	100 comprimés, 600 mg		96,46	96,46	0,00	0,00
	1243-930				79,33	79,33		
A-5 ***	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,9179	0,9179	0,0000	0,0000

cl) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cl) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		32,20	32,20	5,07	8,53
	1177-229				22,32	22,32		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		37,58	37,58	5,82	9,80

	1177-252				27,02	27,02		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		21,73	21,73	3,50	5,83
	1177-237				13,18	13,18		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		41,48	41,48	6,37	10,72
	1177-278				30,43	30,43		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		24,08	24,08	3,94	6,61
	1177-260				15,22	15,22		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		57,73	57,73	8,00	12,10
	2177-624				44,63	44,63		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		46,47	46,47	7,07	11,89
	1177-328				34,79	34,79		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10		
B-178	1177-336	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		26,55	26,55	4,28	7,19
	1177-336				17,38	17,38		

cm) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cm) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
MYCOBUTIN 150 mg		PFIZER				ATC: J04AB04		
A-18	1236-702	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		229,56	229,56	0,00	0,00
	1236-702				200,98	200,98		
A-18 ***	0749-606	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		2,2489	2,2489	0,0000	0,0000

cn) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cn) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II
					buiten			

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
HYTRIN 1 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	0103-085 0103-085	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	5,87 0,73	5,87 0,73	0,19	0,32
HYTRIN 10 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	0105-627 0105-627	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	19,08 11,14	19,08 11,14	2,95	4,92
HYTRIN 2 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	0103-226 0103-226	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	R	9,28 3,56	9,28 3,56	0,94	1,57
HYTRIN 5 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	0105-619 0105-619	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	14,33 7,46	14,33 7,46	1,98	3,30
B-13 ***	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3449	0,3449	0,0707	0,1179
TERAZOSAB 1 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	2103-281 2103-281	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	G	5,70 0,58	5,70 0,58	0,15	0,26
TERAZOSAB 10 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	2185-577 2185-577	84 tabletten, 10 mg	84 comprimés, 10 mg	G	43,05 31,79	43,05 31,79	6,59	11,08
B-13 ***	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4568	0,4568	0,0785	0,1319
TERAZOSAB 2 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	2103-299 2103-299	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	8,32 2,82	8,32 2,82	0,75	1,25
B-13	2185-593 2185-593	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg	G	16,75 9,33	16,75 9,33	2,47	4,12
B-13 ***	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1437	0,1437	0,0294	0,0490
TERAZOSAB 5 mgAMDIPHARMATC: G04CA03								
B-13	2103-307 2103-307	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	13,11 6,52	13,11 6,52	1,73	2,88
B-13	2185-585 2185-585	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg	G	30,75 21,05	30,75 21,05	4,87	8,18
B-13 ***	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3104	0,3104	0,0580	0,0974
TERAZOSINE EG 10 mgEUROGENERICSATC: G04CA03								
B-13	3117-405 3117-405	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	43,28 32,00	43,28 32,00	6,62	11,14
B-13 ***	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3939	0,3939	0,0676	0,1137
TERAZOSINE EG 2 mgEUROGENERICSATC: G04CA03								
B-13	3117-389 3117-389	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	17,84 10,17	17,84 10,17	2,70	4,50
B-13 ***	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1343	0,1343	0,0276	0,0459

TERAZOSINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: G04CA03			
B-13	3117-397 3117-397	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	31,16 21,41	31,16 21,41	4,93	8,28	
B-13 ***	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2703	0,2703	0,0503	0,0845	
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03			
B-13	2437-036 2437-036	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	17,84 10,17	17,84 10,17	2,70	4,50	
B-13 ***	0787-259	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1343	0,1343	0,0276	0,0459	
TERAZOSINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: G04CA03			
B-13	2437-051 2437-051	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	22,02 13,42	22,02 13,42	3,56	5,93	
B-13	2437-069 2437-069	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	31,15 21,40	31,15 21,40	4,92	8,28	
B-13 ***	0787-267	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2702	0,2702	0,0502	0,0845	

co) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

co) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILUTEK		SANOFI BELGIUM				ATC: N07XX02		
B-238	1281-104	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	143,63	143,63	8,00	12,10
	1281-104				122,44	122,44		
B-238 ***	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4813	2,4813	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N07XX02		
B-238	3447-992	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	143,63	143,63	8,00	12,10
	3447-992				122,44	122,44		
B-238 ***	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4813	2,4813	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: N07XX02		
B-238	3055-985	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	139,56	139,56	8,00	12,10
	3055-985				118,71	118,71		
B-238 ***	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4087	2,4087	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX				ATC: N07XX02		
B-238	3502-630	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	82,73	82,73	8,00	12,10
	3502-630				66,78	66,78		

cp) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cp) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORPROLAC 25 µg + 50 µg			FERRING	ATC: G02CB04				
B-92	2552-107 2552-107	3 tabletten, 25 µg	3 comprimés, 25 µg		8,27 2,77	8,27 2,77	0,73	1,22
B-92 ***	0790-725	1 startverpakking (3 tabletten 25 µg + 3 tabletten 50 µg), 25 µg/ 50 µg	1 conditionnement d'initiation (3 comprimés 25 µg + 3 comprimés 50 µg), 25 µg/ 50 µg		3,5934	3,5934	0,7300	1,2200
NORPROLAC 75 µg			FERRING	ATC: G02CB04				
B-92	2552-081 2552-081	30 tabletten, 75 µg	30 comprimés, 75 µg		32,07 22,20	32,07 22,20	5,05	8,49
B-92 ***	0790-733	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,9130	0,9130	0,1683	0,2830
SOSTILAR 0,5 mg			PFIZER	ATC: G02CB03				
B-92	1179-910 1179-910	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		33,60 23,54	33,60 23,54	5,27	8,86
B-92 ***	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6159	3,6159	0,6587	1,1075

cq) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cq) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GONAL-F 75 IU			MERCK	ATC: G03GA05				
B-92	1317-866 1317-866	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml		36,39 25,98	36,39 25,98	5,66	9,51
PUREGON 300 IU/0,36 ml			ORGANON BELGIUM BV	ATC: G03GA06				
B-92	1540-020 1540-020	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		95,89 78,80	95,89 78,80	8,00	12,10
PUREGON 600 I.U./0,72 ml			ORGANON BELGIUM BV	ATC: G03GA06				
B-92	1540-038 1540-038	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		177,55 153,44	177,55 153,44	8,00	12,10
PUREGON 900 I.U./1,08 ml			ORGANON BELGIUM BV	ATC: G03GA06				
B-92	2215-663	1 patroon 1,08 ml oplossing voor	1 cartouche 1,08 ml solution		261,44	261,44	8,00	12,10

	2215-663	injectie, 833,33 IU/ml	injectable, 833,33 IU/ml		230,11	230,11		
--	----------	------------------------	--------------------------	--	--------	--------	--	--

cr) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cr) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GABAPENTINE EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,07	11,07	0,00	0,00
	2209-401				4,94	4,94		
A-5 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0710	0,0710	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,26	19,26	0,00	0,00
	2209-393				11,28	11,28		
A-5	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,37	35,37	0,00	0,00
	2559-433				25,08	25,08		
A-5 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1535	0,1535	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	23,86	23,86	0,00	0,00
	2209-385				15,02	15,02		
A-5	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	44,86	44,86	0,00	0,00
	2559-425				33,38	33,38		
A-5 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2009	0,2009	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,26	19,26	0,00	0,00
	4283-602				11,28	11,28		
A-5	4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,37	35,37	0,00	0,00
	4284-782				25,08	25,08		
A-5 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1535	0,1535	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,62	19,62	0,00	0,00
	2186-641				11,56	11,56		
GABAPENTINE MYLAN 400 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	2186-633				14,82	14,82		

A-5 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1894	0,1894	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	9,94	9,94	0,00	0,00
	2215-671				4,07	4,07		
A-5 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0527	0,0527	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	18,23	18,23	0,00	0,00
	2215-689				10,48	10,48		
A-5	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,34	35,34	0,00	0,00
	2215-697				25,06	25,06		
A-5 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1356	0,1356	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	2215-705				13,67	13,67		
A-5	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	44,84	44,84	0,00	0,00
	2215-713				33,36	33,36		
A-5 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2008	0,2008	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	31,69	31,69	0,00	0,00
	2430-296				21,87	21,87		
A-5 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2702	0,2702	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	40,98	40,98	0,00	0,00
	2430-288				29,99	29,99		
A-5 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3631	0,3631	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,13	11,13	0,00	0,00
	1325-422				4,99	4,99		
NEURONTIN 300 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,42	19,42	0,00	0,00
	1325-448				11,40	11,40		
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,42	19,42	0,00	0,00
	3151-164				11,40	11,40		
NEURONTIN 400 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,03	24,03	0,00	0,00
	1325-463				15,17	15,17		
A-5 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2151	0,2151	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	

A-5	3151-198 3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,03 15,17	24,03 15,17	0,00	0,00
A-5 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2151	0,2151	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	1640-994 1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,41 23,37	33,41 23,37	0,00	0,00
A-5 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3193	0,3193	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-180 3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,41 23,37	33,41 23,37	0,00	0,00
A-5 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3193	0,3193	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	1641-000 1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,00 30,88	42,00 30,88	0,00	0,00
A-5 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4147	0,4147	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX12								
A-5	3151-172 3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,00 30,88	42,00 30,88	0,00	0,00
A-5 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4147	0,4147	0,0000	0,0000

cs) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cs) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOPAMAX 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-641 1356-641	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	30,49 20,81	30,49 20,81	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	41,89 30,78	41,89 30,78	0,00	0,00
A-5 ***	0761-692	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3722	0,3722	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
A-5	1356-625 1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	19,71 11,62	19,71 11,62	0,00	0,00
A-5 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1503	0,1503	0,0000	0,0000

TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
A-5	1356-633 1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	21,03 12,64	21,03 12,64	0,00	0,00	
A-5	2561-538 2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	28,59 19,16	28,59 19,16	0,00	0,00	
A-5 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2391	0,2391	0,0000	0,0000	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
A-5	1573-682 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	21,03 12,64	21,03 12,64	0,00	0,00	
A-5 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2726	0,2726	0,0000	0,0000	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
A-5	1573-690 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00	
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11			
A-5	1573-708 1573-708	60 capsules, hard, 15 mg	60 gélules, 15 mg	R	10,48 4,49	10,48 4,49	0,00	0,00	
A-5 ***	0765-040	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,0968	0,0968	0,0000	0,0000	
TOPIRAMATE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
A-5	2572-766 2572-766	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	41,89 30,78	41,89 30,78	0,00	0,00	
A-5 ***	0792-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3722	0,3722	0,0000	0,0000	
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
A-5	2572-709 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00	
A-5	2572-691 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	18,49 10,68	18,49 10,68	0,00	0,00	
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11			
A-5	2572-659 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,59 14,79	23,59 14,79	0,00	0,00	
A-5 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000	
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11			
A-5	2588-945 2588-945	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	13,70 6,97	13,70 6,97	0,00	0,00	
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11			
A-5	2588-960 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,58 11,52	19,58 11,52	0,00	0,00	
A-5 ***	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2484	0,2484	0,0000	0,0000	

ct) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ct) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prijs buiten bedrijf	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	24,59	24,59	4,01	6,73
	2680-403				15,67	15,67		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4742	0,4742	0,0955	0,1602
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,64	25,64	4,15	6,98
	2631-315				16,58	16,58		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4992	0,4992	0,0988	0,1662
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,11	53,11	7,99	12,10
	1253-848				40,58	40,58		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1531	1,1531	0,1902	0,2881

cu) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cu) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	24,59	24,59	4,01	6,73
	2680-403				15,67	15,67		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4742	0,4742	0,0955	0,1602
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,64	25,64	4,15	6,98
	2631-315				16,58	16,58		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4992	0,4992	0,0988	0,1662
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,11	53,11	7,99	12,10
	1253-848				40,58	40,58		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1531	1,1531	0,1902	0,2881

cv) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cv) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GABITRIL 10 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-473 1471-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		65,56 51,48	65,56 51,48	0,00	0,00
A-5 ***	0762-286	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6089	0,6089	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-515 1471-515	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg		97,16 79,96	97,16 79,96	0,00	0,00
A-5 ***	0762-294	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg		0,9249	0,9249	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-465 1471-465	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg		28,44 19,03	28,44 19,03	0,00	0,00
A-5 ***	0762-088	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4753	0,4753	0,0000	0,0000

cw) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cw) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-355 1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,07 5,72	12,07 5,72	0,00	0,00
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	28,79 19,34	28,79 19,34	0,00	0,00
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
A-58	1385-566 1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	48,88 36,89	48,88 36,89	0,00	0,00

cx) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cx) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	48,88	48,88	7,40	12,46
	1385-566				36,89	36,89		

cy) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cy) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARTHROTEC 75 mg PFIZER ATC: M01AB55								
B-242	1357-466	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	CR	24,90	24,90	4,05	6,80
	1357-466				15,94	15,94		
B-242 ***	0762-526	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3371	0,3371	0,0675	0,1133

cz) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cz) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COMTAN ORION CORPORATION ATC: N04BX02								
B-244	1437-953	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg		80,40	80,40	9,90	15,00
	1437-953				64,65	64,65		
B-244 ***	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7573	0,7573	0,0990	0,1500

da) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende

da) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-733 1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		36,58 26,14	36,58 26,14	5,68	9,56
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-725 1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		21,25 12,82	21,25 12,82	3,40	5,67
VISIPAQUE 270 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	2274-470 2274-470	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml		51,24 38,96	51,24 38,96	7,73	12,10
VISIPAQUE 320 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-766 1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		74,65 59,42	74,65 59,42	8,00	12,10
VISIPAQUE 320 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-741 1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		23,95 15,10	23,95 15,10	3,92	6,58
VISIPAQUE 320 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	1563-758 1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		41,68 30,60	41,68 30,60	6,40	10,76
VISIPAQUE 320 mg l/ml GE HEALTHCARE ATC: V08AB09								
B-178	2274-462 2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		58,14 44,99	58,14 44,99	8,00	12,10

db) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

db) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

APIDRA 100 U/ml								
SANOFI BELGIUM						ATC: A10AB06		
A-11	2381-515	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	M	23,19	23,19	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
APIDRA 100 U/ml								
SANOFI BELGIUM						ATC: A10AB06		
A-11	2156-719	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
APIDRA 100 U/ml (Solostar)								
SANOFI BELGIUM						ATC: A10AB06		
A-11	2490-324	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	39,21	39,21	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
HUMALOG 100 UI/ml								
ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AB04		
A-11	1281-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,19	23,19	0,00	0,00
	1281-534				14,44	14,44		
HUMALOG 100 UI/ml								
ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AB04		
A-11	1717-099	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	1717-099				24,82	24,82		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwipen								
ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AD04		
A-11	3682-002	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	3682-002				29,25	29,25		
HUMALOG 100 UI/ml Kwipen								
ELI LILLY BENELUX						ATC: A10AB04		
A-11	2667-889	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2667-889				29,25	29,25		

dc) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dc) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
OXYBUTYNINE EG 5 mg								
EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G04BD04		
B-249	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,48	6,48	0,33	0,56
	1625-656				1,26	1,26		
B-249	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	8,97	8,97	0,88	1,47
	1625-664				3,32	3,32		

dd) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dd) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05			
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	72,09	72,09	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8026	0,8026	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05			
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,88	17,88	0,00	0,00
	1411-362				10,21	10,21		

de) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

de) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05			
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	72,09	72,09	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8026	0,8026	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05			
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,88	17,88	0,00	0,00
	1411-362				10,21	10,21		

df) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

df) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	72,09	72,09	0,00	0,00
	1411-354				57,18	57,18		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8026	0,8026	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,88	17,88	0,00	0,00
	1411-362				10,21	10,21		

dg) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dg) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg MYLAN EPD ATC: N03AF02								
A-5	2442-200	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,79	12,79	0,00	0,00
	2442-200				6,28	6,28		
A-5	2692-499	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	200 comprimés pelliculés, 300 mg	G	32,86	32,86	0,00	0,00
	2692-499				22,89	22,89		
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg MYLAN EPD ATC: N03AF02								
A-5	2442-218	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	22,93	22,93	0,00	0,00
	2442-218				14,21	14,21		
A-5	2692-473	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	58,70	58,70	0,00	0,00
	2692-473				45,48	45,48		
A-5 ***	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,3651	0,3651	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1595-636	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,88	13,88	0,00	0,00
	1595-636				7,11	7,11		
TRILEPTAL 600 NOVARTIS PHARMA ATC: N03AF02								
A-5	1295-419	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	R	22,93	22,93	0,00	0,00
	1295-419				14,21	14,21		
A-5 ***	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3651	0,3651	0,0000	0,0000

dh) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dh) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAPECITABINE ACCORD 150 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	35,33	35,33	0,00	0,00
	3036-035				25,05	25,05		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,5109	0,5109	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	191,60	191,60	0,00	0,00
	3036-043				166,27	166,27		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5577	1,5577	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-763	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	34,46	34,46	0,00	0,00
	3035-763				24,29	24,29		
A-28 ***	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4964	0,4964	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-789	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	180,97	180,97	0,00	0,00
	3035-789				156,57	156,57		
A-28 ***	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4692	1,4692	0,0000	0,0000

di) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

di) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VISUDYNE EUROCEPT ATC: S01LA01								
B-252	1552-009	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg		938,24	938,24	8,00	12,10
	1552-009				848,68	848,68		

dj) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dj) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARAVA 10 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13			
B-354	1589-696 1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,43 62,84	78,43 62,84	9,90	15,00
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7375	0,7375	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AA13			
B-354	3270-071 3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,43 62,84	78,43 62,84	9,90	15,00
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7375	0,7375	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13			
B-354	1544-337 1544-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	R	37,75 27,17	37,75 27,17	5,85	9,84
B-354	1589-704 1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	88,96 72,47	88,96 72,47	9,90	15,00
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8428	0,8428	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AA13			
B-354	3270-063 3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	88,96 72,47	88,96 72,47	9,90	15,00
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8428	0,8428	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg			SANDOZ		ATC: L04AA13			
B-354	2792-125 2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencorrigateur)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	78,43 62,84	78,43 62,84	9,90	15,00
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7375	0,7375	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg			SANDOZ		ATC: L04AA13			
B-354	2792-117 2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencorrigateur)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	88,96 72,47	88,96 72,47	9,90	15,00
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8428	0,8428	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg			LAMEPRO		ATC: L04AA13			
B-354	2804-532 2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	77,06 61,60	77,06 61,60	9,90	15,00
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7239	0,7239	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg			LAMEPRO		ATC: L04AA13			
B-354	3187-184 3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,26 66,34	82,26 66,34	9,90	15,00
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7758	0,7758	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg			LAMEPRO		ATC: L04AA13			
B-354	2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	87,42	87,42	9,90	15,00

B-354 ***	2804-565 0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	71,06 0,8274	71,06 0,8274	0,0990	0,1500
-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------	------------------------	--------	--------

dk) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dk) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 10 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2880-086	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg		132,98	132,98	8,00	12,10
	2880-086				112,70	112,70		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml	12 seringues préremplies 1 ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10

	3355-534	oplossing voor injectie, 50 mg/ml	solution injectable, 50 mg/ml		1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

dl) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dl) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten		

						bedrijf / ex- usine		
DONEPEZIL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06DA02		
B-254	2889-558 2889-558	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,00 4,11	10,00 4,11	1,09	1,82
B-254	2920-213 2920-213	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,51 16,47	25,51 16,47	4,14	6,95
B-254 ***	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2126	0,2126	0,0422	0,0709
DONEPEZIL APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06DA02		
B-254	2889-541 2889-541	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,00 4,11	10,00 4,11	1,09	1,82
DONEPEZIL EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA02		
B-254	2876-415 2876-415	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	1,15	1,92
B-254	2876-431 2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,64 17,45	26,64 17,45	4,29	7,21
B-254 ***	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2241	0,2241	0,0438	0,0736
DONEPEZIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA02		
B-254	2876-381 2876-381	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	1,15	1,92
B-254	2876-407 2876-407	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,64 17,45	26,64 17,45	4,29	7,21
B-254 ***	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2010	0,2010	0,0411	0,0686
DONEPEZIL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N06DA02		
B-254	3496-338 3496-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	1,15	1,92
B-254	3496-361 3496-361	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,64 17,45	26,64 17,45	4,29	7,21
B-254 ***	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2241	0,2241	0,0438	0,0736
DONEPEZIL KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N06DA02		
B-254	3496-395 3496-395	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	1,15	1,92
B-254	3496-353 3496-353	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,64 17,45	26,64 17,45	4,29	7,21
B-254 ***	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2241	0,2241	0,0438	0,0736
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02		
B-254	2853-125 2853-125	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,30 4,35	10,30 4,35	1,15	1,92
B-254	2853-133 2853-133	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	2,84	4,73
B-254	2853-141 2853-141	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,60 17,41	26,60 17,41	4,29	7,20
B-254 ***	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2237	0,2237	0,0438	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02		

B-254	2872-679	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,56	25,56	4,14	6,96
	2872-679				16,51	16,51		
B-254 ***	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2131	0,2131	0,0422	0,0710
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2853-091	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,30	10,30	1,15	1,92
	2853-091				4,35	4,35		
B-254	2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	32,28	32,28	5,08	8,54
	2853-109				22,38	22,38		
B-254	2853-117	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,60	26,60	4,29	7,20
	2853-117				17,41	17,41		
B-254 ***	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2237	0,2237	0,0438	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02				
B-254	2872-646	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	26,64	26,64	4,29	7,21
	2872-646				17,45	17,45		
B-254 ***	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2241	0,2241	0,0438	0,0736
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2889-863	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,56	25,56	4,14	6,96
	2889-863				16,51	16,51		
B-254 ***	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2131	0,2131	0,0422	0,0710
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-031	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,00	10,00	1,09	1,82
	2982-031				4,11	4,11		
B-254	2982-056	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,61	17,61	2,65	4,42
	2982-056				10,00	10,00		
B-254	2982-049	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,62	26,62	4,29	7,21
	2982-049				17,43	17,43		
B-254 ***	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2239	0,2239	0,0438	0,0736
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2889-822	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,04	10,04	1,10	1,83
	2889-822				4,15	4,15		
B-254	2889-848	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	25,56	25,56	4,14	6,96
	2889-848				16,51	16,51		
B-254 ***	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2131	0,2131	0,0422	0,0710
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02				
B-254	2982-015	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,00	10,00	1,09	1,82
	2982-015				4,11	4,11		
B-254	2982-023	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,62	26,62	4,29	7,21
	2982-023				17,43	17,43		
B-254 ***	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2239	0,2239	0,0438	0,0736
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-045	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	35,55	35,55	5,54	9,31
	1574-045				25,24	25,24		

B-254 ***	0769-653	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5514	0,5514	0,0989	0,1662
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-565	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	35,33	35,33	5,51	9,26
	3262-565				25,05	25,05		
B-254 ***	7714-108	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5474	0,5474	0,0984	0,1654
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-052	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	37,74	37,74	5,85	9,83
	1574-052				27,16	27,16		
B-254 ***	0769-661	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5904	0,5904	0,1045	0,1755
EXELON 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-581	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	37,53	37,53	5,82	9,78
	3262-581				26,98	26,98		
B-254 ***	7714-116	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5868	0,5868	0,1039	0,1746
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-060	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	37,74	37,74	5,85	9,83
	1574-060				27,16	27,16		
B-254 ***	0769-679	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5904	0,5904	0,1045	0,1755
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-599	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	37,53	37,53	5,82	9,78
	3262-599				26,98	26,98		
B-254 ***	7714-124	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5868	0,5868	0,1039	0,1746
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	1574-078	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	38,57	38,57	5,96	10,03
	1574-078				27,89	27,89		
B-254 ***	0769-687	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6053	0,6053	0,1064	0,1791
EXELON 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3262-623	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	38,35	38,35	5,93	9,98
	3262-623				27,69	27,69		
B-254 ***	7714-132	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6014	0,6014	0,1059	0,1782
GALANTAMIN SANDOZ 16 mg		SANDOZ		ATC: N06DA04				
B-254	2906-444	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	G	35,06	35,06	5,47	9,20
	2906-444				24,82	24,82		
B-254 ***	0750-463	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	G	0,3618	0,3618	0,0651	0,1095
GALANTAMIN SANDOZ 24 mg		SANDOZ		ATC: N06DA04				
B-254	2906-469	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	G	35,01	35,01	5,46	9,19
	2906-469				24,78	24,78		
B-254 ***	0750-455	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	G	0,3612	0,3612	0,0650	0,1094
REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
B-254	2217-214	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	35,06	35,06	5,47	9,20
	2217-214				24,82	24,82		
B-254 ***	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	0,3618	0,3618	0,0651	0,1095

REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	2217-230	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	35,01	35,01	5,46	9,19
	2217-230				24,78	24,78		
B-254 ***	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	0,3612	0,3612	0,0650	0,1094
REMINYL 4 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	1576-396	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	29,44	29,44	4,68	7,87
	1576-396				19,90	19,90		
REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04		
B-254	2217-180	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	R	11,90	11,90	1,48	2,47
	2217-180				5,59	5,59		

dm) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dm) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALDARA 5%		MYLAN EPD				ATC: D06BB10		
C-28	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		62,25	62,25	9,90	15,00
	1429-166				48,58	48,58		

dn) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dn) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	30,33	30,33	0,00	0,00
	2155-000				20,67	20,67		
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	18,90	18,90	0,00	0,00
	2657-450				11,00	11,00		

A-5	2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	18,90	18,90	0,00	0,00
	2657-476				11,00	11,00		
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	55,39	55,39	0,00	0,00
	2322-717				42,58	42,58		
KEPPRA 1000 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	85,05	85,05	0,00	0,00
	1580-265				68,90	68,90		
A-5 ***	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8038	0,8038	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3144-664	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	85,05	85,05	0,00	0,00
	3144-664				68,90	68,90		
A-5 ***	7713-100	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8038	0,8038	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,37	26,37	0,00	0,00
	1580-232				17,22	17,22		
A-5 ***	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2170	0,2170	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-192	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,37	26,37	0,00	0,00
	3187-192				17,22	17,22		
A-5 ***	7719-602	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2170	0,2170	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	46,09	46,09	0,00	0,00
	1580-240				34,45	34,45		
A-5 ***	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4141	0,4141	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3187-200	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	46,09	46,09	0,00	0,00
	3187-200				34,45	34,45		
A-5 ***	7713-092	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4141	0,4141	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	65,79	65,79	0,00	0,00
	1580-257				51,67	51,67		
A-5 ***	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6112	0,6112	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N03AX14				
A-5	3480-282	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	65,79	65,79	0,00	0,00
	3480-282				51,67	51,67		
A-5 ***	7719-610	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6112	0,6112	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N03AX14				
A-5	2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	30,33	30,33	0,00	0,00
	2903-052				20,67	20,67		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N03AX14				

A-5	2906-287	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	60,29	60,29	0,00	0,00
	2906-287				46,87	46,87		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	85,05	85,05	0,00	0,00
	2903-045				68,90	68,90		
A-5	2936-383	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	126,18	126,18	0,00	0,00
	2936-383				106,49	106,49		
A-5 ***	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6075	0,6075	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 1500 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	4245-619	100 filmomhulde tabletten, 1500 mg	100 comprimés pelliculés, 1500 mg	G	122,75	122,75	0,00	0,00
	4245-619				103,35	103,35		
A-5 ***	7728-553	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	G	1,1807	1,1807	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,34	26,34	0,00	0,00
	2903-011				17,20	17,20		
A-5 ***	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2167	0,2167	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,06	46,06	0,00	0,00
	2903-029				34,43	34,43		
A-5	2936-367	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	68,71	68,71	0,00	0,00
	2936-367				54,22	54,22		
A-5 ***	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3202	0,3202	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	65,77	65,77	0,00	0,00
	2903-037				51,66	51,66		
A-5	2936-375	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	200 comprimés pelliculés, 750 mg	G	97,91	97,91	0,00	0,00
	2936-375				80,65	80,65		
A-5 ***	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,4662	0,4662	0,0000	0,0000

do) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

do) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE								
B-279	3128-121	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	G	106,05	106,05	8,00	12,10

	3128-121				88,09	88,09		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		MYLAN EPD		ATC: M05BA08				
B-279	3028-180	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	G	110,85	110,85	8,00	12,10
	3028-180				92,48	92,48		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-279	2994-614	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	G	110,87	110,87	8,00	12,10
	2994-614				92,49	92,49		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL		LAMEPRO		ATC: M05BA08				
B-279	4426-672	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	G	110,87	110,87	8,00	12,10
	4426-672				92,49	92,49		
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI		ATC: M05BA08				
B-279	3094-968	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	G	106,05	106,05	8,00	12,10
	3094-968				88,09	88,09		
ZOMETA 4 mg/5 ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY		ATC: M05BA08				
B-279	2631-125	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	R	106,05	106,05	8,00	12,10
	2631-125				88,09	88,09		
ZOMETA 40 µg/ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY		ATC: M05BA08				
B-279	3027-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	R	106,05	106,05	8,00	12,10
	3027-802				88,09	88,09		

dp) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dp) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
EVISTA		EUROCEPT		ATC: G03XC01				
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	35,73	35,73	5,56	9,36
	1447-788				25,40	25,40		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3697	0,3697	0,0662	0,1114

dq) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dq) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FIRMAGON 120 mg		FERRING			ATC: L02BX02			
A-27	2691-202	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuiten 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml		251,47	251,47	0,00	0,00
	2691-202				221,00	221,00		
FIRMAGON 80 mg		FERRING			ATC: L02BX02			
A-27	2691-194	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg		142,50	142,50	0,00	0,00
	2691-194				121,40	121,40		

dr) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dr) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REBIF		MERCK			ATC: L03AB07			
B-227	1485-986	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml		605,55	605,55	8,00	12,10
	1485-986				544,61	544,61		
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK			ATC: L03AB07			
B-227	2686-418	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL	12 doses solution injectable, 44 µg/mL		605,55	605,55	8,00	12,10
	2686-418				544,61	544,61		
REBIF 44		MERCK			ATC: L03AB07			
B-227	1724-582	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml		737,50	737,50	8,00	12,10
	1724-582				665,21	665,21		
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK			ATC: L03AB07			
B-227	2686-392	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 doses solution injectable, 88 µg/ml		737,50	737,50	8,00	12,10
	2686-392				665,21	665,21		

ds) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende

ds) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB03								
A-52	1720-432 1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1021,55 924,83	1021,55 924,83	0,00	0,00
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB03								
A-52	1720-424 1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		671,34 604,75	671,34 604,75	0,00	0,00
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: H01CB03								
A-52	1720-440 1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		802,59 724,70	802,59 724,70	0,00	0,00

dt) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dt) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg ROCHE ATC: J05AB14								
A-54	1663-939 1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	568,79 511,01	568,79 511,01	0,00	0,00
A-54 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,4018	9,4018	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg SANDOZ ATC: J05AB14								
A-54	3270-188 3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	828,11 748,03	828,11 748,03	0,00	0,00
A-54 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1493	9,1493	0,0000	0,0000

du) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

du) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg			ROCHE		ATC: J05AB14			
B-270	1663-939 1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	568,79 511,01	568,79 511,01	8,00	12,10
B-270 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,4018	9,4018	0,1333	0,2017
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ		ATC: J05AB14			
B-270	3270-188 3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	828,11 748,03	828,11 748,03	9,90	15,00
B-270 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1493	9,1493	0,1100	0,1667

dv) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dv) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3613-031 3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08 223,39	254,08 223,39	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3456-696 3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	3518-354 3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3456-688 3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	3518-362 3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
ENBREL 25 mg			PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder	4 flacons injectables 25 mg poudre		315,18	315,18	8,00	12,10

	1708-627	voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	pour solution injectable, 25 mg/ml		279,23	279,23		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL	12 stylos préremplis 1 mL solution		1462,80	1462,80	8,00	12,10

	4229-704	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL		1328,12	1328,12		
--	-----------------	-----------------------------------	----------------------	--	----------------	----------------	--	--

dw) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dw) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB07								
B-227	3019-155 3019-155	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml	4 stylos préremplis, 60 µg/ml		651,69 586,78	651,69 586,78	8,00	12,10

dx) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dx) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VFEND 200 mg PFIZER ATC: J02AC03								
A-58	3431-822 3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	511,35 458,52	511,35 458,52	0,00	0,00
A-58 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,0957	18,0957	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml PFIZER ATC: J02AC03								
A-58	2121-564 2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	296,79 262,42	296,79 262,42	0,00	0,00
VFEND 50 mg PFIZER ATC: J02AC03								
A-58	1722-123 1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,48 140,58	163,48 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2936	5,2936	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-670 3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,15 491,24	547,15 491,24	0,00	0,00
A-58 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0825	18,0825	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: J02AC03								
A-58	3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48	163,48	0,00	0,00

A-58 ***	3296-662 7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	140,58 5,2936	140,58 5,2936	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: J02AC03			
A-58	4267-597 4267-597	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,14 491,23	547,14 491,23	0,00	0,00
A-58 ***	7730-146	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0822	18,0822	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV			ATC: J02AC03			
A-58	4267-589 4267-589	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48 140,58	163,48 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7730-138	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: J02AC03			
A-58	3432-325 3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,14 491,23	547,14 491,23	0,00	0,00
A-58 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0822	18,0822	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: J02AC03			
A-58	3432-317 3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48 140,58	163,48 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD			ATC: J02AC03			
A-58	3421-476 3421-476	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,14 491,23	547,14 491,23	0,00	0,00
A-58 ***	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0822	18,0822	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN EPD			ATC: J02AC03			
A-58	3421-468 3421-468	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48 140,58	163,48 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA			ATC: J02AC03			
A-58	3364-106 3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,15 491,24	547,15 491,24	0,00	0,00
A-58 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0825	18,0825	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA			ATC: J02AC03			
A-58	3364-098 3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48 140,58	163,48 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,0000	0,0000

dy) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dy) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

VFEND 200 mg		PFIZER				ATC: J02AC03			
B-134	3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	511,35	511,35	8,00	12,10	
	3431-822				458,52	458,52			
B-134 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,0957	18,0957	0,2857	0,4321	
VFEND 40 mg/ml		PFIZER				ATC: J02AC03			
B-134	2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	296,79	296,79	8,00	12,10	
	2121-564				262,42	262,42			
VFEND 50 mg		PFIZER				ATC: J02AC03			
B-134	1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,48	163,48	8,00	12,10	
	1722-123				140,58	140,58			
B-134 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2936	5,2936	0,2667	0,4033	
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J02AC03			
B-134	3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,15	547,15	8,00	12,10	
	3296-670				491,24	491,24			
B-134 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0825	18,0825	0,2667	0,4033	
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: J02AC03			
B-134	3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48	163,48	8,00	12,10	
	3296-662				140,58	140,58			
B-134 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV				ATC: J02AC03			
B-134	4267-597	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,14	547,14	8,00	12,10	
	4267-597				491,23	491,23			
B-134 ***	7730-146	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0822	18,0822	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: J02AC03			
B-134	4267-589	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48	163,48	8,00	12,10	
	4267-589				140,58	140,58			
B-134 ***	7730-138	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC03			
B-134	3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,14	547,14	8,00	12,10	
	3432-325				491,23	491,23			
B-134 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0822	18,0822	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC03			
B-134	3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48	163,48	8,00	12,10	
	3432-317				140,58	140,58			
B-134 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD				ATC: J02AC03			
B-134	3421-476	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,14	547,14	8,00	12,10	
	3421-476				491,23	491,23			
B-134 ***	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0822	18,0822	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN EPD				ATC: J02AC03			
B-134	3421-468	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48	163,48	8,00	12,10	
	3421-468				140,58	140,58			
B-134 ***	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AC03			

B-134	3364-106 3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,15 491,24	547,15 491,24	8,00	12,10
B-134 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0825	18,0825	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC03								
B-134	3364-098 3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,48 140,58	163,48 140,58	8,00	12,10
B-134 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2936	5,2936	0,2667	0,4033

dz) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dz) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOBI MYLAN EPD ATC: J01GB01								
A-16	2051-936 2051-936	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	R	1439,01 1306,37	1439,01 1306,37	0,00	0,00

ea) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ea) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ELIDEL 1% MYLAN EPD ATC: D11AH02								
B-264	1739-259 1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		28,77 19,32	28,77 19,32	4,59	7,72
B-264	2198-596 2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		45,65 34,07	45,65 34,07	6,95	11,70

eb) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eb) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb buiten bedrijf / ex- usine		
EMSELEX 15 mg ZR PHARMA& GmbH ATC: G04BD10								
B-265	2190-973	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		104,80	104,80	9,90	15,00
	2190-973				86,95	86,95		
B-265 ***	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0217	1,0217	0,1010	0,1531
EMSELEX 7,5 mg ZR PHARMA& GmbH ATC: G04BD10								
B-265	2191-013	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg		55,90	55,90	8,38	14,12
	2191-013				43,03	43,03		
B-265 ***	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5228	0,5228	0,0855	0,1441
FESOTERODINE EG 4 mg EUROGENERICS ATC: G04BD11								
B-265	4426-698	30 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	30 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	26,03	26,03	4,21	7,07
	4426-698				16,93	16,93		
B-265	4426-706	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	50,22	50,22	7,59	12,78
	4426-706				38,07	38,07		
B-265	4426-714	100 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	100 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	58,52	58,52	8,75	14,74
	4426-714				45,32	45,32		
B-265 ***	7732-142	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5385	0,5385	0,0875	0,1474
FESOTERODINE EG 8 mg EUROGENERICS ATC: G04BD11								
B-265	4426-722	30 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	30 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	28,44	28,44	4,54	7,64
	4426-722				19,03	19,03		
B-265	4426-730	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	55,44	55,44	8,32	14,01
	4426-730				42,63	42,63		
B-265	4426-748	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	60,87	60,87	9,08	15,00
	4426-748				47,37	47,37		
B-265 ***	7732-159	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	0,5619	0,5619	0,0908	0,1500
PELVICARE 10 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-599	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,97	37,97	5,88	9,88
	3926-599				27,35	27,35		
B-265 ***	7725-807	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3699	0,3699	0,0653	0,1098
PELVICARE 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD08								
B-265	3926-623	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,97	37,97	5,88	9,88
	3926-623				27,35	27,35		
B-265 ***	7725-799	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3699	0,3699	0,0653	0,1098
SOLIFENACIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								

B-265	3918-679 3918-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,87 27,27	37,87 27,27	5,86	9,86
B-265	3983-244 3983-244	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	250 comprimés pelliculés, 10 mg	G	128,62 108,72	128,62 108,72	9,90	15,00
B-265 ***	7724-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4958	0,4958	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: G04BD08								
B-265	3918-661 3918-661	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,87 27,27	37,87 27,27	5,86	9,86
B-265	3983-236 3983-236	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	250 comprimés pelliculés, 5 mg	G	125,40 105,77	125,40 105,77	9,90	15,00
B-265 ***	7724-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4829	0,4829	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-341 3917-341	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,84 10,95	18,84 10,95	2,90	4,84
B-265	3917-333 3917-333	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,04 26,54	37,04 26,54	5,75	9,67
B-265 ***	7725-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3596	0,3596	0,0639	0,1074
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: G04BD08								
B-265	3917-358 3917-358	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,84 10,95	18,84 10,95	2,90	4,84
B-265	3920-816 3920-816	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,04 26,54	37,04 26,54	5,75	9,67
B-265 ***	7725-831	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3596	0,3596	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: G04BD08								
B-265	3946-746 3946-746	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,85 10,18	17,85 10,18	2,70	4,50
B-265	3911-146 3911-146	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	35,43 25,13	35,43 25,13	5,52	9,29
B-265 ***	7726-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3417	0,3417	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: G04BD08								
B-265	3946-738 3946-738	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	17,85 10,18	17,85 10,18	2,70	4,50
B-265	3911-138 3911-138	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	35,43 25,13	35,43 25,13	5,52	9,29
B-265 ***	7726-805	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3417	0,3417	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: G04BD08								
B-265	3950-326 3950-326	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,33 11,33	19,33 11,33	3,00	5,01
B-265	3945-847 3945-847	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	53,48 40,91	53,48 40,91	8,05	13,55
B-265	4263-174 4263-174	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	73,79 58,66	73,79 58,66	9,90	15,00
B-265 ***	7724-776	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4880	0,4880	0,0805	0,1355
SOLIFENACINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: G04BD08								
B-265	3950-318	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,33	19,33	3,00	5,01

B-265	3950-318				11,33	11,33		
	3945-821	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	53,48	53,48	8,05	13,55
B-265	3945-821				40,91	40,91		
	3945-839	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	92,99	92,99	9,90	15,00
B-265 ***	3945-839				76,15	76,15		
	7724-784	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4416	0,4416	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD ATC: G04BD08								
B-265	3872-157	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,83	18,83	2,90	4,84
B-265	3872-157				10,94	10,94		
	3872-132	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,04	37,04	5,75	9,67
B-265	3872-132				26,54	26,54		
	3978-327	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	76,39	76,39	9,90	15,00
B-265 ***	3978-327				60,98	60,98		
	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3586	0,3586	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg MYLAN EPD ATC: G04BD08								
B-265	3872-140	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,83	18,83	2,90	4,84
B-265	3872-140				10,94	10,94		
	3872-165	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,04	37,04	5,75	9,67
B-265	3872-165				26,54	26,54		
	3978-335	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	91,70	91,70	9,90	15,00
B-265 ***	3978-335				74,98	74,98		
	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4351	0,4351	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-393	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,83	18,83	2,90	4,84
B-265	3874-393				10,94	10,94		
	3874-401	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,43	36,43	5,66	9,53
B-265	3874-401				26,02	26,02		
	3890-787	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	76,30	76,30	9,90	15,00
B-265 ***	3890-787				60,90	60,90		
	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3529	0,3529	0,0629	0,1059
SOLIFENACINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-377	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,83	18,83	2,90	4,84
B-265	3874-377				10,94	10,94		
	3874-385	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,43	36,43	5,66	9,53
B-265	3874-385				26,02	26,02		
	3890-779	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	85,40	85,40	9,90	15,00
B-265 ***	3890-779				69,22	69,22		
	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3529	0,3529	0,0629	0,1059
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: G04BD07								
B-265	3209-236	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	20,31	20,31	3,21	5,34
B-265	3209-236				12,09	12,09		
	3209-244	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	25,97	25,97	4,20	7,05
B-265 ***	3209-244				16,87	16,87		
	7709-355	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2535	0,2535	0,0500	0,0839

TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD07		
B-265	3140-027	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	20,43	20,43	3,23	5,38
	3140-027				12,17	12,17		
B-265	3140-035	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	24,63	24,63	4,01	6,74
	3140-035				15,70	15,70		
B-265 ***	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2376	0,2376	0,0477	0,0802
TOVEDESO 3,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD13		
B-265	3885-316	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	25,66	25,66	4,16	6,98
	3885-316				16,60	16,60		
B-265	3885-324	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	67,66	67,66	9,90	15,00
	3885-324				53,31	53,31		
B-265 ***	7724-339	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	G	0,5624	0,5624	0,0884	0,1339
TOVEDESO 7 mg		AREGA PHARMA				ATC: G04BD13		
B-265	3885-332	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	G	28,02	28,02	4,49	7,54
	3885-332				18,66	18,66		
B-265	3885-340	112 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	112 comprimés à libération prolongée, 7 mg	G	70,43	70,43	9,90	15,00
	3885-340				55,73	55,73		
B-265 ***	7724-347	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	G	0,5871	0,5871	0,0884	0,1339
TOVIAZ 4 mg		PFIZER				ATC: G04BD11		
B-265	2464-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg		50,56	50,56	7,64	12,10
	2464-394				38,36	38,36		
B-265	2493-195	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg		110,77	110,77	9,90	15,00
	2493-195				92,40	92,40		
B-265 ***	0790-543	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg		1,2630	1,2630	0,1179	0,1786
TOVIAZ 4 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: G04BD11		
B-265	4271-813	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg		110,77	110,77	9,90	15,00
	4271-813				92,40	92,40		
B-265 ***	7730-211	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg		1,2630	1,2630	0,1179	0,1786
TOVIAZ 8 mg		PFIZER				ATC: G04BD11		
B-265	2908-721	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg		135,50	135,50	9,90	15,00
	2908-721				115,00	115,00		
B-265	2464-410	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg		55,99	55,99	8,00	12,10
	2464-410				43,11	43,11		
B-265	2493-211	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg		122,90	122,90	9,90	15,00
	2493-211				103,49	103,49		

B-265 ***	0790-550	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg		1,3083	1,3083	0,0990	0,1500
TOVIAZ 8 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: G04BD11								
B-265	4271-821	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg		122,90	122,90	9,90	15,00
	4271-821				103,49	103,49		
B-265	4271-839	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg		135,50	135,50	9,90	15,00
	4271-839				115,00	115,00		
B-265 ***	7730-229	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg		1,3083	1,3083	0,0990	0,1500
UROLINA 4 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD07								
B-265	2948-289	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	24,65	24,65	4,01	6,74
	2948-289				15,71	15,71		
B-265 ***	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2377	0,2377	0,0477	0,0802
VESICARE 10 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	2445-922	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,04	37,04	5,75	9,67
	2445-922				26,54	26,54		
B-265 ***	0786-822	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3596	0,3596	0,0639	0,1074
VESICARE 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	2280-519	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	37,04	37,04	5,75	9,67
	2280-519				26,54	26,54		
B-265 ***	0786-814	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3596	0,3596	0,0639	0,1074

ec) In § 2820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ec) Au § 2820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLESTID 5 g PFIZER ATC: C10AC02								
A-46	0031-161	250 g granulaat, 5 g	250 g granulés, 5 g		24,02	24,02	0,00	0,00
	0031-161				15,16	15,16		
A-46 ***	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3869	0,3869	0,0000	0,0000

ed) In § 2820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ed) Au § 2820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
COLESTID 5 g PFIZER					ATC: C10AC02			
B-40	0031-161	250 g granulaat, 5 g	250 g granulés, 5 g		24,02	24,02	3,93	6,59
	0031-161				15,16	15,16		
B-40 ***	0703-314	1 granulaat, 5 g	1 granulés, 5 g		0,3869	0,3869	0,0786	0,1318

ee) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ee) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
QUESTRAN 4 g EUROCEPT					ATC: C10AC01			
A-46	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		25,40	25,40	0,00	0,00
	0073-296				16,37	16,37		
A-46 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4145	0,4145	0,0000	0,0000

ef) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ef) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
QUESTRAN 4 g EUROCEPT					ATC: C10AC01			
B-40	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		25,40	25,40	4,12	6,92
	0073-296				16,37	16,37		
B-40 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4145	0,4145	0,0824	0,1384

eg) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eg) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								

B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

eh) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eh) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
MEMANTINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06DX01									
B-254	3117-462	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,79	19,79	3,10	5,17	
	3117-462				11,69	11,69			
MEMANTINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06DX01									
B-254	3209-921	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,45	30,45	4,83	8,11	
	3209-921				20,79	20,79			
B-254 ***	7708-746	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3069	0,3069	0,0575	0,0965	

MEMANTINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DX01			
B-254	3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,35	21,35	3,42	5,70	
	3090-198				12,89	12,89			
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2977	0,2977	0,0611	0,1018	
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DX01			
B-254	3090-206	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	40,12	40,12	6,18	10,39	
	3090-206				29,24	29,24			
B-254 ***	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3617	0,3617	0,0631	0,1060	
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DX01			
B-254	3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,76	22,76	3,73	6,21	
	3059-953				14,06	14,06			
B-254	3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	42,54	42,54	6,52	10,96	
	3059-961				31,35	31,35			
B-254 ***	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3864	0,3864	0,0665	0,1118	
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: N06DX01			
B-254	3059-979	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	63,84	63,84	8,00	12,10	
	3059-979				49,97	49,97			
B-254	3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	42,38	42,38	6,49	10,93	
	3059-987				31,21	31,21			
B-254 ***	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	1,0566	1,0566	0,1429	0,2161	

ei) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ei) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06BA07		
B-266	1396-779	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		64,99	64,99	9,66	15,00
	1396-779				50,97	50,97		
B-266 ***	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6702	0,6702	0,1073	0,1667

ej) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ej) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex- usine		
ARCOXIA 90 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M01AH05		
B-250	2152-569 2152-569	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	R	21,07 12,68	21,07 12,68	3,36	5,60
B-250	1765-452 1765-452	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	R	41,18 30,17	41,18 30,17	6,33	10,65
B-250 ***	0775-676	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	0,3725	0,3725	0,0646	0,1087
ETORICOXIB AB 90 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AH05		
B-250	4117-859 4117-859	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,15 30,14	41,15 30,14	6,32	10,64
B-250 ***	7727-589	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3722	0,3722	0,0645	0,1086
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05		
B-250	3536-695 3536-695	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	21,07 12,68	21,07 12,68	3,36	5,60
B-250	3536-703 3536-703	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,18 30,17	41,18 30,17	6,33	10,65
B-250 ***	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3725	0,3725	0,0646	0,1087
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05		
B-250	3536-273 3536-273	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,18 30,17	41,18 30,17	6,33	10,65
B-250 ***	7719-677	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3725	0,3725	0,0646	0,1087

ek) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ek) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		210,80 183,83	210,80 183,83	0,00	0,00

el) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

el) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
METVIX		GALDERMA BENELUX			ATC: L01XD03			
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		210,80 183,83	210,80 183,83	0,00	0,00

em) In § 3020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

em) Au § 3020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HEPSERA 10 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AF08			
A-73	1784-032 1784-032	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		222,42 194,45	222,42 194,45	0,00	0,00
A-73 ***	0775-932	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		7,2582	7,2582	0,0000	0,0000

en) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

en) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SOMAVERT 10 mg		PFIZER			ATC: H01AX01			
A-72	2081-644 2081-644	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL		1890,11 1718,66	1890,11 1718,66	0,00	0,00
SOMAVERT 15 mg		PFIZER			ATC: H01AX01			
A-72	2081-636 2081-636	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL		2830,33 2577,99	2830,33 2577,99	0,00	0,00
SOMAVERT 20 mg		PFIZER			ATC: H01AX01			
A-72	2081-651	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL		3770,56	3770,56	0,00	0,00

	2081-651				3437,32	3437,32		
SOMAVERT 25 mg		PFIZER		ATC: H01AX01				
A-72	3420-353	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg		4710,77	4710,77	0,00	0,00
	3420-353				4296,65	4296,65		
SOMAVERT 30 mg		PFIZER		ATC: H01AX01				
A-72	3420-361	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg		5650,99	5650,99	0,00	0,00
	3420-361				5155,98	5155,98		

eo) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eo) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	39,82	39,82	6,14	10,32
	1531-532				28,98	28,98		
B-269 ***	0776-088	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,3515	0,3515	0,0614	0,1032

ep) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ep) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	r	77,18	77,18	8,00	12,10
	2093-813				61,70	61,70		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-805	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	r	100,80	100,80	8,00	12,10

	2093-805				83,29	83,29		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX08		
B-299	2093-797	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	r	117,68	117,68	8,00	12,10
	2093-797				98,72	98,72		
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-610	1 voorgevulde spuit 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg	r	516,07	516,07	8,00	12,10
	2788-610				462,83	462,83		
XEPLION 100 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-651	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	r	215,76	215,76	8,00	12,10
	2788-651				188,36	188,36		
XEPLION 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX13		
B-299	4202-008	100 mg , 100 mg	100 mg , 100 mg	r	215,76	215,76	8,00	12,10
	4202-008				188,36	188,36		
XEPLION 150 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-669	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	r	309,98	309,98	8,00	12,10
	2788-669				274,47	274,47		
XEPLION 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-628	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	r	76,33	76,33	8,00	12,10
	2788-628				60,92	60,92		
XEPLION 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-636	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	r	138,78	138,78	8,00	12,10
	2788-636				118,00	118,00		
XEPLION 75 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	2788-644	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	r	180,86	180,86	8,00	12,10
	2788-644				156,46	156,46		

eq) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eq) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prijs <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROTOPIC 0,03%		LEO PHARMA			ATC: D11AH01			
B-264	1721-919	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	R	30,20	30,20	4,79	8,05

	1721-919				20,56	20,56		
PROTOPIC 0,1%		LEO PHARMA			ATC: D11AH01			
B-264	1721-935	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pomade, 1 mg/g	R	32,90	32,90	5,17	8,69
	1721-935				22,93	22,93		
TAKROZEM 0,1%		PIERRE FABRE BENELUX			ATC: D11AH01			
B-264	3926-524	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pomade, 1 mg/g	G	21,15	21,15	3,38	5,63
	3926-524				12,73	12,73		
B-264	3926-532	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pomade, 1 mg/g	G	32,90	32,90	5,17	8,69
	3926-532				22,93	22,93		

er) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

er) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB04			
B-255	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB04			
B-255	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10

B-255	4178-919 4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		447,22 1477,60 1341,64	447,22 1477,60 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10

IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-344				447,22	447,22			
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-351				1341,64	1341,64			

es) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

es) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04		
B-266	0012-286	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		7,97	7,97	0,68	1,13
	0012-286				2,55	2,55		

et) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

et) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
RILATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04		
B-271	0012-286 0012-286	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		7,97 2,55	7,97 2,55	0,68	1,13

eu) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eu) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-525 3167-525	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	48,01 36,13	48,01 36,13	7,28	12,26
B-272 ***	7709-256	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4333	0,4333	0,0728	0,1226
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-533 3167-533	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	50,86 38,62	50,86 38,62	7,68	12,93
B-272 ***	7709-264	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4618	0,4618	0,0768	0,1293
CORBILTA 200 mg/50 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-541 3167-541	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	52,35 39,93	52,35 39,93	7,89	13,28
B-272 ***	7709-272	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4768	0,4768	0,0789	0,1328
CORBILTA 50 mg/12,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-517 3167-517	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	45,15 33,63	45,15 33,63	6,88	11,58
B-272 ***	7709-249	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4047	0,4047	0,0688	0,1158
STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-594 2118-594	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	50,21 38,06	50,21 38,06	7,59	12,78
B-272 ***	0777-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4554	0,4554	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-514 3060-514	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	50,21 38,06	50,21 38,06	7,59	12,78
B-272 ***	7703-630	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4554	0,4554	0,0759	0,1278

STALEVO 125/31,25/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2597-540	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	51,73	51,73	7,80	13,14
	2597-540				39,39	39,39		
B-272 ***	7727-134	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4705	0,4705	0,0780	0,1314
STALEVO 150/37,5/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2118-610	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	53,21	53,21	8,01	13,48
	2118-610				40,68	40,68		
B-272 ***	0777-631	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4854	0,4854	0,0801	0,1348
STALEVO 150/37,5/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: N04BA03		
B-272	4271-847	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	53,21	53,21	8,01	13,48
	4271-847				40,68	40,68		
B-272 ***	7730-542	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4854	0,4854	0,0801	0,1348
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N04BA03		
B-272	3060-480	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	52,94	52,94	7,97	13,42
	3060-480				40,44	40,44		
B-272 ***	7703-648	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4826	0,4826	0,0797	0,1342
STALEVO 175/43,75/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	4179-362	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	54,74	54,74	8,22	13,84
	4179-362				42,01	42,01		
B-272 ***	7727-142	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5006	0,5006	0,0822	0,1384
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2535-623	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,78	54,78	8,23	13,85
	2535-623				42,05	42,05		
B-272 ***	0790-717	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5011	0,5011	0,0823	0,1385
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N04BA03		
B-272	3060-472	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,52	54,52	8,19	13,79
	3060-472				41,82	41,82		
B-272 ***	7703-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4984	0,4984	0,0819	0,1379
STALEVO 50/12,5/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2118-602	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	47,21	47,21	7,17	12,07
	2118-602				35,44	35,44		
B-272 ***	0777-615	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4254	0,4254	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N04BA03		
B-272	3060-498	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	47,21	47,21	7,17	12,07
	3060-498				35,44	35,44		
B-272 ***	7703-622	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4254	0,4254	0,0717	0,1207
STALEVO 75/18,75/200 mg			ORION CORPORATION			ATC: N04BA03		
B-272	2597-490	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/	100 comprimés pelliculés, 75 mg/	R	48,72	48,72	7,38	12,42

		18,75 mg/ 200 mg	18,75 mg/ 200 mg					
	2597-490				36,75	36,75		
B-272 ***	7727-126	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4404	0,4404	0,0738	0,1242

ev) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ev) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		

ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

ew) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ew) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,72	188,72	0,00	0,00
	1238-294				163,65	163,65		
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,41	106,41	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		

ex) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ex) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,72	188,72	0,00	0,00
	1238-294				163,65	163,65		
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,41	106,41	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		

ey) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ey) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
B-239	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,72	188,72	8,00	12,10
	1238-294				163,65	163,65		
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
B-239	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,41	106,41	8,00	12,10
	1238-286				88,42	88,42		

ez) In § 3180300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ez) Au § 3180300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-294 1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,72 163,65	188,72 163,65	0,00	0,00
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX ATC: H01AC01								
A-10	1238-286 1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,41 88,42	106,41 88,42	0,00	0,00

fa) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fa) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml IPSEN ATC: H01AC01								
A-10	2115-194 2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	184,29 159,60	184,29 159,60	0,00	0,00
A-10	2115-202 2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	533,56 478,82	533,56 478,82	0,00	0,00

fb) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fb) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	184,29	184,29	8,00	12,10
	2115-194				159,60	159,60		
B-239	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	533,56	533,56	8,00	12,10
	2115-202				478,82	478,82		

fc) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fc) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13				
B-354	1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,43	78,43	9,90	15,00
	1589-696				62,84	62,84		
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7375	0,7375	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AA13				
B-354	3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,43	78,43	9,90	15,00
	3270-071				62,84	62,84		
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7375	0,7375	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13				
B-354	1544-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	R	37,75	37,75	5,85	9,84
	1544-337				27,17	27,17		
B-354	1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	88,96	88,96	9,90	15,00
	1589-704				72,47	72,47		
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8428	0,8428	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AA13				
B-354	3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	88,96	88,96	9,90	15,00
	3270-063				72,47	72,47		
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8428	0,8428	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencorrigé)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	78,43	78,43	9,90	15,00
	2792-125				62,84	62,84		
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7375	0,7375	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	88,96	88,96	9,90	15,00

		(tablettencontainer)	(pilulier)					
	2792-117				72,47	72,47		
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8428	0,8428	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	77,06	77,06	9,90	15,00
	2804-532				61,60	61,60		
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7239	0,7239	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,26	82,26	9,90	15,00
	3187-184				66,34	66,34		
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7758	0,7758	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg LAMEPRO ATC: L04AA13								
B-354	2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	87,42	87,42	9,90	15,00
	2804-565				71,06	71,06		
B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8274	0,8274	0,0990	0,1500

fd) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fd) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-125	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,04	22,04	0,00	0,00
	2650-745				13,43	13,43		
A-125 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2067	0,2067	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-125	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,14	23,14	0,00	0,00
	2341-501				14,40	14,40		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-125	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,15	27,15	0,00	0,00
	2341-519				17,90	17,90		
A-125 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2293	0,2293	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-125	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,63	20,63	0,00	0,00
	2257-616				12,33	12,33		
A-125 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000

LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)			ATC: A02BC03	
A-125	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,14	27,14	0,00	0,00
	2257-590				17,89	17,89		
A-125 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)			ATC: A02BC03	
A-125	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,91	25,91	0,00	0,00
	2328-565				16,82	16,82		
A-125 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2167	0,2167	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV					ATC: A02BC01	
A-125	3078-177	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,75	42,75	0,00	0,00
	3078-177				31,54	31,54		
A-125 ***	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3808	0,3808	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg		MYLAN EPD					ATC: A02BC01	
A-125	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,01	45,01	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-125 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4033	0,4033	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC01	
A-125	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,23	44,23	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-125 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4037	0,4037	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
A-125	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,23	44,23	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-125 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4037	0,4037	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS					ATC: A02BC01	
A-125	2455-319	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,76	42,76	0,00	0,00
	2455-319				31,55	31,55		
A-125 ***	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3809	0,3809	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
A-125	2669-273	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,76	42,76	0,00	0,00
	2669-273				31,55	31,55		
A-125 ***	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3809	0,3809	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
A-125	2630-812	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,01	45,01	0,00	0,00

A-125 ***	2630-812 7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	33,51 0,4033	33,51 0,4033	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
A-125	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2557-171				17,46	17,46		
A-125	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2626-992				17,46	17,46		
A-125 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2732-816				17,46	17,46		
A-125	2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2976-942				17,46	17,46		
A-125 ***	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
A-125	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,69	25,69	0,00	0,00
	2568-103				16,63	16,63		
A-125 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
A-125	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,72	25,72	0,00	0,00
	2555-134				16,65	16,65		
A-125	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,64	26,64	0,00	0,00
	3303-948				17,45	17,45		
A-125 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN EPD ATC: A02BC02								
A-125	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2575-520				17,46	17,46		
A-125 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
A-125	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	3093-218				17,46	17,46		
A-125 ***	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000

fe) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fe) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,04	22,04	0,00	0,00
	2650-745				13,43	13,43		
A-126 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2067	0,2067	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-126	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,14	23,14	0,00	0,00
	2341-501				14,40	14,40		
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,15	27,15	0,00	0,00
	2341-519				17,90	17,90		
A-126 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2293	0,2293	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-126	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,63	20,63	0,00	0,00
	2257-616				12,33	12,33		
A-126 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,14	27,14	0,00	0,00
	2257-590				17,89	17,89		
A-126 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2292	0,2292	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	25,91	25,91	0,00	0,00
	2328-565				16,82	16,82		
A-126 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2167	0,2167	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
A-126	3078-177	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,75	42,75	0,00	0,00
	3078-177				31,54	31,54		
A-126 ***	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3808	0,3808	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN EPD ATC: A02BC01								
A-126	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,01	45,01	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-126 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4033	0,4033	0,0000	0,0000

OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
A-126	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,23	44,23	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-126 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4037	0,4037	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,23	44,23	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-126 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4037	0,4037	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
A-126	2455-319	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,76	42,76	0,00	0,00
	2455-319				31,55	31,55		
A-126 ***	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3809	0,3809	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-273	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,76	42,76	0,00	0,00
	2669-273				31,55	31,55		
A-126 ***	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3809	0,3809	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2630-812	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,01	45,01	0,00	0,00
	2630-812				33,51	33,51		
A-126 ***	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4033	0,4033	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2557-171				17,46	17,46		
A-126	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2626-992				17,46	17,46		
A-126 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2732-816				17,46	17,46		
A-126	2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00
	2976-942				17,46	17,46		
A-126 ***	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-126	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,69	25,69	0,00	0,00
	2568-103				16,63	16,63		
A-126 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2145	0,2145	0,0000	0,0000

PANTOPRAZOLE EG 40 mg				EUROGENERICS			ATC: A02BC02		
A-126	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,72	25,72	0,00	0,00	
	2555-134				16,65	16,65			
A-126	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,64	26,64	0,00	0,00	
	3303-948				17,45	17,45			
A-126 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2196	0,2196	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg				MYLAN EPD			ATC: A02BC02		
A-126	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00	
	2575-520				17,46	17,46			
A-126 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg				AREGA PHARMA			ATC: A02BC02		
A-126	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,65	26,65	0,00	0,00	
	3093-218				17,46	17,46			
A-126 ***	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2197	0,2197	0,0000	0,0000	

ff) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ff) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml				CHIESI			ATC: V03AC02	
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		192,39	192,39	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
FERRIPROX 500 mg				CHIESI			ATC: V03AC02	
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		185,09	185,09	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,8041	1,8041	0,0000	0,0000

fg) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fg) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
FERRIPROX 100 mg/ml		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		192,39	192,39	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
FERRIPROX 500 mg		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		185,09	185,09	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,8041	1,8041	0,0000	0,0000

fh) In § 3410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fh) Au § 3410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GAMMANORM 165 mg/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: J06BA01				
A-78	2749-182	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 165 mg/ml		106,46	106,46	0,00	0,00
	2749-182				88,46	88,46		
GAMMANORM 165 mg/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: J06BA01				
A-78	3518-263	1 injectieflacon 6 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml	1 flacon injectable 6 ml solution injectable, 165 mg/ml		67,39	67,39	0,00	0,00
	3518-263				53,07	53,07		
GAMMANORM 165 mg/ml		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: J06BA01				
A-78	3518-289	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 165 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 165 mg/ml		203,23	203,23	0,00	0,00
	3518-289				176,91	176,91		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING		ATC: J06BA01				
A-78	2844-017	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml		68,00	68,00	0,00	0,00
	2844-017				53,61	53,61		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING		ATC: J06BA01				
A-78	2844-009	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml		126,99	126,99	0,00	0,00
	2844-009				107,22	107,22		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING		ATC: J06BA01				
A-78	2843-993	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml		244,30	244,30	0,00	0,00
	2843-993				214,44	214,44		

fi) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende

fi) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SONOVUE (MiniSpike)			BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08DA05		
B-274	1663-798 1663-798	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml		65,12 51,08	65,12 51,08	8,00	12,10

fj) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fj) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05		
A-69	2249-449 2249-449	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,75 41,15	53,75 41,15	0,00	0,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05		
A-69	2243-608 2243-608	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,75 41,15	53,75 41,15	0,00	0,00

fk) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fk) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg			NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04		
B-271	1766-625	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		22,51	22,51	3,67	6,12

B-271 ***	1766-625 0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		13,85 0,5947	13,85 0,5947	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04			
B-271	1766-658	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		26,86	26,86	4,32	7,27
	1766-658				17,65	17,65		
B-271 ***	0780-841	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7395	0,7395	0,1440	0,2423

f) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	14,68	14,68	2,05	3,42
	1356-625				7,74	7,74		
B-277	2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	19,71	19,71	3,08	5,14
	2561-520				11,62	11,62		
B-277 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1503	0,1503	0,0308	0,0514
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	21,03	21,03	3,35	5,59
	1356-633				12,64	12,64		
B-277	2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	28,59	28,59	4,57	7,67
	2561-538				19,16	19,16		
B-277 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2391	0,2391	0,0457	0,0767
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	21,03	21,03	3,35	5,59
	1573-682				12,64	12,64		
B-277 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2726	0,2726	0,0558	0,0932
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG			ATC: N03AX11			
B-277	1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	14,68	14,68	2,05	3,42
	1573-690				7,74	7,74		
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX11			
B-277	2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,68	14,68	2,05	3,42
	2572-709				7,74	7,74		
B-277	2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	18,49	18,49	2,83	4,72
	2572-691				10,68	10,68		
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX11			
B-277	2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,59	23,59	3,87	6,49

B-277 ***	2572-659 0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	14,79 0,1891	14,79 0,1891	0,0387	0,0649
TOPIRAMATE SANDOZ 25 mg SANDOZ				ATC: N03AX11				
B-277	2588-945 2588-945	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	13,70 6,97	13,70 6,97	1,85	3,08
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ				ATC: N03AX11				
B-277	2588-960 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,58 11,52	19,58 11,52	3,06	5,09
B-277 ***	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2484	0,2484	0,0510	0,0848

fm) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fm) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01				
B-281	3613-031 3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08 223,39	254,08 223,39	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01				
B-281	3456-696 3456-696	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-281	3518-354 3518-354	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01				
B-281	3456-688 3456-688	4 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-281	3518-362 3518-362	12 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-281	1708-627 1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18 279,23	315,18 279,23	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-281	2371-854 2371-854	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/ml		315,18 279,23	315,18 279,23	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER				ATC: L04AB01				

B-281	2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-281	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-281	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-281	3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-281	3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-281	4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-281	4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-281	4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-281	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-281	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

fn) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fn) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ACLASTA 5 mg				SANDOZ		ATC: M05BA08		
B-88	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		277,83	277,83	8,00	12,10
	2213-114				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA08		
B-88	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		277,83	277,83	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: M05BA08		
B-88	4272-118	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL		266,39	266,39	8,00	12,10
	4272-118				234,63	234,63		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: M05BA08		
B-88	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		277,83	277,83	8,00	12,10
	3585-262				245,08	245,08		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml				LAMEPRO		ATC: M05BA08		
B-88	4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	157,82	157,82	8,00	12,10
	4426-680				135,41	135,41		

fo) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fo) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06		
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	89,67	89,67	0,00	0,00
	2156-230				73,11	73,11		
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,7083	0,7083	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg				NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AA06		
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten,	120 comprimés gastro-résistants,	R	174,75	174,75	0,00	0,00

		360 mg	360 mg					
	2156-222				150,88	150,88		
A-29 ***	0781-351	1 maagsapersistent tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	1,4173	1,4173	0,0000	0,0000

fp) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fp) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02		
B-230	2103-653 2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		290,65 256,81	290,65 256,81	8,00	12,10

fq) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fq) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LYRICA 150 mg			UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
						ATC: N03AX16		
A-5	2159-168 2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,52 10,70	18,52 10,70	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,00 50,98	65,00 50,98	0,00	0,00
A-5 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3016	0,3016	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
						ATC: N03AX16		
A-5	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	17,74 10,10	17,74 10,10	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	63,85 49,98	63,85 49,98	0,00	0,00
A-5 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2959	0,2959	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg			UPJOHN			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
						ATC: N03AX16		
A-5	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,14	34,14	0,00	0,00

	2159-192				24,01	24,01		
A-5	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,89	93,89	0,00	0,00
	2616-480				76,98	76,98		
A-5 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4461	0,4461	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,14	34,14	0,00	0,00
	2825-057				24,01	24,01		
A-5	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	92,23	92,23	0,00	0,00
	3398-799				75,46	75,46		
A-5 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4378	0,4378	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,25	14,25	0,00	0,00
	2159-135				7,40	7,40		
A-5	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	39,35	39,35	0,00	0,00
	2620-839				28,56	28,56		
A-5 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1734	0,1734	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	13,32	13,32	0,00	0,00
	3340-510				6,69	6,69		
PREGABALIN SANDOZ 150 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,33	11,33	0,00	0,00
	3542-081				5,15	5,15		
A-5	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,52	18,52	0,00	0,00
	3542-099				10,70	10,70		
A-5	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	75,36	75,36	0,00	0,00
	3542-107				60,04	60,04		
PREGABALIN SANDOZ 25 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,90	12,90	0,00	0,00
	3542-040				6,36	6,36		
A-5 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0823	0,0823	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	14,94	14,94	0,00	0,00
	3542-115				7,93	7,93		
A-5	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,97	33,97	0,00	0,00
	3542-123				23,87	23,87		
A-5	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	109,25	109,25	0,00	0,00
	3542-131				91,02	91,02		
A-5 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4980	0,4980	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,65	7,65	0,00	0,00
	3542-057				2,30	2,30		

A-5	3542-065 3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,25 7,40	14,25 7,40	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	44,35 32,93	44,35 32,93	0,00	0,00
A-5 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1889	0,1889	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 150 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-739 3682-739	28 capsules, hard, 150 mg	28 gélules, 150 mg	G	12,60 6,13	12,60 6,13	0,00	0,00
A-5	3682-721 3682-721	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,70 10,07	17,70 10,07	0,00	0,00
A-5	3682-713 3682-713	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,13 47,60	61,13 47,60	0,00	0,00
A-5 ***	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2823	0,2823	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-705 3682-705	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg	G	24,00 15,14	24,00 15,14	0,00	0,00
A-5	3682-697 3682-697	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,64 22,70	32,64 22,70	0,00	0,00
A-5	3682-689 3682-689	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	87,86 71,47	87,86 71,47	0,00	0,00
A-5 ***	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4159	0,4159	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3682-853 3682-853	28 capsules, hard, 75 mg	28 gélules, 75 mg	G	12,07 5,72	12,07 5,72	0,00	0,00
A-5	3682-598 3682-598	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	0,00	0,00
A-5	3682-747 3682-747	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,19 25,80	36,19 25,80	0,00	0,00
A-5 ***	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1576	0,1576	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-301 3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	0,00	0,00
A-5	3977-030 3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,00 50,98	65,00 50,98	0,00	0,00
A-5 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3016	0,3016	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 25 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	4354-965 4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,97 6,42	12,97 6,42	0,00	0,00
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3977-048 3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,14 24,01	34,14 24,01	0,00	0,00
A-5	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,89	93,89	0,00	0,00

A-5 ***	3978-319 7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	76,98 0,4461	76,98 0,4461	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-285 3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,25 7,40	14,25 7,40	0,00	0,00
A-5	3978-293 3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,34 28,55	39,34 28,55	0,00	0,00
A-5 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1733	0,1733	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447 3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,70 10,07	17,70 10,07	0,00	0,00
A-5	3460-961 3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	43,10 31,84	43,10 31,84	0,00	0,00
A-5 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2326	0,2326	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-454 3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,86 23,77	33,86 23,77	0,00	0,00
A-5	3460-979 3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	61,14 47,61	61,14 47,61	0,00	0,00
A-5 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5647	0,5647	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439 3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	0,00	0,00
A-5	3460-953 3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	30,00 20,39	30,00 20,39	0,00	0,00
PREGABALINE MYLAN 150 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,52 10,70	18,52 10,70	0,00	0,00
A-5	3296-746 3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,36 47,80	61,36 47,80	0,00	0,00
A-5 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2834	0,2834	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272 3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,59 6,12	12,59 6,12	0,00	0,00
PREGABALINE MYLAN 300 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-753 3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,65 22,71	32,65 22,71	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	87,93 71,53	87,93 71,53	0,00	0,00
A-5 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4163	0,4163	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								

chapitre: I)								
A-5	3296-712 3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,48 2,15	7,48 2,15	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,36 6,71	13,36 6,71	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,22 25,83	36,22 25,83	0,00	0,00
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,74 10,10	17,74 10,10	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	63,85 49,98	63,85 49,98	0,00	0,00
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2959	0,2959	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419 3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,97 23,87	33,97 23,87	0,00	0,00
A-5	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	92,23 75,46	92,23 75,46	0,00	0,00
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4378	0,4378	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,65 2,30	7,65 2,30	0,00	0,00
A-5	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,25 7,40	14,25 7,40	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,18 28,41	39,18 28,41	0,00	0,00
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1725	0,1725	0,0000	0,0000

fr) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fr) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290 1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	230,93 202,23	230,93 202,23	0,00	0,00

GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	230,93	230,93	0,00	0,00
	2764-488				202,23	202,23		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	118,91	118,91	0,00	0,00
	0493-379				99,84	99,84		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	555,81	555,81	0,00	0,00
	2191-377				499,16	499,16		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	118,91	118,91	0,00	0,00
	2764-504				99,84	99,84		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	555,81	555,81	0,00	0,00
	2764-512				499,16	499,16		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	203,04	203,04	0,00	0,00
	3593-530				176,74	176,74		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	976,54	976,54	0,00	0,00
	3072-626				883,69	883,69		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1943,43	1943,43	0,00	0,00
	3072-634				1767,38	1767,38		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1769,36	1769,36	0,00	0,00
	4165-510				1608,31	1608,31		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	449,59	449,59	0,00	0,00
	4166-856				402,07	402,07		
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	889,52	889,52	0,00	0,00
	4166-864				804,15	804,15		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	106,36	106,36	0,00	0,00
	3593-522				88,37	88,37		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	493,10	493,10	0,00	0,00

A-10	3072-600				441,84	441,84		
	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	976,53	976,53	0,00	0,00
	3072-618				883,68	883,68		

fs) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fs) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	230,93	230,93	0,00	0,00
	1481-290				202,23	202,23		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	230,93	230,93	0,00	0,00
	2764-488				202,23	202,23		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	118,91	118,91	0,00	0,00
	0493-379				99,84	99,84		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	555,81	555,81	0,00	0,00
	2191-377				499,16	499,16		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	118,91	118,91	0,00	0,00
	2764-504				99,84	99,84		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	555,81	555,81	0,00	0,00
	2764-512				499,16	499,16		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	203,04	203,04	0,00	0,00
	3593-530				176,74	176,74		

A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	976,54	976,54	0,00	0,00
	3072-626				883,69	883,69		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1943,43	1943,43	0,00	0,00
	3072-634				1767,38	1767,38		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1769,36	1769,36	0,00	0,00
	4165-510				1608,31	1608,31		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	449,59	449,59	0,00	0,00
	4166-856				402,07	402,07		
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	889,52	889,52	0,00	0,00
	4166-864				804,15	804,15		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ					ATC: H01AC01			
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	106,36	106,36	0,00	0,00
	3593-522				88,37	88,37		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	493,10	493,10	0,00	0,00
	3072-600				441,84	441,84		
A-10	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	976,53	976,53	0,00	0,00
	3072-618				883,68	883,68		

ft) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ft) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER					ATC: H01AC01			
B-239	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	230,93	230,93	8,00	12,10
	1481-290				202,23	202,23		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER					ATC: H01AC01			
B-239	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	230,93	230,93	8,00	12,10
	2764-488				202,23	202,23		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER					ATC: H01AC01			

B-239	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	118,91	118,91	8,00	12,10
	0493-379				99,84	99,84		
B-239	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	555,81	555,81	8,00	12,10
	2191-377				499,16	499,16		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	118,91	118,91	8,00	12,10
	2764-504				99,84	99,84		
B-239	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	555,81	555,81	8,00	12,10
	2764-512				499,16	499,16		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	203,04	203,04	8,00	12,10
	3593-530				176,74	176,74		
B-239	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	976,54	976,54	8,00	12,10
	3072-626				883,69	883,69		
B-239	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1943,43	1943,43	8,00	12,10
	3072-634				1767,38	1767,38		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
B-239	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1769,36	1769,36	8,00	12,10
	4165-510				1608,31	1608,31		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
B-239	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	449,59	449,59	8,00	12,10
	4166-856				402,07	402,07		
B-239	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	889,52	889,52	8,00	12,10
	4166-864				804,15	804,15		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
B-239	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	106,36	106,36	8,00	12,10
	3593-522				88,37	88,37		
B-239	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	493,10	493,10	8,00	12,10
	3072-600				441,84	441,84		
B-239	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	976,53	976,53	8,00	12,10
	3072-618				883,68	883,68		

fu) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende

fu) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LAMBIPOL 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-522	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	60 comprimés dispersibles, 100 mg	R	36,09	36,09	5,62	9,44
	2131-522				25,72	25,72		
B-278 ***	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5236	0,5236	0,0937	0,1573
LAMBIPOL 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-514	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	65,52	65,52	8,00	12,10
	2131-514				51,44	51,44		
B-278 ***	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0141	1,0141	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N03AX09								
B-278	2866-762	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	65,52	65,52	8,00	12,10
	2866-762				51,44	51,44		
B-278 ***	0755-488	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0141	1,0141	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-506	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	60 comprimés dispersibles, 25 mg	R	15,08	15,08	2,13	3,55
	2131-506				8,04	8,04		
B-278 ***	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1735	0,1735	0,0355	0,0592
LAMBIPOL 25 mg Starter-Pack GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-563	42 dispergeerbare tabletten, 25 mg	42 comprimés dispersibles, 25 mg	R	11,98	11,98	1,50	2,49
	2131-563				5,64	5,64		
B-278 ***	0781-997	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1739	0,1739	0,0357	0,0593
LAMBIPOL 50 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N03AX09								
B-278	2131-530	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	60 comprimés dispersibles, 50 mg	R	21,33	21,33	3,41	5,69
	2131-530				12,87	12,87		
B-278 ***	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2775	0,2775	0,0568	0,0948
LAMOTRIGINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	38,36	38,36	5,93	9,98
	2274-215				27,70	27,70		
B-278 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3743	0,3743	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N03AX09								
B-278	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	59,00	59,00	8,82	14,85

B-278 ***	2559-755 0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	45,74 0,6036	45,74 0,6036	0,0980	0,1650
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
B-278	2274-199 2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,51 3,74	9,51 3,74	0,99	1,65
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
B-278	2274-207 2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,25 16,24	25,25 16,24	4,10	6,88
B-278 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0456	0,0764

fv) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fv) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB04			
B-255	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L04AB04			
B-255	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10

B-255	4178-919 4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		447,22 1477,60 1341,64	447,22 1477,60 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10

IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-344				447,22	447,22			
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-351				1341,64	1341,64			

fw) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fw) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01XB01		
A-16	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	98,76	98,76	0,00	0,00
	2316-438				81,43	81,43		
A-16	4335-865	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	544,25	544,25	0,00	0,00
	4335-865				488,58	488,58		

fx) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fx) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL SANTEN				ATC: S01ED51				
B-168	3979-358	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	R	22,96	22,96	3,78	6,29
	3979-358				14,24	14,24		
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml THEA PHARMA				ATC: S01ED51				
B-168	3260-072	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	23,95	23,95	3,92	6,58
	3260-072				15,10	15,10		

fy) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fy) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZILECT 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BD02				
B-77	2295-053	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	45,28	45,28	6,90	11,61
	2295-053				33,75	33,75		
B-77	3326-022	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	127,85	127,85	9,90	15,00
	3326-022				108,01	108,01		
B-77 ***	0782-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,0998	1,0998	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: N04BD02				
B-77	4314-407	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	127,85	127,85	9,90	15,00
	4314-407				108,01	108,01		
B-77 ***	7731-946	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,0998	1,0998	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM				ATC: N04BD02				
B-77	4201-786	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	127,85	127,85	9,90	15,00
	4201-786				108,01	108,01		
B-77 ***	7729-544	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,0998	1,0998	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: N04BD02				
B-77	3452-034	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	45,28	45,28	6,90	11,61
	3452-034				33,75	33,75		
B-77	3531-647	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	127,85	127,85	9,90	15,00
	3531-647				108,01	108,01		
B-77 ***	7717-044	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,0998	1,0998	0,0884	0,1339

RASAGILIN SANDOZ 1 mg		SANDOZ		ATC: N04BD02				
B-77	3396-694	98 tabletten, 1 mg	98 comprimés, 1 mg	G	113,07	113,07	9,90	15,00
	3396-694				94,51	94,51		
B-77 ***	7715-212	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1061	1,1061	0,1010	0,1531
RASAGILINE EG 1 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BD02				
B-77	3429-636	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	45,28	45,28	6,90	11,61
	3429-636				33,75	33,75		
B-77	3429-644	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	127,85	127,85	9,90	15,00
	3429-644				108,01	108,01		
B-77 ***	7715-543	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,0998	1,0998	0,0884	0,1339
RASAGILINE KRKA 1 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N04BD02				
B-77	3430-477	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	45,28	45,28	6,90	11,61
	3430-477				33,75	33,75		
B-77	3430-485	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	127,84	127,84	9,90	15,00
	3430-485				108,00	108,00		
B-77 ***	7715-394	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,0997	1,0997	0,0884	0,1339

fz) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fz) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BC01				
B-201	2210-151	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml		54,81	54,81	8,00	12,10
	2210-151				42,08	42,08		

ga) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ga) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05				
B-280	2687-408	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		316,19	316,19	8,00	12,10

	2687-408				280,15	280,15		
XOLAIR 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: R03DX05			
B-280	4202-016	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		305,31	305,31	8,00	12,10
	4202-016				270,21	270,21		
XOLAIR 75 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: R03DX05			
B-280	2687-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml		151,21	151,21	8,00	12,10
	2687-424				129,37	129,37		

gb) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gb) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING			ATC: H01BA02			
B-236	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	70,54	70,54	9,90	15,00
	2186-773				55,83	55,83		
B-236 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6587	0,6587	0,0990	0,1500
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA			ATC: H01BA02			
B-236	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	58,93	58,93	8,81	14,83
	2596-930				45,67	45,67		
B-236 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5425	0,5425	0,0881	0,1483

gc) In § 3910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gc) Au § 3910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
APTIVUS 250 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AE09			
A-20	2281-715	120 capsules, zacht, 250 mg	120 capsules molles, 250 mg		615,53	615,53	0,00	0,00
	2281-715				553,74	553,74		
A-20 ***	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		5,0905	5,0905	0,0000	0,0000

gd) In § 3940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gd) Au § 3940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROTARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BH01			
B-284	2663-532	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		71,86	71,86	8,00	12,10
	2663-532				56,98	56,98		
ROTARIX (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: J07BH01			
B-284	4183-133	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		71,86	71,86	8,00	12,10
	4183-133				56,98	56,98		

ge) In § 3990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ge) Au § 3990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FILIOP 40 µg/mL + 5 mg/mL			HORUS PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	4148-755	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	15,94	15,94	2,31	3,85
	4148-755				8,71	8,71		
B-168	3814-480	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	36,58	36,58	5,68	9,56
	3814-480				26,14	26,14		

gf) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gf) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		213,54	213,54	9,90	15,00
	2916-690				186,33	186,33		
B-256 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3207	2,3207	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		213,54	213,54	9,90	15,00
	3111-390				186,33	186,33		
B-256 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3207	2,3207	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		152,38	152,38	9,90	15,00
	2374-288				130,43	130,43		
B-256 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6411	1,6411	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		188,04	188,04	9,90	15,00
	2374-296				163,03	163,03		
B-256 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0374	2,0374	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		188,04	188,04	9,90	15,00
	3111-382				163,03	163,03		
B-256 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0374	2,0374	0,1100	0,1667

gg) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
CELEBREX 100 mg UPJOHN					ATC: M01AH01			
B-250	1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,84	15,84	2,29	3,81
	1530-997				8,63	8,63		
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1860	0,1860	0,0382	0,0635
CELEBREX 200 mg UPJOHN					ATC: M01AH01			
B-250	1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,69	11,69	1,44	2,40
	1531-011				5,43	5,43		
B-250	1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	22,45	22,45	3,66	6,10

B-250	1531-003 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	13,80 25,64	13,80 25,64	4,15	6,98
B-250 ***	2924-579 0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	16,58 0,2097	16,58 0,2097	0,0415	0,0698
CELECOXIB AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-595 3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,30 8,21	15,30 8,21	2,18	3,63
B-250	3966-603 3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,32 13,69	22,32 13,69	3,63	6,05
CELECOXIB AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-629 3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	10,97 4,87	10,97 4,87	1,29	2,15
B-250	3966-637 3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,25 13,62	22,25 13,62	3,61	6,02
B-250	3966-645 3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	22,90 14,18	22,90 14,18	3,76	6,27
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1822	0,1822	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,83 8,62	15,83 8,62	2,29	3,81
B-250	3147-345 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,12 14,38	23,12 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1844	0,1844	0,0380	0,0638
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,69 5,43	11,69 5,43	1,44	2,40
B-250	3147-360 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	3,66	6,10
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	25,63 16,57	25,63 16,57	4,15	6,97
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2096	0,2096	0,0415	0,0697
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,84 8,63	15,84 8,63	2,29	3,81
B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,12 14,38	23,12 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1844	0,1844	0,0380	0,0638
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,47 5,25	11,47 5,25	1,39	2,32
B-250	3430-451 3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,45 13,80	22,45 13,80	3,66	6,10
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2963	0,2963	0,0610	0,1017
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,20	10,20	1,13	1,89

B-250	3214-038 3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	4,27 15,84	4,27 15,84	2,29	3,81
B-250	3214-053 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	8,63 21,37	8,63 21,37	3,42	5,70
B-250 ***	3214-061 7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	12,90 0,1855	12,90 0,1855	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-095	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	8,36 2,85	8,36 2,85	0,76	1,26
B-250	3214-095 3214-103	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,46 5,24	11,46 5,24	1,39	2,32
B-250	3214-103 3214-111	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,40 13,75	22,40 13,75	3,65	6,08
B-250	3214-111 7712-482	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,68 15,74	24,68 15,74	4,02	6,75
B-250 ***		1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2222	0,2222	0,0447	0,0750
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-379	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,26 4,32	10,26 4,32	1,15	1,91
B-250	3123-379 7708-530	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,42 12,95	21,42 12,95	3,43	5,72
B-250 ***		1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1861	0,1861	0,0381	0,0636
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-403	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,46 5,24	11,46 5,24	1,39	2,32
B-250	3123-403 7708-548	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	3,85	6,47
B-250 ***		1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2092	0,2092	0,0428	0,0719

gh) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gh) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CINACALCET SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: H05BX01								
B-286	4283-644 4283-644	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	88,17 71,74	88,17 71,74	8,00	12,10
B-286 ***	7730-278	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	2,9820	2,9820	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: H05BX01								
B-286	4283-651	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	156,50	156,50	8,00	12,10

	4283-651				134,19	134,19		
B-286 ***	7730-286	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	5,4223	5,4223	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 90 mg SANDOZ				ATC: H05BX01				
B-286	4283-669	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	220,43	220,43	8,00	12,10
	4283-669				192,63	192,63		
B-286 ***	7730-294	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	7,7054	7,7054	0,2857	0,4321
MIMPARA 30 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
B-286	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,35	148,35	8,00	12,10
	2180-925				126,75	126,75		
B-286 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1312	5,1312	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
B-286	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,09	269,09	8,00	12,10
	2180-917				237,11	237,11		
B-286 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4435	9,4435	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
B-286	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,07	382,07	8,00	12,10
	2180-909				340,36	340,36		
B-286 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4783	13,4783	0,2857	0,4321

gi) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gi) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CINACALCET SANDOZ 30 mg SANDOZ				ATC: H05BX01				
A-86	4283-644	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	88,17	88,17	0,00	0,00
	4283-644				71,74	71,74		
A-86 ***	7730-278	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	2,9820	2,9820	0,0000	0,0000
CINACALCET SANDOZ 60 mg SANDOZ				ATC: H05BX01				
A-86	4283-651	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	156,50	156,50	0,00	0,00
	4283-651				134,19	134,19		
A-86 ***	7730-286	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	5,4223	5,4223	0,0000	0,0000
CINACALCET SANDOZ 90 mg SANDOZ				ATC: H05BX01				
A-86	4283-669	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	220,43	220,43	0,00	0,00
	4283-669				192,63	192,63		
A-86 ***	7730-294	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	7,7054	7,7054	0,0000	0,0000
MIMPARA 30 mg AMGEN				ATC: H05BX01				
A-86	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,35	148,35	0,00	0,00
	2180-925				126,75	126,75		
A-86 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1312	5,1312	0,0000	0,0000

MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,09	269,09	0,00	0,00
	2180-917				237,11	237,11		
A-86 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4435	9,4435	0,0000	0,0000
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,07	382,07	0,00	0,00
	2180-909				340,36	340,36		
A-86 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4783	13,4783	0,0000	0,0000

gj) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gj) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CINACALCET SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01				
B-301	4283-644	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	88,17	88,17	8,00	12,10
	4283-644				71,74	71,74		
B-301 ***	7730-278	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	2,9820	2,9820	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01				
B-301	4283-651	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	156,50	156,50	8,00	12,10
	4283-651				134,19	134,19		
B-301 ***	7730-286	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	5,4223	5,4223	0,2857	0,4321
CINACALCET SANDOZ 90 mg		SANDOZ		ATC: H05BX01				
B-301	4283-669	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	220,43	220,43	8,00	12,10
	4283-669				192,63	192,63		
B-301 ***	7730-294	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	7,7054	7,7054	0,2857	0,4321
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,35	148,35	8,00	12,10
	2180-925				126,75	126,75		
B-301 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1312	5,1312	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,09	269,09	8,00	12,10
	2180-917				237,11	237,11		
B-301 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4435	9,4435	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,07	382,07	8,00	12,10
	2180-909				340,36	340,36		
B-301 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4783	13,4783	0,2857	0,4321

gk) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gk) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		

B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

gl) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gl) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SERDOLECT 16 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-746	28 filmomhulde tabletten, 16 mg	28 comprimés pelliculés, 16 mg		90,60	90,60	8,00	12,10
	1278-746				73,96	73,96		
B-72 ***	0785-170	1 filmomhulde tablet, 16 mg	1 comprimé pelliculé, 16 mg		3,0687	3,0687	0,2857	0,4321
SERDOLECT 4 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-761	30 filmomhulde tabletten, 4 mg	30 comprimés pelliculés, 4 mg		29,33	29,33	4,67	7,85
	1278-761				19,81	19,81		
B-72 ***	0785-154	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		0,8219	0,8219	0,1557	0,2617

gm) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gm) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ALDARA 5% MYLAN EPD ATC: D06BB10								
A-87	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		62,25	62,25	0,00	0,00

	1429-166				48,58	48,58		
--	----------	--	--	--	-------	-------	--	--

gn) In § 4200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gn) Au § 4200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROTATEQ			MSD BELGIUM		ATC: J07BH01			
B-284	2322-436	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		52,12	52,12	7,86	12,10
	2322-436				39,72	39,72		
ROTATEQ (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: J07BH01			
B-284	4280-848	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		52,12	52,12	7,86	12,10
	4280-848				39,72	39,72		
ROTATEQ (PI-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: J07BH01			
B-284	3138-443	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		52,12	52,12	7,86	12,10
	3138-443				39,72	39,72		

go) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

go) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04			
A-11	2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2337-434				24,82	24,82		
HUMALOG MIX25 Kwippen			ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04			
A-11	2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2667-863				29,25	29,25		
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04			
A-11	2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		

HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		

gp) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gp) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
DARUNAVIR KRKA 600 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AE10		
A-20	3831-104	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	270,80	270,80	0,00	0,00
	3831-104				238,66	238,66		
A-20 ***	7724-420	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,4354	4,4354	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 600 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AE10		
A-20	4200-754	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	270,80	270,80	0,00	0,00
	4200-754				238,66	238,66		
A-20 ***	7728-868	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,4354	4,4354	0,0000	0,0000
PREZISTA 100 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2981-363	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	R	154,74	154,74	0,00	0,00
	2981-363				132,59	132,59		
PREZISTA 150 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2745-685	240 tabletten, 150 mg	240 comprimés, 150 mg	R	270,80	270,80	0,00	0,00
	2745-685				238,66	238,66		
A-20 ***	0759-761	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	1,1088	1,1088	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2597-243	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	270,80	270,80	0,00	0,00
	2597-243				238,66	238,66		
A-20 ***	0795-641	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	4,4354	4,4354	0,0000	0,0000
PREZISTA 75 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AE10		
A-20	2745-693	480 tabletten, 75 mg	480 comprimés, 75 mg	R	270,80	270,80	0,00	0,00
	2745-693				238,66	238,66		
A-20 ***	0799-817	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,5544	0,5544	0,0000	0,0000

gq) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gq) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
BARACLUDE		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF10			
A-73	2425-114 2425-114	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	191,46 166,14	191,46 166,14	0,00	0,00
A-73 ***	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2261	6,2261	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: J05AF10			
A-73	4160-529 4160-529	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	191,46 166,14	191,46 166,14	0,00	0,00
A-73 ***	7727-449	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2261	6,2261	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: J05AF10			
A-73	4160-495 4160-495	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	191,46 166,14	191,46 166,14	0,00	0,00
A-73 ***	7728-744	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2261	6,2261	0,0000	0,0000

gr) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gr) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: N04BC05			
B-290	3623-915 3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
B-290	3641-099 3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,74 13,19	21,74 13,19	3,50	5,83
B-290 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1707	0,1707	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS			ATC: N04BC05			
B-290	2689-768 2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	3,72	6,20
B-290 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg		MYLAN EPD			ATC: N04BC05			
B-290	2789-519 2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
B-290	2789-501 2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,74 13,19	21,74 13,19	3,50	5,83

B-290 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1707	0,1707	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		AREGA PHARMA		ATC: N04BC05				
B-290	2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,82	11,82	1,46	2,44
	2737-021				5,52	5,52		
B-290	2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,92	22,92	3,77	6,28
	2737-047				14,20	14,20		
SIFROL 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-290	2433-217	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	30 comprimés sécables, 0,18 mg	R	11,84	11,84	1,47	2,45
	2433-217				5,54	5,54		
B-290	2747-913	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	100 comprimés sécables, 0,18 mg	R	23,25	23,25	3,82	6,41
	2747-913				14,49	14,49		
B-290 ***	0786-327	1 deelbare tablet, 0,18 mg	1 comprimé sécable, 0,18 mg	R	0,1857	0,1857	0,0382	0,0641
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BC05				
B-290	3480-092	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	30 comprimés sécables, 0,18 mg	R	11,84	11,84	1,47	2,45
	3480-092				5,54	5,54		
B-290	3397-460	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	100 comprimés sécables, 0,18 mg	R	22,92	22,92	3,77	6,28
	3397-460				14,20	14,20		
B-290 ***	7717-358	1 deelbare tablet, 0,18 mg	1 comprimé sécable, 0,18 mg	R	0,1824	0,1824	0,0377	0,0628

gs) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gs) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	70,54	70,54	0,00	0,00
	2186-773				55,83	55,83		
A-9 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6587	0,6587	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA		ATC: H01BA02				
A-9	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	58,93	58,93	0,00	0,00
	2596-930				45,67	45,67		
A-9 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5425	0,5425	0,0000	0,0000

gt) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gt) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
ZYPADHERA 210 mg					ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03	
B-72	2696-722	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	r	110,20	110,20	8,00	12,10
	2696-722				91,88	91,88		
ZYPADHERA 300 mg					ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03	
B-72	2696-730	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	r	156,50	156,50	8,00	12,10
	2696-730				134,19	134,19		
ZYPADHERA 405 mg					ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03	
B-72	2696-714	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	r	210,75	210,75	8,00	12,10
	2696-714				183,78	183,78		

gu) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gu) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
TARGRETIN 75 mg					EISAI		ATC: L01XF03	
A-28	2370-302	100 capsules, zacht, 75 mg	100 capsules molles, 75 mg		939,39	939,39	0,00	0,00
	2370-302				849,73	849,73		
A-28 ***	0786-848	1 capsule, zacht, 75 mg	1 capsule molle, 75 mg		9,3472	9,3472	0,0000	0,0000

gv) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gv) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
POSACONAZOL SANDOZ 100mg					SANDOZ		ATC: J02AC04	

A-58	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	338,73	338,73	0,00	0,00
	4148-888				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9191	13,9191	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
A-58	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	338,73	338,73	0,00	0,00
	4212-098				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9191	13,9191	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
A-58	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	338,73	338,73	0,00	0,00
	4131-199				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9191	13,9191	0,0000	0,0000

gw) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gw) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg SANDOZ ATC: J02AC04								
B-134	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	338,73	338,73	8,00	12,10
	4148-888				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9191	13,9191	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: J02AC04								
B-134	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	338,73	338,73	8,00	12,10
	4212-098				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9191	13,9191	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC04								
B-134	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	338,73	338,73	8,00	12,10
	4131-199				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9191	13,9191	0,3333	0,5042

gx) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gx) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
POSACONAZOL SANDOZ 100mg									

gy) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gy) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: L02BB03								
A-27	2510-758 2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	58,32 45,14	58,32 45,14	0,00	0,00
A-27	2510-741 2510-741	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	184,16 159,48	184,16 159,48	0,00	0,00
A-27 ***	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,7949	1,7949	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L02BB03								
A-27	2469-070 2469-070	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	60,92 47,41	60,92 47,41	0,00	0,00
A-27	2898-500	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	181,72	181,72	0,00	0,00

A-27 ***	2898-500 0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	157,24 1,8065	157,24 1,8065	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2459-055 2459-055	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	114,19 95,53	114,19 95,53	0,00	0,00
A-27 ***	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,9557	1,9557	0,0000	0,0000
CASODEX 50		JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: L02BB03			
A-27	1196-997 1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	58,32 45,14	58,32 45,14	0,00	0,00
A-27 ***	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9160	1,9160	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2195-881 2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	58,32 45,14	58,32 45,14	0,00	0,00
A-27 ***	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9160	1,9160	0,0000	0,0000

gz) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gz) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EUROGENERICS			ATC: L02BB03			
A-27	2796-332 2796-332	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	134,10 113,73	134,10 113,73	0,00	0,00
A-27	2796-324 2796-324	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	387,94 345,73	387,94 345,73	0,00	0,00
A-27 ***	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	3,8326	3,8326	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: L02BB03			
A-27	2680-288 2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	140,31 119,41	140,31 119,41	0,00	0,00
A-27	2898-518 2898-518	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	399,43 356,22	399,43 356,22	0,00	0,00
A-27 ***	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,0281	4,0281	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS			ATC: L02BB03			
A-27	1703-396 1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	134,11 113,74	134,11 113,74	0,00	0,00
A-27 ***	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6227	4,6227	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: L02BB03			
A-27	2707-446 2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	134,11 113,74	134,11 113,74	0,00	0,00
A-27 ***	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6227	4,6227	0,0000	0,0000

ha) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ha) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AB04			
B-248	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AB04			
B-248	4216-909	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10

	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10

B-248	4345-369				447,22	447,22		
	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

hb) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hb) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FULVESTRANT ACCORD 250 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BA03								
A-27	4415-576	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,86	188,86	0,00	0,00
	4415-576				163,78	163,78		
FULVESTRANT FRESENIUS KABI 250 mg FRESENIUS KABI ATC: L02BA03								
A-27	4383-865	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,86	188,86	0,00	0,00
	4383-865				163,78	163,78		
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L02BA03								
A-27	4227-377	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,86	188,86	0,00	0,00
	4227-377				163,78	163,78		
FULVESTRANT TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA03								
A-27	4186-128	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,95	188,95	0,00	0,00
	4186-128				163,86	163,86		

hc) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hc) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
IVABRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,46	27,46	4,41	7,41
	3702-016				18,18	18,18		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 7,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C01EB17								
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,46	27,46	4,41	7,41
	3699-642				18,18	18,18		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	2346-237				18,18	18,18		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	3711-496				18,18	18,18		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	2346-252				18,18	18,18		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	3716-644				18,18	18,18		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323

hd) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hd) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CERVARIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BM02								
B-292	2385-136	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable		69,66	69,66	8,00	12,10
	2385-136				55,05	55,05		

CERVARIX (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J07BM02				
B-292	3147-410	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml / 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml / 40 µg/ml		69,66	69,66	8,00	12,10
	3147-410				55,05	55,05		

he) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

he) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AX09				
A-20	2455-616	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg		928,74	928,74	0,00	0,00
	2455-616				840,00	840,00		
A-20 ***	0788-943	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		15,4011	15,4011	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AX09				
A-20	2455-624	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		928,74	928,74	0,00	0,00
	2455-624				840,00	840,00		
A-20 ***	0788-950	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		15,4011	15,4011	0,0000	0,0000

hf) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hf) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	2473-221	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	32,78	32,78	5,15	8,66
	2473-221				22,81	22,81		
EXELON 4,6 mg/24 u (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	3170-693	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	30,37	30,37	4,81	8,09
	3170-693				20,71	20,71		
EXELON 9,5 mg/24 u		NOVARTIS PHARMA		ATC: N06DA03				
B-254	2473-205	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	32,78	32,78	5,15	8,66

B-254	2473-205 2473-213 2473-213	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	22,81 84,56 68,44	22,81 84,56 68,44	9,90	15,00
EXELON 9,5 mg/24 u (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3170-701 3170-701	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	84,56 68,44	84,56 68,44	9,90	15,00
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/24u SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	3341-658 3341-658	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	101,50 83,92	101,50 83,92	9,90	15,00
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u SANDOZ ATC: N06DA03								
B-254	3118-528 3118-528	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	30,37 20,71	30,37 20,71	4,81	8,09
B-254	3137-734 3137-734	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	77,67 62,15	77,67 62,15	9,90	15,00
B-254	4361-887 4361-887	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	77,67 62,15	77,67 62,15	9,90	15,00
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u MYLAN EPD ATC: N06DA03								
B-254	3091-642 3091-642	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	32,78 22,81	32,78 22,81	5,15	8,66
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN EPD ATC: N06DA03								
B-254	3091-659 3091-659	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	32,78 22,81	32,78 22,81	5,15	8,66
B-254	3091-667 3091-667	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	99,41 82,02	99,41 82,02	9,90	15,00
RIVASTIGMINE TEVA 13,3 mg/24h AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3603-008 3603-008	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	101,50 83,92	101,50 83,92	9,90	15,00
RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-111 3073-111	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	30,46 20,80	30,46 20,80	4,83	8,12
B-254	3139-185 3139-185	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	77,69 62,17	77,69 62,17	9,90	15,00
RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u AREGA PHARMA ATC: N06DA03								
B-254	3073-129 3073-129	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	31,73 21,90	31,73 21,90	5,00	8,41

hg) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende

hg) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V								
B-76	1416-049 1416-049	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	R	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
MIRAPEXIN 0,7 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V								
B-76	1394-550 1394-550	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	R	65,77 51,66	65,77 51,66	9,77	15,00
B-76 ***	0762-138	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	R	0,6110	0,6110	0,0977	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V								
B-76	2666-279 2666-279	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	174,01 150,20	174,01 150,20	9,90	15,00
B-76 ***	0797-555	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6934	1,6934	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BC05								
B-76	4271-797 4271-797	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	174,01 150,20	174,01 150,20	9,90	15,00
B-76 ***	7730-179	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6934	1,6934	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 0,26 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V								
B-76	2666-329 2666-329	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	R	14,68 7,74	14,68 7,74	2,05	3,42
MIRAPEXIN PR 1,05 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V								
B-76	2666-303 2666-303	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	R	91,77 75,04	91,77 75,04	9,90	15,00
B-76 ***	0797-548	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	R	0,8710	0,8710	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: N04BC05 COMM.V								
B-76	2666-337 2666-337	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	256,24 225,36	256,24 225,36	9,90	15,00
B-76 ***	0797-563	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5157	2,5157	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BC05								

B-76	4271-805	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	256,24	256,24	9,90	15,00
	4271-805				225,36	225,36		
B-76 ***	7730-161	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5157	2,5157	0,0990	0,1500
OPRYMEA 0,18 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,82	11,82	1,46	2,44
	3623-915				5,52	5,52		
B-76	3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,74	21,74	3,50	5,83
	3641-099				13,19	13,19		
B-76 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1707	0,1707	0,0350	0,0583
OPRYMEA 0,26 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-931	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,68	14,68	2,05	3,42
	3623-931				7,74	7,74		
B-76	3641-156	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	30,29	30,29	4,80	8,08
	3641-156				20,65	20,65		
B-76 ***	7720-337	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2562	0,2562	0,0480	0,0808
OPRYMEA 0,52 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-164	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	24,39	24,39	3,98	6,68
	3641-164				15,49	15,49		
B-76	3641-172	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	53,91	53,91	8,11	13,65
	3641-172				41,29	41,29		
B-76 ***	7720-782	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,6572	0,6572	0,1327	0,2227
OPRYMEA 0,7 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-123	30 tabletten, 0,7 mg	30 comprimés, 0,7 mg	G	28,83	28,83	4,60	7,73
	3641-123				19,38	19,38		
B-76	3623-923	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	65,77	65,77	9,77	15,00
	3623-923				51,66	51,66		
B-76 ***	7720-238	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6110	0,6110	0,0977	0,1500
OPRYMEA 1,05 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	38,79	38,79	5,99	10,08
	3623-949				28,07	28,07		
B-76	3623-956	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,77	91,77	9,90	15,00
	3623-956				75,04	75,04		
B-76 ***	7720-345	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8710	0,8710	0,0990	0,1500
OPRYMEA 1,57 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3641-180	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	54,69	54,69	8,00	12,10
	3641-180				41,97	41,97		
B-76	3641-198	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	132,45	132,45	9,90	15,00
	3641-198				112,21	112,21		

B-76 ***	7720-808	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,2777	1,2777	0,0990	0,1500
OPRYMEA 2,10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BC05								
B-76	3623-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	30 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	71,04	71,04	8,00	12,10
	3623-964				56,26	56,26		
B-76	3623-972	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,01	174,01	9,90	15,00
	3623-972				150,20	150,20		
B-76 ***	7720-352	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6934	1,6934	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 0,26 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-744	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,68	14,68	2,05	3,42
	4391-744				7,74	7,74		
B-76	4426-821	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	30,29	30,29	4,80	8,08
	4426-821				20,65	20,65		
B-76 ***	7731-169	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2562	0,2562	0,0480	0,0808
PRAMIPEXOL EG 0,52 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-751	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	53,91	53,91	8,11	13,65
	4391-751				41,29	41,29		
B-76 ***	7731-177	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,4924	0,4924	0,0811	0,1365
PRAMIPEXOL EG 1,05 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-769	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,77	91,77	9,90	15,00
	4391-769				75,04	75,04		
B-76 ***	7731-185	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8710	0,8710	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 1,57 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-777	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	132,45	132,45	9,90	15,00
	4391-777				112,21	112,21		
B-76 ***	7731-193	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,2777	1,2777	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 2,10 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-785	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,01	174,01	9,90	15,00
	4391-785				150,20	150,20		
B-76 ***	7731-201	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6934	1,6934	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL EG 3,15 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	4391-793	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	256,24	256,24	9,90	15,00
	4391-793				225,36	225,36		
B-76 ***	7731-219	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5157	2,5157	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg SANDOZ ATC: N04BC05								
B-76	3195-286	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,68	14,68	2,05	3,42

	3195-286				7,74	7,74		
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-294	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	38,79	38,79	5,99	10,08
	3195-294				28,07	28,07		
B-76	3195-302	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,77	91,77	9,90	15,00
	3195-302				75,04	75,04		
B-76 ***	7709-322	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8710	0,8710	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-310	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,01	174,01	9,90	15,00
	3195-310				150,20	150,20		
B-76 ***	7709-330	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6934	1,6934	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ		ATC: N04BC05				
B-76	3195-328	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	256,24	256,24	9,90	15,00
	3195-328				225,36	225,36		
B-76 ***	7709-348	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5157	2,5157	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg		AREGA PHARMA		ATC: N04BC05				
B-76	3303-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,68	14,68	2,05	3,42
	3303-864				7,74	7,74		
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		AREGA PHARMA		ATC: N04BC05				
B-76	3303-872	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,77	91,77	9,90	15,00
	3303-872				75,04	75,04		
B-76 ***	7713-621	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8710	0,8710	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg		AREGA PHARMA		ATC: N04BC05				
B-76	3303-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,01	174,01	9,90	15,00
	3303-880				150,20	150,20		
B-76 ***	7713-639	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6934	1,6934	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg		AREGA PHARMA		ATC: N04BC05				
B-76	3303-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	256,24	256,24	9,90	15,00
	3303-898				225,36	225,36		
B-76 ***	7713-647	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5157	2,5157	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BC05				
B-76	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,73	22,73	3,72	6,20
	2689-768				14,03	14,03		
B-76 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg		MYLAN EPD		ATC: N04BC05				
B-76	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,82	11,82	1,46	2,44
	2789-519				5,52	5,52		

B-76	2789-501 2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,74 13,19	21,74 13,19	3,50	5,83
B-76 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1707	0,1707	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN EPD ATC: N04BC05								
B-76	2789-527 2789-527	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	65,77 51,66	65,77 51,66	9,77	15,00
B-76 ***	0757-377	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6110	0,6110	0,0977	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	2737-021 2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,82 5,52	11,82 5,52	1,46	2,44
B-76	2737-047 2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,92 14,20	22,92 14,20	3,77	6,28

hh) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hh) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REQUIP 1 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-077 1372-077	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	22,37 13,72	22,37 13,72	3,64	6,06
B-76 ***	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2106	0,2106	0,0433	0,0721
REQUIP 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-085 1372-085	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	R	31,68 21,86	31,68 21,86	5,00	8,40
B-76 ***	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3215	0,3215	0,0595	0,1000
REQUIP 5 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	1372-093 1372-093	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	63,67 49,82	63,67 49,82	9,47	15,00
B-76 ***	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,7024	0,7024	0,1127	0,1786
REQUIP-MODUTAB 2 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-058 2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	14,10 7,29	14,10 7,29	1,93	3,22
REQUIP-MODUTAB 4 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-066 2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	52,27 39,85	52,27 39,85	7,88	13,26

B-76 ***	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5666	0,5666	0,0938	0,1579
REQUIP-MODUTAB 4 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BC04				
B-76	4238-275	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	52,27	52,27	7,88	13,26
	4238-275				39,85	39,85		
B-76 ***	7729-999	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5666	0,5666	0,0938	0,1579
REQUIP-MODUTAB 8 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	96,88	96,88	9,90	15,00
	2655-074				79,71	79,71		
B-76 ***	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0977	1,0977	0,1179	0,1786
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BC04				
B-76	4238-267	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	96,88	96,88	9,90	15,00
	4238-267				79,71	79,71		
B-76 ***	7730-005	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0977	1,0977	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-156	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	13,56	13,56	1,82	3,04
	2953-156				6,87	6,87		
B-76	2953-180	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	30,79	30,79	4,87	8,19
	2953-180				21,09	21,09		
ROPINIROL SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-255	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	52,27	52,27	7,88	13,26
	2953-255				39,85	39,85		
B-76 ***	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5666	0,5666	0,0938	0,1579
ROPINIROL SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: N04BC04				
B-76	2953-297	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	96,88	96,88	9,90	15,00
	2953-297				79,71	79,71		
B-76 ***	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,0977	1,0977	0,1179	0,1786
ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg		MYLAN EPD		ATC: N04BC04				
B-76	2520-641	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	9,11	9,11	0,91	1,52
	2520-641				3,43	3,43		
ROPINIROLE MYLAN 1 mg		MYLAN EPD		ATC: N04BC04				
B-76	2520-674	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	22,37	22,37	3,64	6,06
	2520-674				13,72	13,72		
B-76 ***	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2106	0,2106	0,0433	0,0721
ROPINIROLE MYLAN 2 mg		MYLAN EPD		ATC: N04BC04				
B-76	2520-666	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	31,68	31,68	5,00	8,40
	2520-666				21,86	21,86		
B-76 ***	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3215	0,3215	0,0595	0,1000

hi) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hi) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-230	2213-114 2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		277,83 245,08	277,83 245,08	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-230	4132-213 4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		277,83 245,08	277,83 245,08	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-230	4272-118 4272-118	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL		266,39 234,63	266,39 234,63	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-230	3585-262 3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		277,83 245,08	277,83 245,08	8,00	12,10
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml LAMEPRO ATC: M05BA08								
B-230	4426-680 4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	157,82 135,41	157,82 135,41	8,00	12,10

hj) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hj) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RENAGEL 800 mg SANOFI BELGIUM ATC: V03AE02								
B-256	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		145,59	145,59	9,90	15,00

	1770-502				124,23	124,23		
B-256 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7829	0,7829	0,0550	0,0833

hk) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hk) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ISENTRESS 400 mg MSD BELGIUM ATC: J05AJ01								
A-20	2485-498	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg		620,18	620,18	0,00	0,00
	2485-498				557,99	557,99		
A-20 ***	0789-974	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		10,2585	10,2585	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg MSD BELGIUM ATC: J05AJ01								
A-20	3644-028	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg		620,18	620,18	0,00	0,00
	3644-028				557,99	557,99		
A-20 ***	7722-499	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		10,2585	10,2585	0,0000	0,0000

hl) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hl) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		

B-281	3786-308 3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-281	4216-917 4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-281	4216-909 4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-281	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3621-109 3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3621-125 3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-281	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-281	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-281	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10

	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-281	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-281	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

hm) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hm) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALDARA 5%			MYLAN EPD		ATC: D06BB10			
A-87	1429-166 1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		62,25 48,58	62,25 48,58	0,00	0,00

hn) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hn) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg			EUROGENERICS		ATC: J05AR03			
A-20	4118-436 4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,08 134,73	157,08 134,73	0,00	0,00
A-20 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0802	5,0802	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR03			
A-20	4204-467 4204-467	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	127,59 107,78	127,59 107,78	0,00	0,00
A-20	4204-459 4204-459	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	311,94 276,26	311,94 276,26	0,00	0,00
A-20 ***	7727-969	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,4140	3,4140	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J05AR03			
A-20	3546-710 3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,08 134,73	157,08 134,73	0,00	0,00
A-20	3546-702 3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,45 323,35	363,45 323,35	0,00	0,00
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0802	5,0802	0,0000	0,0000

EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4183-570	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	112,85	112,85	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	268,79	268,79	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		
A-20 ***	7727-951	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	2,9347	2,9347	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09			
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		167,59	167,59	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4304	5,4304	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	64,91	64,91	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0040	1,0040	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,79	24,79	0,00	0,00
	1256-064				15,84	15,84		
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	64,91	64,91	0,00	0,00
	1700-608				50,91	50,91		
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0080	2,0080	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg ABBVIE					ATC: J05AE03			
A-20	2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		60,59	60,59	0,00	0,00
	2730-687				47,13	47,13		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6213	0,6213	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg ABBVIE					ATC: J05AE03			
A-20	3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		25,31	25,31	0,00	0,00
	3365-293				16,29	16,29		
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6879	0,6879	0,0000	0,0000
RETROVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01			
A-20	1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		48,44	48,44	0,00	0,00
	1291-095				36,51	36,51		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01			
A-20	0016-741	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg		107,39	107,39	0,00	0,00
	0016-741				89,32	89,32		
A-20 ***	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0271	1,0271	0,0000	0,0000
RETROVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01			
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		27,13	27,13	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		

RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	0613-430 0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		107,39 89,32	107,39 89,32	0,00	0,00	
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5679	2,5679	0,0000	0,0000	
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	3787-058 3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		27,13 17,88	27,13 17,88	0,00	0,00	
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,60 17,41	26,60 17,41	0,00	0,00	
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01			
A-20	1370-659 1370-659	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	102,95 85,25	102,95 85,25	0,00	0,00	
A-20 ***	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6379	1,6379	0,0000	0,0000	
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		68,00 53,61	68,00 53,61	0,00	0,00	
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06			
A-20	1487-537 1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		207,46 180,77	207,46 180,77	0,00	0,00	
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3798	3,3798	0,0000	0,0000	

ho) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ho) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit)		BAYER				ATC: L03AB08		
B-227	2446-789 2446-789	15 voorgevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml		605,67 544,73	605,67 544,73	8,00	12,10
BETAFERON 250 µg/ml (kit) (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L03AB08		
B-227	3666-229 3666-229	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL		539,13 483,90	539,13 483,90	8,00	12,10

hp) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hp) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: N02CC02								
B-221	2890-010 2890-010	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	3,54	5,90
B-221 ***	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4390	1,4390	0,2950	0,4917
SUMATRIPTAN EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N02CC01								
B-221	2340-362 2340-362	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	11,47 5,25	11,47 5,25	1,39	2,32
B-221	2340-396 2340-396	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,07 9,58	17,07 9,58	2,54	4,23
B-221	3075-785 3075-785	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	27,87 18,53	27,87 18,53	4,46	7,50
B-221 ***	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9664	0,9664	0,1858	0,3125
SUMATRIPTAN EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N02CC01								
B-221	2340-388 2340-388	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,76	1,26
B-221	2340-347 2340-347	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,14 5,00	11,14 5,00	1,33	2,21
B-221	2340-370 2340-370	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,07 9,58	17,07 9,58	2,54	4,23
B-221	3123-122 3123-122	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	27,87 18,53	27,87 18,53	4,46	7,50
B-221 ***	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9664	0,9664	0,1858	0,3125
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg MYLAN EPD ATC: N02CC01								
B-221	2308-229 2308-229	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	6 comprimés pelliculés, 100 mg	G	10,83 4,76	10,83 4,76	1,26	2,10
B-221	2308-211 2308-211	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,07 9,58	17,07 9,58	2,54	4,23
B-221	3412-616 3412-616	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,79 18,46	27,79 18,46	4,45	7,48
B-221	4106-951 4106-951	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	48 comprimés pelliculés, 100 mg	G	46,40 34,73	46,40 34,73	7,06	11,88
B-221 ***	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,8692	0,8692	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg MYLAN EPD ATC: N02CC01								
B-221	2311-587 2311-587	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,83 4,76	10,83 4,76	1,26	2,10

B-221	2308-179 2308-179	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,07 9,58	17,07 9,58	2,54	4,23
B-221	2308-195 2308-195	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,79 18,46	27,79 18,46	4,45	7,48
B-221	4106-944 4106-944	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	48 comprimés pelliculés, 50 mg	G	46,40 34,73	46,40 34,73	7,06	11,88
B-221 ***	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,8692	0,8692	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-582 2318-582	2 tabletten, 100 mg	2 comprimés, 100 mg	G	11,08 4,95	11,08 4,95	1,31	2,19
B-221	2318-590 2318-590	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	11,14 5,00	11,14 5,00	1,33	2,21
B-221	2318-608 2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	16,55 9,17	16,55 9,17	2,43	4,05
B-221	3000-148 3000-148	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	27,67 18,35	27,67 18,35	4,44	7,45
B-221 ***	0791-772	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9580	0,9580	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-541 2318-541	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,55 3,00	8,55 3,00	0,80	1,33
B-221	2318-558 2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,14 5,00	11,14 5,00	1,33	2,21
B-221	2318-566 2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	16,55 9,17	16,55 9,17	2,43	4,05
B-221	3000-130 3000-130	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	27,67 18,35	27,67 18,35	4,44	7,45
B-221 ***	0791-764	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9580	0,9580	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221	2408-912 2408-912	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,91 8,69	15,91 8,69	2,30	3,84
B-221	3167-442 3167-442	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	26,53 17,36	26,53 17,36	4,28	7,19
B-221 ***	0793-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,9107	0,9107	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221	2408-870 2408-870	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,14 5,00	11,14 5,00	1,33	2,21
B-221	2408-888 2408-888	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,91 8,69	15,91 8,69	2,30	3,84
B-221	3167-426 3167-426	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	26,53 17,36	26,53 17,36	4,28	7,19
B-221 ***	0793-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9107	0,9107	0,1783	0,2996
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: N02CC03								
B-221	2888-972 2888-972	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,71 10,85	18,71 10,85	2,88	4,80
B-221	2888-949	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5	24 comprimés orodispersibles, 2,5	G	33,97	33,97	5,32	8,94

		mg	mg					
	2888-949				23,87	23,87		
B-221 ***	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2208	1,2208	0,2217	0,3725
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg		MYLAN EPD		ATC: N02CC03				
B-221	2893-709	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	10,83	10,83	1,26	2,10
	2893-709				4,76	4,76		
B-221	2893-717	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,62	18,62	2,86	4,76
	2893-717				10,78	10,78		
B-221	3412-145	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	33,71	33,71	5,28	8,88
	3412-145				23,64	23,64		
B-221	4235-529	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	60,76	60,76	8,00	12,10
	4235-529				47,27	47,27		
B-221 ***	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2097	1,2097	0,2200	0,3700
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg		MYLAN EPD		ATC: N02CC03				
B-221	2893-733	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,83	10,83	1,26	2,10
	2893-733				4,76	4,76		
B-221	2893-741	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,62	18,62	2,86	4,76
	2893-741				10,78	10,78		
B-221 ***	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1625	1,1625	0,2383	0,3967
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC03				
B-221	2889-657	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,12	11,12	1,32	2,20
	2889-657				4,98	4,98		
B-221	2889-665	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,14	11,14	1,33	2,21
	2889-665				5,00	5,00		
B-221	2889-673	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,62	18,62	2,86	4,76
	2889-673				10,78	10,78		
B-221	2970-895	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	33,71	33,71	5,28	8,88
	2970-895				23,64	23,64		
B-221 ***	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2097	1,2097	0,2200	0,3700
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: N02CC03				
B-221	3055-969	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,56	18,56	2,85	4,74
	3055-969				10,73	10,73		
B-221 ***	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1572	1,1572	0,2375	0,3950

hq) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hq) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
CELEBREX 100 mg		UPJOHN				ATC: M01AH01		
B-250	1530-997 1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,84 8,63	15,84 8,63	2,29	3,81
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1860	0,1860	0,0382	0,0635
CELEBREX 200 mg		UPJOHN				ATC: M01AH01		
B-250	1531-011 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,69 5,43	11,69 5,43	1,44	2,40
B-250	1531-003 1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	22,45 13,80	22,45 13,80	3,66	6,10
B-250	2924-579 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	25,64 16,58	25,64 16,58	4,15	6,98
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2097	0,2097	0,0415	0,0698
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AH01		
B-250	3966-595 3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,30 8,21	15,30 8,21	2,18	3,63
B-250	3966-603 3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,32 13,69	22,32 13,69	3,63	6,05
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AH01		
B-250	3966-629 3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	10,97 4,87	10,97 4,87	1,29	2,15
B-250	3966-637 3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,25 13,62	22,25 13,62	3,61	6,02
B-250	3966-645 3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	22,90 14,18	22,90 14,18	3,76	6,27
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1822	0,1822	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AH01		
B-250	3147-337 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,83 8,62	15,83 8,62	2,29	3,81
B-250	3147-345 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,12 14,38	23,12 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1844	0,1844	0,0380	0,0638
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AH01		
B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,69 5,43	11,69 5,43	1,44	2,40
B-250	3147-360 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	3,66	6,10
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	25,63 16,57	25,63 16,57	4,15	6,97
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2096	0,2096	0,0415	0,0697

CELECOXIB KRKA 100 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH01	
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,84 8,63	15,84 8,63	2,29	3,81
B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,12 14,38	23,12 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1844	0,1844	0,0380	0,0638
CELECOXIB KRKA 200 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: M01AH01	
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,47 5,25	11,47 5,25	1,39	2,32
B-250	3430-451 3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,45 13,80	22,45 13,80	3,66	6,10
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2963	0,2963	0,0610	0,1017
CELECOXIB SANDOZ 100 mg				SANDOZ			ATC: M01AH01	
B-250	3214-038 3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,20 4,27	10,20 4,27	1,13	1,89
B-250	3214-053 3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,84 8,63	15,84 8,63	2,29	3,81
B-250	3214-061 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,37 12,90	21,37 12,90	3,42	5,70
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1855	0,1855	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg				SANDOZ			ATC: M01AH01	
B-250	3214-079 3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	8,36 2,85	8,36 2,85	0,76	1,26
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,46 5,24	11,46 5,24	1,39	2,32
B-250	3214-103 3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,40 13,75	22,40 13,75	3,65	6,08
B-250	3214-111 3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,68 15,74	24,68 15,74	4,02	6,75
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2222	0,2222	0,0447	0,0750
CELECOXIB TEVA 100 mg				AREGA PHARMA			ATC: M01AH01	
B-250	3123-361 3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,26 4,32	10,26 4,32	1,15	1,91
B-250	3123-379 3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,42 12,95	21,42 12,95	3,43	5,72
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1861	0,1861	0,0381	0,0636
CELECOXIB TEVA 200 mg				AREGA PHARMA			ATC: M01AH01	
B-250	3123-395 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,46 5,24	11,46 5,24	1,39	2,32
B-250	3123-403 3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	3,85	6,47
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2092	0,2092	0,0428	0,0719

hr) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hr) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BOOSTRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07AJ52				
B-201	1734-094 1734-094	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable		23,89 15,05	23,89 15,05	3,91	6,56

hs) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hs) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: A10AD05				
A-11	2074-102 2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: A10AD05				
A-11	2071-694 2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: A10AD05				
A-11	2824-167 2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: A10AD05				
A-11	2454-726 2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
NOVOMIX 70 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: A10AD05				
A-11	2824-175 2824-175	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 70 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: A10AD05				
A-11	2503-829 2503-829	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00

ht) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ht) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOVORAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-065 1576-065	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	23,19 14,44	23,19 14,44	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-081 1576-081	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	29,88 20,29	29,88 20,29	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-073 1576-073	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
NOVORAPID PUMPCART 100 IU/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	3304-268 3304-268	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	22,65 13,97	22,65 13,97	0,00	0,00

hu) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hu) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOVORAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-065 1576-065	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	23,19 14,44	23,19 14,44	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-081 1576-081	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	29,88 20,29	29,88 20,29	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								

A-11	1576-073 1576-073	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	3304-268 3304-268	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	22,65 13,97	22,65 13,97	0,00	0,00

hv) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hv) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INTELENCE 200 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG04								
A-20	2901-775 2901-775	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg		433,67 387,52	433,67 387,52	0,00	0,00
A-20 ***	7700-412	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		7,1499	7,1499	0,0000	0,0000
INTELENCE 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG04								
A-20	3004-363 3004-363	120 tabletten, 25 mg	120 comprimés, 25 mg		115,67 96,88	115,67 96,88	0,00	0,00
A-20 ***	7708-688	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,9249	0,9249	0,0000	0,0000

hw) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hw) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ORENCIA 125 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3018-215 3018-215	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg		787,59 710,99	787,59 710,99	8,00	12,10
ORENCIA 125 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AA24								
B-255	3363-074 3363-074	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg/ml		787,59 710,99	787,59 710,99	8,00	12,10

ORENCIA 125 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	4272-290	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 125 mg/mL		632,00	632,00	8,00	12,10
	4272-290				568,79	568,79		

hx) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hx) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VERSATIS 700 mg GRUNENTHAL ATC: N01BB02								
B-300	2481-042	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	10 dispositifs transdermiques, 5 %		38,36	38,36	5,93	9,98
	2481-042				27,70	27,70		
B-300	2481-059	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	30 dispositifs transdermiques, 5 %		100,60	100,60	8,00	12,10
	2481-059				83,11	83,11		

hy) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hy) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-230	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		277,83	277,83	8,00	12,10
	2213-114				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-230	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		277,83	277,83	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-230	4272-118	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL		266,39	266,39	8,00	12,10
	4272-118				234,63	234,63		

ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: M05BA08		
B-230	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		277,83	277,83	8,00	12,10	
	3585-262				245,08	245,08			
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml				LAMEPRO			ATC: M05BA08		
B-230	4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	157,82	157,82	8,00	12,10	
	4426-680				135,41	135,41			

hz) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hz) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
XARELTO 10 mg				BAYER			ATC: B01AF01		
B-303	2627-479	10 filmomhulde tabletten, 10 mg	10 comprimés pelliculés, 10 mg		33,67	33,67	5,28	8,87	
	2627-479				23,60	23,60			
B-303	2641-389	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		87,17	87,17	8,00	12,10	
	2641-389				70,83	70,83			
B-303 ***	0793-414	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		2,3050	2,3050	0,1010	0,1531	

ia) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ia) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml				NOVARTIS PHARMA			ATC: S01ED51		
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	35,14	35,14	5,48	9,22	
	2565-885				24,89	24,89			

ib) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ib) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg			IPSEN		ATC: L02AE04			
A-94	2581-882 2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		261,40 230,07	261,40 230,07	0,00	0,00

ic) In § 5220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ic) Au § 5220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRADAXA 75 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07			
B-235	2602-951 2602-951	10 capsules, hard, 75 mg	10 gélules, 75 mg		19,95 11,81	19,95 11,81	3,13	5,22
B-235	2602-977 2602-977	60 capsules, hard, 75 mg	60 gélules, 75 mg		87,21 70,86	87,21 70,86	8,00	12,10
B-235 ***	0794-354	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg		1,3755	1,3755	0,1333	0,2017

id) In § 5220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

id) Au § 5220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRADAXA 110 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: B01AE07			
B-235	2602-969 2602-969	10 capsules, hard, 110 mg	10 gélules, 110 mg		19,95 11,81	19,95 11,81	3,13	5,22

B-235	2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg		83,53	83,53	8,00	12,10
	2602-936				67,50	67,50		
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg		1,2586	1,2586	0,0550	0,0833

ie) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ie) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BARACLUDE BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: J05AF10								
A-73	2473-957	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	155,46	155,46	0,00	0,00
	2473-957				133,25	133,25		
A-73 ***	0794-529	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0262	5,0262	0,0000	0,0000
BARACLUDE (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AF10								
A-73	4157-665	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	155,46	155,46	0,00	0,00
	4157-665				133,25	133,25		
A-73 ***	7727-431	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0262	5,0262	0,0000	0,0000
BARACLUDE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AF10								
A-73	4160-487	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	155,46	155,46	0,00	0,00
	4160-487				133,25	133,25		
A-73 ***	7728-751	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0262	5,0262	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 0,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AF10								
A-73	3920-568	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	G	155,49	155,49	0,00	0,00
	3920-568				133,28	133,28		
A-73 ***	7725-773	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	5,0272	5,0272	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 1 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AF10								
A-73	3920-576	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	G	191,49	191,49	0,00	0,00
	3920-576				166,17	166,17		
A-73 ***	7725-781	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	6,2271	6,2271	0,0000	0,0000

if) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

if) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1006,74	1006,74	8,00	12,10
	3160-926				911,29	911,29		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3739-364	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL		1006,74	1006,74	8,00	12,10
	3739-364				911,29	911,29		

ig) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ig) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05				
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,79	24,79	0,00	0,00
	1256-064				15,84	15,84		
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE		ATC: J05AR10				
A-20	1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		319,47	319,47	0,00	0,00
	1612-605				283,15	283,15		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		27,13	27,13	0,00	0,00
	1029-602				17,88	17,88		
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01				
A-20	3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		27,13	27,13	0,00	0,00
	3787-058				17,88	17,88		
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: J05AG01				
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,60	26,60	0,00	0,00
	1470-590				17,41	17,41		
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF06				
A-20	1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		68,00	68,00	0,00	0,00
	1487-529				53,61	53,61		

ih) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ih) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EFATRITEN 600 mg/200 mg/245 mg EUROGENERICS ATC: J05AR06								
A-20	4126-801	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,26	174,26	0,00	0,00
	4126-801				150,44	150,44		
A-20 ***	7726-953	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6530	5,6530	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR06								
A-20	3761-020	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	173,79	173,79	0,00	0,00
	3761-020				150,00	150,00		
A-20 ***	7723-448	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6371	5,6371	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE ATC: J05AR06								
A-20	4204-475	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	166,36	166,36	0,00	0,00
	4204-475				143,21	143,21		
A-20 ***	7728-207	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3894	5,3894	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN EPD ATC: J05AR06								
A-20	3639-390	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	191,01	191,01	0,00	0,00
	3639-390				165,74	165,74		
A-20	3639-408	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	708,13	708,13	0,00	0,00
	3639-408				638,37	638,37		
A-20 ***	7721-772	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8162	7,8162	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE ATC: J05AR06								
A-20	4204-426	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	190,73	190,73	0,00	0,00
	4204-426				165,48	165,48		
A-20	4204-434	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	534,05	534,05	0,00	0,00
	4204-434				479,27	479,27		
A-20 ***	7727-944	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,2017	6,2017	0,0000	0,0000

ii) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ii) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN EPD ATC: J05AF07								
A-73	3561-743 3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	121,66 102,35	121,66 102,35	0,00	0,00
A-73 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,8994	3,8994	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF07								
A-73	1743-806 1743-806	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	R	134,10 113,73	134,10 113,73	0,00	0,00
A-73 ***	0773-184	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	R	4,3142	4,3142	0,0000	0,0000

ij) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ij) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml C.A.F.-D.C.F. ATC: B02BD10								
A-3	2339-612 2339-612	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		897,19 811,17	897,19 811,17	0,00	0,00

ik) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ik) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

1-ALPHA LEO		EUROCEPT				ATC: A11CC03			
B-306	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		12,42	12,42	1,59	2,65	
	1064-328				5,99	5,99			
1-ALPHA LEO		EUROCEPT				ATC: A11CC03			
B-306	0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		21,48	21,48	3,44	5,74	
	0018-531				12,99	12,99			
1-ALPHA LEO		EUROCEPT				ATC: A11CC03			
B-306	0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		7,69	7,69	0,62	1,03	
	0676-569				2,33	2,33			
CINACALCET SANDOZ 30 mg		SANDOZ				ATC: H05BX01			
B-306	4283-644	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	88,17	88,17	8,00	12,10	
	4283-644				71,74	71,74			
B-306 ***	7730-278	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	2,9820	2,9820	0,2857	0,4321	
CINACALCET SANDOZ 60 mg		SANDOZ				ATC: H05BX01			
B-306	4283-651	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	156,50	156,50	8,00	12,10	
	4283-651				134,19	134,19			
B-306 ***	7730-286	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	5,4223	5,4223	0,2857	0,4321	
CINACALCET SANDOZ 90 mg		SANDOZ				ATC: H05BX01			
B-306	4283-669	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	220,43	220,43	8,00	12,10	
	4283-669				192,63	192,63			
B-306 ***	7730-294	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	7,7054	7,7054	0,2857	0,4321	
ENGERIX-B		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01			
B-306	0061-358	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	M	26,95	26,95	4,34	7,28	
	0061-358				17,72	17,72			
ENGERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01			
B-306	1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	17,42	17,42	2,61	4,35	
	1035-849				9,85	9,85			
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01			
B-306	2210-151	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml		54,81	54,81	8,00	12,10	
	2210-151				42,08	42,08			
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03			
B-306	2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		213,54	213,54	9,90	15,00	
	2916-690				186,33	186,33			
B-306 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3207	2,3207	0,1100	0,1667	
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03			
B-306	3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		213,54	213,54	9,90	15,00	
	3111-390				186,33	186,33			
B-306 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3207	2,3207	0,1100	0,1667	
FOSRENOL 500 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03			
B-306	2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		152,38	152,38	9,90	15,00	

B-306 ***	2374-288 0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		130,43 1,6411	130,43 1,6411	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-306	2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		188,04	188,04	9,90	15,00
	2374-296				163,03	163,03		
B-306 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0374	2,0374	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-306	3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		188,04	188,04	9,90	15,00
	3111-382				163,03	163,03		
B-306 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0374	2,0374	0,1100	0,1667
HBVAXPRO 10 µg/1 ml MSD BELGIUM					ATC: J07BC01			
B-306	2246-775	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	22,27	22,27	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml MSD BELGIUM					ATC: J07BC01			
B-306	1657-923	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	M	62,21	62,21	8,00	12,10
	1657-923				48,54	48,54		
MIMPARA 30 mg AMGEN					ATC: H05BX01			
B-306	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,35	148,35	8,00	12,10
	2180-925				126,75	126,75		
B-306 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1312	5,1312	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN					ATC: H05BX01			
B-306	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,09	269,09	8,00	12,10
	2180-917				237,11	237,11		
B-306 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4435	9,4435	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN					ATC: H05BX01			
B-306	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,07	382,07	8,00	12,10
	2180-909				340,36	340,36		
B-306 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4783	13,4783	0,2857	0,4321
RENAGEL 800 mg SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02			
B-306	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		145,59	145,59	9,90	15,00
	1770-502				124,23	124,23		
B-306 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7829	0,7829	0,0550	0,0833
RENVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02			
B-306	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		138,66	138,66	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-306 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2331	2,2331	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02			
B-306	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,66	138,66	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-306 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7444	0,7444	0,0550	0,0833
RENVELA 800 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE02			
B-306	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,66	138,66	9,90	15,00

B-306 ***	4165-668 7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		117,89 0,7444	117,89 0,7444	0,0550	0,0833
ROCALTROL 0,25 µg		LAMEPRO		ATC: A11CC04				
B-306	0808-931 0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		11,93 5,61	11,93 5,61	1,49	2,48
ROCALTROL 0,5 µg		LAMEPRO		ATC: A11CC04				
B-306	0808-949 0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		16,30 8,99	16,30 8,99	2,38	3,97
VELPHORO 500 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE05				
B-306	3263-704 3263-704	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		206,62 180,00	206,62 180,00	9,90	15,00
B-306 ***	7712-524	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		2,2438	2,2438	0,1100	0,1667

il) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

il) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 800 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: J05AE10				
A-20	3831-120 3831-120	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	171,96 148,33	171,96 148,33	0,00	0,00
A-20 ***	7724-438	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	5,5763	5,5763	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 800 mg		MYLAN EPD		ATC: J05AE10				
A-20	4200-739 4200-739	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	171,97 148,34	171,97 148,34	0,00	0,00
A-20	4200-747 4200-747	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	G	399,20 356,02	399,20 356,02	0,00	0,00
A-20 ***	7728-876	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	4,3836	4,3836	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
A-20	2999-852 2999-852	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	R	171,97 148,34	171,97 148,34	0,00	0,00
A-20 ***	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,5767	5,5767	0,0000	0,0000
REZOLSTA 800 mg/150 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AR14				
A-20	3197-357 3197-357	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	CR	401,50 358,12	401,50 358,12	0,00	0,00
A-20 ***	7714-074	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	CR	13,2274	13,2274	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AR22				
A-20	3667-136	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	824,81	824,81	0,00	0,00

A-20 ***	3667-136 7722-283	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	745,00 27,3378	745,00 27,3378	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR22								
A-20	4235-487	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	767,04	767,04	0,00	0,00
	4235-487				692,21	692,21		
A-20 ***	7728-629	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	25,4121	25,4121	0,0000	0,0000

im) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

im) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: M01AH05								
B-250	2485-506	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	12,43	12,43	1,59	2,65
	2485-506				6,00	6,00		
B-250	2638-674	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	R	28,39	28,39	4,54	7,62
	2638-674				18,98	18,98		
B-250 ***	0795-930	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,2420	0,2420	0,0463	0,0778
ARCOXIA 60 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: M01AH05								
B-250	1765-445	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	R	39,33	39,33	6,07	10,21
	1765-445				28,54	28,54		
B-250 ***	0775-668	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3536	0,3536	0,0619	0,1042
ETORICOXIB AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH05								
B-250	4117-784	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,36	12,36	1,58	2,63
	4117-784				5,94	5,94		
B-250	4117-792	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,29	28,29	4,52	7,60
	4117-792				18,90	18,90		
B-250 ***	7727-563	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2410	0,2410	0,0461	0,0776
ETORICOXIB AB 60 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH05								
B-250	4117-826	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,27	39,27	6,06	10,19
	4117-826				28,49	28,49		
B-250 ***	7727-571	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3530	0,3530	0,0618	0,1040
ETORICOXIB KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								
B-250	3534-005	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,43	12,43	1,59	2,65
	3534-005				6,00	6,00		
B-250	3534-013	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,39	28,39	4,54	7,62
	3534-013				18,98	18,98		
ETORICOXIB KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								

B-250	3534-039 3534-039	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,33 28,54	39,33 28,54	6,07	10,21
B-250 ***	7719-529	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3536	0,3536	0,0619	0,1042
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-240 3536-240	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,43 6,00	12,43 6,00	1,59	2,65
B-250	3536-257 3536-257	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,39 18,98	28,39 18,98	4,54	7,62
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: M01AH05								
B-250	3536-265 3536-265	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,33 28,54	39,33 28,54	6,07	10,21
B-250 ***	7719-669	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3536	0,3536	0,0619	0,1042

in) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

in) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VIMPAT 10 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	3012-242 3012-242	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		35,85 25,50	35,85 25,50	0,00	0,00
VIMPAT 100 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-287 2548-287	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg		87,79 71,40	87,79 71,40	0,00	0,00
A-5 ***	0796-300	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,4842	1,4842	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-295 2548-295	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés pelliculés, 150 mg		126,85 107,10	126,85 107,10	0,00	0,00
A-5 ***	0796-318	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		2,1817	2,1817	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-303 2548-303	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	56 comprimés pelliculés, 200 mg		165,91 142,80	165,91 142,80	0,00	0,00
A-5 ***	0796-326	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		2,8792	2,8792	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-279 2548-279	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg		47,51 35,70	47,51 35,70	0,00	0,00
A-5 ***	0796-292	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,7649	0,7649	0,0000	0,0000

io) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

io) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2875-169 2875-169	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	G	7,96 2,54	7,96 2,54	0,67	1,12
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2875-136 2875-136	60 bruistabletten, 1 g	60 comprimés effervescents, 1 g	R	7,96 2,54	7,96 2,54	0,67	1,12
ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2839-116 2839-116	90 tabletten, 1000 mg	90 comprimés, 1000 mg	G	9,23 3,52	9,23 3,52	0,93	1,56
B-313	3447-984 3447-984	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	10,39 4,42	10,39 4,42	1,17	1,95
ALGOSTASE MONO 500 mg			LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01		
B-313	2765-238 2765-238	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	7,45 2,12	7,45 2,12	0,56	0,94
PARACETAMOL EG 1000 mg			EUROGENERICS			ATC: N02BE01		
B-313	2881-076 2881-076	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	10,78 4,72	10,78 4,72	1,25	2,09
PARACETAMOL EG 500 mg			EUROGENERICS			ATC: N02BE01		
B-313	4185-898 4185-898	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,95 2,53	7,95 2,53	0,67	1,12
PARACETAMOL MYLAN 500 mg			MYLAN EPD			ATC: N02BE01		
B-313	2681-674 2681-674	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	G	7,45 2,12	7,45 2,12	0,56	0,94
PARACETAMOL SANDOZ 1 g			SANDOZ			ATC: N02BE01		
B-313	3073-251 3073-251	60 tabletten, 1000 mg	60 comprimés, 1000 mg	G	7,87 2,47	7,87 2,47	0,65	1,09
B-313	3266-616 3266-616	100 tabletten, 1000 mg	100 comprimés, 1000 mg	G	9,60 3,81	9,60 3,81	1,01	1,68
B-313	3073-277 3073-277	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	10,39 4,42	10,39 4,42	1,17	1,95
PARACETAMOL TEVA 1 g			AREGA PHARMA			ATC: N02BE01		
B-313	2736-155 2736-155	90 tabletten, 1 g	90 comprimés, 1 g	G	9,51 3,74	9,51 3,74	0,99	1,65
B-313	3398-856	100 tabletten, 1 g	100 comprimés, 1 g	G	9,60	9,60	1,01	1,68

B-313	3398-856	120 tabletten, 1 g	120 comprimés, 1 g	G	3,81	3,81	1,20	2,01
	2810-901				10,55	10,55		
	2810-901				4,54	4,54		
PARACETAMOL TEVA 500mgAREGA PHARMAATC: N02BE01								
B-313	3551-157	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	7,21	7,21	0,51	0,84
	3551-157				1,91	1,91		

ip) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ip) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BYDUREON 2 mg (BCise)ASTRAZENECAATC: A10BJ01								
A-97	3907-169	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg		90,20	90,20	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		
EUCREAS 50 mg/1000 mgNOVARTIS PHARMAATC: A10BD08								
A-97	2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	50,60	50,60	0,00	0,00
	2564-466				38,40	38,40		
A-97	2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	127,60	127,60	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,7655	0,7655	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)PI-PHARMAATC: A10BD08								
A-97	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	127,60	127,60	0,00	0,00
	4313-557				107,79	107,79		
A-97 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6829	0,6829	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mgNOVARTIS PHARMAATC: A10BD08								
A-97	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	50,22	50,22	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-97	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	127,60	127,60	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6829	0,6829	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)PI-PHARMAATC: A10BD08								
A-97	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	127,60	127,60	0,00	0,00

A-97 ***	4313-540 7732-340	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	107,79 0,6829	107,79 0,6829	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg ASTRAZENECA ATC: A10BK01								
A-97	3018-173 3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		46,39 34,72	46,39 34,72	0,00	0,00
A-97	3018-165 3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg		142,62 121,52	142,62 121,52	0,00	0,00
A-97 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4076	1,4076	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BH02								
A-97	2556-504 2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		48,10 36,21	48,10 36,21	0,00	0,00
A-97	2556-512 2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		123,44 103,98	123,44 103,98	0,00	0,00
A-97 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6598	0,6598	0,0000	0,0000
HUMALOG MIX25 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2337-434 2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2667-863 2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2337-442 2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD04								
A-97	2667-871 2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
INVOKANA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-97	3091-212 3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		61,59 48,00	61,59 48,00	0,00	0,00
A-97	3091-220 3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		135,71 115,20	135,71 115,20	0,00	0,00
A-97 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,4560	1,4560	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-97	3091-246 3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg		88,45 72,00	88,45 72,00	0,00	0,00
A-97	3091-238 3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg		198,74 172,80	198,74 172,80	0,00	0,00
A-97 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		2,1563	2,1563	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-97	2572-121 2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	48,31 36,40	48,31 36,40	0,00	0,00
A-97	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg /	196 comprimés pelliculés, 50 mg /	CR	141,48	141,48	0,00	0,00

		1000 mg	1000 mg					
A-97 ***	2572-139 0797-837	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	120,47 0,6980	120,47 0,6980	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-97	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	141,48	141,48	0,00	0,00
A-97 ***	4165-718 7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	120,47 0,6980	120,47 0,6980	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD07				
A-97	2572-089	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	47,95	47,95	0,00	0,00
A-97	2572-089 2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	36,09 141,48	36,09 141,48	0,00	0,00
A-97 ***	2572-097 0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	120,47 0,6980	120,47 0,6980	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BD07				
A-97	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	141,48	141,48	0,00	0,00
A-97 ***	4245-577 7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	120,47 0,6980	120,47 0,6980	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg		45,39	45,39	0,00	0,00
A-97	2408-763 2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		33,85 139,29	33,85 139,29	0,00	0,00
A-97 ***	2408-771 0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		118,47 1,3737	118,47 1,3737	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	4201-885	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,29	139,29	0,00	0,00
A-97 ***	4201-885 7729-866	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		118,47 1,3737	118,47 1,3737	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		75,45	75,45	0,00	0,00
A-97 ***	2929-198 7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		60,12 0,7222	60,12 0,7222	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BH01				
A-97	2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg		75,45	75,45	0,00	0,00
A-97 ***	2929-164 7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		60,12 0,7222	60,12 0,7222	0,0000	0,0000
JARDIANCE 10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: A10BK03				
A-97	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		49,92	49,92	0,00	0,00
A-97	3153-657 3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		37,80 147,53	37,80 147,53	0,00	0,00
	3153-665				126,00	126,00		

A-97 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4286	1,4286	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-97	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		49,92	49,92	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-97	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		147,53	147,53	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,4286	1,4286	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-97	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	45,61	45,61	0,00	0,00
	2926-368				34,03	34,03		
A-97	2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	121,38	121,38	0,00	0,00
	2926-335				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6484	0,6484	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-97	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	45,61	45,61	0,00	0,00
	2926-343				34,03	34,03		
A-97	2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	121,38	121,38	0,00	0,00
	2926-350				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6484	0,6484	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD10		
A-97	2934-347	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR	48,03	48,03	0,00	0,00
	2934-347				36,15	36,15		
A-97	2934-313	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR	129,54	129,54	0,00	0,00
	2934-313				109,56	109,56		
A-97 ***	7700-081	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg	CR	0,6371	0,6371	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD10		
A-97	2934-321	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR	48,03	48,03	0,00	0,00
	2934-321				36,15	36,15		
A-97	2934-339	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR	129,54	129,54	0,00	0,00
	2934-339				109,56	109,56		
A-97 ***	7700-073	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg	CR	0,6371	0,6371	0,0000	0,0000
LYXUMIA 10 µg		SANOFI BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-97	3017-423	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml		42,91	42,91	0,00	0,00
	3017-423				31,67	31,67		
LYXUMIA 20 µg		SANOFI BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-97	3017-431	2 voorgevulde pennen 3 ml	2 stylos préremplis 3 ml solution		74,28	74,28	0,00	0,00

	3017-431	oplossing voor injectie, 100 µg/ml	injectable, 100 µg/ml		59,10	59,10		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2454-726				24,82	24,82		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2824-175	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2824-175				29,25	29,25		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			
A-97	2503-829	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2503-829				24,82	24,82		
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BH03			
A-97	2677-284	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		48,03	48,03	0,00	0,00
	2677-284				36,15	36,15		
A-97	2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		129,54	129,54	0,00	0,00
	2677-326				109,56	109,56		
A-97 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2742	1,2742	0,0000	0,0000
OZEMPIC 0,25 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	3831-138	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,79	102,79	0,00	0,00
	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4200-572	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,79	102,79	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	3831-153	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,79	102,79	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4239-737	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,79	102,79	0,00	0,00
	4239-737				85,10	85,10		

OZEMPIC 1 mg								
NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06				
A-97	3831-146	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg		102,79	102,79	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		
RYBELSUS 14 mg								
NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06				
A-97	4216-347	30 tabletten, 14 mg	30 comprimés, 14 mg		99,71	99,71	0,00	0,00
	4216-347				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-803	1 tablet, 14 mg	1 comprimé, 14 mg		3,1680	3,1680	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg								
NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06				
A-97	4213-724	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg		99,71	99,71	0,00	0,00
	4213-724				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-787	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		3,1680	3,1680	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg								
NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06				
A-97	4216-321	30 tabletten, 7 mg	30 comprimés, 7 mg		99,71	99,71	0,00	0,00
	4216-321				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-795	1 tablet, 7 mg	1 comprimé, 7 mg		3,1680	3,1680	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 2,5 mg/1000 mg								
MSD BELGIUM				ATC: A10BD23				
A-97	3958-998	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3958-998				34,72	34,72		
A-97	3958-980	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3958-980				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-308	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 7,5 mg/1000 mg								
MSD BELGIUM				ATC: A10BD23				
A-97	3959-087	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3959-087				34,72	34,72		
A-97	3959-061	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3959-061				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-316	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000
STEGLATRO 15 mg								
MSD BELGIUM				ATC: A10BK04				
A-97	3959-764	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3959-764				34,72	34,72		
A-97	3959-756	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3959-756				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-332	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	1,4076	1,4076	0,0000	0,0000
STEGLATRO 5 mg								
MSD BELGIUM				ATC: A10BK04				
A-97	3959-731	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	46,39	46,39	0,00	0,00

A-97	3959-731				34,72	34,72		
	3959-749	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	142,62	142,62	0,00	0,00
A-97 ***	3959-749				121,52	121,52		
	7727-324	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,4076	1,4076	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 15 mg/100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD24								
A-97	3959-798	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	78,91	78,91	0,00	0,00
A-97	3959-798				63,28	63,28		
	3959-806	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	251,99	251,99	0,00	0,00
A-97 ***	3959-806				221,48	221,48		
	7727-365	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	2,5237	2,5237	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 5 mg/100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD24								
A-97	3959-772	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	78,91	78,91	0,00	0,00
A-97	3959-772				63,28	63,28		
	3959-780	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	251,99	251,99	0,00	0,00
A-97 ***	3959-780				221,48	221,48		
	7727-357	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	2,5237	2,5237	0,0000	0,0000
SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL SANOFI BELGIUM ATC: A10AE54								
A-97	3582-541	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL		100,48	100,48	0,00	0,00
A-97	3582-541				82,99	82,99		
SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/mL SANOFI BELGIUM ATC: A10AE54								
A-97	3582-566	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL		138,17	138,17	0,00	0,00
A-97	3582-566				117,44	117,44		
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD20								
A-97	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	49,92	49,92	0,00	0,00
A-97	3309-077				37,80	37,80		
	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	147,53	147,53	0,00	0,00
A-97 ***	3309-085				126,00	126,00		
	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD20								
A-97	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	49,92	49,92	0,00	0,00
A-97	3309-093				37,80	37,80		
	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	147,53	147,53	0,00	0,00
A-97 ***	3309-101				126,00	126,00		
	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000

SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-97	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	49,92	49,92	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-97	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	147,53	147,53	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-97	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	49,92	49,92	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-97	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	147,53	147,53	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BH05		
A-97	2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		44,27	44,27	0,00	0,00
	2859-684				32,86	32,86		
A-97	2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		129,52	129,52	0,00	0,00
	2859-676				109,54	109,54		
A-97 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2485	1,2485	0,0000	0,0000
TRULICITY 0,75 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-97	3275-971	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml		102,58	102,58	0,00	0,00
	3275-971				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-97	3275-989	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml		102,58	102,58	0,00	0,00
	3275-989				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ05		
A-97	4235-453	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,58	102,58	0,00	0,00
	4235-453				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BJ05		
A-97	4201-984	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,58	102,58	0,00	0,00
	4201-984				84,92	84,92		
TRULICITY 3 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-97	4293-486	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg		102,58	102,58	0,00	0,00
	4293-486				84,92	84,92		
TRULICITY 4,5 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05		
A-97	4293-494	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 4,5 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 4,5 mg		102,58	102,58	0,00	0,00
	4293-494				84,92	84,92		

VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BJ02		
A-97	4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,69	91,69	0,00	0,00
	4201-992				74,97	74,97		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-97	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		96,92	96,92	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	50,54	50,54	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8190	0,8190	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	50,54	50,54	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8190	0,8190	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	3113-156				29,90	29,90		
A-97	3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		97,33	97,33	0,00	0,00
	3113-164				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9455	0,9455	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		50,54	50,54	0,00	0,00
	3113-172				38,34	38,34		
A-97	3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		127,13	127,13	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-97 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2495	1,2495	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		40,87	40,87	0,00	0,00
	3113-131				29,90	29,90		
A-97	3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		97,33	97,33	0,00	0,00
	3113-149				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9455	0,9455	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-97	3123-528	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	46,39	46,39	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-97	3123-585	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	142,62	142,62	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-97 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-97	3123-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg /	56 comprimés pelliculés, 5 mg /	CR	46,39	46,39	0,00	0,00

		850 mg	850 mg					
	3123-577				34,72	34,72		
A-97	3123-544	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	142,62	142,62	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		
A-97 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE56								
A-97	3340-478	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		169,08	169,08	0,00	0,00
	3340-478				145,70	145,70		

iq) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iq) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2381-515	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	M	23,19	23,19	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
APIDRA 100 U/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2156-719	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
APIDRA 100 U/ml (Solostar) SANOFI BELGIUM ATC: A10AB06								
A-98	2490-324	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	39,21	39,21	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
FIASP 100 UI/mL PUMPCART NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	4219-010	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	M	22,65	22,65	0,00	0,00
	4219-010				13,97	13,97		
FIASP 100 unités/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	3593-746	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	77,77	77,77	0,00	0,00
	3593-746				62,24	62,24		
FIASP 100 unités/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	3593-720	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	M	23,19	23,19	0,00	0,00
	3593-720				14,44	14,44		
FIASP 100 U/mL PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	3593-712	5 patronen 3 mL oplossing voor	5 cartouches 3 mL solution	M	35,06	35,06	0,00	0,00

	3593-712	injectie, 100 U/mL	injectable, 100 U/mL		24,82	24,82		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	1281-534 1281-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,19 14,44	23,19 14,44	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	1717-099 1717-099	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	3682-002 3682-002	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	2667-889 2667-889	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	3275-260 3275-260	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	M	76,30 60,90	76,30 60,90	0,00	0,00
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2337-434 2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2667-863 2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2337-442 2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,06 24,82	35,06 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AD04				
A-98	2667-871 2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,13 29,25	40,13 29,25	0,00	0,00
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05				
A-98	2249-449 2249-449	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,75 41,15	53,75 41,15	0,00	0,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE05				
A-98	2243-608 2243-608	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,75 41,15	53,75 41,15	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX		ATC: A10AB04				
A-98	4206-108 4206-108	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	25,26 16,25	25,26 16,25	0,00	0,00

LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4206-124	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	39,12	39,12	0,00	0,00
	4206-124				28,36	28,36		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4206-090	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,27	42,27	0,00	0,00
	4206-090				31,12	31,12		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4202-701	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,27	42,27	0,00	0,00
	4202-701				31,12	31,12		
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	4202-693	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	M	77,77	77,77	0,00	0,00
	4202-693				62,24	62,24		
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2454-726				24,82	24,82		
NOVOMIX 70 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2824-175	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,13	40,13	0,00	0,00
	2824-175				29,25	29,25		
NOVOMIX 70 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05		
A-98	2503-829	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	2503-829				24,82	24,82		
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-065	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	23,19	23,19	0,00	0,00
	1576-065				14,44	14,44		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-081	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	29,88	29,88	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	1576-073	5 patronen 3 ml oplossing voor	5 cartouches 3 ml solution	M	35,06	35,06	0,00	0,00

	1576-073	injectie, 100 U/ml	injectable, 100 U/ml		24,82	24,82		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05				
A-98	3304-268	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	22,65	22,65	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A10BJ02				
A-98	4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,69	91,69	0,00	0,00
	4201-992				74,97	74,97		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BJ02				
A-98	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		96,92	96,92	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		

ir) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ir) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-256	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		138,66	138,66	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-256 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2331	2,2331	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02				
B-256	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,66	138,66	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-256 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7444	0,7444	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: V03AE02				
B-256	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,66	138,66	9,90	15,00
	4165-668				117,89	117,89		
B-256 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7444	0,7444	0,0550	0,0833

is) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

is) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		138,66	138,66	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-328 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2331	2,2331	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,66	138,66	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-328 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7444	0,7444	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE02		
B-328	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,66	138,66	9,90	15,00
	4165-668				117,89	117,89		
B-328 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7444	0,7444	0,0550	0,0833

it) In § 5560300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

it) Au § 5560300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
REVELA 0,8 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	4154-126	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g		74,09	74,09	9,90	15,00
	4154-126				58,93	58,93		
B-328 ***	7727-191	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g		0,7713	0,7713	0,1100	0,1667

iu) In § 5590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iu) Au § 5590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II

EFIENT 10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AC22			
B-243	2630-861 2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		57,92 44,80	57,92 44,80	8,00	12,10	
B-243	2630-887 2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		156,72 134,40	156,72 134,40	9,90	15,00	
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,8101	1,8101	0,1179	0,1786	
EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC22			
B-243	4367-819 4367-819	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		156,72 134,40	156,72 134,40	9,90	15,00	
B-243 ***	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,8101	1,8101	0,1179	0,1786	
EFIENT 5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AC22			
B-243	2630-846 2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		57,92 44,80	57,92 44,80	8,00	12,10	
B-243	2630-853 2630-853	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg		156,72 134,40	156,72 134,40	9,90	15,00	
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,9016	1,9016	0,2857	0,4321	

iv) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iv) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05									
B-255	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10	
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05									
B-255	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10	
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05									
B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10	
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05									
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10	
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05									
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10	

CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB05				
B-255	4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		962,75	962,75	8,00	12,10
	4201-802				871,08	871,08		

iw) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iw) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KUVAN 100 mg BIOMARIN EUROPE ATC: A16AX07								
A-99	2662-146	120 oplosbare tabletten, 100 mg	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg		2920,06	2920,06	0,00	0,00
	2662-146				2660,00	2660,00		
A-99 ***	0797-522	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg		24,2948	24,2948	0,0000	0,0000

ix) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ix) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-255	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-255	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10

	4235-537	oplossing voor injectie, 100 mg/mL	solution injectable, 100 mg/mL		962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4201-935				962,19	962,19		

iy) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iy) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4235-537				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4201-935				962,19	962,19		

iz) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iz) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex-usine		
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06		
B-255	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06		
B-255	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06		
B-255	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06		
B-255	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4235-537				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB06		
B-255	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10
	4201-935				962,19	962,19		

ja) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ja) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BJ02		
A-92	4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,69	91,69	0,00	0,00
	4201-992				74,97	74,97		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-92	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		96,92	96,92	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		

jb) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jb) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05			
B-314	2659-118 2659-118	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10
STELARA 45 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AC05			
B-314	4201-950 4201-950	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG					ATC: L04AC05			
B-314	2730-828 2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10

jc) In § 5900100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jc) Au § 5900100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROLIA AMGEN					ATC: M05BX04			
B-230	2726-362 2726-362	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml		181,44 157,00	181,44 157,00	8,00	12,10

jd) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jd) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROLIA AMGEN					ATC: M05BX04			
B-230	2726-362	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing	1 seringue préremplie 1 ml solution		181,44	181,44	8,00	12,10

	2726-362	voor injectie, 60 mg/ml	injectable, 60 mg/ml		157,00	157,00		
--	----------	-------------------------	----------------------	--	--------	--------	--	--

je) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

je) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ADENURIC 80 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-395 2878-395	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	18,42 10,63	18,42 10,63	2,82	4,70
B-68	2878-411 2878-411	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	R	30,21 20,57	30,21 20,57	4,79	8,05
B-68 ***	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,3040	0,3040	0,0570	0,0958
FEBUXOSTAT AB 120 mg AUROBINDO NV ATC: M04AA03								
B-68	3911-120 3911-120	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	28,38 18,97	28,38 18,97	4,54	7,62
B-68 ***	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2822	0,2822	0,0540	0,0907
FEBUXOSTAT AB 80 mg AUROBINDO NV ATC: M04AA03								
B-68	3911-112 3911-112	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	28,38 18,97	28,38 18,97	4,54	7,62
B-68 ***	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2822	0,2822	0,0540	0,0907
FEBUXOSTAT EG 120 mg EUROGENERICS ATC: M04AA03								
B-68	4247-748 4247-748	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	29,45 19,91	29,45 19,91	4,69	7,88
B-68	3789-617 3789-617	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	98 comprimés pelliculés, 120 mg	G	49,22 37,19	49,22 37,19	7,45	12,54
B-68 ***	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2949	0,2949	0,0558	0,0938
FEBUXOSTAT EG 80 mg EUROGENERICS ATC: M04AA03								
B-68	4247-755 4247-755	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,45 19,91	29,45 19,91	4,69	7,88
B-68	3789-625 3789-625	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	49,22 37,19	49,22 37,19	7,45	12,54
B-68 ***	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4545	0,4545	0,0760	0,1280
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg MYLAN EPD ATC: M04AA03								
B-68	3796-240 3796-240	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	33,88 23,79	33,88 23,79	5,31	8,92
B-68 ***	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3477	0,3477	0,0632	0,1062
FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg MYLAN EPD ATC: M04AA03								
B-68	3796-232	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	33,88	33,88	5,31	8,92

	3796-232				23,79	23,79		
B-68 ***	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3477	0,3477	0,0632	0,1062
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: M04AA03				
B-68	3906-575	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,42	18,42	2,82	4,70
	3906-575				10,63	10,63		
B-68	3906-567	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,21	30,21	4,79	8,05
	3906-567				20,57	20,57		
B-68 ***	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3040	0,3040	0,0570	0,0958
FEBUXOSTAT TEVA 120 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA03				
B-68	3816-519	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	G	18,42	18,42	2,82	4,70
	3816-519				10,63	10,63		
B-68	3816-527	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	98 comprimés pelliculés, 120 mg	G	49,22	49,22	7,45	12,54
	3816-527				37,19	37,19		
B-68 ***	7724-321	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,4910	0,4910	0,1007	0,1679
FEBUXOSTAT TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: M04AA03				
B-68	3816-535	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	49,22	49,22	7,45	12,54
	3816-535				37,19	37,19		
B-68 ***	7724-313	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4545	0,4545	0,0760	0,1280

jf) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jf) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08DA01				
B-274	2830-081	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml		79,36	79,36	8,00	12,10
	2830-081				63,70	63,70		

jg) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jg) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB		ATC: B01AF02				

BELGIUM								
B-303	2843-175 2843-175	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg		49,78 37,68	49,78 37,68	7,53	12,10
B-303	2843-167 2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg		83,56 67,53	83,56 67,53	8,00	12,10
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg		1,2611	1,2611	0,0589	0,0893

jh) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jh) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653 2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		290,65 256,81	290,65 256,81	8,00	12,10

ji) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ji) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653 2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		290,65 256,81	290,65 256,81	8,00	12,10

jj) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jj) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex-usine		
XGEVA 120 mg		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-279	2883-296	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		301,39	301,39	8,00	12,10
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		1176,54	1176,54	8,00	12,10
	2883-304				1066,48	1066,48		

jk) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jk) Au § 6220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BRILIQUE 90 mg		ASTRAZENECA		ATC: B01AC24				
B-318	2789-691	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	56 comprimés pelliculés, 90 mg	T	74,26	74,26	8,00	12,10
	2789-691				59,08	59,08		
B-318	2789-717	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	168 comprimés pelliculés, 90 mg	T	203,59	203,59	9,90	15,00
	2789-717				177,24	177,24		
B-318 ***	0750-984	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	T	1,1840	1,1840	0,0589	0,0893

jl) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jl) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SUSTANON 250		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: G03BA03				
B-91	2736-353	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie	1 ampoule 1 ml solution injectable		10,60	10,60	1,21	2,02
	2736-353				4,58	4,58		

jm) In § 6270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jm) Au § 6270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AE07			
B-235	2602-936 2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	T	83,53 67,50	83,53 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	T	231,23 202,50	231,23 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	T	1,2586	1,2586	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: B01AE07			
B-235	2762-714 2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	T	83,53 67,50	83,53 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	T	231,23 202,50	231,23 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	1,2586	1,2586	0,0550	0,0833

jn) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jn) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EDURANT 25 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: J05AG05			
A-20	2899-383 2899-383	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		258,19 227,15	258,19 227,15	0,00	0,00
A-20 ***	0750-216	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		8,4507	8,4507	0,0000	0,0000

jo) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jo) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
XARELTO 15 mg		BAYER		ATC: B01AF01				
B-303	2888-659 2888-659	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg		BAYER		ATC: B01AF01				
B-303	2888-675 2888-675	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531

jp) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jp) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AR08				
A-20	2963-742 2963-742	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	530,84 476,33	530,84 476,33	0,00	0,00
A-20 ***	7700-008	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5388	17,5388	0,0000	0,0000
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR08				
A-20	4235-545 4235-545	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	530,84 476,33	530,84 476,33	0,00	0,00
A-20 ***	7728-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5388	17,5388	0,0000	0,0000

jq) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jq) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

XARELTO 10 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3680-162 3680-162	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-659 2888-659	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-642 2888-642	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	T	104,34 86,52	104,34 86,52	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675 2888-675	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531

jr) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jr) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLOBREATH 1.662.500 IE TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
A-16	3002-185 3002-185	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1348,19 1223,37	1348,19 1223,37	0,00	0,00
COLOBREATH 1.662.500 IE (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J01XB01								
A-16	4183-547 4183-547	56 inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1348,19 1223,37	1348,19 1223,37	0,00	0,00

js) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

js) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
IVABRADINE KRKA 5 mg					ATC: C01EB17			
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,46	27,46	4,41	7,41
	3702-016				18,18	18,18		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 7,5 mg					ATC: C01EB17			
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,46	27,46	4,41	7,41
	3699-642				18,18	18,18		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg					ATC: C01EB17			
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	2346-237				18,18	18,18		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg (Impexco)					ATC: C01EB17			
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	3711-496				18,18	18,18		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg					ATC: C01EB17			
B-296	2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	2346-252				18,18	18,18		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg (Impexco)					ATC: C01EB17			
B-296	3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,46	27,46	4,41	7,41
	3716-644				18,18	18,18		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4070	0,4070	0,0787	0,1323

jt) In § 6490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jt) Au § 6490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg					ATC: L01BC53			
A-28	2968-154	126 capsules, hard	126 gélules		395,38	395,38	0,00	0,00
	2968-154				352,53	352,53		
A-28 ***	7702-160	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		3,1008	3,1008	0,0000	0,0000

TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg				NORDIC PHARMA		ATC: L01BC53		
A-28	2967-917 2967-917	84 capsules, hard	84 gélules		352,52 313,36	352,52 313,36	0,00	0,00
A-28 ***	7702-178	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		4,1411	4,1411	0,0000	0,0000

ju) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ju) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	3786-548 3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3786-688 3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
AMGEVITA 40 mg				AMGEN		ATC: L04AB04		
B-255	3786-324 3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3786-308 3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HULIO 20 mg				MYLAN EPD		ATC: L04AB04		
B-255	4405-346 4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33 223,61	254,33 223,61	8,00	12,10
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L04AB04		
B-255	4216-917 4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L04AB04		
B-255	4216-909 4216-909	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04		
B-255	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10

B-255	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669 3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,65 242,18	274,65 242,18	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695 4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33 223,61	254,33 223,61	8,00	12,10

IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3739-406				447,22	447,22			
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3739-398				1341,64	1341,64			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-344				447,22	447,22			
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-351				1341,64	1341,64			

iv) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iv) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg								
LABORATOIRES SMB			ATC: C10BA03					
B-324	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	20,35	20,35	3,21	5,36
	2834-802				12,12	12,12		
B-324	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	39,94	39,94	6,15	10,35
	2834-828				29,08	29,08		
B-324 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3918	0,3918	0,0683	0,1150

jw) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jw) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg MYLAN EPD ATC: J01GB01								
A-16	3006-525 3006-525	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	R	2164,13 1969,10	2164,13 1969,10	0,00	0,00

jx) In § 6590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jx) Au § 6590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-287	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-287	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10

jy) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jy) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02			
B-303	2843-167 2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	83,56 67,53	83,56 67,53	8,00	12,10	
B-303	3018-207 3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,55 189,08	216,55 189,08	9,90	15,00	
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893	
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02			
B-303	3018-181 3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,62 63,02	78,62 63,02	8,00	12,10	
B-303	3018-199 3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,55 189,08	216,55 189,08	9,90	15,00	
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893	

jz) In § 6670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jz) Au § 6670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER				ATC: G03XB02		
B-325	3031-903 3031-903	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg		368,65 328,10	368,65 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		4,3330	4,3330	0,1179	0,1786

ka) In § 6670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ka) Au § 6670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER				ATC: G03XB02		
B-325	3031-903 3031-903	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg		368,65 328,10	368,65 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		4,3330	4,3330	0,1179	0,1786

kb) In § 6670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kb) Au § 6670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESMYA 5 mg			GEDEON RICHTER			ATC: G03XB02		
B-325	3031-903 3031-903	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg		368,65 328,10	368,65 328,10	9,90	15,00
B-325 ***	7703-408	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		4,3330	4,3330	0,1179	0,1786

kc) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kc) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MONOPROST 50 µg/ml			THEA PHARMA			ATC: S01EE01		
B-168	2999-795 2999-795	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	14,83 7,85	14,83 7,85	2,08	3,47
B-168	3000-718 3000-718	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	29,33 19,81	29,33 19,81	4,67	7,85
XALOF 50 µg/mL			HORUS PHARMA			ATC: S01EE01		
B-168	3798-741 3798-741	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	27,83 18,49	27,83 18,49	4,46	7,49

kd) In § 6750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kd) Au § 6750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
LYXUMIA 10 µg					SANOFI BELGIUM		ATC: A10BJ03	
A-92	3017-423	1 voorgevulde pen 3 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 stylo prérempli 3 ml solution injectable, 50 µg/ml		42,91	42,91	0,00	0,00
	3017-423				31,67	31,67		
LYXUMIA 20 µg					SANOFI BELGIUM		ATC: A10BJ03	
A-92	3017-431	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml		74,28	74,28	0,00	0,00
	3017-431				59,10	59,10		

ke) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ke) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg					AMGEN		ATC: L04AB04	
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg					AMGEN		ATC: L04AB04	
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: L04AB04	
B-248	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA		ATC: L04AB04	
B-248	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04	

B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		

B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

kf) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kf) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM			ATC: J05AR18			
A-20	3381-456	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		855,84	855,84	0,00	0,00
	3381-456				773,38	773,38		

A-20 ***	7715-758	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3723	28,3723	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR18			
A-20	4239-745	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		855,84	855,84	0,00	0,00
	4239-745				773,38	773,38		
A-20 ***	7729-494	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3723	28,3723	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR18			
A-20	4201-877	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		855,84	855,84	0,00	0,00
	4201-877				773,38	773,38		
A-20 ***	7729-841	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3723	28,3723	0,0000	0,0000
STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR09			
A-20	3111-283	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	763,77	763,77	0,00	0,00
	3111-283				689,23	689,23		
A-20 ***	7706-377	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	25,3033	25,3033	0,0000	0,0000

kg) In § 6860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kg) Au § 6860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BYDUREON 2 mg (BCise) ASTRAZENECA ATC: A10BJ01								
A-92	3907-169	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg		90,20	90,20	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		

kh) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kh) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZUTECTRA 500 IE TWINPHARMA ATC: J06BB04								
B-308	3113-909	5 voorgevulde spuit 1 ml	5 seringues préremplies 1 ml		1312,24	1312,24	8,00	12,10

	3113-909	oplossing voor injectie, 500 IU	solution injectable, 500 IU		1190,51	1190,51		
--	-----------------	---------------------------------	-----------------------------	--	----------------	----------------	--	--

ki) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ki) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SELINCRO 18 mg		LUNDBECK			ATC: N07BB05			
C-34	3060-084 3060-084	7 filmomhulde tabletten, 18 mg	7 comprimés pelliculés, 18 mg		31,32 21,55	31,32 21,55	9,90	15,00
C-34	3060-076 3060-076	14 filmomhulde tabletten, 18 mg	14 comprimés pelliculés, 18 mg		55,97 43,09	55,97 43,09	9,90	15,00
C-34 ***	7706-989	1 filmomhulde tablet, 18 mg	1 comprimé pelliculé, 18 mg		3,6638	3,6638	0,7071	1,0714

kj) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kj) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EQUASYM XR 10 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: N06BA04			
B-271	2995-900 2995-900	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	30 gélules à libération modifiée, 10 mg		17,65 10,03	17,65 10,03	2,66	4,43
B-271 ***	7707-185	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	1 gélule à libération modifiée, 10 mg		0,4325	0,4325	0,0887	0,1477
EQUASYM XR 20 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: N06BA04			
B-271	2995-884 2995-884	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		22,51 13,85	22,51 13,85	3,67	6,12
B-271 ***	7707-193	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,5947	0,5947	0,1223	0,2040
EQUASYM XR 30 mg		TAKEDA BELGIUM			ATC: N06BA04			
B-271	2995-892 2995-892	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		26,86 17,65	26,86 17,65	4,32	7,27
B-271 ***	7707-201	1 capsule met gereguleerde afgifte,	1 gélule à libération modifiée, 30		0,7395	0,7395	0,1440	0,2423

		hard, 30 mg	mg					
--	--	-------------	----	--	--	--	--	--

kk) In § 6970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kk) Au § 6970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-329	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-329	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10

kl) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kl) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VEREGEN 10 % WILL-PHARMA ATC: D06BB12								
C-35	2950-160 2950-160	1 tube 15 g zalf, 10 %	1 tube 15 g pommade, 10 %		48,99 37,00	48,99 37,00	9,90	15,00

km) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

km) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

SIMPONI 100 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	3091-550	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	3091-550				962,19	962,19			
SIMPONI 100 mg/ml		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	3091-568	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	3091-568				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	2679-389				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	2801-538				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06			
B-248	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	4127-478				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB06			
B-248	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	4235-537				962,19	962,19			
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB06			
B-248	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1062,43	1062,43	8,00	12,10	
	4201-935				962,19	962,19			

kn) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kn) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
FYCOMPA 0,5 mg/mL		EISAI				ATC: N03AX22		
A-5	3923-752	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL		129,02	129,02	0,00	0,00
	3923-752				109,09	109,09		
FYCOMPA 10 mg		EISAI				ATC: N03AX22		
A-5	3115-169	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		129,02	129,02	0,00	0,00
	3115-169				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-043	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		4,4410	4,4410	0,0000	0,0000

FYCOMPA 12 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-177 3115-177	28 filmomhulde tabletten, 12 mg	28 comprimés pelliculés, 12 mg		129,02 109,09	129,02 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-050	1 filmomhulde tablet, 12 mg	1 comprimé pelliculé, 12 mg		4,4410	4,4410	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-185 3115-185	7 filmomhulde tabletten, 2 mg	7 comprimés pelliculés, 2 mg		37,87 27,27	37,87 27,27	0,00	0,00
A-5 ***	7708-001	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		4,7427	4,7427	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-193 3115-193	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		129,02 109,09	129,02 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-019	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		4,4410	4,4410	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-813 3115-813	28 filmomhulde tabletten, 6 mg	28 comprimés pelliculés, 6 mg		129,02 109,09	129,02 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-027	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg		4,4410	4,4410	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg		EISAI		ATC: N03AX22				
A-5	3115-151 3115-151	28 filmomhulde tabletten, 8 mg	28 comprimés pelliculés, 8 mg		129,02 109,09	129,02 109,09	0,00	0,00
A-5 ***	7708-035	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg		4,4410	4,4410	0,0000	0,0000

ko) In § 7110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ko) Au § 7110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APO-GO-AMP 10 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: N04BC07				
B-76	3186-459 3186-459	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		145,59 124,23	145,59 124,23	8,00	12,10

kp) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kp) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
AUBAGIO 14 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA31		
B-227	3137-403 3137-403	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg		809,90 731,39	809,90 731,39	8,00	12,10
B-227 ***	7708-381	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg		28,7582	28,7582	0,2857	0,4321
AUBAGIO 14 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AA31		
B-227	4180-238 4180-238	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg		809,90 731,39	809,90 731,39	8,00	12,10
B-227 ***	7727-738	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg		28,7582	28,7582	0,2857	0,4321

kq) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kq) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK				ATC: N05AX12		
B-299	3154-887 3154-887	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	r	193,88 168,36	193,88 168,36	8,00	12,10

kr) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kr) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FA10		
C-37	3175-502 3175-502	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	20,87 12,52	20,87 12,52	9,90	11,07
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6749	0,6749	0,4125	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FA10		
C-37	3175-510 3175-510	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	35,20 24,94	35,20 24,94	9,90	15,00
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2720	1,2720	0,4125	0,6250

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3189-719 3189-719	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	19,01 11,08	19,01 11,08	9,79	9,79
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5971	0,5971	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3118-353 3118-353	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	12 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,01 11,08	19,01 11,08	9,79	9,79
C-37	3189-727 3189-727	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	32,00 22,14	32,00 22,14	9,90	15,00
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1386	1,1386	0,4125	0,6250

ks) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ks) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB05				
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10

kt) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kt) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB05								
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10

ku) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ku) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TIVICAY 10 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ03								

A-20	3586-120 3586-120	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		133,31 113,00	133,31 113,00	0,00	0,00
A-20 ***	7723-257	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		4,2877	4,2877	0,0000	0,0000
TIVICAY 25 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ03								
A-20	3586-138 3586-138	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		318,76 282,50	318,76 282,50	0,00	0,00
A-20 ***	7723-265	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		10,4696	10,4696	0,0000	0,0000
TIVICAY 5 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AX12								
A-20	4299-715 4299-715	60 dispergeerbare tabletten, 5 mg	60 comprimés dispersibles, 5 mg		133,31 113,00	133,31 113,00	0,00	0,00
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ03								
A-20	3129-814 3129-814	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AJ03								
A-20	4337-457 4337-457	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-763	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AJ03								
A-20	4201-968 4201-968	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7729-957	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000

kv) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kv) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TIVICAY 50 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ03								
A-20	3129-814 3129-814	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AJ03								
A-20	4337-457 4337-457	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-763	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AJ03								
A-20	4201-968 4201-968	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7729-957	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000

kw) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kw) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN		ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AB04			
B-255	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L04AB04			
B-255	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10

	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10

B-255	4345-369				447,22	447,22		
	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

kx) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kx) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml ALLERGAN ATC: S01EE03								
B-168	3182-565	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	R	34,92	34,92	5,45	9,17
	3182-565				24,69	24,69		

ky) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ky) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
INVOKANA 100 mg MUNDIPHARMA ATC: A10BK02								
A-113	3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	61,59	61,59	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		
A-113	3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg	T	135,71	135,71	0,00	0,00
	3091-220				115,20	115,20		
A-113 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,4560	1,4560	0,0000	0,0000

INVOKANA 300 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-113	3091-246 3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	T	88,45 72,00	88,45 72,00	0,00	0,00
A-113	3091-238 3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg	T	198,74 172,80	198,74 172,80	0,00	0,00
A-113 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	T	2,1563	2,1563	0,0000	0,0000

kz) In § 7310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kz) Au § 7310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
INVOKANA 100 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-113	3091-212 3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	61,59 48,00	61,59 48,00	0,00	0,00
A-113	3091-220 3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg	T	135,71 115,20	135,71 115,20	0,00	0,00
A-113 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,4560	1,4560	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-113	3091-246 3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	T	88,45 72,00	88,45 72,00	0,00	0,00
A-113	3091-238 3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg	T	198,74 172,80	198,74 172,80	0,00	0,00
A-113 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	T	2,1563	2,1563	0,0000	0,0000

la) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

la) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3772-886 3772-886	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		874,38 790,32	874,38 790,32	0,00	0,00

ADYNOVI 2000 IU/ 5mL		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3772-894	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1624,94	1624,94	0,00	0,00
	3772-894				1476,30	1476,30		
ADYNOVI 250 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3772-860	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU		229,89	229,89	0,00	0,00
	3772-860				201,28	201,28		
ADYNOVI 500 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	3772-878	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU		444,73	444,73	0,00	0,00
	3772-878				397,63	397,63		
ESPEROCT 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	4364-196	1 injectieflacon 1000 IU oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU solvant pour solution injectable, 1000 IU		765,47	765,47	0,00	0,00
	4364-196				690,77	690,77		
ESPEROCT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	4364-204	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1143,36	1143,36	0,00	0,00
	4364-204				1036,15	1036,15		
ESPEROCT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	4364-212	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1521,25	1521,25	0,00	0,00
	4364-212				1381,54	1381,54		
ESPEROCT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	4364-220	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2277,04	2277,04	0,00	0,00
	4364-220				2072,30	2072,30		
ESPEROCT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	4364-188	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		387,56	387,56	0,00	0,00
	4364-188				345,38	345,38		
JIVI 1000 IU		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3897-477	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		765,47	765,47	0,00	0,00
	3897-477				690,77	690,77		
JIVI 2000 IU		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3897-469	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1521,25	1521,25	0,00	0,00
	3897-469				1381,54	1381,54		
JIVI 3000 IU		BAYER				ATC: B02BD02		
A-50	3897-451	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2277,04	2277,04	0,00	0,00
	3897-451				2072,30	2072,30		
JIVI 500 IU		BAYER				ATC: B02BD02		

A-50	3897-485	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		387,56	387,56	0,00	0,00
	3897-485				345,38	345,38		

Ib) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ib) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GALVUS 50 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BH02								
A-91	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		48,10	48,10	0,00	0,00
	2556-504				36,21	36,21		
A-91	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		123,44	123,44	0,00	0,00
	2556-512				103,98	103,98		
A-91 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6598	0,6598	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg		45,39	45,39	0,00	0,00
	2408-763				33,85	33,85		
A-91	2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,29	139,29	0,00	0,00
	2408-771				118,47	118,47		
A-91 ***	0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3737	1,3737	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	4201-885	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,29	139,29	0,00	0,00
	4201-885				118,47	118,47		
A-91 ***	7729-866	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3737	1,3737	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		75,45	75,45	0,00	0,00
	2929-198				60,12	60,12		
A-91 ***	7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,7222	0,7222	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg		75,45	75,45	0,00	0,00
	2929-164				60,12	60,12		
A-91 ***	7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,7222	0,7222	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg ASTRAZENECA ATC: A10BH03								
A-91	2677-284	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		48,03	48,03	0,00	0,00
	2677-284				36,15	36,15		
A-91	2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		129,54	129,54	0,00	0,00
	2677-326				109,56	109,56		
A-91 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2742	1,2742	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: A10BH05								

COMM.V								
A-91	2859-684 2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		44,27 32,86	44,27 32,86	0,00	0,00
A-91	2859-676 2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		129,52 109,54	129,52 109,54	0,00	0,00
A-91 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2485	1,2485	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-156 3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		40,87 29,90	40,87 29,90	0,00	0,00
A-91	3113-164 3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		97,33 80,12	97,33 80,12	0,00	0,00
A-91 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9455	0,9455	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-172 3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		50,54 38,34	50,54 38,34	0,00	0,00
A-91	3113-180 3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		127,13 107,35	127,13 107,35	0,00	0,00
A-91 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2495	1,2495	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-131 3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		40,87 29,90	40,87 29,90	0,00	0,00
A-91	3113-149 3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		97,33 80,12	97,33 80,12	0,00	0,00
A-91 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9455	0,9455	0,0000	0,0000

lc) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lc) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	2564-466 2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	50,60 38,40	50,60 38,40	0,00	0,00
A-110	2564-474 2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	127,60 107,79	127,60 107,79	0,00	0,00
A-110 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,7655	0,7655	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/	180 comprimés pelliculés, 50 mg/	CR	127,60	127,60	0,00	0,00

		1000 mg	1000 mg					
	4313-557				107,79	107,79		
A-110 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6829	0,6829	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BD08		
A-110	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	50,22	50,22	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-110	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	127,60	127,60	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6829	0,6829	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A10BD08		
A-110	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	127,60	127,60	0,00	0,00
	4313-540				107,79	107,79		
A-110 ***	7732-340	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6829	0,6829	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD07		
A-110	2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	48,31	48,31	0,00	0,00
	2572-121				36,40	36,40		
A-110	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	141,48	141,48	0,00	0,00
	2572-139				120,47	120,47		
A-110 ***	0797-837	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6980	0,6980	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD07		
A-110	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	141,48	141,48	0,00	0,00
	4165-718				120,47	120,47		
A-110 ***	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6980	0,6980	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD07		
A-110	2572-089	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	47,95	47,95	0,00	0,00
	2572-089				36,09	36,09		
A-110	2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	141,48	141,48	0,00	0,00
	2572-097				120,47	120,47		
A-110 ***	0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6980	0,6980	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD07		
A-110	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	141,48	141,48	0,00	0,00
	4245-577				120,47	120,47		
A-110 ***	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6980	0,6980	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-110	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	45,61	45,61	0,00	0,00

A-110	2926-368					34,03	34,03		
	2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR		121,38	121,38	0,00	0,00
A-110 ***	2926-335					102,10	102,10		
	7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR		0,6484	0,6484	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM ATC: A10BD11 COMM.V									
A-110	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR		45,61	45,61	0,00	0,00
A-110	2926-343					34,03	34,03		
	2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR		121,38	121,38	0,00	0,00
A-110 ***	2926-350					102,10	102,10		
	7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR		0,6484	0,6484	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10									
A-110	2934-347	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR		48,03	48,03	0,00	0,00
A-110	2934-347					36,15	36,15		
	2934-313	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR		129,54	129,54	0,00	0,00
A-110 ***	2934-313					109,56	109,56		
	7700-081	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg	CR		0,6371	0,6371	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD10									
A-110	2934-321	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR		48,03	48,03	0,00	0,00
A-110	2934-321					36,15	36,15		
	2934-339	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR		129,54	129,54	0,00	0,00
A-110 ***	2934-339					109,56	109,56		
	7700-073	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg	CR		0,6371	0,6371	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13									
A-110	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR		50,54	50,54	0,00	0,00
A-110 ***	3112-760					38,34	38,34		
	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	CR		0,8190	0,8190	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BD13									
A-110	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR		50,54	50,54	0,00	0,00
A-110 ***	3112-745					38,34	38,34		
	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR		0,8190	0,8190	0,0000	0,0000

Id) In § 7450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Id) Au § 7450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II	

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
XARELTO 10 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	3680-162 3680-162	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	2888-659 2888-659	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-642 2888-642	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	T	104,34 86,52	104,34 86,52	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	2888-675 2888-675	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-683 2888-683	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,3050	2,3050	0,1010	0,1531

le) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

le) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VELPHORO 500 mg VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE05			
B-256	3263-704 3263-704	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		206,62 180,00	206,62 180,00	9,90	15,00
B-256 ***	7712-524	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		2,2438	2,2438	0,1100	0,1667

If) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

If) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg					VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AR13	
A-20	3214-467 3214-467	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	881,34 796,68	881,34 796,68	0,00	0,00
A-20 ***	7712-607	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2221	29,2221	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR13	
A-20	4235-461 4235-461	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	881,34 796,68	881,34 796,68	0,00	0,00
A-20 ***	7729-114	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2221	29,2221	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Orifarm)					ORIFARM BELGIUM		ATC: J05AR13	
A-20	4201-976 4201-976	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	881,34 796,68	881,34 796,68	0,00	0,00
A-20 ***	7729-965	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2221	29,2221	0,0000	0,0000

lg) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lg) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
XOLAIR 150 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: R03DX05	
B-331	2687-408 2687-408	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		316,19 280,15	316,19 280,15	8,00	12,10
XOLAIR 150 mg (Orifarm)					ORIFARM BELGIUM		ATC: R03DX05	
B-331	4202-016 4202-016	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		305,31 270,21	305,31 270,21	8,00	12,10

lh) In § 7510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lh) Au § 7510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2602-936 2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	T	83,53 67,50	83,53 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	T	231,23 202,50	231,23 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	T	1,2586	1,2586	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2762-714 2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	T	83,53 67,50	83,53 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	T	231,23 202,50	231,23 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	1,2586	1,2586	0,0550	0,0833

li) In § 7530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

li) Au § 7530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml		BAYER				ATC: S01LA05		
B-329	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml		BAYER				ATC: S01LA05		
B-329	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10

lj) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lj) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	3275-260	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	M	76,30	76,30	0,00	0,00
	3275-260				60,90	60,90		

Ik) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ik) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
JARDIANCE 10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-113	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	T	49,92	49,92	0,00	0,00
	3153-657				37,80	37,80		
A-113	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	T	147,53	147,53	0,00	0,00
	3153-665				126,00	126,00		
A-113 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4286	1,4286	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-113	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	T	49,92	49,92	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-113	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	T	147,53	147,53	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-113 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	T	1,4286	1,4286	0,0000	0,0000

II) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

II) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
PLEGRIDY		BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13		
B-227	3275-302	1 voorgevulde spuit 0,5 ml	1 seringue préremplie 0,5 ml		683,78	683,78	8,00	12,10

		oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg	solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg					
	3275-302				616,11	616,11		
PLEGRIDY		BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13		
B-227	3275-294	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg		683,78	683,78	8,00	12,10
	3275-294				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13		
B-227	3275-278	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg		683,78	683,78	8,00	12,10
	3275-278				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13		
B-227	3275-286	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg		683,78	683,78	8,00	12,10
	3275-286				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg (IM)		BIOGEN BELGIUM				ATC: L03AB13		
B-227	4334-439	2 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg	2 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 125 µg		683,78	683,78	8,00	12,10
	4334-439				616,11	616,11		

Im) In § 7670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Im) Au § 7670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EC54		
B-168	3194-370	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	42,72	42,72	6,54	11,01
	3194-370				31,51	31,51		

In) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

In) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		

TECFIDERA 120 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AX07		
B-227	3236-080	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg		221,05	221,05	8,00	12,10
	3236-080				193,20	193,20		
B-227 ***	7713-209	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg		15,4556	15,4556	0,5714	0,8643
TECFIDERA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: L04AX07		
B-227	3919-313	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg		221,05	221,05	8,00	12,10
	3919-313				193,20	193,20		
B-227 ***	7730-195	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg		15,4556	15,4556	0,5714	0,8643
TECFIDERA 240 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AX07		
B-227	3236-106	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg		855,21	855,21	8,00	12,10
	3236-106				772,79	772,79		
B-227 ***	7713-217	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg		15,1881	15,1881	0,1429	0,2161
TECFIDERA 240 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: L04AX07		
B-227	3666-286	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg		855,21	855,21	8,00	12,10
	3666-286				772,79	772,79		
B-227 ***	7730-203	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg		15,1881	15,1881	0,1429	0,2161
TECFIDERA 240 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AX07		
B-227	4201-836	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg		855,21	855,21	8,00	12,10
	4201-836				772,79	772,79		
B-227 ***	7729-940	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg		15,1881	15,1881	0,1429	0,2161

lo) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lo) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA			ATC: L04AB05	
B-255	2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		962,75	962,75	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA			ATC: L04AB05	
B-255	3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75	962,75	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg				UCB PHARMA			ATC: L04AB05	

B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB05			
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB05			
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB05			
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		962,75 871,08	962,75 871,08	8,00	12,10

Ip) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ip) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	3018-207 3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,55 189,08	216,55 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	3018-181 3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,62 63,02	78,62 63,02	8,00	12,10
B-303	3018-199 3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,55 189,08	216,55 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893

lq) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lq) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-305	2659-118 2659-118	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10
STELARA 45 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AC05		
B-305	4201-950 4201-950	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-305	2730-828 2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10

Ir) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ir) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN				ATC: L04AA32		
B-334	3314-267 3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		359,06 319,34	359,06 319,34	8,00	12,10
B-334 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		13,1255	13,1255	0,2963	0,4481
OTEZLA 30 mg		AMGEN				ATC: L04AA32		
B-334	3314-275 3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		734,35 662,33	734,35 662,33	8,00	12,10
B-334 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		13,0299	13,0299	0,1429	0,2161

Is) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Is) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg				AMGEN		ATC: L04AA32			
B-335	3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		359,06	359,06	8,00	12,10	
	3314-267				319,34	319,34			
B-335 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		13,1255	13,1255	0,2963	0,4481	
OTEZLA 30 mg				AMGEN		ATC: L04AA32			
B-335	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		734,35	734,35	8,00	12,10	
	3314-275				662,33	662,33			
B-335 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		13,0299	13,0299	0,1429	0,2161	

It) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

It) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
BENEPALI 25 mg				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10	
	3613-031				223,39	223,39			
BENEPALI 50 mg/ml				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg		502,94	502,94	8,00	12,10	
	3456-696				450,83	450,83			
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10	
	3518-354				1328,12	1328,12			
BENEPALI 50 mg/ml				BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		502,94	502,94	8,00	12,10	
	3456-688				450,83	450,83			
B-255	3518-362	12 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10	
	3518-362				1328,12	1328,12			
ENBREL 25 mg				PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10	
	1708-627				279,23	279,23			
ENBREL 25 mg				PFIZER		ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10	
	2371-854				279,23	279,23			
ENBREL 50 mg				PFIZER		ATC: L04AB01			

B-255	2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

lu) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lu) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
BENEPALI 25 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		502,94	502,94	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL					SANDOZ		ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10

B-255	3911-187 3911-195 3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		450,83 1462,80 1328,12	450,83 1462,80 1328,12	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-161 3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	3911-179 3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4228-433 4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08 223,39	254,08 223,39	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-688 4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-696 4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-712 4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-704 4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10

Iv) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Iv) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TRULICITY 0,75 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05			
A-92	3275-971 3275-971	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml		102,58 84,92	102,58 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05			
A-92	3275-989 3275-989	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml		102,58 84,92	102,58 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ05			

A-92	4235-453 4235-453	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,58 84,92	102,58 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: A10BJ05			
A-92	4201-984 4201-984	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,58 84,92	102,58 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 3 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10BJ05			
A-92	4293-486 4293-486	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg		102,58 84,92	102,58 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 4,5 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10BJ05			
A-92	4293-494 4293-494	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 4,5 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 4,5 mg		102,58 84,92	102,58 84,92	0,00	0,00

lw) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lw) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-314	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-314	3267-879 3267-879	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-314	4285-482 4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10

lx) In § 8010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lx) Au § 8010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex-usine		
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-287	3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3120-482				647,17	647,17		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-287	3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3297-108				647,17	647,17		

ly) In § 8020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ly) Au § 8020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-329	3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3120-482				647,17	647,17		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-329	3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3297-108				647,17	647,17		

lz) In § 8030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lz) Au § 8030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-329	3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3120-482				647,17	647,17		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-329	3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10

	3297-108				647,17	647,17		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

ma) In § 8040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ma) Au § 8040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald) NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3297-108 3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10

mb) In § 8050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mb) Au § 8050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald) NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3297-108 3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10

mc) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mc) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
XADAGO 100 mg ZAMBON					ATC: N04BD03			
B-77	3323-581	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		105,62	105,62	8,00	12,10
	3323-581				87,69	87,69		
B-77	3361-656	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		265,52	265,52	9,90	15,00
	3361-656				233,84	233,84		
B-77 ***	7715-139	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		3,3648	3,3648	0,2667	0,4033
XADAGO 50 mg ZAMBON					ATC: N04BD03			
B-77	3323-599	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		105,62	105,62	8,00	12,10
	3323-599				87,69	87,69		
B-77	3361-649	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg		265,52	265,52	9,90	15,00
	3361-649				233,84	233,84		
B-77 ***	7715-121	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		3,3648	3,3648	0,2667	0,4033

md) In § 8080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

md) Au § 8080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER								
ATC: S01LA05								
B-329	3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3025-392				647,17	647,17		
EYLEA 40 mg/ml BAYER								
ATC: S01LA05								
B-329	3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76	717,76	8,00	12,10
	3025-400				647,17	647,17		

me) In § 8100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

me) Au § 8100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
PRADAXA 110 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2602-936 2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	T	83,53 67,50	83,53 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-888 2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	T	231,23 202,50	231,23 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	T	1,2586	1,2586	0,0550	0,0833
PRADAXA 150 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: B01AE07		
B-235	2762-714 2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	T	83,53 67,50	83,53 67,50	8,00	12,10
B-235	2762-722 2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	T	231,23 202,50	231,23 202,50	9,90	15,00
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	T	1,2586	1,2586	0,0550	0,0833

mf) In § 8120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mf) Au § 8120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml		BAYER				ATC: S01LA05		
B-329	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml		BAYER				ATC: S01LA05		
B-329	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	717,76 647,17	717,76 647,17	8,00	12,10

mg) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mg) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,08	254,08	8,00	12,10	
	3613-031				223,39	223,39			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		502,94	502,94	8,00	12,10	
	3456-696				450,83	450,83			
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10	
	3518-354				1328,12	1328,12			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		502,94	502,94	8,00	12,10	
	3456-688				450,83	450,83			
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1462,80	1462,80	8,00	12,10	
	3518-362				1328,12	1328,12			
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10	
	1708-627				279,23	279,23			
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10	
	2371-854				279,23	279,23			
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10	
	2371-862				563,55	563,55			
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10	
	3355-534				1593,36	1593,36			
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10	
	2662-161				563,55	563,55			
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10	
	3355-526				1593,36	1593,36			
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ				ATC: L04AB01			
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10	
	3911-187				450,83	450,83			
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80	1462,80	8,00	12,10	
	3911-195				1328,12	1328,12			
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ				ATC: L04AB01			
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94	502,94	8,00	12,10	

B-255	3911-161 3911-179 3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		450,83 1462,80 1328,12	450,83 1462,80 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4228-433 4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,08 223,39	254,08 223,39	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-688 4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-696 4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-712 4229-712	4 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		502,94 450,83	502,94 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-704 4229-704	12 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1462,80 1328,12	1462,80 1328,12	8,00	12,10

mh) In § 8150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mh) Au § 8150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
HEMANGIOL 3,75 mg/ml									
PIERRE FABRE BENELUX									
ATC: C07AA05									
B-337	3413-572	1 fles 120 ml drank, 3,75 mg/ml	1 flacon 120 ml solution buvable, 3,75 mg/ml	T	190,58	190,58	8,00	12,10	
	3413-572				165,34	165,34			

mi) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mi) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

SYNJARDY 5 mg/1000 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V						ATC: A10BD20		
A-114	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	49,92	49,92	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-114	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	147,53	147,53	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V						ATC: A10BD20		
A-114	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	49,92	49,92	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-114	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	147,53	147,53	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000

mj) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mj) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V						ATC: A10BD20		
A-114	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	49,92	49,92	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-114	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	147,53	147,53	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V						ATC: A10BD20		
A-114	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	49,92	49,92	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-114	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	147,53	147,53	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7143	0,7143	0,0000	0,0000

mk) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mk) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XGEVA 120 mg AMGEN ATC: M05BX04								
B-279	2883-296	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		301,39	301,39	8,00	12,10
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		1176,54	1176,54	8,00	12,10
	2883-304				1066,48	1066,48		

ml) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ml) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml EUROGENERICS ATC: N04BC07								
B-76	3186-442	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml		174,51	174,51	8,00	12,10
	3186-442				150,65	150,65		

mm) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mm) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								

B-339	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-339	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-339	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-339	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-339	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-339	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								

B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

mn) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mn) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-339	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-339	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L04AB04				
B-339	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L04AB04				
B-339	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AB04				
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AB04				
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml			ABBVIE	ATC: L04AB04				
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10

	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				

B-339	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

mo) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mo) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
STELARA 45 mg JANSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2659-118	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09	2928,09	8,00	12,10
	2659-118				2667,34	2667,34		
STELARA 45 mg JANSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	3270-758	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09	2928,09	8,00	12,10
	3270-758				2667,34	2667,34		
STELARA 45 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AC05								
B-314	4201-950	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL		2928,09	2928,09	8,00	12,10
	4201-950				2667,34	2667,34		
STELARA 90 mg JANSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09	2928,09	8,00	12,10
	2730-828				2667,34	2667,34		

mp) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mp) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi ATC: L01EA01								

chapitre: VIII)								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100	120 comprimés dispersibles, 100	G	922,81	922,81	0,00	0,00

		mg	mg					
	3704-988				834,59	834,59		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

mq) In § 8280100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mq) Au § 8280100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRALUENT SANOFI BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-103	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	603,38	603,38	0,00	0,00
	3365-103				542,64	542,64		
A-120	3365-129	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	1434,60	1434,60	0,00	0,00
	3365-129				1302,34	1302,34		
PRALUENT SANOFI BELGIUM ATC: C10AX14								
A-120	3365-111	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	603,38	603,38	0,00	0,00
	3365-111				542,64	542,64		
A-120	3365-137	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	1434,60	1434,60	0,00	0,00
	3365-137				1302,34	1302,34		

mr) In § 8280200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mr) Au § 8280200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PRALUENT			SANOFI BELGIUM		ATC: C10AX14			
A-120	3365-103	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	603,38	603,38	0,00	0,00
	3365-103				542,64	542,64		
A-120	3365-129	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	1434,60	1434,60	0,00	0,00
	3365-129				1302,34	1302,34		
PRALUENT			SANOFI BELGIUM		ATC: C10AX14			
A-120	3365-111	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	603,38	603,38	0,00	0,00
	3365-111				542,64	542,64		
A-120	3365-137	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	1434,60	1434,60	0,00	0,00
	3365-137				1302,34	1302,34		

ms) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ms) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09			
B-342	3434-750	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1107,63	1107,63	8,00	12,10
	3434-750				1003,50	1003,50		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03DX09			
B-342	4106-902	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1107,63	1107,63	8,00	12,10
	4106-902				1003,50	1003,50		
B-342	4106-910	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3303,55	3303,55	8,00	12,10

	4106-910				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09			
B-342	4106-936	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1107,63	1107,63	8,00	12,10
	4106-936				1003,50	1003,50		
B-342	4106-928	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3303,55	3303,55	8,00	12,10
	4106-928				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09			
B-342	3919-271	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1313,88	1313,88	8,00	12,10
	3919-271				1192,00	1192,00		
NUCALA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09			
B-342	4156-832	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1107,63	1107,63	8,00	12,10
	4156-832				1003,50	1003,50		
B-342	4254-934	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3303,55	3303,55	8,00	12,10
	4254-934				3010,50	3010,50		

mt) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mt) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ					(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	2796-027				13,79	13,79		
A-45	4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	4275-699				14,08	14,08		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICs					(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04	9,04	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42	12,42	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICs					(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		

A-45	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00

A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1942	0,1942	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00

A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,41 5,98	12,41 5,98	0,00	0,00
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-778 2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2990-786 2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,22 13,59	22,22 13,59	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,29	22,29	0,00	0,00

	3064-896				13,66	13,66		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75	8,75	0,00	0,00
	2922-136				3,15	3,15		
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36	12,36	0,00	0,00
	2922-144				5,94	5,94		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0915	0,0915	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52	10,52	0,00	0,00
	2922-151				4,51	4,51		
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,47	20,47	0,00	0,00
	2922-169				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,47	20,47	0,00	0,00
	2922-177				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	2922-193				13,79	13,79		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,84	8,84	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	3448-081				5,96	5,96		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3434-784				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,17 4,24	10,17 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	

A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,42 14,64	23,42 14,64	0,00	0,00
A-45 ***	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1912	0,1912	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-351 4350-351	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,09 7,28	14,09 7,28	0,00	0,00
LIPITOR 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-947 2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2886-612 2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,38 4,41	10,38 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-369 4350-369	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-062	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-377 4350-377	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-070	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385 4350-385	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	90 comprimés pelliculés, 80 mg	R	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7730-088	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1881	0,1881	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00

PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,86 9,43	16,86 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4331	0,4331	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,91 9,45	16,91 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1248	0,1248	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 20,03	29,58 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2542	0,2542	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		

chapitre: I)								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,11 2,65	8,11 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,77 9,35	16,77 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,93 9,47	16,93 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1250	0,1250	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,84 3,99	9,84 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,10 12,70	21,10 12,70	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,35 12,89	21,35 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1701	0,1701	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,84 13,27	21,84 13,27	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04 4,15	10,04 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

chapitre: I)								
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94	21,94	0,00	0,00

A-45 ***	3577-194 7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	13,35 0,1727	13,35 0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,03 4,14	10,03 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,47 12,98	21,47 12,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,80 13,24	21,80 13,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,31 13,68	22,31 13,68	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,56 4,55	10,56 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,77 13,22	21,77 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1710	0,1710	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00

A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1752	0,1752	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07 4,94	11,07 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								

chapitre: I)								
A-45	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300 4285-300	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	2612-943 2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	0,00	0,00
A-45	4180-477 4180-477	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,92 11,01	18,92 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,09 3,42	9,09 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,12 6,53	13,12 6,53	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								

A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 4,77	10,85 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,71 10,85	18,71 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,19 11,22	19,19 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1451	0,1451	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68 4,64	10,68 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000

TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000

mu) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mu) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		

A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1942	0,1942	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,41 5,98	12,41 5,98	0,00	0,00
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00

A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	2990-778				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2990-786				14,69	14,69		
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37	8,37	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84	11,84	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,22	22,22	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62	10,62	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,29	22,29	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75	8,75	0,00	0,00
	2922-136				3,15	3,15		
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36	12,36	0,00	0,00
	2922-144				5,94	5,94		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0915	0,0915	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52	10,52	0,00	0,00
	2922-151				4,51	4,51		
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,47	20,47	0,00	0,00
	2922-169				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,47	20,47	0,00	0,00
	2922-177				12,21	12,21		

A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	2922-193				13,79	13,79		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,84	8,84	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38	12,38	0,00	0,00
	3448-081				5,96	5,96		
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3434-784				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	3434-792				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		

A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,17 4,24	10,17 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,42 14,64	23,42 14,64	0,00	0,00
A-45 ***	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1912	0,1912	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-351 4350-351	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,09 7,28	14,09 7,28	0,00	0,00

LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947 2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2886-612 2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,38 4,41	10,38 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-369 4350-369	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-062	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-377 4350-377	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-070	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385 4350-385	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	90 comprimés pelliculés, 80 mg	R	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7730-088	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1881	0,1881	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAREDUCT 40 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,86 9,43	16,86 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVATOR 40 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4331	0,4331	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,91 9,45	16,91 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1248	0,1248	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 20,03	29,58 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2542	0,2542	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,11 2,65	8,11 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,77 9,35	16,77 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,93 9,47	16,93 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1250	0,1250	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,84 3,99	9,84 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,10 12,70	21,10 12,70	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,35 12,89	21,35 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1701	0,1701	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,84 13,27	21,84 13,27	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04 4,15	10,04 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46	22,46	0,00	0,00

	3603-230				13,81	13,81		
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,03 4,14	10,03 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,47 12,98	21,47 12,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00

A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,80 13,24	21,80 13,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,31 13,68	22,31 13,68	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,56 4,55	10,56 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,77 13,22	21,77 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1710	0,1710	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1752	0,1752	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00

A-45	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07 4,94	11,07 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300 4285-300	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,32	13,32	0,00	0,00

A-45	2612-943 4180-477 4180-477	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	6,69 14,80 7,83	6,69 14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,92 11,01	18,92 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,09 3,42	9,09 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,12 6,53	13,12 6,53	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 4,77	10,85 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,71 10,85	18,71 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,19 11,22	19,19 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1451	0,1451	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00

SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68 4,64	10,68 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-761 3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000

TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000

mv) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mv) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00

A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1942	0,1942	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00

	4274-676				4,83	4,83		
A-45	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	2796-001				13,79	13,79		
A-45	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44	22,44	0,00	0,00
	2796-019				13,79	13,79		
A-45	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04	9,04	0,00	0,00
	2981-751				3,37	3,37		
A-45	2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,41	12,41	0,00	0,00
	2990-745				5,98	5,98		
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	2981-769				4,83	4,83		
A-45	2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	2990-760				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	2990-778				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47	23,47	0,00	0,00
	2990-786				14,69	14,69		
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37	8,37	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84	11,84	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,22 13,59	22,22 13,59	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,29 13,66	22,29 13,66	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36 5,94	12,36 5,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0915	0,0915	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,47 12,21	20,47 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,47 12,21	20,47 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,84 3,22	8,84 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792 3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,17 4,24	10,17 4,24	0,00	0,00

LIPITOR 20 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-369 4350-369	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-062	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-377 4350-377	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-070	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-385 4350-385	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	90 comprimés pelliculés, 80 mg	R	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7730-088	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1881	0,1881	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00

A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707 2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAREDUCT 40 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,86 9,43	16,86 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4331	0,4331	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,91 9,45	16,91 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1248	0,1248	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 20,03	29,58 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2542	0,2542	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,11 2,65	8,11 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,77 9,35	16,77 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,93 9,47	16,93 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1250	0,1250	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,84 3,99	9,84 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,10 12,70	21,10 12,70	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,35 12,89	21,35 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1701	0,1701	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	

A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,84 13,27	21,84 13,27	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04 4,15	10,04 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

chapitre: I)								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,03 4,14	10,03 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,47 12,98	21,47 12,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,80 13,24	21,80 13,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,31 13,68	22,31 13,68	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,56 4,55	10,56 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1693	0,1693	0,0000	0,0000

ROSUVASTATINE TEVA 15 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,77	21,77	0,00	0,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1710	0,1710	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94	21,94	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94	21,94	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,20	22,20	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1752	0,1752	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43	22,43	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg								
AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
SIMVASTATIN AB 40 mg								
AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62	10,62	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97	18,97	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg								
SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,42	9,42	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg								
SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07	11,07	0,00	0,00

A-45	1766-260				4,94	4,94		
	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	2755-445				3,35	3,35		
A-45	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,68	14,68	0,00	0,00
	2755-452				7,74	7,74		
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62	10,62	0,00	0,00
	2755-460				4,60	4,60		
A-45	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97	18,97	0,00	0,00
	2755-478				11,05	11,05		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50	9,50	0,00	0,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	3562-345				7,83	7,83		
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50	9,50	0,00	0,00
	4285-300				3,73	3,73		
A-45	2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,32	13,32	0,00	0,00
	2612-943				6,69	6,69		
A-45	4180-477	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	4180-477				7,83	7,83		
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30	11,30	0,00	0,00
	3562-352				5,12	5,12		
A-45	3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30	11,30	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		

A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,09 3,42	9,09 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,12 6,53	13,12 6,53	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 4,77	10,85 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,71 10,85	18,71 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,19 11,22	19,19 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1451	0,1451	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68 4,64	10,68 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP 20 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000

ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000

mw) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mw) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,51 14,72	23,51 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1884	0,1884	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1788	0,1788	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45 ***	0752-733	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1942	0,1942	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76	10,76	0,00	0,00

A-45	3444-551 3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	4,70 22,73 14,03	4,70 22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,25 5,86	12,25 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-019 2796-019	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	4280-020 4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,41 5,98	12,41 5,98	0,00	0,00
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92 4,83	10,92 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-778 2990-778	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-651	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2990-786 2990-786	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,47 14,69	23,47 14,69	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,37 2,86	8,37 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,84 5,54	11,84 5,54	0,00	0,00
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,20	10,11 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,22 13,59	22,22 13,59	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1790	0,1790	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,29 13,66	22,29 13,66	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36 5,94	12,36 5,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0915	0,0915	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

chapitre: I)								
A-45	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,47 12,21	20,47 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,47 12,21	20,47 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1880	0,1880	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,84 3,22	8,84 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,38 5,96	12,38 5,96	0,00	0,00
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-784 3434-784	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-501	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-792	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,73	22,73	0,00	0,00

A-45 ***	3434-792 7715-519	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	14,03 0,1805	14,03 0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,73 14,03	22,73 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1805	0,1805	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,17 4,24	10,17 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LESCOL-EXEL 80 NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA04								
A-45	1687-789 1687-789	98 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	98 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	23,42 14,64	23,42 14,64	0,00	0,00
A-45 ***	0771-022	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,1912	0,1912	0,0000	0,0000

LIPITOR 10		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-351 4350-351	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,09 7,28	14,09 7,28	0,00	0,00
LIPITOR 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-947 2926-947	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0751-453	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2886-612 2886-612	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0753-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
LIPITOR 20		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,38 4,41	10,38 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4350-369 4350-369	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,86 15,02	23,86 15,02	0,00	0,00
A-45 ***	7730-062	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71 14,01	22,71 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

chapitre: I)								
A-45	4350-377	90 filmomhulde tabletten, 40 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,86	23,86	0,00	0,00
	4350-377				15,02	15,02		
A-45 ***	7730-070	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71	22,71	0,00	0,00
	2926-962				14,01	14,01		
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,71	22,71	0,00	0,00
	2583-961				14,01	14,01		
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97	22,97	0,00	0,00
	1720-127				14,25	14,25		
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4350-385	90 filmomhulde tabletten, 80 mg	90 comprimés pelliculés, 80 mg	R	21,60	21,60	0,00	0,00
	4350-385				13,09	13,09		
A-45 ***	7730-088	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1881	0,1881	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97	22,97	0,00	0,00
	2926-970				14,25	14,25		
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2549-707	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	22,97	22,97	0,00	0,00
	2549-707				14,25	14,25		
A-45 ***	0791-079	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1867	0,1867	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,75	8,75	0,00	0,00
	1641-257				3,15	3,15		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,15	18,15	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
PRAREDUCT 40 mg DAICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,86	16,86	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,76	30,76	0,00	0,00
	1641-208				21,06	21,06		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								

A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4331	0,4331	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,91 9,45	16,91 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1248	0,1248	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 20,03	29,58 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2542	0,2542	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,11 2,65	8,11 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,77 9,35	16,77 9,35	0,00	0,00

A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,93 9,47	16,93 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1250	0,1250	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,84 3,99	9,84 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,10 12,70	21,10 12,70	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,35 12,89	21,35 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1701	0,1701	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,01 4,12	10,01 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,84 13,27	21,84 13,27	0,00	0,00
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,47 2,93	8,47 2,93	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1355	0,1355	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,04 4,15	10,04 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78	22,78	0,00	0,00

	3659-836				14,08	14,08		
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,76 3,16	8,76 3,16	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,15 13,54	22,15 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,46 13,81	22,46 13,81	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,35 4,38	10,35 4,38	0,00	0,00
A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,44 13,79	22,44 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,78 14,08	22,78 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,97 14,25	22,97 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,50 14,71	23,50 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,83 3,21	8,83 3,21	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,90 6,36	12,90 6,36	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0839	0,0839	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60	21,60	0,00	0,00

A-45 ***	3577-160 7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	13,09 0,1693	13,09 0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,52 4,51	10,52 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,95 3,30	8,95 3,30	0,00	0,00
A-45	3577-269 3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,94 6,39	12,94 6,39	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,03 4,14	10,03 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,47 12,98	21,47 12,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,80 13,24	21,80 13,24	0,00	0,00
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,02 4,13	10,02 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,31 13,68	22,31 13,68	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,56 4,55	10,56 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60 13,09	21,60 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,60	21,60	0,00	0,00

A-45 ***	3667-102 7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	13,09 0,1693	13,09 0,1693	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,77 13,22	21,77 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1710	0,1710	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,94 13,35	21,94 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,20 13,57	22,20 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1752	0,1752	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,76 4,70	10,76 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,78	22,43 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,13 3,44	9,13 3,44	0,00	0,00
A-45	3639-333 3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,94 6,39	12,94 6,39	0,00	0,00
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								

chapitre: I)								
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,42 3,67	9,42 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07 4,94	11,07 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300 4285-300	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	2612-943 2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	0,00	0,00
A-45	4180-477 4180-477	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00

	3562-360				12,06	12,06		
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30	11,30	0,00	0,00
	4285-318				5,12	5,12		
A-45	2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,92	18,92	0,00	0,00
	2612-950				11,01	11,01		
A-45	4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,09	9,09	0,00	0,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,12	13,12	0,00	0,00
	1777-127				6,53	6,53		
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85	10,85	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,71	18,71	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	3364-072				7,83	7,83		
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,19	19,19	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1451	0,1451	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,04	9,04	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68	10,68	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg UPJOHN (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,04	9,04	0,00	0,00

A-45	2893-576	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	3,37	3,37	0,00	0,00
	2893-592				12,42	12,42		
	2893-592				5,99	5,99		
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42	12,42	0,00	0,00
	3022-761				5,99	5,99		
TOTALIP 20 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,92	10,92	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3022-787				14,73	14,73		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	3022-803				14,73	14,73		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,52	23,52	0,00	0,00
	2991-180				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		UPJOHN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00
	3022-829				14,71	14,71		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,50	23,50	0,00	0,00
	2991-206				14,71	14,71		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000

TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42 5,99	12,42 5,99	0,00	0,00
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,52 14,73	23,52 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000

mx) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mx) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,75 3,15	8,75 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	

A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,86 9,43	16,86 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,80 9,37	16,80 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,62 20,06	29,62 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4331	0,4331	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,91 9,45	16,91 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1248	0,1248	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 20,03	29,58 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2542	0,2542	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,76 21,06	30,76 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,08 2,63	8,08 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,15 10,42	18,15 10,42	0,00	0,00
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,11	8,11	0,00	0,00

A-45	2202-323				2,65	2,65		
	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,15	18,15	0,00	0,00
	2202-331				10,42	10,42		
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,77	16,77	0,00	0,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,76	30,76	0,00	0,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2662	0,2662	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	16,93	16,93	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1250	0,1250	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,62	29,62	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01	9,01	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62	10,62	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97	18,97	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,42	9,42	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,07	11,07	0,00	0,00
	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28	20,28	0,00	0,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								

A-45	2755-445 2755-445	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,01 3,35	9,01 3,35	0,00	0,00
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,68 7,74	14,68 7,74	0,00	0,00
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-460 2755-460	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,62 4,60	10,62 4,60	0,00	0,00
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,97 11,05	18,97 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1430	0,1430	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-300 4285-300	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,50 3,73	9,50 3,73	0,00	0,00
A-45	2612-943 2612-943	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,32 6,69	13,32 6,69	0,00	0,00
A-45	4180-477 4180-477	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,30 5,12	11,30 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,92 11,01	18,92 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,09	9,09	0,00	0,00

A-45	1777-093 1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,42 13,12 6,53	3,42 13,12 6,53	0,00	0,00
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 4,77	10,85 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,71 10,85	18,71 10,85	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,19 11,22	19,19 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1451	0,1451	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,04 3,37	9,04 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,83	14,80 7,83	0,00	0,00
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,68 4,64	10,68 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,28 12,06	20,28 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,47 6,80	13,47 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1047	0,1047	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	19,94 11,80	19,94 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1558	0,1558	0,0000	0,0000

my) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

my) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex- usine</i>	remb	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,47	8,47	0,00	0,00	
	3606-969				2,93	2,93			
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1355	0,1355	0,0000	0,0000	
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,76	8,76	0,00	0,00	
	3659-794				3,16	3,16			
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,83	8,83	0,00	0,00	
	3603-180				3,21	3,21			
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0839	0,0839	0,0000	0,0000	
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,95	8,95	0,00	0,00	
	3577-251				3,30	3,30			
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,13	9,13	0,00	0,00	
	3582-343				3,44	3,44			

mz) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mz) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,47	8,47	0,00	0,00	
	3606-969				2,93	2,93			
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1355	0,1355	0,0000	0,0000	
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			
A-45	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,76	8,76	0,00	0,00	
	3659-794				3,16	3,16			
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07			

chapitre: I)								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,83 3,21	8,83 3,21	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0839	0,0839	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,95 3,30	8,95 3,30	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,13 3,44	9,13 3,44	0,00	0,00

na) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

na) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,47 2,93	8,47 2,93	0,00	0,00
A-45 ***	7720-683	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1355	0,1355	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,76 3,16	8,76 3,16	0,00	0,00
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,83 3,21	8,83 3,21	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0839	0,0839	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,95 3,30	8,95 3,30	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,13 3,44	9,13 3,44	0,00	0,00

nb) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende

nb) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	4219-853 4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	39,35 28,56	39,35 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,21 10,46	18,21 10,46	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,36 27,70	38,36 27,70	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3437	0,3437	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,21 10,46	18,21 10,46	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000

EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,16 11,20	19,16 11,20	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4830	0,4830	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA GENERICS 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4394-292 4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,16 11,20	19,16 11,20	0,00	0,00
A-71	4394-300 4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,30 29,40	40,30 29,40	0,00	0,00
A-71 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3563	0,3563	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AX09	
A-71	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000

nc) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nc) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853 4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,37 27,71	38,37 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3590-056 3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	0,00	0,00
A-71	3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,37	38,37	0,00	0,00

A-71 ***	3590-064 7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	27,71 0,3439	27,71 0,3439	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	39,35 28,56	39,35 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,21 10,46	18,21 10,46	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,36 27,70	38,36 27,70	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3437	0,3437	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,21 10,46	18,21 10,46	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,16 11,20	19,16 11,20	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4830	0,4830	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA GENERICS 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292 4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,16 11,20	19,16 11,20	0,00	0,00
A-71	4394-300 4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,30 29,40	40,30 29,40	0,00	0,00
A-71 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3563	0,3563	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	39,73	39,73	0,00	0,00

	3586-542				28,90	28,90		
A-71 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000

nd) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nd) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	46,49	46,49	0,00	0,00
	3256-062				34,81	34,81		
A-89 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4646	0,4646	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	56,86	56,86	0,00	0,00
	3256-096				43,87	43,87		
A-89 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5798	0,5798	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	56,86	56,86	0,00	0,00
	3256-088				43,87	43,87		
A-89 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5798	0,5798	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	0,00	0,00
	3256-104				41,85	41,85		
A-89 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5543	0,5543	0,0000	0,0000

ne) In § 8340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ne) Au § 8340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	46,49	46,49	7,07	11,90
	3256-062				34,81	34,81		
B-289 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4646	0,4646	0,0786	0,1322
ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	56,86	56,86	8,52	14,34
	3256-096				43,87	43,87		
B-289 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5798	0,5798	0,0947	0,1593
ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	56,86	56,86	8,52	14,34
	3256-088				43,87	43,87		
B-289 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5798	0,5798	0,0947	0,1593
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,56	54,56	8,20	13,80
	3256-104				41,85	41,85		
B-289 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5543	0,5543	0,0911	0,1533

nf) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nf) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,43	46,43	0,00	0,00
	4279-915				34,75	34,75		
A-89 ***	7729-601	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4175	0,4175	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	4279-923				29,49	29,49		
A-89 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	4279-931				29,49	29,49		

A-89 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	3623-899				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	3623-907				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,37	56,37	0,00	0,00
	3624-152				43,44	43,44		
A-89 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5170	0,5170	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,86	46,86	0,00	0,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4305	0,4305	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,30	39,30	0,00	0,00
	3961-570				28,52	28,52		
A-89 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,30	39,30	0,00	0,00
	3961-588				28,52	28,52		
A-89 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,73	39,73	0,00	0,00
	3733-250				28,90	28,90		
A-89 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,73	39,73	0,00	0,00
	3733-243				28,90	28,90		
A-89 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	55,36	55,36	0,00	0,00
	3733-235				42,56	42,56		
A-89 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5172	0,5172	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-725	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	18,16	18,16	0,00	0,00

A-89	3661-725 3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	10,43 46,43	10,43 46,43	0,00	0,00
A-89 ***	3661-741 7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	34,75 0,4175	34,75 0,4175	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-766	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	10,43 40,42	10,43 40,42	0,00	0,00
A-89 ***	3661-766 7722-101	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	29,49 0,3574	29,49 0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-782	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	10,40 40,42	10,40 40,42	0,00	0,00
A-89 ***	3661-782 7722-119	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	29,49 0,3574	29,49 0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	43,44 56,37	43,44 56,37	0,00	0,00
A-89 ***	3661-808 7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	43,44 0,5170	43,44 0,5170	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	28,90 39,73	28,90 39,73	0,00	0,00
A-89 ***	2372-936 0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	28,90 0,3577	28,90 0,3577	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	28,90 39,73	28,90 39,73	0,00	0,00
A-89 ***	2372-944 0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	28,90 0,3577	28,90 0,3577	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	42,56 55,36	42,56 55,36	0,00	0,00
A-89 ***	2372-951 0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	42,56 0,5172	42,56 0,5172	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	27,71 38,37	27,71 38,37	0,00	0,00
A-89 ***	3682-671 7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	27,71 0,3439	27,71 0,3439	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	27,71 38,37	27,71 38,37	0,00	0,00
A-89 ***	3682-655 7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	27,71 0,3439	27,71 0,3439	0,0000	0,0000

ng) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ng) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,43	46,43	0,00	0,00
	4279-915				34,75	34,75		
A-89 ***	7729-601	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4175	0,4175	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	4279-923				29,49	29,49		
A-89 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	4279-931				29,49	29,49		
A-89 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/20mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	3623-899				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42	40,42	0,00	0,00
	3623-907				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE - SIMVASTATINE EG 10mg/80mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,37	56,37	0,00	0,00
	3624-152				43,44	43,44		
A-89 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5170	0,5170	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,86	46,86	0,00	0,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4305	0,4305	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								

A-89	3961-570 3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,30 28,52	39,30 28,52	0,00	0,00
A-89 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,30 28,52	39,30 28,52	0,00	0,00
A-89 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,73 28,90	39,73 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	55,36 42,56	55,36 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5172	0,5172	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-725 3661-725	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	0,00	0,00
A-89	3661-741 3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,43 34,75	46,43 34,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4175	0,4175	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-758 3661-758	30 tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	18,16 10,43	18,16 10,43	0,00	0,00
A-89	3661-766 3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-774 3661-774	30 tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	18,13 10,40	18,13 10,40	0,00	0,00
A-89	3661-782 3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,42 29,49	40,42 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3574	0,3574	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-808 3661-808	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,37 43,44	56,37 43,44	0,00	0,00

A-89 ***	7722-127	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5170	0,5170	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	39,73	39,73	0,00	0,00
	2372-936				28,90	28,90		
A-89 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	39,73	39,73	0,00	0,00
	2372-944				28,90	28,90		
A-89 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3577	0,3577	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	55,36	55,36	0,00	0,00
	2372-951				42,56	42,56		
A-89 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5172	0,5172	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	38,37	38,37	0,00	0,00
	3682-671				27,71	27,71		
A-89 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	38,37	38,37	0,00	0,00
	3682-655				27,71	27,71		
A-89 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3439	0,3439	0,0000	0,0000

nh) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nh) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
	7724-446	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg		28,52	28,52		
B-289 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA02		
	7724-453	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg		28,52	28,52		
B-289 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0618	0,1041

ni) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende

ni) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA			ATC: A10BK01		
A-113	3018-173 3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	46,39 34,72	46,39 34,72	0,00	0,00
A-113	3018-165 3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	142,62 121,52	142,62 121,52	0,00	0,00
A-113 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4076	1,4076	0,0000	0,0000

nj) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nj) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LIXIANA 15 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03		
B-303	3365-186 3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	32,40 22,50	32,40 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7730	2,7730	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03		
B-303	3365-228 3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	78,60 63,00	78,60 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-285 3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	250,92 220,50	250,92 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5127	2,5127	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03		
B-303	3365-350 3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	78,60 63,00	78,60 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-418 3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	250,92 220,50	250,92 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5127	2,5127	0,1010	0,1531

nk) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende

nk) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	32,40 22,50	32,40 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7730	2,7730	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	78,60 63,00	78,60 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-285 3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	250,92 220,50	250,92 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5127	2,5127	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-350 3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	78,60 63,00	78,60 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-418 3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	250,92 220,50	250,92 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5127	2,5127	0,1010	0,1531

nl) In § 8390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nl) Au § 8390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	32,40 22,50	32,40 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7730	2,7730	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	78,60 63,00	78,60 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-285 3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	250,92 220,50	250,92 220,50	9,90	15,00

B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5127	2,5127	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg		DAICHI SANKYO BELGIUM				ATC: B01AF03		
B-303	3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	78,60	78,60	8,00	12,10
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	250,92	250,92	9,90	15,00
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5127	2,5127	0,1010	0,1531

nm) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nm) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENTRESTO 24mg/26mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX04		
B-343	3277-076	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	CR	67,85	67,85	8,00	12,10
	3277-076				53,48	53,48		
B-343 ***	7716-830	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	CR	2,2563	2,2563	0,2857	0,4321
ENTRESTO 49 mg/51 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09DX04		
B-343	4165-692	56 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg		126,69	126,69	8,00	12,10
	4165-692				106,96	106,96		
B-343 ***	7729-460	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg		2,1789	2,1789	0,1429	0,2161
ENTRESTO 49mg/51mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX04		
B-343	3277-084	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	CR	126,69	126,69	8,00	12,10
	3277-084				106,96	106,96		
B-343	4160-107	168 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	168 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	CR	360,76	360,76	9,90	15,00
	4160-107				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-848	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1789	2,1789	0,1429	0,2161
ENTRESTO 97 mg/103 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C09DX04		
B-343	4165-684	56 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	56 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg		126,69	126,69	8,00	12,10
	4165-684				106,96	106,96		
B-343 ***	7729-478	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg		2,1789	2,1789	0,1429	0,2161
ENTRESTO 97mg/103mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX04		
B-343	3277-092	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	CR	126,69	126,69	8,00	12,10
	3277-092				106,96	106,96		

B-343	4160-099	168 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	168 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	CR	360,76	360,76	9,90	15,00
	4160-099				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-855	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1789	2,1789	0,1429	0,2161

nn) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nn) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IDELVION 1000 IE/2,5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-360	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1928,21	1928,21	0,00	0,00
	3430-360				1753,49	1753,49		
IDELVION 2000 IE/5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-378	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml		3846,76	3846,76	0,00	0,00
	3430-378				3506,98	3506,98		
IDELVION 250 IE/2,5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-345	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		489,31	489,31	0,00	0,00
	3430-345				438,37	438,37		
IDELVION 3500 IE/5 mL CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	4391-736	1 fles 3500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 700 IU/ml	1 flacon 3500 IU poudre pour solution injectable, 700 IU/ml		6724,59	6724,59	0,00	0,00
	4391-736				6137,21	6137,21		
IDELVION 500 IE/2,5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-352	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		968,94	968,94	0,00	0,00
	3430-352				876,74	876,74		

no) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

no) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

TREVICTA 175 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-150	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	175 mg suspension injectable, 175 mg	r	391,07	391,07	8,00	12,10
	3432-150				348,58	348,58		
TREVICTA 263 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-168	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	263 mg suspension injectable, 263 mg	r	515,36	515,36	8,00	12,10
	3432-168				462,19	462,19		
TREVICTA 350 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-176	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	350 mg suspension injectable, 350 mg	r	618,47	618,47	8,00	12,10
	3432-176				556,42	556,42		
TREVICTA 525 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N05AX13		
B-299	3432-184	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	525 mg suspension injectable, 525 mg	r	896,78	896,78	8,00	12,10
	3432-184				810,79	810,79		

np) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

np) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-114	3123-528	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-114	3123-585	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-114	3123-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-114	3123-544	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		
A-114 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000

nq) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nq) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR19								
A-20	3460-755 3460-755	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		787,19 710,62	787,19 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7717-598	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0838	26,0838	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR19								
A-20	4231-445 4231-445	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		787,19 710,62	787,19 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7728-603	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0838	26,0838	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR19								
A-20	4201-901 4201-901	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		787,19 710,62	787,19 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7729-882	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0838	26,0838	0,0000	0,0000

nr) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nr) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-526 3421-526	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,44 454,95	507,44 454,95	8,00	12,10
B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-534 3421-534	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,44 454,95	507,44 454,95	8,00	12,10

ns) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ns) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-526	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,44	507,44	8,00	12,10
	3421-526				454,95	454,95		
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15	997,15	8,00	12,10
	3267-846				902,53	902,53		
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-534	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,44	507,44	8,00	12,10
	3421-534				454,95	454,95		

nt) In § 8540300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nt) Au § 8540300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-526	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,44	507,44	8,00	12,10
	3421-526				454,95	454,95		
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15	997,15	8,00	12,10
	3267-846				902,53	902,53		
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-534	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,44	507,44	8,00	12,10
	3421-534				454,95	454,95		

nu) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nu) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-879 3267-879	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	4285-482 4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10

nv) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nv) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3267-879 3267-879	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	4285-482 4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10

nw) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nw) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13			
B-314	3510-013 3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47 894,59	988,47 894,59	8,00	12,10
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13			
B-314	3510-021 3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47 894,59	988,47 894,59	8,00	12,10

nx) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nx) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CORUNO 16 mg THERABEL PHARMA					ATC: C01DX12			
B-3	1745-389 1745-389	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg		26,85 17,64	26,85 17,64	4,32	7,26
B-3	2087-641 2087-641	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg		33,93 23,83	33,93 23,83	5,31	8,93
B-3 ***	0771-311	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg		0,6966	0,6966	0,1264	0,2126
CORVATON 2 mg THERABEL PHARMA					ATC: C01DX12			
B-3	0865-154 0865-154	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg		16,39 9,05	16,39 9,05	2,40	4,00
B-3 ***	0703-710	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1171	0,1171	0,0240	0,0400

ny) In § 8650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ny) Au § 8650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml		MYLAN EPD		ATC: B01AX05				
B-263	1720-143	10 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml		53,14	53,14	8,00	12,10
	1720-143				40,61	40,61		

nz) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nz) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1259,89	1259,89	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

oa) In § 8670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oa) Au § 8670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1259,89	1259,89	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

ob) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ob) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1259,89	1259,89	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

oc) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oc) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
REPATHA 140 mg		AMGEN		ATC: C10AX13				
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1259,89	1259,89	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

od) In § 8680100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

od) Au § 8680100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
FAMPYRA 10 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: N07XX07				
B-351	3520-939	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	T	170,50	170,50	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-351 ***	7719-180	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	T	2,9612	2,9612	0,1429	0,2161

oe) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oe) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II
					<i>buiten</i>			

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
FAMPYRA 10 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: N07XX07	
B-351	3520-939	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	T	170,50	170,50	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-351 ***	7719-180	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	T	2,9612	2,9612	0,1429	0,2161

of) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

of) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GARDASIL 9					MSD BELGIUM		ATC: J07BM03	
B-292	3402-799	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		135,50	135,50	8,00	12,10
	3402-799				115,00	115,00		

og) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

og) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg					EUROGENERICS		ATC: J05AR03	
B-345	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,08	157,08	8,00	12,10
	4118-436				134,73	134,73		
B-345 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0802	5,0802	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200 mg/245 mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: J05AR03	
B-345	4204-467	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	127,59	127,59	8,00	12,10

B-345	4204-467				107,78	107,78		
	4204-459	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	311,94	311,94	9,90	15,00
	4204-459				276,26	276,26		
B-345 ***	7727-969	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,4140	3,4140	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AR03 200mg/245mg								
B-345	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,08	157,08	8,00	12,10
	3546-710				134,73	134,73		
B-345	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,45	363,45	9,90	15,00
	3546-702				323,35	323,35		
B-345 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0802	5,0802	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03 200 mg/245 mg (Abacus)								
B-345	4183-570	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	112,85	112,85	8,00	12,10
	4183-570				94,30	94,30		
B-345	4193-132	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	268,79	268,79	9,90	15,00
	4193-132				236,83	236,83		
B-345 ***	7727-951	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	2,9347	2,9347	0,1100	0,1667

oh) In § 8790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oh) Au § 8790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,55	216,55	9,90	15,00
	3018-207				189,08	189,08		
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,62	78,62	8,00	12,10
	3018-181				63,02	63,02		
B-303	3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,55	216,55	9,90	15,00
	3018-199				189,08	189,08		
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893

oi) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oi) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-281	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		131,99	131,99	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg			MYLAN EPD	ATC: L04AB04				
B-281	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L04AB04				
B-281	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: L04AB04				
B-281	4216-909	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AB04				
B-281	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-281	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution		1477,60	1477,60	8,00	12,10

	4180-246	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL		1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-281	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-281	3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,65	274,65	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-281	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-281	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-281	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		

IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-281	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10	
	4197-695				223,61	223,61			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3739-406				447,22	447,22			
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3739-398				1341,64	1341,64			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-344				447,22	447,22			
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-351				1341,64	1341,64			

oj) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oj) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille		131,99	131,99	8,00	12,10

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3786-316				111,79	111,79		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	4405-346	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-248	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-248	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,65	274,65	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		

B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

ok) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ok) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		131,99	131,99	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10

B-255	3786-324 3786-308 3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		447,22 1477,60 1341,64	447,22 1477,60 1341,64	8,00	12,10
HULIO 20 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	4405-346 4405-346	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33 223,61	254,33 223,61	8,00	12,10
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: L04AB04			
B-255	4216-917 4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: L04AB04			
B-255	4216-909 4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	3790-235 3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3622-669 3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,65 242,18	274,65 242,18	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3757-226				447,22	447,22			
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3959-616				1341,64	1341,64			
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4111-829				447,22	447,22			
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4197-661				1341,64	1341,64			
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4111-837				447,22	447,22			
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4197-687				1341,64	1341,64			
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10	
	4197-695				223,61	223,61			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3739-406				447,22	447,22			
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3739-398				1341,64	1341,64			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	

B-255	4345-344	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		447,22	447,22	8,00	12,10
	4345-351				1477,60	1477,60		
	4345-351				1341,64	1341,64		

ol) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ol) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-255	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AB04				
B-255	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				

B-255	3790-235 3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11 1378,66	1518,11 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-109 3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-125 3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62 484,36	539,62 484,36	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10

IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3739-406				447,22	447,22			
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3739-398				1341,64	1341,64			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10	
	4345-344				447,22	447,22			
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10	
	4345-351				1341,64	1341,64			

om) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

om) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
STELARA 90 mg									
JANSSEN-CILAG									
ATC: L04AC05									
B-248	2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09	2928,09	8,00	12,10	
	2730-828				2667,34	2667,34			

on) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

on) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VEMLIDY 25 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF13								
A-73	3536-943	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		290,46	290,46	0,00	0,00
	3536-943				256,63	256,63		
A-73 ***	7720-998	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		9,5262	9,5262	0,0000	0,0000

oo) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oo) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EPLERENONE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV ATC: C03DA04								
B-27	3643-178	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	20,12	20,12	3,17	5,28
	3643-178				11,94	11,94		
B-27	3643-186	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,46	39,46	6,09	10,24
	3643-186				28,66	28,66		
B-27 ***	7721-376	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,3865	0,3865	0,0677	0,1138
EPLERENONE MYLAN 50 mg AUROBINDO NV ATC: C03DA04								
B-27	3643-194	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	G	57,43	57,43	8,60	14,48
	3643-194				44,37	44,37		
B-27 ***	7721-384	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,5862	0,5862	0,0956	0,1609
INSPIRA 25 mg UPJOHN ATC: C03DA04								
B-27	4130-191	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg	R	19,09	19,09	2,96	4,93
	4130-191				11,15	11,15		
B-27	4131-116	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	R	39,46	39,46	6,09	10,24
	4131-116				28,66	28,66		
B-27 ***	7728-157	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,3865	0,3865	0,0677	0,1138
INSPIRA 50 mg UPJOHN ATC: C03DA04								
B-27	4131-124	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	R	57,43	57,43	8,60	14,48
	4131-124				44,37	44,37		
B-27 ***	7728-165	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,5862	0,5862	0,0956	0,1609

op) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

op) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XELJANZ 11 mg			PFIZER		ATC: L04AA29			
B-255	3831-088	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg		882,79	882,79	8,00	12,10
	3831-088				798,00	798,00		
B-255	3831-096	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg		2563,54	2563,54	9,90	15,00
	3831-096				2334,15	2334,15		
B-255 ***	7731-417	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg		28,1194	28,1194	0,1088	0,1648
XELJANZ 5 mg			PFIZER		ATC: L04AA29			
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		928,74	928,74	8,00	12,10
	3558-210				840,00	840,00		
B-255	3558-244	180 filmomhulde tabletten, 5 mg	180 comprimés pelliculés, 5 mg		2571,98	2571,98	9,90	15,00
	3558-244				2341,87	2341,87		
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2600,46	2600,46	9,90	15,00
	3611-613				2367,89	2367,89		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		14,2625	14,2625	0,0544	0,0824
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: L04AA29			
B-255	3892-007	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		1048,73	1048,73	8,00	12,10
	3892-007				949,67	949,67		
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		18,6439	18,6439	0,1429	0,2161

oq) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oq) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FIASP 100 UI/mL PUMPCART			NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AB05			
A-11	4219-010	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	M	22,65	22,65	0,00	0,00

	4219-010				13,97	13,97		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-746	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	77,77	77,77	0,00	0,00
	3593-746				62,24	62,24		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-720	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	M	23,19	23,19	0,00	0,00
	3593-720				14,44	14,44		
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3593-712	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	35,06	35,06	0,00	0,00
	3593-712				24,82	24,82		

or) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

or) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CE08		
A-129	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		19,92	19,92	0,00	0,00
	1527-050				11,78	11,78		

os) In § 9090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

os) Au § 9090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-696	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 150 mg		920,69	920,69	8,00	12,10
	3593-696				832,65	832,65		
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-662	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg		920,69	920,69	8,00	12,10

B-305	3593-662 3775-384 3775-384	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg		832,65 2742,76 2497,96	832,65 2742,76 2497,96	8,00	12,10
KEVZARA 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AC14								
B-305	3593-688 3593-688	2 voorgevulde spuit 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg		920,69 832,65	920,69 832,65	8,00	12,10
KEVZARA 200 mg SANOFI BELGIUM ATC: L04AC14								
B-305	3593-670 3593-670	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		920,69 832,65	920,69 832,65	8,00	12,10
B-305	3775-376 3775-376	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		2742,76 2497,96	2742,76 2497,96	8,00	12,10

ot) In § 9170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ot) Au § 9170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PALEXIA 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	3679-297 3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	41,40 30,36	41,40 30,36	6,36	10,70
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,2243	1,2243	0,2120	0,3567
PALEXIA 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	3679-313 3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	T	24,04 15,18	24,04 15,18	3,93	6,60
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	T	0,6455	0,6455	0,1310	0,2200
PALEXIA 75 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	3679-305 3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	T	32,71 22,77	32,71 22,77	5,14	8,65
B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	T	0,9346	0,9346	0,1713	0,2883
PALEXIA RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-823 2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	T	76,11 60,72	76,11 60,72	8,00	12,10
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	T	1,1906	1,1906	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX06								
B-347	2695-831 2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	T	109,33 91,08	109,33 91,08	8,00	12,10

B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	T	1,7442	1,7442	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	T	142,54	142,54	8,00	12,10
	2695-849				121,44	121,44		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	T	2,2977	2,2977	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	T	175,76	175,76	8,00	12,10
	2695-765				151,80	151,80		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg	T	2,8514	2,8514	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL		ATC: N02AX06				
B-347	2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	T	41,40	41,40	6,36	10,70
	2695-815				30,36	30,36		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	T	0,6122	0,6122	0,1060	0,1783

ou) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ou) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AVELOX 400 mg		BAYER		ATC: J01MA14				
C-37	3917-531	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	R	13,07	13,07	5,74	5,74
	3917-531				6,49	6,49		
C-37	3917-549	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	21,47	21,47	9,90	11,47
	3917-549				12,98	12,98		
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA02				
C-37	3531-712	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,41	8,41	2,55	2,55
	3531-712				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA02				
C-37	3531-720	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,48	15,48	7,38	7,38
	3531-720				8,35	8,35		
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5401	0,5401	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA02				
C-37	3531-738	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,33	22,33	9,90	12,11
	3531-738				13,70	13,70		
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERIC		ATC: J01MA02				
C-37	2049-815	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,41	8,41	2,55	2,55

	2049-815				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA02		
C-37	2049-831	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,48	15,48	7,38	7,38
	2049-831				8,35	8,35		
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5401	0,5401	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,48	15,48	7,38	7,38
	2630-788				8,35	8,35		
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5401	0,5401	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA02		
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,33	22,33	9,90	12,11
	2049-849				13,70	13,70		
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN EPD				ATC: J01MA02		
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,61	8,61	2,69	2,69
	1670-371				3,04	3,04		
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD				ATC: J01MA02		
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,52	15,52	7,41	7,41
	1670-363				8,38	8,38		
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5422	0,5422	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01MA02		
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,41	8,41	2,55	2,55
	1676-618				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01MA02		
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,48	15,48	7,38	7,38
	1676-626				8,35	8,35		
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5401	0,5401	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	4324-026	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,48	15,48	7,38	7,38
	4324-026				8,35	8,35		
C-37 ***	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5401	0,5401	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ				ATC: J01MA02		
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	22,33	22,33	9,90	12,11
	1732-908				13,70	13,70		
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,41	8,41	2,55	2,55
	2729-804				2,89	2,89		
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,00	15,00	7,05	7,05
	2729-812				7,98	7,98		
CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	2732-725	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,33	22,33	9,90	12,11
	2732-725				13,70	13,70		
CIPROXINE		BAYER				ATC: J01MA02		
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,13	23,13	9,90	12,77

	1705-474				14,39	14,39		
CIPROXINE 500		BAYER		ATC: J01MA02				
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	15,48	15,48	7,38	7,38
	1359-611				8,35	8,35		
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5401	0,5401	0,3690	0,3690
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA12				
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,95	17,95	9,07	9,07
	2769-420				10,26	10,26		
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,39	46,39	9,90	15,00
	2769-412				34,72	34,72		
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3904	1,3904	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN EPD		ATC: J01MA12				
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,94	12,94	5,65	5,65
	2786-044				6,39	6,39		
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD		ATC: J01MA12				
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,33	18,33	9,33	9,33
	2786-051				10,56	10,56		
C-37	2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	28,83	28,83	9,90	15,00
	2772-390				19,38	19,38		
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7255	1,7255	0,7071	1,0714
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA12				
C-37	2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,51	12,51	5,35	5,35
	2766-640				6,05	6,05		
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7833	0,7833	0,5350	0,5350
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA12				
C-37	2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,69	17,69	8,89	8,89
	2766-624				10,06	10,06		
C-37	2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,80	46,80	9,90	15,00
	2796-795				35,07	35,07		
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4041	1,4041	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA12				
C-37	2764-199	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,51	12,51	5,35	5,35
	2764-199				6,05	6,05		
C-37 ***	0757-658	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7833	0,7833	0,5350	0,5350
LEVOFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA12				
C-37	2764-215	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	45,63	45,63	9,90	15,00
	2764-215				34,05	34,05		
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA14				
C-37	3569-787	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,06	13,06	5,73	5,73
	3569-787				6,48	6,48		
C-37	3569-795	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,47	21,47	9,90	11,47
	3569-795				12,98	12,98		
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6769	1,6769	1,1460	1,1460
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: J01MA14				
C-37	3074-929	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,03	13,03	5,71	5,71

C-37	3074-929 3209-269	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,46 16,42	6,46 16,42	8,03	8,03
C-37	3209-269 3074-937	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,08 21,40	9,08 21,40	9,90	11,43
C-37	3074-937 3158-201	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	12,93 27,97	12,93 27,97	9,90	15,00
C-37 ***	3158-201 7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	18,62 1,6642	18,62 1,6642	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA14								
C-37	3094-976	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,06	13,06	5,73	5,73
C-37	3094-976 3094-984	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,48 21,47	6,48 21,47	9,90	11,47
	3094-984				12,98	12,98		
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg AREGA PHARMA ATC: J01MA14								
C-37	3087-087	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,02	13,02	5,70	5,70
C-37	3087-087 3094-026	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,45 16,42	6,45 16,42	8,03	8,03
C-37	3094-026 3094-034	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,08 27,45	9,08 27,45	9,90	14,81
C-37 ***	3094-034 7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	18,17 1,6271	18,17 1,6271	0,7071	1,0579
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA06								
C-37	1622-596	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,84	6,84	1,40	1,40
	1622-596				1,58	1,58		
OFLOXACINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J01MA01								
C-37	2083-004	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,35	9,35	3,20	3,20
	2083-004				3,62	3,62		
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA01								
C-37	2082-972	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,19	9,19	3,08	3,08
C-37	2082-972 2082-998	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	3,49 11,43	3,49 11,43	4,61	4,61
C-37	2082-998 2082-980	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	5,22 22,05	5,22 22,05	9,90	11,88
C-37 ***	2082-980 0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	13,44 0,9031	13,44 0,9031	0,6160	0,6160
TARIVID SANOFI BELGIUM ATC: J01MA01								
C-37	0134-429	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R	9,35	9,35	3,20	3,20
	0134-429				3,62	3,62		
TAVANIC SANOFI BELGIUM ATC: J01MA12								
C-37	1445-170	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	18,33	18,33	9,33	9,33
	1445-170				10,56	10,56		

ov) In § 9280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ov) Au § 9280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KYNTHEUM 210 mg LEO PHARMA ATC: L04AC12								
B-314	3706-934 3706-934	2 voorgevulde spuit 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL		1123,49 1018,00	1123,49 1018,00	8,00	12,10

ow) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ow) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BRIVIACT 10 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-237 3534-237	14 filmomhulde tabletten, 10 mg	14 comprimés pelliculés, 10 mg		29,98 20,38	29,98 20,38	0,00	0,00
A-5 ***	7723-190	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,8073	1,8073	0,0000	0,0000
BRIVIACT 10 mg/mL UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-963 3534-963	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL		105,87 87,93	105,87 87,93	0,00	0,00
BRIVIACT 100 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-278 3534-278	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg		98,85 81,51	98,85 81,51	0,00	0,00
A-5 ***	7723-232	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,6816	1,6816	0,0000	0,0000
BRIVIACT 25 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-245 3534-245	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg		98,85 81,51	98,85 81,51	0,00	0,00
A-5 ***	7723-208	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,6816	1,6816	0,0000	0,0000
BRIVIACT 50 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-252 3534-252	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg		98,85 81,51	98,85 81,51	0,00	0,00
A-5 ***	7723-216	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		1,6816	1,6816	0,0000	0,0000
BRIVIACT 75 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-260	56 filmomhulde tabletten, 75 mg	56 comprimés pelliculés, 75 mg		98,85	98,85	0,00	0,00

A-5 ***	3534-260 7723-224	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		81,51 1,6816	81,51 1,6816	0,0000	0,0000
---------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------------------------	------------------------	--------	--------

ox) In § 9400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ox) Au § 9400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3160-926 3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1006,74 911,29	1006,74 911,29	8,00	12,10

oy) In § 9410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oy) Au § 9410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA		ATC: R03DX10				
B-342	3678-448 3678-448	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2416,76 2200,00	2416,76 2200,00	8,00	12,10
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA		ATC: R03DX10				
B-342	4165-619 4165-619	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2416,76 2200,00	2416,76 2200,00	8,00	12,10
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03DX10				
B-342	4169-637 4169-637	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2416,76 2200,00	2416,76 2200,00	8,00	12,10
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: R03DX10				
B-342	4239-695 4239-695	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2416,76 2200,00	2416,76 2200,00	8,00	12,10

oz) In § 9420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oz) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE56								
A-69	3340-478	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		169,08	169,08	0,00	0,00
	3340-478				145,70	145,70		

pa) In § 9450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pa) Au § 9450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47	988,47	8,00	12,10
	3510-013				894,59	894,59		
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47	988,47	8,00	12,10
	3510-021				894,59	894,59		

pb) In § 9450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pb) Au § 9450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								

B-305	3510-013 3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47 894,59	988,47 894,59	8,00	12,10
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-021 3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47 894,59	988,47 894,59	8,00	12,10

pc) In § 9450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pc) Au § 9450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-013 3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47 894,59	988,47 894,59	8,00	12,10
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-021 3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47 894,59	988,47 894,59	8,00	12,10

pd) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pd) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548 3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00 447,22	499,00 447,22	8,00	12,10
B-255	3786-688 3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60 1341,64	1477,60 1341,64	8,00	12,10
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								

B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	4405-346	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-917	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-917				447,22	447,22		
HULIO 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L04AB04								
B-255	4216-909	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4216-909				447,22	447,22		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,65	274,65	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10

	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,33	254,33	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille		499,00	499,00	8,00	12,10

B-255	4345-344	oplossing voor injectie, 100 mg/mL	0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		447,22	447,22		
	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

pe) In § 9510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pe) Au § 9510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SULIQUA 100 IU/mL 33 µg/mL SANOFI BELGIUM ATC: A10AE54								
A-69	3582-541	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 33 µg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 33 µg/mL		100,48	100,48	0,00	0,00
	3582-541				82,99	82,99		
SULIQUA 100 IU/mL 50 µg/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE54								
A-69	3582-566	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL/ 50 µg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL/ 50 µg/mL		138,17	138,17	0,00	0,00
	3582-566				117,44	117,44		

pf) In § 9520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pf) Au § 9520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SKILARENCE 120 mg ALMIRALL ATC: L04AX07								
B-349	3780-467	90 maagsapresistente tabletten, 120 mg	90 comprimés gastro-résistants, 120 mg		230,24	230,24	9,90	15,00
	3780-467				201,60	201,60		
B-349 ***	7723-794	1 maagsapresistente tablet, 120 mg	1 comprimé gastro-résistant, 120 mg		2,5063	2,5063	0,1100	0,1667
SKILARENCE 30 mg ALMIRALL ATC: L04AX07								
B-349	3780-459	42 maagsapresistente tabletten, 30 mg	42 comprimés gastro-résistants, 30 mg		112,60	112,60	8,00	12,10

	3780-459				94,08	94,08		
B-349 ***	7723-745	1 maagsapresistente tablet, 30 mg	1 comprimé gastro-résistant, 30 mg		2,5697	2,5697	0,1905	0,2881

pg) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pg) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TARGAXAN 550 mg NORGINE ATC: A07AA11								
B-120	3018-595	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	56 comprimés pelliculés, 550 mg	T	333,18	333,18	8,00	12,10
	3018-595				295,68	295,68		
B-120 ***	7723-810	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	T	5,8662	5,8662	0,1429	0,2161

ph) In § 9550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ph) Au § 9550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
JULUCA 50/25 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR21								
A-20	3776-408	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		876,39	876,39	0,00	0,00
	3776-408				792,15	792,15		
A-20 ***	7724-016	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		29,0571	29,0571	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR21								
A-20	4193-652	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		876,39	876,39	0,00	0,00
	4193-652				792,15	792,15		
A-20 ***	7728-223	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		29,0571	29,0571	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR21								
A-20	4272-233	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		838,64	838,64	0,00	0,00
	4272-233				757,65	757,65		
A-20 ***	7730-641	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		27,7989	27,7989	0,0000	0,0000

pi) In § 9560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pi) Au § 9560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CHAMPIX 0,5 mg + 1 mg PFIZER ATC: N07BA03								
C-33	2350-353	25 filmomhulde tabletten, 0,5 mg/ 1 mg	25 comprimés pelliculés, 0,5 mg/ 1 mg		32,26	32,26	9,90	15,00
	2350-353				22,37	22,37		
C-33 ***	7724-222	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg		1,1032	1,1032	0,3960	0,6000
CHAMPIX 1 mg PFIZER ATC: N07BA03								
C-33	2647-394	140 filmomhulde tabletten, 1 mg	140 comprimés pelliculés, 1 mg		150,15	150,15	9,90	15,00
	2647-394				128,39	128,39		
C-33 ***	0788-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg		1,0391	1,0391	0,0707	0,1071

pj) In § 9580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pj) Au § 9580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VELTASSA 16,8g VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE09								
A-34	3645-165	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	T	376,50	376,50	0,00	0,00
	3645-165				335,27	335,27		
A-34 ***	7724-289	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	T	12,3942	12,3942	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE09								
A-34	3645-173	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	T	376,50	376,50	0,00	0,00
	3645-173				335,27	335,27		
A-34 ***	7724-271	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	T	12,3942	12,3942	0,0000	0,0000

pk) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pk) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: R01AD12				
C-38	2470-706	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose		15,39	15,39	7,33	7,33
	2470-706				8,29	8,29		
FLIXONASE AQUA (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: R01AD08				
C-38	2678-621	150 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	150 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	10,19	10,19	3,77	3,77
	2678-621				4,26	4,26		
FLIXONASE AQUA 120 doses			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: R01AD08				
C-38	4108-478	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	9,09	9,09	3,02	3,02
	4108-478				3,42	3,42		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving			EUROGENERIC	ATC: R01AD09				
C-38	3211-927	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,28	9,28	3,15	3,15
	3211-927				3,56	3,56		
C-38	3377-371	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	15,73	15,73	7,56	7,56
	3377-371				8,55	8,55		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis			SANDOZ	ATC: R01AD09				
C-38	3031-309	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,19	9,19	3,08	3,08
	3031-309				3,49	3,49		
C-38	3116-225	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	15,72	15,72	7,55	7,55
	3116-225				8,54	8,54		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA	ATC: R01AD09				
C-38	3100-278	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,30	9,30	3,16	3,16
	3100-278				3,57	3,57		
C-38	3100-302	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	15,74	15,74	7,57	7,57
	3100-302				8,56	8,56		
MOMETEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA	ATC: R01AD09				
C-38	4186-136	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	G	9,14	9,14	3,05	3,05
	4186-136				3,45	3,45		
NASONEX			ORGANON BELGIUM BV	ATC: R01AD09				
C-38	1468-164	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	9,17	9,17	3,08	3,08
	1468-164				3,48	3,48		

C-38	3604-121	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	15,44	15,44	7,35	7,35
	3604-121				8,32	8,32		

pl) In § 9640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pl) Au § 9640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR20								
A-20	3774-676	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		855,84	855,84	0,00	0,00
	3774-676				773,38	773,38		
A-20	4404-851	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		855,84	855,84	0,00	0,00
	4404-851				773,38	773,38		
A-20 ***	7723-935	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,3723	28,3723	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR20								
A-20	4160-511	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		855,84	855,84	0,00	0,00
	4160-511				773,38	773,38		
A-20 ***	7727-456	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,3723	28,3723	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR20								
A-20	4272-142	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		791,28	791,28	0,00	0,00
	4272-142				714,36	714,36		
A-20 ***	7730-633	1 injectieflacon, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 flacon injectable, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		26,2202	26,2202	0,0000	0,0000

pm) In § 9680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pm) Au § 9680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OZEMPIC 0,25 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-92	3831-138	1 voorgevulde pen 1,5 mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution		102,79	102,79	0,00	0,00

	3831-138	oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	injectable, 0,1667 mg/mL		85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BJ06				
A-92	4200-572	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,79	102,79	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BJ06				
A-92	3831-153	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,79	102,79	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A10BJ06				
A-92	4239-737	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,79	102,79	0,00	0,00
	4239-737				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BJ06				
A-92	3831-146	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg		102,79	102,79	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		

pn) In § 9720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pn) Au § 9720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-281	2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		962,75	962,75	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-281	3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75	962,75	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-281	3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75	962,75	8,00	12,10
	3730-884				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-281	4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		962,75	962,75	8,00	12,10
	4199-360				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-281	4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL	2 stylos préremplis 1 mL solution		962,75	962,75	8,00	12,10

	4314-332	oplossing voor injectie, 200 mg/mL	injectable, 200 mg/mL		871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB05			
B-281	4201-802	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		962,75	962,75	8,00	12,10
	4201-802				871,08	871,08		

po) In § 9820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

po) Au § 9820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	58,66	58,66	0,00	0,00
	4138-244				45,44	45,44		
A-89 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5399	0,5399	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	58,66	58,66	0,00	0,00
	4138-251				45,44	45,44		
A-89 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5399	0,5399	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	23,28	23,28	0,00	0,00
	4138-210				14,52	14,52		
A-89	4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	46,68	46,68	0,00	0,00
	4138-228				34,98	34,98		
A-89 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,6201	0,6201	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,48	25,48	0,00	0,00
	4182-507				16,44	16,44		
A-89	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	0,00	0,00
	3901-741				40,90	40,90		
A-89 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,69	25,69	0,00	0,00

A-89	4182-515				16,63	16,63		
	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	0,00	0,00
A-89 ***	3901-758				40,90	40,90		
	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0000	0,0000
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,48	25,48	0,00	0,00
A-89	3944-493				16,44	16,44		
	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	0,00	0,00
A-89 ***	3944-485				40,90	40,90		
	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0000	0,0000
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,69	25,69	0,00	0,00
A-89	3944-469				16,63	16,63		
	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	0,00	0,00
A-89 ***	3944-477				40,90	40,90		
	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	25,69	25,69	0,00	0,00
A-89	3944-451				16,63	16,63		
	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	53,47	53,47	0,00	0,00
A-89 ***	3944-444				40,90	40,90		
	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5421	0,5421	0,0000	0,0000

pp) In § 9840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pp) Au § 9840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XELJANZ 10 mg PFIZER ATC: L04AA29								
B-353	3786-423	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg		1357,64	1357,64	8,00	12,10
B-353	3786-423				1232,00	1232,00		
	3786-415	112 filmomhulde tabletten, 10 mg	112 comprimés pelliculés, 10 mg		2705,62	2705,62	9,90	15,00

	3786-415				2464,00	2464,00		
B-353 ***	7725-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		24,1156	24,1156	0,0884	0,1339
XELJANZ 5 mg		PFIZER		ATC: L04AA29				
B-353	3809-803	112 filmomhulde tabletten, 5 mg	112 comprimés pelliculés, 5 mg		1357,64	1357,64	9,90	15,00
	3809-803				1232,00	1232,00		
B-353 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		14,2625	14,2625	0,0544	0,0824

pq) In § 9840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pq) Au § 9840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XELJANZ 10 mg		PFIZER		ATC: L04AA29				
B-353	3786-415	112 filmomhulde tabletten, 10 mg	112 comprimés pelliculés, 10 mg		2705,62	2705,62	9,90	15,00
	3786-415				2464,00	2464,00		
B-353 ***	7725-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		24,1156	24,1156	0,0884	0,1339

pr) In § 9930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pr) Au § 9930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REFIXIA 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD04				
A-50	3908-837	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU		1457,00	1457,00	0,00	0,00
	3908-837				1322,81	1322,81		
REFIXIA 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD04				
A-50	3908-845	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU		2904,32	2904,32	0,00	0,00
	3908-845				2645,61	2645,61		
REFIXIA 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD04				
A-50	3908-829	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU		733,44	733,44	0,00	0,00
	3908-829				661,50	661,50		

ps) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VESICARE 1 mg/ml		ASTELLAS PHARMA			ATC: G04BD08			
B-265	3398-849 3398-849	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	R	26,47 17,30	26,47 17,30	4,27	7,17

pt) Au § 9950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SKYRIZI 75 mg ABBVIE ATC: L04AC18								
B-314	3874-419 3874-419	150 mg oplossing voor injectie, 75 mg	150 mg solution injectable, 75 mg		3109,54 2833,18	3109,54 2833,18	8,00	12,10

pu) Au § 10000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DOVATO 50 mg/300 mg								
VIIV HEALTHCARE								
ATC: J05AR25								
A-20	3966-579	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	683,55	683,55	0,00	0,00
	3966-579				615,91	615,91		

A-20 ***	7726-508	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6292	22,6292	0,0000	0,0000
DOVATO 50 mg/300 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR25		
A-20	4183-596	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	683,55	683,55	0,00	0,00
	4183-596				615,91	615,91		
A-20 ***	7727-936	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6292	22,6292	0,0000	0,0000

pv) In § 10020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pv) Au § 10020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AR24		
A-20	3903-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	505,79	505,79	0,00	0,00
	3903-317				453,44	453,44		
A-20 ***	7726-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,7038	16,7038	0,0000	0,0000

pw) In § 10030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pw) Au § 10030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
PIFELTRO 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AG06		
A-20	3903-341	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		335,37	335,37	0,00	0,00
	3903-341				297,68	297,68		
A-20 ***	7726-631	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		11,0233	11,0233	0,0000	0,0000

px) In § 10040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

px) Au § 10040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1006,74	1006,74	8,00	12,10
	3160-926				911,29	911,29		

py) In § 10060101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

py) Au § 10060101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	392,34	392,34	0,00	0,00
	4109-179				349,74	349,74		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	582,07	582,07	0,00	0,00
	4109-138				523,15	523,15		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1114,07	1114,07	0,00	0,00
	4109-161				1009,39	1009,39		

pz) In § 10060102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pz) Au § 10060102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	392,34	392,34	0,00	0,00

	4109-179				349,74	349,74		
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK					ATC: H01AC01			
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	582,07	582,07	0,00	0,00
	4109-138				523,15	523,15		
SAIZEN 8 mg/mL MERCK					ATC: H01AC01			
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1114,07	1114,07	0,00	0,00
	4109-161				1009,39	1009,39		

qa) In § 10060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qa) Au § 10060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK					ATC: H01AC01			
B-239	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	392,34	392,34	8,00	12,10
	4109-179				349,74	349,74		
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK					ATC: H01AC01			
B-239	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	582,07	582,07	8,00	12,10
	4109-138				523,15	523,15		
SAIZEN 8 mg/mL MERCK					ATC: H01AC01			
B-239	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1114,07	1114,07	8,00	12,10
	4109-161				1009,39	1009,39		

qb) In § 10070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qb) Au § 10070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-334	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	5060,62	5060,62	0,00	0,00
	3747-334				4616,40	4616,40		

HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-326	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	8848,84	8848,84	0,00	0,00
	3747-326				8078,70	8078,70		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-318	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	12637,04	12637,04	0,00	0,00
	3747-318				11541,00	11541,00		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-300	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2535,14	2535,14	0,00	0,00
	3747-300				2308,20	2308,20		

qc) In § 10070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qc) Au § 10070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-334	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	5060,62	5060,62	0,00	0,00
	3747-334				4616,40	4616,40		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-326	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	8848,84	8848,84	0,00	0,00
	3747-326				8078,70	8078,70		
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-318	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	12637,04	12637,04	0,00	0,00
	3747-318				11541,00	11541,00		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE		ATC: B02BX06				
A-95	3747-300	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2535,14	2535,14	0,00	0,00
	3747-300				2308,20	2308,20		

qd) In § 10080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qd) Au § 10080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-			

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ORENCIA 125 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AA24	
B-255	3018-215	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg		787,59	787,59	8,00	12,10
	3018-215				710,99	710,99		
ORENCIA 125 mg (Orifarm)					ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AA24	
B-255	4272-290	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 125 mg/mL		632,00	632,00	8,00	12,10
	4272-290				568,79	568,79		
ORENCIA 50 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AA24	
B-255	3978-350	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL		320,84	320,84	8,00	12,10
	3978-350				284,40	284,40		
ORENCIA 87,5 mg					BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AA24	
B-255	3978-343	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL		554,22	554,22	8,00	12,10
	3978-343				497,70	497,70		

qe) In § 10100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qe) Au § 10100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XELJANZ 5 mg					PFIZER		ATC: L04AA29	
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		928,74	928,74	8,00	12,10
	3558-210				840,00	840,00		
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2600,46	2600,46	9,90	15,00
	3611-613				2367,89	2367,89		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		14,2625	14,2625	0,0544	0,0824

qf) In § 10110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qf) Au § 10110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01XB01		
B-121	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	98,76	98,76	8,00	12,10
	2316-438				81,43	81,43		
B-121	4335-865	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	544,25	544,25	8,00	12,10
	4335-865				488,58	488,58		

qg) In § 10120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qg) Au § 10120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BJ02		
A-92	4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,69	91,69	0,00	0,00
	4201-992				74,97	74,97		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-92	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		96,92	96,92	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		

qh) In § 10140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qh) Au § 10140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 2,5 mg		BAYER				ATC: B01AF01		
B-303	3569-134	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	72,66	72,66	8,00	12,10

B-303	3569-134	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	57,68	57,68	9,90	15,00
	3786-399				230,56	230,56		
B-303 ***	3786-399	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	201,88	201,88	0,0505	0,0765
	7727-043				1,1525	1,1525		

qi) In § 10160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qi) Au § 10160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml		181,44	181,44	8,00	12,10
	2726-362				157,00	157,00		

qj) In § 10200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qj) Au § 10200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL		ATC: L04AC17				
B-314	4166-740	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2810,64	2810,64	8,00	12,10
	4166-740				2560,00	2560,00		

qk) In § 10220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qk) Au § 10220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02			
B-303	2843-167 2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	83,56 67,53	83,56 67,53	8,00	12,10	
B-303	3018-207 3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,55 189,08	216,55 189,08	9,90	15,00	
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893	
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02			
B-303	3018-181 3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,62 63,02	78,62 63,02	8,00	12,10	
B-303	3018-199 3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,55 189,08	216,55 189,08	9,90	15,00	
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2611	1,2611	0,0589	0,0893	

ql) In § 10240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ql) Au § 10240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-248	2730-828 2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2928,09 2667,34	2928,09 2667,34	8,00	12,10

qm) In § 10250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qm) Au § 10250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SEGLUROMET 2,5 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD23								
A-113	3958-998 3958-998	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,39 34,72	46,39 34,72	0,00	0,00
A-113	3958-980	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000	CR/T	142,62	142,62	0,00	0,00

		mg	mg					
A-113 ***	3958-980 7727-308	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	121,52 0,7038	121,52 0,7038	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 7,5 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD23								
A-113	3959-087	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3959-087				34,72	34,72		
A-113	3959-061	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3959-061				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-316	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7038	0,7038	0,0000	0,0000

qn) In § 10260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qn) Au § 10260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
STEGLATRO 15 mg MSD BELGIUM ATC: A10BK04								
A-113	3959-764	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3959-764				34,72	34,72		
A-113	3959-756	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3959-756				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-332	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	1,4076	1,4076	0,0000	0,0000
STEGLATRO 5 mg MSD BELGIUM ATC: A10BK04								
A-113	3959-731	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	46,39	46,39	0,00	0,00
	3959-731				34,72	34,72		
A-113	3959-749	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	142,62	142,62	0,00	0,00
	3959-749				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-324	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,4076	1,4076	0,0000	0,0000

qo) In § 10270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qo) Au § 10270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
STEGLUJAN 15 mg/100 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD24			
A-113	3959-798	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	78,91	78,91	0,00	0,00
	3959-798				63,28	63,28		
A-113	3959-806	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	251,99	251,99	0,00	0,00
	3959-806				221,48	221,48		
A-113 ***	7727-365	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	2,5237	2,5237	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 5 mg/100 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD24			
A-113	3959-772	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	78,91	78,91	0,00	0,00
	3959-772				63,28	63,28		
A-113	3959-780	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	251,99	251,99	0,00	0,00
	3959-780				221,48	221,48		
A-113 ***	7727-357	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	2,5237	2,5237	0,0000	0,0000

qp) In § 10290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qp) Au § 10290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CYSTADROPS 3,8 mg/mL		RECORDATI			ATC: S01XA21			
A-137	4182-754	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,8 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,8 mg/mL		1092,86	1092,86	0,00	0,00
	4182-754				990,00	990,00		

qq) In § 10310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qq) Au § 10310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	3641-941	2 voorgevulde spuit 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	1272,13	1272,13	8,00	12,10
	3641-941				1153,85	1153,85		
B-356	3631-108	6 voorgevulde spuit 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	3797,05	3797,05	8,00	12,10
	3631-108				3461,54	3461,54		

qr) In § 10340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qr) Au § 10340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING				ATC: J06BA01		
A-78	2844-017	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 200 mg/ml		68,00	68,00	0,00	0,00
	2844-017				53,61	53,61		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING				ATC: J06BA01		
A-78	2844-009	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 200 mg/ml		126,99	126,99	0,00	0,00
	2844-009				107,22	107,22		
HIZENTRA 200 mg/ml		CSL BEHRING				ATC: J06BA01		
A-78	2843-993	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 200 mg/ml		244,30	244,30	0,00	0,00
	2843-993				214,44	214,44		

qs) In § 10350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qs) Au § 10350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II

LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-108	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	25,26	25,26	0,00	0,00
	4206-108				16,25	16,25		
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-124	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	39,12	39,12	0,00	0,00
	4206-124				28,36	28,36		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-090	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,27	42,27	0,00	0,00
	4206-090				31,12	31,12		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4202-701	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,27	42,27	0,00	0,00
	4202-701				31,12	31,12		
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4202-693	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	M	77,77	77,77	0,00	0,00
	4202-693				62,24	62,24		

qt) In § 10370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qt) Au § 10370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE				ATC: L04AA44		
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,27	966,27	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2688,15	2688,15	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3429	34,3429	0,2857	0,4321

qu) In § 10370100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qu) Au § 10370100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
RINVOQ 15 mg		ABBVIE			ATC: L04AA44			
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,27	966,27	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2688,15	2688,15	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3429	34,3429	0,2857	0,4321

qv) In § 10370200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qv) Au § 10370200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE			ATC: L04AA44			
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,27	966,27	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2688,15	2688,15	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3429	34,3429	0,2857	0,4321

qw) In § 10370300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qw) Au § 10370300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE			ATC: L04AA44			
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,27	966,27	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		

B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2688,15	2688,15	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3429	34,3429	0,2857	0,4321

qx) In § 10380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qx) Au § 10380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VIZITRAV 40 µg/mL BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01EE04								
B-168	3518-370	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	13,35	13,35	1,78	2,96
	3518-370				6,70	6,70		

qy) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qy) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,18	315,18	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								

B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,27	626,27	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1753,02	1753,02	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		

qz) In § 10420100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qz) Au § 10420100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47	988,47	8,00	12,10
	3510-013				894,59	894,59		
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47	988,47	8,00	12,10
	3510-021				894,59	894,59		

ra) In § 10420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ra) Au § 10420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47	988,47	8,00	12,10
	3510-013				894,59	894,59		
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX ATC: L04AC13								
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		988,47	988,47	8,00	12,10
	3510-021				894,59	894,59		

rb) In § 10450200, wordt de inschrijving van de volgende

rb) Au § 10450200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-255	4314-860 4314-860	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-255	4271-045 4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-255	4271-052 4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-255	4314-878 4314-878	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-255	4271-029 4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-255	4271-037 4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10

rc) In § 10460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rc) Au § 10460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-255	4314-860 4314-860	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46	692,46	8,00	12,10

B-255	4271-045 4271-052 4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		624,04 2058,02 1872,12	624,04 2058,02 1872,12	8,00	12,10
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-255	4314-878 4314-878	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-255	4271-029 4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-255	4271-037 4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10

rd) In § 10470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rd) Au § 10470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-255	4314-860 4314-860	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-255	4271-045 4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-255	4271-052 4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-255	4314-878 4314-878	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-255	4271-029 4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-255	4271-037 4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10

re) In § 10480200, wordt de inschrijving van de volgende

re) Au § 10480200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-281	4314-860	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06	351,06	8,00	12,10
	4314-860				312,02	312,02		
B-281	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46	692,46	8,00	12,10
	4271-045				624,04	624,04		
B-281	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02	2058,02	8,00	12,10
	4271-052				1872,12	1872,12		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-281	4314-878	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06	351,06	8,00	12,10
	4314-878				312,02	312,02		
B-281	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46	692,46	8,00	12,10
	4271-029				624,04	624,04		
B-281	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02	2058,02	8,00	12,10
	4271-037				1872,12	1872,12		

rf) In § 10490200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rf) Au § 10490200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-248	4314-860	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06	351,06	8,00	12,10
	4314-860				312,02	312,02		
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46	692,46	8,00	12,10

B-248	4271-045 4271-052 4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		624,04 2058,02 1872,12	624,04 2058,02 1872,12	8,00	12,10
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-248	4314-878 4314-878	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-248	4271-029 4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-248	4271-037 4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10

rg) In § 10500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rg) Au § 10500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-248	4314-860 4314-860	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-248	4271-045 4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-248	4271-052 4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-248	4314-878 4314-878	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		351,06 312,02	351,06 312,02	8,00	12,10
B-248	4271-029 4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,46 624,04	692,46 624,04	8,00	12,10
B-248	4271-037 4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2058,02 1872,12	2058,02 1872,12	8,00	12,10

rh) In § 10510000, wordt de inschrijving van de volgende

rh) Au § 10510000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	3896-412 3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,46 187,18	214,46 187,18	0,00	0,00
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	2767-887 2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	316,82 280,73	316,82 280,73	0,00	0,00
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	3896-420 3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,06 93,59	112,06 93,59	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-040 1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	623,98 561,46	623,98 561,46	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01								
A-10	1576-032 1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	316,82 280,73	316,82 280,73	0,00	0,00

ri) In § 10520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ri) Au § 10520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VIZILATAN 50 µg/mL BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01EE01								
B-168	4216-198 4216-198	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	Gr	14,83 7,85	14,83 7,85	2,08	3,47

ri) In § 10590000, wordt de inschrijving van de volgende

ri) Au § 10590000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

rk) In § 10620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rk) Au § 10620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ROACTEMRA 162 mg					ROCHE		ATC: L04AC07	
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1006,74	1006,74	8,00	12,10
	3160-926				911,29	911,29		
ROACTEMRA 162 mg					ROCHE		ATC: L04AC07	
B-305	3739-364	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL		1006,74	1006,74	8,00	12,10
	3739-364				911,29	911,29		

rl) In § 10650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rl) Au § 10650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AIMOVIG 140 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CX07	
B-361	3954-039	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	491,48	491,48	8,00	12,10
	3954-039				440,36	440,36		
AIMOVIG 70 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CX07	
B-361	3787-702	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	T	491,48	491,48	8,00	12,10
	3787-702				440,36	440,36		

rm) In § 10650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rm) Au § 10650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AIMOVIG 140 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CX07	
B-361	3954-039	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	491,48	491,48	8,00	12,10
	3954-039				440,36	440,36		

AIMOVIG 70 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N02CX07		
B-361	3787-702	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	T	491,48	491,48	8,00	12,10
	3787-702				440,36	440,36		

rn) In § 10680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rn) Au § 10680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,00	499,00	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1477,60	1477,60	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,11	1518,11	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		539,62	539,62	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		

ro) In § 10690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ro) Au § 10690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 2,5 mg			BAYER		ATC: B01AF01			
B-303	3569-134 3569-134	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	72,66 57,68	72,66 57,68	8,00	12,10
B-303	3786-399 3786-399	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	230,56 201,88	230,56 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	7727-043	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,1525	1,1525	0,0505	0,0765

rp) In § 10710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rp) Au § 10710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMGALITY 120 mg/mL			ELI LILLY BENELUX		ATC: N02CX08			
B-361	3967-387 3967-387	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	T	491,48 440,36	491,48 440,36	8,00	12,10

rq) In § 10710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rq) Au § 10710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMGALITY 120 mg/mL			ELI LILLY BENELUX		ATC: N02CX08			
B-361	3967-387	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	T	491,48	491,48	8,00	12,10

	3967-387				440,36	440,36		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

rr) In § 10720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rr) Au § 10720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CUPRIOR 150 mg ORPHALAN ATC: A16AX12								
A-56	4111-795	72 tabletten, 150 mg	72 comprimés, 150 mg	T	2898,18	2898,18	0,00	0,00
	4111-795				2640,00	2640,00		
A-56 ***	7730-856	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	T	40,1875	40,1875	0,0000	0,0000

rs) In § 10740100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rs) Au § 10740100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AJOVY 225 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N02CD03								
B-361	3960-788	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	537,13	537,13	8,00	12,10
	3960-788				482,08	482,08		
B-361	3960-796	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1575,28	1575,28	8,00	12,10
	3960-796				1430,91	1430,91		

rt) In § 10740200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rt) Au § 10740200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

AJOVY 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N02CD03		
B-361	3960-788	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	537,13	537,13	8,00	12,10
	3960-788				482,08	482,08		
B-361	3960-796	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1575,28	1575,28	8,00	12,10
	3960-796				1430,91	1430,91		

ru) In § 10780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ru) Au § 10780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
JYSELECA 100 mg		GALAPAGOS BIOPHARMA BELGIUM				ATC: L04AA45		
B-255	4244-158	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		994,39	994,39	8,00	12,10
	4244-158				900,00	900,00		
B-255	4244-109	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		2571,98	2571,98	9,90	15,00
	4244-109				2341,87	2341,87		
B-255 ***	7731-144	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		28,5257	28,5257	0,1100	0,1667
JYSELECA 200 mg		GALAPAGOS BIOPHARMA BELGIUM				ATC: L04AA45		
B-255	4244-125	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		994,39	994,39	8,00	12,10
	4244-125				900,00	900,00		
B-255	4244-141	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg		2571,98	2571,98	9,90	15,00
	4244-141				2341,87	2341,87		
B-255 ***	7731-151	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		28,5257	28,5257	0,1100	0,1667

rv) In § 10800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rv) Au § 10800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLATIRAMYL 40 mg/mL		MYLAN EPD				ATC: L03AX13		
B-227	4237-137	36 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	Gr	1449,04	1449,04	8,00	12,10
	4237-137				1315,54	1315,54		

rw) In § 10810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rw) Au § 10810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-314	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15 902,53	997,15 902,53	8,00	12,10

rx) In § 10850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rx) Au § 10850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KESIMPTA 20 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01XC10								
B-227	4349-932 4349-932	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg		1721,99 1565,00	1721,99 1565,00	8,00	12,10

ry) In § 10860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ry) Au § 10860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LOKELMA 10 g ASTRAZENECA ATC: V03AE10								
A-34	4235-677 4235-677	3 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	3 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	58,12 44,97	58,12 44,97	0,00	0,00

A-34	4235-669	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	501,71	501,71	0,00	0,00
	4235-669				449,70	449,70		
A-34 ***	7731-532	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	T	16,5678	16,5678	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g ASTRAZENECA ATC: V03AE10								
A-34	4235-586	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	T	367,45	367,45	0,00	0,00
	4235-586				327,00	327,00		
A-34 ***	7731-540	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	T	12,0925	12,0925	0,0000	0,0000

rz) In § 10860200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rz) Au § 10860200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LOKELMA 10 g ASTRAZENECA ATC: V03AE10								
A-34	4235-677	3 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	3 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	58,12	58,12	0,00	0,00
	4235-677				44,97	44,97		
A-34	4235-669	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	501,71	501,71	0,00	0,00
	4235-669				449,70	449,70		
A-34 ***	7731-532	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	T	16,5678	16,5678	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g ASTRAZENECA ATC: V03AE10								
A-34	4235-586	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	T	367,45	367,45	0,00	0,00
	4235-586				327,00	327,00		
A-34 ***	7731-540	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	T	12,0925	12,0925	0,0000	0,0000

sa) In § 10870100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sa) Au § 10870100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

VOCABRIA 30 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AJ04				
A-20	4299-731 4299-731	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg		627,86 565,00	627,86 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-391	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		20,7728	20,7728	0,0000	0,0000

sb) In § 10870200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sb) Au § 10870200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VOCABRIA 600 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ04								
A-20	4299-723 4299-723	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg		1289,51 1169,73	1289,51 1169,73	0,00	0,00

sc) In § 10890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sc) Au § 10890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REKAMBYS 900 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AG05								
A-20	4299-707 4299-707	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg		524,20 470,27	524,20 470,27	0,00	0,00

sd) In § 10960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sd) Au § 10960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,15	997,15	8,00	12,10
	3267-846				902,53	902,53		
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-305	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,15	997,15	8,00	12,10
	4285-482				902,53	902,53		

se) In § 10970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

se) Au § 10970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MAYZENT 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA42		
B-227	4166-732	12 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	12 comprimés pelliculés, 0,25 mg	T	277,13	277,13	8,00	12,10
	4166-732				244,45	244,45		
B-227	4166-724	120 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	120 comprimés pelliculés, 0,25 mg	T	1614,53	1614,53	9,90	15,00
	4166-724				1466,79	1466,79		
B-227 ***	7732-209	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	T	13,4154	13,4154	0,0825	0,1250
MAYZENT 2 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA42		
B-227	4166-716	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg	T	1507,53	1507,53	8,00	12,10
	4166-716				1369,00	1369,00		
B-227 ***	7732-217	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	T	53,6735	53,6735	0,2857	0,4321

sf) In § 10980100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sf) Au § 10980100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LEDAGA 160 µg/g		RECORDATI				ATC: L01AA05		
A-23	4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1486,75	1486,75	0,00	0,00
	4426-839				1350,00	1350,00		

sg) In § 10980200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sg) Au § 10980200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LEDAGA 160 µg/g RECORDATI ATC: L01AA05								
A-23	4426-839 4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1486,75 1350,00	1486,75 1350,00	0,00	0,00

sh) In § 11040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sh) Au § 11040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RYBELSUS 14 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-92	4216-347 4216-347	30 tabletten, 14 mg	30 comprimés, 14 mg		99,71 82,30	99,71 82,30	0,00	0,00
A-92 ***	7732-803	1 tablet, 14 mg	1 comprimé, 14 mg		3,1680	3,1680	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-92	4213-724 4213-724	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg		99,71 82,30	99,71 82,30	0,00	0,00
A-92 ***	7732-787	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		3,1680	3,1680	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ06								
A-92	4216-321 4216-321	30 tabletten, 7 mg	30 comprimés, 7 mg		99,71 82,30	99,71 82,30	0,00	0,00
A-92 ***	7732-795	1 tablet, 7 mg	1 comprimé, 7 mg		3,1680	3,1680	0,0000	0,0000

si) In § 11050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

si) Au § 11050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
EFLUELDA SANOFI BELGIUM ATC: J07BB02								
B-201	4327-318	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche		43,28	43,28	6,62	11,14
	4327-318				32,00	32,00		

sj) In § 11060300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sj) Au § 11060300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ENTYVIO 108 mg TAKEDA BELGIUM ATC: L04AA33								
B-255	4297-073	2 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		933,53	933,53	8,00	12,10
	4297-073				844,38	844,38		
B-255	4301-685	6 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2778,74	2778,74	8,00	12,10
	4301-685				2530,83	2530,83		
ENTYVIO 108 mg TAKEDA BELGIUM ATC: L04AA33								
B-255	4301-693	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		933,53	933,53	8,00	12,10
	4301-693				844,38	844,38		
B-255	4297-081	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2778,74	2778,74	8,00	12,10
	4297-081				2530,83	2530,83		

sk) In § 11070300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sk) Au § 11070300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AA33		
B-255	4297-073	2 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		933,53	933,53	8,00	12,10
	4297-073				844,38	844,38		
B-255	4301-685	6 voorgevulde spuit 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2778,74	2778,74	8,00	12,10
	4301-685				2530,83	2530,83		
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AA33		
B-255	4301-693	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 stylos préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		933,53	933,53	8,00	12,10
	4301-693				844,38	844,38		
B-255	4297-081	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 stylos préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2778,74	2778,74	8,00	12,10
	4297-081				2530,83	2530,83		

sl) In § 11100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sl) Au § 11100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg		CELGENE				ATC: L04AA38		
B-227	4225-728	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	321,08	321,08	8,00	12,10
	4225-728				284,62	284,62		
B-227 ***	7733-181	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,2014	45,2014	1,1429	1,7286
ZEPOSIA 0,92 mg		CELGENE				ATC: L04AA38		
B-227	4225-769	28 capsules, hard, 0,92 mg	28 gélules, 0,92 mg	T	1255,29	1255,29	8,00	12,10
	4225-769				1138,46	1138,46		
B-227 ***	7733-199	1 capsule, hard, 0,92 mg	1 gélule, 0,92 mg	T	44,6650	44,6650	0,2857	0,4321

sm) In § 11110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sm) Au § 11110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

EVENITY 105 mg UCB PHARMA ATC: M05BX06								
B-230	4230-116	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL		469,21	469,21	8,00	12,10
	4230-116				420,00	420,00		
EVENITY 105 mg UCB PHARMA ATC: M05BX06								
B-230	4230-108	2 voorgevulde spuit 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	2 seringues préremplies 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL		469,21	469,21	8,00	12,10
	4230-108				420,00	420,00		

5° in hoofdstuk V :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

5° au chapitre V :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
CAMCOLIT 400 mg ESSENTIAL PHARMA ATC: N05AN01								
B-75	0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		24,22	24,22	3,95	6,64
	0805-358				15,34	15,34		
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,1955	0,1955	0,0395	0,0664

6° in hoofdstuk VIII :

a) In § 10008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

6° au chapitre VIII :

a) Au § 10008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
VESANOID EUROCEPT ATC: L01XF01								
A-28	1358-365	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg		332,07	332,07	0,00	0,00
	1358-365				294,66	294,66		
A-28 ***	0760-512	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		3,2739	3,2739	0,0000	0,0000

b) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33 835,05	923,33 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								

chapitre: IV)								
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-988 3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-996 3704-996	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

c) In § 30208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 30208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II

GLIVEC 100 mg								
NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48	882,48	0,00	0,00
	1639-061				797,72	797,72		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)								
PI-PHARMA				ATC: L01EA01				
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33	923,33	0,00	0,00
	3266-632				835,05	835,05		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg								
NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11	864,11	0,00	0,00
	2083-392				780,93	780,93		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg								
EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81	922,81	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg								
EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3682-010				817,02	817,02		
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54	2156,54	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81	922,81	0,00	0,00
	3704-988				834,59	834,59		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000

IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

d) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01EA01	
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33 835,05	923,33 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000

IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

e) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000

GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01EA01		
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33	923,33	0,00	0,00
	3266-632				835,05	835,05		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11	864,11	0,00	0,00
	2083-392				780,93	780,93		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43	923,43	0,00	0,00
	3439-163				835,14	835,14		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43	923,43	0,00	0,00
	4250-411				835,14	835,14		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20	904,20	0,00	0,00
	3439-171				817,57	817,57		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20	904,20	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81	922,81	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3682-010				817,02	817,02		
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54	2156,54	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		
						ATC: L01EA01		
A-65	3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100	120 comprimés dispersibles, 100	G	922,81	922,81	0,00	0,00

		mg	mg					
	3704-988				834,59	834,59		
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

f) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48	882,48	0,00	0,00
	1639-061				797,72	797,72		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33	923,33	0,00	0,00
	3266-632				835,05	835,05		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11	864,11	0,00	0,00
	2083-392				780,93	780,93		

A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81	922,81	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3682-010				817,02	817,02		
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54	2156,54	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81	922,81	0,00	0,00
	3704-988				834,59	834,59		
A-65 ***	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3704-996	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 ***	7722-739	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

g) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000

IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

h) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000

GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3704-988 3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	

A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

i) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 30808, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43	923,43	0,00	0,00

A-65 ***	4250-411 7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	835,14 7,6563	835,14 7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERIC (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-988 3704-988	120 disperseerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 disperseerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-996 3704-996	30 disperseerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 disperseerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00

A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

j) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,43 835,14	923,43 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6563	7,6563	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,20 817,57	904,20 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9842	29,9842	0,0000	0,0000

IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3704-996 3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

k) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
GLIVEC 100 mg				NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: L01EA01
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33 835,05	923,33 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg				NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg				AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

I) In § 31108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 31108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,33 835,05	923,33 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6555	7,6555	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-010 3682-010	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	903,60 817,02	903,60 817,02	0,00	0,00
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2156,54 1962,17	2156,54 1962,17	0,00	0,00
A-65 ***	7716-723	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48 797,72	882,48 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3704-988 3704-988	120 dispergeerbare tabletten, 100 mg	120 comprimés dispersibles, 100 mg	G	922,81 834,59	922,81 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7722-721	1 dispergeerbaar tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	7,6512	7,6512	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11 780,93	864,11 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								


A-65	3704-996	30 dispergeerbare tabletten, 400 mg	30 comprimés dispersibles, 400 mg	G	903,60	903,60	0,00	0,00
	3704-996				817,02	817,02		
A-65 ***	7722-739	1 dispergeerbaar tablet, 400 mg	1 comprimé dispersible, 400 mg	G	29,9641	29,9641	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	882,48	882,48	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3151	7,3151	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,11	864,11	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6479	28,6479	0,0000	0,0000

Art. 2. – Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2022.

Brussel,

Art. 2. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2022.

Bruxelles, le


Frank VANDENBROUCKE