

.. MEI 2022. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 5, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 15, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en artikel 35octies, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014.

Gelet op programmwet van ..., artikel ...

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikel 76 § 2;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 31 mei 2022 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 12 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 16 mei 2022;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de uitzonderlijk indexering van het honorarium en van de economische marge van de apothekers, voorzien in voormelde regelgeving, op 1 juni 2022 in werking moet treden

Gelet op advies nr van de Raad van State, gegeven op, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerde op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1

.. MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 5, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 15, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2006 et l'article 35octies, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014.

Vu la loi programme du ..., l'article ... ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 76 § 2;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 31 mai 2022;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 12 mai 2022;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 16 mai 2022;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'indexation exceptionnelle de l'honoraire et de la marge économique du pharmacien, prévue par la réglementation précitée, doit entrer en vigueur au 1^{er} juin 2022

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018

februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AACIDEXAM ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: H02AB02								
B-83	4102-968 4102-968	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		20,06 11,80	20,06 11,80	3,13	5,22
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188 0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		8,82 3,13	8,82 3,13	0,83	1,38
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04								
A-69	3369-857 3369-857	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		44,76 33,17	44,76 33,17	0,00	0,00
ABILIFY 10 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-220 2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3255-684 3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4165-536 4165-536	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	4165-726 4165-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4201-737 4201-737	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	4201-745 4201-745	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-807 3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	139,26	139,26	9,90	15,00

B-72 ***	3573-557 7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	118,25 1,3724	118,25 1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-238 2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3255-676 3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N05AX12								
B-72	4178-901 4178-901	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX12								
B-72	4272-100 4272-100	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3534-948 3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3573-565 3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ABILIFY 30 mg OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2237-246 2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	63,39 49,43	63,39 49,43	8,00	12,10
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,0935	2,0935	0,2857	0,4321
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3573-573 3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	63,39 49,43	63,39 49,43	8,00	12,10
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,0935	2,0935	0,2857	0,4321
ABILIFY 7,5 mg/ml OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB ATC: N05AX12								
B-72	2567-576 2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	7,52 2,09	7,52 2,09	0,55	0,92
ACCUPRIL 20 mg PFIZER ATC: C09AA06								
B-21	0456-996 0456-996	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,64 4,53	10,64 4,53	1,20	2,00
B-21 ***	0735-159	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2097	0,2097	0,0429	0,0714
ACCUPRIL 40 mg PFIZER ATC: C09AA06								
B-21	1578-129 1578-129	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	R	24,28 15,29	24,28 15,29	3,95	6,63
B-21 ***	0765-156	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,3485	0,3485	0,0705	0,1184
ACCURETIC 10/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-673 1088-673	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 12,5 mg	R	9,85 3,92	9,85 3,92	1,04	1,73
ACCURETIC 20/12,5 PFIZER ATC: C09BA06								
B-21	1088-681 1088-681	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	R	10,10 4,11	10,10 4,11	1,09	1,82

B-21 ***	0741-611	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1904	0,1904	0,0389	0,0650
ACECLOFENAC EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB16		
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,85	7,85	0,63	1,05
	3277-605				2,38	2,38		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	12,37	12,37	1,56	2,59
	3277-613				5,87	5,87		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1267	0,1267	0,0260	0,0432
ACECLOFENAC TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AB16		
B-60	2742-856	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,65	7,65	0,59	0,98
	2742-856				2,21	2,21		
ACTONEL 35 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: M05BA07		
B-230	3162-492	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	28,37	28,37	4,52	7,59
	3162-492				18,86	18,86		
B-230 ***	7708-241	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9663	1,9663	0,3767	0,6325
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07		
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	28,37	28,37	4,52	7,59
	1768-548				18,86	18,86		
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9663	1,9663	0,3767	0,6325
ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BA07		
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,37	28,37	4,52	7,59
	1597-863				18,86	18,86		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2809	0,2809	0,0538	0,0904
ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited				ATC: M05BB04		
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	28,37	28,37	4,52	7,59
	2613-024				18,86	18,86		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisingranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granules effervescent), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9663	1,9663	0,3767	0,6325
ACTOS 15 mg		EUROCEPT				ATC: A10BG03		
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		23,62	23,62	0,00	0,00
	1669-373				14,71	14,71		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		55,08	55,08	0,00	0,00
	2494-276				42,17	42,17		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5133	0,5133	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg		EUROCEPT				ATC: A10BG03		
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		33,50	33,50	0,00	0,00
	1732-874				23,33	23,33		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		82,29	82,29	0,00	0,00
	2494-268				66,20	66,20		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7910	0,7910	0,0000	0,0000
ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	16,19	16,19	0,00	0,00
	0245-399				8,82	8,82		
ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB01		
A-11	1085-885	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	28,37	28,37	0,00	0,00
	1085-885				18,86	18,86		
ACULARE 0,5%		ABBVIE				ATC: S01BC05		
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,07	8,07	0,68	1,13

	1198-837				2,55	2,55		
ADOPORT 0,5 mg SANDOZ				ATC: L04AD02				
A-29	2915-304 2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	61,60 47,86	61,60 47,86	0,00	0,00
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5683	0,5683	0,0000	0,0000
ADOPORT 1 mg SANDOZ				ATC: L04AD02				
A-29	2915-312 2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	98,04 80,58	98,04 80,58	0,00	0,00
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9327	0,9327	0,0000	0,0000
ADOPORT 2 mg SANDOZ				ATC: L04AD02				
A-29	3187-226 3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	186,26 161,18	186,26 161,18	0,00	0,00
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8149	1,8149	0,0000	0,0000
ADOPORT 5 mg SANDOZ				ATC: L04AD02				
A-29	2915-320 2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	427,77 381,81	427,77 381,81	0,00	0,00
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2300	4,2300	0,0000	0,0000
ADRIBLASTINA READY TO USE 10 mg PFIZER				ATC: L01DB01				
A-25	0288-399 0288-399	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,73 6,15	12,73 6,15	0,00	0,00
ADRIBLASTINA READY TO USE 50 mg PFIZER				ATC: L01DB01				
A-25	0251-454 0251-454	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	38,14 27,38	38,14 27,38	0,00	0,00
ADVAGRAF 0,5 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2657-617 2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	62,67 48,80	62,67 48,80	0,00	0,00
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5790	0,5790	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 1 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2495-786 2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	99,79 82,19	99,79 82,19	0,00	0,00
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9502	0,9502	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 3 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2669-216 2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	272,65 240,10	272,65 240,10	0,00	0,00
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6788	2,6788	0,0000	0,0000
ADVAGRAF 5 mg ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02				
A-29	2657-625 2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	436,07 389,40	436,07 389,40	0,00	0,00
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3130	4,3130	0,0000	0,0000
ADVANTAN LEO PHARMA				ATC: D07AC14				
B-157	1075-316 1075-316	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g	R	6,61 1,30	6,61 1,30	0,34	0,57
AERIUS 5 mg ORGANON BELGIUM BV				ATC: R06AX27				
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,07	9,07	3,52	3,52

Cs-7	1635-879 2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	3,32 15,55	3,32 15,55	8,82	8,82
Cs-7 ***	2883-122 0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	8,32 0,1078	8,32 0,1078	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: R06AX27			
Cs-7	3110-566 3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,07 3,32	9,07 3,32	3,52	3,52
Cs-7	3110-582 3110-582	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	R	12,24 5,77	12,24 5,77	6,12	6,12
Cs-7	3146-347 3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	15,41 8,22	15,41 8,22	8,72	8,72
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1064	0,1064	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL			ATC: M01AB16			
B-60	1306-638 1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,85 2,38	7,85 2,38	0,63	1,05
B-60	1306-646 1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,37 5,87	12,37 5,87	1,56	2,59
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1267	0,1267	0,0260	0,0432
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ			ATC: R03AK07			
B-245	3934-080 3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	28,57 19,03	28,57 19,03	4,54	7,64
B-245	3934-072 3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	75,49 59,99	75,49 59,99	8,00	12,10
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg		SANDOZ			ATC: R03AK07			
B-245	4335-964 4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	29,65 19,98	29,65 19,98	4,70	7,89
B-245	4335-972 4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	73,84 58,55	73,84 58,55	8,00	12,10
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06			
B-245	3246-535 3246-535	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	G	25,95 16,75	25,95 16,75	4,18	7,02
B-245	4250-304 4250-304	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	59,08 45,67	59,08 45,67	8,00	12,10
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06			
B-245	3182-557 3182-557	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	G	32,75 22,69	32,75 22,69	5,13	8,63
B-245	4250-312 4250-312	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	77,58 61,90	77,58 61,90	8,00	12,10
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/125 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06			
B-245	3662-194 3662-194	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,20 15,22	24,20 15,22	3,94	6,61
AIRFLUSAL SPRAYHALER 25 µg/250 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06			
B-245	3662-186	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25	G	30,42	30,42	4,80	8,08

			µg/dose/ 250 µg/dose					
	3662-186				20,65	20,65		
AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT				ATC: N04AA02		
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		6,13	6,13	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		7,29	7,29	0,50	0,84
	0017-921				1,89	1,89		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0505	0,0505	0,0100	0,0168
ALDACTONE 100 mg		PFIZER				ATC: C03DA01		
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	11,43	11,43	1,36	2,27
	0100-966				5,14	5,14		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	12,52	12,52	1,59	2,64
	0863-290				5,98	5,98		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1550	0,1550	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg		PFIZER				ATC: C03DA01		
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	7,46	7,46	0,54	0,90
	0100-974				2,04	2,04		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0538	0,0538	0,0108	0,0180
ALDACTONE 50 mg		PFIZER				ATC: C03DA01		
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	9,52	9,52	0,97	1,62
	1337-286				3,67	3,67		
ALENDRONATE EG 70 mg		EUROGENERICS				ATC: M05BA04		
B-230	2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	12,78	12,78	1,64	2,74
	2371-532				6,19	6,19		
B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,30	23,30	3,81	6,40
	2371-540				14,43	14,43		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5441	1,5441	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: M05BA04		
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,30	23,30	3,81	6,40
	2616-498				14,43	14,43		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5441	1,5441	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD				ATC: M05BA04		
B-230	2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	27,28	27,28	4,37	7,34
	2456-556				17,91	17,91		
ALENDRONATE MYLAN 70 mg		MYLAN EPD				ATC: M05BA04		
B-230	2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,30	23,30	3,81	6,40
	2456-572				14,43	14,43		
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5441	1,5441	0,3175	0,5333
ALENDRONATE TEVA 70 mg		AREGA PHARMA				ATC: M05BA04		
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	22,50	22,50	3,64	6,07
	2363-232				13,74	13,74		
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4778	1,4778	0,3033	0,5058
ALGOTRA 325 / 37,5 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02AJ13		
C-29	3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	8,08	8,08	2,26	2,26
	3154-549				2,56	2,56		
C-29	3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	15,33	15,33	7,20	7,20
	3154-663				8,15	8,15		
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1056	0,1056	0,0720	0,0720

ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02AJ13			
C-29	3346-095	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	G	9,07	9,07	2,93	2,93	
	3346-095				3,32	3,32			
C-29 ***	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1076	0,1076	0,0732	0,0732	
ALKERAN		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03			
A-23	1086-842	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml		47,91	47,91	0,00	0,00	
	1086-842				35,92	35,92			
ALKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03			
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		36,63	36,63	0,00	0,00	
	0018-614				26,08	26,08			
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2745	1,2745	0,0000	0,0000	
ALLEGATAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA				ATC: R06AX26			
Cs-7	2969-913	20 filmomhulde tabletten, 120 mg	20 comprimés pelliculés, 120 mg		11,40	11,40	5,42	5,42	
	2969-913				5,11	5,11			
Cs-7 ***	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3313	0,3313	0,2710	0,2710	
ALLOPURINOL EG		EUROGENERICS				ATC: M04AA01			
B-68	0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,76	9,76	1,02	1,70	
	0016-832				3,85	3,85			
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0555	0,0555	0,0113	0,0189	
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01			
B-68	2104-024	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,16	7,16	0,47	0,78	
	2104-024				1,77	1,77			
B-68 ***	0775-858	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0047	0,0078	
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01			
B-68	4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,11	7,11	0,46	0,77	
	4220-653				1,74	1,74			
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01			
B-68	2104-016	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,61	9,61	0,99	1,65	
	2104-016				3,74	3,74			
B-68 ***	0775-866	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0538	0,0538	0,0110	0,0183	
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: M04AA01			
B-68	4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	10,23	10,23	1,12	1,87	
	4220-463				4,22	4,22			
ALLOPURINOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA01			
B-68	2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	7,11	7,11	0,46	0,77	
	2748-150				1,74	1,74			
ALLOPURINOL TEVA 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA01			
B-68	2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	9,92	9,92	1,05	1,75	
	2748-119				3,97	3,97			
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0515	0,0515	0,0105	0,0175	
ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 mg		AREGA PHARMA				ATC: M04AA01			
B-68	1534-882	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	9,60	9,60	0,99	1,65	
	1534-882				3,73	3,73			
B-68 ***	0766-220	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0537	0,0537	0,0110	0,0183	
ALPHAGAN 2%		ABBVIE				ATC: S01EA05			
B-168	1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	18,72	18,72	2,86	4,76	

	1534-007				10,77	10,77		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,83	459,83	8,00	12,10
	4166-781				411,09	411,09		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		459,83	459,83	8,00	12,10
	4166-773				411,09	411,09		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		543,99	543,99	8,00	12,10
	4166-757				487,98	487,98		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		543,99	543,99	8,00	12,10
	4166-765				487,98	487,98		
AMIODARONE EG EUROGENERICS					ATC: C01BD01			
B-11	0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,02	10,02	1,07	1,79
	0468-702				4,05	4,05		
AMISULPRIDE EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: N05AL05			
B-72	2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	27,60	27,60	4,41	7,41
	2340-636				18,19	18,19		
B-72	2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	49,49	49,49	7,47	12,57
	2340-644				37,29	37,29		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2981	0,2981	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg EUROGENERICS					ATC: N05AL05			
B-72	2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	27,60	27,60	4,41	7,41
	2340-651				18,19	18,19		
B-72	2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	91,69	91,69	9,90	15,00
	2340-669				74,79	74,79		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5795	0,5795	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 400 mg EUROGENERICS					ATC: N05AL05			
B-72	2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	79,89	79,89	8,00	12,10
	2340-677				64,01	64,01		
B-72	2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	153,36	153,36	9,90	15,00
	2340-685				131,13	131,13		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9906	0,9906	0,0660	0,1000
AMISULPRIDE EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: N05AL05			
B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	10,53	10,53	1,18	1,96
	2340-628				4,44	4,44		
B-72	2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	13,92	13,92	1,87	3,12
	2340-610				7,06	7,06		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1525	0,1525	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg AUROBINDO NV					ATC: C08CA01			
B-20	4219-838	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,60	9,60	0,99	1,65
	4219-838				3,73	3,73		

B-20	4219-846 4219-846	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,40 13,65	22,40 13,65	3,62	6,03
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1763	0,1763	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	4219-812 4219-812	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,62 3,75	9,62 3,75	0,99	1,66
B-20	4219-820 4219-820	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,66 5,32	11,66 5,32	1,41	2,35
B-20 ***	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0703	0,0703	0,0144	0,0240
AMLODIPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	2367-464 2367-464	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,60 3,73	9,60 3,73	0,99	1,65
B-20	2367-449 2367-449	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,40 13,65	22,40 13,65	3,62	6,03
B-20 ***	0785-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1763	0,1763	0,0362	0,0603
AMLODIPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C08CA01								
B-20	2367-324 2367-324	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,62 3,75	9,62 3,75	0,99	1,66
B-20 ***	0785-881	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1734	0,1734	0,0354	0,0593
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-665 2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,88 3,95	9,88 3,95	1,05	1,75
B-20	2399-657 2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,81 14,00	22,81 14,00	3,71	6,19
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA01								
B-20	2926-590 2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,81 14,00	22,81 14,00	3,71	6,19
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1804	0,1804	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA01								
B-20	2399-582 2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	9,99 4,03	9,99 4,03	1,07	1,78
B-20	2399-590 2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	1,22	2,03
B-20	2399-640 2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,87 5,49	11,87 5,49	1,46	2,43
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C08CA01								
B-20	2926-582 2926-582	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,87 5,49	11,87 5,49	1,46	2,43
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA01								
B-20	2430-353 2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,87 3,94	9,87 3,94	1,04	1,74
B-20	2430-395 2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,71 13,91	22,71 13,91	3,69	6,15
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1794	0,1794	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C08CA01								
B-20	3502-515 3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,71 13,91	22,71 13,91	3,69	6,15
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1794	0,1794	0,0369	0,0615

AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg			EUROGENERICS			ATC: C08CA01		
B-20	2430-361 2430-361	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,96 4,01	9,96 4,01	1,06	1,77
B-20	2430-387 2430-387	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,74 5,38	11,74 5,38	1,43	2,38
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0712	0,0712	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C08CA01		
B-20	3586-112 3586-112	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,46 4,39	10,46 4,39	1,16	1,94
B-20	3502-507 3502-507	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,74 5,38	11,74 5,38	1,43	2,38
B-20 ***	7719-560	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0712	0,0712	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 10 mg			MYLAN EPD			ATC: C08CA01		
B-20	2761-179 2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,73 14,82	23,73 14,82	3,87	6,50
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1896	0,1896	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE MYLAN 5 mg			MYLAN EPD			ATC: C08CA01		
B-20	2761-138 2761-138	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,32 4,29	10,32 4,29	1,14	1,90
B-20	2761-146 2761-146	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,87 5,49	11,87 5,49	1,46	2,43
AMLODIPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: C08CA01		
B-20	2630-770 2630-770	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,79 13,99	22,79 13,99	3,71	6,18
B-20 ***	0794-156	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0371	0,0618
AMLODIPINE KRKA 10 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C08CA01		
B-20	3495-348 3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,60 3,73	9,60 3,73	0,99	1,65
B-20	3495-371 3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,51 14,62	23,51 14,62	3,84	6,45
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1874	0,1874	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C08CA01		
B-20	3495-330 3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,62 3,75	9,62 3,75	0,99	1,66
B-20	3495-355 3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,29 4,26	10,29 4,26	1,13	1,88
B-20	3495-363 3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,69 5,35	11,69 5,35	1,42	2,36
AMLODIPINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA			ATC: C08CA01		
B-20	2549-996 2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,61 3,74	9,61 3,74	0,99	1,65
B-20	2550-002 2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	22,62 13,85	22,62 13,85	3,67	6,12
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1785	0,1785	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA			ATC: C08CA01		
B-20	2550-010 2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	9,96 4,01	9,96 4,01	1,06	1,77
B-20	2550-028 2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	10,39 4,34	10,39 4,34	1,15	1,92
B-20	2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	11,73	11,73	1,42	2,37

B-20 ***	2550-036 0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	5,37 0,0711	5,37 0,0711	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg EUROGENERICS				ATC: C09DB01				
B-224	3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	47,35	47,35	7,17	12,07
	3979-341				35,43	35,43		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg EUROGENERICS				ATC: C09DB01				
B-224	3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	43,45	43,45	6,62	11,15
	3979-333				32,02	32,02		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg EUROGENERICS				ATC: C09DB01				
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	33,43	33,43	5,22	8,79
	3979-325				23,28	23,28		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2925	0,2925	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	47,35	47,35	7,17	12,07
	3983-566				35,43	35,43		
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	43,45	43,45	6,62	11,15
	3983-558				32,02	32,02		
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DB01				
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	33,43	33,43	5,22	8,79
	3983-541				23,28	23,28		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2925	0,2925	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	47,34	47,34	7,17	12,06
	3491-313				35,42	35,42		
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4344	0,4344	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-297	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	G	43,44	43,44	6,62	11,14
	3491-297				32,01	32,01		
B-224 ***	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3946	0,3946	0,0676	0,1137
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/80 mg SANDOZ				ATC: C09DB01				
B-224	3491-271	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 80 mg	G	33,42	33,42	5,22	8,78
	3491-271				23,27	23,27		
B-224 ***	7717-606	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2924	0,2924	0,0533	0,0896
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX01				
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	47,35	47,35	7,17	12,07

B-224 ***	3936-655 7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	35,43 0,4345	35,43 0,4345	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/160 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	47,35	47,35	7,17	12,07
B-224 ***	3936-663 7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	35,43 0,4345	35,43 0,4345	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 10 mg/320 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	48,40	48,40	7,31	12,31
B-224 ***	3936-671 7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	36,34 0,4452	36,34 0,4452	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	43,45	43,45	6,62	11,15
B-224 ***	3936-630 7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	32,02 0,3947	32,02 0,3947	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) KRKA 5 mg/160 mg/25 mg					ATC: C09DX01			
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	43,45	43,45	6,62	11,15
B-224 ***	3936-648 7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	32,02 0,3947	32,02 0,3947	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg LABORATOIRES SMB					ATC: C08CA01			
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	9,62	9,62	0,99	1,66
B-20	2215-853 2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	3,75 21,96	3,75 21,96	3,52	5,87
B-20 ***	2215-861 0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	13,28 0,1754	13,28 0,1754	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg MYLAN EPD					ATC: C08CA01			
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	9,97	9,97	1,07	1,78
B-20	1588-581 1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	4,02 23,51	4,02 23,51	3,84	6,45
B-20 ***	1752-542 0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	14,62 0,1874	14,62 0,1874	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg MYLAN EPD					ATC: C08CA01			
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	9,96	9,96	1,06	1,77
B-20	0447-706 1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	4,01 10,46	4,01 10,46	1,16	1,94
B-20	1799-501 2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	4,39 11,74	4,39 11,74	1,43	2,38
B-20 ***	2837-409 0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	5,38 0,0712	5,38 0,0712	0,0146	0,0243
AMOCLANE 875/125 mg EUROGENERICS					ATC: J01CR02			
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	13,73	13,73	6,11	6,11
C-37 ***	2297-455 0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor	1 sachet-dose 1 doses suspension	G	6,91 0,4479	6,91 0,4479	0,3055	0,3055

		oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	buvable, 875 mg/ 125 mg					
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg				EUROGENERICS		ATC: J01CR02		
C-37	2622-298	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,71	6,71	1,22	1,22
	2622-298				1,38	1,38		
AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg				EUROGENERICS		ATC: J01CR02		
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,20	8,20	2,34	2,34
	2622-314				2,65	2,65		
AMOCLANEEG 500 mg/125 mg				EUROGENERICS		ATC: J01CR02		
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,06	10,06	3,62	3,62
	2622-330				4,09	4,09		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,42	13,42	5,90	5,90
	2622-355				6,68	6,68		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2883	0,2883	0,1967	0,1967
AMOCLANEEG 875 mg/125 mg				EUROGENERICS		ATC: J01CR02		
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,57	9,57	3,27	3,27
	2622-389				3,70	3,70		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,73	13,73	6,11	6,11
	2622-264				6,91	6,91		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4479	0,4479	0,3055	0,3055
AMOCLANEEUROGENERICS 500 mg/125 mg				EUROGENERICS		ATC: J01CR02		
C-37	4253-746	30 filmomhulde tabletten, 500 mg/ 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg/ 125 mg	G	13,66	13,66	6,07	6,07
	4253-746				6,87	6,87		
C-37 ***	7729-791	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,2964	0,2964	0,2023	0,2023
AMOCLANEEUROGENERICS 875 mg/125 mg				EUROGENERICS		ATC: J01CR02		
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	13,95	13,95	6,27	6,27
	4250-007				7,09	7,09		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4590	0,4590	0,3135	0,3135
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID AB 500 mg / 125 mg				AUROBINDO NV		ATC: J01CR02		
C-37	3532-579	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,06	10,06	3,62	3,62
	3532-579				4,09	4,09		
AMOXICILLIN AB 1000 mg				AUROBINDO NV		ATC: J01CA04		
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,26	13,26	5,80	5,80
	4254-835				6,56	6,56		
C-37 ***	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3538	0,3538	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 1000 mg				AUROBINDO NV		ATC: J01CA04		
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	7,64	7,64	1,94	1,94
	4364-246				2,20	2,20		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	12,39	12,39	5,21	5,21
	4364-238				5,89	5,89		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,26	13,26	5,80	5,80

C-37 ***	4364-253 7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	6,56 0,3538	6,56 0,3538	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01CA04								
C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	11,59	11,59	4,65	4,65
	4254-793				5,26	5,26		
C-37 ***	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2272	0,2272	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01CA04								
C-37	4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	6,88	6,88	1,35	1,35
	4364-279				1,53	1,53		
C-37	4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,59	11,59	4,65	4,65
	4364-261				5,26	5,26		
C-37 ***	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2272	0,2272	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 750 mg AUROBINDO NV ATC: J01CA04								
C-37	4254-827	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	7,74	7,74	2,02	2,02
	4254-827				2,29	2,29		
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg AUROBINDO NV ATC: J01CR02								
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	G	9,43	9,43	3,18	3,18
	3532-587				3,60	3,60		
C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/125 mg	G	13,50	13,50	5,97	5,97
	3532-595				6,75	6,75		
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	7,64	7,64	1,94	1,94
	1373-158				2,20	2,20		
C-37	2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	12,66	12,66	5,38	5,38
	2207-512				6,09	6,09		
C-37	2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,26	13,26	5,80	5,80
	2744-761				6,56	6,56		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3538	0,3538	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 1000 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	4247-714	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	7,64	7,64	1,94	1,94
	4247-714				2,20	2,20		
C-37	4247-722	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	12,66	12,66	5,38	5,38
	4247-722				6,09	6,09		
C-37	4247-730	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,26	13,26	5,80	5,80
	4247-730				6,56	6,56		
C-37 ***	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3538	0,3538	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,18	7,18	1,58	1,58
	1722-651				1,79	1,79		
AMOXICILLINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01CA04								
C-37	0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	6,88	6,88	1,35	1,35
	0613-364				1,53	1,53		
C-37	2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	11,68	11,68	4,72	4,72
	2208-783				5,34	5,34		
AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml EUROGENERICS ATC: J01CA04								

C-37	3491-859 3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	7,69 2,24	7,69 2,24	1,98	1,98
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ				ATC: J01CA04				
C-37	1525-518 1525-518	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	7,64 2,20	7,64 2,20	1,94	1,94
C-37	2202-372 2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	12,39 5,89	12,39 5,89	5,21	5,21
C-37	2697-670 2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,26 6,56	13,26 6,56	5,80	5,80
C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3538	0,3538	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE SANDOZ 250 SANDOZ				ATC: J01CA04				
C-37	2114-346 2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	7,16 1,77	7,16 1,77	1,56	1,56
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01CA04				
C-37	1525-500 1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	6,88 1,53	6,88 1,53	1,35	1,35
C-37	2202-364 2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	11,59 5,26	11,59 5,26	4,65	4,65
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2272	0,2272	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01CA04				
C-37	2358-810 2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	6,88 1,53	6,88 1,53	1,35	1,35
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml SANDOZ				ATC: J01CA04				
C-37	2707-180 2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	7,69 2,24	7,69 2,24	1,98	1,98
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
C-37	1541-440 1541-440	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,18 0,91	6,18 0,91	0,80	0,80
C-37	1541-457 1541-457	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	6,68 1,35	6,68 1,35	1,19	1,19
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
C-37	1541-465 1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,14 2,60	8,14 2,60	2,30	2,30
C-37	1541-549 1541-549	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	7,24 1,85	7,24 1,85	1,64	1,64
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg SANDOZ				ATC: J01CR02				
C-37	1541-556 1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	9,96 4,01	9,96 4,01	3,54	3,54
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	13,24	13,24	5,78	5,78

C-37 ***	1715-119 0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	6,54 0,2823	6,54 0,2823	0,1927	0,1927
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg SANDOZ					ATC: J01CR02			
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	9,46	9,46	3,20	3,20
	1645-241				3,62	3,62		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,57	13,57	6,00	6,00
	1715-127				6,79	6,79		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4399	0,4399	0,3000	0,3000
AMOXICLAV TEVA 250 mg/62,5 mg/5 ml AREGA PHARMA					ATC: J01CR02			
C-37	2262-459	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	8,14	8,14	2,30	2,30
	2262-459				2,60	2,60		
AMOXICLAV TEVA 500 mg/125 mg AREGA PHARMA					ATC: J01CR02			
C-37	2262-442	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	G	9,97	9,97	3,55	3,55
	2262-442				4,02	4,02		
C-37 ***	0781-062	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3253	0,3253	0,2219	0,2219
AMOXICLAV TEVA 875 mg/125 mg AREGA PHARMA					ATC: J01CR02			
C-37	2134-575	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	13,57	13,57	6,00	6,00
	2134-575				6,79	6,79		
ANAFRANIL ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04			
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		10,58	10,58	1,19	1,98
	0101-626				4,49	4,49		
ANAFRANIL 10 mg ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04			
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		9,54	9,54	0,98	1,63
	3427-259				3,69	3,69		
B-73	0019-786	150 omhulde tabletten, 10 mg	150 comprimés enrobés, 10 mg		10,74	10,74	1,22	2,04
	0019-786				4,61	4,61		
ANAFRANIL 25 mg ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04			
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		7,42	7,42	0,53	0,89
	0101-618				2,01	2,01		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		14,44	14,44	1,98	3,30
	3427-267				7,46	7,46		
B-73	0019-455	150 omhulde tabletten, 25 mg	150 comprimés enrobés, 25 mg		16,85	16,85	2,47	4,12
	0019-455				9,33	9,33		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0806	0,0806	0,0165	0,0275
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04			
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		15,92	15,92	2,28	3,81
	0812-461				8,61	8,61		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2655	0,2655	0,0543	0,0907
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg SANDOZ					ATC: L02BG03			
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,36	30,36	0,00	0,00
	2681-401				20,59	20,59		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,40	75,40	0,00	0,00
	2681-419				59,91	59,91		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7207	0,7207	0,0000	0,0000

ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BG03		
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,40	75,40	0,00	0,00
	2664-621				59,91	59,91		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7207	0,7207	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BG03		
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	30,36	30,36	0,00	0,00
	2683-340				20,59	20,59		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,40	75,40	0,00	0,00
	2713-055				59,91	59,91		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7207	0,7207	0,0000	0,0000
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AL03		
B-267	3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		48,75	48,75	7,36	12,10
	3153-699				36,65	36,65		
B-267	3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		127,77	127,77	8,00	12,10
	3153-707				107,75	107,75		
APOCARD Retard 100 mg		MYLAN EPD				ATC: C01BC04		
B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	24,44	24,44	3,97	6,67
	2076-123				15,43	15,43		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 100 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 100 mg	R	0,3279	0,3279	0,0662	0,1112
APOCARD Retard 150 mg		MYLAN EPD				ATC: C01BC04		
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	31,42	31,42	4,94	8,31
	2076-149				21,52	21,52		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4441	0,4441	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg		MYLAN EPD				ATC: C01BC04		
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	38,04	38,04	5,87	9,87
	2076-156				27,30	27,30		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5546	0,5546	0,0978	0,1645
APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AE02		
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	7,64	7,64	0,58	0,97
	0020-594				2,20	2,20		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0958	0,0958	0,0193	0,0323
APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AE02		
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	9,33	9,33	0,93	1,56
	0249-623				3,52	3,52		
APROVEL		SANOFI BELGIUM				ATC: C09CA04		
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	22,72	22,72	3,69	6,15
	1569-375				13,92	13,92		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1831	0,1831	0,0377	0,0628
APROVEL		SANOFI BELGIUM				ATC: C09CA04		
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	12,89	12,89	1,66	2,77
	1356-575				6,27	6,27		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2900	0,2900	0,0593	0,0989
APROVEL 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA04		
B-224	3073-244	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	12,89	12,89	1,66	2,77

B-224 ***	3073-244 7705-411	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	6,27 0,2900	6,27 0,2900	0,0593	0,0989
ARIMIDEX 1 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L02BG03		
A-27	1217-488 1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	30,36 20,59	30,36 20,59	0,00	0,00
A-27	1749-167 1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	74,88 59,45	74,88 59,45	0,00	0,00
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
ARIPIRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-322 3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,14 42,23	55,14 42,23	8,00	12,10
B-72	3380-110 3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-330 3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,14 42,23	55,14 42,23	8,00	12,10
B-72	3380-128 3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AX12		
B-72	3315-348 3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,40 49,44	63,40 49,44	8,00	12,10
B-72	3380-136 3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,33 138,40	161,33 138,40	9,90	15,00
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5976	1,5976	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-731 3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3351-756 3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,24 118,23	139,24 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3356-037 3356-037	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	55,14 42,23	55,14 42,23	8,00	12,10
B-72	3356-045 3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	141,23 120,05	141,23 120,05	9,90	15,00
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3925	1,3925	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N05AX12		
B-72	3581-808 3581-808	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3604-998 3604-998	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,24 118,23	139,24 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7722-051	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: N05AX12		
B-72	3351-764 3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3351-780 3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,24 118,23	139,24 118,23	9,90	15,00

B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3356-052	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	55,14	55,14	8,00	12,10
	3356-052				42,23	42,23		
B-72	3356-060	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	139,26	139,26	9,90	15,00
	3356-060				118,25	118,25		
B-72 ***	7714-645	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	1,7990	1,7990	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOL SANDOZ 15 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AX12			
B-72	3605-003	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,24	139,24	9,90	15,00
	3605-003				118,23	118,23		
B-72 ***	7722-069	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	63,40	63,40	8,00	12,10
	3356-078				49,44	49,44		
B-72	3356-086	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	161,33	161,33	9,90	15,00
	3356-086				138,40	138,40		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,0939	2,0939	0,2857	0,4321
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N05AX12			
B-72	3351-798	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,37	63,37	8,00	12,10
	3351-798				49,41	49,41		
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,33	161,33	9,90	15,00
	3351-814				138,40	138,40		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5976	1,5976	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOL SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N05AX12			
B-72	3605-011	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,33	161,33	9,90	15,00
	3605-011				138,40	138,40		
B-72 ***	7722-077	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5976	1,5976	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 10 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,05	55,05	8,00	12,10
	4405-940				42,14	42,14		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,24	139,24	9,90	15,00
	4405-957				118,23	118,23		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 15 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,24	139,24	9,90	15,00
	4405-973				118,23	118,23		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE AB 30 mg AUROBINDO NV					ATC: N05AX12			
B-72	4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	160,98	160,98	9,90	15,00
	4405-965				138,09	138,09		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5940	1,5940	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: N05AX12			
B-72	3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,13	55,13	8,00	12,10
	3366-408				42,22	42,22		
B-72	3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,24	139,24	9,90	15,00
	3366-424				118,23	118,23		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX12			

B-72	3566-569 3566-569	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3566-585 3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,24 118,23	139,24 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-432 3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3366-440 3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,24 118,23	139,24 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3566-593 3566-593	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,13 42,22	55,13 42,22	8,00	12,10
B-72	3566-601 3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,24 118,23	139,24 118,23	9,90	15,00
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3722	1,3722	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N05AX12								
B-72	3366-457 3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,37 49,41	63,37 49,41	8,00	12,10
B-72	3366-465 3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,32 138,39	161,32 138,39	9,90	15,00
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5975	1,5975	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3566-619 3566-619	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,37 49,41	63,37 49,41	8,00	12,10
B-72	3566-627 3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,32 138,39	161,32 138,39	9,90	15,00
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5975	1,5975	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg MYLAN EPD ATC: N05AX12								
B-72	4148-771 4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,14 42,23	55,14 42,23	8,00	12,10
B-72	4148-789 4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg MYLAN EPD ATC: N05AX12								
B-72	4148-797 4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,14 42,23	55,14 42,23	8,00	12,10
B-72	4148-805 4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,26 118,25	139,26 118,25	9,90	15,00
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3724	1,3724	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg MYLAN EPD ATC: N05AX12								
B-72	4148-813 4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	63,40 49,44	63,40 49,44	8,00	12,10
B-72	4148-821 4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	161,33 138,40	161,33 138,40	9,90	15,00
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5976	1,5976	0,1010	0,1531
ARIPIRAZOLE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-707 3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	55,05 42,14	55,05 42,14	8,00	12,10

B-72	3327-715 3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	138,41 117,47	138,41 117,47	9,90	15,00
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3637	1,3637	0,1010	0,1531
ARIPRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-723 3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	55,05 42,14	55,05 42,14	8,00	12,10
B-72	3327-731 3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	138,41 117,47	138,41 117,47	9,90	15,00
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3637	1,3637	0,1010	0,1531
ARIPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX12								
B-72	3327-756 3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	160,98 138,09	160,98 138,09	9,90	15,00
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5940	1,5940	0,1010	0,1531
AROMASIN 25 mg PFIZER ATC: L02BG06								
A-27	1537-364 1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	40,06 29,06	40,06 29,06	0,00	0,00
A-27	1537-380 1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	94,65 77,49	94,65 77,49	0,00	0,00
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8988	0,8988	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02BG06								
A-27	3363-272 3363-272	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	40,06 29,06	40,06 29,06	0,00	0,00
A-27	3057-411 3057-411	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	94,65 77,49	94,65 77,49	0,00	0,00
A-27 ***	7703-614	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8988	0,8988	0,0000	0,0000
ARTANE 2 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	3481-322 3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		6,78 1,45	6,78 1,45	0,38	0,64
ARTANE 5 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	3481-314 3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		8,58 2,94	8,58 2,94	0,78	1,30
ARTEOPTIC LA 2% BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	2244-911 2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml		19,67 11,50	19,67 11,50	3,05	5,08
ARTEOPTIC LA 2% (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: S01ED05								
B-168	3383-544 3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml		19,67 11,50	19,67 11,50	3,05	5,08
ASA 100 EG 100 mg EUROGENERICS ATC: B01AC06								
B-293	3546-959 3546-959	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		7,57 2,14	7,57 2,14	0,57	0,95
B-293	4287-314 4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		7,57 2,14	7,57 2,14	0,57	0,95
B-293	3040-532 3040-532	168 maagsapresistente tabletten, 100 mg	168 comprimés gastro-résistants, 100 mg		8,38 2,79	8,38 2,79	0,74	1,23
ASAFLOW 80 mg ORIFARM HEALTHCARE BV ATC: B01AC06								
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		6,85	6,85	0,40	0,66

B-293	1365-543 2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		1,50 7,89	1,50 7,89	0,64	1,07
B-293	2542-462 2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		2,41 9,42	2,41 9,42	0,95	1,59
B-293 ***	2542-488 0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		3,59 0,0277	3,59 0,0277	0,0057	0,0095
ASPEGIC OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA ATC: N02BA01								
B-58	0139-592 0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		7,78 2,32	7,78 2,32	0,62	1,03
ATACAND 16 mg EUROCEPT ATC: C09CA06								
B-224	1381-458 1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	13,47 6,72	13,47 6,72	1,78	2,97
B-224	1721-125 1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	24,41 15,40	24,41 15,40	3,96	6,66
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2004	0,2004	0,0404	0,0680
ATACAND 8 mg EUROCEPT ATC: C09CA06								
B-224	1381-466 1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	12,54 6,00	12,54 6,00	1,59	2,65
B-224	1721-141 1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	21,00 12,53	21,00 12,53	3,32	5,54
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1656	0,1656	0,0339	0,0565
ATACAND PLUS 16/12,5 mg EUROCEPT ATC: C09DA06								
B-224	1571-629 1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	13,72 6,90	13,72 6,90	1,83	3,05
B-224	1721-166 1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	22,19 13,46	22,19 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg / 12,5 mg	R	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-277 4237-277	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	38,97 28,11	38,97 28,11	6,00	10,09
B-245	4237-285 4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	91,92 75,00	91,92 75,00	9,90	15,00
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-145 4237-145	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	38,97 28,11	38,97 28,11	6,00	10,09
B-245	4237-269 4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	91,92 75,00	91,92 75,00	9,90	15,00
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AK14								
B-245	4237-293 4237-293	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/ 62,5 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/ 62,5 µg	CR	38,97 28,11	38,97 28,11	6,00	10,09
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	91,92	91,92	9,90	15,00

	4237-301				75,00	75,00		
ATENOLOL EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03			
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	19,50	19,50	3,02	5,03
	2548-451				11,37	11,37		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1503	0,1503	0,0308	0,0513
ATENOLOL EG 25 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03			
B-15	2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,05	9,05	0,88	1,46
	2548-428				3,30	3,30		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0437	0,0437	0,0090	0,0149
ATENOLOL EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: C07AB03			
B-15	2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	12,94	12,94	1,67	2,79
	2548-444				6,31	6,31		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0834	0,0834	0,0170	0,0285
ATENOLOL MYLAN 100 mg MYLAN EPD					ATC: C07AB03			
B-15	1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,00	12,00	1,48	2,47
	1537-091				5,58	5,58		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1291	0,1291	0,0264	0,0441
ATENOLOL MYLAN 50 mg MYLAN EPD					ATC: C07AB03			
B-15	1537-083	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	G	9,42	9,42	0,95	1,59
	1537-083				3,59	3,59		
B-15 ***	0763-599	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0831	0,0831	0,0170	0,0284
ATENOLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AB03			
B-15	1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,50	13,50	1,79	2,98
	1373-372				6,75	6,75		
B-15	1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	19,81	19,81	3,08	5,14
	1378-819				11,62	11,62		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1671	0,1671	0,0342	0,0571
ATENOLOL TEVA 25 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AB03			
B-15	1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	7,71	7,71	0,60	1,00
	1373-331				2,26	2,26		
ATENOLOL TEVA 50 mg AREGA PHARMA					ATC: C07AB03			
B-15	1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,81	9,81	1,03	1,72
	1373-356				3,89	3,89		
B-15	1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	11,78	11,78	1,43	2,39
	1378-827				5,41	5,41		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0779	0,0779	0,0159	0,0266
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg EUROGENERICS					ATC: C07CB03			
B-15	1334-747	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	14,84	14,84	2,06	3,43
	1334-747				7,77	7,77		
B-15	2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	19,48	19,48	3,01	5,02
	2561-553				11,36	11,36		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1501	0,1501	0,0307	0,0512
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C07CB03			
B-15	1480-458	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	10,40	10,40	1,15	1,92
	1480-458				4,35	4,35		
B-15	2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	14,64	14,64	2,02	3,37
	2564-177				7,62	7,62		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1007	0,1007	0,0206	0,0344
ATORASAT 80 mg SANDOZ					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	

B-41	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
B-41	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0373	0,0622
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,89	1,49
B-41	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0265
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	1,28	2,13
B-41	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,63 14,72	23,63 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1886	0,1886	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,63 14,72	23,63 14,72	3,86	6,47
B-41 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0386	0,0647
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,59 14,69	23,59 14,69	3,85	6,47
B-41 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0385	0,0647
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,76	1,26
B-41	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	1,47	2,45
B-41 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	1,11	1,86
B-41	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

chapitre: IV)								
B-41	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1789	0,1789	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1789	0,1789	0,0367	0,0612
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,76	1,26
B-41	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	1,47	2,45
B-41 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0150	0,0250
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	1,11	1,86
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,15	8,85 3,15	0,84	1,39
B-41	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,89	1,49
B-41	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36 5,86	12,36 5,86	1,55	2,59
B-41	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0265
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	1,20	1,99
B-41	4274-676 4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	1,28	2,13

B-41	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
B-41	4282-091 4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1813	0,1813	0,0373	0,0622
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	4280-020 4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,89	1,49
B-41	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,52 5,98	12,52 5,98	1,59	2,64
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	1,28	2,13
B-41	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,76	1,26
B-41	3064-839 3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	1,47	2,45
B-41 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0150	0,0250
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	1,11	1,86
B-41	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,33 13,59	22,33 13,59	3,60	6,01
B-41 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1792	0,1792	0,0367	0,0613
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	1,22	2,03
B-41	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,41 13,66	22,41 13,66	3,62	6,04
B-41 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0369	0,0616
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,15	8,85 3,15	0,84	1,39
B-41	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47	12,47	1,58	2,63

B-41 ***	2922-144 0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	5,94 0,0916	5,94 0,0916	0,0188	0,0313
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	1,20	1,99
B-41	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,59 12,21	20,59 12,21	3,24	5,40
B-41 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0386	0,0643
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,59 12,21	20,59 12,21	3,24	5,40
B-41 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0386	0,0643
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
B-41 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1815	0,1815	0,0373	0,0622
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,22	8,94 3,22	0,85	1,42
B-41	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49 5,96	12,49 5,96	1,58	2,63
B-41 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49 5,96	12,49 5,96	1,58	2,63
B-41 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0158	0,0263
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								

B-41	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20
B-41 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
ATROVENT 0,125 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-305 1543-305	20 ampulles 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	9,60 3,73	9,60 3,73	0,99	1,65
B-98	1676-758 1676-758	60 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	60 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	15,97 8,65	15,97 8,65	2,29	3,82
ATROVENT 0,25 mg/ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	1543-313 1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	11,84 5,46	11,84 5,46	1,45	2,41
ATROVENT HFA 20 µg/dose SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03BB01								
B-98	2084-556 2084-556	200 doses aérosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	10,08 4,10	10,08 4,10	1,09	1,81
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0033-548 0033-548	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	R	6,72 1,39	6,72 1,39	1,23	1,23
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0034-637 0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	8,02 2,51	8,02 2,51	2,22	2,22
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0029-025 0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	10,06 4,09	10,06 4,09	3,62	3,62
AUGMENTIN 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	0263-715 0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	10,06 4,09	10,06 4,09	3,62	3,62
AUGMENTIN 875 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J01CR02								
C-37	1458-736 1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	9,57 3,70	9,57 3,70	3,27	3,27
C-37	1705-789 1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	13,73 6,91	13,73 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4479	0,4479	0,3055	0,3055
AUROCOMBO 50 µg/100 µg AUROBINDO NV ATC: R03AK06								
B-245	4283-834 4283-834	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	G	19,68 11,51	19,68 11,51	3,05	5,09
B-245	4283-826 4283-826	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	G	30,51 20,72	30,51 20,72	4,82	8,09
B-245	4283-818	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 100 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 100 µg/dose	G	38,41	38,41	5,92	9,96

	4283-818				27,63	27,63		
AUROCOMBO 50 µg/250 µg		AUROBINDO NV			ATC: R03AK06			
B-245	4283-792	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	24,20	24,20	3,94	6,61
	4283-792				15,22	15,22		
B-245	4283-784	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	38,16	38,16	5,88	9,90
	4283-784				27,40	27,40		
B-245	4283-776	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	48,62	48,62	7,35	12,10
	4283-776				36,54	36,54		
AUROCOMBO 50 µg/500 µg		AUROBINDO NV			ATC: R03AK06			
B-245	4283-735	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	30,41	30,41	4,80	8,07
	4283-735				20,64	20,64		
B-245	4283-743	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	49,30	49,30	7,44	12,10
	4283-743				37,13	37,13		
B-245	4283-750	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	63,48	63,48	8,00	12,10
	4283-750				49,51	49,51		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: L04AX01			
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	32,61	32,61	0,00	0,00
	2834-844				22,56	22,56		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2784	0,2784	0,0000	0,0000
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: L04AX01			
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,24	10,24	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,92	22,92	0,00	0,00
	2057-222				14,10	14,10		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
AZITHROMYCIN AB 250 mg		AUROBINDO NV			ATC: J01FA10			
C-37	3538-527	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26	9,26	3,07	3,07
	3538-527				3,47	3,47		
C-37	3531-985	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,73	13,73	6,11	6,11
	3531-985				6,91	6,91		
C-37 ***	7719-826	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7464	0,7464	0,5092	0,5092
AZITHROMYCIN AB 500 mg		AUROBINDO NV			ATC: J01FA10			
C-37	3531-993	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26	9,26	3,07	3,07
	3531-993				3,47	3,47		
C-37	3532-009	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,58	13,58	6,01	6,01
	3532-009				6,80	6,80		
C-37 ***	7719-115	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4681	1,4681	1,0017	1,0017
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EUROGENERICS			ATC: J01FA10			
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,29	10,29	3,77	3,77
	2720-712				4,26	4,26		
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,06	7,06	1,49	1,49
	2720-720				1,69	1,69		
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	8,07	8,07	2,25	2,25
	2720-738				2,55	2,55		
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi		ATC: J01FA10	

chapitre: IV)								
C-37	2369-999 2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,35 3,54	9,35 3,54	3,13	3,13
C-37	3175-494 3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,92 7,06	13,92 7,06	6,24	6,24
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6758	0,6758	0,4125	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2369-981 2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,35 3,54	9,35 3,54	3,13	3,13
C-37	2371-722 2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,95 7,09	13,95 7,09	6,27	6,27
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2733	1,2733	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2481-687 2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	7,03 1,66	7,03 1,66	1,47	1,47
C-37	2481-695 2481-695	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	8,01 2,50	8,01 2,50	2,21	2,21
C-37	2481-703 2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	10,19 4,18	10,19 4,18	3,69	3,69
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-627 2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26 3,47	9,26 3,47	3,07	3,07
C-37	3050-184 3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,73 6,91	13,73 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5980	0,5980	0,4079	0,4079
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2312-635 2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26 3,47	9,26 3,47	3,07	3,07
C-37	2351-740 2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,58 6,80	13,58 6,80	6,01	6,01
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1399	1,1399	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2659-092 2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,26 3,47	9,26 3,47	3,07	3,07
C-37	3249-273 3249-273	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,73 6,91	13,73 6,91	6,11	6,11
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7464	0,7464	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01FA10								
C-37	2659-076 2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	9,26 3,47	9,26 3,47	3,07	3,07
C-37	2659-084 2659-084	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	13,58 6,80	13,58 6,80	6,01	6,01
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4681	1,4681	1,0017	1,0017
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: S01EC04								
B-168	1480-201 1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		9,20 3,42	9,20 3,42	0,91	1,51

AZOPT 10 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: S01EC04			
B-168	4353-777	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		13,63	13,63	1,81	3,02	
	4353-777				6,84	6,84			
BACLOFEN MYLAN 10 mg		MYLAN EPD				ATC: M03BX01			
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	7,39	7,39	0,52	0,88	
	1559-657				1,98	1,98			
BACLOFEN MYLAN 25 mg		MYLAN EPD				ATC: M03BX01			
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	10,70	10,70	1,21	2,02	
	1559-673				4,57	4,57			
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1185	0,1185	0,0242	0,0404	
BACTRIM FORTE		EUMEDICA				ATC: J01EE01			
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	6,55	6,55	1,10	1,10	
	0022-277				1,24	1,24			
BAQSIMI 3 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: H04AA01			
B-95	4185-682	3 mg snuifpoeder, 3 mg	3 mg poudre nasale, 3 mg		65,19	65,19	8,00	12,10	
	4185-682				51,00	51,00			
BELLOZAL 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: R06AX29			
Cs-7	2915-387	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,93	11,93	5,85	5,85	
	2915-387				5,52	5,52			
Cs-7	2915-361	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg		16,11	16,11	9,29	9,29	
	2915-361				8,76	8,76			
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2268	0,2268	0,1858	0,1858	
BELSAR 10 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-224	2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,94	11,94	1,47	2,44	
	2115-541				5,53	5,53			
B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2559	0,2559	0,0525	0,0871	
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-224	2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,35	13,35	1,76	2,93	
	2115-533				6,62	6,62			
B-224	2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	27,97	27,97	4,46	7,50	
	2115-517				18,51	18,51			
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2368	0,2368	0,0455	0,0765	
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09CA08			
B-224	2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	13,60	13,60	1,81	3,01	
	2115-509				6,82	6,82			
B-224	2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	30,42	30,42	4,80	8,08	
	2115-491				20,65	20,65			
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2618	0,2618	0,0490	0,0824	
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,35	13,35	1,76	2,93	
	2363-109				6,62	6,62			
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	27,97	27,97	4,46	7,50	
	2363-117				18,51	18,51			
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2368	0,2368	0,0455	0,0765	
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX				ATC: C09DA08			
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	13,35	13,35	1,76	2,93	
	2363-133				6,62	6,62			

B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	27,97	27,97	4,46	7,50
	2363-083				18,51	18,51		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2368	0,2368	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	15,34	15,34	2,16	3,61
	2736-320				8,16	8,16		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	32,01	32,01	5,03	8,45
	2736-338				22,04	22,04		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2780	0,2780	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C09DA08								
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	15,34	15,34	2,16	3,61
	2736-312				8,16	8,16		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	31,51	31,51	4,96	8,33
	2736-304				21,61	21,61		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2729	0,2729	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	9,17	9,17	4,81	4,81
	1657-691				3,40	3,40		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,40	11,40	7,23	7,23
	1657-709				5,11	5,11		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0789	0,0789	0,0789	0,0789
BETAHISTINE EG 24 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	8,54	8,54	4,12	4,12
	3075-793				2,91	2,91		
Cx-11	3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	15,64	15,64	11,87	11,87
	3075-801				8,39	8,39		
Cx-11 ***	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1087	0,1087	0,1087	0,1087
BETAHISTINE EG 8 mg EUROGENERICS ATC: N07CA01								
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,12	9,12	4,75	4,75
	1657-683				3,36	3,36		
BETAHISTINE MYLAN 16 mg MYLAN EPD ATC: N07CA01								
Cx-11	1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,62	10,62	6,39	6,39
	1588-631				4,52	4,52		
BETAHISTINE MYLAN 24 mg MYLAN EPD ATC: N07CA01								
Cx-11	2678-951	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	8,99	8,99	4,61	4,61
	2678-951				3,26	3,26		
Cx-11	2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	13,30	13,30	9,32	9,32
	2678-977				6,59	6,59		
Cx-11	2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,82	16,82	13,15	13,15
	2678-969				9,30	9,30		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1205	0,1205	0,1205	0,1205
BETAHISTINE MYLAN 8 mg MYLAN EPD ATC: N07CA01								
Cx-11	1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,69	8,69	4,29	4,29
	1588-623				3,03	3,03		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0392	0,0392	0,0392	0,0392
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: N07CA01								

Cx-11	2725-901 2725-901	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	10,62 4,52	10,62 4,52	6,39	6,39
BETAHISTINE TEVA 16 mg		AREGA PHARMA			ATC: N07CA01			
Cx-11	1644-756 1644-756	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	14,23 7,30	14,23 7,30	10,32	10,32
Cx-11 ***	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0946	0,0946	0,0946	0,0946
BETAHISTINE TEVA 8 mg		AREGA PHARMA			ATC: N07CA01			
Cx-11	1644-764 1644-764	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	8,69 3,03	8,69 3,03	4,29	4,29
Cx-11 ***	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0392	0,0392	0,0392	0,0392
BETASERC		MYLAN EPD			ATC: N07CA01			
Cx-11	0024-935 0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,05 3,30	9,05 3,30	4,67	4,67
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0428	0,0428	0,0428	0,0428
BETASERC 16		MYLAN EPD			ATC: N07CA01			
Cx-11	0495-473 0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	9,29 3,49	9,29 3,49	4,94	4,94
Cx-11	1430-628 1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	11,30 5,04	11,30 5,04	7,13	7,13
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0777	0,0777	0,0777	0,0777
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AC01			
B-157	0102-780 0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		7,17 1,78	7,17 1,78	0,47	0,79
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: D07AC01			
B-157	0103-895 0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		7,17 1,78	7,17 1,78	0,47	0,79
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01ED02			
B-168	0012-138 0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		7,81 2,35	7,81 2,35	0,62	1,04
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01ED02			
B-168	1073-899 1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		8,64 2,99	8,64 2,99	0,79	1,32
BICLAR 125 JUNIOR		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1321-389 1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	10,20 4,19	10,20 4,19	3,70	3,70
BICLAR 250 Kids		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1635-655 1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,00 5,58	12,00 5,58	4,93	4,93
BICLAR 500 FORTE		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
C-37	1321-413 1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	10,57 4,48	10,57 4,48	3,96	3,96
BICLAR I.V.		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			
B-119	1375-930 1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	15,16 8,02	15,16 8,02	2,13	3,54
BICLAR UNO 500		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			

C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	12,30	12,30	5,14	5,14
	1321-405				5,81	5,81		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	18,09	18,09	9,10	9,10
	2121-200				10,29	10,29		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6662	0,6662	0,4550	0,4550
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml					EUROGENERICS		ATC: S01EE03	
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	18,13	18,13	2,73	4,56
	3520-814				10,31	10,31		
BIOFENAC 100 mg					ALMIRALL		ATC: M01AB16	
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,85	7,85	0,63	1,05
	1264-530				2,38	2,38		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,37	12,37	1,56	2,59
	1264-548				5,87	5,87		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1267	0,1267	0,0260	0,0432
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02	
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	23,89	23,89	3,89	6,54
	3414-109				14,96	14,96		
B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	47,88	47,88	7,24	12,19
	3414-117				35,89	35,89		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4790	0,4790	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C09BX02	
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	47,88	47,88	7,24	12,19
	3813-144				35,89	35,89		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4790	0,4790	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02	
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	16,70	16,70	2,44	4,07
	3414-174				9,21	9,21		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	32,09	32,09	5,04	8,47
	3414-166				22,10	22,10		
B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3035	0,3035	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C09BX02	
B-21	3813-136	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	32,09	32,09	5,04	8,47
	3813-136				22,10	22,10		
B-21 ***	7724-842	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3035	0,3035	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg					SERVIER BENELUX		ATC: C09BX02	
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	22,25	22,25	3,59	5,98
	3414-158				13,52	13,52		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	43,11	43,11	6,58	11,06
	3414-141				31,72	31,72		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4260	0,4260	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Impexeco)					IMPEXECO		ATC: C09BX02	
B-21	3813-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	43,11	43,11	6,58	11,06

B-21 ***	3813-128 7724-834	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	31,72 0,4260	31,72 0,4260	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BX02								
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	14,84	14,84	2,06	3,43
	3414-125				7,77	7,77		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	27,30	27,30	4,37	7,34
	3414-133				17,92	17,92		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2503	0,2503	0,0486	0,0816
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BX02								
B-21	3813-110	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	27,30	27,30	4,37	7,34
	3813-110				17,92	17,92		
B-21 ***	7724-826	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2503	0,2503	0,0486	0,0816
BISOPROLOL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	2650-620	100 deelbare filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 10 mg	G	13,95	13,95	1,88	3,13
	2650-620				7,09	7,09		
B-15 ***	0767-673	1 deelbare filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 10 mg	G	0,0918	0,0918	0,0188	0,0313
BISOPROLOL APOTEX 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	3226-917	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	6,11	6,11	0,23	0,38
	3226-917				0,85	0,85		
B-15	3260-403	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	9,78	9,78	1,03	1,71
	3260-403				3,87	3,87		
B-15 ***	7709-009	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0501	0,0501	0,0103	0,0171
BISOPROLOL APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: C07AB07								
B-15	1705-805	28 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	7,38	7,38	0,52	0,87
	1705-805				1,97	1,97		
B-15	2650-612	100 deelbare filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 5 mg	G	10,21	10,21	1,11	1,86
	2650-612				4,20	4,20		
BISOPROLOL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,84	9,84	1,04	1,73
	3090-073				3,91	3,91		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	14,47	14,47	1,99	3,31
	2455-400				7,49	7,49		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0970	0,0970	0,0199	0,0331
BISOPROLOL EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,29	6,29	0,27	0,45
	3090-032				1,01	1,01		
B-15	2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,18	10,18	1,11	1,84
	2663-508				4,17	4,17		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0541	0,0541	0,0111	0,0184
BISOPROLOL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C07AB07								
B-15	3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,69	7,69	0,59	0,99
	3090-057				2,24	2,24		
B-15	2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,58	10,58	1,19	1,98
	2455-418				4,49	4,49		
BISOPROLOL MYLAN 10 mg MYLAN EPD ATC: C07AB07								
B-15	1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,95	8,95	0,86	1,43

B-15	1608-694 2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	3,23 10,44	3,23 10,44	1,16	1,94
B-15	2866-457 2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	4,38 14,47	4,38 14,47	1,99	3,31
B-15 ***	2866-473 0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	7,49 0,0970	7,49 0,0970	0,0199	0,0331
BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg MYLAN EPD ATC: C07AB07								
B-15	3172-152 3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,23 0,96	6,23 0,96	0,25	0,42
B-15	3172-178 3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,96 4,01	9,96 4,01	1,06	1,77
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0519	0,0519	0,0106	0,0177
BISOPROLOL MYLAN 5 mg MYLAN EPD ATC: C07AB07								
B-15	2866-390 2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,19 1,80	7,19 1,80	0,48	0,80
B-15	2866-408 2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,54 2,11	7,54 2,11	0,56	0,93
B-15	2866-424 2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,31 4,28	10,31 4,28	1,13	1,89
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0554	0,0554	0,0113	0,0189
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-126 1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,15	8,85 3,15	0,84	1,39
B-15	1645-142 1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,62 3,75	9,62 3,75	0,99	1,66
B-15	2352-383 2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,10 7,20	14,10 7,20	1,91	3,18
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0952	0,0952	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	2585-552 2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,18 0,91	6,18 0,91	0,24	0,40
B-15	2622-447 2622-447	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	6,83 1,48	6,83 1,48	0,39	0,65
B-15	2878-148 2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,78 3,87	9,78 3,87	1,03	1,71
B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0501	0,0501	0,0103	0,0171
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C07AB07								
B-15	1645-167 1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,13 1,75	7,13 1,75	0,46	0,77
B-15	1645-159 1645-159	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,52 2,09	7,52 2,09	0,55	0,92
B-15	2352-359 2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,10 4,11	10,10 4,11	1,09	1,82
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0544	0,0544	0,0111	0,0186
BISOPROLOL TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-825 1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	13,98 7,11	13,98 7,11	1,89	3,14
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0921	0,0921	0,0189	0,0314
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	6,23	6,23	0,25	0,42

B-15	3083-144 3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	0,96 9,97	0,96 9,97	1,07	1,78
B-15 ***	3083-151 7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	4,02 0,0520	4,02 0,0520	0,0107	0,0178
BISOPROLOL TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB07								
B-15	1671-809 1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	10,31 4,28	10,31 4,28	1,13	1,89
B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0554	0,0554	0,0113	0,0189
BLEOMYCINE 15 mg SANOFI BELGIUM ATC: L01DC01								
A-25	0025-825 0025-825	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15000 IU	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution injectable, 15000 IU	R	15,59 8,36	15,59 8,36	0,00	0,00
BONVIVA PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA06								
B-230	2243-822 2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	25,75 16,57	25,75 16,57	4,15	6,97
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	6,9925	6,9925	1,3833	2,3233
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA06								
B-230	3138-617 3138-617	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	25,75 16,57	25,75 16,57	4,15	6,97
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	6,9925	6,9925	1,3833	2,3233
BONVIVA 3 mg/3 ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA06								
B-230	2321-685 2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	30,92 21,09	30,92 21,09	4,87	8,19
BRETARIS GENUAIR 322 µg ASTRAZENECA ATC: R03BB05								
B-267	3000-072 3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		37,92 27,20	37,92 27,20	5,85	9,84
B-267	3337-854 3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		90,65 73,84	90,65 73,84	8,00	12,10
BROXIL 250 mg ACE PHARMACEUTICALS BV ATC: J01CE05								
C-37	4409-827 4409-827	20 capsules, hard, 250 mg	20 gélules, 250 mg		16,84 9,32	16,84 9,32	8,24	8,24
C-37 ***	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6037	0,6037	0,4120	0,4120
BROXIL 500 mg ACE PHARMACEUTICALS BV ATC: J01CE05								
C-37	4409-835 4409-835	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		29,87 20,17	29,87 20,17	9,90	15,00
C-37 ***	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,2550	1,2550	0,4950	0,7500
BRUFEN 400 MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0104-596 0104-596	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,84	1,39
B-60 ***	0702-159	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,0408	0,0408	0,0084	0,0139
BRUFEN FORTE 600 mg MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0867-556 0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	6,87 1,52	6,87 1,52	0,40	0,67
B-60	2639-763 2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,99 2,49	7,99 2,49	0,66	1,10
BRUFEN RETARD MYLAN EPD ATC: M01AE01								
B-60	0290-247 0290-247	28 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	28 comprimés à libération prolongée, 800 mg	R	7,66 2,22	7,66 2,22	0,59	0,98

B-60	0431-452 0431-452	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	R	10,24 4,23	10,24 4,23	1,12	1,87
BUDENOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX			ATC: A07EA06			
B-55	1556-406 1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	64,80 50,65	64,80 50,65	9,60	15,00
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6003	0,6003	0,0960	0,1500
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml		SANDOZ			ATC: R03BA02			
B-99	2870-582 2870-582	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,10 11,07	19,10 11,07	2,94	4,89
B-99	3026-200 3026-200	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	39,85 28,88	39,85 28,88	6,12	10,30
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml		SANDOZ			ATC: R03BA02			
B-99	2870-574 2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	28,66 19,12	28,66 19,12	4,56	7,66
B-99	3026-218 3026-218	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	63,95 49,92	63,95 49,92	8,00	12,10
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg		ORION CORPORATION			ATC: R03BA02			
B-99	2224-269 2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,35 11,25	19,35 11,25	2,98	4,97
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: R03BA02			
B-99	3816-550 3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	20,61 12,23	20,61 12,23	3,24	5,41
B-99	3816-543 3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	43,14 31,75	43,14 31,75	6,58	11,07
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: R03BA02			
B-99	3814-670 3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	30,90 21,07	30,90 21,07	4,87	8,19
B-99	3814-662 3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	69,82 55,04	69,82 55,04	8,00	12,10
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml		AREGA PHARMA			ATC: R03BA02			
B-99	2886-653 2886-653	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	19,10 11,07	19,10 11,07	2,94	4,89
B-99	2886-661 2886-661	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	41,45 30,28	41,45 30,28	6,34	10,68
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml		AREGA PHARMA			ATC: R03BA02			
B-99	3116-308	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5	G	28,66	28,66	4,56	7,66

B-99	3116-308 3116-316 3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	mg/ml 60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	19,12 66,90 52,49	19,12 66,90 52,49	8,00	12,10
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-467 3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	31,92 21,95	31,92 21,95	5,01	8,43
B-245	3789-872 3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	75,49 59,99	75,49 59,99	8,00	12,10
BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg ORION CORPORATION ATC: R03AK07								
B-245	3172-483 3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	31,92 21,95	31,92 21,95	5,01	8,43
B-245	3789-880 3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	75,49 59,99	75,49 59,99	8,00	12,10
BUPROPION SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: N06AX12								
B-73	3550-662 3550-662	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,47 9,81	17,47 9,81	2,60	4,34
B-73	3551-132 3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,54 23,37	33,54 23,37	5,24	8,81
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3196	0,3196	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4130-209 4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	16,85 9,33	16,85 9,33	2,47	4,12
B-73	4130-217 4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	32,40 22,38	32,40 22,38	5,08	8,54
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3070	0,3070	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX12								
B-73	4135-737 4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	25,98 16,78	25,98 16,78	4,18	7,03
B-73	4135-745 4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	52,90 40,28	52,90 40,28	7,94	13,38
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,5348	0,5348	0,0882	0,1487
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-850 0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		9,09 3,34	9,09 3,34	0,89	1,48
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	0675-835 0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		12,16 5,70	12,16 5,70	1,51	2,52
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3694	0,3694	0,0755	0,1260
BURINEX KARO PHARMA AB ATC: C03CA02								
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		7,99	7,99	0,66	1,10

	1414-309				2,49	2,49		
CAMPRAL		MERCK			ATC: N07BB03			
C-21	1284-280	84 maagsapresistente tabletten, 333 mg	84 comprimés gastro-résistants, 333 mg		15,98	15,98	7,65	7,65
	1284-280				8,66	8,66		
C-21	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		25,60	25,60	9,90	13,88
	1741-487				16,44	16,44		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1240	0,1240	0,0589	0,0826
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: C09DA06			
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,18	22,18	3,57	5,94
	2898-294				13,45	13,45		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1776	0,1776	0,0364	0,0606
CANDESARTAN EG 16 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA06			
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,47	13,47	1,78	2,97
	2898-278				6,72	6,72		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,46	23,46	3,83	6,43
	2898-286				14,57	14,57		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1907	0,1907	0,0391	0,0656
CANDESARTAN EG 32 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA06			
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,36	28,36	4,52	7,59
	2898-245				18,85	18,85		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2407	0,2407	0,0461	0,0774
CANDESARTAN EG 8 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA06			
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,22	12,22	1,53	2,55
	2898-252				5,76	5,76		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,57	19,57	3,03	5,05
	2898-260				11,43	11,43		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1510	0,1510	0,0309	0,0515
CANDESARTAN KRKA 16 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-649	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,47	13,47	1,78	2,97
	3318-649				6,72	6,72		
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,39	23,39	3,82	6,42
	3318-623				14,52	14,52		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1900	0,1900	0,0390	0,0655
CANDESARTAN KRKA 32 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,31	28,31	4,51	7,58
	3318-599				18,81	18,81		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0773
CANDESARTAN KRKA 8 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA06			
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,20	12,20	1,52	2,54
	3318-672				5,74	5,74		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,53	19,53	3,02	5,03
	3318-656				11,39	11,39		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1506	0,1506	0,0308	0,0513
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg		SANDOZ			ATC: C09CA06			
B-224	2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	13,47	13,47	1,78	2,97
	2828-309				6,72	6,72		
B-224	2828-317	56 tabletten, 16 mg	56 comprimés, 16 mg	G	20,16	20,16	3,15	5,26
	2828-317				11,89	11,89		

B-224	2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,43	23,43	3,83	6,43
	2828-325				14,55	14,55		
B-224 ***	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1904	0,1904	0,0391	0,0656
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,34	28,34	4,51	7,59
	2828-333				18,84	18,84		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2406	0,2406	0,0460	0,0774
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224	2828-275	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,20	12,20	1,52	2,54
	2828-275				5,74	5,74		
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	17,20	17,20	2,55	4,24
	2828-283				9,60	9,60		
B-224	2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,56	19,56	3,03	5,05
	2828-291				11,42	11,42		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1509	0,1509	0,0309	0,0515
CANDESARTAN TEVA 16 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	23,39	23,39	3,82	6,42
	2880-821				14,52	14,52		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1900	0,1900	0,0390	0,0655
CANDESARTAN TEVA 32 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-797	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	28,31	28,31	4,51	7,58
	2880-797				18,81	18,81		
B-224 ***	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2402	0,2402	0,0460	0,0773
CANDESARTAN TEVA 8 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA06				
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	19,53	19,53	3,02	5,03
	2880-805				11,39	11,39		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1506	0,1506	0,0308	0,0513
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA06				
B-224	3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	13,72	13,72	1,83	3,05
	3322-476				6,90	6,90		
B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	20,71	20,71	3,26	5,44
	3322-484				12,31	12,31		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1627	0,1627	0,0333	0,0555
CAPECITABINE ACCORD 150 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	31,30	31,30	0,00	0,00
	3036-035				21,42	21,42		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4422	0,4422	0,0000	0,0000
CAPECITABINE ACCORD 500 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01BC06				
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,10	156,10	0,00	0,00
	3036-043				133,63	133,63		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0000	0,0000
CAPTOPRIL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	12,59	12,59	1,60	2,67
	1622-745				6,04	6,04		
CAPTOPRIL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA01				
B-21	1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,47	9,47	0,96	1,60
	1770-700				3,63	3,63		
CAPTOPRIL MYLAN 50 mg		MYLAN EPD		ATC: C09AA01				
B-21	1517-499	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	20,25	20,25	3,17	5,28
	1517-499				11,95	11,95		

B-21 ***	0763-292	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1548	0,1548	0,0317	0,0528
CARBOSIN 150 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	1226-083	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	53,69	53,69	0,00	0,00
	1226-083				40,96	40,96		
CARBOSIN 450 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-584	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	133,36	133,36	0,00	0,00
	2322-584				112,85	112,85		
CARBOSIN 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	1226-091	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	24,35	24,35	0,00	0,00
	1226-091				15,35	15,35		
CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	174,52	174,52	0,00	0,00
	2322-576				150,46	150,46		
CARTEABAK 2 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED05				
B-168	2862-274	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL	G	10,15	10,15	1,10	1,84
	2862-274				4,16	4,16		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	14,18	14,18	1,93	3,21
	2141-240				7,27	7,27		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	22,48	22,48	3,64	6,06
	2503-795				13,72	13,72		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1807	0,1807	0,0371	0,0618
CARVEDILOL EG 6,25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	7,78	7,78	0,62	1,03
	2141-232				2,32	2,32		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	10,22	10,22	1,12	1,86
	2503-787				4,21	4,21		
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	14,85	14,85	2,06	3,44
	2071-603				7,78	7,78		
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	22,79	22,79	3,71	6,18
	2564-102				13,99	13,99		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1802	0,1802	0,0371	0,0618
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	4493-763	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	14,85	14,85	2,06	3,44
	4493-763				7,78	7,78		
B-16	4367-645	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	22,79	22,79	3,71	6,18
	4367-645				13,99	13,99		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1802	0,1802	0,0371	0,0618
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	27,41	27,41	4,38	7,37
	2071-611				18,03	18,03		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3774	0,3774	0,0730	0,1228
CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	7,84	7,84	0,63	1,05
	2071-637				2,37	2,37		

B-16	2564-086 2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,32 4,29	10,32 4,29	1,14	1,90
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0555	0,0555	0,0114	0,0190
CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240 2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	24,16 15,18	24,16 15,18	3,93	6,60
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1939	0,1939	0,0393	0,0660
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-190 2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	10,32 4,29	10,32 4,29	1,14	1,90
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0555	0,0555	0,0114	0,0190
CATAFLAM		NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05				
B-60	0444-166 0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	8,02 2,51	8,02 2,51	0,67	1,11
CATAPRESSAN		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546 0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		7,49 2,07	7,49 2,07	0,55	0,91
CATAPRESSAN 150		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	1115-013 1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		13,76 6,94	13,76 6,94	1,84	3,07
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0899	0,0899	0,0184	0,0307
CEDOCARD		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-710 0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		6,83 1,48	6,83 1,48	0,39	0,65
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0343	0,0343	0,0065	0,0108
CEDOCARD 20		EUROCEPT		ATC: C01DA08				
B-3	0029-686 0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		10,36 4,31	10,36 4,31	1,14	1,90
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0559	0,0559	0,0114	0,0190
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DB05				
C-37	1756-733 1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,76 2,30	7,76 2,30	2,03	2,03
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1868	0,1868	0,1269	0,1269
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ		ATC: J01DB04				
B-110	2218-204 2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	22,27 13,54	22,27 13,54	3,59	5,98
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-941 2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	7,67 2,23	7,67 2,23	1,97	1,97
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	2217-958 2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	10,46 4,39	10,46 4,39	3,88	3,88
C-37	2217-966 2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	17,35 9,71	17,35 9,71	8,58	8,58
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,5243	0,5243	0,3575	0,3575
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
C-37	3008-406 3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,42 8,23	15,42 8,23	7,27	7,27
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5327	0,5327	0,3635	0,3635

CEFUROXIME EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01DC02			
C-37	2813-442 2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,46 4,39	10,46 4,39	3,88	3,88	
C-37	3604-816 3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,44 8,24	15,44 8,24	7,28	7,28	
C-37	2815-306 2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,86 10,10	17,86 10,10	8,93	8,93	
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5455	0,5455	0,3721	0,3721	
CELESTONE		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01			
B-83	0105-692 0105-692	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml		6,79 1,46	6,79 1,46	0,39	0,65	
CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV				ATC: H02AB01			
B-83	0105-700 0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		8,10 2,57	8,10 2,57	0,68	1,14	
CELLCEPT 250 mg		ROCHE				ATC: L04AA06			
A-29	1223-148 1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	130,70 110,43	130,70 110,43	0,00	0,00	
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4198	0,4198	0,0000	0,0000	
CELLCEPT 500 mg		ROCHE				ATC: L04AA06			
A-29	1223-155 1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	130,70 110,43	130,70 110,43	0,00	0,00	
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8395	0,8395	0,0000	0,0000	
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE				ATC: L04AA06			
A-29	1468-172 1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	67,00 52,58	67,00 52,58	0,00	0,00	
CELLTOP 50 mg		BAXTER				ATC: L01CB01			
A-28	1524-206 1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	47,29 35,37	47,29 35,37	0,00	0,00	
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1258	2,1258	0,0000	0,0000	
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18			
A-29	2156-255 2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		107,07 88,84	107,07 88,84	0,00	0,00	
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		1,7050	1,7050	0,0000	0,0000	
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18			
A-29	2156-271 2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg		204,35 177,70	204,35 177,70	0,00	0,00	
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,3263	3,3263	0,0000	0,0000	
CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA18			
A-29	2156-289 2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg		301,60 266,55	301,60 266,55	0,00	0,00	
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg		4,9472	4,9472	0,0000	0,0000	
CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM				ATC: L01DB02			
A-25	0030-049 0030-049	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		15,04 7,93	15,04 7,93	0,00	0,00	
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE07			
Cs-7	3612-298 3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,02 1,65	7,02 1,65	1,75	1,75	

Cs-7	3612-314 3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,66 3,77	9,66 3,77	4,00	4,00
Cs-7	3612-322 3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,53 6,76	13,53 6,76	7,17	7,17
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0876	0,0876	0,0717	0,0717
CETIRIZINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AE07								
Cs-7	1736-248 1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,15 4,16	10,15 4,16	4,41	4,41
Cs-7	2544-997 2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,47 7,49	14,47 7,49	7,94	7,94
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0970	0,0970	0,0794	0,0794
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	1690-510 1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,03 1,66	7,03 1,66	1,76	1,76
Cs-7	1738-947 1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,15 4,16	10,15 4,16	4,41	4,41
Cs-7	2582-179 2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,28 7,34	14,28 7,34	7,79	7,79
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0951	0,0951	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	2320-257 2320-257	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	7,65 2,21	7,65 2,21	2,34	2,34
CETIRIZINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	3028-040 3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	6,92 1,57	6,92 1,57	1,67	1,67
Cs-7	3028-057 3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,15 4,16	10,15 4,16	4,41	4,41
Cs-7	3028-065 3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,28 7,34	14,28 7,34	7,79	7,79
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0951	0,0951	0,0779	0,0779
CETIRIZINE-UCB 10 mg UCB PHARMA ATC: R06AE07								
Cs-7	1625-433 1625-433	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	G	6,92 1,57	6,92 1,57	1,67	1,67
Cs-7	2086-809 2086-809	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	G	9,07 3,32	9,07 3,32	3,52	3,52
Cs-7 ***	0769-265	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1076	0,1076	0,0880	0,0880
CETISANDOZ 1 mg/ml SANDOZ ATC: R06AE07								
Cs-7	2274-611 2274-611	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	7,65 2,21	7,65 2,21	2,34	2,34
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58 6,80	13,58 6,80	1,80	3,01
B-41 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1049	0,1049	0,0214	0,0358
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,06 11,80	20,06 11,80	3,13	5,22
B-41 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0319	0,0533
CILOXAN NOVARTIS PHARMA ATC: S01AE03								

B-162	1085-141 1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	6,99 1,62	6,99 1,62	0,43	0,72
CIPRAMIL 20 mg LUNDBECK					ATC: N06AB04			
B-73	0497-388 0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,93 6,30	12,93 6,30	1,67	2,78
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2915	0,2915	0,0596	0,0993
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: N06AB04			
B-73	2990-869 2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,93 6,30	12,93 6,30	1,67	2,78
B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2915	0,2915	0,0596	0,0993
CITALOPRAM EG 20 mg EUROGENERICS					ATC: N06AB04			
B-73	1770-718 1770-718	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,30 6,59	13,30 6,59	1,75	2,91
B-73	1770-726 1770-726	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,51 8,29	15,51 8,29	2,20	3,66
B-73	2116-945 2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,21 18,72	28,21 18,72	4,50	7,55
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2391	0,2391	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N06AB04			
B-73	3520-343 3520-343	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,30 6,59	13,30 6,59	1,75	2,91
B-73	2612-844 2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,51 8,29	15,51 8,29	2,20	3,66
B-73	2669-232 2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	26,89 17,57	26,89 17,57	4,31	7,24
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2257	0,2257	0,0440	0,0739
CITALOPRAM MYLAN 20 mg MYLAN EPD					ATC: N06AB04			
B-73	1776-624 1776-624	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,28 8,89	16,28 8,89	2,36	3,93
B-73 ***	0774-299	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1919	0,1919	0,0393	0,0655
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: N06AB04			
B-73	2066-728 2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,93 6,30	12,93 6,30	1,67	2,78
B-73	2066-751 2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,51 8,29	15,51 8,29	2,20	3,66
B-73	2220-697 2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,65 19,11	28,65 19,11	4,56	7,66
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2388	0,2388	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N06AB04			
B-73	2711-976 2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,65 19,11	28,65 19,11	4,56	7,66
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2388	0,2388	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg SANDOZ					ATC: N06AB04			
B-73	2154-862 2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	20,09 11,83	20,09 11,83	3,14	5,23
B-73	2154-870 2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	30,80 20,98	30,80 20,98	4,86	8,16
B-73	2220-705 2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	50,15 37,87	50,15 37,87	7,56	12,72
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4538	0,4538	0,0756	0,1272

CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: N06AB04			
B-73	2134-062 2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,83 15,77	24,83 15,77	4,02	6,76	
B-73	2154-854 2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	36,25 25,74	36,25 25,74	5,62	9,45	
B-73	2220-689 2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,65 19,11	28,65 19,11	4,56	7,66	
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2388	0,2388	0,0456	0,0766	
CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB04			
B-73	2173-235 2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,76 7,71	14,76 7,71	2,04	3,41	
B-73	2567-378 2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	26,89 17,57	26,89 17,57	4,31	7,24	
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2257	0,2257	0,0440	0,0739	
CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB04			
B-73	3056-090 3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	27,30 17,92	27,30 17,92	4,37	7,34	
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734	
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB04			
B-73	2067-015 2067-015	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,51 8,29	15,51 8,29	2,20	3,66	
B-73	2435-048 2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,65 19,11	28,65 19,11	4,56	7,66	
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2388	0,2388	0,0456	0,0766	
CLAMOXYL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	0107-235 0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	6,88 1,53	6,88 1,53	1,35	1,35	
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	1100-239 1100-239	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	7,64 2,20	7,64 2,20	1,94	1,94	
C-37	2312-619 2312-619	24 disperseerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	13,26 6,56	13,26 6,56	5,80	5,80	
C-37 ***	0741-504	1 disperseerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3538	0,3538	0,2417	0,2417	
CLAMOXYL 125 mg /5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	3677-820 3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	6,61 1,30	6,61 1,30	1,15	1,15	
CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CA04			
C-37	3677-838 3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	7,18 1,79	7,18 1,79	1,58	1,58	
CLARELUX 500 µg/g		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D07AD01			
B-156	2217-123 2217-123	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g		15,62 8,38	15,62 8,38	2,22	3,70	
CLARITHROMYCIN KRKA 250 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09			
C-37	3559-168	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,21	9,21	3,03	3,03	

C-37 ***	3559-168 7719-479	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	3,43 0,3172	3,43 0,3172	0,2164	0,2164
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J01FA09		
C-37	3559-176 3559-176	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,07 8,72	16,07 8,72	7,71	7,71
C-37	3566-767 3566-767	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,42 12,86	21,42 12,86	9,90	11,37
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7930	0,7930	0,4714	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2916-526 2916-526	1 fles 60 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 60 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	8,16 2,62	8,16 2,62	2,32	2,32
C-37	2916-534 2916-534	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	10,20 4,19	10,20 4,19	3,70	3,70
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-204 2968-204	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	13,80 6,97	13,80 6,97	6,16	6,16
C-37	2968-212 2968-212	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	12,00 5,58	12,00 5,58	4,93	4,93
CLARITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09		
C-37	2211-241 2211-241	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,71 3,04	8,71 3,04	2,69	2,69
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3943	0,3943	0,2690	0,2690
CLARITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FA09		
C-37	2219-566 2219-566	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,43 4,37	10,43 4,37	3,86	3,86
C-37	2211-233 2211-233	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,75 13,11	21,75 13,11	9,90	11,59
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8086	0,8086	0,4714	0,5519
CLARITHROMYCINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD				ATC: J01FA09		
C-37	2164-127 2164-127	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,63 9,16	16,63 9,16	8,10	8,10
C-37	2164-119 2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,02 8,69	16,02 8,69	7,68	7,68
C-37 ***	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5623	0,5623	0,3840	0,3840
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-261 2968-261	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,71 3,04	8,71 3,04	2,69	2,69
C-37	2915-338 2915-338	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,47 3,63	9,47 3,63	3,21	3,21
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: J01FA09		
C-37	2968-253 2968-253	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,40 4,35	10,40 4,35	3,84	3,84
C-37	2915-346 2915-346	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	16,07 8,72	16,07 8,72	7,71	7,71
C-37	2915-353 2915-353	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,42 12,86	21,42 12,86	9,90	11,37
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,7930	0,7930	0,4714	0,5414
CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA				ATC: J01FA09		

C-37	2379-063 2379-063	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,32 4,29	10,32 4,29	3,79	3,79
C-37	2379-071 2379-071	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,40 8,21	15,40 8,21	7,26	7,26
C-37 ***	0784-777	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5554	0,5554	0,3790	0,3790
CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg EUROGENERICS ATC: J01FA09								
C-37	2885-465 2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	12,30 5,81	12,30 5,81	5,14	5,14
C-37	2885-994 2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	17,50 9,83	17,50 9,83	8,69	8,69
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	0,6365	0,6365	0,4345	0,4345
CLAUDIA-35 SANDOZ ATC: G03HB01								
Cx-13	2157-352 2157-352	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	13,04 6,38	13,04 6,38	9,02	9,02
Cx-13	2164-929 2164-929	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	18,43 10,55	18,43 10,55	14,92	14,92
Cx-13 ***	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1084	0,1084	0,1084	0,1084
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	0668-376 0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	13,68 6,89	13,68 6,89	1,83	3,05
B-55	0668-384 0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	35,19 24,82	35,19 24,82	5,47	9,20
B-55	1622-463 1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	62,14 48,33	62,14 48,33	9,23	15,00
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1608-488 1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	33,11 23,00	33,11 23,00	5,18	8,71
B-55	1608-496 1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	59,46 46,00	59,46 46,00	8,86	14,92
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1823	0,1823	0,0295	0,0497
CLAVERSAL FOAM TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55	1181-296 1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	31,50 21,60	31,50 21,60	4,96	8,33
CLEXANE 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1027-705 1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		56,99 43,84	56,99 43,84	8,00	12,10
CLEXANE 120 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	2266-070 2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml		78,37 62,62	78,37 62,62	8,00	12,10
CLEXANE 150 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	1708-619 1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		81,79 65,75	81,79 65,75	8,00	12,10
CLEXANE 20 mg SANOFI BELGIUM ATC: B01AB05								
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml		23,34	23,34	3,82	6,41

	0251-298				14,47	14,47		
CLEXANE 40 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		38,49	38,49	5,93	9,98
	0278-192				27,69	27,69		
CLEXANE 60 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml		44,67	44,67	6,79	11,43
	1594-878				33,08	33,08		
CLEXANE 80 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: B01AB05		
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml		50,82	50,82	7,65	12,10
	1027-697				38,45	38,45		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: J01FF01		
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	8,33	8,33	2,43	2,43
	3016-938				2,75	2,75		
C-37 ***	0755-983	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2226	0,2226	0,1519	0,1519
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: J01FF01		
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	10,53	10,53	3,92	3,92
	2979-573				4,44	4,44		
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	14,72	14,72	6,80	6,80
	2807-618				7,69	7,69		
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	16,25	16,25	7,83	7,83
	3046-117				8,86	8,86		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3587	0,3587	0,2447	0,2447
CLINDAMYCINE EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: J01FF01		
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	10,53	10,53	3,92	3,92
	2826-790				4,44	4,44		
C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	16,74	16,74	8,17	8,17
	2826-782				9,24	9,24		
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3740	0,3740	0,2553	0,2553
CLIPPER 5 mg		CHIESI				ATC: A07EA07		
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	61,85	61,85	8,00	12,10
	2341-451				48,09	48,09		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9027	1,9027	0,2667	0,4033
CLOBEX 500 µg/g		GALDERMA BENELUX				ATC: D07AD01		
B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g		20,67	20,67	3,26	5,43
	2399-772				12,28	12,28		
CLOMID		SANOFI BELGIUM				ATC: G03GB02		
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		9,59	9,59	0,99	1,64
	0031-450				3,72	3,72		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4823	0,4823	0,0990	0,1640
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ				ATC: B01AC04		
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,85	7,85	0,63	1,05
	2633-444				2,38	2,38		
B-243	2692-564	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,06	14,06	1,90	3,17
	2692-564				7,17	7,17		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,64	15,64	2,22	3,71
	2633-451				8,39	8,39		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1109	0,1109	0,0227	0,0379

CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV			ATC: B01AC04			
B-243	2695-724 2695-724	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,85 2,38	7,85 2,38	0,63	1,05
B-243	2695-732 2695-732	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,06 7,17	14,06 7,17	1,90	3,17
B-243 ***	0796-854	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105	0,0226	0,0377
CLOPIDOGREL EG 75 mg		EUROGENERICS			ATC: B01AC04			
B-243	2656-957 2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,85 2,38	7,85 2,38	0,63	1,05
B-243	2656-940 2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,64 8,39	15,64 8,39	2,22	3,71
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1109	0,1109	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: B01AC04			
B-243	3483-161 3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	7,85 2,38	7,85 2,38	0,63	1,05
B-243	3483-179 3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,09 7,19	14,09 7,19	1,91	3,18
B-243	3483-187 3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,88 8,57	15,88 8,57	2,27	3,79
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1111	0,1111	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg		MYLAN EPD			ATC: B01AC04			
B-243	3435-237 3435-237	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,10 2,57	8,10 2,57	0,68	1,14
B-243	3435-245 3435-245	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,76 7,71	14,76 7,71	2,04	3,41
B-243 ***	0796-847	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1109	0,1109	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg		AREGA PHARMA			ATC: B01AC04			
B-243	3242-542 3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,83 8,54	15,83 8,54	2,26	3,77
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1106	0,1106	0,0226	0,0377
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg		MYLAN EPD			ATC: B01AC04			
B-243	4413-969 4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,07 2,55	8,07 2,55	0,68	1,13
B-243	4413-977 4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	14,71 7,68	14,71 7,68	2,04	3,39
B-243 ***	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1105	0,1105	0,0227	0,0377
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-574 0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		13,13 6,46	13,13 6,46	1,71	2,86
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0836	0,0836	0,0171	0,0286
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-533 0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		7,00 1,63	7,00 1,63	0,43	0,72
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0223	0,0223	0,0043	0,0072
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-715 0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		21,23 12,71	21,23 12,71	3,37	5,62
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1646	0,1646	0,0337	0,0562
CLOPIXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF05			
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik,	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20		10,15	10,15	1,10	1,84

	0022-731	oplossing, 20 mg/ml	mg/ml		4,16	4,16		
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		8,60	8,60	0,78	1,31
	0081-554				2,96	2,96		
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	12,99	12,99	1,68	2,80
	2220-721				6,34	6,34		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2738	0,2738	0,0560	0,0933
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	6,18	6,18	0,24	0,40
	2220-747				0,91	0,91		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0470	0,0470	0,0080	0,0133
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-739	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,23	8,23	0,71	1,18
	2220-739				2,67	2,67		
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,01	11,01	1,28	2,13
	2051-852				4,82	4,82		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,74	17,74	2,66	4,43
	2574-812				10,02	10,02		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1324	0,1324	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,01	10,01	1,07	1,79
	2051-811				4,04	4,04		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	13,11	13,11	1,71	2,85
	2544-948				6,44	6,44		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0851	0,0851	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C07BB07				
B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,23	8,23	0,71	1,18
	2051-837				2,67	2,67		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,91	11,91	1,46	2,44
	2574-804				5,51	5,51		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0729	0,0729	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg		MYLAN EPD		ATC: C07BB07				
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	11,80	11,80	1,44	2,40
	2082-410				5,43	5,43		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	14,46	14,46	1,98	3,31
	2490-944				7,48	7,48		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	17,78	17,78	2,66	4,44
	2655-009				10,04	10,04		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1301	0,1301	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C07BB07				

B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,00	9,00	0,87	1,45
	2082-436				3,27	3,27		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,89	11,89	1,46	2,43
	2654-994				5,50	5,50		
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,15	11,15	1,31	2,18
	2697-647				4,93	4,93		
B-15	2697-589	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	16,43	16,43	2,39	3,98
	2697-589				9,00	9,00		
B-15 ***	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1166	0,1166	0,0239	0,0398
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C07BB07			
B-15	2697-597	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	7,81	7,81	0,62	1,04
	2697-597				2,35	2,35		
B-15	2697-621	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	10,44	10,44	1,16	1,94
	2697-621				4,38	4,38		
CO-BISOPROLOL TEVA 10 mg/25 mg AREGA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	2520-625	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	16,82	16,82	2,47	4,11
	2520-625				9,30	9,30		
B-15 ***	0789-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1205	0,1205	0,0247	0,0411
CO-BISOPROLOL TEVA 5 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C07BB07			
B-15	2520-617	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	10,47	10,47	1,17	1,94
	2520-617				4,40	4,40		
B-15 ***	0789-511	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0570	0,0570	0,0117	0,0194
CO-CANDESARTAN MYLAN 16 mg/12,5 mg MYLAN EPD					ATC: C09DA06			
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,19	22,19	3,57	5,95
	2896-108				13,46	13,46		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,19	22,19	3,57	5,95
	2895-175				13,46	13,46		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	31,44	31,44	4,95	8,32
	3029-790				21,54	21,54		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2721	0,2721	0,0505	0,0849
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA06			
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	31,44	31,44	4,95	8,32
	2895-142				21,54	21,54		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2721	0,2721	0,0505	0,0849
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09DA06			
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,19	22,19	3,57	5,95
	2881-035				13,46	13,46		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
CO-DIOVANE NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03			

B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	17,39	17,39	2,59	4,31
	1415-397				9,75	9,75		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2254	0,2254	0,0462	0,0770
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03		
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	26,01	26,01	4,19	7,04
	2204-154				16,80	16,80		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168	0,0428	0,0718
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DA03		
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	26,01	26,01	4,19	7,04
	2092-948				16,80	16,80		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2168	0,2168	0,0428	0,0718
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09BA02		
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,57	13,57	1,80	3,00
	2051-068				6,79	6,79		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0898	0,0898	0,0184	0,0306
CO-INHIBACE		EUROCEPT				ATC: C09BA08		
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		19,97	19,97	3,11	5,19
	1194-943				11,74	11,74		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5429	0,5429	0,1111	0,1854
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09BA03		
B-21	2154-706	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	11,18	11,18	1,31	2,19
	2154-706				4,95	4,95		
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,81	13,81	1,85	3,09
	2156-594				6,98	6,98		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,54	23,54	3,84	6,46
	2154-714				14,65	14,65		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1916	0,1916	0,0392	0,0659
CO-LISINOPRIL MYLAN 20/12,5 mg		MYLAN EPD				ATC: C09BA03		
B-21	2188-019	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,73	23,73	3,87	6,50
	2188-019				14,82	14,82		
B-21 ***	0779-249	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1896	0,1896	0,0387	0,0650
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	8,25	8,25	0,71	1,19
	2139-764				2,69	2,69		
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	11,47	11,47	1,37	2,29
	2139-780				5,17	5,17		
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2233	0,2233	0,0457	0,0763
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ				ATC: C09BA03		
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,78	13,78	1,85	3,08
	2116-903				6,96	6,96		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	21,89	21,89	3,51	5,84
	2380-533				13,22	13,22		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1609	0,1609	0,0330	0,0550
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09BA03		
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,55	22,55	3,65	6,09

B-21 ***	2185-486 0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,78 0,1778	13,78 0,1778	0,0365	0,0609
CO-LOSARTAN APOTEX 100 mg/25 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA01								
B-224	2680-429	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,72	22,72	3,69	6,15
B-224 ***	2680-429 0796-698	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	13,92 0,1831	13,92 0,1831	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA01								
B-224	2680-437	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,72	22,72	3,69	6,15
B-224 ***	2680-437 0796-680	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	13,92 0,1831	13,92 0,1831	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,78	22,78	3,71	6,18
B-224 ***	2631-372 0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	13,98 0,1838	13,98 0,1838	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA01								
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	12,56	12,56	1,60	2,66
B-224	2631-349 2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	6,02 17,47	6,02 17,47	2,60	4,34
B-224	2631-331 2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	9,81 22,78	9,81 22,78	3,71	6,18
B-224 ***	2631-364 0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	13,98 0,2268	13,98 0,2268	0,0464	0,0775
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,72	22,72	3,69	6,15
B-224 ***	2656-320 0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	13,92 0,1831	13,92 0,1831	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09DA01								
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,72	22,72	3,69	6,15
B-224 ***	2656-312 0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	13,92 0,1831	13,92 0,1831	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA08								
B-224	4425-138	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
B-224	4425-138 4425-120	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	6,57 27,97	6,57 27,97	4,46	7,50
B-224 ***	4425-120 7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	18,51 0,2368	18,51 0,2368	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg AUROBINDO NV ATC: C09DA08								
B-224	4425-104	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
B-224	4425-104 4425-112	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/	98 comprimés pelliculés, 20 mg/	G	6,57 27,97	6,57 27,97	4,46	7,50

B-224 ***	4425-112 7733-892	25 mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	25 mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	18,51 0,2368	18,51 0,2368	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-096	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	4425-096				6,57	6,57		
B-224	4425-088	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	4425-088				20,51	20,51		
B-224 ***	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09DA08				
B-224	4425-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	4425-062				6,57	6,57		
B-224	4425-070	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	4425-070				20,51	20,51		
B-224 ***	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	29,31	29,31	4,65	7,81
	3458-726				19,68	19,68		
B-224 ***	7717-242	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2504	0,2504	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,31	29,31	4,65	7,81
	3564-721				19,68	19,68		
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2504	0,2504	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3458-742				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA08				
B-224	3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3458-767				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09BA05				
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	15,49	15,49	2,20	3,66
	2318-517				8,28	8,28		
B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	26,07	26,07	4,20	7,05
	2318-525				16,85	16,85		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2130	0,2130	0,0420	0,0705
CO-RENITEC		ORGANON BELGIUM BV		ATC: C09BA02				
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,18	14,18	1,93	3,21
	1459-791				7,27	7,27		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0960	0,0960	0,0197	0,0328
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				

B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	24,32	24,32	3,95	6,64
	2854-701				15,32	15,32		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1995	0,1995	0,0403	0,0678
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS					ATC: C09DA03	
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	24,32	24,32	3,95	6,64
	2854-735				15,32	15,32		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1995	0,1995	0,0403	0,0678
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS					ATC: C09DA03	
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	25,46	25,46	4,11	6,91
	2854-669				16,32	16,32		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2111	0,2111	0,0419	0,0705
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA03	
B-224	2748-481	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	12,76	12,76	1,64	2,73
	2748-481				6,17	6,17		
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	20,71	20,71	3,26	5,44
	2748-507				12,31	12,31		
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	26,01	26,01	4,19	7,04
	2748-515				16,80	16,80		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2168	0,2168	0,0428	0,0718
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA03	
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	13,72	13,72	1,83	3,05
	2748-390				6,90	6,90		
B-224	2748-358	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	20,71	20,71	3,26	5,44
	2748-358				12,31	12,31		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	26,01	26,01	4,19	7,04
	2748-341				16,80	16,80		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168	0,0428	0,0718
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA03	
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	17,37	17,37	2,58	4,30
	2748-440				9,73	9,73		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	23,35	23,35	3,82	6,41
	2748-457				14,48	14,48		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2251	0,2251	0,0461	0,0768
COAPROVEL 150/12,5 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	13,47	13,47	1,78	2,97
	1485-911				6,72	6,72		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3108	0,3108	0,0636	0,1061
COAPROVEL 300 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04	
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	24,53	24,53	3,98	6,69
	2345-510				15,51	15,51		

B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2016	0,2016	0,0406	0,0683
COAPROVEL 300/12,5 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	24,91	24,91	4,03	6,78
	1569-367				15,84	15,84		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2055	0,2055	0,0411	0,0692
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg		MAYOLY BENELUX				ATC: L01CC		
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		9,05	9,05	0,88	1,46
	1127-299				3,30	3,30		
B-68 ***	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2141	0,2141	0,0440	0,0730
COLITOFALK 1 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	40,06	40,06	6,15	10,35
	2843-191				29,06	29,06		
COLITOFALK 1,5 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	75,44	75,44	9,90	15,00
	3067-899				59,95	59,95		
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7852	0,7852	0,1100	0,1667
COLITOFALK 3 g		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	93,32	93,32	8,00	12,10
	3067-907				76,28	76,28		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4759	1,4759	0,1333	0,2017
COLITOFALK LAVEMENT		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02		
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	30,36	30,36	4,79	8,06
	0323-451				20,59	20,59		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL02		
B-98	1404-920	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	11,54	11,54	1,39	2,31
	1404-920				5,23	5,23		
B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	21,18	21,18	3,36	5,60
	1688-951				12,67	12,67		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1224-195	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	7,87	7,87	0,63	1,06
	1224-195				2,39	2,39		
B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,58	8,58	0,78	1,30
	1070-382				2,94	2,94		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	12,19	12,19	1,52	2,53
	1426-121				5,73	5,73		
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,73	6,73	0,37	0,62
	1070-358				1,40	1,40		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	9,78	9,78	1,03	1,71
	1070-366				3,87	3,87		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02		

B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,49	7,49	0,55	0,91
	1070-390				2,07	2,07		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	9,58	9,58	0,98	1,64
	1070-408				3,71	3,71		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0802	0,0802	0,0163	0,0273
CONTRAMAL RETARD 100 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	9,78	9,78	1,03	1,71
	1360-130				3,87	3,87		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	12,82	12,82	1,65	2,74
	2246-551				6,21	6,21		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	20,32	20,32	3,18	5,31
	3677-887				12,01	12,01		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1341	0,1341	0,0275	0,0457
CONTRAMAL RETARD 150 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	16,84	16,84	2,47	4,12
	2246-577				9,32	9,32		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	25,39	25,39	4,10	6,89
	3677-903				16,25	16,25		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2012	0,2012	0,0412	0,0687
CONTRAMAL RETARD 200 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	3677-895	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 200 mg	R	29,11	29,11	4,62	7,76
	3677-895				19,50	19,50		
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	19,22	19,22	2,96	4,93
	2246-544				11,16	11,16		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2408	0,2408	0,0493	0,0822
CONTRAMAL RETARD 50 mg GRUNENTHAL ATC: N02AX02								
B-56	2437-176	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	7,72	7,72	0,60	1,00
	2437-176				2,27	2,27		
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	9,68	9,68	1,01	1,68
	2437-184				3,79	3,79		
COPERINDO 10 mg/2,5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	18,52	18,52	2,82	4,69
	3535-515				10,62	10,62		
B-21	3562-246	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	26,22	26,22	4,22	7,09
	3562-246				16,99	16,99		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	35,96	35,96	5,58	9,38
	3535-523				25,48	25,48		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3576	0,3576	0,0703	0,1182
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	12,93	12,93	1,67	2,78
	3353-521				6,30	6,30		

B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	24,14	24,14	3,93	6,59
	3353-554				15,16	15,16		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2721	0,2721	0,0557	0,0927
COPERINDO 5 mg/1,25 mg AREGA PHARMA ATC: C09BA04								
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	13,76	13,76	1,84	3,07
	3353-570				6,94	6,94		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	25,82	25,82	4,16	6,99
	3353-588				16,64	16,64		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2996	0,2996	0,0613	0,1023
CORDARONE SANOFI BELGIUM ATC: C01BD01								
B-11	0106-971	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	R	7,46	7,46	0,54	0,90
	0106-971				2,04	2,04		
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	11,08	11,08	1,29	2,15
	0106-989				4,87	4,87		
B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1051	0,1051	0,0215	0,0358
COVERAM 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	38,00	38,00	5,86	9,86
	2574-960				27,26	27,26		
B-21	2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	53,92	53,92	8,09	13,61
	2574-978				41,16	41,16		
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5461	0,5461	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-594	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	38,00	38,00	5,86	9,86
	2854-594				27,26	27,26		
B-21	2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	53,92	53,92	8,09	13,61
	2854-602				41,16	41,16		
B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5461	0,5461	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	38,00	38,00	5,86	9,86
	2765-030				27,26	27,26		
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	53,92	53,92	8,09	13,61
	2764-991				41,16	41,16		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5461	0,5461	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	33,82	33,82	5,28	8,88
	2574-945				23,62	23,62		
B-21	2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	42,75	42,75	6,53	10,98
	2574-952				31,41	31,41		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4220	0,4220	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-578	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	33,82	33,82	5,28	8,88
	2854-578				23,62	23,62		
B-21	2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	42,75	42,75	6,53	10,98
	2854-586				31,41	31,41		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4220	0,4220	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	33,82	33,82	5,28	8,88

B-21	2765-014 2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	23,62 42,75	23,62 42,75	6,53	10,98
B-21 ***	2765-022 0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	31,41 0,4220	31,41 0,4220	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-929 2574-937	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	9,49 38,17	9,49 38,17	2,52	4,19
B-21	2574-937 0791-392	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	27,41 0,3711	27,41 0,3711	5,89	9,90
B-21 ***	2574-937 0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	27,41 0,3711	27,41 0,3711	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-545 2854-560	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	9,49 38,17	9,49 38,17	2,52	4,19
B-21	2854-560 0756-114	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	27,41 0,3711	27,41 0,3711	5,89	9,90
B-21 ***	2854-560 0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	27,41 0,3711	27,41 0,3711	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3595-675 3001-294	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	9,49 38,17	9,49 38,17	2,52	4,19
B-21	3001-294 7701-147	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	27,41 0,4095	27,41 0,4095	5,89	9,90
B-21 ***	3001-294 7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	27,41 0,4095	27,41 0,4095	0,0840	0,1397
COVERAM 5 mg/5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BB04								
B-21	2574-747 2574-911	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	8,51 27,80	8,51 27,80	2,26	3,76
B-21	2574-911 0791-152	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	18,36 0,2559	18,36 0,2559	4,44	7,46
B-21 ***	2574-911 0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	18,36 0,2559	18,36 0,2559	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BB04								
B-21	2854-529 2854-537	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	8,51 27,80	8,51 27,80	2,26	3,76
B-21	2854-537 0756-122	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	18,36 0,2559	18,36 0,2559	4,44	7,46
B-21 ***	2854-537 0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	18,36 0,2559	18,36 0,2559	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3439-759 2765-006	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	8,51 27,80	8,51 27,80	2,26	3,76
B-21	2765-006 0759-043	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	18,36 0,2559	18,36 0,2559	4,44	7,46
B-21 ***	2765-006 0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	18,36 0,2559	18,36 0,2559	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg SERVIER BENELUX ATC: C09AA04								
B-21	2509-420 2572-485	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	19,08 35,99	19,08 35,99	4,55	7,65
B-21	2572-485 0789-123	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	25,51 0,3469	25,51 0,3469	5,58	9,39
B-21 ***	2572-485 0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	25,51 0,3469	25,51 0,3469	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA04								
B-21	2678-605 2678-613	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,97 35,99	18,97 35,99	4,54	7,62
B-21	2678-613 	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,97 	18,97 	5,58	9,39

B-21 ***	2678-613 0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	25,51 0,3469	25,51 0,3469	0,0620	0,1043
COVERSYL 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04		
B-21	2509-412 2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,76 4,63	10,76 4,63	1,23	2,05
B-21	2572-477 2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,67 12,28	20,67 12,28	3,26	5,43
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0603
COVERSYL 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	2678-589 2678-589	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,76 4,63	10,76 4,63	1,23	2,05
B-21	2678-597 2678-597	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,67 12,28	20,67 12,28	3,26	5,43
B-21 ***	0796-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1767	0,1767	0,0362	0,0603
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2734-523 2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	26,98 17,64	26,98 17,64	4,32	7,26
B-21	2734-531 2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	35,96 25,48	35,96 25,48	5,58	9,38
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3465	0,3465	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-100 3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	35,96 25,48	35,96 25,48	5,58	9,38
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3465	0,3465	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg		EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04		
B-21	2595-569 2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	13,76 6,94	13,76 6,94	1,84	3,07
B-21	2595-551 2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	26,25 17,01	26,25 17,01	4,22	7,09
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2386	0,2386	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BA04		
B-21	3606-092 3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	26,25 17,01	26,25 17,01	4,22	7,09
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2386	0,2386	0,0469	0,0788
COZAAR 100 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09CA01		
B-224	2093-474 2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,78 13,14	21,78 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1736	0,1736	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09CA01		
B-224	1432-822 1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,78 13,14	21,78 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1736	0,1736	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09CA01		
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,78	21,78	3,48	5,81

B-224 ***	2866-713 0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	13,14 0,1736	13,14 0,1736	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	22,86	22,86	3,73	6,21
B-224 ***	1432-830 0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	14,05 0,1846	14,05 0,1846	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV			ATC: C09DA01			
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	22,86	22,86	3,73	6,21
B-224 ***	2218-006 0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	14,05 0,1846	14,05 0,1846	0,0381	0,0634
CRESTOR 10 mg		ASTRAZENECA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,26	10,26	1,12	1,87
B-41	2040-418 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	4,24 22,27	4,24 22,27	3,59	5,98
B-41 ***	2055-200 0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	13,54 0,1786	13,54 0,1786	0,0366	0,0610
CRESTOR 20 mg		ASTRAZENECA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,44	10,44	1,16	1,94
B-41	2040-400 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	4,38 22,56	4,38 22,56	3,66	6,10
B-41 ***	2055-192 0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	13,79 0,1815	13,79 0,1815	0,0373	0,0622
CRESTOR 40 mg		ASTRAZENECA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07	
B-41	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,09	23,09	3,78	6,30
B-41 ***	2055-176 0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	14,25 0,1869	14,25 0,1869	0,0386	0,0643
CURATODERM		ALMIRALL			ATC: D05AX04			
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		60,30	60,30	8,00	12,10
	1313-279				46,73	46,73		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL			ATC: D05AX04			
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		30,56	30,56	4,82	8,11
	2373-348				20,77	20,77		
CYMBALTA 30 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N06AX21			
B-73	2217-842	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	R	12,94	12,94	1,67	2,79
B-73 ***	2217-842 7709-215	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	6,31 0,2919	6,31 0,2919	0,0596	0,0996
CYMBALTA 60 mg		ELI LILLY BENELUX			ATC: N06AX21			
B-73	2217-859	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	17,71	17,71	2,65	4,42
B-73	2217-859 3183-092	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	9,99 35,18	9,99 35,18	5,47	9,20
B-73 ***	3183-092 0782-219	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	24,81 0,3103	24,81 0,3103	0,0558	0,0939
CYSTAGON		RECORDATI			ATC: A16AA04			

A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		85,18	85,18	0,00	0,00
	1550-839				68,84	68,84		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8041	0,8041	0,0000	0,0000
CYSTAGON 150 mg RECORDATI ATC: A16AA04								
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		203,60	203,60	0,00	0,00
	1550-847				177,03	177,03		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9883	1,9883	0,0000	0,0000
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC01								
A-24	3029-592	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	15,02	15,02	0,00	0,00
	3029-592				7,91	7,91		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01BC01								
A-24	3029-600	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	28,81	28,81	0,00	0,00
	3029-600				19,25	19,25		
CYTOSAR 100 mg PFIZER ATC: L01BC01								
A-24	1349-513	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	6,97	6,97	0,00	0,00
	1349-513				1,61	1,61		
DAILIPOINT 0,5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	62,67	62,67	0,00	0,00
	4133-930				48,80	48,80		
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5790	0,5790	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 1 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	99,79	99,79	0,00	0,00
	4133-963				82,19	82,19		
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9502	0,9502	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 2 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	186,26	186,26	0,00	0,00
	4133-971				161,18	161,18		
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8149	1,8149	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 3 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	272,65	272,65	0,00	0,00
	4133-955				240,10	240,10		
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6788	2,6788	0,0000	0,0000
DAILIPOINT 5 mg SANDOZ ATC: L04AD02								
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	436,07	436,07	0,00	0,00
	4133-948				389,40	389,40		
A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3130	4,3130	0,0000	0,0000
DAKTACORT JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: D01AC52								
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	8,40	8,40	0,74	1,24
	0103-184				2,80	2,80		
DAKTARIN JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A01AB09								

B-134	0033-910 0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		8,01 2,50	8,01 2,50	0,66	1,10
DALACIN C 150 mg PFIZER				ATC: J01FF01				
C-37	0033-670 0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	8,34 2,76	8,34 2,76	2,44	2,44
C-37 ***	0704-015	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2233	0,2233	0,1525	0,1525
DALACIN C 300 mg PFIZER				ATC: J01FF01				
C-37	0107-706 0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	10,53 4,44	10,53 4,44	3,92	3,92
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3597	0,3597	0,2450	0,2450
DAONIL SANOFI BELGIUM				ATC: A10BB01				
A-12	0033-316 0033-316	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		16,97 9,42	16,97 9,42	0,00	0,00
A-12 ***	0704-106	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1220	0,1220	0,0000	0,0000
DAPHNE CERES PHARMA NV				ATC: G03HB01				
Cx-13	2112-027 2112-027	63 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	13,61 6,83	13,61 6,83	9,66	9,66
Cx-13	2232-973 2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	19,30 11,22	19,30 11,22	15,87	15,87
Cx-13	2394-062 2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	33,70 23,51	33,70 23,51	28,22	28,22
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1060	0,1060	0,1034	0,1034
DAPHNE CONTINU 2 mg/0,035 mg CERES PHARMA NV				ATC: G03HB01				
Cx-13	3189-701 3189-701	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,61 6,83	13,61 6,83	9,66	9,66
Cx-13	3189-677 3189-677	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,30 11,22	19,30 11,22	15,87	15,87
Cx-13	3189-685 3189-685	273 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	33,70 23,51	33,70 23,51	28,22	28,22
Cx-13 ***	7709-140	1 actieve omhulde tabletten, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimés actifs enrobés, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1153	0,1153	0,1153	0,1153
DE ICOL MYLAN EPD				ATC: S01CA01				
B-166	0034-058 0034-058	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml		7,57 2,14	7,57 2,14	0,57	0,95
DELPHI BEPHARBEL				ATC: D07AB09				
B-158	0108-043 0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		10,74 4,61	10,74 4,61	1,22	2,04
DEPAKINE SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01				
A-5	0034-579 0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	9,78 3,87	9,78 3,87	0,00	0,00
DEPAKINE SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01				
A-5	0891-234 0891-234	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	R	9,21 3,43	9,21 3,43	0,00	0,00
DEPAKINE Chrono 300 SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01				

A-5	1123-694 1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	8,94 3,22	8,94 3,22	0,00	0,00
DEPAKINE Chrono 500		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	1123-686 1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	11,78 5,41	11,78 5,41	0,00	0,00
A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 500 mg	R	0,1401	0,1401	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 300		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0033-894 0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	10,13 4,14	10,13 4,14	0,00	0,00
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0536	0,0536	0,0000	0,0000
DEPAKINE Enteric 500		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	0135-806 0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	14,16 7,25	14,16 7,25	0,00	0,00
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0939	0,0939	0,0000	0,0000
DEPAKINE I.V.		SANOFI BELGIUM			ATC: N03AG01			
A-5	1085-380 1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	10,57 4,48	10,57 4,48	0,00	0,00
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0108-571 0108-571	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		14,53 7,54	14,53 7,54	2,00	3,33
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0108-555 0108-555	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		9,92 3,97	9,92 3,97	1,05	1,75
B-83	0108-670 0108-670	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		18,58 10,66	18,58 10,66	2,83	4,71
DEPO-MEDROL 200 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0150-573 0150-573	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,56 10,65	18,56 10,65	2,82	4,71
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0108-399 0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	8,41 2,81	8,41 2,81	0,75	1,24
B-83	0033-597 0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,54 7,55	14,54 7,55	2,00	3,34
DEPO-MEDROL 40 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0033-746 0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	8,41 2,81	8,41 2,81	0,75	1,24
B-83	0036-863 0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,54 7,55	14,54 7,55	2,00	3,34
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER			ATC: H02AB04			
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie	1 flacon injectable 2 ml suspension	r	11,67	11,67	1,41	2,36

	0033-688	voor injectie, 40 mg/ml	injectable, 40 mg/ml		5,33	5,33		
DEPO-MEDROL 80 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0033-753 0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	11,67 5,33	11,67 5,33	1,41	2,36
DEPO-PROVERA 150		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G03AC06	
B-90	0108-423 0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	9,51 3,66	9,51 3,66	0,97	1,62
DEPO-PROVERA 500		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722 0107-722	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	12,29 5,80	12,29 5,80	0,00	0,00
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-717 0035-717	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,62 2,97	8,62 2,97	0,79	1,31
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0133-603 0133-603	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,62 2,97	8,62 2,97	0,79	1,31
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
B-156	0035-725 0035-725	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		8,62 2,97	8,62 2,97	0,79	1,31
DESFERAL		NOVARTIS PHARMA		ATC: V03AC01				
A-35	0034-926 0034-926	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		33,55 23,38	33,55 23,38	0,00	0,00
DES Loratadin SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: R06AX27				
Cs-7	2953-008 2953-008	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,59 1,28	6,59 1,28	1,36	1,36
Cs-7	2953-024 2953-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,07 3,32	9,07 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2953-099 2953-099	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,62 5,29	11,62 5,29	5,61	5,61
Cs-7	2953-032 2953-032	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,41 8,22	15,41 8,22	8,72	8,72
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1064	0,1064	0,0872	0,0872
DES Loratadine AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: R06AX27				
Cs-7	3983-251 3983-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,95 3,23	8,95 3,23	3,43	3,43
Cs-7	3983-269 3983-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,38 8,19	15,38 8,19	8,69	8,69
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1061	0,1061	0,0869	0,0869
DES Loratadine EG 0,5 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				
Cs-7	2948-321 2948-321	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	7,07 1,70	7,07 1,70	1,80	1,80
DES Loratadine EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: R06AX27				

Cs-7	2948-313 2948-313	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,07 3,32	9,07 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2948-305 2948-305	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,64 5,30	11,64 5,30	5,62	5,62
Cs-7	2948-297 2948-297	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,55 8,32	15,55 8,32	8,82	8,82
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0882	0,0882
DES Loratadine KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R06AX27								
Cs-7	3912-045 3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,03 3,29	9,03 3,29	3,49	3,49
Cs-7	3912-052 3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,42 8,23	15,42 8,23	8,73	8,73
Cs-7 ***	7724-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1420	0,1420	0,1163	0,1163
DES Loratadine TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	2899-375 2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,47 1,17	6,47 1,17	1,24	1,24
Cs-7	2899-391 2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,02 3,28	9,02 3,28	3,48	3,48
Cs-7	2899-409 2899-409	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,52 5,22	11,52 5,22	5,54	5,54
Cs-7	2899-417 2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,42 8,23	15,42 8,23	8,73	8,73
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1065	0,1065	0,0873	0,0873
DES Loratadine TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7	3029-626 3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	9,07 3,32	9,07 3,32	3,52	3,52
Cs-7	3029-634 3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	15,42 8,23	15,42 8,23	8,73	8,73
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1065	0,1065	0,0873	0,0873
DEXAGENTA-POS URSAPHARM BENELUX ATC: S01CA01								
B-166	1515-170 1515-170	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,38 1,97	7,38 1,97	0,52	0,87
DIAMOX AMDIPHARM ATC: S01EC01								
B-26	0035-469 0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		14,03 7,16	14,03 7,16	1,90	3,16
DIAMOX 250 mg AMDIPHARM ATC: S01EC01								
B-26	0109-058 0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		8,64 2,99	8,64 2,99	0,79	1,32
DICLOBAK 0,1% THEA PHARMA ATC: S01BC03								
B-198	2444-974 2444-974	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	G	11,13 4,91	11,13 4,91	1,30	2,17
DICLOFENAC APOTEX 75 mg AUROBINDO NV ATC: M01AB05								
B-60	1694-777 1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,60 4,50	10,60 4,50	1,19	1,99
DICLOFENAC EG EUROGENERICS ATC: M01AB05								
B-60	1395-649	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	G	6,57	6,57	0,33	0,56

	1395-649				1,26	1,26		
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	0491-167 0491-167	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	G	6,31 1,03	6,31 1,03	0,27	0,46
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1395-631 1395-631	6 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution injectable, 25 mg/ml	G	6,79 1,46	6,79 1,46	0,39	0,65
DICLOFENAC EG		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-475 1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,11 3,35	9,11 3,35	0,89	1,48
DICLOFENAC EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	2520-989 2520-989	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	G	7,03 1,66	7,03 1,66	0,44	0,73
B-60	0491-183 0491-183	50 omhulde tabletten, 50 mg	50 comprimés enrobés, 50 mg	G	8,36 2,77	8,36 2,77	0,73	1,22
DICLOFENAC EG 75 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AB05		
B-60	1620-483 1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	10,64 4,53	10,64 4,53	1,20	2,00
B-60 ***	0768-416	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0979	0,0979	0,0200	0,0333
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1541-382 1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	7,02 1,65	7,02 1,65	0,44	0,73
B-60	1541-390 1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	8,33 2,75	8,33 2,75	0,73	1,22
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0712	0,0712	0,0146	0,0244
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1541-374 1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	8,95 3,23	8,95 3,23	0,86	1,43
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg		SANDOZ				ATC: M01AB05		
B-60	1645-092 1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,61 4,51	10,61 4,51	1,20	1,99
DIFLUCAN 10 mg/ml		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01		
B-134	1509-355 1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,18 5,72	12,18 5,72	1,52	2,53
DIFLUCAN 150 mg		PFIZER				ATC: J02AC01		
B-134	0476-341 0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	6,77 1,44	6,77 1,44	0,38	0,64
DIFLUCAN 200 mg		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01		
B-134	0286-559 0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	28,56 19,02	28,56 19,02	4,54	7,64
B-134	1731-363 1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	63,48 49,51	63,48 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9357	2,9357	0,4000	0,6050
DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01		

chapitre: IV)								
B-134	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	28,92 19,34	28,92 19,34	4,59	7,72
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
B-134	0486-225 0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,12 5,67	12,12 5,67	1,50	2,51
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7346	0,7346	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-819 3075-819	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	11,27 5,02	11,27 5,02	1,33	2,22
B-20	3075-827 3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	22,08 13,37	22,08 13,37	3,55	5,91
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1731	0,1731	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS		ATC: C08DB01				
B-20	3075-843 3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	25,63 16,47	25,63 16,47	4,14	6,95
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2086	0,2086	0,0414	0,0695
DILTIAZEM SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-067 3094-067	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	98 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	21,68 13,05	21,68 13,05	3,46	5,77
B-20 ***	7706-823	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1725	0,1725	0,0353	0,0589
DILTIAZEM SANDOZ 300 mg		SANDOZ		ATC: C08DB01				
B-20	3094-091 3094-091	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	98 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	25,21 16,10	25,21 16,10	4,08	6,85
B-20 ***	7706-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2085	0,2085	0,0416	0,0699
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-128 1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	13,47 6,72	13,47 6,72	1,78	2,97
B-224	1722-578 1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	20,32 12,01	20,32 12,01	3,18	5,31
B-224	1729-136 1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	24,63 15,60	24,63 15,60	4,00	6,71
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2027	0,2027	0,0408	0,0685
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	2615-250 2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	26,58 17,30	26,58 17,30	4,27	7,17
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2226	0,2226	0,0436	0,0732
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09CA03				
B-224	1729-110 1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	12,18 5,72	12,18 5,72	1,52	2,53
B-224	1729-326 1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	16,63 9,16	16,63 9,16	2,43	4,05
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2118	0,2118	0,0434	0,0723
DIPHANTOINE		KELA PHARMA		ATC: N03AB02				

A-5	3580-461 3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		14,89 7,82	14,89 7,82	0,00	0,00
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1012	0,1012	0,0000	0,0000
DIPIDOLOR		PIRAMAL CRITICAL CARE		ATC: N02AC03				
B-56	0811-299 0811-299	5 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml		7,05 1,68	7,05 1,68	0,45	0,74
DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0109-512 0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		6,66 1,33	6,66 1,33	0,35	0,59
B-71	0036-517 0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		8,95 3,23	8,95 3,23	0,86	1,43
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0943	0,0943	0,0175	0,0295
DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				
B-71	0036-566 0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		8,66 3,00	8,66 3,00	0,80	1,33
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-38	2929-149 2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,15 2,61	8,15 2,61	0,69	1,15
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-38	3370-244 3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		10,04 4,07	10,04 4,07	1,08	1,80
DIPROPHOS Disposable Syringe		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01				
B-83	0129-007 0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		8,15 2,61	8,15 2,61	0,69	1,15
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0036-707 0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		8,07 2,55	8,07 2,55	0,68	1,13
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0109-074 0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		8,07 2,55	8,07 2,55	0,68	1,13
DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC01				
B-156	0108-977 0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		8,07 2,55	8,07 2,55	0,68	1,13
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-774 0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	6,82 1,47	6,82 1,47	0,39	0,65
DOGMATIL		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL01				
B-72	0040-766 0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	8,27 2,70	8,27 2,70	0,72	1,19
DOLCIDIUM		LABORATOIRES SMB		ATC: M01AB01				
B-61	0824-573 0824-573	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg		8,62 2,97	8,62 2,97	0,79	1,31
DOLCIDIUM GE		LABORATOIRES SMB		ATC: M01AB01				
B-61	0830-026 0830-026	12 zetpillen, 50 mg	12 suppositoires, 50 mg		7,26 1,87	7,26 1,87	0,50	0,83

DOMINAL FORTE 80 mg			MYLAN EPD			ATC: N05AX07		
B-70	2769-230 2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		10,96 4,78	10,96 4,78	1,27	2,11
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml			EUROGENERICS			ATC: S01ED51		
B-168	2948-339 2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	9,06 3,31	9,06 3,31	0,88	1,46
B-168	2903-912 2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,62 9,92	17,62 9,92	2,63	4,38
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA			ATC: D05AX52		
B-275	1764-497 1764-497	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g		38,08 27,33	38,08 27,33	5,87	9,88
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA			ATC: D05AX52		
B-275	2733-665 2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		38,08 27,33	38,08 27,33	5,87	9,88
DOXYCYCLINE EG			EUROGENERICS			ATC: J01AA02		
C-37	1334-598 1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	8,60 2,96	8,60 2,96	2,62	2,62
DOXYCYCLINE EG			EUROGENERICS			ATC: J01AA02		
C-37	1334-580 1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,02 1,65	7,02 1,65	1,46	1,46
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: J01AA02		
C-37	1597-129 1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,02 1,65	7,02 1,65	1,46	1,46
DOXYLETS 100			LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02		
C-37	0891-259 0891-259	10 capsules, hard, 100 mg	10 gélules, 100 mg	R	7,10 1,73	7,10 1,73	1,53	1,53
DOXYLETS 200			LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02		
C-37	0891-267 0891-267	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	8,67 3,01	8,67 3,01	2,66	2,66
C-37 ***	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3901	0,3901	0,2660	0,2660
DOZURSO 500 mg			MAYOLY BENELUX			ATC: A05AA02		
B-52	3494-630 3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	30,86 21,03	30,86 21,03	4,86	8,18
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4348	0,4348	0,0810	0,1363
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg			ASTRAZENECA			ATC: R03AL05		
B-267	3337-839 3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		127,77 107,75	127,77 107,75	8,00	12,10
DULOXETIN AB 30 mg			AUROBINDO NV			ATC: N06AX21		
B-73	3444-619 3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,96 6,33	12,96 6,33	1,68	2,80
B-73	4133-682 4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,60 17,31	26,60 17,31	4,27	7,17
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2227	0,2227	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg			AUROBINDO NV			ATC: N06AX21		
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules,	28 gélules gastro-résistantes, 60	G	17,50	17,50	2,61	4,34

		hard, 60 mg	mg						
	3444-627				9,83	9,83			
B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	34,94	34,94	5,43	9,14	
	3444-635				24,59	24,59			
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4547	0,4547	0,0932	0,1550	
DULOXETINE APOTEX 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21									
B-73	3534-518	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,78	12,78	1,64	2,74	
	3534-518				6,19	6,19			
B-73	3534-526	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,60	26,60	4,27	7,17	
	3534-526				17,31	17,31			
B-73 ***	7718-851	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2227	0,2227	0,0436	0,0732	
DULOXETINE APOTEX 60 mg AUROBINDO NV ATC: N06AX21									
B-73	3412-038	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,50	17,50	2,61	4,34	
	3412-038				9,83	9,83			
B-73	3412-046	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	34,94	34,94	5,43	9,14	
	3412-046				24,59	24,59			
B-73 ***	7715-147	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4547	0,4547	0,0932	0,1550	
DULOXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21									
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,26	13,26	1,74	2,90	
	3337-334				6,56	6,56			
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,69	27,69	4,42	7,43	
	3484-284				18,27	18,27			
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2338	0,2338	0,0451	0,0758	
DULOXETINE EG 60 mg EUROGENERICS ATC: N06AX21									
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,55	17,55	2,62	4,36	
	3337-342				9,87	9,87			
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,28	36,28	5,62	9,46	
	3337-359				25,77	25,77			
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3216	0,3216	0,0573	0,0965	
DULOXETINE KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21									
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	12,78	12,78	1,64	2,74	
	3315-371				6,19	6,19			
DULOXETINE KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N06AX21									
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,55	17,55	2,62	4,36	
	3315-389				9,87	9,87			
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,71	35,71	5,54	9,32	
	3315-405				25,27	25,27			
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3094	0,3094	0,0554	0,0932	
DULOXETINE MYLAN 30 mg MYLAN EPD ATC: N06AX21									
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules,	28 gélules gastro-résistantes, 30	G	12,78	12,78	1,64	2,74	

		hard, 30 mg	mg						
B-73	3298-973				6,19	6,19			
	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,70	27,70	4,42	7,44	
	3298-981				18,28	18,28			
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2340	0,2340	0,0451	0,0759	
DULOXETINE MYLAN 60 mg MYLAN EPD ATC: N06AX21									
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,56	17,56	2,62	4,37	
	3298-999				9,88	9,88			
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,29	36,29	5,62	9,46	
	3299-005				25,78	25,78			
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3217	0,3217	0,0573	0,0965	
DULOXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AX21									
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,26	13,26	1,74	2,90	
	3426-525				6,56	6,56			
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,60	26,60	4,27	7,17	
	3426-533				17,31	17,31			
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2227	0,2227	0,0436	0,0732	
DULOXETINE SANDOZ 60 mg SANDOZ ATC: N06AX21									
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	17,53	17,53	2,61	4,35	
	3426-541				9,85	9,85			
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,29	36,29	5,62	9,46	
	3426-558				25,78	25,78			
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,4558	0,4558	0,0932	0,1554	
DULOXETINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21									
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,26	13,26	1,74	2,90	
	3343-951				6,56	6,56			
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3032	0,3032	0,0621	0,1036	
DULOXETINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX21									
B-73	3343-969	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,22	18,22	2,75	4,59	
	3343-969				10,38	10,38			
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	35,46	35,46	5,51	9,26	
	4169-744				25,04	25,04			
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3069	0,3069	0,0551	0,0926	
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51									
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	22,20	22,20	3,57	5,95	
	2321-990				13,47	13,47			
DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: R03AL01									
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	13,06	13,06	1,70	2,83	

	1281-286				6,40	6,40		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: R03AL01		
B-98	1677-863	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	11,23	11,23	1,32	2,20
	1677-863				4,98	4,98		
DUPHASTON		MYLAN EPD				ATC: G03DB01		
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		16,50	16,50	2,40	4,00
	1350-453				9,06	9,06		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2794	0,2794	0,0571	0,0952
DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: J01DB05		
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	7,36	7,36	1,72	1,72
	0838-276				1,95	1,95		
DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: J01DB05		
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	8,82	8,82	2,77	2,77
	1204-965				3,13	3,13		
DUROGESIC 100 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	85,67	85,67	8,00	12,10
	2218-261				69,29	69,29		
DUROGESIC 12 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	15,09	15,09	2,11	3,52
	2265-627				7,97	7,97		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	24,78	24,78	4,02	6,75
	2265-619				15,73	15,73		
DUROGESIC 25 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	18,82	18,82	2,87	4,79
	1278-332				10,84	10,84		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	29,49	29,49	4,67	7,86
	2218-279				19,84	19,84		
DUROGESIC 50 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	30,75	30,75	4,85	8,15
	1278-308				20,94	20,94		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	53,40	53,40	8,00	12,10
	2218-253				40,71	40,71		
DUROGESIC 75 µg/h		JANSSEN-CILAG				ATC: N02AB03		
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	71,44	71,44	8,00	12,10
	2218-246				56,46	56,46		
DUSPATALIN		MYLAN EPD				ATC: A03AA04		
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	7,69	7,69	3,17	3,17
	0014-845				2,24	2,24		
Cx-10	1082-346	120 omhulde tabletten, 135 mg	120 comprimés enrobés, 135 mg	R	10,83	10,83	6,62	6,62
	1082-346				4,68	4,68		
Cx-10 ***	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0505	0,0505	0,0505	0,0505
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX22		
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10	40 comprimés orodispersibles, 10	G	10,24	10,24	4,49	4,49

		mg	mg						
	3121-191				4,23	4,23			
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	15,73	15,73	8,97	8,97	
	3121-209				8,46	8,46			
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: R06AX22					
Cs-7	3121-217	10 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	10 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	6,71	6,71	1,46	1,46	
	3121-217				1,38	1,38			
Cs-7	3121-225	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,15	10,15	4,41	4,41	
	3121-225				4,16	4,16			
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,15	19,15	11,77	11,77	
	3121-241				11,10	11,10			
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1795	0,1795	0,1470	0,1470	
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22					
Cs-7	2767-077	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,42	12,42	6,27	6,27	
	2767-077				5,91	5,91			
Cs-7	2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,76	15,76	9,01	9,01	
	2767-085				8,49	8,49			
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1099	0,1099	0,0901	0,0901	
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22					
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,62	11,62	5,61	5,61	
	2929-255				5,29	5,29			
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	15,74	15,74	8,98	8,98	
	2929-263				8,47	8,47			
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1097	0,1097	0,0898	0,0898	
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22					
Cs-7	2767-044	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,66	10,66	4,83	4,83	
	2767-044				4,55	4,55			
Cs-7	2767-069	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,63	20,63	12,98	12,98	
	2767-069				12,24	12,24			
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1586	0,1586	0,1298	0,1298	
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX22					
Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,18	10,18	4,42	4,42	
	2929-222				4,17	4,17			
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	13,76	13,76	7,36	7,36	
	2929-230				6,94	6,94			
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,15	19,15	11,77	11,77	
	2929-248				11,10	11,10			
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1438	0,1438	0,1177	0,1177	
EDRONAX 4 mg		PFIZER		ATC: N06AX18					
B-73	1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		30,11	30,11	4,76	8,01	
	1374-032				20,39	20,39			
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4224	0,4224	0,0793	0,1335	
EFEXOR EXEL 150 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AX16					
B-73	2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	17,09	17,09	2,52	4,20	
	2066-942				9,51	9,51			

B-73	2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	23,66	23,66	3,86	6,48
	2525-491				14,75	14,75		
B-73	2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	45,99	45,99	6,98	11,74
	2525-467				34,24	34,24		
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4206	0,4206	0,0712	0,1198
EFEXOR EXEL 75 mg MYLAN EPD ATC: N06AX16								
B-73	1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,03	10,03	1,08	1,79
	1451-830				4,06	4,06		
B-73	2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,07	19,07	2,93	4,88
	2525-442				11,04	11,04		
B-73	2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	24,50	24,50	3,98	6,68
	2525-384				15,48	15,48		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2013	0,2013	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 37,5mg MYLAN EPD ATC: N06AX16								
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	16,17	16,17	2,33	3,89
	3976-883				8,80	8,80		
B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1899	0,1899	0,0388	0,0648
EFIENT 10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AC22								
B-243	2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		32,94	32,94	5,16	8,67
	2630-861				22,85	22,85		
B-243	2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		84,85	84,85	9,90	15,00
	2630-887				68,54	68,54		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,9534	0,9534	0,1179	0,1786
EFIENT 5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AC22								
B-243	2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		32,94	32,94	5,16	8,67
	2630-846				22,85	22,85		
B-243	2630-853	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg		84,85	84,85	9,90	15,00
	2630-853				68,54	68,54		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,0062	1,0062	0,1843	0,3096
EFUDIX MYLAN EPD ATC: L01BC02								
A-36	0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	28,67	28,67	0,00	0,00
	0038-521				19,13	19,13		
ELDISINE EUROGENERICS ATC: L01CA03								
A-26	0808-816	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg		100,34	100,34	0,00	0,00
	0808-816				82,69	82,69		
ELISAMYLAN 35 MYLAN EPD ATC: G03HB01								
Cx-13	2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	13,11	13,11	9,11	9,11
	2095-404				6,44	6,44		
Cx-13	2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,43	19,43	16,01	16,01
	2216-208				11,32	11,32		
ELOCOM 0,1% ORGANON BELGIUM BV ATC: D07AC13								
B-157	1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	7,04	7,04	0,44	0,74
	1029-842				1,67	1,67		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV				ATC: D07AC13			
B-157	1071-190 1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	7,04 1,67	7,04 1,67	0,44	0,74	
B-157	2936-763 2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	13,45 6,70	13,45 6,70	1,78	2,96	
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV				ATC: D07AC13			
B-157	2936-771 2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	13,45 6,70	13,45 6,70	1,78	2,96	
EMCORETIC		MERCK				ATC: C07BB07			
B-15	1151-380 1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	12,29 5,80	12,29 5,80	1,54	2,56	
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1342	0,1342	0,0275	0,0457	
EMCORETIC MITIS		MERCK				ATC: C07BB07			
B-15	1151-968 1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,00 3,27	9,00 3,27	0,87	1,45	
EMTHEXATE		AREGA PHARMA				ATC: L01BA01			
A-24	1156-199 1156-199	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	11,80 5,43	11,80 5,43	0,00	0,00	
ENALAPRIL EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02			
B-21	1753-011 1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	14,68 7,65	14,68 7,65	2,03	3,38	
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1011	0,1011	0,0207	0,0345	
ENALAPRIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09AA02			
B-21	1670-777 1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,50 1,19	6,50 1,19	0,32	0,53	
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0617	0,0617	0,0114	0,0189	
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02			
B-21	1576-883 1576-883	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	1,28	2,13	
B-21	1645-068 1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	14,68 7,65	14,68 7,65	2,03	3,38	
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1011	0,1011	0,0207	0,0345	
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C09AA02			
B-21	1576-867 1576-867	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,43 1,14	6,43 1,14	0,30	0,50	
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02			
B-288	3566-973 3566-973	28 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	8,58 2,94	8,58 2,94	0,78	1,30	
B-288	3597-986 3597-986	56 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	11,23 4,98	11,23 4,98	1,32	2,20	
B-288	3566-965 3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	13,31 6,60	13,31 6,60	1,75	2,92	
B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0872	0,0872	0,0179	0,0298	
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB02			
B-288	3566-981 3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	9,71 3,82	9,71 3,82	1,01	1,69	

B-288	3597-978	56 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	12,66	12,66	1,61	2,69
	3597-978				6,09	6,09		
B-288	3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	15,57	15,57	2,21	3,69
	3566-999				8,34	8,34		
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1102	0,1102	0,0226	0,0377
ENDOXAN BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		17,61	17,61	0,00	0,00
	0110-882				9,91	9,91		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2567	0,2567	0,0000	0,0000
ENDOXAN 1 g BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0246-942	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		17,80	17,80	0,00	0,00
	0246-942				10,06	10,06		
ENDOXAN 500 mg BAXTER ATC: L01AA01								
A-23	0039-123	5 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	5 flacons injectables 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		36,41	36,41	0,00	0,00
	0039-123				25,88	25,88		
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AL12								
B-346	4242-418	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	62,26	62,26	8,00	12,10
	4242-418				48,44	48,44		
B-346	4242-434	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	30 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	62,26	62,26	8,00	12,10
	4242-434				48,44	48,44		
B-346	4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	162,53	162,53	9,90	15,00
	4242-426				139,50	139,50		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		49,46	49,46	7,46	12,10
	4234-167				37,26	37,26		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		67,74	67,74	8,00	12,10
	4234-175				53,23	53,23		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-183	10 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		70,79	70,79	8,00	12,10
	4234-183				55,89	55,89		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-407	10 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		20,70	20,70	3,26	5,44
	4234-407				12,30	12,30		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		33,73	33,73	5,27	8,86
	4234-415				23,54	23,54		

ENOXAPARINE BECAT 6000 IU				LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		38,98	38,98	6,00	10,09	
	4234-423				28,12	28,12			
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU				LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA				ATC: B01AB05	
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		44,20	44,20	6,73	11,32	
	4234-159				32,68	32,68			
ENSTILUM 50 µg/g + 0,5 mg/g				LEO PHARMA				ATC: D05AX52	
B-275	3553-773	1 spuitbus 60 g schuim voor cutaan gebruik, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 flacon pulvérisateur UE 60 g mousse pour application cutanée, 50 µg/g/ 0,5 mg/g		38,08	38,08	5,87	9,88	
	3553-773				27,33	27,33			
ENTOCORT				TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS				ATC: A07EA06	
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	60,72	60,72	9,04	15,00	
	1344-365				47,10	47,10			
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5595	0,5595	0,0904	0,1500	
EPIPEN 0,15 mg				MYLAN EPD				ATC: C01CA24	
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	45,85	45,85	6,96	11,71	
	1453-257				34,11	34,11			
EPIPEN 0,3 mg				MYLAN EPD				ATC: C01CA24	
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	45,85	45,85	6,96	11,71	
	1466-499				34,11	34,11			
ERYTHROCINE				AMDIPHARM				ATC: J01FA01	
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		9,78	9,78	3,42	3,42	
	0842-112				3,87	3,87			
ERYTHROCINE I.V.				AMDIPHARM				ATC: J01FA01	
B-119	0039-834	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		13,38	13,38	1,76	2,93	
	0039-834				6,64	6,64			
ESCIDIVULE 10 mg				LABORATOIRES SMB				ATC: N06AB10	
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	11,43	11,43	1,36	2,27	
	3164-522				5,14	5,14			
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,03	23,03	3,77	6,28	
	3167-327				14,20	14,20			
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1826	0,1826	0,0377	0,0628	
ESCIDIVULE 20 mg				LABORATOIRES SMB				ATC: N06AB10	
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	11,43	11,43	1,36	2,27	
	3164-514				5,14	5,14			
B-73	3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	23,03	23,03	3,77	6,28	
	3167-319				14,20	14,20			
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1826	0,1826	0,0377	0,0628	
ESCITALOPRAM AB 10 mg				AUROBINDO NV				ATC: N06AB10	
B-73	3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	10,74	10,74	1,22	2,04	
	3138-328				4,61	4,61			
B-73	3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99	
	3138-336				13,55	13,55			

B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AB10		
B-73	3138-344	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,74	10,74	1,22	2,04
	3138-344				4,61	4,61		
B-73	3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	3138-351				13,55	13,55		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,05	11,05	1,28	2,14
	2890-895				4,84	4,84		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,48	12,48	1,58	2,63
	3110-731				5,95	5,95		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	2890-887				13,55	13,55		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-669	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,05	11,05	1,28	2,14
	3815-669				4,84	4,84		
B-73	3767-597	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,48	12,48	1,58	2,63
	3767-597				5,95	5,95		
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	3767-621				13,55	13,55		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AB10		
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,05	11,05	1,28	2,14
	3095-510				4,84	4,84		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	3110-723				13,55	13,55		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3815-677	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,05	11,05	1,28	2,14
	3815-677				4,84	4,84		
B-73	3767-647	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	3767-647				13,55	13,55		
B-73 ***	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM MYLAN 10 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AB10		
B-73	3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,49	11,49	1,38	2,29
	3705-753				5,19	5,19		
B-73	3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,59	22,59	3,66	6,11
	3705-761				13,82	13,82		
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1782	0,1782	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM MYLAN 20 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AB10		
B-73	3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,49	11,49	1,38	2,29
	3705-779				5,19	5,19		
B-73	3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,59	22,59	3,66	6,11
	3705-787				13,82	13,82		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1782	0,1782	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06AB10		
B-73	2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,98	10,98	1,27	2,12

B-73	2983-088				4,80	4,80		
	2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,88	12,88	1,66	2,77
	2983-096				6,26	6,26		
B-73	2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	3,57	5,96
	2983-047				13,48	13,48		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1779	0,1779	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-306	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,88	12,88	1,66	2,77
	3377-306				6,26	6,26		
B-73	3377-314	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,21	22,21	3,57	5,96
	3377-314				13,48	13,48		
B-73 ***	7714-405	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1779	0,1779	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,88	12,88	1,66	2,77
	2983-054				6,26	6,26		
B-73	2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,21	22,21	3,57	5,96
	2983-062				13,48	13,48		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB10								
B-73	3377-322	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,88	12,88	1,66	2,77
	3377-322				6,26	6,26		
B-73	3377-330	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,21	22,21	3,57	5,96
	3377-330				13,48	13,48		
B-73 ***	7714-413	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1779	0,1779	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N06AB10								
B-73	3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,78	9,78	1,03	1,71
	3046-141				3,87	3,87		
B-73	3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,80	12,80	1,64	2,74
	3046-158				6,20	6,20		
B-73	3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,79	18,79	2,87	4,79
	3046-174				10,83	10,83		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1431	0,1431	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,75	10,75	1,23	2,04
	3093-077				4,62	4,62		
B-73	3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,12	12,12	1,50	2,51
	3093-085				5,67	5,67		
B-73	3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,49	21,49	3,42	5,70
	3093-093				12,90	12,90		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1706	0,1706	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	10,75	10,75	1,23	2,04
	3093-135				4,62	4,62		
B-73	3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,49	21,49	3,42	5,70
	3093-143				12,90	12,90		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1706	0,1706	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB10								
B-73	3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,75	10,75	1,23	2,04
	3093-150				4,62	4,62		
B-73	3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,49	21,49	3,42	5,70

B-73 ***	3093-168 7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	12,90 0,1706	12,90 0,1706	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06AB10		
B-73	3093-119 3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,75 3,84	9,75 3,84	1,02	1,70
B-73	3093-127 3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,78 10,82	18,78 10,82	2,87	4,78
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1430	0,1430	0,0293	0,0488
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL				ATC: R06AX22		
Cs-7	1768-571 1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,90 4,73	10,90 4,73	5,02	5,02
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1532	0,1532	0,1255	0,1255
ESTIVAN 20 mg		ALMIRALL				ATC: R06AX22		
Cs-7	2077-204 2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,02 4,83	11,02 4,83	5,12	5,12
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3127	0,3127	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL				ATC: R06AX22		
Cs-7	2578-177 2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	10,66 4,55	10,66 4,55	4,83	4,83
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1965	0,1965	0,1610	0,1610
ESTRACYT 140 mg		PFIZER				ATC: L01XX11		
A-23	0040-147 0040-147	100 capsules, hard, 140 mg	100 gélules, 140 mg		127,59 107,58	127,59 107,58	0,00	0,00
A-23 ***	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,2282	1,2282	0,0000	0,0000
ETUMINE		JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: N05AH06		
B-72	0040-428 0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		8,33 2,75	8,33 2,75	0,73	1,22
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1187	0,1187	0,0243	0,0407
EUSAPRIM FORTE		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: J01EE01		
C-37	0040-659 0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	6,37 1,08	6,37 1,08	0,95	0,95
EUTHYROX 100 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-667 3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		7,96 2,46	7,96 2,46	0,65	1,09
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0380	0,0380	0,0077	0,0130
EUTHYROX 125 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-642 3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		8,68 3,02	8,68 3,02	0,80	1,33
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0466	0,0466	0,0095	0,0158
EUTHYROX 150 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-634 3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		9,05 3,30	9,05 3,30	0,88	1,46
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0510	0,0510	0,0105	0,0174
EUTHYROX 175 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-626 3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		9,61 3,74	9,61 3,74	0,99	1,65
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0577	0,0577	0,0118	0,0196
EUTHYROX 200 µg		MERCK				ATC: H03AA01		
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		9,96	9,96	1,06	1,77

B-86 ***	3816-618 7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		4,01 0,0618	4,01 0,0618	0,0126	0,0211
EUTHYROX 25 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-758 3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		6,41 1,12	6,41 1,12	0,30	0,49
EUTHYROX 50 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-741 3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		6,89 1,54	6,89 1,54	0,41	0,68
EUTHYROX 75 µg		MERCK		ATC: H03AA01				
B-86	3816-733 3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		7,47 2,05	7,47 2,05	0,54	0,91
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0322	0,0322	0,0064	0,0108
EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0086-470 0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		13,50 6,75	13,50 6,75	1,79	2,98
EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0808-840 0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		19,76 11,57	19,76 11,57	3,07	5,11
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1499	0,1499	0,0307	0,0511
EXACYL		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	0398-610 0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,03 6,37	13,03 6,37	1,69	2,82
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4129	0,4129	0,0845	0,1410
EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT		ATC: B02AA02				
B-37	3070-406 3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		12,16 5,70	12,16 5,70	1,51	2,52
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-27	2745-024 2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	38,96 28,10	38,96 28,10	0,00	0,00
A-27	2745-016 2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	91,84 74,93	91,84 74,93	0,00	0,00
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8707	0,8707	0,0000	0,0000
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	2388-577 2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	47,35 35,43	47,35 35,43	7,17	12,07
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: C09DB01				
B-224	4165-551 4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	R	47,35 35,43	47,35 35,43	7,17	12,07
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DB01				
B-224	3466-133 3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	47,35 35,43	47,35 35,43	7,17	12,07
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DB01				

B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	2388-593				32,02	32,02		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C09DB01	
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	4165-650				32,02	32,02		
B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DB01	
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5 mg	R	33,43	33,43	5,22	8,79
	2388-551				23,28	23,28		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2925	0,2925	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DB01	
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	3560-901				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,35	47,35	7,17	12,07
	2682-474				35,43	35,43		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	3466-166	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,35	47,35	7,17	12,07
	3466-166				35,43	35,43		
B-224 ***	7718-117	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,35	47,35	7,17	12,07
	2682-425				35,43	35,43		
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	3466-174	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	47,35	47,35	7,17	12,07
	3466-174				35,43	35,43		
B-224 ***	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4345	0,4345	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,40	48,40	7,31	12,31
	2682-490				36,34	36,34		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4452	0,4452	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	3466-182	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,40	48,40	7,31	12,31
	3466-182				36,34	36,34		
B-224 ***	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4452	0,4452	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01	
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	2682-359				32,02	32,02		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138

		mg/ 12,5 mg	mg/ 12,5 mg					
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	3466-141				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg NOVARTIS PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	2684-264				32,02	32,02		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA				ATC: C09DX01				
B-224	3466-158	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	43,45	43,45	6,62	11,15
	3466-158				32,02	32,02		
B-224 ***	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3947	0,3947	0,0676	0,1138
EXTENCIN LABORATOIRES DELBERT				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		20,03	20,03	9,90	10,41
	1527-050				11,78	11,78		
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,58	46,58	7,06	11,88
	3661-741				34,75	34,75		
B-289 ***	7729-601	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4181	0,4181	0,0706	0,1188
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	6,22	10,46
	4279-923				29,49	29,49		
B-289 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0622	0,1046
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10BA02		
B-289	3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	6,22	10,46
	3661-782				29,49	29,49		
B-289 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0622	0,1046
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,27	18,27	2,77	4,61
	4219-853				10,43	10,43		
B-268	4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,51	38,51	5,93	9,98
	4219-861				27,71	27,71		
B-268 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0605	0,1018
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,27	18,27	2,77	4,61
	3590-056				10,43	10,43		
B-268	3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,51	38,51	5,93	9,98
	3590-064				27,71	27,71		
B-268 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0605	0,1018
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AX09		
B-268	3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	39,49	39,49	6,07	10,21
	3651-999				28,56	28,56		

B-268 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3472	0,3472	0,0607	0,1021
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,32	18,32	2,77	4,62
	3689-320				10,46	10,46		
B-268	3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,50	38,50	5,93	9,98
	3689-346				27,70	27,70		
B-268 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3442	0,3442	0,0605	0,1018
EZETIMIBE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,56	40,56	6,22	10,46
	3645-140				29,49	29,49		
B-268 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0622	0,1046
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,32	18,32	2,77	4,62
	3577-038				10,46	10,46		
B-268	3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,88	39,88	6,12	10,30
	3577-053				28,90	28,90		
B-268 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0624	0,1051
EZETIMIBE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,27	19,27	2,97	4,95
	3661-832				11,20	11,20		
B-268	3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,56	40,56	6,22	10,46
	3661-840				29,49	29,49		
B-268 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4834	0,4834	0,0990	0,1650
EZETIMIBE TEVA GENERICS 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AX09	
B-268	4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,27	19,27	2,97	4,95
	4394-292				11,20	11,20		
B-268	4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,44	40,44	6,20	10,44
	4394-300				29,40	29,40		
B-268 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3567	0,3567	0,0620	0,1044
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	58,82	58,82	8,77	14,77
	4138-244				45,44	45,44		
B-289 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5405	0,5405	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	58,82	58,82	8,77	14,77
	4138-251				45,44	45,44		
B-289 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5405	0,5405	0,0877	0,1477
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA06	
B-289	4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	23,39	23,39	3,82	6,42
	4138-210				14,52	14,52		
B-289	4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	46,83	46,83	7,10	11,94
	4138-228				34,98	34,98		
B-289 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,6208	0,6208	0,1273	0,2140
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	6,22	10,46

B-289	3623-899 4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	29,49 40,56	29,49 40,56	6,22	10,46
B-289 ***	4486-114 7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	29,49 0,3579	29,49 0,3579	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3623-907 3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	29,49 40,56	29,49 40,56	6,22	10,46
B-289	4486-122 4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	29,49 40,56	29,49 40,56	6,22	10,46
B-289 ***	4486-122 7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	29,49 0,3579	29,49 0,3579	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3624-152 3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	43,44 56,53	43,44 56,53	8,45	14,23
B-289	4486-130 4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	43,44 56,53	43,44 56,53	8,45	14,23
B-289 ***	4486-130 7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	43,44 0,5176	43,44 0,5176	0,0845	0,1423
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-562 3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	35,13 47,01	35,13 47,01	7,12	11,99
B-289 ***	3961-562 7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	35,13 0,4310	35,13 0,4310	0,0727	0,1223
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-570 3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	28,52 39,44	28,52 39,44	6,06	10,20
B-289 ***	3961-570 7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	28,52 0,3538	28,52 0,3538	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3961-588 3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	28,52 39,44	28,52 39,44	6,06	10,20
B-289 ***	3961-588 7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	28,52 0,3538	28,52 0,3538	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	28,90 39,88	28,90 39,88	6,12	10,30
B-289 ***	3733-250 7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	28,90 0,3582	28,90 0,3582	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	28,90 39,88	28,90 39,88	6,12	10,30
B-289 ***	3733-243 7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	28,90 0,3582	28,90 0,3582	0,0624	0,1051
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	42,56 55,52	42,56 55,52	8,31	13,99
B-289 ***	3733-235 7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	42,56 0,5179	42,56 0,5179	0,0848	0,1428
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-915 4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	34,75 46,58	34,75 46,58	7,06	11,88
B-289 ***	4279-915 7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	34,75 0,4181	34,75 0,4181	0,0706	0,1188
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								

chapitre: IV)								
B-289	3661-766 3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	6,22	10,46
B-289 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0622	0,1046
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	4279-931 4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	6,22	10,46
B-289 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0622	0,1046
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	39,88 28,90	39,88 28,90	6,12	10,30
B-268 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0624	0,1051
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AX09								
B-268	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	6,12	10,30
B-268 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0624	0,1051
FARMORUBICINE 10 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-224 1405-224	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	12,90 6,28	12,90 6,28	0,00	0,00
FARMORUBICINE 200 mg Cyto Vial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	2222-941 2222-941	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	147,36 125,65	147,36 125,65	0,00	0,00
FARMORUBICINE 50 mg Cytovial PFIZER ATC: L01DB03								
A-25	1405-232 1405-232	1 injectieflacon 25 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution injectable, 2 mg/ml	R	42,75 31,41	42,75 31,41	0,00	0,00
FELODIPINE EG Retard 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	3907-938 3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	23,27 14,41	23,27 14,41	3,81	6,39
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1850	0,1850	0,0381	0,0639
FELODIPINE EG Retard 5 mg EUROGENERICS ATC: C08CA02								
B-20	3907-920 3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,43 9,00	16,43 9,00	2,39	3,98
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1790-906 1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,01 4,82	11,01 4,82	1,28	2,13
B-20	2159-739 2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	23,26 14,40	23,26 14,40	3,80	6,39
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1849	0,1849	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA02								
B-20	1796-986 1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,89 2,41	7,89 2,41	0,64	1,07

B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	16,39	16,39	2,38	3,96
	2159-721				8,97	8,97		
B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1162	0,1162	0,0238	0,0396
FEMARA 2,5 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L02BG04								
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	32,32	32,32	0,00	0,00
	1295-393				22,31	22,31		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	75,84	75,84	0,00	0,00
	2463-669				60,31	60,31		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7107	0,7107	0,0000	0,0000
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	85,66	85,66	8,00	12,10
	2658-490				69,28	69,28		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	24,77	24,77	4,02	6,74
	2658-359				15,72	15,72		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	28,43	28,43	4,53	7,61
	2658-383				18,91	18,91		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	53,39	53,39	8,00	12,10
	2658-417				40,70	40,70		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h EUROGENERICS ATC: N02AB03								
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	71,43	71,43	8,00	12,10
	2658-458				56,45	56,45		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	89,50	89,50	8,00	12,10
	2445-435				72,78	72,78		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	24,31	24,31	3,95	6,63
	2994-374				15,31	15,31		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	28,43	28,43	4,53	7,61
	2445-377				18,91	18,91		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	55,72	55,72	8,00	12,10
	2445-393				42,74	42,74		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h SANDOZ ATC: N02AB03								
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	74,74	74,74	8,00	12,10
	2445-419				59,34	59,34		
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01AB01								
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	7,19	7,19	0,48	0,80
	0103-275				1,80	1,80		
FLAGYL 500 mg SANOFI BELGIUM ATC: G01AF01								

B-175	0111-708 0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	6,44 1,15	6,44 1,15	0,30	0,51
FLECAINIDE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04		
B-8	2401-701 2401-701	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20
B-8 ***	0786-269	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04		
B-8	3120-763 3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	27,44 18,05	27,44 18,05	4,39	7,37
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2267	0,2267	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04		
B-8	3120-789 3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	37,75 27,05	37,75 27,05	5,83	9,80
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3298	0,3298	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: C01BC04		
B-8	3120-805 3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	46,96 35,08	46,96 35,08	7,11	11,97
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4219	0,4219	0,0711	0,1197
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	2401-669 2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	20,89 12,45	20,89 12,45	3,30	5,50
B-8	2401-651 2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,82 14,01	22,82 14,01	3,72	6,19
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1805	0,1805	0,0372	0,0619
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-459 3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	24,94 15,87	24,94 15,87	4,04	6,78
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2017	0,2017	0,0404	0,0678
FLECAINIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-475 3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	34,94 24,59	34,94 24,59	5,43	9,14
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3017	0,3017	0,0543	0,0914
FLECAINIDE SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: C01BC04		
B-8	3148-491 3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	43,79 32,32	43,79 32,32	6,67	11,23
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3902	0,3902	0,0667	0,1123
FLECAITEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		
B-8	3597-515 3597-515	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	17,50 9,83	17,50 9,83	2,61	4,34
B-8	3597-523 3597-523	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	24,16 15,18	24,16 15,18	3,93	6,60
B-8 ***	0773-317	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1939	0,1939	0,0393	0,0660
FLECAITEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C01BC04		

B-8	3017-522	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	60 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	19,28	19,28	2,97	4,95
	3017-522				11,21	11,21		
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	26,40	26,40	4,24	7,13
	3017-530				17,15	17,15		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2163	0,2163	0,0424	0,0713
FLECATEVA RETARD 150 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-563	60 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	60 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	26,03	26,03	4,19	7,04
	3017-563				16,82	16,82		
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	36,40	36,40	5,64	9,48
	3017-589				25,87	25,87		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3163	0,3163	0,0564	0,0948
FLECATEVA RETARD 200 mg AREGA PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	45,16	45,16	6,86	11,55
	3017-621				33,51	33,51		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4039	0,4039	0,0686	0,1155
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J01CA04								
C-37	2650-638	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	13,26	13,26	5,80	5,80
	2650-638				6,56	6,56		
C-37 ***	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3538	0,3538	0,2417	0,2417
FLIXOTIDE 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1086-636	120 doses aérosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	29,49	29,49	4,67	7,86
	1086-636				19,84	19,84		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1547-470	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	11,83	11,83	1,45	2,41
	1547-470				5,45	5,45		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	12,00	12,00	1,48	2,47
	1221-522				5,58	5,58		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	20,43	20,43	3,21	5,34
	1221-530				12,09	12,09		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03BA05								
B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	29,49	29,49	4,67	7,86
	1221-548				19,84	19,84		
FLOXAPEN 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01CF05								
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	9,70	9,70	3,37	3,37
	0042-119				3,81	3,81		
C-37	4436-929	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	14,63	14,63	6,73	6,73

	4436-929				7,61	7,61		
FLOXYFRAL		MYLAN EPD			ATC: N06AB08			
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,56	13,56	1,80	3,00
	1466-317				6,78	6,78		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2929	0,2929	0,0600	0,1000
FLUANXOL		LUNDBECK			ATC: N05AF01			
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		7,70	7,70	0,60	0,99
	0041-772				2,25	2,25		
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF01			
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		7,46	7,46	0,54	0,90
	0014-654				2,04	2,04		
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK			ATC: N05AF01			
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,43	13,43	1,77	2,96
	0041-350				6,69	6,69		
FLUCON		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01BA07			
B-165	0830-570	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	R	7,22	7,22	0,49	0,81
	0830-570				1,83	1,83		
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,70	6,70	0,36	0,61
	4212-031				1,37	1,37		
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,52	28,52	4,54	7,63
	4212-049				19,00	19,00		
B-134	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,47	63,47	8,00	12,10
	4212-056				49,50	49,50		
B-134 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9351	2,9351	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	93,89	93,89	8,00	12,10
	4232-674				76,80	76,80		
B-134	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	144,33	144,33	8,00	12,10
	4232-708				122,87	122,87		
B-134	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	234,00	234,00	9,90	15,00
	4232-716				204,79	204,79		
B-134 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2923	2,2923	0,0990	0,1500
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,99	11,99	1,48	2,46
	4212-023				5,57	5,57		
B-134 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7219	0,7219	0,1480	0,2460
FLUCONAZOL APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV			ATC: J02AC01			
B-134	2760-338	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,73	6,73	0,37	0,62
	2760-338				1,40	1,40		
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		AUROBINDO NV			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01	
B-134	2760-346	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56	28,56	4,54	7,64
	2760-346				19,02	19,02		
B-134	2760-353	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48	63,48	8,00	12,10

B-134 ***	2760-353 0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	49,51 2,9357	49,51 2,9357	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2760-312	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12	12,12	1,50	2,51
B-134 ***	2760-312 0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	5,67 0,7346	5,67 0,7346	0,1500	0,2510
FLUCONAZOL EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J02AC01								
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,72	6,72	0,37	0,61
	2124-618				1,39	1,39		
FLUCONAZOL EG 200 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56	28,56	4,54	7,64
	2124-626				19,02	19,02		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48	63,48	8,00	12,10
	2124-634				49,51	49,51		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-661	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56	28,56	4,54	7,64
	2650-661				19,02	19,02		
B-134	2675-742	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48	63,48	8,00	12,10
	2675-742				49,51	49,51		
B-134 ***	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,4000	0,6050
FLUCONAZOL EG 50 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01	12,01	1,48	2,47
	2124-600				5,59	5,59		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7240	0,7240	0,1480	0,2470
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2650-646	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01	12,01	1,48	2,47
	2650-646				5,59	5,59		
B-134 ***	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7240	0,7240	0,1480	0,2470
FLUCONAZOLE MYLAN 150 mg MYLAN EPD ATC: J02AC01								
B-134	2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,77	6,77	0,38	0,64
	2120-038				1,44	1,44		
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,64	29,64	4,70	7,89
	2120-020				19,97	19,97		
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	66,31	66,31	8,00	12,10
	2120-012				51,98	51,98		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0772	3,0772	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								
B-134	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,36	12,36	1,55	2,59
	2120-046				5,86	5,86		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7590	0,7590	0,1550	0,2590
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: J02AC01								
B-134	1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,77	6,77	0,38	0,64
	1791-078				1,44	1,44		
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01								

chapitre: IV)								
B-134	1791-128 1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	4,54	7,64
B-134	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	4,54	7,64
B-134	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1790-963 1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12 5,67	12,12 5,67	1,50	2,51
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-824 2082-824	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,77 1,44	6,77 1,44	0,38	0,64
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-790 2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	4,54	7,64
B-134	2082-808 2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	8,00	12,10
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,4000	0,6050
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-816 2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12 5,67	12,12 5,67	1,50	2,51
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,1500	0,2510
FLUDEX		SERVIER BENELUX		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C03BA11	
B-23	0041-368 0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	6,92 1,57	6,92 1,57	0,42	0,69
B-23	0041-442 0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	9,64 3,76	9,64 3,76	1,00	1,66
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0811	0,0811	0,0167	0,0277
FLUOXETIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N06AB03	
B-73	4391-801 4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,81 3,12	8,81 3,12	0,83	1,38
B-73	4391-819 4391-819	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	9,09 3,34	9,09 3,34	0,89	1,48
B-73	4391-827 4391-827	90 capsules, hard, 20 mg	90 gélules, 20 mg	G	16,66 9,18	16,66 9,18	2,43	4,06
B-73	4391-835 4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,09 11,06	19,09 11,06	2,93	4,89
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1461	0,1461	0,0299	0,0499
FLUOXETINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N06AB03	
B-73	1586-296 1586-296	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,81 3,12	8,81 3,12	0,83	1,38

B-73	2282-259 2282-259	84 capsules, hard, 20 mg	84 gélules, 20 mg	G	15,88 8,57	15,88 8,57	2,27	3,79
B-73 ***	0766-410	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1322	0,1322	0,0270	0,0451
FLUOXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB03								
B-73	1531-375 1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,91	1,51
B-73	2655-017 2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,09 11,06	19,09 11,06	2,93	4,89
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1461	0,1461	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03								
B-73	2334-464 2334-464	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,91	1,51
B-73	2600-310 2600-310	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	23,43 14,55	23,43 14,55	3,83	6,43
B-73	3421-492 3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	19,09 11,06	19,09 11,06	2,93	4,89
B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1461	0,1461	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD ATC: N06AB03								
B-73	1560-903 1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	8,88 3,17	8,88 3,17	0,84	1,40
B-73	2845-675 2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	13,42 6,68	13,42 6,68	1,77	2,95
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1442	0,1442	0,0295	0,0492
FLUOXONE DIVULE 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: N06AB03								
B-73	1770-734 1770-734	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	9,61 3,74	9,61 3,74	0,99	1,65
B-73	1770-742 1770-742	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	19,39 11,29	19,39 11,29	2,99	4,99
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1462	0,1462	0,0299	0,0499
FLURACEDYL AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1173-780 1173-780	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,49 2,87	8,49 2,87	0,00	0,00
FLURACEDYL 5000 mg/100 ml AREGA PHARMA ATC: L01BC02								
A-24	1458-710 1458-710	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	23,59 14,69	23,59 14,69	0,00	0,00
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3023-371 3023-371	120 doses aérosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	42,21 30,94	42,21 30,94	6,45	10,85
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3023-389 3023-389	120 doses aérosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	58,48 45,14	58,48 45,14	8,00	12,10
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3023-363 3023-363	120 doses aérosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	33,74 23,55	33,74 23,55	5,27	8,86
FLUTIFORM K-HALER 125 µg/ 5 µg MUNDIPHARMA ATC: R03AK11								
B-245	3779-618	120 doses aérosol, suspensie, 125	120 doses suspension pour	CR	42,21	42,21	6,45	10,85

		µg/ 5 µg	inhalation en flacon pressurisé, 125 µg/ 5 µg					
	3779-618				30,94	30,94		
FLUTIFORM K-HALER 50 µg/ 5 µg		MUNDIPHARMA		ATC: R03AK11				
B-245	3785-086	120 doses aérosol, suspensie, 50 µg/ 5 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/ 5 µg	CR	33,74	33,74	5,27	8,86
	3785-086				23,55	23,55		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg		EUROGENERICS		ATC: R03AK06				
B-245	3979-390	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	24,20	24,20	3,94	6,61
	3979-390				15,22	15,22		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg		EUROGENERICS		ATC: R03AK06				
B-245	3979-408	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	30,42	30,42	4,80	8,08
	3979-408				20,65	20,65		
FLUTISACOMBO 25µg/50 µg		EUROGENERICS		ATC: R03AK06				
B-245	3979-382	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	19,68	19,68	3,05	5,09
	3979-382				11,51	11,51		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose		ORION CORPORATION		ATC: R03AK06				
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	25,95	25,95	4,18	7,02
	4148-839				16,75	16,75		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	41,67	41,67	6,38	10,73
	3927-019				30,47	30,47		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose		ORION CORPORATION		ATC: R03AK06				
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	32,75	32,75	5,13	8,63
	4148-847				22,69	22,69		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	54,02	54,02	8,00	12,10
	3927-027				41,25	41,25		
FLUVOXAMINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AB08				
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,05	28,05	4,47	7,52
	3111-424				18,58	18,58		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2328	0,2328	0,0447	0,0752
FORADIL 12 µg		SANDOZ		ATC: R03AC13				
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		23,59	23,59	3,85	6,47
	1295-385				14,69	14,69		
FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03AC13				
B-216	4313-565	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		23,59	23,59	3,85	6,47
	4313-565				14,69	14,69		
FORMAGAL 12 µg		LABORATOIRES SMB		ATC: R03AC13				
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		22,22	22,22	3,58	5,96
	2716-173				13,49	13,49		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		43,84	43,84	6,68	11,24
	2990-083				32,37	32,37		
FORMOAIR 12 µg/dosis		CHIESI		ATC: R03AC13				

B-216	2804-458 2804-458	100 doses aérosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		50,84 38,47	50,84 38,47	7,66	12,10
FORZATEN 20 mg/5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02			
B-224	2591-097 2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	2591-089 2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02			
B-224	2591-113 2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	18,26 10,42	18,26 10,42	2,76	4,61
B-224	2591-105 2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02			
B-224	2591-071 2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	2591-063 2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03			
B-224	2837-300 2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-318 2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03			
B-224	2837-334 2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,26 10,42	18,26 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-367 2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03			
B-224	2837-284 2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,26 10,42	18,26 10,42	2,76	4,61
B-224	2837-292 2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03			
B-224	2837-342 2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	2837-326 2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976

		12,5 mg	12,5 mg					
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C09DX03				
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,50	18,50	2,81	4,69
	2837-359				10,60	10,60		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,74	36,74	5,69	9,56
	2837-375				26,16	26,16		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BA04				
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	23,30	23,30	3,81	6,40
	1683-705				14,43	14,43		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5441	1,5441	0,3175	0,5333
FOSAVANCE 70 mg/2800 IU		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BB03				
B-230	2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	24,05	24,05	3,91	6,57
	2249-654				15,09	15,09		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6068	1,6068	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BB03				
B-230	3272-390	12 tabletten, 70 mg/ 2800 IU	12 comprimés, 70 mg/ 2800 IU	R	20,60	20,60	3,24	5,40
	3272-390				12,22	12,22		
B-230 ***	7719-586	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3188	1,3188	0,2700	0,4500
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI		ORGANON BELGIUM BV		ATC: M05BB03				
B-230	2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	24,05	24,05	3,91	6,57
	2485-514				15,09	15,09		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6068	1,6068	0,3258	0,5475
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: M05BB03				
B-230	3272-408	12 tabletten, 70 mg/ 5600 IU	12 comprimés, 70 mg/ 5600 IU	R	20,60	20,60	3,24	5,40
	3272-408				12,22	12,22		
B-230 ***	7719-594	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3188	1,3188	0,2700	0,4500
FOSINIL		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: C09AA09				
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		21,74	21,74	3,47	5,79
	1004-324				13,10	13,10		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6061	0,6061	0,1239	0,2068
FRAGMIN 2.500 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	0278-234	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 12500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 12500 IU/ml		25,75	25,75	4,15	6,97
	0278-234				16,57	16,57		
FRAGMIN 5000 I.U.(anti-Xa)/0,2 ml		PFIZER		ATC: B01AB04				
B-33	0278-259	10 voorgevulde spuit 0,2 ml oplossing voor injectie, 25000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 25000 IU/ml		40,56	40,56	6,22	10,46
	0278-259				29,49	29,49		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0321-596	10 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		28,87	28,87	4,59	7,71
	0321-596				19,30	19,30		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0431-569	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		36,73	36,73	5,68	9,56
	0431-569				26,15	26,15		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		23,59	23,59	3,85	6,47

	0669-705				14,69	14,69		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		46,65	46,65	7,07	11,90
	0321-604				34,82	34,82		
FRAXIPARINE		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,66	56,66	8,00	12,10
	0468-264				43,55	43,55		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		121,85	121,85	8,00	12,10
	1586-395				102,34	102,34		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		99,46	99,46	8,00	12,10
	1586-403				81,88	81,88		
FRAXODI		MYLAN EPD		ATC: B01AB06				
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		77,03	77,03	8,00	12,10
	1586-411				61,40	61,40		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM		ATC: C03EB01				
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	7,94	7,94	0,65	1,08
	0664-466				2,44	2,44		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0566	0,0566	0,0116	0,0193
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		10,12	10,12	3,65	3,65
	0113-399				4,13	4,13		
C-37 ***	0707-786	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg		0,1071	0,1071	0,0730	0,0730
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM		ATC: J01XE01				
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		7,89	7,89	2,13	2,13
	0113-381				2,41	2,41		
FUROSEMIDE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C03CA01				
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	7,20	7,20	0,48	0,80
	0017-301				1,81	1,81		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,75	8,75	0,81	1,36
	2566-735				3,07	3,07		
FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C03CA01				
B-25	2379-709	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,25	8,25	0,71	1,19
	2379-709				2,69	2,69		
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,16	11,16	1,31	2,18
	2209-401				4,94	4,94		
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX12		
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,38	19,38	2,99	4,99
	2209-393				11,28	11,28		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,50	35,50	5,51	9,27
	2559-433				25,08	25,08		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1536	0,1536	0,0275	0,0463

GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2209-385 2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	23,98 15,02	23,98 15,02	3,90	6,56
B-262	2559-425 2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	45,01 33,38	45,01 33,38	6,84	11,51
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2012	0,2012	0,0342	0,0575
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	4283-602 4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,38 11,28	19,38 11,28	2,99	4,99
B-262	4284-782 4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,50 25,08	35,50 25,08	5,51	9,27
B-262 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1536	0,1536	0,0275	0,0463
GABAPENTINE MYLAN 300 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2186-641 2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,74 11,56	19,74 11,56	3,07	5,11
B-262 ***	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1497	0,1497	0,0307	0,0511
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2186-633 2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,73 14,82	23,73 14,82	3,87	6,50
B-262 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1896	0,1896	0,0387	0,0650
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2215-671 2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	10,04 4,07	10,04 4,07	1,08	1,80
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2215-689 2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	18,34 10,48	18,34 10,48	2,78	4,63
B-262	2215-697 2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,48 25,06	35,48 25,06	5,51	9,27
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1357	0,1357	0,0278	0,0463
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2215-705 2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	22,42 13,67	22,42 13,67	3,63	6,04
B-262	2215-713 2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	44,99 33,36	44,99 33,36	6,84	11,51
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2011	0,2011	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2430-296 2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	31,82 21,87	31,82 21,87	5,00	8,40
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2705	0,2705	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX12	
B-262	2430-288 2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	41,12 29,99	41,12 29,99	6,30	10,60
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3635	0,3635	0,0630	0,1060
GABBRORAL 250 mg		PFIZER					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		10,44	10,44	1,16	1,94

	0043-265				4,38	4,38		
GAMBARAN 500 mg		MYLAN EPD			ATC: M01AX01			
B-291	2349-918 2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		11,50 5,20	11,50 5,20	1,38	2,30
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01ED01			
B-168	2529-618 2529-618	90 doses ooggel, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	20,80 12,37	20,80 12,37	3,28	5,47
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-903 4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		49,46 37,26	49,46 37,26	7,46	12,10
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-895 4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		67,74 53,23	67,74 53,23	8,00	12,10
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-887 4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		70,79 55,89	70,79 55,89	8,00	12,10
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-960 4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		20,70 12,30	20,70 12,30	3,26	5,44
B-33	4182-879 4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		34,95 24,60	34,95 24,60	5,44	9,14
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-952 4182-952	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		22,94 14,12	22,94 14,12	3,74	6,24
B-33	4182-945 4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		33,73 23,54	33,73 23,54	5,27	8,86
B-33	4182-861 4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		60,70 47,08	60,70 47,08	8,00	12,10
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX			ATC: B01AB05			
B-33	4182-937 4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		26,09 16,87	26,09 16,87	4,20	7,05
B-33	4182-929 4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		38,98 28,12	38,98 28,12	6,00	10,09

B-33	4182-820	20 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		71,19	71,19	8,00	12,10
	4182-820				56,23	56,23		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		44,20	44,20	6,73	11,32
	4182-911				32,68	32,68		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	8,59	8,59	0,00	0,00
	2775-195				2,95	2,95		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	14,34	14,34	0,00	0,00
	2775-187				7,39	7,39		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0532	0,0532	0,0000	0,0000
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ		ATC: A10BB09				
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,15	14,15	0,00	0,00
	3412-061				7,24	7,24		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,35	23,35	0,00	0,00
	3412-079				14,48	14,48		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1032	0,1032	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	13,26	13,26	0,00	0,00
	2449-619				6,56	6,56		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0943	0,0943	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	17,28	17,28	0,00	0,00
	2449-601				9,66	9,66		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1390	0,1390	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS		ATC: A10BB12				
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	21,49	21,49	0,00	0,00
	2449-627				12,90	12,90		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1857	0,1857	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	14,41	14,41	0,00	0,00
	2953-214				7,44	7,44		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0803	0,0803	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	19,20	19,20	0,00	0,00
	2953-248				11,14	11,14		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1202	0,1202	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ		ATC: A10BB12				
A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	23,77	23,77	0,00	0,00
	2953-164				14,84	14,84		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1583	0,1583	0,0000	0,0000
GLUCAGEN HYPOKIT		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H04AA01				
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		24,58	24,58	3,99	6,70

	1274-000				15,55	15,55		
GLURENORM		MENARINI BENELUX			ATC: A10BB08			
A-12	0834-937 0834-937	40 tabletten, 30 mg	40 comprimés, 30 mg		7,18 1,79	7,18 1,79	0,00	0,00
A-12	0835-017 0835-017	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg		9,38 3,56	9,38 3,56	0,00	0,00
A-12 ***	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0461	0,0461	0,0000	0,0000
GYNO-DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER			ATC: G01AF04			
B-174	0113-969 0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		11,21 4,97	11,21 4,97	1,32	2,20
GYNOMYK		WILL-PHARMA			ATC: G01AF15			
B-174	1143-411 1143-411	20 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	20 g crème vaginale, 20 mg/g		8,81 3,12	8,81 3,12	0,83	1,38
GYNOMYK		WILL-PHARMA			ATC: G01AF15			
B-174	1143-403 1143-403	3 ovules, 100 mg	3 ovules, 100 mg		8,56 2,93	8,56 2,93	0,78	1,29
GYNOXIN 2%		RECORDATI			ATC: G01AF12			
B-174	2322-683 2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		8,10 2,57	8,10 2,57	0,68	1,14
GYNOXIN 200 mg		RECORDATI			ATC: G01AF12			
B-174	2322-691 2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		7,95 2,45	7,95 2,45	0,65	1,08
GYNOXIN 600 mg		RECORDATI			ATC: G01AF12			
B-174	2322-675 2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		7,98 2,48	7,98 2,48	0,66	1,10
HALDOL		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0046-128 0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		7,97 2,47	7,97 2,47	0,65	1,09
HALDOL		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0046-177 0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		10,93 4,76	10,93 4,76	1,26	2,10
HALDOL		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0114-595 0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		7,60 2,16	7,60 2,16	0,57	0,95
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0047-779 0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,54 5,23	11,54 5,23	1,39	2,31
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0047-787 0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		20,98 12,51	20,98 12,51	3,32	5,53
HALDOL DECANOAS		JANSSEN-CILAG			ATC: N05AD01			
B-71	0822-999 0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		15,62 8,38	15,62 8,38	2,22	3,70
HELICLAR		MYLAN EPD			ATC: J01FA09			

C-37	1244-524 1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	21,42 12,86	21,42 12,86	9,90	11,37
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7930	0,7930	0,4714	0,5414
HUMULINE 30/70 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD01								
A-11	0263-293 0263-293	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	20,07 11,81	20,07 11,81	0,00	0,00
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE ELI LILLY BENELUX ATC: A10AD01								
A-11	1390-459 1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	33,17 23,05	33,17 23,05	0,00	0,00
HUMULINE NPH ELI LILLY BENELUX ATC: A10AC01								
A-11	0263-277 0263-277	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	20,07 11,81	20,07 11,81	0,00	0,00
HUMULINE NPH CARTRIDGE ELI LILLY BENELUX ATC: A10AC01								
A-11	1390-442 1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	33,17 23,05	33,17 23,05	0,00	0,00
HUMULINE REGULAR ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB01								
A-11	0263-269 0263-269	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	21,51 12,92	21,51 12,92	0,00	0,00
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE ELI LILLY BENELUX ATC: A10AB01								
A-11	1390-434 1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	33,08 22,97	33,08 22,97	0,00	0,00
HYDREA 500 mg CHEPLAPHARM Arzneimittel ATC: L01XX05								
A-24	0048-256 0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		9,40 3,57	9,40 3,57	0,00	0,00
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2316	0,2316	0,0000	0,0000
HYDROCORTISONE BePB BEPHARBEL ATC: H02AB09								
B-83	0048-363 0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	10,60 4,50	10,60 4,50	1,19	1,99
HYGROTON 50 AMDIPHARM ATC: C03BA04								
B-24	0892-224 0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	6,38 1,09	6,38 1,09	0,29	0,48
IBANDRONATE EG 1 mg/ml EUROGENERICS ATC: M05BA06								
B-230	3006-053 3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	29,78 20,09	29,78 20,09	4,71	7,92
IBANDRONATE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: M05BA06								
B-230	2993-392 2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,75 16,57	25,75 16,57	4,15	6,97
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	6,9925	6,9925	1,3833	2,3233
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg SANDOZ ATC: M05BA06								
B-230	2775-856 2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,75 16,57	25,75 16,57	4,15	6,97
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	6,9925	6,9925	1,3833	2,3233
IBUPROFEN AB 400 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE01								
B-60	4423-166 4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,17 2,63	8,17 2,63	0,70	1,16
IBUPROFEN AB 600 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE01								

B-60	4388-039 4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	6,84 1,49	6,84 1,49	0,40	0,66
B-60	4388-047 4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,89 2,41	7,89 2,41	0,64	1,07
IBUPROFEN AB 800 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE01								
B-60	4388-054 4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	7,78 2,32	7,78 2,32	0,62	1,03
B-60	4388-062 4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	10,24 4,23	10,24 4,23	1,12	1,87
B-60	4388-070 4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	13,65 6,86	13,65 6,86	1,82	3,03
B-60 ***	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0888	0,0888	0,0182	0,0303
IBUPROFEN EG 400 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	0092-502 0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	8,19 2,64	8,19 2,64	0,70	1,17
IBUPROFEN EG 600 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	1414-333 1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	6,86 1,51	6,86 1,51	0,40	0,67
B-60	1430-636 1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,58 2,15	7,58 2,15	0,57	0,95
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg EUROGENERICS ATC: M01AE01								
B-60	0664-227 0664-227	30 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	30 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	7,78 2,32	7,78 2,32	0,62	1,03
B-60	3276-904 3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	10,24 4,23	10,24 4,23	1,12	1,87
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	2568-210 2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	6,25 0,98	6,25 0,98	0,26	0,43
B-60	2568-228 2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	8,33 2,75	8,33 2,75	0,73	1,22
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg SANDOZ ATC: M01AE01								
B-60	1541-564 1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	6,85 1,50	6,85 1,50	0,40	0,66
B-60	2674-034 2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,50 2,08	7,50 2,08	0,55	0,92
ILEXEL 20 mg MENARINI BENELUX ATC: R06AX29								
Cs-7	2924-520 2924-520	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,93 5,52	11,93 5,52	5,85	5,85
Cs-7	2924-538 2924-538	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg		16,11 8,76	16,11 8,76	9,29	9,29
Cs-7 ***	7700-057	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2268	0,2268	0,1858	0,1858
IMPROMEN EUMEDICA ATC: N05AD06								
B-71	0048-017 0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,94 3,22	8,94 3,22	0,85	1,42
IMURAN 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L04AX01								
A-29	0014-399 0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,86 13,19	21,86 13,19	0,00	0,00
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1709	0,1709	0,0000	0,0000

IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L04AX01			
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	14,45	14,45	0,00	0,00	
	0376-871				7,47	7,47			
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0968	0,0968	0,0000	0,0000	
INCRUSE ELLIPTA 55 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BB07			
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		41,98	41,98	6,42	10,80	
	3270-402				30,73	30,73			
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		100,64	100,64	8,00	12,10	
	3270-410				82,96	82,96			
INDAPAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: C03BA11			
B-23	1111-434	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	6,63	6,63	0,35	0,58	
	1111-434				1,31	1,31			
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	8,84	8,84	0,83	1,39	
	1111-426				3,14	3,14			
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0678	0,0678	0,0138	0,0232	
INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AA05			
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	7,76	7,76	0,61	1,02	
	0048-942				2,30	2,30			
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0299	0,0299	0,0061	0,0102	
INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AA05			
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	5,86	5,86	0,17	0,28	
	0115-808				0,63	0,63			
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0218	0,0218	0,0034	0,0056	
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01BC01			
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		8,75	8,75	0,81	1,36	
	0435-552				3,07	3,07			
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02			
B-289	2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	39,88	39,88	6,12	10,30	
	2372-936				28,90	28,90			
B-289 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0624	0,1051	
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02			
B-289	2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	39,88	39,88	6,12	10,30	
	2372-944				28,90	28,90			
B-289 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0624	0,1051	
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02			
B-289	2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	55,52	55,52	8,31	13,99	
	2372-951				42,56	42,56			
B-289 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5179	0,5179	0,0848	0,1428	
INHIBACE 5 mg		EUROCEPT				ATC: C09AA08			
B-21	0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		17,46	17,46	2,60	4,33	
	0287-961				9,80	9,80			
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4532	0,4532	0,0929	0,1546	
INNOHEP 10.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-523	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		74,93	74,93	8,00	12,10	
	1414-523				59,50	59,50			

INNOHEP 14.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-531 1414-531	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		100,98 83,27	100,98 83,27	8,00	12,10	
INNOHEP 18.000		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-549 1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		120,74 101,33	120,74 101,33	8,00	12,10	
INNOHEP 3.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-507 1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		29,56 19,90	29,56 19,90	4,68	7,87	
INNOHEP 4.500		LEO PHARMA				ATC: B01AB10			
B-33	1414-515 1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		37,82 27,11	37,82 27,11	5,84	9,82	
INSULATARD		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01			
A-11	0245-415 0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	16,19 8,82	16,19 8,82	0,00	0,00	
INSULATARD PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AC01			
A-11	1077-718 1077-718	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	28,37 18,86	28,37 18,86	0,00	0,00	
INSUMAN BASAL 100 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AC01			
A-11	2688-943 2688-943	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	24,80 15,75	24,80 15,75	0,00	0,00	
INSUMAN BASAL 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AC01			
A-11	2692-382 2692-382	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	24,80 15,75	24,80 15,75	0,00	0,00	
INSUMAN RAPID 100 IE/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB01			
A-11	2691-889 2691-889	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	28,14 18,66	28,14 18,66	0,00	0,00	
INUVAIR 100/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	2433-092 2433-092	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	41,92 30,69	41,92 30,69	6,41	10,79	
INUVAIR 200/6 µg/dosis		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3417-805 3417-805	120 doses aérosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	36,32 25,80	36,32 25,80	5,63	9,47	
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08			
B-245	3049-905 3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	41,92 30,69	41,92 30,69	6,41	10,79	
B-245	3478-997 3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	CR	81,87 65,82	81,87 65,82	8,00	12,10	
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose		CHIESI				ATC: R03AK08			

B-245	3417-797 3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	36,32 25,80	36,32 25,80	5,63	9,47
INVEGA 3 mg JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13			
B-220	2487-791 2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	46,06 34,30	46,06 34,30	6,99	11,76
B-220	2487-825 2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	84,93 68,61	84,93 68,61	8,00	12,10
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4314	1,4314	0,1429	0,2161
INVEGA 3 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX13			
B-220	3833-209 3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	84,93 68,61	84,93 68,61	8,00	12,10
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4314	1,4314	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13			
B-220	2487-809 2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	49,26 37,10	49,26 37,10	7,44	12,10
B-220	2487-833 2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	91,04 74,20	91,04 74,20	8,00	12,10
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5406	1,5406	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13			
B-220	3763-778 3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	91,04 74,20	91,04 74,20	8,00	12,10
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5406	1,5406	0,1429	0,2161
INVEGA 6 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX13			
B-220	3833-217 3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	91,04 74,20	91,04 74,20	8,00	12,10
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5406	1,5406	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX13			
B-220	2487-817 2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	49,26 37,10	49,26 37,10	7,44	12,10
B-220	2487-841 2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	91,04 74,20	91,04 74,20	8,00	12,10
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5406	1,5406	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13			
B-220	3763-786 3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	91,04 74,20	91,04 74,20	8,00	12,10
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5406	1,5406	0,1429	0,2161
INVEGA 9 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AX13			
B-220	3833-225 3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	91,04 74,20	91,04 74,20	8,00	12,10

B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5406	1,5406	0,1429	0,2161
IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,39	12,39	1,56	2,60
	2909-265				5,89	5,89		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,37	25,37	4,10	6,88
	2909-281				16,23	16,23		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2102	0,2102	0,0418	0,0702
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04		
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,39	12,39	1,56	2,60
	2909-299				5,89	5,89		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	21,00	21,00	3,32	5,54
	2909-315				12,53	12,53		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2722	0,2722	0,0557	0,0929
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,84	30,84	4,86	8,17
	2990-349				21,01	21,01		
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2660	0,2660	0,0496	0,0834
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-356	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	13,11	13,11	1,71	2,85
	2990-356				6,44	6,44		
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	23,55	23,55	3,85	6,46
	2990-364				14,66	14,66		
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2979	0,2979	0,0611	0,1018
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04		
B-224	2990-372	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	13,11	13,11	1,71	2,85
	2990-372				6,44	6,44		
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	23,55	23,55	3,85	6,46
	2990-307				14,66	14,66		
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1917	0,1917	0,0393	0,0659
IRBESARTAN MYLAN 300 mg		MYLAN EPD				ATC: C09CA04		
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	22,19	22,19	3,57	5,95
	2938-322				13,46	13,46		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C09CA04		
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	12,89	12,89	1,66	2,77
	2895-241				6,27	6,27		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,16	24,16	3,93	6,60
	2895-266				15,18	15,18		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1978	0,1978	0,0401	0,0673
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ				ATC: C09CA04		
B-224	2895-274	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,89	12,89	1,66	2,77
	2895-274				6,27	6,27		
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,19	22,19	3,57	5,95
	2895-290				13,46	13,46		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607

IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ			ATC: C09CA04			
B-224	2895-217 2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	12,89 6,27	12,89 6,27	1,66	2,77
B-224	2895-233 2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	25,62 16,46	25,62 16,46	4,13	6,94
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2128	0,2128	0,0421	0,0708
IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA04			
B-224	2920-163 2920-163	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	11,67 5,33	11,67 5,33	1,41	2,36
B-224	2920-171 2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	22,82 14,01	22,82 14,01	3,72	6,19
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1842	0,1842	0,0380	0,0632
IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09CA04			
B-224	2920-189 2920-189	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,67 5,33	11,67 5,33	1,41	2,36
B-224	2920-197 2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,19 13,46	22,19 13,46	3,57	5,95
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09DA04			
B-224	2906-345 2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	13,47 6,72	13,47 6,72	1,78	2,97
B-224	2906-337 2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,79 20,97	30,79 20,97	4,86	8,16
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2655	0,2655	0,0496	0,0833
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09DA04			
B-224	2906-378 2906-378	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	20,32 12,01	20,32 12,01	3,18	5,31
B-224	2906-386 2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	23,54 14,65	23,54 14,65	3,84	6,46
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1916	0,1916	0,0392	0,0659
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ			ATC: C09DA04			
B-224	2906-410 2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	23,54 14,65	23,54 14,65	3,84	6,46
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1916	0,1916	0,0392	0,0659
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09DA04			
B-224	3029-485 3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	30,84 21,01	30,84 21,01	4,86	8,17
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2660	0,2660	0,0496	0,0834
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA			ATC: C09DA04			
B-224	3029-493 3029-493	28 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	13,47 6,72	13,47 6,72	1,78	2,97

B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,53	24,53	3,98	6,69
	3029-501				15,51	15,51		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2016	0,2016	0,0406	0,0683
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA								ATC: C09DA04
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,53	24,53	3,98	6,69
	3029-527				15,51	15,51		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2016	0,2016	0,0406	0,0683
ISOCURAL 10 mg PIERRE FABRE BENELUX								ATC: D10BA01
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	21,49	21,49	3,42	5,70
	2981-785				12,90	12,90		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2786	0,2786	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg PIERRE FABRE BENELUX								ATC: D10BA01
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	34,96	34,96	5,44	9,14
	2655-025				24,61	24,61		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5031	0,5031	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg MYLAN EPD								ATC: C08DA01
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		11,45	11,45	1,37	2,28
	4247-334				5,16	5,16		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1113	0,1113	0,0228	0,0380
ISOPTINE 40 mg MYLAN EPD								ATC: C08DA01
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		7,22	7,22	0,49	0,81
	0475-111				1,83	1,83		
ISOPTINE 80 mg MYLAN EPD								ATC: C08DA01
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		8,53	8,53	0,77	1,28
	0050-583				2,90	2,90		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0753	0,0753	0,0154	0,0256
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg LABORATOIRES SMB								ATC: D10BA01
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	21,20	21,20	3,37	5,61
	2198-604				12,69	12,69		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	35,83	35,83	5,56	9,35
	2320-141				25,37	25,37		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5176	0,5176	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg LABORATOIRES SMB								ATC: D10BA01
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	14,24	14,24	1,94	3,23
	2198-612				7,31	7,31		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	23,53	23,53	3,84	6,45
	2320-158				14,64	14,64		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3127	0,3127	0,0640	0,1075
ISOTEN 10 mg MYLAN EPD								ATC: C07AB07
B-15	0045-153	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,44	10,44	1,16	1,94
	0045-153				4,38	4,38		
B-15	2793-834	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	14,47	14,47	1,99	3,31
	2793-834				7,49	7,49		
B-15 ***	0730-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,0970	0,0970	0,0199	0,0331
ISOTEN 5 mg MYLAN EPD								ATC: C07AB07
B-15	1084-003	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	7,77	7,77	0,61	1,02
	1084-003				2,31	2,31		

B-15	2793-859 2793-859	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,31 4,28	10,31 4,28	1,13	1,89
B-15 ***	0741-421	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0554	0,0554	0,0113	0,0189
ISOTEN MINOR 2,5 mg		MYLAN EPD				ATC: C07AB07		
B-15	1554-195 1554-195	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	6,15 0,89	6,15 0,89	0,24	0,39
B-15	2793-842 2793-842	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	9,81 3,89	9,81 3,89	1,03	1,72
B-15 ***	0767-962	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,0504	0,0504	0,0103	0,0172
ISOTRETINOINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: D10BA01		
B-160	2200-228 2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	14,76 7,71	14,76 7,71	2,04	3,41
B-160	2200-202 2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	23,45 14,56	23,45 14,56	3,83	6,43
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3113	0,3113	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: D10BA01		
B-160	2200-210 2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	22,10 13,39	22,10 13,39	3,55	5,92
B-160	2200-236 2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	35,93 25,46	35,93 25,46	5,57	9,37
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5194	0,5194	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: J02AC02		
B-134	2442-143 2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,57 2,14	7,57 2,14	0,57	0,95
B-134	2442-150 2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,41 7,44	14,41 7,44	1,97	3,29
B-134	2442-168 2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09
B-134	2442-176 2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	39,35 28,44	39,35 28,44	6,05	10,18
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5763	0,5763	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: J02AC02		
B-134	2601-615 2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,69 2,24	7,69 2,24	0,59	0,99
B-134	2601-607 2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,46 7,48	14,46 7,48	1,98	3,31
B-134	2601-581 2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09
B-134	2601-623 2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,78 29,69	40,78 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5330	0,5330	0,1093	0,1818
ITRACONAZOLE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J02AC02		
B-134	2369-635 2369-635	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,58 2,15	7,58 2,15	0,57	0,95
B-134	2369-643 2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,45 7,47	14,45 7,47	1,98	3,30
B-134	2369-650 2369-650	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09
B-134	4183-281 4183-281	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	20,75 12,34	20,75 12,34	3,27	5,45

B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,78	40,78	6,25	10,52
	2369-668				29,69	29,69		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6001	0,6001	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE MYLAN 100 mg MYLAN EPD ATC: J02AC02								
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,78	40,78	6,25	10,52
	2339-653				29,69	29,69		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6001	0,6001	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: J02AC02								
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	7,69	7,69	0,59	0,99
	2747-954				2,24	2,24		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	14,46	14,46	1,98	3,31
	2747-970				7,48	7,48		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	19,69	19,69	3,06	5,09
	2747-996				11,52	11,52		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,78	40,78	6,25	10,52
	2748-010				29,69	29,69		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6001	0,6001	0,1042	0,1753
JEXT 150 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	45,07	45,07	6,85	11,53
	2906-501				33,44	33,44		
JEXT 300 µg ALK-ABELLO ATC: C01CA24								
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	45,07	45,07	6,85	11,53
	2906-519				33,44	33,44		
KAYEXALATE CALCIUM SANOFI BELGIUM ATC: V03AE01								
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g		22,06	22,06	0,00	0,00
	0051-045				13,35	13,35		
KAYEXALATE SODIUM SANOFI BELGIUM ATC: V03AE01								
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		25,13	25,13	0,00	0,00
	0052-514				16,04	16,04		
KEFORAL 500 mg EUROCEPT ATC: J01DB01								
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		14,60	14,60	6,71	6,71
	3962-818				7,59	7,59		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4913	0,4913	0,3355	0,3355
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	3964-632	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	R	24,18	24,18	3,93	6,60
	3964-632				15,20	15,20		
KEFZOL 1 g + Lidocaine EUROCEPT ATC: J01DB04								
B-110	4111-431	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g/ 1 eenheden	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g/ 1 unités	R	6,82	6,82	0,39	0,65
	4111-431				1,47	1,47		
KEMADRIN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: N04AA04								
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		8,54	8,54	0,77	1,29
	0051-821				2,91	2,91		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0377	0,0377	0,0077	0,0129
KENACORT-A 10 BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: H02AB08								

B-83	0117-093 0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		9,52 3,67	9,52 3,67	0,97	1,62
KINZALKOMB 80/12,5 mg BAYER					ATC: C09DA07			
B-224	1798-750 1798-750	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	26,62 17,33	26,62 17,33	4,27	7,18
B-224 ***	0773-531	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2229	0,2229	0,0436	0,0733
KLINOTAB TEOFARMA					ATC: J01AA08			
C-37	1457-431 1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	11,89 5,50	11,89 5,50	4,86	4,86
KREDEX 25 mg EUROCEPT					ATC: C07AG02			
B-16	0482-554 0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	16,20 8,83	16,20 8,83	2,34	3,90
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2041	0,2041	0,0418	0,0696
KREDEX 6,25 mg EUROCEPT					ATC: C07AG02			
B-16	1251-917 1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	7,78 2,32	7,78 2,32	0,62	1,03
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0538	0,0538	0,0111	0,0184
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-773 3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		9,17 3,40	9,17 3,40	0,90	1,50
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-799 3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		9,89 3,96	9,89 3,96	1,05	1,75
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-815 3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		10,70 4,57	10,70 4,57	1,21	2,02
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0529	0,0529	0,0108	0,0180
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-831 3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		11,61 5,28	11,61 5,28	1,40	2,33
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-856 3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		11,96 5,55	11,96 5,55	1,47	2,45
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0642	0,0642	0,0131	0,0219
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-716 3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		6,91 1,56	6,91 1,56	0,41	0,69
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-732 3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		7,52 2,09	7,52 2,09	0,55	0,92
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01			
B-86	3181-757 3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		8,49 2,87	8,49 2,87	0,76	1,27
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0332	0,0332	0,0068	0,0113
LAMISIL NOVARTIS PHARMA					ATC: D01BA02			
B-134	0292-169 0292-169	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	19,33 11,24	19,33 11,24	2,98	4,97
B-134	0292-177 0292-177	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	R	38,51 27,71	38,51 27,71	5,93	9,98

B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,6025	0,6025	0,1059	0,1782
LANITOP		RIEMSER PHARMA			ATC: C01AA08			
B-1	0118-703 0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		6,56 1,25	6,56 1,25	0,33	0,55
LANOXIN 0,050 mg/ml		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	0865-212 0865-212	1 fles 60 ml drank, 0,05 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 0,05 mg/ml		7,61 2,17	7,61 2,17	0,58	0,96
LANOXIN 0,125 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	0127-928 0127-928	60 tabletten, 0,125 mg	60 comprimés, 0,125 mg		6,60 1,29	6,60 1,29	0,34	0,57
LANOXIN 0,250 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: C01AA05			
B-1	0856-062 0856-062	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		6,71 1,38	6,71 1,38	0,37	0,61
B-1	0846-006 0846-006	120 tabletten, 0,25 mg	120 comprimés, 0,25 mg		7,63 2,19	7,63 2,19	0,58	0,97
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0239	0,0239	0,0048	0,0081
LANTUS 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-69	2539-856 2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		45,89 34,15	45,89 34,15	0,00	0,00
LANTUS 100 UI/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: A10AE04			
A-69	1763-481 1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		45,89 34,15	45,89 34,15	0,00	0,00
LANVIS 40 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD			ATC: L01BB03			
A-24	0055-145 0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		102,63 84,78	102,63 84,78	0,00	0,00
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9144	3,9144	0,0000	0,0000
LASIX		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25	0117-572 0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	7,79 2,33	7,79 2,33	0,62	1,03
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0604	0,0604	0,0124	0,0206
LASIX 10 mg/ml		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25	3070-414 3070-414	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	6,91 1,56	6,91 1,56	0,41	0,69
LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM			ATC: C03CA01			
B-25	0198-036 0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	6,91 1,56	6,91 1,56	0,41	0,69
LATANOPROST EG 50 microgram/ml		EUROGENERICS			ATC: S01EE01			
B-168	2804-631 2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,02 4,05	10,02 4,05	1,07	1,79
B-168	2802-858 2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,12 9,54	17,12 9,54	2,53	4,22
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%		AUROBINDO NV			ATC: S01ED51			
B-168	2969-954 2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	16,65 9,17	16,65 9,17	2,43	4,05
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml		EUROGENERICS			ATC: S01ED51			

B-168	3258-324 3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,21 9,61	17,21 9,61	2,55	4,25
LATANOTEARS 50 µg/ml AUROBINDO NV ATC: S01EE01								
B-168	2889-533 2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	17,39 9,75	17,39 9,75	2,59	4,31
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg THERAMEX IRELAND Limited (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AA07								
Cx-2	3051-372 3051-372	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	G	7,90 2,42	7,90 2,42	3,42	3,42
Cx-2	3051-380 3051-380	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	G	15,62 8,38	15,62 8,38	11,85	11,85
Cx-2 ***	7705-726	1 filmomhulde tablet, 0,1 mg/ 0,02 mg	1 comprimé pelliculé, 0,1 mg/ 0,02 mg	G	0,0398	0,0398	0,0398	0,0398
LEDERTREXATE 2,5 mg PFIZER ATC: L04AX03								
A-24	1092-857 1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	8,77 3,09	8,77 3,09	0,00	0,00
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml PFIZER ATC: L01BA01								
A-24	2719-094 2719-094	12 injectieflacons 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	12 flacons injectables 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	26,58 17,30	26,58 17,30	0,00	0,00
LEPONEX 100 mg MYLAN EPD ATC: N05AH02								
B-72	1152-446 1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	14,50 7,51	14,50 7,51	1,99	3,32
B-72	3814-449 3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	29,70 20,02	29,70 20,02	4,70	7,91
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3244	0,3244	0,0663	0,1107
LEPONEX 25 mg MYLAN EPD ATC: N05AH02								
B-72	1152-438 1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	7,34 1,93	7,34 1,93	0,51	0,85
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-323 2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14 4,15	10,14 4,15	1,10	1,83
B-20	2669-331 2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,81 7,75	14,81 7,75	2,06	3,43
B-20	2673-986 2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,58 9,12	16,58 9,12	2,42	4,03
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1793	0,1793	0,0368	0,0612
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C08CA13								
B-20	2669-356 2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,91 11,69	19,91 11,69	3,10	5,17
B-20	2673-994 2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,55 12,96	21,55 12,96	3,44	5,73
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2703	0,2703	0,0554	0,0923
LERCANIDIPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C08CA13								
B-20	2680-148 2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14 4,15	10,14 4,15	1,10	1,83
B-20	2680-353 2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,11 8,76	16,11 8,76	2,32	3,87

B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1157	0,1157	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: C08CA13		
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	19,98	19,98	3,12	5,19
	2680-130				11,75	11,75		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1552	0,1552	0,0318	0,0530
LERIVON 10		ORGANON BELGIUM BV				ATC: N06AX03		
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		10,95	10,95	1,26	2,11
	0053-397				4,77	4,77		
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: L02BG04		
A-27	2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,32	32,32	0,00	0,00
	2795-607				22,31	22,31		
A-27	2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	75,84	75,84	0,00	0,00
	2795-599				60,31	60,31		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7107	0,7107	0,0000	0,0000
LETROZOLE EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BG04		
A-27	2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,32	32,32	0,00	0,00
	2743-466				22,31	22,31		
A-27	2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	75,84	75,84	0,00	0,00
	2743-474				60,31	60,31		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7107	0,7107	0,0000	0,0000
LETROZOLE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BG04		
A-27	2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	32,32	32,32	0,00	0,00
	2787-935				22,31	22,31		
A-27	2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	75,84	75,84	0,00	0,00
	2787-950				60,31	60,31		
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7107	0,7107	0,0000	0,0000
LEUKERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA02		
A-23	1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		31,34	31,34	0,00	0,00
	1599-570				21,46	21,46		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5315	0,5315	0,0000	0,0000
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: R06AE09		
Cs-7	4247-664	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,02	7,02	1,75	1,75
	4247-664				1,65	1,65		
Cs-7	4247-672	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,85	8,85	3,34	3,34
	4247-672				3,15	3,15		
Cs-7	4247-680	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,75	13,75	7,35	7,35
	4247-680				6,93	6,93		
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0898	0,0898	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AE09		
Cs-7	2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,03	7,03	1,76	1,76
	2661-007				1,66	1,66		
Cs-7	2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,16	9,16	3,60	3,60
	2660-983				3,39	3,39		
Cs-7	2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,47	14,47	7,94	7,94
	2660-884				7,49	7,49		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0970	0,0970	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: R06AE09		
Cs-7	2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,03	7,03	1,76	1,76
	2659-043				1,66	1,66		
Cs-7	2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,85	8,85	3,34	3,34

Cs-7	2659-050 2659-068 2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	3,15 13,75 6,93	3,15 13,75 6,93	7,35	7,35
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AE09								
Cs-7	2657-583 2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,03 1,66	7,03 1,66	1,76	1,76
Cs-7	2657-591 2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,07 3,32	9,07 3,32	3,52	3,52
Cs-7	2657-609 2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,24 4,99	11,24 4,99	5,29	5,29
Cs-7	2686-434 2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,28 7,34	14,28 7,34	7,79	7,79
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0951	0,0951	0,0779	0,0779
LIBROXAR 2mg/0,5mg LABORATOIRES SMB ATC: N07BC51								
B-148	4132-056 4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	8,66 3,00	8,66 3,00	0,80	1,33
B-148	4132-064 4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	20,28 11,97	20,28 11,97	3,17	5,29
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5539	0,5539	0,1132	0,1889
LIBROXAR 8mg/2mg LABORATOIRES SMB ATC: N07BC51								
B-148	4132-080 4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	17,20 9,60	17,20 9,60	2,55	4,24
B-148	4132-072 4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	50,80 38,43	50,80 38,43	7,65	12,10
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6438	1,6438	0,2732	0,4321
LINCOCIN 500 mg PFIZER ATC: J01FF02								
C-37	0118-273 0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		13,84 7,01	13,84 7,01	6,20	6,20
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5671	0,5671	0,3875	0,3875
LINCOCIN 600 mg PFIZER ATC: J01FF02								
B-119	0054-262 0054-262	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		19,20 11,14	19,20 11,14	2,95	4,92
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-354 0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	7,98 2,48	7,98 2,48	0,66	1,10
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0642	0,0642	0,0132	0,0220
LIORESAL NOVARTIS PHARMA ATC: M03BX01								
B-80	0063-362 0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	12,18 5,72	12,18 5,72	1,52	2,53
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1482	0,1482	0,0304	0,0506
LIPERCOSYL 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX ATC: C10BX15								
B-21	3718-467 3718-467	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	21,49 12,90	21,49 12,90	3,42	5,70
B-21	3718-475 3718-475	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	49,27 37,11	49,27 37,11	7,44	12,52
B-21 ***	7723-364	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4944	0,4944	0,0827	0,1391

LIPERCOSYL 10 mg/5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX15			
B-21	3718-400 3718-400	30 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	30 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	17,39 9,75	17,39 9,75	2,59	4,31	
B-21	3718-418 3718-418	90 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	90 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	33,09 22,98	33,09 22,98	5,18	8,70	
B-21 ***	7723-356	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3147	0,3147	0,0576	0,0967	
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX15			
B-21	3718-483 3718-483	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	23,20 14,35	23,20 14,35	3,81	6,34	
B-21	3718-491 3718-491	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	R	58,25 44,94	58,25 44,94	8,69	14,63	
B-21 ***	7723-380	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	R	0,5942	0,5942	0,0966	0,1626	
LIPERCOSYL 20 mg/5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX15			
B-21	3718-426 3718-426	30 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	30 gélules, 20 mg/ 5 mg	R	19,27 11,20	19,27 11,20	2,97	4,95	
B-21	3718-434 3718-434	90 capsules, hard, 20 mg/ 5 mg	90 gélules, 20 mg/ 5 mg	R	42,07 30,82	42,07 30,82	6,43	10,82	
B-21 ***	7723-372	1 capsule, hard, 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 20 mg/ 5 mg	R	0,4145	0,4145	0,0714	0,1202	
LIPERCOSYL 40 mg/10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX15			
B-21	3718-509 3718-509	30 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	30 gélules, 40 mg/ 10 mg	R	22,89 14,07	22,89 14,07	3,73	6,22	
B-21	3718-517 3718-517	90 capsules, hard, 40 mg/ 10 mg	90 gélules, 40 mg/ 10 mg	R	58,25 44,94	58,25 44,94	8,69	14,63	
B-21 ***	7723-406	1 capsule, hard, 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 40 mg/ 10 mg	R	0,5942	0,5942	0,0966	0,1626	
LIPERCOSYL 40 mg/5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX15			
B-21	3718-442 3718-442	30 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	30 gélules, 40 mg/ 5 mg	R	18,91 10,92	18,91 10,92	2,90	4,83	
B-21	3718-459 3718-459	90 capsules, hard, 40 mg/ 5 mg	90 gélules, 40 mg/ 5 mg	R	42,07 30,82	42,07 30,82	6,43	10,82	
B-21 ***	7723-398	1 capsule, hard, 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 40 mg/ 5 mg	R	0,4145	0,4145	0,0714	0,1202	
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-448 3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	16,79 9,28	16,79 9,28	2,46	4,10	
B-21	3391-455 3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	38,67 27,85	38,67 27,85	5,96	10,02	
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3767	0,3767	0,0662	0,1113	
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-489 3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	29,86 20,16	29,86 20,16	4,73	7,94	
B-21	3391-497 3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	76,02 60,48	76,02 60,48	9,90	15,00	
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1100	0,1667	
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-398 3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	26,73 17,43	26,73 17,43	4,29	7,21	
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	64,64	64,64	9,58	15,00	

B-21 ***	3391-406 7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	50,52 0,6652	50,52 0,6652	0,1064	0,1667
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,05	21,05	3,33	5,56
	3391-414				12,57	12,57		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	48,45	48,45	7,32	12,33
	3391-430				36,39	36,39		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4854	0,4854	0,0813	0,1370
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,08	30,08	4,76	8,00
	3391-463				20,36	20,36		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	76,71	76,71	9,90	15,00
	3391-471				61,11	61,11		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8438	0,8438	0,1587	0,2667
LIPITOR 10		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,85	8,85	0,84	1,39
	1361-518				3,15	3,15		
B-41	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,58	13,58	1,80	3,01
	1361-526				6,80	6,80		
B-41 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1049	0,1049	0,0214	0,0358
LIPITOR 20		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,48	10,48	1,17	1,95
	1361-534				4,41	4,41		
B-41	1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82	22,82	3,72	6,19
	1361-542				14,01	14,01		
B-41 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82	22,82	3,72	6,19
	2926-954				14,01	14,01		
B-41 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0443	0,0737
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82	22,82	3,72	6,19
	2941-078				14,01	14,01		
B-41 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0443	0,0737
LIPITOR 40		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82	22,82	3,72	6,19
	1641-018				14,01	14,01		
B-41 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82	22,82	3,72	6,19
	2926-962				14,01	14,01		
B-41 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0443	0,0737
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	

chapitre: IV)								
B-41	2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82	22,82	3,72	6,19
	2583-961				14,01	14,01		
B-41 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0443	0,0737
LIPITOR 80 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09	23,09	3,78	6,30
	1720-127				14,25	14,25		
B-41 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0386	0,0643
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09	23,09	3,78	6,30
	2926-970				14,25	14,25		
B-41 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0386	0,0643
LISINOPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	10,43	10,43	1,16	1,93
	1721-364				4,37	4,37		
B-21	1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,16	15,16	2,13	3,54
	1721-372				8,02	8,02		
B-21	2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,36	21,36	3,40	5,66
	2093-383				12,81	12,81		
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C09AA03								
B-21	3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,16	15,16	2,13	3,54
	3259-983				8,02	8,02		
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	21,36	21,36	3,40	5,66
	2675-775				12,81	12,81		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1693	0,1693	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA03								
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	5,84	5,84	0,16	0,27
	1721-356				0,62	0,62		
B-21	2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	7,73	7,73	0,60	1,01
	2341-402				2,28	2,28		
LISINOPRIL MYLAN 20 mg MYLAN EPD ATC: C09AA03								
B-21	1670-504	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	14,03	14,03	1,90	3,16
	1670-504				7,16	7,16		
B-21	1670-454	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,32	21,32	3,39	5,64
	1670-454				12,77	12,77		
B-21 ***	0771-832	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1655	0,1655	0,0339	0,0564
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-052	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	10,24	10,24	1,12	1,87
	1791-052				4,23	4,23		
B-21	1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	14,68	14,68	2,03	3,38
	1645-217				7,65	7,65		
B-21	1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	20,53	20,53	3,23	5,38
	1791-029				12,17	12,17		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1576	0,1576	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA03								
B-21	1791-110	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,90	5,90	0,18	0,30
	1791-110				0,67	0,67		
B-21	1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	7,48	7,48	0,55	0,91

	1705-540				2,06	2,06		
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	20,53	20,53	3,23	5,38
	2082-766				12,17	12,17		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1576	0,1576	0,0323	0,0538
LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA03		
B-21	2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	5,83	5,83	0,16	0,27
	2082-774				0,61	0,61		
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		7,71	7,71	0,60	1,00
	0818-724				2,26	2,26		
LOCACORTENE		AMDIPHARM				ATC: D07AB03		
B-158	0054-742	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g		10,26	10,26	1,12	1,87
	0054-742				4,24	4,24		
LOCOID CRELO		EUROCEPT				ATC: D07AB02		
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	9,89	9,89	1,05	1,75
	1201-078				3,96	3,96		
LOCOID Lipocrème		EUROCEPT				ATC: D07AB02		
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	6,83	6,83	0,39	0,65
	0894-899				1,48	1,48		
LODIXAL		MYLAN EPD				ATC: C08DA01		
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		11,83	11,83	1,45	2,41
	0475-152				5,45	5,45		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2353	0,2353	0,0483	0,0803
LODOZ 10/6,25		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	12,46	12,46	1,57	2,62
	2639-730				5,93	5,93		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0915	0,0915	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	12,46	12,46	1,57	2,62
	2639-748				5,93	5,93		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	R	0,0915	0,0915	0,0187	0,0312
LODOZ 5/6,25		MERCK				ATC: C07BB07		
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	12,46	12,46	1,57	2,62
	2639-755				5,93	5,93		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0915	0,0915	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10		RECORDATI				ATC: C07FB02		
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	14,06	14,06	1,90	3,17
	1281-294				7,17	7,17		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3316	0,3316	0,0679	0,1132
LOGIMAT 5		RECORDATI				ATC: C07FB02		
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	11,09	11,09	1,29	2,16
	1170-786				4,88	4,88		

B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2256	0,2256	0,0461	0,0771
LOMIR RETARD 5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C08CA03		
B-20	0292-185	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	30 gélules à libération prolongée, 5 mg		19,48	19,48	3,01	5,02
	0292-185				11,36	11,36		
B-20 ***	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4904	0,4904	0,1003	0,1673
LOORTAN 100 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09CA01		
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,78	21,78	3,48	5,81
	2116-473				13,14	13,14		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1736	0,1736	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09CA01		
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	21,78	21,78	3,48	5,81
	1415-959				13,14	13,14		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1736	0,1736	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	28,36	28,36	4,52	7,59
	2828-507				18,85	18,85		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2407	0,2407	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	22,86	22,86	3,73	6,21
	1477-611				14,05	14,05		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1846	0,1846	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09DA01		
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	22,86	22,86	3,73	6,21
	2203-305				14,05	14,05		
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1846	0,1846	0,0381	0,0634
LOPRESOR 100		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C07AB02		
B-15	0118-513	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,73	12,73	1,63	2,72
	0118-513				6,15	6,15		
B-15 ***	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0796	0,0796	0,0163	0,0272
LORATADINE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R06AX13		
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,72	9,72	4,06	4,06
	2275-873				3,83	3,83		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,63	17,63	10,53	10,53
	3111-432				9,93	9,93		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1286	0,1286	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: R06AX13		
Cs-7	1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	8,81	8,81	3,31	3,31
	1791-151				3,12	3,12		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	16,43	16,43	9,55	9,55
	2578-607				9,00	9,00		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1166	0,1166	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: R06AX13		
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,71	8,71	3,22	3,22
	2086-403				3,04	3,04		
Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0789	0,0789	0,0644	0,0644

LOSARTAN AB 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA01			
B-224	4393-245	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,57	20,57	3,24	5,39	
	4393-245				12,20	12,20			
B-224 ***	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0550	
LOSARTAN AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA01			
B-224	4393-252	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,57	20,57	3,24	5,39	
	4393-252				12,20	12,20			
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0550	
LOSARTAN APOTEX 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA01			
B-224	2626-935	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,57	20,57	3,24	5,39	
	2626-935				12,20	12,20			
B-224 ***	0793-547	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0550	
LOSARTAN APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: C09CA01			
B-224	2626-901	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,57	20,57	3,24	5,39	
	2626-901				12,20	12,20			
B-224 ***	0793-539	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0550	
LOSARTAN EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,58	21,58	3,44	5,74	
	2573-160				12,98	12,98			
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1715	0,1715	0,0351	0,0586	
LOSARTAN EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA01			
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,88	12,88	1,66	2,77	
	2573-186				6,26	6,26			
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,58	21,58	3,44	5,74	
	2573-202				12,98	12,98			
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1715	0,1715	0,0351	0,0586	
LOSARTAN KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01			
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,57	20,57	3,24	5,39	
	3026-556				12,20	12,20			
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0550	
LOSARTAN KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA01			
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,88	12,88	1,66	2,77	
	3026-473				6,26	6,26			
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,57	20,57	3,24	5,39	
	3026-507				12,20	12,20			
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1613	0,1613	0,0331	0,0550	
LOSARTAN MYLAN 100 mg		MYLAN EPD				ATC: C09CA01			
B-224	2599-983	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,78	21,78	3,48	5,81	
	2599-983				13,14	13,14			
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,11	22,11	3,55	5,92	
	4216-834				13,40	13,40			
B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1734	0,1734	0,0355	0,0592	
LOSARTAN MYLAN 50 mg		MYLAN EPD				ATC: C09CA01			
B-224	2599-991	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,78	21,78	3,48	5,81	
	2599-991				13,14	13,14			
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,11	22,11	3,55	5,92	
	4216-826				13,40	13,40			
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1734	0,1734	0,0355	0,0592	
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA01			
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg /	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg /	G	24,14	24,14	3,93	6,59	

B-224 ***	2926-780 0751-610	100 mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	100 mg 1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	15,16 0,1976	15,16 0,1976	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA01		
B-224	2659-183 2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	3,44	5,74
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1715	0,1715	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg				EUROGENERICS		ATC: C09DA01		
B-224	2659-191 2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	3,44	5,74
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1715	0,1715	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: C09CA01		
B-224	2589-018 2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,78 13,14	21,78 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1736	0,1736	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg				SANDOZ		ATC: C09CA01		
B-224	2589-034 2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,56 6,02	12,56 6,02	1,60	2,66
B-224	2589-042 2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,47 9,81	17,47 9,81	2,60	4,34
B-224	2589-059 2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,78 13,14	21,78 13,14	3,48	5,81
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2268	0,2268	0,0464	0,0775
LOSARTAN TEVA 100 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA01		
B-224	2601-656 2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	20,61 12,23	20,61 12,23	3,24	5,41
B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1616	0,1616	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg				AREGA PHARMA		ATC: C09CA01		
B-224	2601-649 2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	20,61 12,23	20,61 12,23	3,24	5,41
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1616	0,1616	0,0331	0,0552
LOTRIDERM				ORGANON BELGIUM BV		ATC: D01AC20		
B-155	0861-955 0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		8,89 3,18	8,89 3,18	0,84	1,41
LUDIOMIL 50				AMDIPHARM		ATC: N06AA21		
B-73	0055-244 0055-244	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg		9,59 3,72	9,59 3,72	0,99	1,64
B-73 ***	0711-085	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,1608	0,1608	0,0330	0,0547
LUTENYL 5 mg				THERAMEX IRELAND Limited		ATC: G03DB04		
B-90	1559-665 1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	12,19 5,73	12,19 5,73	1,52	2,53
B-90	2678-498 2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	22,23 13,50	22,23 13,50	3,58	5,97
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1940	0,1940	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg				MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,63	18,63	2,84	4,73

B-262	2159-168 2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	10,70 65,17	10,70 65,17	9,66	15,00
B-262 ***	2616-472 0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	50,98 0,3020	50,98 0,3020	0,0483	0,0750
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	17,86 10,10	17,86 10,10	2,68	4,46
B-262	3398-781 3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	64,02 49,98	64,02 49,98	9,50	15,00
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2963	0,2963	0,0475	0,0750
LYRICA 25 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3209-137 3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	13,18 6,49	13,18 6,49	1,72	2,87
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0841	0,0841	0,0172	0,0287
LYRICA 300 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,27 24,01	34,27 24,01	5,34	8,98
B-262	2616-480 2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	94,09 76,98	94,09 76,98	9,90	15,00
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4466	0,4466	0,0495	0,0750
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,27 24,01	34,27 24,01	5,34	8,98
B-262	3398-799 3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	92,42 75,46	92,42 75,46	9,90	15,00
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4383	0,4383	0,0495	0,0750
LYRICA 75 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	2159-135 2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,35 7,40	14,35 7,40	1,96	3,27
B-262	2620-839 2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	39,49 28,56	39,49 28,56	6,07	10,21
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1736	0,1736	0,0303	0,0510
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3340-510 3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	13,43 6,69	13,43 6,69	1,77	2,96
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1546	0,1546	0,0316	0,0529
M-M-RVAXPRO MSD BELGIUM ATC: J07BD52								
B-201	2324-911 2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		25,47 16,33	25,47 16,33	4,11	6,91
MACLAR MYLAN EPD ATC: J01FA09								
C-37	1244-540 1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	48,47 36,41	48,47 36,41	9,90	15,00
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7284	0,7284	0,1650	0,2500
MARCOUMAR MYLAN EPD ATC: B01AA04								
B-34	0119-065 0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		7,10 1,73	7,10 1,73	0,46	0,76

MAREVAN		THERABEL PHARMA				ATC: B01AA03			
B-34	4193-645 4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,71 2,26	7,71 2,26	0,60	1,00	
MATRIFEN 100 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2385-565 2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	52,88 40,26	52,88 40,26	7,94	12,10	
B-56	2385-573 2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	89,50 72,78	89,50 72,78	8,00	12,10	
MATRIFEN 12 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2524-163 2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,89	1,49	
B-56	2385-441 2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	15,61 8,37	15,61 8,37	2,22	3,70	
B-56	2385-458 2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,68 16,51	25,68 16,51	4,14	6,96	
MATRIFEN 25 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2524-189 2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	10,73 4,60	10,73 4,60	1,22	2,03	
B-56	2385-474 2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	19,53 11,39	19,53 11,39	3,02	5,03	
B-56	2385-482 2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,49 19,84	29,49 19,84	4,67	7,86	
MATRIFEN 50 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2385-508 2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	31,95 21,98	31,95 21,98	5,02	8,43	
B-56	2385-516 2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	55,72 42,74	55,72 42,74	8,00	12,10	
MATRIFEN 75 µg/h		TAKEDA BELGIUM				ATC: N02AB03			
B-56	2385-532 2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	43,09 31,70	43,09 31,70	6,57	11,06	
B-56	2385-540 2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	74,74 59,34	74,74 59,34	8,00	12,10	
MAXIDEX		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01BA01			
B-165	0119-172 0119-172	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml		6,76 1,43	6,76 1,43	0,38	0,63	
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0119-198 0119-198	3,5 g oogzalf	3,5 g pommade ophtalmique		7,29 1,89	7,29 1,89	0,50	0,84	
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0119-180 0119-180	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension		8,05 2,53	8,05 2,53	0,67	1,12	
MAXSOTEN 10 mg/25 mg		MYLAN EPD				ATC: C07BB07			

B-15	1167-667	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	R	12,29	12,29	1,54	2,56
	1167-667				5,80	5,80		
B-15 ***	0743-641	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1342	0,1342	0,0275	0,0457
MEDROL 32 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	16,08	16,08	0,00	0,00
	0895-540				8,73	8,73		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5655	0,5655	0,0000	0,0000
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
A-27	2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	16,08	16,08	0,00	0,00
	2976-413				8,73	8,73		
A-27 ***	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5655	0,5655	0,0000	0,0000
MEDROL 4 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	7,56	7,56	0,56	0,94
	0056-028				2,13	2,13		
MEDROL A 16 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	9,69	9,69	1,01	1,68
	0056-259				3,80	3,80		
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,79	18,79	2,87	4,79
	0055-996				10,83	10,83		
MEDROL A 16 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: H02AB04				
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	17,41	17,41	2,59	4,31
	2976-405				9,76	9,76		
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2527	0,2527	0,0518	0,0862
MEDROL PAK 4 mg		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0118-125	21 tabletten, 4 mg	21 comprimés, 4 mg	R	6,94	6,94	0,42	0,70
	0118-125				1,59	1,59		
MEGACE 160 mg		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: L02AB01				
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		42,03	42,03	0,00	0,00
	1182-591				30,78	30,78		
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2420	1,2420	0,0000	0,0000
MELOXICAM EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AC06				
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,59	9,59	0,99	1,64
	2430-346				3,72	3,72		
B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1608	0,1608	0,0330	0,0547
MELOXICAM MYLAN 15 mg		MYLAN EPD		ATC: M01AC06				
B-63	2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,77	9,77	1,02	1,71
	2450-179				3,86	3,86		
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1668	0,1668	0,0340	0,0570
MELOXICAM SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: M01AC06				
B-63	2335-438	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,58	9,58	0,98	1,64
	2335-438				3,71	3,71		
B-63 ***	0784-603	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1604	0,1604	0,0327	0,0547
MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: M01AC06				
B-63	2335-420	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,64	7,64	0,58	0,97
	2335-420				2,20	2,20		
B-63 ***	0784-595	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0958	0,0958	0,0193	0,0323
MELOXICAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: M01AC06				
B-63	2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	9,49	9,49	0,97	1,61
	2277-408				3,64	3,64		

MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AC06			
B-63	3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	7,48	7,48	0,55	0,91	
	3016-748				2,06	2,06			
B-63	3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	9,51	9,51	0,97	1,62	
	3016-755				3,66	3,66			
MERONEM I.V.		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			
						ATC: J01DH02			
B-114	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	88,91	88,91	8,00	12,10	
	3727-443				72,25	72,25			
MESALAZINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA				ATC: A07EC02			
B-55	1652-288	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg	G	48,99	48,99	7,40	12,45	
	1652-288				36,86	36,86			
B-55 ***	0767-517	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	G	0,1474	0,1474	0,0247	0,0415	
MESTINON		MYLAN EPD				ATC: N07AA02			
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		35,57	35,57	5,52	9,29	
	0056-606				25,14	25,14			
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2054	0,2054	0,0368	0,0619	
MESTINON		MYLAN EPD				ATC: N07AA02			
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		8,14	8,14	0,69	1,15	
	0056-622				2,60	2,60			
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0674	0,0674	0,0138	0,0230	
METFORMAX		MENARINI BENELUX				ATC: A10BA02			
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	6,52	6,52	0,00	0,00	
	1517-192				1,21	1,21			
A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	8,50	8,50	0,00	0,00	
	1517-200				2,88	2,88			
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0311	0,0311	0,0000	0,0000	
METFORMINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD				ATC: A10BA02			
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	6,44	6,44	0,00	0,00	
	1539-238				1,15	1,15			
METFORMINE MYLAN 850 mg		MYLAN EPD				ATC: A10BA02			
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,78	7,78	0,00	0,00	
	1539-246				2,32	2,32			
A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0301	0,0301	0,0000	0,0000	
METFORMINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: A10BA02			
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	6,48	6,48	0,00	0,00	
	2071-561				1,18	1,18			
METFORMINE SANDOZ 850 mg		SANDOZ				ATC: A10BA02			
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	7,80	7,80	0,00	0,00	
	2071-579				2,34	2,34			
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0303	0,0303	0,0000	0,0000	
METHERGIN		NOVARTIS PHARMA				ATC: G02AB01			
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		6,66	6,66	0,35	0,59	
	0057-158				1,33	1,33			
METOPROLOL EG 190 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB02			
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,15	18,15	2,74	4,57	
	3922-044				10,33	10,33			

B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1338	0,1338	0,0274	0,0457
METOPROLOL EG 95 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB02		
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,47	13,47	1,78	2,97
	3922-051				6,72	6,72		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0870	0,0870	0,0178	0,0297
METOPROLOL RETARD MYLAN 190 mg		MYLAN EPD				ATC: C07AB02		
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	11,85	11,85	1,45	2,42
	2673-721				5,47	5,47		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,15	18,15	2,74	4,57
	2673-747				10,33	10,33		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1338	0,1338	0,0274	0,0457
METOPROLOL RETARD MYLAN 95 mg		MYLAN EPD				ATC: C07AB02		
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,47	13,47	1,78	2,97
	2673-754				6,72	6,72		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0870	0,0870	0,0178	0,0297
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB02		
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	17,71	17,71	2,65	4,42
	3136-868				9,99	9,99		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1294	0,1294	0,0265	0,0442
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB02		
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	12,65	12,65	1,61	2,69
	3136-850				6,08	6,08		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0788	0,0788	0,0161	0,0269
METOPROLOL SANDOZ 190 mg		SANDOZ				ATC: C07AB02		
B-15	3041-175	28 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	9,81	9,81	1,03	1,72
	3041-175				3,89	3,89		
B-15	3041-191	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,14	18,14	2,74	4,56
	3041-191				10,32	10,32		
B-15 ***	7704-059	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1337	0,1337	0,0274	0,0456
METOPROLOL SANDOZ 95 mg		SANDOZ				ATC: C07AB02		
B-15	3041-142	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	8,05	8,05	0,67	1,12
	3041-142				2,53	2,53		
B-15	3041-159	60 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	60 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	10,40	10,40	1,15	1,92
	3041-159				4,35	4,35		
B-15	3041-167	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	12,73	12,73	1,63	2,72
	3041-167				6,15	6,15		
METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB02		
B-15	1517-184	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	12,73	12,73	1,63	2,72
	1517-184				6,15	6,15		
B-15 ***	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0796	0,0796	0,0163	0,0272

MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA				ATC: H05BA01			
B-88	1109-057	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 IU/ml		26,29	26,29	4,23	7,10	
	1109-057				17,05	17,05			
MIACALCIC		ESSENTIAL PHARMA				ATC: H05BA01			
B-88	0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		20,64	20,64	3,25	5,41	
	0865-139				12,25	12,25			
MICARDIS 40 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07			
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	13,47	13,47	1,78	2,97	
	1478-932				6,72	6,72			
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3108	0,3108	0,0636	0,1061	
MICARDIS 80 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09CA07			
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	13,47	13,47	1,78	2,97	
	1478-940				6,72	6,72			
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	30,42	30,42	4,80	8,08	
	1522-960				20,65	20,65			
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2618	0,2618	0,0490	0,0824	
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07			
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	13,72	13,72	1,83	3,05	
	1732-114				6,90	6,90			
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3195	0,3195	0,0654	0,1089	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07			
B-224	1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	27,52	27,52	4,40	7,39	
	1732-130				18,12	18,12			
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2321	0,2321	0,0449	0,0754	
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DA07			
B-224	2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	27,11	27,11	4,34	7,30	
	2920-239				17,76	17,76			
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2280	0,2280	0,0443	0,0745	
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DA07			
B-224	2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	27,52	27,52	4,40	7,39	
	2572-618				18,12	18,12			
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2321	0,2321	0,0449	0,0754	
MICROGYNON 50		BAYER				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AA07			
Cx-2	0119-768	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	R	7,35	7,35	2,74	2,74	
	0119-768				1,94	1,94			
MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03BA02			
B-99	1625-938	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	G	11,86	11,86	1,45	2,42	
	1625-938				5,48	5,48			
MINIRIN		FERRING				ATC: H01BA02			
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	25,47	25,47	0,00	0,00	
	0380-253				16,33	16,33			
MINITRAN 10		MYLAN EPD				ATC: C01DA02			
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		23,20	23,20	3,81	6,34	
	1033-570				14,35	14,35			

MINITRAN 15		MYLAN EPD				ATC: C01DA02			
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		30,92	30,92	4,87	8,19	
	1033-596				21,09	21,09			
MINITRAN 5		MYLAN EPD				ATC: C01DA02			
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		16,83	16,83	2,47	4,11	
	1033-554				9,31	9,31			
MINO 50		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	11,84	11,84	4,83	4,83	
	1074-087				5,46	5,46			
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1683	0,1683	0,1150	0,1150	
MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: J01AA08			
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	12,96	12,96	5,59	5,59	
	3022-415				6,33	6,33			
MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: J01AA08			
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,07	12,07	4,99	4,99	
	3022-431				5,64	5,64			
MINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	7,82	7,82	2,09	2,09	
	1028-695				2,36	2,36			
MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11			
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	11,74	11,74	1,43	2,38	
	2919-868				5,38	5,38			
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	25,78	25,78	4,16	6,98	
	2896-116				16,60	16,60			
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2325	0,2325	0,0477	0,0793	
MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11			
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	17,03	17,03	2,51	4,19	
	2919-876				9,47	9,47			
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	37,22	37,22	5,75	9,68	
	2896-124				26,58	26,58			
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3605	0,3605	0,0639	0,1076	
MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV				ATC: N06AX11			
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	34,53	34,53	5,38	9,04	
	2896-132				24,24	24,24			
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3307	0,3307	0,0598	0,1004	
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11			
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,37	12,37	1,56	2,59	
	2205-714				5,87	5,87			
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	19,12	19,12	2,94	4,90	
	2205-706				11,08	11,08			
B-73	2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	28,60	28,60	4,55	7,65	
	2526-085				19,06	19,06			
B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2383	0,2383	0,0455	0,0765	
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06AX11			
B-73	3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	28,60	28,60	4,55	7,65	
	3194-453				19,06	19,06			

B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2383	0,2383	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2170-306 2170-306	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,33 10,47	18,33 10,47	2,78	4,63
B-73	2204-147 2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,33 17,95	27,33 17,95	4,37	7,35
B-73	2526-101 2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	43,12 31,73	43,12 31,73	6,58	11,07
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3835	0,3835	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2336-253 2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	26,54 17,26	26,54 17,26	4,26	7,16
B-73	2336-261 2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	37,95 27,22	37,95 27,22	5,86	9,85
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3318	0,3318	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2858-876 2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,37 5,87	12,37 5,87	1,56	2,59
B-73	2858-835 2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	19,12 11,08	19,12 11,08	2,94	4,90
B-73	2858-868 2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	28,60 19,06	28,60 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2383	0,2383	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EUROGENERICS				ATC: N06AX11		
B-73	2858-843 2858-843	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,33 10,47	18,33 10,47	2,78	4,63
B-73	2858-850 2858-850	60 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	60 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	27,33 17,95	27,33 17,95	4,37	7,35
B-73	2858-827 2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	41,67 30,47	41,67 30,47	6,38	10,73
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3690	0,3690	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE MYLAN 15 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AX11		
B-73	2201-408 2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	12,37 5,87	12,37 5,87	1,56	2,59
B-73	2201-416 2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	16,74 9,24	16,74 9,24	2,45	4,08
B-73	3380-854 3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	28,60 19,06	28,60 19,06	4,55	7,65
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2383	0,2383	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE MYLAN 30 mg		MYLAN EPD				ATC: N06AX11		
B-73	2201-424 2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,33 10,47	18,33 10,47	2,78	4,63
B-73	2201-432 2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	23,90 14,97	23,90 14,97	3,90	6,54
B-73	3380-862 3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	43,12 31,73	43,12 31,73	6,58	11,07
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3827	0,3827	0,0780	0,1308

MIRTAZAPINE MYLAN 45 mg			MYLAN EPD			ATC: N06AX11			
B-73	2201-440 2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	19,81 11,62	19,81 11,62	3,08	5,14	
B-73	2201-465 2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,69 18,27	27,69 18,27	4,42	7,43	
B-73	3380-870 3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	37,95 27,22	37,95 27,22	5,86	9,85	
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,4583	0,4583	0,0884	0,1486	
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg			SANDOZ			ATC: N06AX11			
B-73	2434-611 2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,18 5,72	12,18 5,72	1,52	2,53	
B-73	2434-629 2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	15,57 8,34	15,57 8,34	2,21	3,69	
B-73	2434-637 2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	28,58 19,04	28,58 19,04	4,55	7,64	
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2381	0,2381	0,0455	0,0764	
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg			SANDOZ			ATC: N06AX11			
B-73	2434-645 2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	17,90 10,14	17,90 10,14	2,69	4,48	
B-73	2434-652 2434-652	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	22,25 13,52	22,25 13,52	3,59	5,98	
B-73	2434-660 2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	41,65 30,45	41,65 30,45	6,37	10,72	
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3496	0,3496	0,0718	0,1196	
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg			SANDOZ			ATC: N06AX11			
B-73	2434-678 2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	19,04 11,02	19,04 11,02	2,92	4,87	
B-73	2434-686 2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	26,35 17,10	26,35 17,10	4,24	7,12	
B-73	2434-694 2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	37,62 26,94	37,62 26,94	5,81	9,77	
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3285	0,3285	0,0581	0,0977	
MIZOLLEN 10 mg			OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA			ATC: R06AX25			
Cs-7	1344-076 1344-076	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	20 comprimés à libération modifiée, 10 mg		10,72 4,59	10,72 4,59	4,87	4,87	
Cs-7 ***	0760-322	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg		0,2973	0,2973	0,2435	0,2435	
MOBIC			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: M01AC06			
B-63	1257-187 1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	9,78 3,87	9,78 3,87	1,03	1,71	
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1671	0,1671	0,0343	0,0570	
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg			SANDOZ			ATC: N06AG02			
B-212	1738-962 1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	3,72	6,20	

B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
MONOCLARIUM 200 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: J01FA09		
C-37	2484-954	10 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	10 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	10,01	10,01	3,57	3,57
	2484-954				4,04	4,04		
C-37 ***	0790-865	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,5236	0,5236	0,3570	0,3570
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01BA01		
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		11,59	11,59	1,39	2,32
	2582-112				5,26	5,26		
MONTELUKAST AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: R03DC03		
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,68	16,68	2,44	4,07
	2764-801				9,20	9,20		
B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,93	48,93	7,39	12,44
	2764-819				36,81	36,81		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4506	0,4506	0,0754	0,1269
MONTELUKAST AB 4 mg		AUROBINDO NV				ATC: R03DC03		
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	16,68	16,68	2,44	4,07
	2764-785				9,20	9,20		
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,45	46,45	7,04	11,85
	2764-793				34,64	34,64		
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4253	0,4253	0,0718	0,1209
MONTELUKAST AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: R03DC03		
B-241	2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	16,68	16,68	2,44	4,07
	2764-827				9,20	9,20		
B-241	2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	48,93	48,93	7,39	12,44
	2764-835				36,81	36,81		
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4506	0,4506	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,70	16,70	2,44	4,07
	2605-483				9,21	9,21		
B-241	2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,00	49,00	7,40	12,45
	2605-475				36,87	36,87		
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4514	0,4514	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: R03DC03		
B-241	3432-291	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,70	16,70	2,44	4,07
	3432-291				9,21	9,21		
B-241	3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,00	49,00	7,40	12,45
	3111-564				36,87	36,87		
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4514	0,4514	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	16,70	16,70	2,44	4,07
	2605-491				9,21	9,21		
B-241	2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,07	47,07	7,13	12,00
	2605-509				35,18	35,18		
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4317	0,4317	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: R03DC03		
B-241	2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	16,70	16,70	2,44	4,07
	2605-517				9,21	9,21		
B-241	2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,00	49,00	7,40	12,45

B-241 ***	2605-525 0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	36,87 0,4514	36,87 0,4514	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-447 3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,68 9,20	16,68 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-454 3155-454	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	28,93 19,35	28,93 19,35	4,60	7,72
B-241	3155-462 3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,93 36,81	48,93 36,81	7,39	12,44
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4506	0,4506	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-389 3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	16,68 9,20	16,68 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-397 3155-397	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	4,54	7,64
B-241	3155-405 3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,45 34,64	46,45 34,64	7,04	11,85
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4253	0,4253	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241	3155-413 3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	16,68 9,20	16,68 9,20	2,44	4,07
B-241	3155-421 3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	28,77 19,21	28,77 19,21	4,57	7,69
B-241	3155-439 3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	48,93 36,81	48,93 36,81	7,39	12,44
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4285	0,4285	0,0816	0,1373
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-352 2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,43 9,77	17,43 9,77	2,59	4,32
B-241	2692-127 2692-127	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,45 19,80	29,45 19,80	4,67	7,85
B-241	2652-105 2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,98 36,85	48,98 36,85	7,40	12,45
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4511	0,4511	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3420-940 3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	48,98 36,85	48,98 36,85	7,40	12,45
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4511	0,4511	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-345 2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,27 9,65	17,27 9,65	2,56	4,27
B-241	3091-626 3091-626	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	29,45 19,80	29,45 19,80	4,67	7,85
B-241	2652-097 2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,35 36,29	48,35 36,29	7,31	12,30
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4447	0,4447	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: R03DC03								
B-241	2666-360 2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,27 9,65	17,27 9,65	2,56	4,27
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,45	29,45	4,67	7,85

B-241	3091-634 2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	19,80 48,98	19,80 48,98	7,40	12,45
B-241 ***	2652-113 0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	36,85 0,4511	36,85 0,4511	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-528 2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,43 9,77	17,43 9,77	2,59	4,32
B-241	2576-551 2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,35 20,58	30,35 20,58	4,79	8,06
B-241	2655-108 2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,35 37,18	49,35 37,18	7,45	12,54
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4549	0,4549	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3520-319 3520-319	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,43 9,77	17,43 9,77	2,59	4,32
B-241	3117-496 3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	49,35 37,18	49,35 37,18	7,45	12,54
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4549	0,4549	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-585 2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,43 9,77	17,43 9,77	2,59	4,32
B-241	2576-593 2576-593	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,17 20,43	30,17 20,43	4,77	8,02
B-241	2655-082 2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,47 34,66	46,47 34,66	7,05	11,86
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4255	0,4255	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	3046-380 3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	17,43 9,77	17,43 9,77	2,59	4,32
B-241	3086-394 3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	46,47 34,66	46,47 34,66	7,05	11,86
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4255	0,4255	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: R03DC03								
B-241	3433-703 3433-703	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	46,47 34,66	46,47 34,66	7,05	11,86
B-241 ***	7715-402	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4255	0,4255	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R03DC03								
B-241	2576-569 2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,43 9,77	17,43 9,77	2,59	4,32
B-241	2576-577 2576-577	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,17 20,43	30,17 20,43	4,77	8,02
B-241	2655-090 2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	49,35 37,18	49,35 37,18	7,45	12,54
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4549	0,4549	0,0760	0,1280
MONURIL ZAMBON ATC: J01XX01								
C-37	0639-880 0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		9,40 3,57	9,40 3,57	3,16	3,16
C-37 ***	0734-210	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6322	4,6322	3,1600	3,1600
MONURIL 3 g (Impexeco) IMPEXECO ATC: J01XX01								

C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		9,40	9,40	3,16	3,16
	3666-005				3,57	3,57		
C-37 ***	7722-382	1 sachet 3 g drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g solution buvable, 3 g		4,6322	4,6322	3,1600	3,1600
MORPHINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	7,96	7,96	0,65	1,09
	1395-656				2,46	2,46		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1064	0,1064	0,0217	0,0363
MORPHINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	30,51	30,51	4,82	8,09
	1395-680				20,72	20,72		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8579	0,8579	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	12,53	12,53	1,59	2,65
	1395-664				5,99	5,99		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	20,29	20,29	3,18	5,30
	1489-020				11,98	11,98		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2586	0,2586	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	22,05	22,05	3,54	5,90
	1395-672				13,34	13,34		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	33,90	33,90	5,29	8,90
	1489-012				23,69	23,69		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4855	0,4855	0,0882	0,1483
MOTIFENE DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: M01AB05								
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	9,54	9,54	0,98	1,63
	2087-773				3,69	3,69		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,31	10,31	1,13	1,89
	1289-594				4,28	4,28		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,0990	0,0990	0,0202	0,0337
MOXONIDINE EG 0,2 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,62	8,62	0,79	1,31
	2154-979				2,97	2,97		
B-240	2172-567	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,19	12,19	1,52	2,53
	2172-567				5,73	5,73		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,82	16,82	2,47	4,11
	2490-977				9,30	9,30		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1230	0,1230	0,0252	0,0419
MOXONIDINE EG 0,4 mg EUROGENERICS ATC: C02AC05								
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	10,90	10,90	1,25	2,09
	2154-995				4,73	4,73		
B-240	2172-559	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,74	16,74	2,45	4,08
	2172-559				9,24	9,24		

B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,81	23,81	3,88	6,52
	2490-993				14,88	14,88		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1943	0,1943	0,0396	0,0665
MOXONIDINE MYLAN 0,2 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,75	8,75	0,81	1,36
	3000-882				3,07	3,07		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,45	16,45	2,39	3,99
	3012-176				9,02	9,02		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1192	0,1192	0,0244	0,0407
MOXONIDINE MYLAN 0,4 mg MYLAN EPD ATC: C02AC05								
B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,14	11,14	1,30	2,17
	3000-890				4,92	4,92		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,13	23,13	3,79	6,31
	3012-184				14,28	14,28		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1873	0,1873	0,0387	0,0644
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	8,66	8,66	0,80	1,33
	2124-980				3,00	3,00		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	11,80	11,80	1,44	2,40
	2312-544				5,43	5,43		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,18	16,18	2,34	3,89
	2312-551				8,81	8,81		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1141	0,1141	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	2124-998				5,02	5,02		
B-240 ***	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2166	0,2166	0,0443	0,0740
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg SANDOZ ATC: C02AC05								
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	10,96	10,96	1,27	2,11
	2125-003				4,78	4,78		
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	15,74	15,74	2,25	3,74
	2312-569				8,47	8,47		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	22,95	22,95	3,75	6,25
	2312-577				14,13	14,13		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1818	0,1818	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	11,51	11,51	1,38	2,30
	2159-820				5,21	5,21		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	16,11	16,11	2,32	3,87
	2567-477				8,76	8,76		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1134	0,1134	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg AREGA PHARMA ATC: C02AC05								
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	15,78	15,78	2,25	3,76
	2159-846				8,50	8,50		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	22,85	22,85	3,72	6,21
	2567-501				14,04	14,04		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1808	0,1808	0,0372	0,0621
MS CONTIN 10 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA01								
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	8,14	8,14	0,69	1,15
	1391-721				2,60	2,60		

B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1124	0,1124	0,0230	0,0383
MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA01		
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	29,46	29,46	4,67	7,85
	1391-754				19,81	19,81		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,8229	0,8229	0,1557	0,2617
MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA01		
B-56	1391-739	30 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	12,99	12,99	1,68	2,80
	1391-739				6,34	6,34		
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	18,38	18,38	2,79	4,65
	0658-617				10,51	10,51		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2430	0,2430	0,0498	0,0830
MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA01		
B-56	1391-747	30 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	21,02	21,02	3,33	5,55
	1391-747				12,55	12,55		
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	30,64	30,64	4,83	8,13
	0658-625				20,84	20,84		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,4620	0,4620	0,0862	0,1452
MYAMBUTOL		TEOFARMA				ATC: J04AK02		
A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		29,99	29,99	0,00	0,00
	0058-396				20,27	20,27		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2522	0,2522	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: L04AA06		
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	128,11	128,11	0,00	0,00
	3506-680				108,06	108,06		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4111	0,4111	0,0000	0,0000
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ				ATC: L04AA06		
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	128,33	128,33	0,00	0,00
	2735-835				108,27	108,27		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8238	0,8238	0,0000	0,0000
MYFENAX 250 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	130,70	130,70	0,00	0,00
	2717-551				110,43	110,43		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4198	0,4198	0,0000	0,0000
MYFENAX 500 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L04AA06		
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	130,70	130,70	0,00	0,00
	2717-544				110,43	110,43		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8395	0,8395	0,0000	0,0000
MYK- 1		WILL-PHARMA				ATC: D01AC09		
B-154	0842-138	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		7,95	7,95	0,65	1,08
	0842-138				2,45	2,45		
MYLERAN 2 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AB01		
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		73,16	73,16	0,00	0,00
	1628-023				57,96	57,96		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6839	0,6839	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg		MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi ATC: C10BA06		

chapitre: IV)								
B-289	4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,60	25,60	4,13	6,94
	4182-507				16,44	16,44		
B-289	3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,63	53,63	8,04	13,54
	3901-741				40,90	40,90		
B-289 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0893	0,1504
MYROSOR 20 mg/10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,81	25,81	4,16	6,99
	4182-515				16,63	16,63		
B-289	3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,63	53,63	8,04	13,54
	3901-758				40,90	40,90		
B-289 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0893	0,1504
MYSOLINE SERB SAS ATC: N03AA03								
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		20,74	20,74	0,00	0,00
	1359-793				12,33	12,33		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1775	0,1775	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M01AE02								
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	9,61	9,61	0,99	1,65
	0287-532				3,74	3,74		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1615	0,1615	0,0330	0,0550
NAPROXEN AB 250 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE02								
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,38	8,38	0,74	1,23
	4349-916				2,79	2,79		
NAPROXEN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: M01AE02								
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	8,91	8,91	0,85	1,41
	4349-924				3,20	3,20		
NAPROXEN FORTE EG 550 mg EUROGENERICS ATC: M01AE02								
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	8,82	8,82	0,83	1,38
	2320-430				3,13	3,13		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,65	11,65	1,41	2,35
	2321-016				5,31	5,31		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1147	0,1147	0,0235	0,0392
NAPROXEN KRKA 550 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AE02								
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	8,62	8,62	0,79	1,31
	3775-178				2,97	2,97		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,28	11,28	1,33	2,22
	3775-186				5,03	5,03		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1085	0,1085	0,0222	0,0370
NAPROXEN SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: M01AE02								
B-60	2274-918	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,40	8,40	0,74	1,24
	2274-918				2,80	2,80		
NAPROXEN SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: M01AE02								
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	8,91	8,91	0,85	1,41
	2274-934				3,20	3,20		
NAPROXENE EG EUROGENERICS ATC: M01AE02								

B-60	0468-769 0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,11 3,35	9,11 3,35	0,89	1,48
NAPROXENE EG		EUROGENERICS				ATC: M01AE02		
B-60	0468-751 0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	8,38 2,79	8,38 2,79	0,74	1,23
NEBIVOLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C07AB12		
B-15	4349-106 4349-106	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,90 4,73	10,90 4,73	1,25	2,09
B-15	4349-114 4349-114	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,37 9,73	17,37 9,73	2,58	4,30
B-15 ***	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1260	0,1260	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: C07AB12		
B-15	2659-142 2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,50 4,43	10,50 4,43	1,17	1,96
B-15	2659-159 2659-159	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,31 6,60	13,31 6,60	1,75	2,92
B-15	2663-581 2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	17,39 9,75	17,39 9,75	2,59	4,31
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1288	0,1288	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C07AB12		
B-15	4136-057 4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,37 9,73	17,37 9,73	2,58	4,30
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1260	0,1260	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C07AB12		
B-15	2647-675 2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,48 4,41	10,48 4,41	1,17	1,95
B-15	2647-691 2647-691	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,80 6,20	12,80 6,20	1,64	2,74
B-15	2647-683 2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	17,37 9,73	17,37 9,73	2,58	4,30
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1286	0,1286	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C07AB12		
B-15	2682-672 2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,57 4,48	10,57 4,48	1,19	1,98
B-15	2682-698 2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	17,70 9,98	17,70 9,98	2,65	4,41
B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1293	0,1293	0,0265	0,0441
NEBU-IPRASAL 0,5 mg/2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: R03AL02		
B-98	2548-014 2548-014	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,2 mg/ml / 1 mg/ml	G	16,10 8,75	16,10 8,75	2,32	3,87
NEOBACITRACINE		BEPHARBEL				ATC: S03AA30		
C-36	0121-012 0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		9,67 3,78	9,67 3,78	3,34	3,34
NEORAL-SANDIMMUM		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1428-044 1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	16,82 9,30	16,82 9,30	0,00	0,00
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2009	0,2009	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		

A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	88,67	88,67	0,00	0,00
	1174-655				72,03	72,03		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	77,66	77,66	0,00	0,00
	1174-663				61,97	61,97		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4577	1,4577	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	46,68	46,68	0,00	0,00
	1174-689				34,85	34,85		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8382	0,8382	0,0000	0,0000
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01		
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	28,14	28,14	0,00	0,00
	1174-671				18,66	18,66		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4675	0,4675	0,0000	0,0000
NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: D05BB02		
B-160	0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		27,00	27,00	4,33	7,27
	0669-671				17,66	17,66		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7409	0,7409	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: D05BB02		
B-160	0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		47,22	47,22	7,15	12,03
	0669-663				35,31	35,31		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4151	1,4151	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR				ATC: N06AX05		
B-73	1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,74	7,74	0,61	1,01
	1784-362				2,29	2,29		
B-73	1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,60	11,60	1,40	2,33
	1784-370				5,27	5,27		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0758	0,0758	0,0156	0,0259
NEURONTIN 100 mg		MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12		
B-262	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,24	11,24	1,32	2,21
	1325-422				4,99	4,99		
B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0147	0,0246
NEURONTIN 300 mg		MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12		
B-262	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,54	19,54	3,02	5,04
	1325-448				11,40	11,40		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1641	0,1641	0,0336	0,0560
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12		
B-262	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,54	19,54	3,02	5,04
	3151-164				11,40	11,40		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1641	0,1641	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg		MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12		
B-262	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,15	24,15	3,93	6,60
	1325-463				15,17	15,17		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2153	0,2153	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12		
B-262	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,15	24,15	3,93	6,60

B-262 ***	3151-198 7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	15,17 0,2153	15,17 0,2153	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,54	33,54	5,24	8,81
B-262 ***	1640-994 0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	23,37 0,3196	23,37 0,3196	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,54	33,54	5,24	8,81
B-262 ***	3151-180 7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	23,37 0,3196	23,37 0,3196	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,15	42,15	6,44	10,84
B-262 ***	1641-000 0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	30,88 0,4153	30,88 0,4153	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX12								
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,15	42,15	6,44	10,84
B-262 ***	3151-172 7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	30,88 0,4153	30,88 0,4153	0,0716	0,1204
NICOTIBINE BEPHARBEL ATC: J04AC01								
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		18,20	18,20	0,00	0,00
A-19 ***	0061-143 0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		10,37 0,4477	10,37 0,4477	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg EUROGENERICS ATC: C08CA05								
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	22,72	22,72	3,69	6,15
B-6 ***	2948-214 7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	13,92 0,1831	13,92 0,1831	0,0377	0,0628
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg EUROGENERICS ATC: C08CA05								
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	37,57	37,57	5,80	9,76
B-6 ***	2948-198 7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	26,89 0,3347	26,89 0,3347	0,0592	0,0996
NILSTAT TEOFARMA ATC: A07AA02								
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		7,65	7,65	0,59	0,98
	0061-184				2,21	2,21		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	10,70	10,70	1,21	2,02
B-15	2661-569 2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	4,57 15,07	4,57 15,07		
B-15	2661-551 2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	7,96 16,61	7,96 16,61	2,11	3,52
B-15 ***	2662-757 0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	9,14 0,1316	9,14 0,1316	2,42	4,04
NOBIRETIC 5 mg/25 mg MENARINI BENELUX ATC: C07BB12								
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1316	0,1316	0,0269	0,0449

B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	10,70	10,70	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	15,07	15,07	2,11	3,52
	2661-577				7,96	7,96		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,61	16,61	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1316	0,1316	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg MENARINI BENELUX ATC: C07AB12								
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	10,80	10,80	1,24	2,06
	1625-680				4,66	4,66		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,87	14,87	2,07	3,45
	2511-947				7,80	7,80		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	19,02	19,02	2,92	4,86
	2661-544				11,00	11,00		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1425	0,1425	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C07AB12								
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	10,80	10,80	1,24	2,06
	2594-034				4,66	4,66		
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,87	14,87	2,07	3,45
	2630-903				7,80	7,80		
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	17,78	17,78	2,66	4,44
	2804-466				10,04	10,04		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1301	0,1301	0,0266	0,0444
NOGEST 5 mg CERES PHARMA NV ATC: G03DB04								
B-90	2550-556	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,45	11,45	1,37	2,28
	2550-556				5,16	5,16		
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	18,70	18,70	2,85	4,76
	2565-471				10,76	10,76		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1548	0,1548	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20 ASTRAZENECA ATC: L02BA01								
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,89	16,89	0,00	0,00
	1197-797				9,36	9,36		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2164	0,2164	0,0000	0,0000
NORTRILEN LUNDBECK ATC: N06AA10								
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		7,18	7,18	0,47	0,79
	0061-747				1,79	1,79		
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg MYLAN EPD ATC: R03BA02								
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	19,04	19,04	2,92	4,87
	2178-978				11,02	11,02		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	31,42	31,42	4,94	8,31
	2827-673				21,52	21,52		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg MYLAN EPD ATC: R03AC13								
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		27,36	27,36	4,38	7,35
	2386-043				17,98	17,98		
NOVONORM NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BX02								
A-61	1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	11,56	11,56	0,00	0,00
	1578-152				5,24	5,24		

A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0566	0,0566	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	11,56	11,56	0,00	0,00
	1578-145				5,24	5,24		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0566	0,0566	0,0000	0,0000
NOVONORM		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BX02		
A-61	1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	11,56	11,56	0,00	0,00
	1578-137				5,24	5,24		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0566	0,0566	0,0000	0,0000
NOZINAN		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		7,67	7,67	0,59	0,99
	0122-275				2,23	2,23		
NOZINAN		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AA02		
B-69	0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		6,13	6,13	0,23	0,38
	0122-283				0,87	0,87		
NYSTATINE LABAZ		SANOFI BELGIUM				ATC: A07AA02		
B-134	0062-521	1 fles 24 ml suspensie voor oraal gebruik, 100000 IU/ml	1 flacon 24 ml suspension buvable, 100000 IU/ml		7,56	7,56	0,56	0,94
	0062-521				2,13	2,13		
OCTREOTEVA LONG ACTING 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4114-542	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 20 mg	G	647,25	647,25	8,00	12,10
	4114-542				582,30	582,30		
OCTREOTEVA LONG ACTING 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	4114-559	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 30 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 30 mg	G	870,37	870,37	8,00	12,10
	4114-559				786,12	786,12		
OESTROGEL		CONGRESS PHARMA				ATC: G03CA03		
B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		10,19	10,19	1,11	1,85
	3952-462				4,18	4,18		
B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		21,00	21,00	3,32	5,54
	3952-470				12,53	12,53		
OLANZAPINE AB 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03		
B-72	4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	25,84	25,84	4,16	7,00
	4409-108				16,65	16,65		
B-72	4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	43,57	43,57	6,64	11,17
	4409-116				32,12	32,12		
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3959	0,3959	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03		
B-72	4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	18,44	18,44	2,80	4,67
	4409-074				10,56	10,56		
B-72	4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	36,33	36,33	5,63	9,47
	4409-082				25,81	25,81		
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3220	0,3220	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03		
B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	25,86	25,86	4,17	7,00
	4409-090				16,67	16,67		
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3767	0,3767	0,0745	0,1250
OLANZAPINE APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03		

B-72	2824-514 2824-514	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,84 16,65	25,84 16,65	4,16	7,00
B-72	2859-742 2859-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,57 32,12	43,57 32,12	6,64	11,17
B-72 ***	0757-062	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7526	0,7526	0,1486	0,2500
OLANZAPINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-530 2824-530	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,84 16,65	25,84 16,65	4,16	7,00
B-72	2859-726 2859-726	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	43,57 32,12	43,57 32,12	6,64	11,17
B-72 ***	0757-260	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3959	0,3959	0,0678	0,1140
OLANZAPINE APOTEX 15 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-656 2842-656	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	80,59 64,65	80,59 64,65	8,00	12,10
B-72 ***	0755-215	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7079	2,7079	0,2857	0,4321
OLANZAPINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2842-672 2842-672	56 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	56 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	196,13 170,20	196,13 170,20	8,00	12,10
B-72 ***	0755-207	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	3,4172	3,4172	0,1429	0,2161
OLANZAPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-498 2824-498	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,44 10,56	18,44 10,56	2,80	4,67
B-72	2859-734 2859-734	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,33 25,81	36,33 25,81	5,63	9,47
B-72 ***	0757-096	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3220	0,3220	0,0574	0,0966
OLANZAPINE APOTEX 5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-522 2824-522	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,44 10,56	18,44 10,56	2,80	4,67
B-72	2859-718 2859-718	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	36,33 25,81	36,33 25,81	5,63	9,47
B-72 ***	0757-088	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3220	0,3220	0,0574	0,0966
OLANZAPINE APOTEX 7,5 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH03								
B-72	2824-506 2824-506	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	25,86 16,67	25,86 16,67	4,17	7,00
B-72 ***	0757-070	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3767	0,3767	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N05AH03								
B-72	2805-299 2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,80 17,48	26,80 17,48	4,30	7,22
B-72	2805-224 2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,70 33,98	45,70 33,98	6,94	11,67
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4176	0,4176	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3763-083 3763-083	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,80 17,48	26,80 17,48	4,30	7,22
B-72	3763-091 3763-091	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	84,67 68,37	84,67 68,37	8,00	12,10
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,70	45,70	6,94	11,67

B-72 ***	3734-795 7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	33,98 0,4176	33,98 0,4176	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg EUROGENERICS					ATC: N05AH03			
B-72	2805-232 2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,16 11,11	19,16 11,11	2,95	4,91
B-72	2805-257 2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,39 26,73	37,39 26,73	5,78	9,72
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AH03			
B-72	3763-059 3763-059	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,16 11,11	19,16 11,11	2,95	4,91
B-72	3763-067 3763-067	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,12 29,12	40,12 29,12	6,16	10,36
B-72	3734-779 3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,39 26,73	37,39 26,73	5,78	9,72
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 7,5 mg EUROGENERICS					ATC: N05AH03			
B-72	2805-281 2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	103,37 85,46	103,37 85,46	9,90	15,00
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0061	1,0061	0,1010	0,1531
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N05AH03			
B-72	3763-075 3763-075	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,19 17,83	27,19 17,83	4,35	7,31
B-72	3734-787 3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	103,37 85,46	103,37 85,46	9,90	15,00
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0061	1,0061	0,1010	0,1531
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg EUROGENERICS					ATC: N05AH03			
B-72	2760-684 2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,80 17,48	26,80 17,48	4,30	7,22
B-72	2745-198 2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	45,70 33,98	45,70 33,98	6,94	11,67
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4176	0,4176	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg EUROGENERICS					ATC: N05AH03			
B-72	2760-676 2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,16 11,11	19,16 11,11	2,95	4,91
B-72	2745-214 2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,39 26,73	37,39 26,73	5,78	9,72
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2970-077 2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,80 17,48	26,80 17,48	4,30	7,22
B-72	2970-093 2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	45,70 33,98	45,70 33,98	6,94	11,67
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4176	0,4176	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg SANDOZ					ATC: N05AH03			
B-72	2775-674 2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,80 17,48	26,80 17,48	4,30	7,22

B-72	2775-682	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	84,66	84,66	8,00	12,10
	2775-682				68,36	68,36		
B-72	2775-666	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,70	45,70	6,94	11,67
	2775-666				33,98	33,98		
B-72	4486-189	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,48	46,48	7,05	11,86
	4486-189				34,67	34,67		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	1,4266	1,4266	0,1429	0,2161
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AH03			
B-72	3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	84,66	84,66	8,00	12,10
	3445-723				68,36	68,36		
B-72	3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	45,70	45,70	6,94	11,67
	3445-715				33,98	33,98		
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4176	0,4176	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,16	19,16	2,95	4,91
	2970-051				11,11	11,11		
B-72	2890-523	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	40,11	40,11	6,16	10,36
	2890-523				29,11	29,11		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,39	37,39	5,78	9,72
	2970-069				26,73	26,73		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,16	19,16	2,95	4,91
	2775-690				11,11	11,11		
B-72	2877-686	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,11	40,11	6,16	10,36
	2877-686				29,11	29,11		
B-72	2877-694	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,39	37,39	5,78	9,72
	2877-694				26,73	26,73		
B-72	4486-163	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,69	37,69	5,82	9,79
	4486-163				27,00	27,00		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,6311	0,6311	0,1100	0,1850
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: N05AH03			
B-72	3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	40,11	40,11	6,16	10,36
	3445-749				29,11	29,11		
B-72	3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,39	37,39	5,78	9,72
	3445-731				26,73	26,73		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03			
B-72	2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,19	27,19	4,35	7,31
	2775-708				17,83	17,83		
B-72	2886-497	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	103,36	103,36	9,90	15,00
	2886-497				85,45	85,45		
B-72	4486-171	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	105,26	105,26	9,90	15,00
	4486-171				87,19	87,19		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0060	1,0060	0,1010	0,1531
OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA			ATC: N05AH03			
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,90	25,90	4,17	7,01
	3049-210				16,70	16,70		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,64	43,64	6,65	11,19

B-72 ***	3049-228 7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	32,19 0,3966	32,19 0,3966	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-186 3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,53 10,63	18,53 10,63	2,82	4,70
B-72	3049-194 3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,41 25,88	36,41 25,88	5,64	9,49
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3229	0,3229	0,0576	0,0968
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	3049-202 3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	25,90 16,70	25,90 16,70	4,17	7,01
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3772	0,3772	0,0745	0,1252
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-402 3699-402	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	7722-598	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg AREGA PHARMA ATC: C09DB02								
B-224	3699-428 3699-428	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	7722-606	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN EG 10 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3487-485 3487-485	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,39 5,89	12,39 5,89	1,56	2,60
B-224	3495-959 3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,25 20,51	30,25 20,51	4,78	8,04
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3485-844 3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,28 6,57	13,28 6,57	1,74	2,90
B-224	3487-766 3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,31 19,68	29,31 19,68	4,65	7,81
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2504	0,2504	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg EUROGENERICS ATC: C09CA08								
B-224	3488-129 3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,28 6,57	13,28 6,57	1,74	2,90
B-224	3488-376 3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,25 20,51	30,25 20,51	4,78	8,04
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-765 3529-765	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,94 5,53	11,94 5,53	1,47	2,44
B-224	3528-742 3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,25 20,51	30,25 20,51	4,78	8,04
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA08								
B-224	3529-773 3529-773	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,28 6,57	13,28 6,57	1,74	2,90
B-224	3528-759 3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,83 18,38	27,83 18,38	4,44	7,46

B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2353	0,2353	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09CA08				
B-224	3529-799	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3529-799				6,57	6,57		
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3528-767				20,51	20,51		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3532-520				6,57	6,57		
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	29,76	29,76	4,71	7,92
	3532-538				20,08	20,08		
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2550	0,2550	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3532-546				6,57	6,57		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,76	29,76	4,71	7,92
	3532-561				20,08	20,08		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2550	0,2550	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3531-274				6,57	6,57		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3531-282				20,51	20,51		
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA08				
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3531-290				6,57	6,57		
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3531-308				20,51	20,51		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,39	12,39	1,56	2,60
	3466-992				5,89	5,89		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3479-029				20,51	20,51		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3467-008				6,57	6,57		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,31	29,31	4,65	7,81
	3467-016				19,68	19,68		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2504	0,2504	0,0474	0,0797

OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: C09CA08				
B-224	3467-024 3467-024	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,28 6,57	13,28 6,57	1,74	2,90
B-224	3467-032 3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,25 20,51	30,25 20,51	4,78	8,04
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-524 3460-524	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,39 5,89	12,39 5,89	1,56	2,60
B-224	3460-532 3460-532	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,11 19,50	29,11 19,50	4,62	7,76
B-224 ***	7716-061	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2483	0,2483	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-557 3460-557	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,20 6,50	13,20 6,50	1,72	2,87
B-224	3460-540 3460-540	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,11 19,50	29,11 19,50	4,62	7,76
B-224 ***	7716-079	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2483	0,2483	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA08				
B-224	3460-508 3460-508	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,20 6,50	13,20 6,50	1,72	2,87
B-224	3460-516 3460-516	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,11 19,50	29,11 19,50	4,62	7,76
B-224 ***	7716-087	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2483	0,2483	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 20 mg/5 mg/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C09DX03				
B-224	4213-757 4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	4213-765 4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,4903	0,4903	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C09DX03				
B-224	4213-781 4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/10 mg/25 mg		MYLAN EPD		ATC: C09DX03				
B-224	4213-807 4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C09DX03				
B-224	4213-773 4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT MYLAN 40 mg/5 mg/12,5 mg		MYLAN EPD		ATC: C09DX03				

mg/25 mg								
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	36,74	36,74	5,69	9,56
	4213-799				26,16	26,16		
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DB02								
B-224	4486-742	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	18,50	18,50	2,81	4,69
	4486-742				10,60	10,60		
B-224	4486-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,74	36,74	5,69	9,56
	4486-726				26,16	26,16		
B-224 ***	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09DB02								
B-224	4486-684	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	18,26	18,26	2,76	4,61
	4486-684				10,42	10,42		
B-224	4486-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	49,03	49,03	7,40	12,46
	4486-494				36,89	36,89		
B-224 ***	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09DB02								
B-224	4486-700	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	18,50	18,50	2,81	4,69
	4486-700				10,60	10,60		
B-224	4486-692	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	36,74	36,74	5,69	9,56
	4486-692				26,16	26,16		
B-224 ***	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,46	19,46	3,01	5,02
	3714-672				11,35	11,35		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,35	37,35	5,77	9,71
	3714-680				26,70	26,70		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	19,24	19,24	2,96	4,94
	3714-698				11,17	11,17		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	49,87	49,87	7,52	12,66
	3714-706				37,63	37,63		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4510	0,4510	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg EUROGENERICS ATC: C09DB02								
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	19,46	19,46	3,01	5,02
	3714-714				11,35	11,35		
B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	37,35	37,35	5,77	9,71
	3714-722				26,70	26,70		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3258	0,3258	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								

B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	18,50	18,50	2,81	4,69
	3689-361				10,60	10,60		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,74	36,74	5,69	9,56
	3689-379				26,16	26,16		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,4903	0,4903	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02			
B-224	3689-403	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	18,26	18,26	2,76	4,61
	3689-403				10,42	10,42		
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	49,03	49,03	7,40	12,46
	3689-411				36,89	36,89		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-445	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	36,74	36,74	5,69	9,56
	3745-445				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3748-720	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	49,03	49,03	7,40	12,46
	3748-720				36,89	36,89		
B-224 ***	7722-572	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 mg SANDOZ					ATC: C09DB02			
B-224	3745-437	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	36,74	36,74	5,69	9,56
	3745-437				26,16	26,16		
B-224 ***	7722-564	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DX03			
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,34	37,34	5,77	9,71
	4263-281				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DX03			
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	49,87	49,87	7,52	12,66
	4263-349				37,63	37,63		
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4510	0,4510	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg EUROGENERICS					ATC: C09DX03			
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	49,87	49,87	7,52	12,66
	4263-406				37,63	37,63		
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4510	0,4510	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DX03			
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	37,34	37,34	5,77	9,71
	4263-315				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3257	0,3257	0,0577	0,0971

		12,5 mg	12,5 mg					
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DX03		
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	37,34	37,34	5,77	9,71
	4263-372				26,69	26,69		
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3257	0,3257	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03		
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	30,74	30,74	4,85	8,15
	4249-173				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2650	0,2650	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03		
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	40,59	40,59	6,22	10,47
	4249-199				29,52	29,52		
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3655	0,3655	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03		
B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	40,59	40,59	6,22	10,47
	4249-215				29,52	29,52		
B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3655	0,3655	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03		
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	30,74	30,74	4,85	8,15
	4249-231				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2650	0,2650	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DX03		
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	30,74	30,74	4,85	8,15
	4249-157				20,93	20,93		
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2650	0,2650	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08		
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3528-809				6,57	6,57		
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	27,96	27,96	4,46	7,49
	3528-825				18,50	18,50		
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2367	0,2367	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08		
B-224	3529-708	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3529-708				6,57	6,57		
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	27,96	27,96	4,46	7,49
	3529-716				18,50	18,50		
B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,3040	0,3040	0,0621	0,1036

			mg					
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08		
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3529-724				6,57	6,57		
B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3529-732				20,51	20,51		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C09DA08		
B-224	3529-740	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	13,28	13,28	1,74	2,90
	3529-740				6,57	6,57		
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	30,25	30,25	4,78	8,04
	3529-757				20,51	20,51		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2600	0,2600	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08		
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,94	11,94	1,47	2,44
	2091-007				5,53	5,53		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2559	0,2559	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08		
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,35	13,35	1,76	2,93
	2091-072				6,62	6,62		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	27,97	27,97	4,46	7,50
	2091-080				18,51	18,51		
B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2368	0,2368	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09CA08		
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	13,60	13,60	1,81	3,01
	2091-098				6,82	6,82		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	30,42	30,42	4,80	8,08
	2091-114				20,65	20,65		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,3154	0,3154	0,0646	0,1075
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08		
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	13,35	13,35	1,76	2,93
	2337-988				6,62	6,62		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	27,97	27,97	4,46	7,50
	2338-028				18,51	18,51		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2368	0,2368	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08		
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	13,35	13,35	1,76	2,93
	2338-051				6,62	6,62		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	27,97	27,97	4,46	7,50
	2337-947				18,51	18,51		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2368	0,2368	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg				DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C09DA08		
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	15,34	15,34	2,16	3,61

B-224	2717-478 2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	8,16 32,01	8,16 32,01	5,03	8,45
B-224 ***	2717-494 0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	22,04 0,2780	22,04 0,2780	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DA08								
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	15,34	15,34	2,16	3,61
B-224	2717-510 2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	8,16 31,51	8,16 31,51	4,96	8,33
B-224 ***	2717-528 0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	21,61 0,2729	21,61 0,2729	0,0506	0,0850
ONBREZ BREEZHALER 150 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AC18								
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		39,76	39,76	6,11	10,28
B-216	2681-286 2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		28,80 85,68	28,80 85,68	9,90	15,00
	2681-310				69,30	69,30		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg NOVARTIS PHARMA ATC: R03AC18								
B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		39,76	39,76	6,11	10,28
B-216	2681-260 2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		28,80 85,68	28,80 85,68	9,90	15,00
	2681-328				69,30	69,30		
ONCOTICE MSD BELGIUM ATC: L03AX03								
A-28	2040-137	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor instillatie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension pour instillation, 1 dose		60,54	60,54	0,00	0,00
	2040-137				46,94	46,94		
ORAP EUMEDICA ATC: N05AG02								
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		11,51	11,51	1,38	2,30
	0062-547				5,21	5,21		
ORAP FORTE EUMEDICA ATC: N05AG02								
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		11,51	11,51	1,38	2,30
	0062-554				5,21	5,21		
ORGAMETRIL ORGANON BELGIUM BV ATC: G03DC03								
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		7,34	7,34	0,51	0,85
	0123-042				1,93	1,93		
OXIS TURBOHALER 9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AC13								
B-216	1354-414	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose		24,45	24,45	3,97	6,67
	1354-414				15,44	15,44		
OXYBUTYNINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: G04BD04								
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,57	6,57	1,78	1,78
Cx-9	1625-656 1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	1,26 9,07	1,26 9,07	4,70	4,70
Cx-9 ***	1625-664 0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	3,32 0,0430	3,32 0,0430	0,0430	0,0430
OXYCODON SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N02AA05								
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte,	30 comprimés à libération	G	8,37	8,37	0,74	1,23

		10 mg	prolongée, 10 mg						
B-56	2614-964								
	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,02	12,02	1,49	2,48	
	2614-956				5,60	5,60			
OXYCODON SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N02AA05									
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	11,80	11,80	1,44	2,40	
	2614-949				5,43	5,43			
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	18,65	18,65	2,84	4,73	
	2614-931				10,71	10,71			
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2343	0,2343	0,0480	0,0800	
OXYCODON SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N02AA05									
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	18,08	18,08	2,73	4,54	
	2994-390				10,28	10,28			
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	29,68	29,68	4,70	7,90	
	2994-408				20,00	20,00			
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4152	0,4152	0,0783	0,1317	
OXYCODON SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: N02AA05									
B-56	2614-923	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	6,97	6,97	0,43	0,71	
	2614-923				1,61	1,61			
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,84	8,84	0,83	1,39	
	2614-915				3,14	3,14			
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0735	0,0735	0,0143	0,0237	
OXYCODON SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: N02AA05									
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	27,81	27,81	4,44	7,46	
	2994-416				18,37	18,37			
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	43,25	43,25	6,59	11,10	
	2994-382				31,84	31,84			
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6413	0,6413	0,1098	0,1850	
OXYCODONE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05									
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	8,37	8,37	0,74	1,23	
	3507-522				2,78	2,78			
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	12,02	12,02	1,49	2,48	
	3507-530				5,60	5,60			
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1208	0,1208	0,0248	0,0413	
OXYCODONE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N02AA05									
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	11,80	11,80	1,44	2,40	
	3507-548				5,43	5,43			
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	18,65	18,65	2,84	4,73	
	3507-555				10,71	10,71			
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20	1 comprimé à libération prolongée,	G	0,2313	0,2313	0,0473	0,0788	

		mg	20 mg					
OXYCODONE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	18,08	18,08	2,73	4,54
	3507-563				10,28	10,28		
B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	29,68	29,68	4,70	7,90
	3507-571				20,00	20,00		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4152	0,4152	0,0783	0,1317
OXYCODONE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	6,97	6,97	0,43	0,71
	3507-506				1,61	1,61		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,84	8,84	0,83	1,39
	3507-514				3,14	3,14		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0735	0,0735	0,0143	0,0237
OXYCODONE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	43,25	43,25	6,59	11,10
	3507-597				31,84	31,84		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6413	0,6413	0,1098	0,1850
OXYCONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	8,45	8,45	0,75	1,26
	2065-563				2,84	2,84		
OXYCONTIN 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-548	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	R	11,95	11,95	1,47	2,45
	2065-548				5,54	5,54		
B-56 ***	0785-121	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	R	0,2392	0,2392	0,0490	0,0817
OXYCONTIN 40 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-530	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	R	18,40	18,40	2,79	4,65
	2065-530				10,52	10,52		
B-56 ***	0785-139	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	R	0,4544	0,4544	0,0930	0,1550
OXYCONTIN 5 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2334-845	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	7,01	7,01	0,43	0,72
	2334-845				1,64	1,64		
OXYCONTIN 80 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2065-555	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	R	28,38	28,38	4,52	7,59
	2065-555				18,87	18,87		
B-56 ***	0785-147	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	R	0,7869	0,7869	0,1507	0,2530
OXYNORM INSTANT 10 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	11,45	11,45	1,37	2,28
	2552-644				5,16	5,16		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2385	0,2385	0,0489	0,0814
OXYNORM INSTANT 20 mg		MUNDIPHARMA				ATC: N02AA05		

B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	18,13	18,13	2,73	4,56
	2552-651				10,31	10,31		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4770	0,4770	0,0975	0,1629
OXYNORM INSTANT 5 mg		MUNDIPHARMA		ATC: N02AA05				
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	8,13	8,13	0,69	1,14
	2552-636				2,59	2,59		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1200	0,1200	0,0246	0,0407
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	84,94	84,94	8,00	12,10
	3779-600				68,62	68,62		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4316	1,4316	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-576	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	49,26	49,26	7,44	12,10
	3779-576				37,10	37,10		
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	91,05	91,05	8,00	12,10
	3779-568				74,21	74,21		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5408	1,5408	0,1429	0,2161
PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N05AX13				
B-220	3779-550	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	49,26	49,26	7,44	12,10
	3779-550				37,10	37,10		
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	91,05	91,05	8,00	12,10
	3776-390				74,21	74,21		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5408	1,5408	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-641	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	84,94	84,94	8,00	12,10
	3789-641				68,62	68,62		
B-220 ***	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4316	1,4316	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-658	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	91,05	91,05	8,00	12,10
	3789-658				74,21	74,21		
B-220 ***	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5408	1,5408	0,1429	0,2161
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13				
B-220	3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	91,05	91,05	8,00	12,10
	3789-690				74,21	74,21		
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5408	1,5408	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AX13				
B-220	3784-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	46,06	46,06	6,99	11,76
	3784-394				34,30	34,30		
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	84,94	84,94	8,00	12,10
	3784-386				68,62	68,62		

B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	130,00	130,00	9,90	15,00
	3784-378				109,78	109,78		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1181	1,1181	0,0884	0,1339
PALIPERIDONE TEVA 6 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-352	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	49,26	49,26	7,44	12,10
	3784-352				37,10	37,10		
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	91,05	91,05	8,00	12,10
	3784-345				74,21	74,21		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	139,79	139,79	9,90	15,00
	3784-329				118,73	118,73		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5408	1,5408	0,1429	0,2161
PALIPERIDONE TEVA 9 mg AREGA PHARMA ATC: N05AX13								
B-220	3784-311	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	49,26	49,26	7,44	12,10
	3784-311				37,10	37,10		
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	91,05	91,05	8,00	12,10
	3784-303				74,21	74,21		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	139,79	139,79	9,90	15,00
	3784-295				118,73	118,73		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2056	1,2056	0,0884	0,1339
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		13,73	13,73	1,83	3,05
	2119-139				6,91	6,91		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3199	0,3199	0,0654	0,1089
PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-288	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	30 gélules à libération prolongée, 16 mg		58,32	58,32	8,00	12,10
	2048-288				45,00	45,00		
B-56 ***	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,7850	1,7850	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-296	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	30 gélules à libération prolongée, 24 mg		72,33	72,33	8,00	12,10
	2048-296				57,23	57,23		
B-56 ***	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2521	2,2521	0,2667	0,4033
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		20,32	20,32	3,18	5,31
	2048-270				12,01	12,01		
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5183	0,5183	0,1060	0,1770
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg MUNDIPHARMA ATC: N02AA03								
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		33,97	33,97	5,30	8,91
	2048-262				23,75	23,75		
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9734	0,9734	0,1767	0,2970
PAROXETINE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB05								

B-73	4374-831 4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,12 6,45	13,12 6,45	1,71	2,85
B-73	4374-849 4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,74 9,24	16,74 9,24	2,45	4,08
B-73	4374-856 4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,30 17,92	27,30 17,92	4,37	7,34
B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB05								
B-73	4374-872 4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	17,09 9,51	17,09 9,51	2,52	4,20
B-73	4374-864 4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	39,68 28,73	39,68 28,73	6,10	10,26
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3491	0,3491	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	1715-168 1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,26 6,56	13,26 6,56	1,74	2,90
B-73	2079-655 2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,91 9,37	16,91 9,37	2,48	4,14
B-73	2605-467 2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,05 18,58	28,05 18,58	4,47	7,52
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2375	0,2375	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	3891-140 3891-140	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,11 6,44	13,11 6,44	1,71	2,85
B-73	3891-165 3891-165	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	28,05 18,58	28,05 18,58	4,47	7,52
B-73 ***	7725-914	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2375	0,2375	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2445-450 2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	17,27 9,65	17,27 9,65	2,56	4,27
B-73	2445-443 2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	40,86 29,76	40,86 29,76	6,26	10,54
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3683	0,3683	0,0639	0,1076
PAROXETINE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: N06AB05								
B-73	2623-767 2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	56,69 43,58	56,69 43,58	8,47	14,27
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5298	0,5298	0,0864	0,1456
PAROXETINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD ATC: N06AB05								
B-73	2654-952 2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	13,09 6,43	13,09 6,43	1,71	2,84
B-73	2646-982 2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	16,91 9,37	16,91 9,37	2,48	4,14
B-73	2545-309 2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,48 18,96	28,48 18,96	4,53	7,62
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2167	0,2167	0,0443	0,0739
PAROXETINE MYLAN 30 mg MYLAN EPD ATC: N06AB05								
B-73	2647-006 2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	17,02 9,46	17,02 9,46	2,51	4,18
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,95	24,95	4,04	6,79

B-73	2647-022 2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	15,88 41,54	15,88 41,54	6,36	10,70
B-73 ***	2919-892 0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	30,36 0,3677	30,36 0,3677	0,0636	0,1070
PAROXETINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2162-915 2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,57 6,03	12,57 6,03	1,60	2,67
B-73	2159-853 2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,57 9,89	17,57 9,89	2,62	4,37
B-73	2159-861 2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,48 18,96	28,48 18,96	4,53	7,62
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2371	0,2371	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-155 3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,48 18,96	28,48 18,96	4,53	7,62
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2371	0,2371	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	2511-863 2511-863	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	17,02 9,46	17,02 9,46	2,51	4,18
B-73	2511-871 2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,03 17,69	27,03 17,69	4,33	7,28
B-73	2511-889 2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	39,69 28,74	39,69 28,74	6,10	10,26
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3710	0,3710	0,0722	0,1213
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: N06AB05								
B-73	3439-130 3439-130	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	27,03 17,69	27,03 17,69	4,33	7,28
B-73	3439-122 3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	39,69 28,74	39,69 28,74	6,10	10,26
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3710	0,3710	0,0722	0,1213
PAROXETINE SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: N06AB05								
B-73	1728-880 1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,30 14,43	23,30 14,43	3,81	6,40
B-73	2159-879 2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	42,22 30,95	42,22 30,95	6,45	10,86
B-73	2159-887 2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,70 44,46	57,70 44,46	8,61	14,50
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,6242	0,6242	0,1075	0,1810
PAROXETINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2567-360 2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	27,30 17,92	27,30 17,92	4,37	7,34
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734
PENTACARINAT 300 mg SANOFI BELGIUM ATC: P01CX01								
A-40	0435-586 0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		104,17 86,18	104,17 86,18	0,00	0,00
PENTASA FERRING ATC: A07EC02								
B-55	1550-771 1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	39,39 28,48	39,39 28,48	6,06	10,19

B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	89,51	89,51	9,90	15,00
	1550-789				72,79	72,79		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5649	0,5649	0,0660	0,1000
PENTASA 1 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	37,83	37,83	5,84	9,82
	3010-154				27,12	27,12		
PENTASA 2 g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	77,01	77,01	8,00	12,10
	2744-910				61,38	61,38		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2040	1,2040	0,1333	0,2017
PENTASA 4g FERRING ATC: A07EC02								
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	77,01	77,01	8,00	12,10
	3786-829				61,38	61,38		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4080	2,4080	0,2667	0,4033
PERAMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-461	30 tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	19,68	19,68	3,05	5,09
	3245-461				11,51	11,51		
B-21	4200-721	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	51,99	51,99	7,82	13,16
	4200-721				39,48	39,48		
B-21	3245-495	120 tabletten, 10 mg / 10 mg	120 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	67,07	67,07	9,90	15,00
	3245-495				52,64	52,64		
B-21 ***	7713-001	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4971	0,4971	0,1017	0,1697
PERAMTEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-347	30 tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	18,31	18,31	2,77	4,62
	3245-347				10,45	10,45		
B-21	4200-713	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	42,82	42,82	6,54	11,00
	4200-713				31,48	31,48		
B-21	3245-354	120 tabletten, 10 mg / 5 mg	120 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	54,84	54,84	8,22	13,83
	3245-354				41,97	41,97		
B-21 ***	7712-995	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4228	0,4228	0,0727	0,1222
PERAMTEVA 5 mg/10 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	4200-705	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	37,05	37,05	5,73	9,64
	4200-705				26,43	26,43		
B-21	3245-339	120 tabletten, 5 mg / 10 mg	120 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	47,13	47,13	7,14	12,01
	3245-339				35,23	35,23		
B-21 ***	7712-987	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3586	0,3586	0,0637	0,1071
PERAMTEVA 5 mg/5 mg AREGA PHARMA ATC: C09BB04								
B-21	3245-321	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	15,38	15,38	2,17	3,62
	3245-321				8,19	8,19		
B-21	4200-697	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	27,87	27,87	4,45	7,47
	4200-697				18,42	18,42		
B-21 ***	7712-979	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2566	0,2566	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL KRKA 4 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA04								
B-21	3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	9,92	9,92	1,05	1,75
	3260-429				3,97	3,97		
B-21	3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	17,36	17,36	2,58	4,30
	3354-743				9,72	9,72		

B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1399	0,1399	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA04		
B-21	3260-437 3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	28,61 19,07	28,61 19,07	4,55	7,65
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2649	0,2649	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: C09AA04		
B-21	2510-592 2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,03 4,06	10,03 4,06	1,08	1,79
B-21	2510-600 2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	14,64 7,62	14,64 7,62	2,02	3,37
B-21	2510-618 2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	22,25 13,52	22,25 13,52	3,59	5,98
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1748	0,1748	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-878 3786-878	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,03 4,06	10,03 4,06	1,08	1,79
B-21	3786-886 3786-886	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	14,64 7,62	14,64 7,62	2,02	3,37
B-21	3720-737 3720-737	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	22,25 13,52	22,25 13,52	3,59	5,98
B-21 ***	7723-091	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1748	0,1748	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg		SANDOZ				ATC: C09AA04		
B-21	2605-293 2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	26,32 17,07	26,32 17,07	4,23	7,11
B-21	2605-301 2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,95 20,24	29,95 20,24	4,74	7,96
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,3592	0,3592	0,0705	0,1185
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09AA04		
B-21	3786-894 3786-894	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	26,32 17,07	26,32 17,07	4,23	7,11
B-21	3720-760 3720-760	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,95 20,24	29,95 20,24	4,74	7,96
B-21 ***	7723-109	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2797	0,2797	0,0527	0,0884
PERINDOPRIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-046 3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,53 8,30	15,53 8,30	2,20	3,67
B-21	3624-053 3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,95 24,60	34,95 24,60	5,44	9,14
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3353	0,3353	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-012 3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	8,27 2,70	8,27 2,70	0,72	1,19
PERINDOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C09AA04		
B-21	3624-020 3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,50 4,43	10,50 4,43	1,17	1,96
B-21	3624-038 3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,47 12,12	20,47 12,12	3,21	5,36
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1744	0,1744	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C09BB04		
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	38,97	38,97	6,00	10,09

B-21 ***	3733-342 7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	28,11 0,3800	28,11 0,3800	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-326 3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	17,56 9,88	17,56 9,88	2,62	4,37
B-21	3733-318 3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	27,80 18,36	27,80 18,36	4,44	7,46
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2559	0,2559	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-276 3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	53,92 41,16	53,92 41,16	8,09	13,61
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5461	0,5461	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04			
B-21	3733-300 3733-300	60 tabletten, 8 mg/ 5 mg	60 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	33,82 23,62	33,82 23,62	5,28	8,88
B-21	3733-292 3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	42,75 31,41	42,75 31,41	6,53	10,98
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4220	0,4220	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-347 2726-347	30 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	30 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	12,27 5,79	12,27 5,79	1,54	2,56
B-21	2726-339 2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	24,15 15,17	24,15 15,17	3,93	6,60
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2153	0,2153	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg SANDOZ					ATC: C09BA04			
B-21	2726-305 2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	26,44 17,18	26,44 17,18	4,25	7,14
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2407	0,2407	0,0472	0,0793
PHARMALGEN BEE ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-185 0013-185	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml		229,56 200,74	229,56 200,74	8,00	12,10
PHARMALGEN WASP ALK-ABELLO					ATC: V01AA07			
B-336	0013-193 0013-193	4 injectieflacons 5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 µg/ml	4 flacons injectables 5 ml solvant pour suspension injectable, 100 µg/ml		272,81 240,25	272,81 240,25	8,00	12,10
PILOCARPINE-ISOPTO 1% NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01			
B-168	0050-666 0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		6,00 0,76	6,00 0,76	0,20	0,34
PILOCARPINE-ISOPTO 2% NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EB01			
B-168	0050-658 0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		6,32 1,04	6,32 1,04	0,28	0,46
PIROXICAM EG EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1524-180 1524-180	6 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	6 ampoules 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	G	7,27 1,88	7,27 1,88	0,50	0,83
PIROXICAM EG EUROGENERICS					ATC: M01AC01			
B-63	1173-749	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	6,41	6,41	0,30	0,49

	1173-749				1,12	1,12		
PIROXICAM EG		EUROGENERICS				ATC: M01AC01		
B-63	1173-756 1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	6,41 1,12	6,41 1,12	0,30	0,49
PIROXICAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: M01AC01		
B-63	1738-988 1738-988	30 deelbare tabletten, 20 mg	30 comprimés sécables, 20 mg	G	6,43 1,14	6,43 1,14	0,30	0,50
B-63	2494-391 2494-391	60 deelbare tabletten, 20 mg	60 comprimés sécables, 20 mg	G	13,03 6,37	13,03 6,37	1,69	2,82
B-63 ***	0772-053	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg	G	0,1376	0,1376	0,0282	0,0470
PLAQUENIL		SANOFI BELGIUM				ATC: P01BA02		
B-133	0125-575 0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		14,76 7,71	14,76 7,71	2,04	3,41
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0999	0,0999	0,0204	0,0341
PLENDIL 10 mg Retard		ASTRAZENECA				ATC: C08CA02		
B-20	0659-904 0659-904	28 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	11,24 4,99	11,24 4,99	1,32	2,21
B-20 ***	0732-024	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,2309	0,2309	0,0471	0,0789
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03		
B-41	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,84	1,39
B-41	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,26 10,42	18,26 10,42	2,76	4,61
B-41 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03		
B-41	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,98 9,43	16,98 9,43	2,50	4,17
B-41	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,89 21,06	30,89 21,06	4,87	8,19
B-41 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2665	0,2665	0,0497	0,0836
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03		
B-41	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,91 9,37	16,91 9,37	2,48	4,14
B-41	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	4,71	7,92
B-41 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1)	1 comprimé enrobé, 40 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1)	G	0,4335	0,4335	0,0886	0,1479
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03		
B-41	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,01 9,45	17,01 9,45	2,51	4,18
B-41 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0256	0,0427
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: C10AA03		
B-41	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,71 20,03	29,71 20,03	4,70	7,91

B-41 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0480	0,0807
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	2,76	4,61
	2199-321				10,42	10,42		
B-41 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	2,76	4,61
	2727-378				10,42	10,42		
B-41 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	4,87	8,19
	2199-313				21,06	21,06		
B-41 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	4,87	8,19
	3000-908				21,06	21,06		
B-41 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,17	8,17	0,70	1,16
	2440-535				2,63	2,63		
B-41	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	2,76	4,61
	2440-568				10,42	10,42		
B-41 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,62	16,62	2,43	4,04
	2440-550				9,15	9,15		
B-41	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	4,87	8,19
	2440-543				21,06	21,06		
B-41 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,20	8,20	0,70	1,17
	2202-323				2,65	2,65		
B-41	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,26	18,26	2,76	4,61
	2202-331				10,42	10,42		
B-41 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,88	16,88	2,48	4,13
	2202-349				9,35	9,35		
B-41	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,89	30,89	4,87	8,19
	2202-356				21,06	21,06		
B-41 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0497	0,0836
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,03	17,03	2,51	4,19
	2234-904				9,47	9,47		
B-41 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1251	0,1251	0,0256	0,0428

PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA03	
B-41	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,74	29,74	4,71	7,92
	2234-920				20,06	20,06		
B-41 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2548	0,2548	0,0481	0,0808
PRED FORTE		ABBVIE		ATC: S01BA04				
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		7,85	7,85	0,63	1,05
	0664-219				2,38	2,38		
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,44	11,44	1,37	2,28
	3542-081				5,15	5,15		
B-262	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,63	18,63	2,84	4,73
	3542-099				10,70	10,70		
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	75,55	75,55	9,90	15,00
	3542-107				60,04	60,04		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4762	0,4762	0,0979	0,1629
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,01	13,01	1,69	2,81
	3542-040				6,36	6,36		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0824	0,0824	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,04	15,04	2,10	3,50
	3542-115				7,93	7,93		
B-262	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,10	34,10	5,32	8,94
	3542-123				23,87	23,87		
B-262	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	109,46	109,46	9,90	15,00
	3542-131				91,02	91,02		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4985	0,4985	0,0471	0,0714
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,76	7,76	0,61	1,02
	3542-057				2,30	2,30		
B-262	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,35	14,35	1,96	3,27
	3542-065				7,40	7,40		
B-262	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	44,49	44,49	6,77	11,39
	3542-073				32,93	32,93		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1891	0,1891	0,0322	0,0542
PREGABALINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3682-739	28 capsules, hard, 150 mg	28 gélules, 150 mg	G	12,71	12,71	1,63	2,71
	3682-739				6,13	6,13		
B-262	3682-721	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,81	17,81	2,67	4,45
	3682-721				10,07	10,07		
B-262	3682-713	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,30	61,30	9,12	15,00
	3682-713				47,60	47,60		
B-262 ***	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2836	0,2836	0,0582	0,0968
PREGABALINE APOTEX 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N03AX16	
B-262	3682-705	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg	G	24,12	24,12	3,92	6,59
	3682-705				15,14	15,14		

B-262	3682-697 3682-697	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,76 22,70	32,76 22,70	5,13	8,63
B-262	3682-689 3682-689	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	88,05 71,47	88,05 71,47	9,90	15,00
B-262 ***	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4164	0,4164	0,0495	0,0750
PREGABALINE APOTEX 75 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3682-853 3682-853	28 capsules, hard, 75 mg	28 gélules, 75 mg	G	12,18 5,72	12,18 5,72	1,52	2,53
B-262	3682-598 3682-598	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,43 6,69	13,43 6,69	1,77	2,96
B-262	3682-747 3682-747	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,32 25,80	36,32 25,80	5,63	9,47
B-262 ***	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1546	0,1546	0,0316	0,0529
PREGABALINE EG 150 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-301 3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,63 10,70	18,63 10,70	2,84	4,73
B-262	3977-030 3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,17 50,98	65,17 50,98	9,66	15,00
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3020	0,3020	0,0483	0,0750
PREGABALINE EG 25 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	4354-965 4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,08 6,42	13,08 6,42	1,70	2,84
B-262 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0831	0,0831	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3977-048 3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,27 24,01	34,27 24,01	5,34	8,98
B-262	3978-319 3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	94,09 76,98	94,09 76,98	9,90	15,00
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4466	0,4466	0,0495	0,0750
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-262	3978-285 3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,35 7,40	14,35 7,40	1,96	3,27
B-262	3978-293 3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,47 28,55	39,47 28,55	6,07	10,21
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1735	0,1735	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-447 3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,81 10,07	17,81 10,07	2,67	4,45
B-332	3460-961 3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	43,25 31,84	43,25 31,84	6,59	11,10
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2328	0,2328	0,0477	0,0795
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AX16								
B-332	3315-454 3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,99 23,77	33,99 23,77	5,30	8,92
B-332	3460-979 3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	61,31 47,61	61,31 47,61	9,12	15,00

B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5654	0,5654	0,0912	0,1500
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-332	3315-439 3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,43 6,69	13,43 6,69	1,77	2,96
B-332	3460-953 3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	30,11 20,39	30,11 20,39	4,76	8,01
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2534	0,2534	0,0476	0,0801
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,63 10,70	18,63 10,70	2,84	4,73
B-262	3296-746 3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,52 47,80	61,52 47,80	9,15	15,00
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2838	0,2838	0,0457	0,0750
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3631-272 3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,70 6,12	12,70 6,12	1,62	2,70
B-262 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0793	0,0793	0,0162	0,0270
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3296-753 3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,78 22,71	32,78 22,71	5,13	8,63
B-262	3296-761 3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	88,12 71,53	88,12 71,53	9,90	15,00
B-262 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4167	0,4167	0,0495	0,0750
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3296-712 3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,58 2,15	7,58 2,15	0,57	0,95
B-262	3296-720 3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,46 6,71	13,46 6,71	1,78	2,97
B-262	3631-280 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,35 25,83	36,35 25,83	5,63	9,47
B-262 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1552	0,1552	0,0318	0,0530
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3360-393 3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,86 10,10	17,86 10,10	2,68	4,46
B-262	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	64,02 49,98	64,02 49,98	9,50	15,00
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2963	0,2963	0,0475	0,0750
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3360-419 3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,10 23,87	34,10 23,87	5,32	8,94
B-262	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	92,42 75,46	92,42 75,46	9,90	15,00
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4383	0,4383	0,0495	0,0750
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N03AX16		
B-262	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,76 2,30	7,76 2,30	0,61	1,02

B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,35	14,35	1,96	3,27
	3360-385				7,40	7,40		
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,32	39,32	6,05	10,17
	3457-744				28,41	28,41		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1727	0,1727	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	18,52	18,52	2,82	4,69
	2877-314				10,62	10,62		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	35,96	35,96	5,58	9,38
	2747-681				25,48	25,48		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3465	0,3465	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	13,17	13,17	1,72	2,86
	2595-510				6,48	6,48		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	24,80	24,80	4,02	6,75
	2595-528				15,75	15,75		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2226	0,2226	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	24,80	24,80	4,02	6,75
	3641-792				15,75	15,75		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2226	0,2226	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg SERVIER BENELUX ATC: C09BA04								
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	13,76	13,76	1,84	3,07
	2595-536				6,94	6,94		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	26,25	26,25	4,22	7,09
	2595-544				17,01	17,01		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2386	0,2386	0,0469	0,0788
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09BA04								
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	26,25	26,25	4,22	7,09
	3641-818				17,01	17,01		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2386	0,2386	0,0469	0,0788
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	6,13	6,13	0,23	0,38
	0126-342				0,87	0,87		
PRIORIX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BD52								
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		22,50	22,50	3,64	6,07
	1358-167				13,74	13,74		
PROGEBEL 100 mg EFFIK BENELUX ATC: G03DA04								
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	13,45	13,45	1,78	2,96
	3203-239				6,70	6,70		
B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,0965	0,0965	0,0198	0,0329

PROGEBEL 200 mg		EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04			
B-90	3203-254 3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	13,45 6,70	13,45 6,70	1,78	2,96	
B-90	3774-700 3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	21,24 12,72	21,24 12,72	3,37	5,62	
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,1830	0,1830	0,0374	0,0624	
PROGOR 120 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1390-335 1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	8,51 2,89	8,51 2,89	0,77	1,28	
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1336	0,1336	0,0275	0,0457	
PROGOR 180 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1390-301 1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	10,04 4,07	10,04 4,07	1,08	1,80	
B-20	2159-291 2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,68 5,34	11,68 5,34	1,42	2,36	
PROGOR 240 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1390-319 1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	11,15 4,93	11,15 4,93	1,31	2,18	
B-20	2553-030 2553-030	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	56 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	14,97 7,87	14,97 7,87	2,09	3,48	
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1821	0,1821	0,0373	0,0621	
PROGOR 300 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1350-222 1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	11,76 5,39	11,76 5,39	1,43	2,38	
B-20	2159-309 2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	16,19 8,82	16,19 8,82	2,34	3,90	
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2039	0,2039	0,0418	0,0696	
PROGOR 360 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C08DB01			
B-20	1390-327 1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	12,60 6,05	12,60 6,05	1,60	2,67	
PROGRAFT 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-633 2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	62,67 48,80	62,67 48,80	0,00	0,00	
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5790	0,5790	0,0000	0,0000	
PROGRAFT 1 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-641 2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	99,79 82,19	99,79 82,19	0,00	0,00	
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9502	0,9502	0,0000	0,0000	
PROGRAFT 5 mg		ASTELLAS PHARMA				ATC: L04AD02			
A-29	2657-658 2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	436,07 389,40	436,07 389,40	0,00	0,00	
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3130	4,3130	0,0000	0,0000	
PROGYNOVA 1 mg		BAYER				ATC: G03CA03			
B-89	1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		8,59	8,59	0,78	1,30	

	1745-496				2,95	2,95		
PROGYNOVA 2 mg		BAYER		ATC: G03CA03				
B-89	1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		9,53	9,53	0,98	1,63
	1745-470				3,68	3,68		
PROLOPA 125		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	19,72	19,72	3,06	5,10
	1324-722				11,54	11,54		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1495	0,1495	0,0306	0,0510
PROLOPA 250		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	28,17	28,17	4,49	7,55
	0072-678				18,69	18,69		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2340	0,2340	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE		ATC: N04BA02				
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	19,72	19,72	3,06	5,10
	0257-741				11,54	11,54		
B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1495	0,1495	0,0306	0,0510
PROPRANOLOL EG		EUROGENERICS		ATC: C07AA05				
B-9	0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,01	8,01	0,66	1,10
	0468-801				2,50	2,50		
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AA05				
B-14	0468-819	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	56 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	11,84	11,84	1,45	2,41
	0468-819				5,46	5,46		
B-14	3142-320	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	12,51	12,51	1,58	2,64
	3142-320				5,97	5,97		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1290	0,1290	0,0263	0,0440
PROTHIADEN		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		10,05	10,05	1,08	1,80
	0072-702				4,08	4,08		
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA		ATC: N06AA16				
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		9,28	9,28	0,92	1,54
	0815-522				3,48	3,48		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1609	0,1609	0,0329	0,0550
PROVERA 100 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	21,23	21,23	0,00	0,00
	0069-732				12,71	12,71		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3292	0,3292	0,0000	0,0000
PROVERA 250 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	32,94	32,94	0,00	0,00
	0839-100				22,85	22,85		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,7044	0,7044	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	30,54	30,54	0,00	0,00
	0604-066				20,75	20,75		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,0307	1,0307	0,0000	0,0000
PROVERA 500 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	41,67	41,67	0,00	0,00

A-27 ***	2407-682 0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	30,47 1,2300	30,47 1,2300	0,0000	0,0000
PULMICORT 0,25 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	1204-692 1204-692	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	20,61 12,23	20,61 12,23	3,24	5,41
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1732-593 1732-593	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	20,61 12,23	20,61 12,23	3,24	5,41
PULMICORT 0,5 mg/ml ASTRAZENECA ATC: R03BA02								
B-99	0391-292 0391-292	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	30,90 21,07	30,90 21,07	4,87	8,19
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA02								
B-99	1739-093 1739-093	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	30,90 21,07	30,90 21,07	4,87	8,19
PURINETHOL 50 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01BB02								
A-24	0072-900 0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		21,19 12,68	21,19 12,68	0,00	0,00
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6568	0,6568	0,0000	0,0000
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-845 2942-845	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	49,72 37,50	49,72 37,50	7,50	12,10
B-220	2942-852 2942-852	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	70,37 55,52	70,37 55,52	9,90	15,00
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6560	0,6560	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-886 2942-886	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	71,22 56,26	71,22 56,26	8,00	12,10
B-220	2942-894 2942-894	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	100,98 83,27	100,98 83,27	9,90	15,00
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9621	0,9621	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2942-928 2942-928	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	82,74 66,62	82,74 66,62	8,00	12,10
B-220	2942-936 2942-936	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	131,38 111,04	131,38 111,04	9,90	15,00
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2661	1,2661	0,0990	0,1500
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	3077-898 3077-898	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,07 4,86	11,07 4,86	1,29	2,15
B-220	3077-906	30 tabletten met verlengde afgifte,	30 comprimés à libération	G	23,42	23,42	3,83	6,43

		50 mg	prolongée, 50 mg					
	3077-906				14,54	14,54		
B-220	4251-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,42	23,42	3,83	6,43
	4251-864				14,54	14,54		
B-220	3255-692	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,50	33,50	5,23	8,80
	3255-692				23,33	23,33		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,50	33,50	5,23	8,80
	4251-872				23,33	23,33		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4788	0,4788	0,0872	0,1467
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,16	18,16	2,74	4,57
	2926-442				10,34	10,34		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,31	30,31	4,79	8,05
	2871-838				20,55	20,55		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	37,11	37,11	5,74	9,65
	2871-846				26,49	26,49		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	64,03	64,03	9,50	15,00
	2963-460				49,99	49,99		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3292	0,3292	0,0528	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,12	17,12	2,53	4,22
	2926-459				9,54	9,54		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,28	35,28	5,48	9,22
	2871-879				24,89	24,89		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,59	64,59	9,58	15,00
	2871-887				50,48	50,48		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	132,99	132,99	9,90	15,00
	2963-478				112,52	112,52		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7123	0,7123	0,0550	0,0833
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,03	6,03	0,21	0,34
	2871-788				0,78	0,78		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,50	11,50	1,38	2,30
	2871-796				5,20	5,20		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,59	14,59	2,01	3,35
	2871-804				7,58	7,58		
B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0982	0,0982	0,0201	0,0335
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg SANDOZ ATC: N05AH04								
B-220	2926-467	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	17,12	17,12	2,53	4,22
	2926-467				9,54	9,54		
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,28	35,28	5,48	9,22
	2871-911				24,89	24,89		
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,42	95,42	9,90	15,00
	2871-929				78,20	78,20		
B-220	2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	194,57	194,57	9,90	15,00
	2963-486				168,77	168,77		
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9065	0,9065	0,0990	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 100 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								

B-220	2915-130 2915-130	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,25 20,51	30,25 20,51	4,78	8,04
B-220 ***	0752-238	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4247	0,4247	0,0797	0,1340
QUETIAPINE APOTEX 200 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-155 2915-155	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	33,87 23,66	33,87 23,66	5,29	8,89
B-220	2915-163 2915-163	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	62,30 48,47	62,30 48,47	9,26	15,00
B-220 ***	0752-220	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5753	0,5753	0,0926	0,1500
QUETIAPINE APOTEX 300 mg AUROBINDO NV ATC: N05AH04								
B-220	2915-122 2915-122	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	91,28 74,41	91,28 74,41	9,90	15,00
B-220 ***	0752-212	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8651	0,8651	0,0990	0,1500
QUETIAPINE EG 100mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-267 2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,36 9,72	17,36 9,72	2,58	4,30
B-220	2866-614 2866-614	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,97 26,37	36,97 26,37	5,72	9,62
B-220	2903-904 2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	64,03 49,99	64,03 49,99	9,50	15,00
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3292	0,3292	0,0528	0,0833
QUETIAPINE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-630 2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	33,92 23,71	33,92 23,71	5,29	8,90
B-220	2866-648 2866-648	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,59 50,48	64,59 50,48	9,58	15,00
B-220	2890-937 2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	144,88 123,38	144,88 123,38	9,90	15,00
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7784	0,7784	0,0550	0,0833
QUETIAPINE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	3237-575 3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	2,08	3,46
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1013	0,1013	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg EUROGENERICS ATC: N05AH04								
B-220	2866-663 2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	33,92 23,71	33,92 23,71	5,29	8,90
B-220	2866-671 2866-671	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,24 78,03	95,24 78,03	9,90	15,00
B-220	2890-903 2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	207,34 180,44	207,34 180,44	9,90	15,00
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1254	1,1254	0,0550	0,0833
QUETIAPINE KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-452 3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,36 9,72	17,36 9,72	2,58	4,30
B-220	3260-460 3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,25 20,51	30,25 20,51	4,78	8,04
B-220	3260-478 3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	35,53 25,11	35,53 25,11	5,52	9,28
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,4247	0,4247	0,0797	0,1340
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								

B-220	3260-486 3260-486	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	17,11 9,53	17,11 9,53	2,53	4,21
B-220	3260-502 3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	33,92 23,71	33,92 23,71	5,29	8,90
B-220	3260-528 3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	62,30 48,47	62,30 48,47	9,26	15,00
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5753	0,5753	0,0926	0,1500
QUETIAPINE KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-482 3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	49,72 37,50	49,72 37,50	7,50	12,10
B-220	3567-880 3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	70,37 55,52	70,37 55,52	9,90	15,00
B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6560	0,6560	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3380-144 3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	7,50 2,08	7,50 2,08	0,55	0,92
B-220	3380-151 3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,50 5,20	11,50 5,20	1,38	2,30
B-220	3380-169 3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,59 7,58	14,59 7,58	2,01	3,35
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0982	0,0982	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3260-536 3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	33,92 23,71	33,92 23,71	5,29	8,90
B-220	3260-544 3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,27 75,32	92,27 75,32	9,90	15,00
B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8750	0,8750	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3573-490 3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	71,22 56,26	71,22 56,26	8,00	12,10
B-220	3567-898 3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	100,98 83,27	100,98 83,27	9,90	15,00
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9621	0,9621	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3892-015 3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	131,38 111,04	131,38 111,04	9,90	15,00
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2661	1,2661	0,0990	0,1500
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220	3567-864 3567-864	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,07 4,86	11,07 4,86	1,29	2,15
B-220	3567-872 3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,42 14,54	23,42 14,54	3,83	6,43
B-220	3573-474 3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,50 23,33	33,50 23,33	5,23	8,80

B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4788	0,4788	0,0872	0,1467
QUETIAPINE MYLAN 100 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	2893-766 2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	30,34 20,57	30,34 20,57	4,79	8,05
B-220	2893-774 2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	37,11 26,49	37,11 26,49	5,74	9,65
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3234	0,3234	0,0574	0,0965
QUETIAPINE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	2893-790 2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,28 24,89	35,28 24,89	5,48	9,22
B-220	2893-808 2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	64,59 50,48	64,59 50,48	9,58	15,00
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5982	0,5982	0,0958	0,1500
QUETIAPINE MYLAN 25 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	3209-509 3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,50 5,20	11,50 5,20	1,38	2,30
QUETIAPINE MYLAN 300 mg		MYLAN EPD				ATC: N05AH04		
B-220	2893-816 2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,28 24,89	35,28 24,89	5,48	9,22
B-220	2893-832 2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	95,42 78,20	95,42 78,20	9,90	15,00
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9065	0,9065	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-250 3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	82,76 66,63	82,76 66,63	9,90	15,00
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6500	0,6500	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-268 3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	119,21 99,93	119,21 99,93	9,90	15,00
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9536	0,9536	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3276-276 3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	155,66 133,23	155,66 133,23	9,90	15,00
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2574	1,2574	0,0825	0,1250
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N05AH04		
B-220	3271-491 3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,49 14,60	23,49 14,60	3,84	6,44
B-220	3604-642 3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,50 23,33	33,50 23,33	5,23	8,80
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4788	0,4788	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AH04		
B-220	3364-031 3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	54,46 41,64	54,46 41,64	8,16	13,74
B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150	1 comprimé à libération prolongée,	G	0,4969	0,4969	0,0816	0,1374

		mg	150 mg					
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	70,38	70,38	9,90	15,00
	2929-537				55,53	55,53		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6561	0,6561	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	100,99	100,99	9,90	15,00
	2929-552				83,28	83,28		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9622	0,9622	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	131,38	131,38	9,90	15,00
	2929-578				111,04	111,04		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2661	1,2661	0,0990	0,1500
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2929-511	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	11,07	11,07	1,29	2,15
	2929-511				4,86	4,86		
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	23,49	23,49	3,84	6,44
	3138-476				14,60	14,60		
B-220	3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	33,50	33,50	5,23	8,80
	3680-121				23,33	23,33		
B-220	3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	51,33	51,33	7,72	13,00
	3562-212				38,90	38,90		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4656	0,4656	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	35,53	35,53	5,52	9,28
	2941-805				25,11	25,11		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3076	0,3076	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	62,60	62,60	9,30	15,00
	2941-813				48,74	48,74		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5783	0,5783	0,0930	0,1500
QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-797	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	6 comprimés pelliculés, 25 mg	G	5,63	5,63	0,11	0,19
	2941-797				0,43	0,43		
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	11,50	11,50	1,38	2,30
	3139-508				5,20	5,20		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,59	14,59	2,01	3,35
	3346-046				7,58	7,58		
QUETIAPINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04				
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,27	92,27	9,90	15,00
	2941-789				75,32	75,32		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8750	0,8750	0,0990	0,1500
QUINAPRIL EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA06				
B-21	2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	38,82	38,82	5,98	10,05

B-21 ***	2180-800 0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	27,98 0,3474	27,98 0,3474	0,0610	0,1026
QVAR AUTOHALER 100 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1625-474 1625-474	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,79 10,83	18,79 10,83	2,87	4,79
QVAR AUTOHALER 100 µg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: R03BA01								
B-99	3146-321 3146-321	200 doses aérosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	18,79 10,83	18,79 10,83	2,87	4,79
QVAR AUTOHALER 50 µg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: R03BA01								
B-99	1740-059 1740-059	200 doses aérosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	13,25 6,55	13,25 6,55	1,74	2,90
RABIPUR VALNEVA FRANCE SAS ATC: J07BG01								
B-201	2765-444 2765-444	1 fles 1 doses poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon 1 doses poudre pour solution injectable, 1 dose		56,68 43,57	56,68 43,57	8,00	12,10
RAMIPRIL AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-218 4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,51 25,97	36,51 25,97	5,66	9,51
B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3238	0,3238	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-168 4281-168	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,46 2,85	8,46 2,85	0,76	1,26
B-21	4281-176 4281-176	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	12,69 6,11	12,69 6,11	1,62	2,70
RAMIPRIL AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C09AA05								
B-21	4281-192 4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,36 5,09	11,36 5,09	1,35	2,25
B-21	4281-184 4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,28 13,55	22,28 13,55	3,59	5,99
B-21 ***	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3927-100 3927-100	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	16,79 9,28	16,79 9,28	2,46	4,10
B-21	3927-118 3927-118	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,32 12,01	20,32 12,01	3,18	5,31
B-21	3060-530 3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,53 25,98	36,53 25,98	5,66	9,51
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3241	0,3241	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 2,5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-337 2459-337	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,53 2,90	8,53 2,90	0,77	1,28
B-21	2180-834 2180-834	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	12,71 6,13	12,71 6,13	1,63	2,71
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0810	0,0810	0,0166	0,0277
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C09AA05								
B-21	3927-084 3927-084	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,47 5,17	11,47 5,17	1,37	2,29
B-21	3927-092 3927-092	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,73 6,15	12,73 6,15	1,63	2,72

B-21	3060-522 3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,29 13,56	22,29 13,56	3,60	5,99
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2469-914 2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,53 25,98	36,53 25,98	5,66	9,51
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3241	0,3241	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA05								
B-21	2459-345 2459-345	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,47 5,17	11,47 5,17	1,37	2,29
B-21	2469-906 2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,29 13,56	22,29 13,56	3,60	5,99
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-102 3484-102	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	16,91 9,37	16,91 9,37	2,48	4,14
B-21	3495-876 3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	37,13 26,51	37,13 26,51	5,74	9,66
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3236	0,3236	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-086 3484-086	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,58 2,94	8,58 2,94	0,78	1,30
B-21	3495-850 3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	12,87 6,25	12,87 6,25	1,66	2,76
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0810	0,0810	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09AA05								
B-21	3484-094 3484-094	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,50 5,20	11,50 5,20	1,38	2,30
B-21	3495-868 3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	22,61 13,84	22,61 13,84	3,67	6,12
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1784	0,1784	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-734 2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	20,30 11,99	20,30 11,99	3,18	5,30
B-21	2312-726 2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	36,51 25,97	36,51 25,97	5,66	9,51
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3238	0,3238	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-643 2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	8,58 2,94	8,58 2,94	0,78	1,30
B-21	2312-650 2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	10,74 4,61	10,74 4,61	1,22	2,04
B-21	2312-668 2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	12,71 6,13	12,71 6,13	1,63	2,71
B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0810	0,0810	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA05								
B-21	2312-676 2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,50 5,20	11,50 5,20	1,38	2,30
B-21	2312-684 2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	12,71 6,13	12,71 6,13	1,63	2,71

B-21	2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	2312-692				13,55	13,55		
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1787	0,1787	0,0366	0,0611
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	56,23	56,23	8,41	14,16
	3668-423				43,18	43,18		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5251	0,5251	0,0858	0,1445
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	45,61	45,61	6,93	11,66
	3668-415				33,91	33,91		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4168	0,4168	0,0707	0,1190
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	41,00	41,00	6,28	10,57
	3668-407				29,88	29,88		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3697	0,3697	0,0641	0,1079
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg AUROBINDO NV ATC: C09BB07								
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	17,56	17,56	2,62	4,37
	3668-258				9,88	9,88		
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	30,37	30,37	4,80	8,06
	3668-399				20,60	20,60		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,2612	0,2612	0,0490	0,0822
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09BA05								
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	12,41	12,41	1,56	2,61
	3497-849				5,90	5,90		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	25,68	25,68	4,14	6,96
	3497-864				16,51	16,51		
RAPAMUNE 1 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		362,05	362,05	0,00	0,00
	1708-635				321,77	321,77		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5728	3,5728	0,0000	0,0000
RAPAMUNE 1 mg/ml PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		221,71	221,71	0,00	0,00
	1618-172				193,57	193,57		
RAPAMUNE 2 mg PFIZER ATC: L04AA10								
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		221,71	221,71	0,00	0,00
	2054-682				193,57	193,57		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2313	7,2313	0,0000	0,0000
REDOMEX LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		6,66	6,66	0,35	0,59
	0077-842				1,33	1,33		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0189	0,0189	0,0035	0,0059
REDOMEX LUNDBECK ATC: N06AA09								
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		8,05	8,05	0,67	1,12
	0078-105				2,53	2,53		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AK10								
B-245	3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		49,92	49,92	7,53	12,10
	3090-230				37,67	37,67		

B-245	4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		116,09	116,09	8,00	12,10
	4235-370				97,08	97,08		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: R03AK10		
B-245	4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		49,92	49,92	7,53	12,10
	4314-399				37,67	37,67		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AK10		
B-245	3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		49,92	49,92	7,53	12,10
	3090-214				37,67	37,67		
B-245	3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		108,79	108,79	8,00	12,10
	3343-738				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: R03AK10		
B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		49,92	49,92	7,53	12,10
	4235-420				37,67	37,67		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		108,79	108,79	8,00	12,10
	4235-511				90,41	90,41		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: R03AK10		
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		103,93	103,93	8,00	12,10
	4272-340				85,98	85,98		
REMERGON SolTab 15 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: N06AX11		
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	11,74	11,74	1,43	2,38
	1766-393				5,38	5,38		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2325	0,2325	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: N06AX11		
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	17,03	17,03	2,51	4,19
	1766-401				9,47	9,47		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4088	0,4088	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4088	0,4088	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: N06AX11		
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	18,26	18,26	2,76	4,61
	1766-419				10,42	10,42		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4498	0,4498	0,0920	0,1537
RENEPHO 435 mg/235 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE04		
B-256	2672-491	180 filmomhulde tabletten, 435 mg / 235 mg	180 comprimés pelliculés, 435 mg / 235 mg		23,97	23,97	3,90	6,55
	2672-491				15,01	15,01		
B-256 ***	7701-865	1 filmomhulde tablet, 435 mg/ 235 mg	1 comprimé pelliculé, 435 mg/ 235 mg		0,1066	0,1066	0,0217	0,0364
RENITEC		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C09AA02		
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	15,73	15,73	2,24	3,74
	1459-783				8,46	8,46		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1118	0,1118	0,0229	0,0382

REPAGLINIDE EG 0,5 mg			EUROGENERICS			ATC: A10BX02		
A-61	2720-977 2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	21,90 13,23	21,90 13,23	0,00	0,00
REPAGLINIDE EG 1 mg			EUROGENERICS			ATC: A10BX02		
A-61	2720-993 2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	21,90 13,23	21,90 13,23	0,00	0,00
REPAGLINIDE EG 2 mg			EUROGENERICS			ATC: A10BX02		
A-61	2721-033 2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	21,90 13,23	21,90 13,23	0,00	0,00
RHOGAM			KEDRION			ATC: J06BB01		
A-22	0807-081 0807-081	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		41,39 30,23	41,39 30,23	0,00	0,00
RIFOCINE			SANOFI BELGIUM			ATC: J04AB03		
B-120	0128-165 0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		9,41 3,58	9,41 3,58	0,95	1,58
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg			SANDOZ			ATC: M05BA07		
B-230	2745-701 2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	27,34 17,96	27,34 17,96	4,37	7,35
B-230	2853-158 2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	35,57 25,14	35,57 25,14	5,52	9,29
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9252	1,9252	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: M05BA07		
B-230	4433-199 4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	27,34 17,96	27,34 17,96	4,37	7,35
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8806	1,8806	0,3642	0,6125
RISPERDAL 1 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	1493-618 1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,14 11,87	20,14 11,87	3,15	5,25
B-220	2447-803 2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	23,73 14,82	23,73 14,82	3,87	6,50
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1896	0,1896	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: N05AX08		
B-220	2631-034 2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	20,14 11,87	20,14 11,87	3,15	5,25
B-220	2631-042 2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	23,73 14,82	23,73 14,82	3,87	6,50
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1896	0,1896	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg/ml			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	1334-499 1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	29,45 19,80	29,45 19,80	4,67	7,85
B-220	1660-026 1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	13,42 6,68	13,42 6,68	1,77	2,95
RISPERDAL 2 mg			JANSSEN-CILAG			ATC: N05AX08		
B-220	1101-559 1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	16,32 8,92	16,32 8,92	2,37	3,94
B-220	1101-567 1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	33,98 23,76	33,98 23,76	5,30	8,92

B-220	2447-795 2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	41,01 29,89	41,01 29,89	6,28	10,57
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3624	0,3624	0,0628	0,1057
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2630-937 2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	33,98 23,76	33,98 23,76	5,30	8,92
B-220	2630-952 2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	41,01 29,89	41,01 29,89	6,28	10,57
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3624	0,3624	0,0628	0,1057
RISPERDAL 3 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-220	1101-583 1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	47,58 35,63	47,58 35,63	7,20	12,10
B-220	2447-787 2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	59,22 45,79	59,22 45,79	8,83	14,86
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5445	0,5445	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2630-978 2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	47,58 35,63	47,58 35,63	7,20	12,10
B-220	2630-994 2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	59,22 45,79	59,22 45,79	8,83	14,86
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5445	0,5445	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-220	1101-609 1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	61,19 47,51	61,19 47,51	8,00	12,10
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9404	0,9404	0,1333	0,2017
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2631-000 2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	61,19 47,51	61,19 47,51	8,00	12,10
B-220	2631-018 2631-018	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	R	102,04 84,24	102,04 84,24	9,90	15,00
B-220 ***	0794-404	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9404	0,9404	0,1333	0,2017
RISPERDAL 6 mg		JANSSEN-CILAG					ATC: N05AX08	
B-220	2391-241 2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	87,85 71,28	87,85 71,28	8,00	12,10
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3847	1,3847	0,1333	0,2017
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2398-527 2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	29,16 19,55	29,16 19,55	4,63	7,78
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	3091-873 3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	96,49 79,18	96,49 79,18	9,90	15,00
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9172	0,9172	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 1 mg		EUROGENERICS					ATC: N05AX08	
B-220	2451-458 2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,14 11,87	20,14 11,87	3,15	5,25
B-220	2451-466 2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,22 15,24	24,22 15,24	3,94	6,61
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1945	0,1945	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EUROGENERICS					ATC: N05AX08	
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100	1 flacon compte-gouttes 100 ml	G	29,44	29,44	4,67	7,84

		ml drank, 1 mg/ml	solution buvable, 1 mg/ml						
	2476-349					19,79	19,79		
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G		13,42	13,42	1,77	2,95
	2476-356					6,68	6,68		
RISPERIDONE EG 2 mg					EUROGENERICS		ATC: N05AX08		
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G		16,31	16,31	2,36	3,94
	2451-474					8,91	8,91		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G		33,97	33,97	5,30	8,91
	2451-482					23,75	23,75		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G		41,69	41,69	6,38	10,73
	2451-490					30,49	30,49		
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G		0,3692	0,3692	0,0638	0,1073
RISPERIDONE EG 3 mg					EUROGENERICS		ATC: N05AX08		
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G		47,57	47,57	7,20	12,10
	2451-516					35,62	35,62		
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G		57,80	57,80	8,63	14,53
	2451-524					44,55	44,55		
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G		0,5303	0,5303	0,0863	0,1453
RISPERIDONE EG 4 mg					EUROGENERICS		ATC: N05AX08		
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G		61,18	61,18	8,00	12,10
	2451-532					47,50	47,50		
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G		96,48	96,48	9,90	15,00
	2451-540					79,17	79,17		
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G		0,9171	0,9171	0,0990	0,1500
RISPERIDONE EG 6 mg					EUROGENERICS		ATC: N05AX08		
B-220	2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G		139,85	139,85	9,90	15,00
	2451-433					118,78	118,78		
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G		1,3508	1,3508	0,0990	0,1500
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg					SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G		6,54	6,54	0,33	0,54
	2463-677					1,23	1,23		
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G		19,18	19,18	2,95	4,91
	2463-685					11,12	11,12		
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G		23,73	23,73	3,87	6,50
	2463-693					14,82	14,82		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G		0,2401	0,2401	0,0492	0,0818
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg					SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G		16,30	16,30	2,36	3,93
	2463-701					8,90	8,90		
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G		33,95	33,95	5,30	8,91
	2463-719					23,74	23,74		
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G		41,01	41,01	6,28	10,57
	2463-727					29,89	29,89		
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G		0,3624	0,3624	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg					SANDOZ		ATC: N05AX08		
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G		47,56	47,56	7,20	12,10
	2463-818					35,61	35,61		
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G		57,79	57,79	8,63	14,53
	2463-826					44,54	44,54		
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G		0,5302	0,5302	0,0863	0,1453

RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2463-842	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	61,18	61,18	8,00	12,10	
	2463-842				47,50	47,50			
B-220 ***	0787-903	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9402	0,9402	0,1333	0,2017	
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg		SANDOZ				ATC: N05AX08			
B-220	2970-903	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	146,32	146,32	9,90	15,00	
	2970-903				124,70	124,70			
B-220 ***	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,4155	1,4155	0,0990	0,1500	
RISPERIDONE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	22,38	22,38	3,61	6,02	
	2430-437				13,63	13,63			
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1761	0,1761	0,0361	0,0602	
RISPERIDONE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	39,54	39,54	6,08	10,22	
	2430-460				28,61	28,61			
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3477	0,3477	0,0608	0,1022	
RISPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA				ATC: N05AX08			
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	56,74	56,74	8,48	14,28	
	2430-494				43,63	43,63			
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5197	0,5197	0,0848	0,1428	
ROACCUTANE 10 mg		ROCHE				ATC: D10BA01			
B-160	0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	14,77	14,77	2,05	3,41	
	0891-713				7,72	7,72			
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3332	0,3332	0,0683	0,1137	
ROACCUTANE 20 mg		ROCHE				ATC: D10BA01			
B-160	0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	22,12	22,12	3,56	5,93	
	0891-721				13,41	13,41			
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5784	0,5784	0,1187	0,1977	
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM				ATC: M01AE03			
B-60	1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		12,29	12,29	1,54	2,56	
	1082-080				5,80	5,80			
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2684	0,2684	0,0550	0,0914	
ROFENID READY MIX		SANOFI BELGIUM				ATC: M01AE03			
B-60	0060-020	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		10,03	10,03	1,08	1,79	
	0060-020				4,06	4,06			
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,94	9,94	1,06	1,76	
	3606-944				3,99	3,99			
B-41	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,22	21,22	3,37	5,61	
	3606-936				12,70	12,70			
B-41 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1679	0,1679	0,0344	0,0572	
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07			
B-41	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	1,09	1,82	
	3606-928				4,12	4,12			
B-41	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,47	21,47	3,42	5,70	
	3606-910				12,89	12,89			
B-41 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1704	0,1704	0,0349	0,0582	

ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,11 4,12	10,11 4,12	1,09	1,82
B-41	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,95 13,27	21,95 13,27	3,52	5,87
B-41 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1753	0,1753	0,0359	0,0599
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,56 2,93	8,56 2,93	0,78	1,29
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14 4,15	10,14 4,15	1,10	1,83
B-41	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58 13,81	22,58 13,81	3,66	6,10
B-41 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0367	0,0610
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	3,73	6,22
B-41 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2032	0,2032	0,0417	0,0693
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,16	8,86 3,16	0,84	1,40
B-41 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1461	0,1461	0,0300	0,0500
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	1,10	1,83
B-41	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,27 13,54	22,27 13,54	3,59	5,98
B-41	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58 13,81	22,58 13,81	3,66	6,10
B-41 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1786	0,1786	0,0366	0,0610
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA07	
B-41	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,44 4,38	10,44 4,38	1,16	1,94
B-41	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
B-41	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	3,73	6,22

B-41 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0373	0,0622
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,09	23,09	3,78	6,30
	3603-289				14,25	14,25		
B-41	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62	23,62	3,85	6,47
	3603-297				14,71	14,71		
B-41 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0385	0,0647
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,93	8,93	0,85	1,42
	3603-180				3,21	3,21		
B-41	3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,01	13,01	1,69	2,81
	3603-198				6,36	6,36		
B-41 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0840	0,0840	0,0172	0,0287
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	1,20	1,99
	3577-152				4,51	4,51		
B-41	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	3,47	5,79
	3577-160				13,09	13,09		
B-41 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	1,20	1,99
	3577-186				4,51	4,51		
B-41	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06	22,06	3,54	5,90
	3577-194				13,35	13,35		
B-41 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,61	10,61	1,20	1,99
	3577-210				4,51	4,51		
B-41	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55	22,55	3,65	6,09
	3577-236				13,78	13,78		
B-41 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05	9,05	0,88	1,46
	3577-251				3,30	3,30		
B-41	3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,05	13,05	1,69	2,82
	3577-269				6,39	6,39		
B-41 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0828	0,0828	0,0169	0,0282
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,13	10,13	1,10	1,83
	3641-032				4,14	4,14		
B-41	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,58	21,58	3,44	5,74
	3641-040				12,98	12,98		
B-41 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0351	0,0586
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA07		
B-41	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,12	10,12	1,10	1,83
	3641-057				4,13	4,13		

B-41	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,92 13,24	21,92 13,24	3,51	5,85
B-41 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0393	0,0654
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	1,10	1,83
B-41	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,68	22,43 13,68	3,63	6,05
B-41 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1802	0,1802	0,0370	0,0617
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,63 2,98	8,63 2,98	0,79	1,32
B-41	3677-853 3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,01 6,36	13,01 6,36	1,69	2,81
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66 4,55	10,66 4,55	1,21	2,01
B-41	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72 13,09	21,72 13,09	3,47	5,79
B-41	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72 13,09	21,72 13,09	3,47	5,79
B-41 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0347	0,0579
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,89 13,22	21,89 13,22	3,51	5,84
B-41 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1712	0,1712	0,0351	0,0584
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	3,54	5,90
B-41	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	3,54	5,90
B-41 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0354	0,0590
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-434 3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	3,60	6,00
B-41 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1753	0,1753	0,0360	0,0600
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-442 3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	1,25	2,08
B-41	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55 13,78	22,55 13,78	3,65	6,09
B-41 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0365	0,0609
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07								
B-41	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,23	9,23	0,91	1,52

B-41	3582-343 3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	3,44 13,05	3,44 13,05	1,69	2,82
B-41 ***	3639-333 7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	6,39 0,1488	6,39 0,1488	0,0303	0,0507
ROVAMYCINE SANOFI BELGIUM ATC: J01FA02								
C-37	0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		9,81	9,81	3,44	3,44
	0128-272				3,89	3,89		
C-37 ***	0716-662	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3147	0,3147	0,2150	0,2150
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626	10 omhulde tabletten, 150 mg	10 comprimés enrobés, 150 mg	G	8,17	8,17	2,32	2,32
	2058-626				2,63	2,63		
RUPATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX28								
Cs-7	3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,52	9,52	3,89	3,89
	3447-182				3,67	3,67		
Cs-7	3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,41	17,41	10,35	10,35
	3479-045				9,76	9,76		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1264	0,1264	0,1035	0,1035
RUPATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	3455-375	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,71	9,71	4,05	4,05
	3455-375				3,82	3,82		
RUPATALL 10 mg BIOPROJET PHARMA ATC: R06AX28								
Cs-7	2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	9,71	9,71	4,05	4,05
	2546-976				3,82	3,82		
Cs-7	2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	12,19	12,19	6,08	6,08
	2573-103				5,73	5,73		
Cs-7	2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	17,97	17,97	10,81	10,81
	2573-111				10,19	10,19		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1320	0,1320	0,1081	0,1081
RYTHMODAN EUROCEPT ATC: C01BA03								
B-8	0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		14,28	14,28	1,95	3,24
	0077-602				7,34	7,34		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0792	0,0792	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION EUROCEPT ATC: C01BA03								
B-8	0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		14,47	14,47	1,99	3,31
	0818-195				7,49	7,49		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2425	0,2425	0,0497	0,0827
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-636	50 filmomhulde tabletten, 150 mg	50 comprimés pelliculés, 150 mg		10,72	10,72	1,22	2,03
	0869-636				4,59	4,59		
B-8	0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		15,58	15,58	2,21	3,69
	0869-644				8,35	8,35		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1081	0,1081	0,0221	0,0369
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-651	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg		15,58	15,58	2,21	3,69
	0869-651				8,35	8,35		
B-8	0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		22,92	22,92	3,74	6,23
	0869-669				14,10	14,10		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1815	0,1815	0,0374	0,0623
SALAZOPYRINE EC 500 mg PFIZER ATC: A07EC01								
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		30,37	30,37	4,80	8,06

B-55 ***	0864-611 0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		20,60 0,0853	20,60 0,0853	0,0160	0,0269
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
A-29	0861-187 0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	59,31 45,87	59,31 45,87	0,00	0,00
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0380-493 0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	192,64 167,02	192,64 167,02	8,00	12,10
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	0613-182 0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	R	91,10 74,24	91,10 74,24	8,00	12,10
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-060 1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	647,25 582,30	647,25 582,30	8,00	12,10
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	1395-052 1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	870,37 786,12	870,37 786,12	8,00	12,10
SECTRAL		EUROCEPT		ATC: C07AB04				
B-15	0812-909 0812-909	70 tabletten, 400 mg	70 comprimés, 400 mg	R	15,34 8,16	15,34 8,16	2,16	3,61
B-15 ***	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1510	0,1510	0,0309	0,0516
SECTRAL GE		EUROCEPT		ATC: C07AB04				
B-15	0428-441 0428-441	56 tabletten, 200 mg	56 comprimés, 200 mg	R	9,49 3,64	9,49 3,64	0,97	1,61
SECTRAZIDE		EUROCEPT		ATC: C07BB04				
B-15	0864-900 0864-900	70 filmomhulde tabletten, 400 mg / 25 mg	70 comprimés pelliculés, 400 mg / 25 mg	R	15,55 8,32	15,55 8,32	2,21	3,68
B-15 ***	0716-852	1 filmomhulde tablet, 400 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg/ 25 mg	R	0,1540	0,1540	0,0316	0,0526
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BB06				
B-267	2992-774 2992-774	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		41,98 30,73	41,98 30,73	6,42	10,80
B-267	2992-766 2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		100,64 82,96	100,64 82,96	9,90	15,00
SELOKEN 100 mg		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0079-673 0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,22 5,76	12,22 5,76	1,53	2,55
SELOZOK 100		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	0438-416 0438-416	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 95 mg	28 comprimés à libération modifiée, 95 mg	R	8,05 2,53	8,05 2,53	0,67	1,12
SELOZOK 200		RECORDATI		ATC: C07AB02				

B-15	0640-698 0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	10,02 4,05	10,02 4,05	1,07	1,79
SELOZOK 25		RECORDATI		ATC: C07AB02				
B-15	2234-102 2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	7,17 1,78	7,17 1,78	0,47	0,79
SERETIDE 25/125		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-102 1593-102	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	27,66 18,24	27,66 18,24	4,42	7,42
SERETIDE 25/250		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-110 1593-110	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	35,10 24,73	35,10 24,73	5,46	9,18
SERETIDE 25/50		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1593-094 1593-094	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-694 1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	25,08 15,99	25,08 15,99	4,06	6,82
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-702 1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	27,66 18,24	27,66 18,24	4,42	7,42
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AK06				
B-245	1463-710 1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	35,08 24,72	35,08 24,72	5,46	9,17
SEREVENT DISKUS 50 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	1221-514 1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		27,99 18,53	27,99 18,53	4,46	7,50
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC12				
B-216	2396-109 2396-109	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		27,99 18,53	27,99 18,53	4,46	7,50
SERLAIN 100 mg		MYLAN EPD		ATC: N06AB06				
B-73	1779-404 1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,95 7,09	13,95 7,09	1,88	3,13
B-73	2967-057 2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,14 18,66	28,14 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2337	0,2337	0,0449	0,0754
SERLAIN 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N06AB06				
B-73	3155-553	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	28,14	28,14	4,49	7,54

	3155-553				18,66	18,66		
SERLAIN 50 mg		MYLAN EPD			ATC: N06AB06			
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	13,93	13,93	1,87	3,12
	1390-343				7,07	7,07		
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	15,74	15,74	2,25	3,74
	2213-536				8,47	8,47		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	28,14	28,14	4,49	7,54
	2967-065				18,66	18,66		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2337	0,2337	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N06AB06			
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	13,91	13,91	1,87	3,12
	2732-766				7,05	7,05		
B-73	2732-774	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	R	15,74	15,74	2,25	3,74
	2732-774				8,47	8,47		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	28,14	28,14	4,49	7,54
	3155-561				18,66	18,66		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2337	0,2337	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	18,16	18,16	2,74	4,57
	2899-367				10,34	10,34		
B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	30,61	30,61	4,83	8,12
	1540-624				20,82	20,82		
B-220	2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	37,11	37,11	5,74	9,65
	2879-641				26,49	26,49		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3234	0,3234	0,0574	0,0965
SEROQUEL 200 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	35,01	35,01	5,45	9,16
	1540-608				24,66	24,66		
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	64,59	64,59	9,58	15,00
	2805-786				50,48	50,48		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,5982	0,5982	0,0958	0,1500
SEROQUEL 300 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	35,01	35,01	5,45	9,16
	1722-404				24,66	24,66		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	95,42	95,42	9,90	15,00
	2805-778				78,20	78,20		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9065	0,9065	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 200 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	70,38	70,38	9,90	15,00
	2570-299				55,53	55,53		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6561	0,6561	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 300 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	100,99	100,99	9,90	15,00
	2570-315				83,28	83,28		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9622	0,9622	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 400 mg		ASTRAZENECA			ATC: N05AH04			

B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	131,38	131,38	9,90	15,00
	2570-323				111,04	111,04		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2661	1,2661	0,0990	0,1500
SEROQUEL XR 50 mg ASTRAZENECA ATC: N05AH04								
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	11,07	11,07	1,29	2,15
	2489-904				4,86	4,86		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	23,49	23,49	3,84	6,44
	3019-189				14,60	14,60		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6240	0,6240	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH04								
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	23,49	23,49	3,84	6,44
	3662-772				14,60	14,60		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6240	0,6240	0,1280	0,2147
SEROXAT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	13,26	13,26	1,74	2,90
	0321-471				6,56	6,56		
B-73	1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,96	15,96	2,29	3,82
	1755-123				8,64	8,64		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1999	0,1999	0,0409	0,0682
SEROXAT 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB05								
B-73	2358-919	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,96	15,96	2,29	3,82
	2358-919				8,64	8,64		
B-73 ***	0781-187	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1999	0,1999	0,0409	0,0682
SEROXAT 30 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N06AB05								
B-73	1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	16,27	16,27	2,35	3,92
	1684-265				8,88	8,88		
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4108	0,4108	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB06								
B-73	4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,73	13,73	1,83	3,05
	4338-687				6,91	6,91		
B-73	4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,31	15,31	2,16	3,60
	4338-679				8,14	8,14		
B-73	4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,25	27,25	4,36	7,33
	4338-711				17,89	17,89		
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2248	0,2248	0,0436	0,0733
SERTRALINE AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB06								
B-73	4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,73	13,73	1,83	3,05
	4338-703				6,91	6,91		
B-73	4338-695	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,31	15,31	2,16	3,60
	4338-695				8,14	8,14		
B-73	4338-729	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,25	27,25	4,36	7,33
	4338-729				17,89	17,89		
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2248	0,2248	0,0436	0,0733
SERTRALINE APOTEX 50 mg AUROBINDO NV ATC: N06AB06								
B-73	3147-394	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,11	27,11	4,34	7,30

B-73 ***	3147-394 7707-524	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	17,76 0,2234	17,76 0,2234	0,0434	0,0730
SERTRALINE EG 100 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-293 2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,94 7,08	13,94 7,08	1,88	3,13
B-73	2224-301 2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,28 8,89	16,28 8,89	2,36	3,93
B-73	2554-095 2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,14 18,66	28,14 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2337	0,2337	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-172 3716-172	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,94 7,08	13,94 7,08	1,88	3,13
B-73	3716-164 3716-164	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,28 8,89	16,28 8,89	2,36	3,93
B-73	3716-156 3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,14 18,66	28,14 18,66	4,49	7,54
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2337	0,2337	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N06AB06								
B-73	2224-277 2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,64 6,85	13,64 6,85	1,82	3,03
B-73	2224-285 2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,31 8,14	15,31 8,14	2,16	3,60
B-73	2554-103 2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,41 18,03	27,41 18,03	4,38	7,37
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2264	0,2264	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	3716-206 3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,64 6,85	13,64 6,85	1,82	3,03
B-73	3716-198 3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,31 8,14	15,31 8,14	2,16	3,60
B-73	3716-180 3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,41 18,03	27,41 18,03	4,38	7,37
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2264	0,2264	0,0438	0,0737
SERTRALINE MYLAN 100 mg MYLAN EPD ATC: N06AB06								
B-73	2216-182 2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,28 8,89	16,28 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-190 2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,48 18,96	28,48 18,96	4,53	7,62
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2371	0,2371	0,0453	0,0762
SERTRALINE MYLAN 50 mg MYLAN EPD ATC: N06AB06								
B-73	2216-141 2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,64 6,85	13,64 6,85	1,82	3,03
B-73	2216-158 2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,28 8,89	16,28 8,89	2,36	3,93
B-73	2216-166 2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,41 18,89	28,41 18,89	4,52	7,60
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2957	0,2957	0,0607	0,1010
SERTRALINE SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,95	13,95	1,88	3,13

B-73	2252-005 2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	7,09 16,28	7,09 16,28	2,36	3,93
B-73	2275-071 2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,89 28,13	8,89 28,13	4,48	7,54
B-73 ***	2275-089 0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	18,65 0,2336	18,65 0,2336	0,0448	0,0754
SERTRALINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N06AB06								
B-73	2251-981 2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,64 6,85	13,64 6,85	1,82	3,03
B-73	2275-055 2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,45 8,25	15,45 8,25	2,19	3,65
B-73	2275-063 2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,25 17,89	27,25 17,89	4,36	7,33
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2248	0,2248	0,0436	0,0733
SERTRALINE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-038 2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	15,45 8,25	15,45 8,25	2,19	3,65
B-73	2572-998 2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,30 17,92	27,30 17,92	4,37	7,34
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1781	0,1781	0,0365	0,0608
SERTRALINE TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N06AB06								
B-73	2573-053 2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	15,45 8,25	15,45 8,25	2,19	3,65
B-73	2573-079 2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,30 17,92	27,30 17,92	4,37	7,34
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1781	0,1781	0,0365	0,0608
SEVIKAR 20 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-146 2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	2582-153 2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
SEVIKAR 40 mg/10 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-138 2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	18,26 10,42	18,26 10,42	2,76	4,61
B-224	2582-120 2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4516	0,4516	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DB02								
B-224	2582-187 2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	18,50 10,60	18,50 10,60	2,81	4,69
B-224	2582-195 2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	36,74 26,16	36,74 26,16	5,69	9,56
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3262	0,3262	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	18,50	18,50	2,81	4,69

B-224	2816-510 2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	10,60 36,74	10,60 36,74	5,69	9,56
B-224 ***	2816-536 0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	26,16 0,3262	26,16 0,3262	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-478 2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	10,42 18,26	10,42 18,26	2,76	4,61
B-224	2816-494 2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,89 49,03	36,89 49,03	7,40	12,46
B-224 ***	2816-494 0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4516 0,4516	0,4516 0,4516	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-684 2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	10,42 18,26	10,42 18,26	2,76	4,61
B-224	2816-700 2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	36,89 49,03	36,89 49,03	7,40	12,46
B-224 ***	2816-700 0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4516 0,4516	0,4516 0,4516	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-635 2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	10,60 18,50	10,60 18,50	2,81	4,69
B-224	2816-668 2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	26,16 36,74	26,16 36,74	5,69	9,56
B-224 ***	2816-668 0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3262 0,3262	0,3262 0,3262	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224	2816-569 2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	10,60 18,50	10,60 18,50	2,81	4,69
B-224	2816-593 2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	26,16 36,74	26,16 36,74	5,69	9,56
B-224 ***	2816-593 0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3262 0,3262	0,3262 0,3262	0,0581	0,0976
SIKLOS 100 mg ADDMEDICA ATC: L01XX05								
A-123	3422-086 3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		70,59 87,10	70,59 87,10	0,00	0,00
A-123 ***	3422-086 7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3722 1,3722	1,3722 1,3722	0,0000	0,0000
SIMALVIANE 60 mg/300 mg MAYOLY BENELUX ATC: A03AX58								
Cx-10	3495-983 3495-983	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		5,61 12,03	5,61 12,03	7,93	7,93
Cx-10	4309-126 4309-126	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		13,46 22,19	13,46 22,19	19,04	19,04
Cx-10 ***	4309-126 7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2420 0,2420	0,2420 0,2420	0,2420	0,2420
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,35 9,11	3,35 9,11	0,89	1,48
B-41	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	7,83 14,90	7,83 14,90	2,08	3,46
B-41 ***	4314-365 7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013 0,1013	0,1013 0,1013	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								

B-41	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	1,22	2,03
B-41	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	2,93	4,88
B-41 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0293	0,0488
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,52 3,67	9,52 3,67	0,97	1,62
B-41	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0208	0,0346
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,16 4,94	11,16 4,94	1,31	2,18
B-41	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0320	0,0533
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
B-41	2282-481 2282-481	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	57,73 44,49	57,73 44,49	8,62	14,51
B-41 ***	0781-534	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5296	0,5296	0,0862	0,1451
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	2,05	3,42
B-41 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1003	0,1003	0,0205	0,0342
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	2,93	4,88
B-41 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0293	0,0488
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,60 3,73	9,60 3,73	0,99	1,65
B-41	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	2,08	3,46
B-41	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	1,36	2,26
B-41	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	3,20	5,33
B-41	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								

B-41	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	1,36	2,26
B-41	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,03 11,01	19,03 11,01	2,92	4,87
B-41	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,91	1,51
B-41	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,23 6,53	13,23 6,53	1,73	2,89
B-41 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1007	0,1007	0,0206	0,0344
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,95 4,77	10,95 4,77	1,26	2,11
B-41	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,83 10,85	18,83 10,85	2,88	4,80
B-41 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1434	0,1434	0,0294	0,0490
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,30 11,22	19,30 11,22	2,98	4,96
B-41 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1453	0,1453	0,0298	0,0496
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,89	1,49
B-41	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	2,08	3,46
B-41 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0208	0,0346
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,78 4,64	10,78 4,64	1,23	2,05
B-41	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	3,20	5,33
B-41 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0320	0,0533
SIMVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: C10AA01								
B-41	2249-464 2249-464	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	55,35 42,41	55,35 42,41	8,29	13,95
B-41 ***	0780-684	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,5058	0,5058	0,0829	0,1395
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA02								
B-289	3682-671 3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	5,93	9,98

B-289 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0605	0,1018
SIMVAZET 10mg/40mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10BA02	
B-289	3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	38,51	38,51	5,93	9,98
	3682-655				27,71	27,71		
B-289 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0605	0,1018
SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,28	17,28	2,56	4,27
	1418-532				9,66	9,66		
B-241	1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	50,81	50,81	7,65	12,88
	1442-540				38,44	38,44		
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4698	0,4698	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: R03DC03				
B-241	3185-667	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,28	17,28	2,56	4,27
	3185-667				9,66	9,66		
B-241	3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	50,81	50,81	7,65	12,88
	3185-634				38,44	38,44		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4698	0,4698	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	17,28	17,28	2,56	4,27
	1667-492				9,66	9,66		
B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	48,35	48,35	7,31	12,30
	2986-610				36,29	36,29		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4447	0,4447	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: R03DC03				
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	17,28	17,28	2,56	4,27
	1418-524				9,66	9,66		
B-241	1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	50,81	50,81	7,65	12,88
	1442-557				38,44	38,44		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4698	0,4698	0,0781	0,1314
SINTROM		MERUS LABS LUXCO		ATC: B01AA07				
B-34	0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		6,58	6,58	0,34	0,56
	0129-890				1,27	1,27		
SINTROM 1		MERUS LABS LUXCO		ATC: B01AA07				
B-34	0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		7,04	7,04	0,44	0,74
	0129-908				1,67	1,67		
SIPRALEXA 10 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB10				
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,08	11,08	1,29	2,15
	1741-115				4,87	4,87		
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,88	12,88	1,66	2,77
	2405-058				6,26	6,26		
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,72	22,72	3,69	6,15
	2999-860				13,92	13,92		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1831	0,1831	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N06AB10				
B-73	3172-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,08	11,08	1,29	2,15
	3172-392				4,87	4,87		
B-73	3172-418	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,88	12,88	1,66	2,77
	3172-418				6,26	6,26		
B-73	3172-442	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,21	22,21	3,57	5,96
	3172-442				13,48	13,48		

B-73 ***	7708-274	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1779	0,1779	0,0364	0,0608
SIPRALEXA 20 mg		LUNDBECK		ATC: N06AB10				
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	11,08	11,08	1,29	2,15
	2745-610				4,87	4,87		
B-73	3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,72	22,72	3,69	6,15
	3093-903				13,92	13,92		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2253	0,2253	0,0461	0,0768
SIRDALUD		SANDOZ		ATC: M03BX02				
B-80	0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		23,50	23,50	3,84	6,44
	0026-476				14,61	14,61		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1873	0,1873	0,0384	0,0644
SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	91,10	91,10	8,00	12,10
	3109-683				74,24	74,24		
SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: H01CB02		
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	192,64	192,64	8,00	12,10
	3109-691				167,02	167,02		
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS		DAIICHI SANKYO BELGIUM		ATC: C07AB02				
B-15	0135-061	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	13,73	13,73	1,83	3,05
	0135-061				6,91	6,91		
B-15 ***	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,1599	0,1599	0,0327	0,0545
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA		ATC: S01BA02				
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	14,99	14,99	2,09	3,49
	3690-963				7,89	7,89		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	27,31	27,31	4,37	7,34
	1775-089				17,93	17,93		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3756	0,3756	0,0728	0,1223
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1489-905	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,31	27,31	4,37	7,34
	1489-905				17,93	17,93		
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,89	78,89	9,90	15,00
	1516-574				63,09	63,09		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6176	0,6176	0,0825	0,1250
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				
B-72	3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	26,85	26,85	4,30	7,23
	3252-194				17,53	17,53		
B-72	3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	77,37	77,37	9,90	15,00
	3252-210				61,70	61,70		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6050	0,6050	0,0825	0,1250
SOLIAN 400		SANOFI BELGIUM		ATC: N05AL05				
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,89	78,89	8,00	12,10
	1775-097				63,09	63,09		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2353	1,2353	0,1333	0,2017
SOLIAN 400 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AL05				

B-72	3252-236 3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	77,38 61,71	77,38 61,71	8,00	12,10
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2102	1,2102	0,1333	0,2017
SOLIAN 50		SANOFI BELGIUM				ATC: N05AL05		
B-72	1516-582 1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,43 4,37	10,43 4,37	1,16	1,93
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg		PFIZER				ATC: H02AB09		
B-83	3926-557 3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	R	7,27 1,88	7,27 1,88	0,50	0,83
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg		PFIZER				ATC: H02AB09		
B-83	3926-565 3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	R	10,06 4,09	10,06 4,09	1,08	1,81
SOLU-MEDROL 1000 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0081-240 0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	52,26 39,71	52,26 39,71	7,85	12,10
SOLU-MEDROL 500 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0081-232 0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	32,03 22,06	32,03 22,06	5,03	8,46
SOLU-MEDROL SAB 125 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0152-884 0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	12,68 6,10	12,68 6,10	1,62	2,70
SOLU-MEDROL SAB 40 mg (NF)		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	4117-768 4117-768	3 ampullen 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	3 ampoules 1 mL solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	13,26 6,56	13,26 6,56	1,74	2,90
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	0078-360 0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	12,68 6,10	12,68 6,10	1,62	2,70
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		PFIZER				ATC: H02AB04		
B-83	4117-735 4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	8,07 2,55	8,07 2,55	0,68	1,13
B-83	4117-743 4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	13,26 6,56	13,26 6,56	1,74	2,90
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB03		
B-50	1720-432 1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1022,19 924,83	1022,19 924,83	8,00	12,10
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: H01CB03		

B-50	1720-424 1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		671,82 604,75	671,82 604,75	8,00	12,10
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB03			
B-50	1720-440 1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		803,12 724,70	803,12 724,70	8,00	12,10
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg IPSEN (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: H01CB03			
B-50	1375-112 1375-112	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml		340,80 302,36	340,80 302,36	8,00	12,10
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE01			
A-34	2577-435 2577-435	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		31,28 21,40	31,28 21,40	0,00	0,00
SOTALEX 160 mg EUROCEPT					ATC: C07AA07			
B-14	2666-261 2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	8,88 3,17	8,88 3,17	0,84	1,40
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0823	0,0823	0,0168	0,0280
SOTALOL MYLAN 160 mg MYLAN EPD					ATC: C07AA07			
B-14	1560-929 1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	8,42 2,82	8,42 2,82	0,75	1,25
SOTALOL SANDOZ 160 mg SANDOZ					ATC: C07AA07			
B-14	1530-377 1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	8,42 2,82	8,42 2,82	0,75	1,25
B-14	3038-452 3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	11,18 4,95	11,18 4,95	1,31	2,19
SOTALOL SANDOZ 80 mg SANDOZ					ATC: C07AA07			
B-14	2318-533 2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	6,91 1,56	6,91 1,56	0,41	0,69
SPASMOMEN MENARINI BENELUX					ATC: A03AB06			
Cx-10	0661-140 0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		11,45 5,16	11,45 5,16	7,30	7,30
Cx-10	1103-167 1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		15,44 8,24	15,44 8,24	11,65	11,65
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1779	0,1779	0,1779	0,1779
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: R03AL06			
B-267	3264-793 3264-793	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		48,75 36,65	48,75 36,65	7,36	12,10
B-267	3264-785 3264-785	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		127,77 107,75	127,77 107,75	8,00	12,10
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: R03AL06			
B-267	4323-820 4323-820	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg		126,56 106,65	126,56 106,65	8,00	12,10
SPIRIVA HANDIHALER 18 µg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: R03BB04			

B-267	1713-023 1713-023	30 inhalatiepoeder in harde capsules, 18 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 18 µg		33,98 23,76	33,98 23,76	5,30	8,92
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: R03BB04			
B-267	2735-959 2735-959	60 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg		33,90 23,69	33,90 23,69	5,29	8,90
B-267	3144-409 3144-409	180 doses aérosol, oplossing, 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg		82,37 66,27	82,37 66,27	8,00	12,10
SPIRONOLACTONE EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: C03DA01			
B-27	1057-959 1057-959	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	10,92 4,75	10,92 4,75	1,26	2,10
B-27	1149-608 1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	12,86 6,24	12,86 6,24	1,65	2,76
B-27	3142-395 3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	20,92 12,47	20,92 12,47	3,31	5,51
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1615	0,1615	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg EUROGENERICS					ATC: C03DA01			
B-27	1057-942 1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	7,55 2,12	7,55 2,12	0,56	0,94
B-27	3142-387 3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	9,88 3,95	9,88 3,95	1,05	1,75
SPORANOX JANSSEN-CILAG					ATC: J02AC02			
B-134	0635-730 0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	14,46 7,48	14,46 7,48	1,98	3,31
B-134	1380-633 1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09
B-134	2119-808 2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	40,78 29,69	40,78 29,69	6,25	10,52
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6001	0,6001	0,1042	0,1753
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05			
C-37	0263-731 0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	R	8,86 3,16	8,86 3,16	2,79	2,79
STAPHYCID LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05			
C-37	0841-965 0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	11,61 5,28	11,61 5,28	4,67	4,67
C-37	4148-862 4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	18,44 10,56	18,44 10,56	9,33	9,33
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,4273	0,4273	0,2916	0,2916
STRUMAZOL 10 mg ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03BB02			
B-87	0083-725 0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,50 3,65	9,50 3,65	0,97	1,61
SUBUTEX 2 mg INDIVIOR					ATC: N07BC01			
B-148	1640-580 1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	10,56 4,47	10,56 4,47	1,19	1,98
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8268	0,8268	0,1700	0,2829
SUBUTEX 8 mg INDIVIOR					ATC: N07BC01			

B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	22,38	22,38	3,61	6,02
	1640-598				13,63	13,63		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5152	2,5152	0,5157	0,8600
SULPIRIDE EG 200 mg EUROGENERICS ATC: N05AL01								
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	7,62	7,62	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	11,99	11,99	1,48	2,46
	2074-987				5,57	5,57		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2005	0,2005	0,0411	0,0683
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,60	25,60	4,13	6,94
	3944-493				16,44	16,44		
B-289	3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,63	53,63	8,04	13,54
	3944-485				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0893	0,1504
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,81	25,81	4,16	6,99
	3944-469				16,63	16,63		
B-289	3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,63	53,63	8,04	13,54
	3944-477				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0893	0,1504
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10BA06								
B-289	3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	25,81	25,81	4,16	6,99
	3944-451				16,63	16,63		
B-289	3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	53,63	53,63	8,04	13,54
	3944-444				40,90	40,90		
B-289 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0893	0,1504
SYCREST 10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		98,82	98,82	8,00	12,10
	2787-471				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5676	1,5676	0,1333	0,2017
SYCREST 5 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: N05AH05								
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		98,82	98,82	8,00	12,10
	2787-455				81,31	81,31		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5676	1,5676	0,1333	0,2017
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	3483-831	120 doses aérosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	33,38	33,38	5,22	8,77
	3483-831				23,23	23,23		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								

B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	31,92	31,92	5,01	8,43
	2047-371				21,95	21,95		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	75,49	75,49	8,00	12,10
	3420-122				59,99	59,99		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose ASTRAZENECA ATC: R03AK07								
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	31,92	31,92	5,01	8,43
	1610-187				21,95	21,95		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	75,49	75,49	8,00	12,10
	3420-114				59,99	59,99		
SYNTOCINON ALFASIGMA BELGIUM ATC: H01BB02								
B-93	0085-050	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml		16,67	16,67	2,44	4,06
	0085-050				9,19	9,19		
TAMBOCOR MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	30,57	30,57	4,82	8,11
	0829-770				20,78	20,78		
TAMBOCOR MYLAN EPD ATC: C01BC04								
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	19,41	19,41	3,00	4,99
	0829-788				11,30	11,30		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	24,51	24,51	3,98	6,68
	0829-796				15,49	15,49		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1974	0,1974	0,0398	0,0668
TAMBOCOR 100 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: C01BC04								
B-8	2710-358	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	24,51	24,51	3,98	6,68
	2710-358				15,49	15,49		
B-8 ***	0797-902	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1974	0,1974	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA01								
A-27	0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	22,85	22,85	0,00	0,00
	0383-281				14,04	14,04		
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2153	0,2153	0,0000	0,0000
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L02BA01								
A-27	2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	17,76	17,76	0,00	0,00
	2162-451				10,03	10,03		
A-27	2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	24,00	24,00	0,00	0,00
	2162-469				15,04	15,04		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2136	0,2136	0,0000	0,0000
TARADYL PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M01AB15								
B-56	0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		8,25	8,25	0,71	1,19
	0398-677				2,69	2,69		
TAZKO 5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09BB05								
B-288	2172-534	28 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	15,26	15,26	2,15	3,58
	2172-534				8,10	8,10		
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	33,71	33,71	5,26	8,85
	2173-391				23,52	23,52		
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2953	0,2953	0,0537	0,0903

TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BB05		
B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	33,71	33,71	5,26	8,85
	3078-359				23,52	23,52		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2953	0,2953	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL				ATC: J04AK01		
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		29,95	29,95	0,00	0,00
	0085-910				20,24	20,24		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2518	0,2518	0,0000	0,0000
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01		
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,23	7,23	0,49	0,81
	0132-167				1,84	1,84		
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01		
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	6,61	6,61	0,34	0,57
	1256-999				1,30	1,30		
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01		
B-57	0431-494	50 tabletten met geregleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	9,46	9,46	0,96	1,60
	0431-494				3,62	3,62		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met geregleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0937	0,0937	0,0192	0,0320
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N03AF01		
B-57	0431-486	50 tabletten met geregleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	7,41	7,41	0,53	0,88
	0431-486				2,00	2,00		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		18,53	18,53	2,82	4,70
	0458-109				10,63	10,63		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET				ATC: V08AA05		
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		12,60	12,60	1,60	2,67
	0458-091				6,05	6,05		
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07		
B-224	3046-307	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,17	13,17	1,72	2,86
	3046-307				6,48	6,48		
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,65	29,65	4,70	7,89
	3046-315				19,98	19,98		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2539	0,2539	0,0480	0,0805
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA07		
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,31	29,31	4,65	7,81
	3046-331				19,68	19,68		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2504	0,2504	0,0474	0,0797
TELMISARTAN MYLAN 80 mg		MYLAN EPD				ATC: C09CA07		
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,42	30,42	4,80	8,08
	3050-168				20,65	20,65		
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2618	0,2618	0,0490	0,0824
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA07		
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,43	31,43	4,94	8,31

B-224 ***	3377-355 7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	21,53 0,2720	21,53 0,2720	0,0504	0,0848
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA07			
B-224	3162-443 3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	25,44 16,30	25,44 16,30	4,11	6,90
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2109	0,2109	0,0419	0,0704
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA07			
B-224	3162-468 3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	25,44 16,30	25,44 16,30	4,11	6,90
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2109	0,2109	0,0419	0,0704
TELMISARTAN SANDOZ 20 mg SANDOZ					ATC: C09CA07			
B-224	3023-413 3023-413	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	13,72 6,90	13,72 6,90	1,83	3,05
B-224 ***	7703-168	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3195	0,3195	0,0654	0,1089
TELMISARTAN SANDOZ 40 mg SANDOZ					ATC: C09CA07			
B-224	3023-447 3023-447	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,63 19,96	29,63 19,96	4,69	7,89
B-224 ***	7703-176	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2536	0,2536	0,0479	0,0805
TELMISARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ					ATC: C09CA07			
B-224	3023-454 3023-454	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	13,72 6,90	13,72 6,90	1,83	3,05
B-224	3023-470 3023-470	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	29,58 19,92	29,58 19,92	4,69	7,88
B-224 ***	7703-184	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,3195	0,3195	0,0654	0,1089
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA07			
B-224	3043-130 3043-130	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	13,11 6,44	13,11 6,44	1,71	2,85
B-224	3043-148 3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,58 19,92	29,58 19,92	4,69	7,88
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2532	0,2532	0,0479	0,0804
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg AREGA PHARMA					ATC: C09CA07			
B-224	3043-155 3043-155	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	G	13,72 6,90	13,72 6,90	1,83	3,05
B-224	3043-163 3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	29,58 19,92	29,58 19,92	4,69	7,88
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2532	0,2532	0,0479	0,0804
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09DA07			
B-224	3140-076 3140-076	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	27,11 17,76	27,11 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	7709-058	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2280	0,2280	0,0443	0,0745
TELMISARTAN/HCTZ TEVA 80 mg/25 mg AREGA PHARMA					ATC: C09DA07			
B-224	3140-068 3140-068	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	27,11 17,76	27,11 17,76	4,34	7,30
B-224 ***	7709-066	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2280	0,2280	0,0443	0,0745
TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 40/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09DA07			
B-224	3066-875 3066-875	98 omhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,43 21,53	31,43 21,53	4,94	8,31
B-224 ***	7706-732	1 omhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2720	0,2720	0,0504	0,0848

TELMISARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 80/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA07				
B-224	3066-933	98 omhulde tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés enrobés, 80 mg / 25 mg	G	27,11	27,11	4,34	7,30
	3066-933				17,76	17,76		
B-224 ***	7706-757	1 omhulde tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2280	0,2280	0,0443	0,0745
TEMGESIC SUBLINGUALIS		INDIVIOR		ATC: N02AE01				
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	13,25	13,25	1,74	2,90
	0818-971				6,55	6,55		
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1696	0,1696	0,0348	0,0580
TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07CB03				
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	15,06	15,06	2,11	3,51
	1181-502				7,95	7,95		
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1838	0,1838	0,0377	0,0627
TENORETIC MITIS 50/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07CB03				
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	10,54	10,54	1,18	1,97
	0015-024				4,45	4,45		
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1030	0,1030	0,0211	0,0352
TENORMIN 100		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07AB03				
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	12,82	12,82	1,65	2,74
	1181-288				6,21	6,21		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1437	0,1437	0,0295	0,0489
TENORMIN MINOR-25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07AB03				
B-15	1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	7,55	7,55	0,56	0,94
	1193-333				2,12	2,12		
TENORMIN MITIS-50		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07AB03				
B-15	0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	9,96	9,96	1,06	1,77
	0015-032				4,01	4,01		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0928	0,0928	0,0189	0,0316
TENSOCMYLAN 20 mg/ml + 5 mg/ml		MYLAN EPD		ATC: S01ED51				
B-168	2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	17,62	17,62	2,63	4,38
	2919-934				9,92	9,92		
TERBINAFIN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: D01BA02				
B-134	4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,72	18,72	2,86	4,76
	4148-763				10,77	10,77		
B-134	3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	36,64	36,64	5,67	9,54
	3595-162				26,09	26,09		
B-134	3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	73,90	73,90	9,90	15,00
	3595-170				58,60	58,60		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7054	0,7054	0,1010	0,1531
TERBINAFINE EG 250 mg		EUROGENERICS		ATC: D01BA02				
B-134	2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,72	18,72	2,86	4,76
	2528-750				10,77	10,77		
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,51	38,51	5,93	9,98
	2528-693				27,71	27,71		
B-134	2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,04	77,04	9,90	15,00
	2697-407				61,41	61,41		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7375	0,7375	0,1010	0,1531
TERBINAFINE MYLAN 250 mg		MYLAN EPD		ATC: D01BA02				

B-134	2216-216 2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,95 10,95	18,95 10,95	2,90	4,84
B-134	2216-224 2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	5,93	9,98
B-134	2896-199 2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,05 61,42	77,05 61,42	9,90	15,00
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6025	0,6025	0,1059	0,1782
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: D01BA02			
B-134	2274-645 2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	18,72 10,77	18,72 10,77	2,86	4,76
B-134	2274-652 2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	27,23 17,87	27,23 17,87	4,36	7,32
B-134	2274-660 2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	5,93	9,98
B-134	2274-637 2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	76,92 61,30	76,92 61,30	9,90	15,00
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7363	0,7363	0,1010	0,1531
TERBINAFINE TEVA 250 mg AREGA PHARMA					ATC: D01BA02			
B-134	2199-297 2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,33 11,24	19,33 11,24	2,98	4,97
B-134	2199-305 2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	5,93	9,98
B-134	2618-957 2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	77,05 61,42	77,05 61,42	9,90	15,00
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7376	0,7376	0,1010	0,1531
TERRA-CORTIL + POLYMICINE B PFIZER					ATC: S03CA04			
B-166	0132-407 0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	6,84 1,49	6,84 1,49	0,40	0,66
TERRA-CORTIL + POLYMYXINE B PFIZER					ATC: S03CA04			
B-166	0132-423 0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	7,35 1,94	7,35 1,94	0,51	0,86
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: N07XX06			
B-206	3093-911 3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	148,69 126,86	148,69 126,86	9,90	15,00
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2850	1,2850	0,0884	0,1339
TETRALYSAL GALDERMA BENELUX					ATC: J01AA04			
C-37	1668-052 1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		18,96 10,96	18,96 10,96	9,69	9,69
C-37	1233-493 1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		26,83 17,51	26,83 17,51	9,90	14,46
C-37 ***	0719-096	1 capsule, zacht, 300 mg	1 capsule molle, 300 mg		0,3939	0,3939	0,1768	0,2582
TEVETEN 600 mg MYLAN EPD					ATC: C09CA02			
B-224	1727-064 1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		51,29 38,87	51,29 38,87	7,72	12,99
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4747	0,4747	0,0788	0,1326
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg MYLAN EPD					ATC: C09DA02			
B-224	2197-242 2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		52,53 39,95	52,53 39,95	7,89	13,29

B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4874	0,4874	0,0805	0,1356
THALIDOMIDE BMS 50 mg		CELGENE		ATC: L04AX02				
A-29	2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		417,51	417,51	0,00	0,00
	2489-946				372,44	372,44		
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7408	14,7408	0,0000	0,0000
TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		7,23	7,23	0,49	0,81
	0659-920				1,84	1,84		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		11,58	11,58	1,39	2,32
	0263-343				5,25	5,25		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6805	0,6805	0,1390	0,2320
TILCOTIL 20 mg		MYLAN EPD		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,06	11,06	1,29	2,14
	0054-502				4,85	4,85		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		14,82	14,82	2,06	3,43
	0458-117				7,76	7,76		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2095	0,2095	0,0430	0,0713
TILDIEM		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	9,00	9,00	0,87	1,45
	0817-932				3,27	3,27		
TILDIEM RETARD 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	10,83	10,83	1,24	2,07
	1289-156				4,68	4,68		
B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2165	0,2165	0,0443	0,0739
TILDIEM RETARD 300 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C08DB01				
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,22	12,22	1,53	2,55
	0386-185				5,76	5,76		
TIMABAK 0,25 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-571	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	9,33	9,33	0,93	1,56
	1626-571				3,52	3,52		
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	9,41	9,41	0,95	1,58
	1626-589				3,58	3,58		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,10	10,10	1,09	1,82
	1643-485				4,11	4,11		
TIMOGLAUCON 0,5 %/2 %		SANDOZ		ATC: S01ED51				
B-168	2898-492	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	9,06	9,06	0,88	1,46
	2898-492				3,31	3,31		
TIMOLATEARS		EUROCEPT		ATC: S01ED51				
B-168	2999-803	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	17,23	17,23	2,55	4,25
	2999-803				9,62	9,62		
TIMOLOL FALCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1350-396	1 container met druppelpipet 5 ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml	G	6,12	6,12	0,23	0,38

	1350-396	oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	collyre en solution, 5 mg/ml		0,86	0,86		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-079	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	7,25	7,25	0,49	0,82
	0324-079				1,86	1,86		
TOBRADEX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01CA01			
B-166	0324-087	3,5 g oogzalf, 1 mg/g / 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g / 3 mg/g	R	6,64	6,64	0,35	0,58
	0324-087				1,32	1,32		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0850-263	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	7,87	7,87	0,63	1,06
	0850-263				2,39	2,39		
TOBREX		NOVARTIS PHARMA			ATC: S01AA12			
B-162	0022-897	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	R	7,20	7,20	0,48	0,80
	0022-897				1,81	1,81		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		6,44	6,44	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
TOFRANIL 25 mg		AMDIPHARM			ATC: N06AA02			
B-73	0133-702	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		11,26	11,26	1,33	2,21
	0133-702				5,01	5,01		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	11,07	11,07	1,29	2,15
	2159-952				4,86	4,86		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2099	0,2099	0,0430	0,0717
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	18,61	18,61	2,83	4,72
	2159-986				10,69	10,69		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4615	0,4615	0,0943	0,1573
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C03CA04			
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,58	7,58	0,57	0,95
	2159-929				2,15	2,15		
TORREM 10 mg		MYLAN EPD			ATC: C03CA04			
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	9,70	9,70	1,01	1,68
	1182-963				3,81	3,81		
TOTALIP 10 mg		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,89	1,49
	2893-576				3,37	3,37		
B-41	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	1,59	2,65
	2893-592				5,99	5,99		
B-41 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0265
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	
B-41	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	1,59	2,65
	3022-761				5,99	5,99		
B-41 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0265
TOTALIP 20 mg		MYLAN EPD			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: C10AA05	

B-41	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	1,28	2,13
B-41	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
TOTALIP 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0385	0,0647
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0385	0,0647
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	3,85	6,47
B-41 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0385	0,0647
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	1,59	2,65
B-41 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0159	0,0265
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
B-41	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	3,86	6,48
B-41 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0386	0,0648
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml SANOFI BELGIUM ATC: A10AE04								
A-69	3954-765 3954-765	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL		78,68 62,90	78,68 62,90	0,00	0,00

TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04			
A-69	3277-589	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml		66,81	66,81	0,00	0,00	
	3277-589				52,42	52,42			
TRADONAL		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	8,53	8,53	0,77	1,28	
	1280-395				2,90	2,90			
TRADONAL		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	7,49	7,49	0,55	0,91	
	1280-346				2,07	2,07			
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	9,58	9,58	0,98	1,64	
	1280-353				3,71	3,71			
B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0802	0,0802	0,0163	0,0273	
TRADONAL		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	6,73	6,73	0,37	0,62	
	1280-361				1,40	1,40			
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,55	10,55	1,18	1,97	
	1280-379				4,46	4,46			
TRADONAL ODIS 50 mg		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	7,49	7,49	0,55	0,91	
	2214-906				2,07	2,07			
TRADONAL Retard 100 mg		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	13,68	13,68	1,83	3,05	
	1531-409				6,89	6,89			
TRADONAL Retard 150 mg		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	18,85	18,85	2,88	4,80	
	1531-417				10,87	10,87			
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2346	0,2346	0,0480	0,0800	
TRADONAL Retard 200 mg		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	20,68	20,68	3,26	5,43	
	1531-425				12,29	12,29			
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2652	0,2652	0,0543	0,0905	
TRADONAL Retard 50 mg		MYLAN EPD				ATC: N02AX02			
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	11,12	11,12	1,30	2,17	
	1532-431				4,90	4,90			
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1058	0,1058	0,0217	0,0362	
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01AE01			
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	6,72	6,72	0,37	0,61	
	0379-578				1,39	1,39			
TRAMADOL EG 100 mg/2 ml		EUROGENERICS				ATC: N02AX02			
B-56	2059-756	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	G	8,53	8,53	0,77	1,28	
	2059-756				2,90	2,90			

TRAMADOL EG 100 mg/ml		EUROGENERICS				ATC: N02AX02			
B-56	2059-012	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	6,68	6,68	0,36	0,60	
	2059-012				1,35	1,35			
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	12,26	12,26	1,53	2,55	
	2059-038				5,78	5,78			
TRAMADOL EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N02AX02			
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,46	7,46	0,54	0,90	
	1691-203				2,04	2,04			
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	9,54	9,54	0,98	1,63	
	1677-798				3,69	3,69			
TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02			
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,52	9,52	0,97	1,62	
	3923-737				3,67	3,67			
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,06	13,06	1,70	2,83	
	3923-745				6,40	6,40			
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	20,32	20,32	3,18	5,31	
	3924-818				12,01	12,01			
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1555	0,1555	0,0318	0,0531	
TRAMADOL KRKA 100 mg/2 mL		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02			
B-56	3910-510	10 ampullen 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 50 mg/mL	10 ampoules 2 mL solution pour perfusion et injection, 50 mg/mL	G	8,41	8,41	0,75	1,24	
	3910-510				2,81	2,81			
TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02			
B-56	3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,52	9,52	0,97	1,62	
	3923-679				3,67	3,67			
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	18,79	18,79	2,87	4,79	
	3923-687				10,83	10,83			
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,39	25,39	4,10	6,89	
	3923-695				16,25	16,25			
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2337	0,2337	0,0478	0,0798	
TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02			
B-56	3923-703	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,47	10,47	1,17	1,94	
	3923-703				4,40	4,40			
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	19,22	19,22	2,96	4,93	
	3923-711				11,16	11,16			
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,11	29,11	4,62	7,76	
	3923-729				19,50	19,50			
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2434	0,2434	0,0462	0,0776	
TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N02AX02			
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	7,45	7,45	0,54	0,90	
	3739-380				2,03	2,03			
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,34	9,34	0,94	1,56	

	3739-372				3,53	3,53		
TRAMADOL RETARD EG 100 mg				EUROGENERICS		ATC: N02AX02		
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,54	9,54	0,98	1,63
	2448-371				3,69	3,69		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,08	13,08	1,70	2,84
	2448-397				6,42	6,42		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	18,79	18,79	2,87	4,79
	2453-694				10,83	10,83		
B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1558	0,1558	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg				EUROGENERICS		ATC: N02AX02		
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,54	9,54	0,98	1,63
	2448-363				3,69	3,69		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	18,82	18,82	2,87	4,79
	2448-389				10,84	10,84		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,41	25,41	4,10	6,89
	2453-702				16,27	16,27		
B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2293	0,2293	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg				EUROGENERICS		ATC: N02AX02		
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,48	10,48	1,17	1,95
	2448-405				4,41	4,41		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,68	20,68	3,26	5,43
	2448-355				12,29	12,29		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,12	29,12	4,62	7,77
	2453-678				19,51	19,51		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2705	0,2705	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg				SANDOZ		ATC: N02AX02		
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,52	9,52	0,97	1,62
	1784-123				3,67	3,67		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	13,06	13,06	1,70	2,83
	1784-099				6,40	6,40		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	20,32	20,32	3,18	5,31
	2562-833				12,01	12,01		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1555	0,1555	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml				SANDOZ		ATC: N02AX02		
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	6,66	6,66	0,35	0,59
	2312-585				1,33	1,33		
B-56	2312-601	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	11,89	11,89	1,46	2,43
	2312-601				5,50	5,50		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg				SANDOZ		ATC: N02AX02		

B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	9,52	9,52	0,97	1,62
	1784-131				3,67	3,67		
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	18,08	18,08	2,73	4,54
	1784-149				10,28	10,28		
B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	25,39	25,39	4,10	6,89
	2562-858				16,25	16,25		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2219	0,2219	0,0455	0,0757
TRAMADOL SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	10,47	10,47	1,17	1,94
	1784-156				4,40	4,40		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,38	20,38	3,20	5,33
	1784-164				12,05	12,05		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	29,11	29,11	4,62	7,76
	2562-866				19,50	19,50		
B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2602	0,2602	0,0533	0,0888
TRAMADOL SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	7,45	7,45	0,54	0,90
	2103-356				2,03	2,03		
B-56	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	9,34	9,34	0,94	1,56
	2103-349				3,53	3,53		
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: N02AX02								
B-56	2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,38	20,38	3,20	5,33
	2446-805				12,05	12,05		
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2602	0,2602	0,0533	0,0888
TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg AUROBINDO NV ATC: N02AJ13								
C-29	4381-067	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,07	7,07	1,50	1,50
	4381-067				1,70	1,70		
C-29	4381-075	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,06	11,06	4,29	4,29
	4381-075				4,85	4,85		
C-29	4381-083	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,33	15,33	7,20	7,20
	4381-083				8,15	8,15		
C-29 ***	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1056	0,1056	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg EUROGENERICS ATC: N02AJ13								
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,07	7,07	1,50	1,50
	3046-273				1,70	1,70		
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,24	11,24	4,41	4,41
	3046-281				4,99	4,99		
C-29	3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,33	15,33	7,20	7,20
	3046-299				8,15	8,15		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg / 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg / 325 mg	G	0,1056	0,1056	0,0720	0,0720

TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N02AJ13								
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,06	11,06	4,29	4,29
	3477-809				4,85	4,85		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,27	14,27	6,48	6,48
	3484-078				7,33	7,33		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1055	0,1055	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg SANDOZ ATC: N02AJ13								
C-29	3439-213	20 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	G	7,08	7,08	1,51	1,51
	3439-213				1,71	1,71		
C-29	3439-221	60 tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés, 37,5 mg/ 325 mg	G	11,36	11,36	4,50	4,50
	3439-221				5,09	5,09		
C-29	3439-239	100 tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,30	15,30	7,19	7,19
	3439-239				8,13	8,13		
C-29 ***	7716-426	1 tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1099	0,1099	0,0750	0,0750
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg AREGA PHARMA ATC: N02AJ13								
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	7,07	7,07	1,50	1,50
	3007-317				1,70	1,70		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	11,10	11,10	4,32	4,32
	3007-325				4,89	4,89		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	14,28	14,28	6,49	6,49
	3007-333				7,34	7,34		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	17,41	17,41	8,63	8,63
	3455-193				9,76	9,76		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1056	0,1056	0,0721	0,0721
TRAMIUM 100 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	9,89	9,89	1,05	1,75
	2044-949				3,96	3,96		
TRAMIUM 150 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	13,61	13,61	1,81	3,02
	2044-931				6,83	6,83		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2947	0,2947	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg LABORATOIRES SMB ATC: N02AX02								
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	15,53	15,53	2,20	3,67
	2044-956				8,30	8,30		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3586	0,3586	0,0733	0,1223
TRANDATE 100 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		12,80	12,80	1,64	2,74
	0091-173				6,20	6,20		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1071	0,1071	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C07AG01								
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		17,62	17,62	2,63	4,38
	0091-207				9,92	9,92		

B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1713	0,1713	0,0351	0,0584
TRANSTEC 35 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	22,30	22,30	3,60	6,00
	1719-723				13,57	13,57		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	34,31	34,31	5,35	8,99
	2308-443				24,04	24,04		
TRANSTEC 52,5 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	29,44	29,44	4,67	7,84
	1719-749				19,79	19,79		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	46,99	46,99	7,12	11,98
	2308-450				35,11	35,11		
TRANSTEC 70 µg/h GRUNENTHAL					ATC: N02AE01			
B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	36,75	36,75	5,69	9,57
	1719-756				26,17	26,17		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	60,10	60,10	8,00	12,10
	2308-435				46,56	46,56		
TRAVATAN 40 µg/ml NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EE04			
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	18,23	18,23	2,76	4,59
	2730-521				10,39	10,39		
TRAVOCORT LEO PHARMA					ATC: D01AC20			
B-155	0835-066	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g		7,25	7,25	0,49	0,82
	0835-066				1,86	1,86		
TRAVOGEN LEO PHARMA					ATC: D01AC05			
B-154	0826-297	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		7,02	7,02	0,44	0,73
	0826-297				1,65	1,65		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml EUROGENERICS					ATC: S01EE04			
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	9,25	9,25	0,92	1,53
	3167-475				3,46	3,46		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	18,23	18,23	2,76	4,59
	3167-491				10,39	10,39		
TRAVOPROST SANDOZ 40 µg/ml SANDOZ					ATC: S01EE04			
B-168	3183-308	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 0,04 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 0,04 mg/ml	G	18,23	18,23	2,76	4,59
	3183-308				10,39	10,39		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EUROGENERICS					ATC: S01ED51			
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,20	22,20	3,57	5,95
	3631-298				13,47	13,47		
TRAZODONE EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: N06AX05			
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,63	7,63	0,58	0,97
	3069-408				2,19	2,19		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,01	11,01	1,28	2,13
	3069-416				4,82	4,82		

B-73	3069-424 3069-424	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	13,48 6,73	13,48 6,73	1,78	2,97
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0694	0,0694	0,0142	0,0237
TRAZODONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N06AX05								
B-73	1768-779 1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	7,55 2,12	7,55 2,12	0,56	0,94
B-73	1768-787 1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	10,75 4,62	10,75 4,62	1,23	2,04
B-73	2828-523 2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	13,48 6,73	13,48 6,73	1,78	2,97
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0726	0,0726	0,0148	0,0247
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: R03AL08								
B-346	3718-046 3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		62,26 48,44	62,26 48,44	8,00	12,10
B-346	3718-038 3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		162,53 139,50	162,53 139,50	8,00	12,10
TRESIBA 100 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06								
A-69	3877-271 3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		51,47 39,03	51,47 39,03	0,00	0,00
TRESIBA 200 UI/mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AE06								
A-69	3804-788 3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL		60,46 46,87	60,46 46,87	0,00	0,00
TRI-MINULET PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AB06								
Cx-2	0253-146 0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	12,88 6,26	12,88 6,26	8,85	8,85
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1287	0,1287	0,1287	0,1287
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	3593-308 3593-308	120 doses aérosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	62,90 49,00	62,90 49,00	8,00	12,10
B-346	3593-316 3593-316	360 doses aérosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	164,18 141,01	164,18 141,01	8,00	12,10
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg CHIESI ATC: R03AL09								
B-346	4347-779 4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	62,90 49,00	62,90 49,00	8,00	12,10
B-346	4347-761 4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	164,18 141,01	164,18 141,01	8,00	12,10
TRINIPATCH 10 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-929 1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		24,13 15,15	24,13 15,15	3,92	6,59
TRINIPATCH 15 AREGA PHARMA ATC: C01DA02								
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal	30 dispositifs transdermiques, 15		32,35	32,35	5,07	8,53

	1287-945	gebruik, 15 mg/24h	mg/24h			22,34	22,34		
TRINIPATCH 5		AREGA PHARMA				ATC: C01DA02			
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h			17,78	17,78	2,66	4,44
	1287-903					10,04	10,04		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C10BX06			
B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR		48,38	48,38	7,31	12,31
	3411-972					36,32	36,32		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR		0,4450	0,4450	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C10BX06			
B-341	3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR		33,13	33,13	5,18	8,71
	3411-998					23,01	23,01		
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR		0,2893	0,2893	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg		THERABEL PHARMA				ATC: C10BX06			
B-341	3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR		38,43	38,43	5,92	9,96
	3412-020					27,64	27,64		
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR		0,3434	0,3434	0,0604	0,1016
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01			
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R		27,81	27,81	4,44	7,46
	3158-292					18,37	18,37		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R		60,48	60,48	9,00	15,00
	3158-300					46,89	46,89		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R		0,6190	0,6190	0,1000	0,1667
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01			
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R		28,26	28,26	4,50	7,57
	3158-276					18,76	18,76		
B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R		48,97	48,97	7,39	12,45
	3158-284					36,84	36,84		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R		0,4911	0,4911	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BX01			
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R		48,97	48,97	7,39	12,45
	3412-632					36,84	36,84		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R		0,4911	0,4911	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C09BX01			
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R		60,48	60,48	9,00	15,00
	3435-195					46,89	46,89		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R		0,6190	0,6190	0,1000	0,1667
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C09BX01			
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R		18,63	18,63	2,84	4,73
	3158-250					10,70	10,70		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R		42,51	42,51	6,49	10,92
	3158-268					31,20	31,20		

B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4193	0,4193	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	42,51	42,51	6,49	10,92
	3435-229				31,20	31,20		
B-21 ***	7716-178	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4193	0,4193	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01			
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	19,15	19,15	2,94	4,91
	3158-235				11,10	11,10		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,99	30,99	4,88	8,21
	3158-243				21,15	21,15		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2914	0,2914	0,0542	0,0912
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco) IMPEXECO					ATC: C09BX01			
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,99	30,99	4,88	8,21
	3435-161				21,15	21,15		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2914	0,2914	0,0542	0,0912
TRISEQUENS 2 mg NOVO NORDISK PHARMA					ATC: G03FB05			
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		16,15	16,15	2,33	3,89
	0386-615				8,79	8,79		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphase), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1355	0,1355	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05			
B-21	1670-348	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	16,91	16,91	2,48	4,14
	1670-348				9,37	9,37		
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	20,53	20,53	3,23	5,38
	2115-079				12,17	12,17		
B-21	3736-162	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	37,13	37,13	5,74	9,66
	3736-162				26,51	26,51		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2815	0,2815	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09AA05			
B-21	2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	20,53	20,53	3,23	5,38
	2650-703				12,17	12,17		
B-21	4134-755	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	37,13	37,13	5,74	9,66
	4134-755				26,51	26,51		
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3236	0,3236	0,0574	0,0966
TRITACE 2,5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05			
B-21	0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	8,58	8,58	0,78	1,30
	0430-660				2,94	2,94		
TRITACE 5 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05			
B-21	0430-678	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,50	11,50	1,38	2,30
	0430-678				5,20	5,20		
B-21	1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	13,43	13,43	1,77	2,96
	1260-827				6,69	6,69		
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1546	0,1546	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09AA05			
B-21	2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	13,43	13,43	1,77	2,96
	2650-695				6,69	6,69		

B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1546	0,1546	0,0316	0,0529
TRITAZIDE 5 mg/25 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: C09BA05		
B-21	1151-497	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	12,41	12,41	1,56	2,61
	1151-497				5,90	5,90		
B-21	2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,00	17,00	2,50	4,17
	2545-986				9,44	9,44		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2184	0,2184	0,0446	0,0745
TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg		ASTRAZENECA				ATC: R03AL11		
B-346	4332-292	120 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	62,26	62,26	8,00	12,10
	4332-292				48,44	48,44		
B-346	4332-284	360 doses aérosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	162,53	162,53	8,00	12,10
	4332-284				139,50	139,50		
TRUSOPT		SANTEN				ATC: S01EC03		
B-168	1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		11,85	11,85	1,45	2,42
	1531-276				5,47	5,47		
TWINSTA 80 mg/10 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04		
B-224	2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	73,75	73,75	9,90	15,00
	2755-346				58,47	58,47		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1010	0,1531
TWINSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB04		
B-224	3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	73,75	73,75	9,90	15,00
	3585-304				58,47	58,47		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1010	0,1531
TWINSTA 80 mg/5 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: C09DB04		
B-224	2755-361	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	26,77	26,77	4,29	7,21
	2755-361				17,46	17,46		
B-224	2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	54,17	54,17	8,12	13,67
	2755-379				41,38	41,38		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5040	0,5040	0,0829	0,1395
TWINSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C09DB04		
B-224	3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	54,17	54,17	8,12	13,67
	3585-296				41,38	41,38		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5040	0,5040	0,0829	0,1395
ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AL04		
B-267	3085-644	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		48,75	48,75	7,36	12,10
	3085-644				36,65	36,65		
B-267	3085-636	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		127,77	127,77	9,90	15,00
	3085-636				107,75	107,75		
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX				ATC: A10BB09		
A-12	2689-685	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	8,67	8,67	0,00	0,00
	2689-685				3,01	3,01		
A-12	2689-693	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	14,15	14,15	0,00	0,00
	2689-693				7,24	7,24		
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte,	1 comprimé à libération modifiée,	R	0,1042	0,1042	0,0000	0,0000

		60 mg	60 mg					
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EUROGENERICS				ATC: A10BB09		
A-12	3212-008	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	13,73	13,73	0,00	0,00
	3212-008				6,91	6,91		
A-12	3212-016	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	22,60	22,60	0,00	0,00
	3212-016				13,83	13,83		
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,0991	0,0991	0,0000	0,0000
URFAMYCINE 500		ZAMBON				ATC: J01BA02		
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		12,87	12,87	1,66	2,76
	0094-086				6,25	6,25		
UROMITEXAN 400 mg		BAXTER				ATC: V03AF01		
B-151	0895-730	15 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	15 ampoules 4 ml solution injectable, 100 mg/ml		37,35	37,35	5,77	9,71
	0895-730				26,70	26,70		
URSOCHOL 150		ZAMBON				ATC: A05AA02		
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	13,81	13,81	1,85	3,09
	0093-492				6,98	6,98		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1808	0,1808	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300		ZAMBON				ATC: A05AA02		
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	32,33	32,33	5,07	8,53
	1413-053				22,32	22,32		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2756	0,2756	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg		AMDIPHARM				ATC: A05AA02		
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	26,84	26,84	4,30	7,23
	3425-600				17,52	17,52		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2207	0,2207	0,0430	0,0723
URSOFALK		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A05AA02		
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	26,84	26,84	4,30	7,23
	1556-414				17,52	17,52		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2207	0,2207	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg		DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A05AA02		
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	51,56	51,56	7,76	13,06
	3567-906				39,10	39,10		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4679	0,4679	0,0776	0,1306
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg		CONGRESS PHARMA				ATC: G03DA04		
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	23,08	23,08	3,78	6,29
	2311-066				14,24	14,24		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN EPD				ATC: N03AG01		
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	23,30	23,30	0,00	0,00
	2363-596				14,43	14,43		
VALPROATE MYLAN 100 mg/ml		MYLAN EPD				ATC: N03AG01		
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	61,87	61,87	0,00	0,00
	2363-588				48,11	48,11		
VALPROATE RETARD EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AG01		
A-5	2455-772	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00

A-5 ***	2455-772 0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	5,96 0,0772	5,96 0,0772	0,0000	0,0000
VALPROATE RETARD EG 500 mg EUROGENERICS					ATC: N03AG01			
A-5	2455-798	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	17,56	17,56	0,00	0,00
	2455-798				9,88	9,88		
A-5 ***	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1279	0,1279	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 300 mg SANDOZ					ATC: N03AG01			
A-5	2352-441	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	12,73	12,73	0,00	0,00
	2352-441				6,15	6,15		
A-5 ***	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0796	0,0796	0,0000	0,0000
VALPROATE SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: N03AG01			
A-5	2352-466	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	17,95	17,95	0,00	0,00
	2352-466				10,17	10,17		
A-5 ***	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1318	0,1318	0,0000	0,0000
VALSARTAN EG 160 mg EUROGENERICS					ATC: C09CA03			
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,39	23,39	3,82	6,42
	2732-691				14,52	14,52		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1900	0,1900	0,0390	0,0655
VALSARTAN EG 320 mg EUROGENERICS					ATC: C09CA03			
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,09	26,09	4,20	7,05
	2732-634				16,87	16,87		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2175	0,2175	0,0429	0,0719
VALSARTAN EG 80 mg EUROGENERICS					ATC: C09CA03			
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,02	22,02	3,53	5,88
	2732-683				13,31	13,31		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1760	0,1760	0,0360	0,0600
VALSARTAN KRKA 160 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03			
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,29	13,29	1,74	2,91
	3026-606				6,58	6,58		
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	23,35	23,35	3,82	6,41
	3026-622				14,48	14,48		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1896	0,1896	0,0390	0,0654
VALSARTAN KRKA 320 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03			
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,00	26,00	4,19	7,03
	3026-648				16,79	16,79		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2167	0,2167	0,0428	0,0717
VALSARTAN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03			
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	11,85	11,85	1,45	2,42
	3026-572				5,47	5,47		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	21,93	21,93	3,51	5,86
	3026-598				13,25	13,25		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1751	0,1751	0,0358	0,0598
VALSARTAN SANDOZ 160 mg SANDOZ					ATC: C09CA03			
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,29	13,29	1,74	2,91
	2748-267				6,58	6,58		
B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	20,32	20,32	3,18	5,31

B-224	2748-275 2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	12,01 24,63	12,01 24,63	4,00	6,71
B-224 ***	2748-291 0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	15,60 0,2027	15,60 0,2027	0,0408	0,0685
VALSARTAN SANDOZ 320 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-317 2748-192	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	5,15 26,08	5,15 26,08	1,37	2,28
B-224	2748-192 2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	16,86 26,08	16,86 26,08	4,20	7,05
B-224 ***	2748-192 0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	16,86 0,2174	16,86 0,2174	0,0429	0,0719
VALSARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-200 2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	5,47 11,85	5,47 11,85	1,45	2,42
B-224	2748-218 2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	9,15 16,62	9,15 16,62	2,43	4,04
B-224	2748-226 2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,30 22,00	13,30 22,00	3,53	5,88
B-224 ***	2748-226 0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	13,30 0,1758	13,30 0,1758	0,0360	0,0600
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA03								
B-224	3315-462 3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	5,84 12,34	5,84 12,34	1,55	2,58
B-224	3315-470 3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	16,19 25,31	16,19 25,31	4,09	6,87
B-224 ***	3315-470 7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	16,19 0,2096	16,19 0,2096	0,0417	0,0701
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA03								
B-224	3315-488 3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	6,76 13,53	6,76 13,53	1,79	2,99
B-224	3315-496 3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	16,19 25,31	16,19 25,31	4,09	6,87
B-224 ***	3315-496 7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	16,19 0,2096	16,19 0,2096	0,0417	0,0701
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA03								
B-224	3315-413 3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	4,68 10,83	4,68 10,83	1,24	2,07
B-224	3315-421 3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	14,48 23,35	14,48 23,35	3,82	6,41
B-224 ***	3315-421 7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	14,48 0,1896	14,48 0,1896	0,0390	0,0654
VALTRAN PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	1499-185 1499-185	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 50 mg/20 druppels / 4 mg/20 druppels	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 50 mg/20 gouttes / 4 mg/20 gouttes	R	6,77 13,55	6,77 13,55	1,80	2,99
VALTRAN RETARD 100/8 PFIZER ATC: N02AX01								
B-56	2086-924 2086-924	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg / 8 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg / 8 mg	R	20,66 20,66	20,66 20,66	3,25	5,42

B-56 ***	2086-924 0769-885	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg/ 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg/ 100 mg	R	12,27 0,2648	12,27 0,2648	0,0542	0,0903
VALTRAN RETARD 150/12		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	1682-285	30 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	30 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	R	16,17	16,17	2,33	3,89
	1682-285				8,80	8,80		
B-56	2086-932	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg / 12 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg / 12 mg	R	26,65	26,65	4,28	7,18
	2086-932				17,35	17,35		
B-56 ***	0769-893	1 tablet met verlengde afgifte, 12 mg/ 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 12 mg/ 150 mg	R	0,3646	0,3646	0,0713	0,1197
VALTRAN RETARD 50/4		PFIZER		ATC: N02AX01				
B-56	2086-916	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg / 4 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg / 4 mg	R	13,20	13,20	1,72	2,87
	2086-916				6,50	6,50		
B-56 ***	0769-877	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg/ 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg/ 50 mg	R	0,1405	0,1405	0,0287	0,0478
VENLABLOXUS 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-670	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,50	16,50	2,40	4,00
	2541-670				9,06	9,06		
B-73	2541-696	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,89	22,89	3,73	6,22
	2541-696				14,07	14,07		
B-73	2541-704	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,12	44,12	6,72	11,30
	2541-704				32,61	32,61		
B-73 ***	0790-253	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4191	0,4191	0,0857	0,1429
VENLABLOXUS 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2585-511	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,13	16,13	2,33	3,88
	2585-511				8,77	8,77		
B-73 ***	0793-406	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2029	0,2029	0,0416	0,0693
VENLABLOXUS 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	2541-639	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,76	9,76	1,02	1,70
	2541-639				3,85	3,85		
B-73	2541-647	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,63	18,63	2,84	4,73
	2541-647				10,70	10,70		
B-73	2541-662	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,67	23,67	3,86	6,49
	2541-662				14,76	14,76		
B-73 ***	0790-246	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,2476	0,2476	0,0507	0,0845
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,50	16,50	2,40	4,00
	4263-232				9,06	9,06		
B-73	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,89	22,89	3,73	6,22
	4263-240				14,07	14,07		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,12	44,12	6,72	11,30
	4263-257				32,61	32,61		

B-73 ***	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4015	0,4015	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	10,75	10,75	1,23	2,04
	4263-190				4,62	4,62		
B-73	4264-552	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	15,94	15,94	2,29	3,81
	4264-552				8,63	8,63		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1995	0,1995	0,0409	0,0680
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ		ATC: N06AX16				
B-73	4263-208	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,76	9,76	1,02	1,70
	4263-208				3,85	3,85		
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,33	18,33	2,78	4,63
	4263-216				10,47	10,47		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,67	23,67	3,86	6,49
	4263-224				14,76	14,76		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1929	0,1929	0,0394	0,0662
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2581-759	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	43,87	43,87	6,68	11,25
	2581-759				32,39	32,39		
B-73 ***	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3990	0,3990	0,0682	0,1148
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV		ATC: N06AX16				
B-73	2550-341	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,72	9,72	1,02	1,69
	2550-341				3,83	3,83		
B-73	2581-775	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,52	23,52	3,84	6,45
	2581-775				14,63	14,63		
B-73 ***	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1913	0,1913	0,0392	0,0658
VENLAFAXINE EG 150 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2549-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,53	16,53	2,41	4,01
	2549-319				9,08	9,08		
B-73	2549-327	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,89	22,89	3,73	6,22
	2549-327				14,07	14,07		
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	44,14	44,14	6,72	11,31
	2549-277				32,63	32,63		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4017	0,4017	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N06AX16				
B-73	2617-314	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,21	11,21	1,32	2,20
	2617-314				4,97	4,97		
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,20	16,20	2,34	3,90
	2617-322				8,83	8,83		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2041	0,2041	0,0418	0,0696

VENLAFAXINE EG 75 mg		EUROGENERICS			ATC: N06AX16			
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,78	9,78	1,03	1,71
	2549-285				3,87	3,87		
B-73	2549-293	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,63	18,63	2,84	4,73
	2549-293				10,70	10,70		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	23,65	23,65	3,86	6,48
	2549-301				14,74	14,74		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1926	0,1926	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	16,53	16,53	2,41	4,01
	2546-240				9,08	9,08		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	22,89	22,89	3,73	6,22
	2546-257				14,07	14,07		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,17	45,17	6,86	11,55
	2551-240				33,52	33,52		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4040	0,4040	0,0686	0,1155
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 37,5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,21	11,21	1,32	2,20
	2615-672				4,97	4,97		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	15,41	15,41	2,18	3,63
	2615-680				8,22	8,22		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1900	0,1900	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06AX16			
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	9,78	9,78	1,03	1,71
	2546-224				3,87	3,87		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	17,69	17,69	2,64	4,41
	2546-208				9,97	9,97		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,15	24,15	3,93	6,60
	2551-232				15,17	15,17		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1938	0,1938	0,0393	0,0660
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA			ATC: N06AX16			
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	37,45	37,45	5,79	9,73
	2675-791				26,79	26,79		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225 mg	1 comprimé à libération prolongée, 225 mg	G	1,0893	1,0893	0,1930	0,3243
VENTOLIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03CC02			
B-96	0819-185	3 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	3 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	r	6,66	6,66	0,35	0,59
	0819-185				1,33	1,33		
VENTOLIN 100 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: R03AC02			
B-96	0135-913	200 doses aérosol, suspensie, 100	200 doses suspension pour	R	6,74	6,74	0,37	0,62

		µg/dosis	inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose					
	0135-913				1,41	1,41		
VENTOLIN 2 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02		
B-96	0094-862	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg	R	6,99	6,99	0,43	0,72
	0094-862				1,62	1,62		
B-96 ***	0720-953	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0222	0,0222	0,0043	0,0072
VENTOLIN 5 mg/ml				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03AC02		
B-96	0094-987	1 fles 10 ml vernevelopping, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	6,86	6,86	0,40	0,67
	0094-987				1,51	1,51		
VEPESID 100 mg				EUROCEPT		ATC: L01CB01		
A-28	0198-085	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	56,42	56,42	0,00	0,00
	0198-085				43,35	43,35		
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1654	5,1654	0,0000	0,0000
VIBRATAB				PFIZER		ATC: J01AA02		
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	7,02	7,02	1,46	1,46
	0867-713				1,65	1,65		
VOLTAREN				NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05		
B-60	0098-574	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	R	7,07	7,07	0,45	0,75
	0098-574				1,70	1,70		
VOLTAREN				NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05		
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	9,60	9,60	0,99	1,65
	0817-940				3,73	3,73		
B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0967	0,0967	0,0198	0,0330
VOLTAREN				NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05		
B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	6,71	6,71	0,37	0,61
	0098-624				1,38	1,38		
VOLTAREN				NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05		
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	7,02	7,02	0,44	0,73
	0098-640				1,65	1,65		
VOLTAREN RETARD 100				NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05		
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	9,50	9,50	0,97	1,61
	0861-443				3,65	3,65		
VOLTAREN RETARD 75				NOVARTIS PHARMA		ATC: M01AB05		
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	10,73	10,73	1,22	2,03
	1115-716				4,60	4,60		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,0993	0,0993	0,0203	0,0338
WELLBUTRIN XR 150 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12		
B-73	2415-867	30 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	17,49	17,49	2,60	4,34
	2415-867				9,82	9,82		
B-73	2464-550	90 tabletten met geregleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	33,75	33,75	5,27	8,86
	2464-550				23,56	23,56		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met geregleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3220	0,3220	0,0586	0,0984

WELLBUTRIN XR 300 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N06AX12		
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	27,01	27,01	4,33	7,27
	2415-859				17,67	17,67		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	55,35	55,35	8,29	13,95
	2464-568				42,41	42,41		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5620	0,5620	0,0921	0,1550
XALACOM			MYLAN EPD			ATC: S01ED51		
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	R	17,23	17,23	2,55	4,25
	1670-652				9,62	9,62		
XALATAN 0,005 %			MYLAN EPD			ATC: S01EE01		
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	10,36	10,36	1,14	1,90
	1326-164				4,31	4,31		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	17,39	17,39	2,59	4,31
	1416-676				9,75	9,75		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA			ATC: D05AX52		
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		38,08	38,08	5,87	9,88
	2565-877				27,33	27,33		
XANTHIUM 200			LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04		
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		8,16	8,16	0,69	1,16
	0835-454				2,62	2,62		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0565	0,0565	0,0115	0,0193
XANTHIUM 300			LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04		
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		9,38	9,38	0,94	1,57
	0381-210				3,56	3,56		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0769	0,0769	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400			LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04		
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		10,22	10,22	1,12	1,86
	0835-488				4,21	4,21		
XELODA 150 mg			ROCHE			ATC: L01BC06		
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	31,30	31,30	0,00	0,00
	1415-314				21,42	21,42		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4422	0,4422	0,0000	0,0000
XELODA 500 mg			ROCHE			ATC: L01BC06		
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	156,10	156,10	0,00	0,00
	1415-322				133,63	133,63		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2610	1,2610	0,0000	0,0000
XYZALL 5 mg			UCB PHARMA			ATC: R06AE09		
Cs-7	1654-102	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	R	7,02	7,02	1,75	1,75
	1654-102				1,65	1,65		
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	8,68	8,68	3,20	3,20
	1744-176				3,02	3,02		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,0978	0,0978	0,0800	0,0800

ZALASTA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-031 3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	25,84 16,65	25,84 16,65	4,16	7,00	
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7526	0,7526	0,1486	0,2500	
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-056 3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,84 16,65	25,84 16,65	4,16	7,00	
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7526	0,7526	0,1486	0,2500	
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-023 3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	18,44 10,56	18,44 10,56	2,80	4,67	
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4884	0,4884	0,1000	0,1668	
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH03			
B-72	3892-049 3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,44 10,56	18,44 10,56	2,80	4,67	
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4884	0,4884	0,1000	0,1668	
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AJ13			
C-29	1799-931 1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	7,07 1,70	7,07 1,70	1,50	1,50	
C-29	2752-897 2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	11,10 4,89	11,10 4,89	4,32	4,32	
C-29	3677-879 3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,33 8,15	15,33 8,15	7,20	7,20	
C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1056	0,1056	0,0720	0,0720	
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N02AJ13			
C-29	3417-888 3417-888	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	7,07 1,70	7,07 1,70	1,50	1,50	
C-29	3417-896 3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	11,10 4,89	11,10 4,89	4,32	4,32	
C-29	3926-698 3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	15,33 8,15	15,33 8,15	7,20	7,20	
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1055	0,1055	0,0720	0,0720	
ZALVOR 5 %		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: P03AC04			
B-355	1028-190 1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		14,65 7,63	14,65 7,63	2,02	3,37	
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI				ATC: C09BB02			
B-288	2582-450 2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	13,09 6,43	13,09 6,43	1,71	2,84	
B-288	2582-443 2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	18,90 10,91	18,90 10,91	2,89	4,82	
B-288	2582-435 2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	23,33 14,46	23,33 14,46	3,81	6,40	

B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1894	0,1894	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI				ATC: C09BB02		
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	15,59	15,59	2,22	3,70
	2652-063				8,36	8,36		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	22,03	22,03	3,53	5,89
	2652-071				13,32	13,32		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	27,69	27,69	4,42	7,43
	2652-055				18,27	18,27		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2338	0,2338	0,0451	0,0758
ZANIDIP 10 mg		RECORDATI				ATC: C08CA13		
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,29	10,29	1,13	1,88
	1383-637				4,26	4,26		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,24	15,24	2,15	3,58
	2139-632				8,09	8,09		
B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,88	17,88	2,68	4,47
	2695-864				10,12	10,12		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1338	0,1338	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C08CA13		
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	15,24	15,24	2,15	3,58
	2618-478				8,09	8,09		
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	17,88	17,88	2,68	4,47
	2804-474				10,12	10,12		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1338	0,1338	0,0273	0,0456
ZANIDIP 20 mg		RECORDATI				ATC: C08CA13		
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,70	14,70	2,03	3,39
	2233-211				7,67	7,67		
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	20,65	20,65	3,25	5,42
	2233-203				12,26	12,26		
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,02	25,02	4,05	6,80
	2695-856				15,94	15,94		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2066	0,2066	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: C08CA13		
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	20,65	20,65	3,25	5,42
	2618-460				12,26	12,26		
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	25,02	25,02	4,05	6,80
	2804-482				15,94	15,94		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2066	0,2066	0,0413	0,0694
ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA				ATC: N03AD01		
A-5	1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		7,09	7,09	0,00	0,00
	1414-366				1,72	1,72		
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB				ATC: R03AK12		
B-245	3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	16,60	16,60	2,42	4,04
	3373-651				9,13	9,13		
B-245	3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	38,17	38,17	5,89	9,90
	3373-677				27,41	27,41		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg		LABORATOIRES SMB				ATC: R03AK12		

B-245	3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	18,83	18,83	2,88	4,80
	3373-628				10,85	10,85		
B-245	3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	44,09	44,09	6,71	11,30
	3373-644				32,58	32,58		
ZESTORETIC 20/12,5 PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09BA03			
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	11,26	11,26	1,33	2,21
	0689-851				5,01	5,01		
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,76	14,76	2,04	3,41
	1415-264				7,71	7,71		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1783	0,1783	0,0364	0,0609
ZESTRIL 20 PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03			
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	10,43	10,43	1,16	1,93
	0613-422				4,37	4,37		
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	15,16	15,16	2,13	3,54
	1184-027				8,02	8,02		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1855	0,1855	0,0380	0,0632
ZESTRIL 5 PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03			
B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	5,84	5,84	0,16	0,27
	0613-414				0,62	0,62		
ZINNAT 250 SANDOZ					ATC: J01DC02			
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	7,67	7,67	1,97	1,97
	0679-118				2,23	2,23		
ZINNAT 250 SANDOZ					ATC: J01DC02			
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	10,72	10,72	4,06	4,06
	1531-441				4,59	4,59		
ZINNAT 500 SANDOZ					ATC: J01DC02			
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	10,46	10,46	3,88	3,88
	1089-689				4,39	4,39		
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	15,44	15,44	7,28	7,28
	1557-396				8,24	8,24		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5337	0,5337	0,3640	0,3640
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml PFIZER					ATC: J01FA10			
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	7,03	7,03	1,47	1,47
	1114-503				1,66	1,66		
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,01	8,01	2,21	2,21
	1114-511				2,50	2,50		
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	10,19	10,19	3,69	3,69
	1719-830				4,18	4,18		
ZITROMAX 250 mg PFIZER					ATC: J01FA10			
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	9,26	9,26	3,07	3,07
	1417-450				3,47	3,47		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7491	0,7491	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg PFIZER					ATC: J01FA10			
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	9,26	9,26	3,07	3,07
	1417-468				3,47	3,47		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,4981	1,4981	1,0233	1,0233
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV					(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi ATC: C10AA01			

chapitre: IV)								
B-41	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,58	13,58	1,80	3,01
	1391-077				6,80	6,80		
B-41 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1049	0,1049	0,0214	0,0358
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA01								
B-41	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,06	20,06	3,13	5,22
	1432-855				11,80	11,80		
B-41 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1560	0,1560	0,0319	0,0533
ZOLADEX (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: L02AE03								
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		120,82	120,82	0,00	0,00
	2125-300				101,40	101,40		
ZOLADEX 3,6 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		120,82	120,82	0,00	0,00
	0603-159				101,40	101,40		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg ASTRAZENECA ATC: L02AE03								
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		295,57	295,57	0,00	0,00
	1278-480				261,04	261,04		
ZYLORIC LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	7,02	7,02	0,44	0,73
	0137-810				1,65	1,65		
ZYLORIC 300 LABORATOIRES SMB ATC: M04AA01								
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	7,82	7,82	0,63	1,04
	0099-457				2,36	2,36		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	9,58	9,58	0,98	1,64
	0866-236				3,71	3,71		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0535	0,0535	0,0109	0,0182
ZYPREXA 10 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	43,63	43,63	6,65	11,19
	2783-389				32,18	32,18		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3965	0,3965	0,0679	0,1142
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	26,80	26,80	4,30	7,22
	2839-488				17,48	17,48		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	45,06	45,06	6,85	11,53
	3109-931				33,43	33,43		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,4111	0,4111	0,0699	0,1177
ZYPREXA 5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	36,24	36,24	5,62	9,45
	2783-405				25,73	25,73		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3211	0,3211	0,0573	0,0964
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N05AH03								
B-72	2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	19,16	19,16	2,95	4,91
	2839-470				11,11	11,11		
B-72	3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,39	37,39	5,78	9,72
	3109-923				26,73	26,73		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
ZYPREXA 7,5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	26,42	26,42	4,25	7,13
	1302-900				17,16	17,16		

B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3865	0,3865	0,0759	0,1273
ZYPREXA 7,5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,19	27,19	4,35	7,31
	3901-550				17,83	17,83		
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,4003	0,4003	0,0777	0,1305
ZYPREXA VELOTAB 10 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	43,63	43,63	6,65	11,19
	2789-089				32,18	32,18		
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3965	0,3965	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg		ELI LILLY BENELUX		ATC: N05AH03				
B-72	2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	36,24	36,24	5,62	9,45
	2789-071				25,73	25,73		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3211	0,3211	0,0573	0,0964
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	26,80	26,80	4,30	7,22
	3270-311				17,48	17,48		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	45,06	45,06	6,85	11,53
	3270-329				33,43	33,43		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,4111	0,4111	0,0699	0,1177
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AH03				
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	19,16	19,16	2,95	4,91
	3270-337				11,11	11,11		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,39	37,39	5,78	9,72
	3270-345				26,73	26,73		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3328	0,3328	0,0590	0,0992
ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-528	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	8,15	8,15	2,77	2,77
	1001-528				2,61	2,61		
ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07				
Cs-7	1001-536	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	R	8,15	8,15	2,77	2,77
	1001-536				2,61	2,61		

I
a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I
a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DEPO-PROVERA 150 PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: G03AC06								

B-90	0108-423 0108-423	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	9,51 3,66	9,51 3,66	0,00	0,00
LAVINIA 0,10 mg / 0,02 mg		THERAMEX IRELAND Limited		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AA07		
Cx-2	3051-372 3051-372	63 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	63 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	G	7,90 2,42	7,90 2,42	0,00	0,00
Cx-2	3051-380 3051-380	273 filmomhulde tabletten, 0,1 mg / 0,02 mg	273 comprimés pelliculés, 0,1 mg / 0,02 mg	G	15,62 8,38	15,62 8,38	0,00	0,00
MICROGYNON 50		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AA07		
Cx-2	0119-768 0119-768	63 tabletten, 0,125 mg / 0,05 mg	63 comprimés, 0,125 mg / 0,05 mg	R	7,35 1,94	7,35 1,94	0,00	0,00
TRI-MINULET		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G03AB06		
Cx-2	0253-146 0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	12,88 6,26	12,88 6,26	0,00	0,00

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ESOMEPRAZOLE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC05				
B-48	2990-703 2990-703	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	17,31 9,68	17,31 9,68	2,57	4,28
B-48 ***	7700-636	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1254	0,1254	0,0257	0,0428
ESOMEPRAZOLE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC05				
B-48	2990-729 2990-729	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,97 5,56	11,97 5,56	1,47	2,46
B-48 ***	7700-644	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0525	0,0879
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2894-236 2894-236	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,11 7,98	15,11 7,98	2,12	3,53
B-48	2893-519 2893-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	17,09 9,51	17,09 9,51	2,52	4,20
B-48 ***	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1257	0,1257	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC05				
B-48	2950-830 2950-830	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,11 7,98	15,11 7,98	2,12	3,53
B-48	2950-848	98 maagsapresistente tabletten, 20	98 comprimés gastro-résistants, 20	G	17,09	17,09	2,52	4,20

B-48 ***	2950-848 0750-547	mg 1 maagsapresistente tablet, 20 mg	mg 1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	9,51 0,1846	9,51 0,1846	0,0379	0,0630
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
B-48	2893-527	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,31	12,31	1,54	2,57
B-48 ***	2893-527 0755-256	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	5,82 0,2692	5,82 0,2692	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
B-48	2950-855	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,30	12,30	1,54	2,57
B-48 ***	2950-855 0750-554	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	5,81 0,2688	5,81 0,2688	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD				ATC: A02BC05		
B-48	2886-695	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	14,86	14,86	2,07	3,44
B-48	2886-695 2889-905	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	7,79 18,55	7,79 18,55	2,82	4,70
B-48 ***	2889-905 0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	10,64 0,1802	10,64 0,1802	0,0370	0,0614
ESOMEPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD				ATC: A02BC05		
B-48	2880-862	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	12,31	12,31	1,54	2,57
B-48 ***	2880-862 0753-780	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	5,82 0,2692	5,82 0,2692	0,0550	0,0918
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05		
B-48	3494-234	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	15,03	15,03	2,10	3,50
B-48	3494-234 2738-532	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	7,92 17,08	7,92 17,08	2,52	4,20
B-48 ***	2738-532 0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	9,50 0,1256	9,50 0,1256	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05		
B-48	2738-557	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	11,99	11,99	1,48	2,46
B-48 ***	2738-557 0757-518	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	5,57 0,2578	5,57 0,2578	0,0529	0,0879
LANSOPRAZOL APOTEX 15 mg		AUROBINDO NV				ATC: A02BC03		
B-48	2248-508	56 capsules, hard, 15 mg	56 gélules, 15 mg	G	13,98	13,98	1,89	3,14
B-48 ***	2248-508 0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	7,11 0,1645	7,11 0,1645	0,0337	0,0561
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03		
B-48	2248-524	56 capsules, hard, 30 mg	56 gélules, 30 mg	G	22,78	22,78	3,71	6,18
B-48	2248-524 2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	13,98 22,14	13,98 22,14	3,56	5,94
B-48 ***	2650-745 0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	13,43 0,2068	13,43 0,2068	0,0424	0,0707
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A02BC03		

B-48	3318-813	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,02	14,02	1,90	3,16
	3318-813				7,15	7,15		
B-48 ***	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1652	0,1652	0,0339	0,0564
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
B-48	3318-755	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	22,82	22,82	3,72	6,19
	3318-755				14,01	14,01		
B-48 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3224	0,3224	0,0664	0,1105
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
B-48	2341-493	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,72	14,72	2,04	3,40
	2341-493				7,69	7,69		
B-48 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2341-527	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,42	23,42	3,83	6,43
	2341-527				14,54	14,54		
B-48	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,27	27,27	4,36	7,33
	2341-519				17,90	17,90		
B-48 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2296	0,2296	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
B-48	2257-608	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,72	14,72	2,04	3,40
	2257-608				7,69	7,69		
B-48 ***	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2257-632	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,74	23,74	3,87	6,50
	2257-632				14,83	14,83		
B-48	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,25	27,25	4,36	7,33
	2257-590				17,89	17,89		
B-48 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2294	0,2294	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC03								
B-48	3494-804	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,72	14,72	2,04	3,40
	3494-804				7,69	7,69		
B-48 ***	0783-894	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2328-557	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,42	23,42	3,83	6,43
	2328-557				14,54	14,54		
B-48	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,03	26,03	4,19	7,04
	2328-565				16,82	16,82		
B-48 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2170	0,2170	0,0428	0,0718
LOSEC MUPS 10 mg EUROCEPT ATC: A02BC01								

B-48	1618-214	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	13,22	13,22	1,73	2,88
	1618-214				6,52	6,52		
B-48 ***	0764-167	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1509	0,1509	0,0309	0,0514
LOSEC MUPS 20 mg EUROCEPT ATC: A02BC01								
B-48	2095-438	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,90	18,90	2,89	4,82
	2095-438				10,91	10,91		
B-48 ***	0764-175	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,2523	0,2523	0,0516	0,0861
NEXIAM 20 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
B-48	1597-004	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	15,03	15,03	2,10	3,50
	1597-004				7,92	7,92		
B-48	2692-010	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,26	18,26	2,76	4,61
	2692-010				10,42	10,42		
B-48 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
NEXIAM 40 mg GRUNENTHAL ATC: A02BC05								
B-48	1596-998	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	R	12,30	12,30	1,54	2,57
	1596-998				5,81	5,81		
B-48 ***	0768-978	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	R	0,2688	0,2688	0,0550	0,0918
OMEPRAZOL AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
B-48	4380-119	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	12,64	12,64	1,61	2,68
	4380-119				6,07	6,07		
B-48	4380-127	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,17	17,17	2,54	4,23
	4380-127				9,57	9,57		
B-48 ***	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1240	0,1240	0,0254	0,0423
OMEPRAZOL AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
B-48	3527-686	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,13	18,13	2,73	4,56
	3527-686				10,31	10,31		
B-48	3078-151	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	22,33	22,33	3,60	6,01
	3078-151				13,59	13,59		
B-48 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2385	0,2385	0,0487	0,0814
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
B-48	3078-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,09	19,09	2,93	4,89
	3078-169				11,06	11,06		
B-48	3527-694	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,07	31,07	4,90	8,23
	3527-694				21,22	21,22		
B-48 ***	7705-189	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4696	0,4696	0,0875	0,1470
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
B-48	2227-163	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	12,64	12,64	1,61	2,68
	2227-163				6,07	6,07		
B-48	3548-070	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,17	17,17	2,54	4,23
	3548-070				9,57	9,57		
B-48 ***	0781-013	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1405	0,1405	0,0287	0,0479

OMEPRAZOL APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC01		
B-48	2227-155	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,13	18,13	2,73	4,56
	2227-155				10,31	10,31		
B-48	2672-681	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	22,28	22,28	3,59	5,99
	2672-681				13,55	13,55		
B-48 ***	0781-021	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2385	0,2385	0,0487	0,0814
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC01		
B-48	2227-171	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,08	19,08	2,93	4,88
	2227-171				11,05	11,05		
B-48	2227-122	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,07	31,07	4,90	8,23
	2227-122				21,22	21,22		
B-48 ***	0781-039	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5111	0,5111	0,1046	0,1743
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC01		
B-48	1712-249	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,41	13,41	1,77	2,95
	1712-249				6,67	6,67		
B-48	2417-731	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	18,50	18,50	2,81	4,69
	2417-731				10,60	10,60		
B-48 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1373	0,1373	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC01		
B-48	1705-466	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	G	18,90	18,90	2,89	4,82
	1705-466				10,91	10,91		
B-48	2417-749	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,57	23,57	3,85	6,46
	2417-749				14,68	14,68		
B-48 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC01		
B-48	1712-231	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,76	19,76	3,07	5,11
	1712-231				11,57	11,57		
B-48	2119-584	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,48	32,48	5,09	8,56
	2119-584				22,45	22,45		
B-48 ***	0772-046	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4948	0,4948	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: A02BC01		
B-48	1767-227	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,39	13,39	1,76	2,94
	1767-227				6,65	6,65		
B-48	1767-243	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	18,23	18,23	2,76	4,59
	1767-243				10,39	10,39		
B-48 ***	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1374	0,1374	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: A02BC01		
B-48	1767-367	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,90	18,90	2,89	4,82
	1767-367				10,91	10,91		

B-48	1767-318	98 maagsapersistentente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,31	23,31	3,81	6,40
	1767-318				14,44	14,44		
B-48 ***	0775-361	1 maagsapersistentente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2523	0,2523	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2647-089	56 maagsapersistentente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,90	18,90	2,89	4,82
	2647-089				10,91	10,91		
B-48	3373-594	98 maagsapersistentente capsules, hard, 20 mg	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,31	23,31	3,81	6,40
	3373-594				14,44	14,44		
B-48 ***	0794-297	1 maagsapersistentente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2523	0,2523	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC01				
B-48	1767-300	14 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	13,31	13,31	1,75	2,92
	1767-300				6,60	6,60		
B-48	1767-342	28 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,09	19,09	2,93	4,89
	1767-342				11,06	11,06		
B-48	1767-292	56 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,48	32,48	5,09	8,56
	1767-292				22,45	22,45		
B-48 ***	0775-353	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5115	0,5115	0,1046	0,1746
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3520-350	28 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,09	19,09	2,93	4,89
	3520-350				11,06	11,06		
B-48	2647-097	56 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,48	32,48	5,09	8,56
	2647-097				22,45	22,45		
B-48 ***	0794-305	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4948	0,4948	0,0909	0,1529
OMEPRAZOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	3494-812	56 maagsapersistentente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,31	13,31	1,75	2,92
	3494-812				6,60	6,60		
B-48	2705-713	100 maagsapersistentente capsules, hard, 10 mg (tablettentcontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	G	17,50	17,50	2,61	4,34
	2705-713				9,83	9,83		
B-48 ***	0787-671	1 maagsapersistentente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1273	0,1273	0,0261	0,0434
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2726-172	56 maagsapersistentente capsules, hard, 20 mg (tablettentcontainer)	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	18,72	18,72	2,86	4,76
	2726-172				10,77	10,77		
B-48	2705-747	100 maagsapersistentente capsules, hard, 20 mg (tablettentcontainer)	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	23,18	23,18	3,80	6,33
	2705-747				14,33	14,33		
B-48 ***	0787-663	1 maagsapersistentente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0380	0,0633
OMEPRAZOL TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
B-48	2726-180	28 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg (tablettentcontainer)	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	G	19,45	19,45	3,01	5,01
	2726-180				11,34	11,34		
B-48	3494-820	56 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	31,42	31,42	4,94	8,31

B-48 ***	3494-820 0787-689	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	21,52 0,4759	21,52 0,4759	0,0882	0,1484
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
B-48	2141-224	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	13,39	13,39	1,76	2,94
	2141-224				6,65	6,65		
B-48	2455-293	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	17,20	17,20	2,55	4,24
	2455-293				9,60	9,60		
B-48 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1243	0,1243	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
B-48	2393-114	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,90	18,90	2,89	4,82
	2393-114				10,91	10,91		
B-48	2455-301	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,57	23,57	3,85	6,46
	2455-301				14,68	14,68		
B-48 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	2753-200	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,90	18,90	2,89	4,82
	2753-200				10,91	10,91		
B-48	2753-218	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,57	23,57	3,85	6,46
	2753-218				14,68	14,68		
B-48 ***	0799-825	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC01		
B-48	2179-935	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,09	19,09	2,93	4,89
	2179-935				11,06	11,06		
B-48	2181-642	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,48	32,48	5,09	8,56
	2181-642				22,45	22,45		
B-48 ***	0770-958	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4948	0,4948	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	2600-559	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,48	32,48	5,09	8,56
	2600-559				22,45	22,45		
B-48 ***	0792-424	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4948	0,4948	0,0909	0,1529
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	2616-522	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	18,90	18,90	2,89	4,82
	2616-522				10,91	10,91		
B-48	2632-164	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	23,57	23,57	3,85	6,46
	2632-164				14,68	14,68		
B-48 ***	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: A02BC01		
B-48	3640-950	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	19,76	19,76	3,07	5,11
	3640-950				11,57	11,57		

B-48	2616-530	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	32,48	32,48	5,09	8,56
	2616-530				22,45	22,45		
B-48 ***	0793-307	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,5353	0,5353	0,1096	0,1825
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	2557-205				5,02	5,02		
B-48	2557-213	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	2557-213				8,32	8,32		
B-48	2626-968	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	2626-968				8,32	8,32		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-782	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	2732-782				5,02	5,02		
B-48	2732-790	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	2732-790				8,32	8,32		
B-48	2976-934	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	2976-934				8,32	8,32		
B-48 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-163	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	2557-163				10,98	10,98		
B-48 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A02BC02								
B-48	4204-442	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	4204-442				10,98	10,98		
B-48 ***	7733-835	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	2732-808	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	2732-808				10,98	10,98		
B-48 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2499	0,2499	0,0511	0,0854
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	2650-422	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,08	11,08	1,29	2,15
	2650-422				4,87	4,87		
B-48	2650-752	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,24	15,24	2,15	3,58
	2650-752				8,09	8,09		
B-48 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	2650-455	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,22	18,22	2,75	4,59
	2650-455				10,38	10,38		
B-48 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2402	0,2402	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								

B-48	4381-109	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,08	11,08	1,29	2,15
	4381-109				4,87	4,87		
B-48	4381-117	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,15	15,15	2,12	3,54
	4381-117				8,01	8,01		
B-48	4381-125	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,24	15,24	2,15	3,58
	4381-125				8,09	8,09		
B-48 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	4381-141	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,22	18,22	2,75	4,59
	4381-141				10,38	10,38		
B-48 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2402	0,2402	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-061	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,12	11,12	1,30	2,17
	2568-061				4,90	4,90		
B-48	2568-079	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,34	15,34	2,16	3,61
	2568-079				8,16	8,16		
B-48 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-965	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,12	11,12	1,30	2,17
	3689-965				4,90	4,90		
B-48	3689-940	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,34	15,34	2,16	3,61
	3689-940				8,16	8,16		
B-48 ***	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	2568-095				10,98	10,98		
B-48 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
B-48	3689-957	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	3689-957				10,98	10,98		
B-48 ***	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
B-48	2555-175	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	2555-175				5,02	5,02		
B-48	2555-142	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,34	15,34	2,16	3,61
	2555-142				8,16	8,16		
B-48	3303-930	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	3303-930				8,32	8,32		
B-48 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
B-48	3678-018	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	3678-018				5,02	5,02		

B-48	3678-059	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,34	15,34	2,16	3,61
	3678-059				8,16	8,16		
B-48	3689-445	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	3689-445				8,32	8,32		
B-48 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS					ATC: A02BC02			
B-48	2555-126	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	2555-126				10,98	10,98		
B-48 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: A02BC02			
B-48	3678-075	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	3678-075				10,98	10,98		
B-48 ***	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN EPD					ATC: A02BC02			
B-48	2575-579	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	2575-579				5,02	5,02		
B-48	2575-553	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	2575-553				8,32	8,32		
B-48 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN EPD					ATC: A02BC02			
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,00	19,00	2,91	4,85
	2575-538				10,98	10,98		
B-48 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA					ATC: A02BC02			
B-48	3494-838	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,27	11,27	1,33	2,22
	3494-838				5,02	5,02		
B-48	3025-152	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,31	15,31	2,16	3,60
	3025-152				8,14	8,14		
B-48	3093-200	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,55	15,55	2,21	3,68
	3093-200				8,32	8,32		
B-48 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0220	0,0367
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA					ATC: A02BC02			
B-48	3494-846	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,63	18,63	2,84	4,73
	3494-846				10,70	10,70		
B-48	3912-128	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,63	18,63	2,84	4,73
	3912-128				10,70	10,70		
B-48 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2476	0,2476	0,0507	0,0845
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG					ATC: A02BC04			
B-48	1555-804	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	12,60	12,60	1,60	2,67
	1555-804				6,05	6,05		
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB					ATC: A02BC01			
B-48	2108-728	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	12,68	12,68	1,62	2,70

B-48 ***	2108-728 0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	6,10 0,1412	6,10 0,1412	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: A02BC01		
B-48	2108-751	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	18,14	18,14	2,74	4,56
	2108-751				10,32	10,32		
B-48	2451-961	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	22,33	22,33	3,60	6,01
	2451-961				13,59	13,59		
B-48 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1756	0,1756	0,0360	0,0601

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DAKAR 30		SANOFI BELGIUM				ATC: A02BC03		
C-31	1089-531	28 capsules, hard, 30 mg	28 gélules, 30 mg	R	15,09	15,09	7,04	7,04
	1089-531				7,97	7,97		
C-31 ***	0741-405	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,3687	0,3687	0,2514	0,2514
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
C-31	2893-477	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	7,91	7,91	2,15	2,15
	2893-477				2,43	2,43		
C-31	2893-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,13	10,13	3,66	3,66
	2893-485				4,14	4,14		
C-31 ***	0755-264	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1257	0,1257	0,0257	0,0429
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
C-31	2950-814	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,91	7,91	2,15	2,15
	2950-814				2,43	2,43		
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
C-31	2950-822	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	9,89	9,89	3,50	3,50
	2950-822				3,96	3,96		
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: A02BC05		
	0750-547	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg		7,98	7,98		
C-31 ***	0750-547	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1846	0,1846	0,0379	0,0630
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD				ATC: A02BC05		
	0753-772	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg		7,79	7,79		
C-31 ***	0753-772	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1802	0,1802	0,0370	0,0614
ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD				ATC: A02BC05		
C-31	2886-687	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	10,24	10,24	3,74	3,74

	2886-687				4,23	4,23		
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA			ATC: A02BC05			
C-31	2738-516	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	9,89	9,89	3,50	3,50
	2738-516				3,96	3,96		
C-31 ***	0757-526	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1256	0,1256	0,0257	0,0429
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC03			
C-31	3318-771	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,02	14,02	6,32	6,32
	3318-771				7,15	7,15		
C-31 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3224	0,3224	0,0664	0,1105
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ			ATC: A02BC03			
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,75	9,75	3,39	3,39
	2341-485				3,84	3,84		
C-31 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC03
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,53	14,53	6,66	6,66
	2341-535				7,54	7,54		
C-31 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2296	0,2296	0,0445	0,0748
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS			ATC: A02BC03			
C-31	2257-640	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	9,75	9,75	3,39	3,39
	2257-640				3,84	3,84		
C-31 ***	0782-235	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1777	0,1777	0,0364	0,0607
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EUROGENERICS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: A02BC03
C-31	2257-624	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,89	14,89	6,91	6,91
	2257-624				7,82	7,82		
C-31 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2294	0,2294	0,0445	0,0748
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL			ATC: A02BC05			
C-31	1596-980	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	10,26	10,26	3,75	3,75
	1596-980				4,24	4,24		
C-31 ***	0768-960	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0282	0,0470
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
C-31	4380-101	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,24	8,24	2,37	2,37
	4380-101				2,68	2,68		
C-31 ***	7731-664	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1240	0,1240	0,0254	0,0423
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
C-31	3078-144	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,18	12,18	5,06	5,06
	3078-144				5,72	5,72		
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01			
	7705-171	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg		10,31	10,31		
C-31 ***	7705-171	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2385	0,2385	0,0487	0,0814

OMEPRAZOL APOTEX 10 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC01		
C-31 ***	0781-013 0781-013	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg 1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	6,07 0,1405	6,07 0,1405	0,0287	0,0479
OMEPRAZOL APOTEX 10 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC01		
C-31	2227-148 2227-148	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,24 2,68	8,24 2,68	2,37	2,37
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC01		
C-31 ***	0781-021 0781-021	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	10,31 0,2385	10,31 0,2385	0,0487	0,0814
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC01		
C-31	2227-130 2227-130	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,18 5,72	12,18 5,72	5,06	5,06
OMEPRAZOL MYLAN 10 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC01		
C-31	1712-215 1712-215	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,56 2,93	8,56 2,93	2,59	2,59
C-31 ***	0772-038	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1373	0,1373	0,0281	0,0469
OMEPRAZOL MYLAN 20 mg			MYLAN EPD			ATC: A02BC01		
C-31	1712-223 1712-223	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,38 2,79	8,38 2,79	2,47	2,47
C-31	1705-441 1705-441	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	5,29	5,29
C-31 ***	0771-758	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ			ATC: A02BC01		
C-31	1767-235 1767-235	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	7,09 1,72	7,09 1,72	1,52	1,52
C-31	1767-250 1767-250	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,32 2,74	8,32 2,74	2,42	2,42
C-31 ***	0775-346	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1374	0,1374	0,0282	0,0468
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: A02BC01		
C-31 ***	0775-361 0775-361	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg 1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg 1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	10,91 0,2523	10,91 0,2523	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: A02BC01		
C-31	1767-326 1767-326	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,19 5,73	12,19 5,73	5,06	5,06
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg			SANDOZ			ATC: A02BC01		
C-31	1724-772 1724-772	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,22 2,66	8,22 2,66	2,35	2,35
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A02BC01		
	0794-297	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg		10,91	10,91		

C-31 ***	0794-297	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,2523	0,2523	0,0516	0,0861
OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	3546-116	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,19	12,19	5,06	5,06
	3546-116				5,73	5,73		
OMEPRAZOL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	2801-504	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	8,24	8,24	2,37	2,37
	2801-504				2,68	2,68		
C-31	2726-164	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencontainer)	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	G	12,30	12,30	5,14	5,14
	2726-164				5,81	5,81		
C-31 ***	0787-663	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1841	0,1841	0,0380	0,0633
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	2141-158	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	G	8,46	8,46	2,52	2,52
	2141-158				2,85	2,85		
C-31 ***	0778-001	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	G	0,1243	0,1243	0,0255	0,0424
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
C-31	2582-831	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	8,33	8,33	2,43	2,43
	2582-831				2,75	2,75		
C-31	1729-169	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,48	12,48	5,26	5,26
	1729-169				5,95	5,95		
C-31 ***	0785-386	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
OMEPRAZOLE MYLAN 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
C-31	2616-548	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	G	12,53	12,53	5,29	5,29
	2616-548				5,99	5,99		
C-31 ***	0793-299	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	G	0,1880	0,1880	0,0385	0,0646
PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,01	8,01	2,21	2,21
	2557-197				2,50	2,50		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
C-31	2557-155	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,04	12,04	4,97	4,97
	2557-155				5,62	5,62		
C-31 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
C-31	3120-052	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,77	11,77	4,77	4,77
	3120-052				5,40	5,40		
C-31 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2499	0,2499	0,0511	0,0854
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	2650-414	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,95	7,95	2,17	2,17
	2650-414				2,45	2,45		
C-31 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				

C-31	2650-448	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,65	11,65	4,69	4,69
	2650-448				5,31	5,31		
C-31 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2402	0,2402	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	4381-091	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,95	7,95	2,17	2,17
	4381-091				2,45	2,45		
C-31 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1047	0,1047	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
C-31	4381-133	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,65	11,65	4,69	4,69
	4381-133				5,31	5,31		
C-31 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2402	0,2402	0,0491	0,0820
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-053	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,98	7,98	2,19	2,19
	2568-053				2,48	2,48		
C-31 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-034	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	7,98	7,98	2,19	2,19
	3763-034				2,48	2,48		
C-31 ***	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0220	0,0368
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,74	11,74	4,76	4,76
	2568-087				5,38	5,38		
C-31 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: A02BC02								
C-31	3763-042	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,74	11,74	4,76	4,76
	3763-042				5,38	5,38		
C-31 ***	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-159	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,01	8,01	2,21	2,21
	2555-159				2,50	2,50		
C-31 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3689-429	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,01	8,01	2,21	2,21
	3689-429				2,50	2,50		
C-31 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02								
C-31	2555-118	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,77	11,77	4,77	4,77
	2555-118				5,40	5,40		
C-31 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3689-437	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,77	11,77	4,77	4,77
	3689-437				5,40	5,40		
C-31 ***	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE MYLAN 20 mg MYLAN EPD ATC: A02BC02								

C-31	2575-512	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,01	8,01	2,21	2,21
	2575-512				2,50	2,50		
C-31 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1078	0,1078	0,0221	0,0368
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg MYLAN EPD ATC: A02BC02								
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,04	12,04	4,97	4,97
	2575-546				5,62	5,62		
C-31 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,2540	0,2540	0,0520	0,0866
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
	0791-574	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg		8,14	8,14		
C-31 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1075	0,1075	0,0220	0,0367
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-145	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,01	8,01	2,21	2,21
	3025-145				2,50	2,50		
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02								
C-31	3025-160	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	11,68	11,68	4,72	4,72
	3025-160				5,34	5,34		
C-31 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2476	0,2476	0,0507	0,0845
PARIET 10 mg JANSSEN-CILAG ATC: A02BC04								
C-31	1555-796	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	9,42	9,42	3,17	3,17
	1555-796				3,59	3,59		
SEDACID 10 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-694	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	7,10	7,10	1,53	1,53
	2108-694				1,73	1,73		
C-31	2108-702	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	R	8,25	8,25	2,38	2,38
	2108-702				2,69	2,69		
C-31 ***	0776-237	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	R	0,1412	0,1412	0,0289	0,0482
SEDACID 20 mg LABORATOIRES SMB ATC: A02BC01								
C-31	2108-736	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	8,25	8,25	2,38	2,38
	2108-736				2,69	2,69		
C-31	2108-744	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	R	12,32	12,32	5,15	5,15
	2108-744				5,83	5,83		
C-31 ***	0776-245	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	R	0,1756	0,1756	0,0360	0,0601

c) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
CEDUR AUROBINDO NV ATC: C10AB02								

B-39	1132-901	60 omhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés enrobés, 200 mg		10,70	10,70	1,21	2,02
	1132-901				4,57	4,57		
B-39 ***	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0988	0,0988	0,0202	0,0337
EULITOP AUROBINDO NV ATC: C10AB02								
B-39	1158-658	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg		10,70	10,70	1,21	2,02
	1158-658				4,57	4,57		
B-39 ***	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1975	0,1975	0,0403	0,0673
FENOFIBRAAT EG 200 mg EUROGENERICS ATC: C10AB05								
B-39	2060-838	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	13,67	13,67	1,82	3,04
	2060-838				6,88	6,88		
B-39 ***	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,0989	0,0989	0,0202	0,0338
FENOGAL 200 mg LIDOSE LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	1416-411	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	8,12	8,12	0,68	1,14
	1416-411				2,58	2,58		
B-39	1447-796	98 capsules, hard, 200 mg	98 gélules, 200 mg	R	13,04	13,04	1,69	2,82
	1447-796				6,38	6,38		
B-39 ***	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0844	0,0844	0,0172	0,0288
FENOGAL 267 mg LIDOSE LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	2210-946	30 capsules, hard, 267 mg	30 gélules, 267 mg	G	8,90	8,90	0,85	1,41
	2210-946				3,19	3,19		
B-39	2211-209	90 capsules, hard, 267 mg	90 gélules, 267 mg	G	17,21	17,21	2,55	4,25
	2211-209				9,61	9,61		
B-39 ***	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1383	0,1383	0,0283	0,0472
FENOSUP LIDOSE 160 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10AB05								
B-39	2451-979	60 capsules, hard, 160 mg	60 gélules, 160 mg	G	13,43	13,43	1,77	2,96
	2451-979				6,69	6,69		
B-39 ***	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1443	0,1443	0,0295	0,0493
HYPERLIPEN 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: C10AB08								
B-39	0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	9,60	9,60	0,99	1,65
	0226-464				3,73	3,73		
B-39 ***	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1611	0,1611	0,0330	0,0550
LIPANTHYL 67 MICRONISED MYLAN EPD ATC: C10AB05								
B-39	1440-585	90 capsules, hard, 67 mg	90 gélules, 67 mg	R	10,66	10,66	1,21	2,01
	1440-585				4,55	4,55		
B-39 ***	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0655	0,0655	0,0134	0,0223
LIPANTHYLNANO 145 mg MYLAN EPD ATC: C10AB05								
B-39	2388-700	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	R	11,28	11,28	1,33	2,22
	2388-700				5,03	5,03		
B-39	2388-692	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	90 comprimés pelliculés, 145 mg	R	20,16	20,16	3,15	5,26
	2388-692				11,89	11,89		
B-39 ***	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,2169	0,2169	0,0443	0,0740

3° in hoofdstuk III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb			
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0803-403	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	6,34	6,34	0,28	0,46	
	0803-403				1,05	1,05			
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0804-500	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	6,60	6,60	0,34	0,57	
	0804-500				1,29	1,29			
GLUCOSE 20 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0817-387	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	6,76	6,76	0,38	0,63	
	0817-387				1,43	1,43			
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0803-411	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	6,60	6,60	0,34	0,57	
	0803-411				1,29	1,29			
GLUCOSE 30 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0018-382	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,06	7,06	0,45	0,75	
	0018-382				1,69	1,69			
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0803-429	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	6,88	6,88	0,41	0,68	
	0803-429				1,53	1,53			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0804-484	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,34	6,34	0,28	0,46	
	0804-484				1,05	1,05			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0824-367	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,18	6,18	0,24	0,40	
	0824-367				0,91	0,91			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0804-492	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,58	6,58	0,34	0,56	
	0804-492				1,27	1,27			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	1414-374	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,07	6,07	0,22	0,36	
	1414-374				0,82	0,82			
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	1414-382	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,25	6,25	0,26	0,43	
	1414-382				0,98	0,98			
GLUCOSE 50 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03				
B-182	0817-395	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	M	9,40	9,40	0,95	1,58	
	0817-395				3,57	3,57			
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB02				

B-182	0804-518 0804-518	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	M	6,42 1,13	6,42 1,13	0,30	0,50	
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB02	
B-182	0804-526 0804-526	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	M	6,70 1,37	6,70 1,37	0,36	0,61	
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-183	0135-798 0135-798	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion	M	6,72 1,39	6,72 1,39	0,37	0,61	
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-183	0198-143 0198-143	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	6,99 1,62	6,99 1,62	0,43	0,72	
NACL 0,9 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0817-577 0817-577	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,19 0,92	6,19 0,92	0,24	0,41	
NACL 0,9 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0098-491 0098-491	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,14 0,88	6,14 0,88	0,23	0,39	
NACL 0,9 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0804-468 0804-468	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,38 1,09	6,38 1,09	0,29	0,48	
NACL 0,9 % B. BRAUN B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0804-476 0804-476	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,68 1,35	6,68 1,35	0,36	0,60	
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0804-534 0804-534	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,24 0,97	6,24 0,97	0,26	0,43	
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0100-164 0100-164	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,19 0,92	6,19 0,92	0,24	0,41	
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0804-542 0804-542	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,52 1,21	6,52 1,21	0,32	0,53	
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	1524-362 1524-362	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,04 0,79	6,04 0,79	0,21	0,35	
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS B BRAUN MEDICAL								ATC: B05BB01	
B-181	0100-016 0100-016	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,14 0,88	6,14 0,88	0,23	0,39	
NATRIUMBICARBONAAT B. BRAUN 8,4 % B BRAUN MEDICAL								ATC: B05XA02	
B-186	0826-628 0826-628	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 84 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 84 g/l	M	8,05 2,53	8,05 2,53	0,67	1,12	

NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1250 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	2970-002	5 driekamerzakken 1250 ml emulsie voor infusie, 1250 ml	5 poches à trois compartiments 1250 ml émulsion pour perfusion, 1250 ml	M	196,94	196,94	8,00	12,10	
	2970-002				170,93	170,93			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 1875 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	2970-036	5 driekamerzakken 1875 ml emulsie voor infusie, 1875 ml	5 poches à trois compartiments 1875 ml émulsion pour perfusion, 1875 ml	M	209,87	209,87	8,00	12,10	
	2970-036				182,75	182,75			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	4165-437	5 driekamerzakken 625 mL emulsie voor infusie, 625 mL	5 poches à trois compartiments 625 mL émulsion pour perfusion, 625 mL	M	143,42	143,42	8,00	12,10	
	4165-437				122,04	122,04			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/L Amino + 144 g/L G		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	4165-445	5 driekamerzakken 1250 mL emulsie voor infusie, 1250 mL	5 poches à trois compartiments 1250 mL émulsion pour perfusion, 1250 mL	M	196,94	196,94	8,00	12,10	
	4165-445				170,93	170,93			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56 g/l Amino + 144 g/l G		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	4165-452	5 driekamerzakken 1875 mL emulsie voor infusie, 1875 mL	5 poches à trois compartiments 1875 mL émulsion pour perfusion, 1875 mL	M	209,87	209,87	8,00	12,10	
	4165-452				182,75	182,75			
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 625 ml		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BA10			
B-184	2969-996	5 driekamerzakken 625 ml emulsie voor infusie, 625 ml	5 poches à trois compartiments 625 ml émulsion pour perfusion, 625 ml	M	143,42	143,42	8,00	12,10	
	2969-996				122,04	122,04			
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02			
B-183	0888-909	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	7,64	7,64	0,58	0,97	
	0888-909				2,20	2,20			
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02			
B-183	0888-917	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,23	8,23	0,71	1,18	
	0888-917				2,67	2,67			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB			
B-181	0813-048	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	6,46	6,46	0,31	0,51	
	0813-048				1,16	1,16			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB			
B-181	0813-030	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	6,25	6,25	0,26	0,43	
	0813-030				0,98	0,98			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB			
B-181	0813-055	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	6,77	6,77	0,38	0,64	
	0813-055				1,44	1,44			
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB			
B-181	0135-780	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	6,60	6,60	0,34	0,57	
	0135-780				1,29	1,29			
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			

B-181	1082-536 1082-536	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,20 0,93	6,20 0,93	0,25	0,41
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-181	0397-364 0397-364	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,78 1,45	6,78 1,45	0,38	0,64
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-181	0397-356 0397-356	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,44 1,15	6,44 1,15	0,30	0,51
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO BAXTER					ATC: B05BB01			
B-181	1082-569 1082-569	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,26 0,99	6,26 0,99	0,26	0,44
CLINIMIX N14G30E BAXTER					ATC: B05BA10			
B-184	1328-285 1328-285	1 zak 2000 ml oplossing voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml solution pour perfusion, 2000 ml	M	27,49 18,09	27,49 18,09	4,39	7,38
CLINIMIX N14G30E BAXTER					ATC: B05BA10			
B-184	2125-144 2125-144	1 zak (PVC poort) 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche (tubulure PVC) 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	23,54 14,65	23,54 14,65	3,84	6,46
CLINIMIX N17G35E BAXTER					ATC: B05BA10			
B-184	2125-250 2125-250	1 zak (PVC poort) 1500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1500 ml	1 poche (tubulure PVC) 1500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1500 ml	M	32,09 22,10	32,09 22,10	5,04	8,47
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO BAXTER					ATC: V07AB			
B-181	2251-742 2251-742	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	6,69 1,36	6,69 1,36	0,36	0,60
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO BAXTER					ATC: V07AB			
B-181	2251-759 2251-759	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	7,06 1,69	7,06 1,69	0,45	0,75
GLUCION 10 % BAXTER					ATC: B05BB02			
B-182	0065-755 0065-755	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,11 3,35	9,11 3,35	0,89	1,48
GLUCION 10 % BAXTER					ATC: B05BB02			
B-182	0065-607 0065-607	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,48 2,86	8,48 2,86	0,76	1,26
GLUCION 5 % BAXTER					ATC: B05BB02			
B-182	2098-747 2098-747	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,98 3,25	8,98 3,25	0,86	1,44
GLUCION 5 % BAXTER					ATC: B05BB02			
B-182	2098-739 2098-739	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,36 2,77	8,36 2,77	0,73	1,22
GLUCOSE 10 % VIAFLO BAXTER					ATC: B05BA03			
B-182	1082-676 1082-676	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	6,72 1,39	6,72 1,39	0,37	0,61

GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-684 1082-684	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,10 1,73	7,10 1,73	0,46	0,76	
GLUCOSE 20 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0023-432 0023-432	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	M	7,08 1,71	7,08 1,71	0,45	0,76	
GLUCOSE 30 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0023-895 0023-895	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	M	7,46 2,04	7,46 2,04	0,54	0,90	
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-643 1082-643	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,05 1,68	7,05 1,68	0,45	0,74	
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-650 1082-650	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,86 1,51	6,86 1,51	0,40	0,67	
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-601 1082-601	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,70 1,37	6,70 1,37	0,36	0,61	
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1082-635 1082-635	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,83 1,48	6,83 1,48	0,39	0,65	
GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	1741-701 1741-701	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	6,28 1,00	6,28 1,00	0,27	0,44	
GLUCOSE 50 %		BAXTER				ATC: B05BA03			
B-182	0891-226 0891-226	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	M	10,38 4,33	10,38 4,33	1,15	1,91	
GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 %		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2098-770 2098-770	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	8,98 3,25	8,98 3,25	0,86	1,44	
HARTMANN VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			
B-183	1082-775 1082-775	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,27 1,88	7,27 1,88	0,50	0,83	
HARTMANN VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			
B-183	1082-783 1082-783	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,60 2,16	7,60 2,16	0,57	0,95	
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2282-531 2282-531	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,61 2,17	7,61 2,17	0,58	0,96	
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2282-549 2282-549	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,17 2,63	8,17 2,63	0,70	1,16	

HYPOTONAX 48		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-183	0015-057 0015-057	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	8,94 3,22	8,94 3,22	0,85	1,42	
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2308-419 2308-419	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	7,05 1,68	7,05 1,68	0,45	0,74	
NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER				ATC: B05BB01			
B-181	1741-719 1741-719	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	6,24 0,97	6,24 0,97	0,26	0,43	
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2308-401 2308-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	M	6,85 1,50	6,85 1,50	0,40	0,66	
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2282-515 2282-515	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	M	7,00 1,63	7,00 1,63	0,43	0,72	
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER				ATC: B05BB02			
B-182	2282-523 2282-523	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	M	7,40 1,99	7,40 1,99	0,53	0,88	
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-003 2050-003	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	54,29 41,49	54,29 41,49	8,00	12,10	
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-268 2050-268	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	47,00 35,12	47,00 35,12	7,12	11,98	
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	2050-284 2050-284	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	56,42 43,35	56,42 43,35	8,00	12,10	
OLIMEL N12		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-107 3962-107	10 driekamerzakken 650 mL emulsie voor infusie, 650 mL	10 poches à trois compartiments 650 mL émulsion pour perfusion, 650 mL	M	467,34 417,96	467,34 417,96	8,00	12,10	
OLIMEL N12		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-115 3962-115	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	M	317,65 281,21	317,65 281,21	8,00	12,10	
OLIMEL N12		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-123 3962-123	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	242,54 212,60	242,54 212,60	8,00	12,10	
OLIMEL N12E		BAXTER				ATC: B05BA10			
B-184	3962-156	6 driekamerzakken 1000 mL emulsie voor infusie, 1000 mL	6 poches à trois compartiments 1000 mL émulsion pour perfusion, 1000 mL	M	239,35	239,35	8,00	12,10	

	3962-156				209,67	209,67		
OLIMEL N12E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	3962-164	4 driekamerzakken 1500 mL emulsie voor infusie, 1500 mL	4 poches à trois compartiments 1500 mL émulsion pour perfusion, 1500 mL	M	183,34	183,34	8,00	12,10
	3962-164				158,51	158,51		
OLIMEL N12E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	3962-172	4 driekamerzakken 2000 mL emulsie voor infusie, 2000 mL	4 poches à trois compartiments 2000 mL émulsion pour perfusion, 2000 mL	M	199,06	199,06	8,00	12,10
	3962-172				172,87	172,87		
OLIMEL N5E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-093	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	216,93	216,93	8,00	12,10
	2786-093				189,20	189,20		
OLIMEL N7E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-119	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	199,53	199,53	8,00	12,10
	2786-119				173,31	173,31		
OLIMEL N7E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-127	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	159,21	159,21	8,00	12,10
	2786-127				136,47	136,47		
OLIMEL N7E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-135	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	165,94	165,94	8,00	12,10
	2786-135				142,62	142,62		
OLIMEL N9		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-143	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	275,70	275,70	8,00	12,10
	2786-143				242,88	242,88		
OLIMEL N9		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-150	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	220,48	220,48	8,00	12,10
	2786-150				192,44	192,44		
OLIMEL N9		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-168	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	229,98	229,98	8,00	12,10
	2786-168				201,12	201,12		
OLIMEL N9E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-176	6 driekamerzakken 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	6 poches à trois compartiments 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	212,01	212,01	8,00	12,10
	2786-176				184,71	184,71		
OLIMEL N9E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-184	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	170,07	170,07	8,00	12,10
	2786-184				146,38	146,38		
OLIMEL N9E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-192	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	177,24	177,24	8,00	12,10

	2786-192				152,94	152,94		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-218	4 driekamerzakken 1500 ml emulsie voor infusie, 1500 ml	4 poches à trois compartiments 1500 ml émulsion pour perfusion, 1500 ml	M	190,22	190,22	8,00	12,10
	2786-218				164,80	164,80		
PERIOLIMEL N4E		BAXTER			ATC: B05BA10			
B-184	2786-226	4 driekamerzakken 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	4 poches à trois compartiments 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	210,19	210,19	8,00	12,10
	2786-226				183,04	183,04		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-184	2675-452	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	65,21	65,21	8,00	12,10
	2675-452				51,02	51,02		
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB02			
B-184	2675-445	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	42,23	42,23	6,45	10,86
	2675-445				30,96	30,96		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB01			
B-182	2675-460	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	61,08	61,08	8,00	12,10
	2675-460				47,41	47,41		
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER			ATC: B05BB01			
B-182	2675-478	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	38,27	38,27	5,90	9,92
	2675-478				27,50	27,50		
PRIMENE 10 %		BAXTER			ATC: B05BA01			
B-184	0664-045	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	13,45	13,45	1,78	2,96
	0664-045				6,70	6,70		
PRIMENE 10 %		BAXTER			ATC: B05BA01			
B-184	0664-037	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	10,32	10,32	1,14	1,90
	0664-037				4,29	4,29		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS			ATC: B05BB01			
B-183	3155-470	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,02	7,02	0,44	0,73
	3155-470				1,65	1,65		
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS			ATC: B05BB01			
B-183	3155-538	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,54	7,54	0,56	0,93
	3155-538				2,11	2,11		
GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	1506-138	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,41	7,41	0,53	0,88
	1506-138				2,00	2,00		
GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	1506-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	6,92	6,92	0,42	0,69
	1506-401				1,57	1,57		
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			
B-182	0617-969	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	M	6,79	6,79	0,39	0,65
	0617-969				1,46	1,46		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI			ATC: B05BA03			

B-182	1506-369 1506-369	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,88 1,53	6,88 1,53	0,41	0,68
GLUCOSE 5 % FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	1506-385 1506-385	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,32 1,92	7,32 1,92	0,51	0,85
GLUCOSE 5 % FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	1506-344 1506-344	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,60 1,29	6,60 1,29	0,34	0,57
GLUCOSE 5 % FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	1506-146 1506-146	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,38 1,09	6,38 1,09	0,29	0,48
GLUCOSE 5 % FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	1506-351 1506-351	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	6,70 1,37	6,70 1,37	0,36	0,61
GLUCOSE 5% KabiPac FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	0864-777 0864-777	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,39 1,98	7,39 1,98	0,52	0,88
GLUCOSE 5% KabiPac FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	0864-751 0864-751	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,31 1,03	6,31 1,03	0,27	0,46
GLUCOSE 5% KabiPac FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	0864-769 0864-769	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,51 1,20	6,51 1,20	0,32	0,53
GLUCOSE 5% KabiPac FRESenius KABI					ATC: B05BA03			
B-182	0617-951 0617-951	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	6,64 1,32	6,64 1,32	0,35	0,58
INTRALIPID I.V. 20 % FRESenius KABI					ATC: B05BA02			
B-185	0103-200 0103-200	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	11,44 5,15	11,44 5,15	1,37	2,28
INTRALIPID I.V. 20 % FRESenius KABI					ATC: B05BA02			
B-185	0603-233 0603-233	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	13,93 7,07	13,93 7,07	1,87	3,12
INTRALIPID I.V. 20 % FRESenius KABI					ATC: B05BA02			
B-185	1640-978 1640-978	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	13,93 7,07	13,93 7,07	1,87	3,12
INTRALIPID I.V. 20 % FRESenius KABI					ATC: B05BA02			
B-185	1640-960 1640-960	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	11,44 5,15	11,44 5,15	1,37	2,28
INTRALIPID I.V. 20 % FRESenius KABI					ATC: B05BA02			
B-185	1485-119 1485-119	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 200 mg/ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 200 mg/ml	M	20,60 12,22	20,60 12,22	3,24	5,40
IONOLYTE (Freeflex) FRESenius KABI					ATC: B05BB01			

B-182	2698-074 2698-074	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,51 2,89	8,51 2,89	0,77	1,28
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-082 2698-082	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,17 3,40	9,17 3,40	0,90	1,50
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-066 2698-066	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,78 2,32	7,78 2,32	0,62	1,03
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-182	2698-058 2698-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,31 2,73	8,31 2,73	0,72	1,21
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1573-443 1573-443	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	M	41,57 30,39	41,57 30,39	6,36	10,71
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1573-450 1573-450	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	M	42,06 30,81	42,06 30,81	6,43	10,82
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1573-427 1573-427	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	M	27,63 18,22	27,63 18,22	4,42	7,42
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1573-435 1573-435	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	M	38,10 27,35	38,10 27,35	5,88	9,88
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1599-406 1599-406	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	M	37,17 26,54	37,17 26,54	5,75	9,67
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-154 1600-154	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	M	40,58 29,51	40,58 29,51	6,22	10,47
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA10				
B-184	1600-162 1600-162	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	M	44,80 33,20	44,80 33,20	6,81	11,46
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-721 3451-721	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	22,50 13,74	22,50 13,74	3,64	6,07
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB02				
B-182	3451-739 3451-739	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	25,96 16,76	25,96 16,76	4,18	7,03
KCL 0,15% NAACL 0,9% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: B05BB01				
B-183	3451-747	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	21,89	21,89	3,51	5,84

	3451-747				13,22	13,22		
KCL 0,15% NACL 0,9% FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-183	3451-754	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,15 %	G/M	25,25	25,25	4,08	6,86
	3451-754				16,13	16,13		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02			
B-182	3451-689	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	23,25	23,25	3,80	6,39
	3451-689				14,39	14,39		
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02			
B-182	3451-697	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	26,86	26,86	4,31	7,24
	3451-697				17,54	17,54		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-183	3451-705	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	22,65	22,65	3,68	6,13
	3451-705				13,87	13,87		
KCL 0,3% NACL 0,9% FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-183	3451-713	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,9 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,9 % / 0,3 %	G/M	26,13	26,13	4,21	7,07
	3451-713				16,91	16,91		
NACL 0,9 % FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	1506-211	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,38	6,38	0,29	0,48
	1506-211				1,09	1,09		
NACL 0,9 % FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	1506-229	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,54	6,54	0,33	0,54
	1506-229				1,23	1,23		
NACL 0,9 % FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	1506-237	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,64	6,64	0,35	0,58
	1506-237				1,32	1,32		
NACL 0,9 % FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	1506-245	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	6,77	6,77	0,38	0,64
	1506-245				1,44	1,44		
NACL 0,9 % FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	1506-252	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,31	7,31	0,51	0,84
	1506-252				1,91	1,91		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	0864-744	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,73	6,73	0,37	0,62
	0864-744				1,40	1,40		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	0864-736	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,42	6,42	0,30	0,50
	0864-736				1,13	1,13		
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01			
B-181	0617-944	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,18	6,18	0,24	0,40
	0617-944				0,91	0,91		

NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac			FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01		
B-181	0864-728 0864-728	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	6,23 0,96	6,23 0,96	0,25	0,42
PROTEINSTERIL HEPA 8 %			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA01		
B-184	0854-919 0854-919	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,56 11,42	19,56 11,42	3,03	5,05
RINGER			FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01		
B-183	1506-641 1506-641	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,60 2,16	7,60 2,16	0,57	0,95
RINGER			FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01		
B-183	0242-909 0242-909	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,10 1,73	7,10 1,73	0,46	0,76
RINGER LACTAAT			FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01		
B-183	1506-443 1506-443	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,81 2,35	7,81 2,35	0,62	1,04
RINGER LACTAAT			FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01		
B-183	0242-917 0242-917	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,29 1,89	7,29 1,89	0,50	0,84
RINGER LACTAAT KabiPac			FRESENIUS KABI			ATC: B05BB01		
B-183	0618-058 0618-058	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,85 2,38	7,85 2,38	0,63	1,05
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		
B-184	2565-679 2565-679	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	45,97 34,22	45,97 34,22	6,98	11,74
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		
B-184	2565-687 2565-687	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	46,78 34,93	46,78 34,93	7,09	11,93
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		
B-184	2565-695 2565-695	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	47,45 35,51	47,45 35,51	7,18	12,09
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		
B-184	2565-620 2565-620	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	62,20 48,39	62,20 48,39	8,00	12,10
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		
B-184	2565-901 2565-901	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	58,18 44,89	58,18 44,89	8,00	12,10
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		
B-184	2565-919 2565-919	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	60,43 46,85	60,43 46,85	8,00	12,10
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI			ATC: B05BA10		

B-184	2565-927 2565-927	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	61,32 47,62	61,32 47,62	8,00	12,10
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	2565-893 2565-893	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	62,20 48,39	62,20 48,39	8,00	12,10
SMOFKABIVEN PERIFEER FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	2587-129 2587-129	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	M	53,76 41,02	53,76 41,02	8,00	12,10
SMOFKABIVEN PERIFEER FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	2587-137 2587-137	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	M	62,47 48,62	62,47 48,62	8,00	12,10
SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	2437-077 2437-077	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	16,49 9,05	16,49 9,05	2,40	4,00
SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	2437-093 2437-093	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	20,09 11,83	20,09 11,83	3,14	5,23
SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	2437-101 2437-101	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	30,66 20,85	30,66 20,85	4,84	8,13
SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	2437-119 2437-119	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	16,49 9,05	16,49 9,05	2,40	4,00
SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	2437-127 2437-127	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	20,09 11,83	20,09 11,83	3,14	5,23
SMOFLIPID 200 mg/ml FRESENIUS KABI				ATC: B05BA02				
B-185	2437-135 2437-135	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	30,66 20,85	30,66 20,85	4,84	8,13
VAMIN 14 FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	0017-806 0017-806	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	30,31 20,55	30,31 20,55	4,79	8,05
VAMIN 14 FRESENIUS KABI				ATC: B05BA10				
B-184	0017-798 0017-798	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,57 11,43	19,57 11,43	3,03	5,05
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01				
B-184	0017-814 0017-814	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	18,76 10,80	18,76 10,80	2,86	4,77
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE FRESENIUS KABI				ATC: B05BA01				
B-184	0018-135 0018-135	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	35,54 25,12	35,54 25,12	5,52	9,28

VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0017-905 0017-905	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	22,75 13,95	22,75 13,95	3,70	6,17
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI		ATC: B05BA01				
B-184	0482-356 0482-356	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	10,10 4,11	10,10 4,11	1,09	1,82
VOLUVEN 6 % (Freeflex)		FRESENIUS KABI		ATC: B05AA07				
B-189	1699-503 1699-503	1 zak (+ omzak) 500 ml oplossing voor infusie, 60 g/l / 9 g/l	1 poche (+ omzak) 500 ml solution pour perfusion, 60 g/l / 9 g/l	M	16,07 8,72	16,07 8,72	2,31	3,85
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-956 2567-956	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	M	6,15 0,89	6,15 0,89	0,24	0,39
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-964 2567-964	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	6,19 0,92	6,19 0,92	0,24	0,41
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-972 2567-972	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	6,30 1,02	6,30 1,02	0,27	0,45
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2567-980 2567-980	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	6,47 1,17	6,47 1,17	0,31	0,52
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-004 2568-004	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	6,84 1,49	6,84 1,49	0,40	0,66
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-012 2568-012	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	6,19 0,92	6,19 0,92	0,24	0,41
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-020 2568-020	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	6,30 1,02	6,30 1,02	0,27	0,45
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-038 2568-038	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	6,47 1,17	6,47 1,17	0,31	0,52
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)		FRESENIUS KABI		ATC: V07AB				
B-181	2568-046 2568-046	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	6,84 1,49	6,84 1,49	0,40	0,66

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02			
B-120	0075-747 0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		31,56 21,65	31,56 21,65	4,96	8,35
B-120 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2679	0,2679	0,0496	0,0835
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02			
B-120	0075-770 0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		31,56 21,65	31,56 21,65	4,96	8,35
B-120 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5357	0,5357	0,0992	0,1670

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02			
A-18	0075-747 0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		31,56 21,65	31,56 21,65	0,00	0,00
A-18 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,2679	0,2679	0,0000	0,0000
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM		ATC: J04AB02			
A-18	0075-770 0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		31,56 21,65	31,56 21,65	0,00	0,00
A-18 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5357	0,5357	0,0000	0,0000

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BIFITERAL			MYLAN EPD		ATC: A06AD11			
B-53	0104-042 0104-042	1 fles 500 ml stroop, 500 ml	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml		9,61 3,74	9,61 3,74	0,99	1,65

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CREON 10000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	1481-563 1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	22,22 13,49	22,22 13,49	0,00	0,00
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1745	0,1745	0,0000	0,0000
CREON 25000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	1686-559 1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,28 33,63	45,28 33,63	0,00	0,00
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4051	0,4051	0,0000	0,0000
CREON 35000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	4213-815 4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	113,18 94,42	113,18 94,42	0,00	0,00
A-4	3901-733 3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,84 47,21	60,84 47,21	0,00	0,00
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5607	0,5607	0,0000	0,0000
CREON 5000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	3173-960 3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	20,80 12,37	20,80 12,37	0,00	0,00
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		16,0272	16,0272	0,0000	0,0000

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CREON 25000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	1686-559 1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,28 33,63	45,28 33,63	0,00	0,00
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4051	0,4051	0,0000	0,0000
CREON 35000 MYLAN EPD ATC: A09AA02								
A-4	4213-815 4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	113,18 94,42	113,18 94,42	0,00	0,00
A-4	3901-733 3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,84 47,21	60,84 47,21	0,00	0,00

A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5607	0,5607	0,0000	0,0000
CREON 5000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	20,80	20,80	0,00	0,00
	3173-960				12,37	12,37		
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		16,0272	16,0272	0,0000	0,0000

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	22,22	22,22	3,58	5,96
	1481-563				13,49	13,49		
B-51 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1745	0,1745	0,0358	0,0596
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,28	45,28	6,88	11,58
	1686-559				33,63	33,63		
B-51 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4051	0,4051	0,0688	0,1158
CREON 35000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
B-51	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	113,18	113,18	9,90	15,00
	4213-815				94,42	94,42		
B-51	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,84	60,84	9,05	15,00
	3901-733				47,21	47,21		
B-51 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5607	0,5607	0,0905	0,1500

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
CREON 10000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	22,22	22,22	0,00	0,00
	1481-563				13,49	13,49		
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1745	0,1745	0,0000	0,0000
CREON 25000		MYLAN EPD			ATC: A09AA02			
A-4	1686-559	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	M	45,28	45,28	0,00	0,00
	1686-559				33,63	33,63		
A-4 ***	0761-585	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4051	0,4051	0,0000	0,0000

CREON 35000		MYLAN EPD				ATC: A09AA02		
A-4	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	113,18	113,18	0,00	0,00
	4213-815				94,42	94,42		
A-4	3901-733	100 maagsapresistente capsules, hard, 420 mg	100 gélules gastro-résistantes, 420 mg	M	60,84	60,84	0,00	0,00
	3901-733				47,21	47,21		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5607	0,5607	0,0000	0,0000

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ANDROCUR		BAYER				ATC: G03HA01		
A-7	0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	23,87	23,87	0,00	0,00
	0019-554				14,94	14,94		
A-7 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3820	0,3820	0,0000	0,0000

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ANDROCUR		BAYER				ATC: G03HA01		
B-194	0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	23,87	23,87	3,89	6,53
	0019-554				14,94	14,94		
B-194 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3820	0,3820	0,0778	0,1306

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
PARLODEL 2,5 mg		MYLAN EPD				ATC: N04BC01		
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		13,04	13,04	1,69	2,82

B-92 ***	0066-266 0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		6,38 0,2756	6,38 0,2756	0,0563	0,0940
----------	-----------------------------	------------------	--------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------	--------

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg MYLAN EPD ATC: N04BC01								
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		13,04	13,04	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2756	0,2756	0,0563	0,0940

l) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg MYLAN EPD ATC: N04BC01								
B-76	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		13,04	13,04	1,69	2,82
	0066-266				6,38	6,38		
B-76 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2756	0,2756	0,0563	0,0940

m) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID EUROCEPT ATC: B01AC05								
A-1	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46	22,46	0,00	0,00
	0263-350				13,71	13,71		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco) IMPEXECO ATC: B01AC05								
A-1	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46	22,46	0,00	0,00

A-1 ***	2683-167 7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	13,71 0,2949	13,71 0,2949	0,0000	0,0000
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA			ATC: B01AC05			
A-1	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,21	27,21	0,00	0,00
	1695-147				17,85	17,85		
A-1 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2493	0,2493	0,0000	0,0000

n) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID		EUROCEPT			ATC: B01AC05			
A-1	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46	22,46	0,00	0,00
	0263-350				13,71	13,71		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: B01AC05			
A-1	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46	22,46	0,00	0,00
	2683-167				13,71	13,71		
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,0000	0,0000

o) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID		EUROCEPT			ATC: B01AC05			
C-25	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46	22,46	9,90	12,12
	0263-350				13,71	13,71		
C-25 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,1650	0,2020
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: B01AC05			
C-25	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46	22,46	9,90	12,12
	2683-167				13,71	13,71		
C-25 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,1650	0,2020
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA			ATC: B01AC05			
C-25	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,21	27,21	9,90	14,64
	1695-147				17,85	17,85		
C-25 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2493	0,2493	0,1100	0,1627

p) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID			EUROCEPT		ATC: B01AC05			
B-217	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46 13,71	22,46 13,71	3,64	6,06
B-217 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,0607	0,1010
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO		ATC: B01AC05			
B-217	2683-167 2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	22,46 13,71	22,46 13,71	3,64	6,06
B-217 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2949	0,2949	0,0607	0,1010
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA		ATC: B01AC05			
B-217	1695-147 1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,21 17,85	27,21 17,85	4,36	7,32
B-217 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2493	0,2493	0,0484	0,0813

q) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DEDROGYL			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT		ATC: A11CC06			
B-143	0034-017 0034-017	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml		12,07 5,64	12,07 5,64	1,50	2,49

r) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
1-ALPHA LEO			EUROCEPT		ATC: A11CC03			

B-143	1064-328 1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		12,53 5,99	12,53 5,99	1,59	2,65
1-ALPHA LEO EUROCEPT ATC: A11CC03								
B-143	0018-531 0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		21,59 12,99	21,59 12,99	3,44	5,74
B-143 ***	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3364	0,3364	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg EUROCEPT ATC: A11CC03								
B-143	0676-569 0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		7,79 2,33	7,79 2,33	0,62	1,03
B-143 ***	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1007	0,1007	0,0207	0,0343

s) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROCALTROL 0,25 µg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: A11CC04								
B-143	0808-931 0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		12,03 5,61	12,03 5,61	1,49	2,48
B-143 ***	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2420	0,2420	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: A11CC04								
B-143	0808-949 0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		16,42 8,99	16,42 8,99	2,38	3,97
B-143 ***	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3883	0,3883	0,0793	0,1323

t) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	18,12 10,30	18,12 10,30	0,00	0,00
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3345	1,3345	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 tabletten, 15 mg	10 comprimés, 15 mg	R	28,17 18,69	28,17 18,69	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7376	1,7376	0,0000	0,0000

u) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELVORINE 7,5 mg PFIZER ATC: V03AF04								
A-33	1169-606 1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	18,12 10,30	18,12 10,30	0,00	0,00
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3345	1,3345	0,0000	0,0000
RESCUVOLIN 15 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF03								
A-33	0857-532 0857-532	10 tabletten, 15 mg	10 comprimés, 15 mg	R	28,17 18,69	28,17 18,69	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7376	1,7376	0,0000	0,0000

v) In § 220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RESCUVOLIN 15 mg AREGA PHARMA ATC: V03AF03								
A-33	2064-616 2064-616	50 tabletten, 15 mg	50 comprimés, 15 mg	R	91,65 74,75	91,65 74,75	0,00	0,00
A-33 ***	0731-752	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,7376	1,7376	0,0000	0,0000

w) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TIAPRIDAL 100 mg SANOFI BELGIUM ATC: N05AL03								
B-72	0090-118 0090-118	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,95 4,00	9,95 4,00	1,06	1,77
B-72	0089-557 0089-557	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg		17,19 9,59	17,19 9,59	2,54	4,24

B-72 ***	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2071	0,2071	0,0423	0,0707
----------	----------	------------------	--------------------	--	--------	--------	--------	--------

x) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	0061-358 0061-358	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	M	27,06 17,72	27,06 17,72	4,34	7,28
ENERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	1035-849 1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	17,53 9,85	17,53 9,85	2,61	4,35
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM	ATC: J07BC01				
B-201	2246-775 2246-775	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	22,39 13,64	22,39 13,64	3,62	6,03
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM	ATC: J07BC01				
B-201	1657-923 1657-923	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	M	62,38 48,54	62,38 48,54	8,00	12,10

y) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	1035-849 1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	17,53 9,85	17,53 9,85	2,61	4,35

z) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
VIRGAN		THEA PHARMA			ATC: S01AD09			
B-164	1649-458 1649-458	5 g ooggel, 0,15 %	5 g gel ophtalmique, 0,15 %		15,58 8,35	15,58 8,35	2,21	3,69

aa) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05			
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,70 3,81	9,70 3,81	1,01	1,68
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-395 0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,23 0,96	6,23 0,96	0,25	0,42
PRIMPERAN 10 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,87 1,52	6,87 1,52	0,40	0,67
B-54	4405-627 4405-627	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	R	7,45 2,03	7,45 2,03	0,54	0,90
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0670	0,0670	0,0135	0,0225

ab) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05			
B-54	0818-708 0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,70 3,81	9,70 3,81	1,01	1,68
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01			
B-54	0676-395 0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,23 0,96	6,23 0,96	0,25	0,42

PRIMPERAN 10 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-296 0676-296	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,87 1,52	6,87 1,52	0,40	0,67
B-54	4405-627 4405-627	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	R	7,45 2,03	7,45 2,03	0,54	0,90
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0670	0,0670	0,0135	0,0225

ac) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LITICAN								
SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA05					
B-54	0818-708 <i>0818-708</i>	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		9,70 <i>3,81</i>	9,70 <i>3,81</i>	1,01	1,68
PRIMPERAN								
SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01					
B-54	0676-395 <i>0676-395</i>	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,23 <i>0,96</i>	6,23 <i>0,96</i>	0,25	0,42
PRIMPERAN 10 mg								
SANOFI BELGIUM			ATC: A03FA01					
B-54	0676-296 <i>0676-296</i>	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	6,87 <i>1,52</i>	6,87 <i>1,52</i>	0,40	0,67
B-54	4405-627 <i>4405-627</i>	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	R	7,45 <i>2,03</i>	7,45 <i>2,03</i>	0,54	0,90
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0670	0,0670	0,0135	0,0225

ad) In § 400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OMNIPAQUE 240 mg l/ml								
GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02					
B-178	0012-369 <i>0012-369</i>	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		8,23 <i>2,67</i>	8,23 <i>2,67</i>	0,71	1,18
OMNIPAQUE 240 mg l/ml								
GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02					
B-178	0012-401 <i>0012-401</i>	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		10,49 <i>4,42</i>	10,49 <i>4,42</i>	1,17	1,95
OMNIPAQUE 240 mg l/ml								
GE HEALTHCARE			ATC: V08AB02					
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing	1 flacon injectable 50 ml solution		19,00	19,00	2,91	4,85

	0012-443	voor injectie, 518 mg/ml	injectable, 518 mg/ml		10,98	10,98		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		8,99	8,99	0,86	1,44
	0012-534				3,26	3,26		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,14	37,14	5,74	9,66
	0012-930				26,52	26,52		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		11,76	11,76	1,43	2,38
	0012-542				5,39	5,39		
OMNIPAQUE 300 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		22,15	22,15	3,56	5,94
	0012-872				13,44	13,44		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		71,45	71,45	8,00	12,10
	0859-678				56,47	56,47		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		24,37	24,37	3,96	6,65
	0012-971				15,37	15,37		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 755 mg/ml		40,82	40,82	6,26	10,53
	0013-144				29,73	29,73		
OMNIPAQUE 350 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02		
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		54,57	54,57	8,00	12,10
	2494-508				41,72	41,72		

ae) In § 410101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 410101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,71	214,71	0,00	0,00
	3896-412				187,18	187,18		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	317,13	317,13	0,00	0,00
	2767-887				280,73	280,73		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		

A-10	3896-420 3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,26 93,59	112,26 93,59	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-040 1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	624,42 561,46	624,42 561,46	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4200-564 4200-564	3 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	3 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	624,42 561,46	624,42 561,46	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-032 1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	317,13 280,73	317,13 280,73	0,00	0,00
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	2761-039 2761-039	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	M	198,14 172,03	198,14 172,03	0,00	0,00
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING		ATC: H01AC01				
A-10	1096-965 1096-965	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	M	90,18 73,41	90,18 73,41	0,00	0,00

af) In § 410104, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 410104, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	3896-412 3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,71 187,18	214,71 187,18	0,00	0,00
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	2767-887 2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	317,13 280,73	317,13 280,73	0,00	0,00
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	3896-420 3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,26 93,59	112,26 93,59	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01				
A-10	1576-040 1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	624,42 561,46	624,42 561,46	0,00	0,00
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4200-564 4200-564	3 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	3 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	624,42 561,46	624,42 561,46	0,00	0,00

NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01			
A-10	1576-032 1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	317,13 280,73	317,13 280,73	0,00	0,00	
ZOMACTON 10 mg/ml		FERRING				ATC: H01AC01			
A-10	2761-039 2761-039	1 injectieflacon 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL	M	198,14 172,03	198,14 172,03	0,00	0,00	
ZOMACTON 4 mg/3,5 ml		FERRING				ATC: H01AC01			
A-10	1096-965 1096-965	1 injectieflacon 4 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,143 mg/ml	1 flacon injectable 4 mg poudre pour solution injectable, 1,143 mg/ml	M	90,18 73,41	90,18 73,41	0,00	0,00	

ag) In § 410200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 410200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01			
B-239	3896-412 3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,71 187,18	214,71 187,18	8,00	12,10	
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01			
B-239	2767-887 2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	317,13 280,73	317,13 280,73	8,00	12,10	
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01			
B-239	3896-420 3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,26 93,59	112,26 93,59	8,00	12,10	
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01			
B-239	1576-040 1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	624,42 561,46	624,42 561,46	8,00	12,10	
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01			
B-239	4200-564 4200-564	3 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	3 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	624,42 561,46	624,42 561,46	8,00	12,10	
NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01			
B-239	1576-032 1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	317,13 280,73	317,13 280,73	8,00	12,10	

ah) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II	

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
AZACTAM		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DF01		
A-16	0032-771 0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	M	15,06 7,95	15,06 7,95	0,00	0,00
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS		SANDOZ				ATC: J01DD02		
A-16	1170-182 1170-182	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	M/R	9,49 3,64	9,49 3,64	0,00	0,00
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS		SANDOZ				ATC: J01DD02		
A-16	1170-190 1170-190	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	M/R	14,11 7,21	14,11 7,21	0,00	0,00
MERONEM I.V.		PFIZER				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		
						ATC: J01DH02		
A-16	3727-443 3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	M/R	88,91 72,25	88,91 72,25	0,00	0,00
OBRACIN		EUROCEPT				ATC: J01GB01		
A-16	3963-436 3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	M/R	25,95 16,75	25,95 16,75	0,00	0,00
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05		
A-16	2582-344 2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	9,72 3,83	9,72 3,83	0,00	0,00
A-16	2612-968 2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	34,25 23,99	34,25 23,99	0,00	0,00
A-16	2612-984 2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	61,72 47,98	61,72 47,98	0,00	0,00
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05		
A-16	2582-351 2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	G/M	9,72 3,83	9,72 3,83	0,00	0,00
A-16	2612-976 2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	34,25 23,99	34,25 23,99	0,00	0,00
A-16	2612-992 2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	61,72 47,98	61,72 47,98	0,00	0,00

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05	
4 g/0,5 g									
A-16	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	14,81	14,81	0,00	0,00	
	2582-336				7,75	7,75			
A-16	2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	56,54	56,54	0,00	0,00	
	2613-008				43,45	43,45			
A-16	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	104,94	104,94	0,00	0,00	
	2613-016				86,89	86,89			
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg				SANDOZ				ATC: J01XA01	
A-16	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	162,73	162,73	0,00	0,00	
	2709-756				139,68	139,68			
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ				ATC: J01XA01	
A-16	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	94,64	94,64	0,00	0,00	
	2709-764				77,48	77,48			

ai) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
AZACTAM				BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J01DF01	
B-115	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		15,06	15,06	2,11	3,51	
	0032-771				7,95	7,95			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g				FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04	
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	32,13	32,13	5,04	8,48	
	2582-310				22,14	22,14			
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	57,47	57,47	8,00	12,10	
	2566-966				44,26	44,26			
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g				FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04	
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	56,90	56,90	8,00	12,10	
	2582-328				43,77	43,77			
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	105,63	105,63	8,00	12,10	
	2566-974				87,52	87,52			
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg				FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02	
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder	10 flacons injectables 1500 mg	G	43,62	43,62	6,65	11,19	

	2651-792	voor oplossing voor injectie, 1500 mg	poudre pour solution injectable, 1500 mg		32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02				
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	43,62	43,62	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02				
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	25,20	25,20	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
CLAFORAN 1000 mg SANOFI BELGIUM				ATC: J01DD01				
B-112	0043-737	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	R	8,77	8,77	0,82	1,37
	0043-737				3,09	3,09		
GLAZIDIM 1000 mg I.M.-I.V. BOLUS SANDOZ				ATC: J01DD02				
B-112	1170-182	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg	R	9,49	9,49	0,97	1,61
	1170-182				3,64	3,64		
GLAZIDIM 2000 mg I.V. BOLUS SANDOZ				ATC: J01DD02				
B-112	1170-190	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution injectable, 2000 mg	R	14,11	14,11	1,91	3,19
	1170-190				7,21	7,21		
OBRACIN EUROCEPT				ATC: J01GB01				
B-116	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	25,95	25,95	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
B-108	2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	9,72	9,72	1,02	1,69
	2582-344				3,83	3,83		
B-108	2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	34,25	34,25	5,34	8,98
	2612-968				23,99	23,99		
B-108	2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	61,72	61,72	8,00	12,10
	2612-984				47,98	47,98		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05				
B-108	2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	G/M	9,72	9,72	1,02	1,69
	2582-351				3,83	3,83		
B-108	2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	34,25	34,25	5,34	8,98
	2612-976				23,99	23,99		
B-108	2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	61,72	61,72	8,00	12,10
	2612-992				47,98	47,98		

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI				FRESENIUS KABI				ATC: J01CR05	
4 g/0,5 g									
B-108	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	14,81	14,81	2,06	3,43	
	2582-336				7,75	7,75			
B-108	2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	56,54	56,54	8,00	12,10	
	2613-008				43,45	43,45			
B-108	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	104,94	104,94	8,00	12,10	
	2613-016				86,89	86,89			
ROCEPHINE 1 g I.M.				ROCHE				ATC: J01DD04	
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	11,02	11,02	1,28	2,13	
	0800-912				4,83	4,83			
ROCEPHINE 1 g I.V.				ROCHE				ATC: J01DD04	
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	11,02	11,02	1,28	2,13	
	0800-904				4,83	4,83			
ROCEPHINE 2 g				ROCHE				ATC: J01DD04	
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	17,14	17,14	2,53	4,22	
	0073-924				9,55	9,55			
TARGOCID				SANOFI BELGIUM				ATC: J01XA02	
B-124	0489-203	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml		32,27	32,27	5,06	8,51	
	0489-203				22,26	22,26			
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg				SANDOZ				ATC: J01XA01	
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	162,73	162,73	8,00	12,10	
	2709-756				139,68	139,68			
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg				SANDOZ				ATC: J01XA01	
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	94,64	94,64	8,00	12,10	
	2709-764				77,48	77,48			
ZINACEF 1500 mg				SANDOZ				ATC: J01DC02	
B-111	1170-174	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	7,89	7,89	0,64	1,07	
	1170-174				2,41	2,41			
ZINACEF 750 mg				SANDOZ				ATC: J01DC02	
B-111	2666-782	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	6,53	6,53	0,32	0,54	
	2666-782				1,22	1,22			

aj) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb			
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04									
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	32,13	32,13	5,04	8,48	
	2582-310				22,14	22,14			
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	57,47	57,47	8,00	12,10	
	2566-966				44,26	44,26			
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04									
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	56,90	56,90	8,00	12,10	
	2582-328				43,77	43,77			
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	105,63	105,63	8,00	12,10	
	2566-974				87,52	87,52			
ROCEPHINE 1 g I.M. ROCHE ATC: J01DD04									
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	11,02	11,02	1,28	2,13	
	0800-912				4,83	4,83			
ROCEPHINE 1 g I.V. ROCHE ATC: J01DD04									
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	11,02	11,02	1,28	2,13	
	0800-904				4,83	4,83			
ROCEPHINE 2 g ROCHE ATC: J01DD04									
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	17,14	17,14	2,53	4,22	
	0073-924				9,55	9,55			

ak) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ak) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04									
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	32,13	32,13	5,04	8,48	
	2582-310				22,14	22,14			
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	57,47	57,47	8,00	12,10	
	2566-966				44,26	44,26			
CEFTRIAZONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI ATC: J01DD04									
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	56,90	56,90	8,00	12,10	
	2582-328				43,77	43,77			
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor	10 flacons injectables 2 g poudre	G	105,63	105,63	8,00	12,10	

	2566-974	oplossing voor infusie, 2 g	pour solution pour perfusion, 2 g		87,52	87,52		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	43,62	43,62	6,65	11,19
	2651-792				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	43,62	43,62	6,65	11,19
	2651-768				32,17	32,17		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg		FRESENIUS KABI		ATC: J01DC02				
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	25,20	25,20	4,07	6,84
	2651-784				16,09	16,09		
OBRACIN		EUROCEPT		ATC: J01GB01				
B-116	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	25,95	25,95	4,18	7,02
	3963-436				16,75	16,75		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 285 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 285 mg/ml	R	11,02	11,02	1,28	2,13
	0800-912				4,83	4,83		
ROCEPHINE 1 g I.V.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-904	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	R	11,02	11,02	1,28	2,13
	0800-904				4,83	4,83		
ROCEPHINE 2 g		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0073-924	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	R	17,14	17,14	2,53	4,22
	0073-924				9,55	9,55		
ZINACEF 1500 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111	1170-174	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	7,89	7,89	0,64	1,07
	1170-174				2,41	2,41		
ZINACEF 750 mg		SANDOZ		ATC: J01DC02				
B-111	2666-782	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	6,53	6,53	0,32	0,54
	2666-782				1,22	1,22		

a) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
ROCEPHINE 1 g I.M.		ROCHE		ATC: J01DD04				
B-112	0800-912	1 injectieflacon 1 g poeder voor	1 flacon injectable 1 g poudre pour	R	11,02	11,02	1,28	2,13

	0800-912	oplossing voor injectie, 285 mg/ml	solution injectable, 285 mg/ml		4,83	4,83		
--	-----------------	------------------------------------	--------------------------------	--	-------------	-------------	--	--

am) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

am) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CYTOTEC 200 µg PFIZER ATC: A02BB01								
B-47	0094-946	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		37,55	37,55	5,80	9,75
	0094-946				26,87	26,87		
B-47 ***	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2926	0,2926	0,0518	0,0871

an) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

an) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		254,46	254,46	0,00	0,00
	1428-143				223,49	223,49		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		459,34	459,34	0,00	0,00
	2713-063				410,64	410,64		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		110,10	110,10	0,00	0,00
	0676-882				91,61	91,61		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg RECORDATI ATC: L02AE02								
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	r	183,05	183,05	0,00	0,00
	2224-657				158,25	158,25		
DEPO-ELIGARD 45 mg RECORDATI ATC: L02AE02								
A-27	2544-880	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	r	356,35	356,35	0,00	0,00
	2544-880				316,56	316,56		
DEPO-ELIGARD 7,5 mg RECORDATI ATC: L02AE02								

A-27	2224-665	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	r	90,82	90,82	0,00	0,00
	2224-665				73,99	73,99		
FLUTAMIDE EG		EUROGENERICS				ATC: L02BB01		
A-27	1652-361	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg	G	52,21	52,21	0,00	0,00
	1652-361				39,66	39,66		
A-27 ***	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4744	0,4744	0,0000	0,0000

ao) In § 470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ao) Au § 470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN				ATC: L02AE04		
B-92	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		110,10	110,10	8,00	12,10
	0676-882				91,61	91,61		

ap) In § 470400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ap) Au § 470400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg		IPSEN				ATC: L02AE04		
B-92	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		110,10	110,10	8,00	12,10
	0676-882				91,61	91,61		

aq) In § 470500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aq) Au § 470500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg		IPSEN				ATC: L02AE04		

A-62	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		254,46	254,46	0,00	0,00
	1428-143				223,49	223,49		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		459,34	459,34	0,00	0,00
	2713-063				410,64	410,64		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-62	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		110,10	110,10	0,00	0,00
	0676-882				91,61	91,61		

ar) In § 470600, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ar) Au § 470600, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
B-92	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		254,46	254,46	8,00	12,10
	1428-143				223,49	223,49		

as) In § 470700, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

as) Au § 470700, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg IPSEN				ATC: L02AE04				
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		110,10	110,10	0,00	0,00
	0676-882				91,61	91,61		

at) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

at) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf			

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
VARILRIX				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J07BK01		
B-201	0064-527 0064-527	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose		49,10 36,96	49,10 36,96	7,41	12,10

au) In § 490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

au) Au § 490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ULTRAVIST 240				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0833-269 0833-269	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 499 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 499 mg/ml		18,43 10,55	18,43 10,55	2,80	4,66
ULTRAVIST 300				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0066-134 0066-134	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		12,20 5,74	12,20 5,74	1,52	2,54
ULTRAVIST 300				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	1082-841 1082-841	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		52,05 39,52	52,05 39,52	7,82	12,10
ULTRAVIST 300				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0066-159 0066-159	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		21,95 13,27	21,95 13,27	3,52	5,87
ULTRAVIST 300				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0833-285 0833-285	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		9,24 3,45	9,24 3,45	0,91	1,52
ULTRAVIST 300				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	1082-858 1082-858	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 623 mg/ml		67,12 52,69	67,12 52,69	8,00	12,10
ULTRAVIST 300				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0833-327 0833-327	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		37,98 27,24	37,98 27,24	5,86	9,85
ULTRAVIST 370				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0833-699 0833-699	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		43,69 32,24	43,69 32,24	6,66	11,20
ULTRAVIST 370				BAYER		ATC: V08AB05		
B-178	0066-167	1 injectieflacon 50 ml oplossing	1 flacon injectable 50 ml solution		25,37	25,37	4,10	6,88

	0066-167	voor injectie, 769 mg/ml	injectable, 769 mg/ml		16,23	16,23		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	0083-964	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 769 mg/ml		77,92	77,92	8,00	12,10
	0083-964				62,21	62,21		
ULTRAVIST 370		BAYER		ATC: V08AB05				
B-178	1280-502	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,38	62,38	8,00	12,10
	1280-502				48,54	48,54		

av) In § 510100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

av) Au § 510100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
A-55	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,49	11,49	0,00	0,00
	4232-633				5,19	5,19		
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
A-55	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59	19,59	0,00	0,00
	4232-625				11,44	11,44		
A-55 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0000	0,0000
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB01				
A-55	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59	19,59	0,00	0,00
	1549-617				11,44	11,44		
A-55 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0000	0,0000
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
A-55	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51	11,51	0,00	0,00
	1464-015				5,21	5,21		
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS		ATC: J05AB01				
A-55	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63	19,63	0,00	0,00
	1464-049				11,48	11,48		
A-55 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0000	0,0000
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
A-55	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51	11,51	0,00	0,00
	1679-018				5,21	5,21		
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ		ATC: J05AB01				
A-55	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63	19,63	0,00	0,00
	1679-000				11,48	11,48		
A-55 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
A-55	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,93	11,93	0,00	0,00
	0889-071				5,52	5,52		
A-55 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2862	0,2862	0,0000	0,0000

ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
A-55	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,20 11,14	19,20 11,14	0,00	0,00
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01		
A-55	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,50 12,15	20,50 12,15	0,00	0,00
A-55 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4494	0,4494	0,0000	0,0000
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01		
A-55	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,69 11,52	19,69 11,52	0,00	0,00
A-55 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4264	0,4264	0,0000	0,0000

aw) In § 510201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aw) Au § 510201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg		AUROBINDO NV				ATC: J05AB01		
B-135	4232-633 4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,49 5,19	11,49 5,19	1,38	2,29
ACICLOVIR AB 800 mg		AUROBINDO NV				ATC: J05AB01		
B-135	4232-625 4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59 11,44	19,59 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg		AUROBINDO NV				ATC: J05AB01		
B-135	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59 11,44	19,59 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51 5,21	11,51 5,21	1,38	2,30
ACICLOVIR EG 800 mg		EUROGENERICS				ATC: J05AB01		
B-135	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63 11,48	19,63 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51 5,21	11,51 5,21	1,38	2,30
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01		
B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63 11,48	19,63 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE				ATC: J05AB01		

PHARMACEUTICALS								
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,93	11,93	1,46	2,44
	0889-071				5,52	5,52		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2862	0,2862	0,0584	0,0976
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,20	19,20	2,95	4,92
	1003-607				11,14	11,14		
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,50	20,50	3,22	5,37
	0458-133				12,15	12,15		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4494	0,4494	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,69	19,69	3,06	5,09
	3000-916				11,52	11,52		
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4264	0,4264	0,0874	0,1454

ax) In § 510202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ax) Au § 510202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,49	11,49	1,38	2,29
	4232-633				5,19	5,19		
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59	19,59	3,03	5,06
	4232-625				11,44	11,44		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59	19,59	3,03	5,06
	1549-617				11,44	11,44		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51	11,51	1,38	2,30
	1464-015				5,21	5,21		
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63	19,63	3,04	5,07
	1464-049				11,48	11,48		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0869	0,1449
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: J05AB01								
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51	11,51	1,38	2,30
	1679-018				5,21	5,21		
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg SANDOZ ATC: J05AB01								

B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63 11,48	19,63 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0869	0,1449
ZOVIRAX 200 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,93 5,52	11,93 5,52	1,46	2,44
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2862	0,2862	0,0584	0,0976
ZOVIRAX 400 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,20 11,14	19,20 11,14	2,95	4,92
ZOVIRAX 800 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB01								
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,50 12,15	20,50 12,15	3,22	5,37
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4494	0,4494	0,0920	0,1534
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AB01								
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4264	0,4264	0,0874	0,1454

ay) In § 510203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ay) Au § 510203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
ACICLOVIR AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-633 4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,49 5,19	11,49 5,19	1,38	2,29
ACICLOVIR AB 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	4232-625 4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59 11,44	19,59 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0866	0,1446
ACICLOVIR APOTEX 800 mg AUROBINDO NV ATC: J05AB01								
B-135	1549-617 1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,59 11,44	19,59 11,44	3,03	5,06
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4234	0,4234	0,0866	0,1446
ACICLOVIR EG 200 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-015 1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51 5,21	11,51 5,21	1,38	2,30
ACICLOVIR EG 800 mg EUROGENERICS ATC: J05AB01								
B-135	1464-049 1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63 11,48	19,63 11,48	3,04	5,07
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0869	0,1449

ACICLOVIR SANDOZ 200 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01			
B-135	1679-018 1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,51 5,21	11,51 5,21	1,38	2,30	
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg		SANDOZ				ATC: J05AB01			
B-135	1679-000 1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,63 11,48	19,63 11,48	3,04	5,07	
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,4246	0,4246	0,0869	0,1449	
ZOVIRAX 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
B-135	0889-071 0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	11,93 5,52	11,93 5,52	1,46	2,44	
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2862	0,2862	0,0584	0,0976	
ZOVIRAX 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
B-135	1003-607 1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,20 11,14	19,20 11,14	2,95	4,92	
ZOVIRAX 800 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AB01			
B-135	0458-133 0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,50 12,15	20,50 12,15	3,22	5,37	
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4494	0,4494	0,0920	0,1534	
ZOVIRAX 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AB01			
B-135	3000-916 3000-916	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09	
B-135 ***	7701-162	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4264	0,4264	0,0874	0,1454	

az) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

az) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TEGRETOL		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AF01		
A-5	0132-167 0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	7,23 1,84	7,23 1,84	0,00	0,00
TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AF01		
A-5	1256-999 1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	6,61 1,30	6,61 1,30	0,00	0,00
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AF01		
A-5	0431-494 0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	9,46 3,62	9,46 3,62	0,00	0,00
A-5 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0937	0,0937	0,0000	0,0000
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AF01		

chapitre: I)								
A-5	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	7,41	7,41	0,00	0,00
	0431-486				2,00	2,00		

ba) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ba) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELDEPRYL 10 mg			ORION CORPORATION		ATC: N04BD01			
B-77	1691-138	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		45,22	45,22	6,87	11,56
	1691-138				33,57	33,57		
B-77 ***	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,3483	1,3483	0,2290	0,3853
ELDEPRYL 5 mg			ORION CORPORATION		ATC: N04BD01			
B-77	0610-899	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		45,22	45,22	6,87	11,56
	0610-899				33,57	33,57		
B-77 ***	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,6742	0,6742	0,1145	0,1927

bb) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bb) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LYSOMUCIL 10 %			ZAMBON		ATC: R05CB01			
A-15	0055-376	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	r	9,29	9,29	0,00	0,00
	0055-376				3,49	3,49		
LYSOMUCIL 600			ZAMBON		ATC: R05CB01			
A-111	1014-422	30 bruistabletten, 600 mg	30 comprimés effervescents, 600 mg	R	10,60	10,60	0,00	0,00
	1014-422				4,50	4,50		
A-111	1691-237	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg	R	14,41	14,41	0,00	0,00
	1691-237				7,44	7,44		
A-111 ***	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1606	0,1606	0,0000	0,0000
LYSOMUCIL 600			ZAMBON		ATC: R05CB01			
A-111	1501-493	30 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	30 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	R	10,60	10,60	0,00	0,00
	1501-493				4,50	4,50		
A-111	1599-109	60 sachets 600 mg granulaat voor	60 sachet-doses 600 mg granulés	R	14,41	14,41	0,00	0,00

		drank, 600 mg	pour solution buvable, 600 mg					
A-111 ***	1599-109 0762-153	1 sachet 1 drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 solution buvable, 600 mg	R	7,44 0,1606	7,44 0,1606	0,0000	0,0000

bc) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bc) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
C-6	0049-130 0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,50 3,65	9,50 3,65	3,23	3,23
C-6	0433-276 0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	17,36 9,72	17,36 9,72	8,59	8,59
C-6 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0630	0,0630	0,0429	0,0429
LOPERAMIDE AB 2 mg AUROBINDO NV ATC: A07DA03								
C-6	4392-502 4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,58 2,94	8,58 2,94	2,60	2,60
C-6	4392-494 4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,36 9,72	17,36 9,72	8,59	8,59
C-6 ***	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0630	0,0630	0,0429	0,0429
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
C-6	1125-293 1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,58 2,94	8,58 2,94	2,60	2,60
C-6	1272-905 1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	17,36 9,72	17,36 9,72	8,59	8,59
C-6 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0630	0,0630	0,0429	0,0429
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
C-6	1430-735 1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,60 2,96	8,60 2,96	2,62	2,62

bd) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bd) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMODIUM JOHNSON & JOHNSON CONSUMER ATC: A07DA03								
B-223	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,50	9,50	0,97	1,61

B-223	0049-130 0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	3,65 17,36	3,65 17,36	2,58	4,30
B-223 ***	0433-276 0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	9,72 0,0630	9,72 0,0630	0,0129	0,0215
LOPERAMIDE AB 2 mg AUROBINDO NV ATC: A07DA03								
B-223	4392-502 4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	2,94 17,36	2,94 17,36	0,78	1,30
B-223	4392-494 4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	9,72 17,36	9,72 17,36	2,58	4,30
B-223 ***	7732-274 7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0630 0,0630	0,0630 0,0630	0,0129	0,0215
LOPERAMIDE EG EUROGENERICS ATC: A07DA03								
B-223	1125-293 1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	2,94 17,36	2,94 17,36	0,78	1,30
B-223	1272-905 1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	9,72 17,36	9,72 17,36	2,58	4,30
B-223 ***	0741-827 0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0630 0,0630	0,0630 0,0630	0,0129	0,0215
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
B-223	1430-735 1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	8,60 2,96	8,60 2,96	0,78	1,31

be) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

be) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ALPHA-RIX TETRA (vaccin 2021 - 2022) GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J07BB02								
B-201	4299-764 4299-764	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose		16,71 9,22	16,71 9,22	2,45	4,08
INFLUVAC TETRA (vaccin 2021 - 2022) MYLAN EPD ATC: J07BB02								
B-201	4307-617 4307-617	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		16,71 9,22	16,71 9,22	2,45	4,08
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2021 - 2022) SANOFI BELGIUM ATC: J07BB02								
B-201	4297-123 4297-123	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		16,71 9,22	16,71 9,22	2,45	4,08

bf) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bf) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-			

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
NIMOTOP		BAYER			ATC: C08CA06			
B-43	0689-976	50 tabletten, 30 mg	50 comprimés, 30 mg		20,18	20,18	3,16	5,26
	0689-976				11,90	11,90		
B-43 ***	0733-857	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,3082	0,3082	0,0632	0,1052

bg) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bg) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ADVATE 1000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-896	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		615,97	615,97	0,00	0,00
	3342-896				553,73	553,73		
ADVATE 1500 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-904	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1000,77	1000,77	0,00	0,00
	3342-904				905,25	905,25		
ADVATE 2000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-912	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1266,23	1266,23	0,00	0,00
	3342-912				1147,76	1147,76		
ADVATE 250 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-870	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		161,36	161,36	0,00	0,00
	3342-870				138,43	138,43		
ADVATE 3000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-920	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		1949,12	1949,12	0,00	0,00
	3342-920				1771,60	1771,60		
ADVATE 500 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3342-888	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL		312,89	312,89	0,00	0,00
	3342-888				276,86	276,86		
AFSTYLA 1000 IE		CSL BEHRING			ATC: B02BD02			

A-50	3547-155	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		698,13	698,13	0,00	0,00
	3547-155				628,78	628,78		
AFSTYLA 2000 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-171	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1386,42	1386,42	0,00	0,00
	3547-171				1257,55	1257,55		
AFSTYLA 250 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-148	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 250 IU		181,89	181,89	0,00	0,00
	3547-148				157,19	157,19		
AFSTYLA 3000 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-197	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2074,72	2074,72	0,00	0,00
	3547-197				1886,33	1886,33		
AFSTYLA 500 IE CSL BEHRING					ATC: B02BD02			
A-50	3547-130	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU		353,98	353,98	0,00	0,00
	3547-130				314,39	314,39		
ELOCTA 1000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02			
A-50	3394-210	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable		765,99	765,99	0,00	0,00
	3394-210				690,77	690,77		
ELOCTA 1500IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02			
A-50	3394-236	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU		1144,06	1144,06	0,00	0,00
	3394-236				1036,15	1036,15		
ELOCTA 2000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02			
A-50	3394-244	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU		1522,14	1522,14	0,00	0,00
	3394-244				1381,54	1381,54		
ELOCTA 250IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02			
A-50	3394-186	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU		198,86	198,86	0,00	0,00
	3394-186				172,69	172,69		
ELOCTA 3000IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02			
A-50	3393-980	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU		2278,29	2278,29	0,00	0,00
	3393-980				2072,30	2072,30		
ELOCTA 500IE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					ATC: B02BD02			
A-50	3394-202	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 500 IU		387,90	387,90	0,00	0,00
	3394-202				345,38	345,38		
FACTANE 1000 I.E./5 ml C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD02			
A-3	3815-644	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL		719,16	719,16	0,00	0,00
	3815-644				648,00	648,00		
FACTANE 2000 I.U./10 mL C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD02			
A-3	3815-651	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL		1428,50	1428,50	0,00	0,00

	3815-651				1296,00	1296,00		
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING					ATC: B02BD06			
A-3	1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		355,08	355,08	0,00	0,00
	1378-793				315,40	315,40		
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING					ATC: B02BD06			
A-3	1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,93	689,93	0,00	0,00
	1378-785				621,30	621,30		
KOVALTRY 1000 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-900	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		657,65	657,65	0,00	0,00
	3424-900				591,80	591,80		
KOVALTRY 2000 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-892	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1266,23	1266,23	0,00	0,00
	3424-892				1147,76	1147,76		
KOVALTRY 250 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-942	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		171,77	171,77	0,00	0,00
	3424-942				147,95	147,95		
KOVALTRY 3000 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-876	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml		1949,12	1949,12	0,00	0,00
	3424-876				1771,60	1771,60		
KOVALTRY 500 IE BAYER					ATC: B02BD02			
A-50	3424-926	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		333,74	333,74	0,00	0,00
	3424-926				295,91	295,91		
NOVOEIGHT 1000 IU NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3128-014	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		678,73	678,73	0,00	0,00
	3128-014				611,06	611,06		
NOVOEIGHT 1500 UI NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3128-022	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1013,19	1013,19	0,00	0,00
	3128-022				916,60	916,60		
NOVOEIGHT 2000 UI NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3128-030	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1347,64	1347,64	0,00	0,00
	3128-030				1222,13	1222,13		
NOVOEIGHT 250 UI NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3127-990	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		177,05	177,05	0,00	0,00
	3127-990				152,77	152,77		
NOVOEIGHT 3000 UI NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02			
A-50	3128-063	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2016,54	2016,54	0,00	0,00
	3128-063				1833,19	1833,19		

NOVOEIGHT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02		
A-50	3128-006 3128-006	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		344,28 305,53	344,28 305,53	0,00	0,00
NUWIQ 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-369 3256-369	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		678,73 611,06	678,73 611,06	0,00	0,00
NUWIQ 2000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-377 3256-377	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1347,64 1222,13	1347,64 1222,13	0,00	0,00
NUWIQ 250 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-344 3256-344	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		177,05 152,77	177,05 152,77	0,00	0,00
NUWIQ 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-50	3256-351 3256-351	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		344,28 305,53	344,28 305,53	0,00	0,00
OCTANATE 1000 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3523-289 3523-289	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml		615,97 553,73	615,97 553,73	0,00	0,00
OCTANATE 50 UI/ml		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	2488-682 2488-682	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		161,36 138,43	161,36 138,43	0,00	0,00
OCTANATE 500 UI		OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02		
A-3	3523-271 3523-271	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		312,89 276,86	312,89 276,86	0,00	0,00
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-799 1182-799	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		788,47 711,32	788,47 711,32	0,00	0,00
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-781 1182-781	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		401,60 357,90	401,60 357,90	0,00	0,00
RECOMBIMATE		TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02		
A-50	1182-765 1182-765	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml		208,11 181,14	208,11 181,14	0,00	0,00
REFACTO AF 1000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-308 2876-308	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU		698,13 628,78	698,13 628,78	0,00	0,00
REFACTO AF 2000 IU		PFIZER				ATC: B02BD02		
A-50	2876-324 2876-324	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU		1386,42 1257,55	1386,42 1257,55	0,00	0,00

REFACTO AF 250 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	3026-234 3026-234	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU		181,89 157,19	181,89 157,19	0,00	0,00
REFACTO AF 3000 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	2876-290 2876-290	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU		2074,72 1886,33	2074,72 1886,33	0,00	0,00
REFACTO AF 500 IU		PFIZER		ATC: B02BD02				
A-50	2876-316 2876-316	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU		353,98 314,39	353,98 314,39	0,00	0,00
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-817 3137-817	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		679,76 612,00	679,76 612,00	0,00	0,00
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX		ATC: B02BD06				
A-3	3137-643 3137-643	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		344,79 306,00	344,79 306,00	0,00	0,00

bh) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bh) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALPROLIX 1000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-613 3456-613	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		1213,95 1100,00	1213,95 1100,00	0,00	0,00
ALPROLIX 2000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-621 3456-621	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		2418,08 2200,00	2418,08 2200,00	0,00	0,00
ALPROLIX 250 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-597 3456-597	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		310,86 275,00	310,86 275,00	0,00	0,00
ALPROLIX 3000 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-639 3456-639	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		3622,21 3300,00	3622,21 3300,00	0,00	0,00
ALPROLIX 500 IE		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		ATC: B02BD04				
A-50	3456-605	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		611,89	611,89	0,00	0,00

	3456-605				550,00	550,00		
BENEFIX 1000 UI		PFIZER			ATC: B02BD04			
A-50	2446-854	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		611,31	611,31	0,00	0,00
	2446-854				549,47	549,47		
BENEFIX 2000 UI		PFIZER			ATC: B02BD04			
A-50	2446-847	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1212,79	1212,79	0,00	0,00
	2446-847				1098,94	1098,94		
BENEFIX 500 UI		PFIZER			ATC: B02BD04			
A-50	2446-839	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		310,57	310,57	0,00	0,00
	2446-839				274,74	274,74		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD04			
A-3	2108-009	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		436,36	436,36	0,00	0,00
	2108-009				389,65	389,65		
OCTANINE 100 IU/ml		OCTAPHARMA BENELUX			ATC: B02BD04			
A-3	2107-993	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		223,07	223,07	0,00	0,00
	2107-993				194,81	194,81		
RIXUBIS 1000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD04			
A-50	3689-270	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL		611,31	611,31	0,00	0,00
	3689-270				549,47	549,47		
RIXUBIS 2000 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD04			
A-50	3689-296	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL		1212,80	1212,80	0,00	0,00
	3689-296				1098,95	1098,95		
RIXUBIS 250 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD04			
A-50	3689-247	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL		160,20	160,20	0,00	0,00
	3689-247				137,37	137,37		
RIXUBIS 500 IE		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD04			
A-50	3689-262	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL		310,57	310,57	0,00	0,00
	3689-262				274,74	274,74		

bi) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bi) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500								
CSL BEHRING								
ATC: B02BD06								

A-3	1378-793 1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		355,08 315,40	355,08 315,40	0,00	0,00
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-785 1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,93 621,30	689,93 621,30	0,00	0,00
WILATE 1000 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								
A-3	3137-817 3137-817	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		679,76 612,00	679,76 612,00	0,00	0,00
WILATE 500 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								
A-3	3137-643 3137-643	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		344,79 306,00	344,79 306,00	0,00	0,00

bj) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bj) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HAEMATE P 1200/500 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-793 1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		355,08 315,40	355,08 315,40	0,00	0,00
HAEMATE P 2400/1000 CSL BEHRING ATC: B02BD06								
A-3	1378-785 1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		689,93 621,30	689,93 621,30	0,00	0,00
WILATE 1000 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								
A-3	3137-817 3137-817	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		679,76 612,00	679,76 612,00	0,00	0,00
WILATE 500 OCTAPHARMA BENELUX ATC: B02BD06								
A-3	3137-643 3137-643	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		344,79 306,00	344,79 306,00	0,00	0,00

bk) In § 860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bk) Au § 860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
OPTIRAY 300				GUERBET			ATC: V08AB07	
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		40,25	40,25	6,18	10,39
	0242-685				29,23	29,23		
OPTIRAY 350				GUERBET			ATC: V08AB07	
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		45,82	45,82	6,95	11,70
	0242-735				34,09	34,09		
XENETIX 300				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		38,90	38,90	5,99	10,08
	1294-602				28,06	28,06		
XENETIX 300				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		12,47	12,47	1,58	2,63
	1294-586				5,94	5,94		
XENETIX 300				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 658 mg/ml		51,97	51,97	7,81	12,10
	2162-444				39,46	39,46		
XENETIX 350				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		59,60	59,60	8,00	12,10
	1395-771				46,12	46,12		
XENETIX 350				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,17	41,17	6,30	10,61
	1294-651				30,03	30,03		
XENETIX 350				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		24,85	24,85	4,03	6,76
	1294-644				15,79	15,79		
XENETIX 350				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,17	41,17	6,30	10,61
	2393-080				30,03	30,03		
XENETIX 350				GUERBET			ATC: V08AB11	
B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		59,60	59,60	8,00	12,10
	2393-098				46,12	46,12		

b) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
SABRIL 500 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG04		
A-5	0383-034	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		57,84	57,84	0,00	0,00
	0383-034				44,59	44,59		
A-5 ***	0738-971	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5307	0,5307	0,0000	0,0000

bm) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bm) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MINIRIN SPRAY		FERRING				ATC: H01BA02		
A-9	1087-030	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	R	16,15	16,15	0,00	0,00
	1087-030				8,79	8,79		
MINURIN 0,1 mg/mL		FERRING				ATC: H01BA02		
A-9	4254-736	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	R	24,89	24,89	0,00	0,00
	4254-736				15,82	15,82		

bn) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bn) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00

	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096 1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76 220,11	250,76 220,11	0,00	0,00
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104 1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14 309,98	349,14 309,98	0,00	0,00
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047 2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38 90,95	109,38 90,95	0,00	0,00
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021 2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29 214,19	244,29 214,19	0,00	0,00
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039 2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54 302,11	340,54 302,11	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187 2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77 220,12	250,77 220,12	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161 2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73 310,51	349,73 310,51	0,00	0,00

bo) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bo) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662 3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29 214,19	244,29 214,19	0,00	0,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670 3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54 302,11	340,54 302,11	0,00	0,00

NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042 0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76 220,11	250,76 220,11	0,00	0,00
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096 1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76 220,11	250,76 220,11	0,00	0,00
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104 1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14 309,98	349,14 309,98	0,00	0,00
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-047 2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38 90,95	109,38 90,95	0,00	0,00
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-021 2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29 214,19	244,29 214,19	0,00	0,00
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02				
A-43	2803-039 2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54 302,11	340,54 302,11	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187 2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77 220,12	250,77 220,12	0,00	0,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161 2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73 310,51	349,73 310,51	0,00	0,00

bp) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bp) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-662 3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29 214,19	244,29 214,19	0,00	0,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02				
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille		340,54	340,54	0,00	0,00

		voor injectie, 960 µg/ml	0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml						
	3258-670				302,11	302,11			
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02					
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00	
	0383-042				220,11	220,11			
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02					
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00	
	1728-096				220,11	220,11			
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02					
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14	349,14	0,00	0,00	
	1728-104				309,98	309,98			
NIVESTIM 12 MU		PFIZER		ATC: L03AA02					
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38	109,38	0,00	0,00	
	2803-047				90,95	90,95			
NIVESTIM 30 MU		PFIZER		ATC: L03AA02					
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00	
	2803-021				214,19	214,19			
NIVESTIM 48 MU		PFIZER		ATC: L03AA02					
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00	
	2803-039				302,11	302,11			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02					
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77	250,77	0,00	0,00	
	2657-187				220,12	220,12			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02					
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73	349,73	0,00	0,00	
	2657-161				310,51	310,51			

bq) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bq) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02					
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00	
	3258-662				214,19	214,19			

ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14	349,14	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38	109,38	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77	250,77	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73	349,73	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

br) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

br) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille		244,29	244,29	0,00	0,00

		voor injectie, 600 µg/ml	0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml					
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14	349,14	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38	109,38	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77	250,77	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73	349,73	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bs) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bs) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14	349,14	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38	109,38	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER			ATC: L03AA02			
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77	250,77	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73	349,73	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bt) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bt) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten		

						<i>bedrijf / ex- usine</i>		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48		AMGEN				ATC: L03AA02		
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14	349,14	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38	109,38	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU		PFIZER				ATC: L03AA02		
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77	250,77	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73	349,73	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bu) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bu) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02	
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	3258-662				214,19	214,19		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	3258-670				302,11	302,11		
NEUPOGEN 30					AMGEN		ATC: L03AA02	
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	0383-042				220,11	220,11		
NEUPOGEN 30					AMGEN		ATC: L03AA02	
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		250,76	250,76	0,00	0,00
	1728-096				220,11	220,11		
NEUPOGEN 48					AMGEN		ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		349,14	349,14	0,00	0,00
	1728-104				309,98	309,98		
NIVESTIM 12 MU					PFIZER		ATC: L03AA02	
A-43	2803-047	5 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,2 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		109,38	109,38	0,00	0,00
	2803-047				90,95	90,95		
NIVESTIM 30 MU					PFIZER		ATC: L03AA02	
A-43	2803-021	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		244,29	244,29	0,00	0,00
	2803-021				214,19	214,19		
NIVESTIM 48 MU					PFIZER		ATC: L03AA02	
A-43	2803-039	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 960 µg/ml		340,54	340,54	0,00	0,00
	2803-039				302,11	302,11		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02	
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		250,77	250,77	0,00	0,00
	2657-187				220,12	220,12		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml					TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02	
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		349,73	349,73	0,00	0,00
	2657-161				310,51	310,51		

bv) In § 1050100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bv) Au § 1050100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DIPYRIDAMOLE EG EUROGENERICS ATC: B01AC07								
B-211	1410-471 1410-471	60 tabletten, 150 mg	60 comprimés, 150 mg	R	9,15 3,38	9,15 3,38	0,90	1,49

bw) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bw) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873 1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,34 340,31	382,34 340,31	0,00	0,00

bx) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bx) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873 1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,34 340,31	382,34 340,31	0,00	0,00

by) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

by) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10			
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,34	382,34	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

bz) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bz) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE								
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,34	382,34	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

ca) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ca) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE								
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,34	382,34	0,00	0,00
	1308-873				340,31	340,31		

cb) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cb) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

LAMICTAL 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: N03AX09			
A-5	2883-429	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	32,71	32,71	0,00	0,00
	2883-429				22,65	22,65		
A-5 ***	0754-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9314	0,9314	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1256-411	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg	R	7,02	7,02	0,00	0,00
	1256-411				1,65	1,65		
LAMICTAL DISPERSIBLE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1297-092	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	32,71	32,71	0,00	0,00
	1297-092				22,65	22,65		
A-5 ***	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9314	0,9314	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1487-388	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	R	39,96	39,96	0,00	0,00
	1487-388				28,98	28,98		
A-5 ***	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,3910	0,3910	0,0000	0,0000
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1658-350	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg	R	7,02	7,02	0,00	0,00
	1658-350				1,65	1,65		
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1487-362	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	R	9,35	9,35	0,00	0,00
	1487-362				3,54	3,54		
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N03AX09			
A-5	1487-370	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	R	26,21	26,21	0,00	0,00
	1487-370				16,98	16,98		
A-5 ***	0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2383	0,2383	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	38,50	38,50	0,00	0,00
	2274-215				27,70	27,70		
A-5 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3748	0,3748	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	59,16	59,16	0,00	0,00
	2559-755				45,74	45,74		
A-5 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6043	0,6043	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,61	9,61	0,00	0,00
	2274-199				3,74	3,74		
A-5 ***	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1615	0,1615	0,0000	0,0000
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: N03AX09			
A-5	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,38	25,38	0,00	0,00
	2274-207				16,24	16,24		
A-5 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2290	0,2290	0,0000	0,0000

cc) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende

cc) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMITREX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N02CC01								
B-221	0307-595 0307-595	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	r	33,00 22,90	33,00 22,90	5,16	8,68

cd) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cd) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMITREX GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N02CC01								
B-221	0307-595 0307-595	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 12 mg/ml	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 12 mg/ml	r	33,00 22,90	33,00 22,90	5,16	8,68

ce) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ce) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PULMOZYME ROCHE ATC: R05CB13								
A-15	1197-474 1197-474	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		482,81 432,08	482,81 432,08	0,00	0,00

cf) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cf) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb		
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
COPAXONE 20 mg/ml		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AX13		
B-227	2173-870	28 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	491,32	491,32	8,00	12,10
	2173-870				439,86	439,86		
GLATIRAMYL 20 mg/mL		MYLAN EPD				ATC: L03AX13		
B-227	3594-561	28 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	28 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	Gr	491,32	491,32	8,00	12,10
	3594-561				439,86	439,86		

cg) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cg) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN 600 mg/300 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AR02		
A-20	3533-122	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	G	137,56	137,56	0,00	0,00
	3533-122				116,69	116,69		
A-20 ***	7718-331	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,4262	4,4262	0,0000	0,0000
ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN PHARMA 600 mg/300 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AR02		
A-20	4247-763	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	G	143,94	143,94	0,00	0,00
	4247-763				122,52	122,52		
A-20 ***	7732-332	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,6389	4,6389	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR KRKA 300 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: J05AE08		
A-20	3951-704	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	141,20	141,20	0,00	0,00
	3951-704				120,02	120,02		
A-20 ***	7726-169	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,5478	4,5478	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR MYLAN 300 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AE08		
A-20	3790-078	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	154,45	154,45	0,00	0,00
	3790-078				132,12	132,12		
A-20 ***	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9894	4,9894	0,0000	0,0000
COMBIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR01		
A-20	1378-280	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	R	141,37	141,37	0,00	0,00
	1378-280				120,18	120,18		
A-20 ***	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2767	2,2767	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ MYLAN 600 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AG03		
A-20	3066-941	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	82,23	82,23	0,00	0,00

A-20 ***	3066-941 7703-887	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	66,15 2,5822	66,15 2,5822	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS					ATC: J05AR03			
A-20	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	0,00	0,00
	4118-436				134,73	134,73		
A-20 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
A-20	4204-467	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	127,80	127,80	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	312,23	312,23	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 ***	7727-969	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,4163	3,4163	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	0,00	0,00
	3546-710				134,73	134,73		
A-20	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,78	363,78	0,00	0,00
	3546-702				323,35	323,35		
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
A-20	4183-570	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	113,05	113,05	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	269,07	269,07	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		
A-20 ***	7727-951	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	2,9367	2,9367	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN EPD					ATC: J05AR03			
A-20	4182-440	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	0,00	0,00
	4182-440				134,73	134,73		
A-20	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,98	363,98	0,00	0,00
	3645-157				323,54	323,54		
A-20 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09			
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		167,82	167,82	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4350	5,4350	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	65,09	65,09	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0054	1,0054	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable,	R	24,91	24,91	0,00	0,00

	1256-064		10 mg/ml			15,84	15,84		
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05			
A-20	1700-608 1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	65,09	65,09	0,00	0,00	
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0108	2,0108	0,0000	0,0000	
INVIRASE 500 mg		ROCHE				ATC: J05AE01			
A-20	2213-122 2213-122	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg		251,75	251,75	0,00	0,00	
A-20 ***	0782-086	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		2,0582	2,0582	0,0000	0,0000	
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE				ATC: J05AR10			
A-20	1612-605 1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		319,78	319,78	0,00	0,00	
					283,15	283,15			
KALETRA 50 mg / 200 mg		ABBVIE				ATC: J05AR10			
A-20	2270-361 2270-361	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg		319,78	319,78	0,00	0,00	
A-20 ***	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg		2,6251	2,6251	0,0000	0,0000	
KIVEXA		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR02			
A-20	2183-572 2183-572	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	R	151,42	151,42	0,00	0,00	
A-20 ***	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8884	4,8884	0,0000	0,0000	
KIVEXA 600mg/300mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR02			
A-20	3666-252 3666-252	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	R	151,42	151,42	0,00	0,00	
A-20 ***	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8884	4,8884	0,0000	0,0000	
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 150 mg 300 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AR01			
A-20	3012-168 3012-168	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	G	132,16	132,16	0,00	0,00	
A-20 ***	7702-384	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	2,1232	2,1232	0,0000	0,0000	
NEVIRAPINE MYLAN 400 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AG01			
A-20	3513-322 3513-322	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	88,71	88,71	0,00	0,00	
A-20 ***	7718-059	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,7980	2,7980	0,0000	0,0000	
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03			
A-20	2730-687 2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		60,75	60,75	0,00	0,00	
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6220	0,6220	0,0000	0,0000	
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03			
A-20	3365-293 3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		25,43	25,43	0,00	0,00	
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6886	0,6886	0,0000	0,0000	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat	5 flacons injectables 20 ml solution		48,59	48,59	0,00	0,00	

		voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	à diluer pour perfusion, 10 mg/ml						
	1291-095					36,51	36,51		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	0016-741	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg			107,59	107,59	0,00	0,00
	0016-741					89,32	89,32		
A-20 ***	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg			1,0282	1,0282	0,0000	0,0000
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml			27,24	27,24	0,00	0,00
	1029-602					17,88	17,88		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg			107,59	107,59	0,00	0,00
	0613-430					89,32	89,32		
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg			2,5705	2,5705	0,0000	0,0000
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL			27,24	27,24	0,00	0,00
	3787-058					17,88	17,88		
REYATAZ 150 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08			
A-20	2208-585	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	R		141,20	141,20	0,00	0,00
	2208-585					120,02	120,02		
A-20 ***	0784-215	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R		2,2739	2,2739	0,0000	0,0000
REYATAZ 200 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08			
A-20	2208-593	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R		141,20	141,20	0,00	0,00
	2208-593					120,02	120,02		
A-20 ***	0784-223	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R		2,2739	2,2739	0,0000	0,0000
REYATAZ 300 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AE08			
A-20	2590-164	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	R		141,20	141,20	0,00	0,00
	2590-164					120,02	120,02		
A-20 ***	0791-889	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R		4,5478	4,5478	0,0000	0,0000
STOCRIN 200 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AG03			
A-20	2398-097	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg	R		87,68	87,68	0,00	0,00
	2398-097					71,13	71,13		
A-20 ***	0794-438	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R		0,9213	0,9213	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg		MSD BELGIUM				ATC: J05AG03			
A-20	1732-577	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R		87,68	87,68	0,00	0,00
	1732-577					71,13	71,13		
A-20 ***	0773-176	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R		2,7638	2,7638	0,0000	0,0000
STOCRIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J05AG03			
A-20	3147-436	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	R		87,68	87,68	0,00	0,00
	3147-436					71,13	71,13		
A-20 ***	7707-631	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R		2,7638	2,7638	0,0000	0,0000
TELZIR 700 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AE07			
A-20	2116-895	60 filmomhulde tabletten, 700 mg	60 comprimés pelliculés, 700 mg			295,81	295,81	0,00	0,00
	2116-895					261,26	261,26		
A-20 ***	0779-322	1 filmomhulde tablet, 700 mg	1 comprimé pelliculé, 700 mg			4,8507	4,8507	0,0000	0,0000
TENOFIVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg		MYLAN EPD				ATC: J05AF07			
A-20	3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G		121,86	121,86	0,00	0,00
	3561-743					102,35	102,35		

A-20 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9029	3,9029	0,0000	0,0000
TRIZIVIR 300 mg / 300 mg / 150 mg					VIIV HEALTHCARE			
					ATC: J05AR04			
A-20	1686-245	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 300 mg / 150 mg	CR	439,43	439,43	0,00	0,00
	1686-245				392,46	392,46		
A-20 ***	0768-895	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 300 mg/ 150 mg	CR	7,2444	7,2444	0,0000	0,0000
VIRAMUNE					SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			
					ATC: J05AG01			
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,71	26,71	0,00	0,00
	1470-590				17,41	17,41		
VIRAMUNE 200 mg					SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			
					ATC: J05AG01			
A-20	1370-659	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	103,15	103,15	0,00	0,00
	1370-659				85,25	85,25		
A-20 ***	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6396	1,6396	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg					SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			
					ATC: J05AG01			
A-20	2835-486	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	103,15	103,15	0,00	0,00
	2835-486				85,25	85,25		
A-20 ***	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,2793	3,2793	0,0000	0,0000
ZIAGEN 20 mg/ml					VIIV HEALTHCARE			
					ATC: J05AF06			
A-20	1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		68,18	68,18	0,00	0,00
	1487-529				53,61	53,61		
ZIAGEN 300 mg					VIIV HEALTHCARE			
					ATC: J05AF06			
A-20	1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		207,71	207,71	0,00	0,00
	1487-537				180,77	180,77		
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3823	3,3823	0,0000	0,0000

ch) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ch) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml					PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			
					ATC: J02AC01			
A-53	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,18	12,18	0,00	0,00
	1509-355				5,72	5,72		
DIFLUCAN 200 mg					PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			
					ATC: J02AC01			
A-53	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	28,56	28,56	0,00	0,00
	0286-559				19,02	19,02		
A-53	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	63,48	63,48	0,00	0,00
	1731-363				49,51	49,51		
A-53 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000

DIFLUCAN 40 mg/ml		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	28,92 19,34	28,92 19,34	0,00	0,00
DIFLUCAN 50 mg		PFIZER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0486-225 0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	12,12 5,67	12,12 5,67	0,00	0,00
A-53 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7346	0,7346	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-031 4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	6,70 1,37	6,70 1,37	0,00	0,00
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-049 4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,52 19,00	28,52 19,00	0,00	0,00
A-53	4212-056 4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,47 49,50	63,47 49,50	0,00	0,00
A-53 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9351	2,9351	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4232-674 4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	93,89 76,80	93,89 76,80	0,00	0,00
A-53	4232-708 4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	144,33 122,87	144,33 122,87	0,00	0,00
A-53	4232-716 4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	234,00 204,79	234,00 204,79	0,00	0,00
A-53 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2923	2,2923	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-023 4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	11,99 5,57	11,99 5,57	0,00	0,00
A-53 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7219	0,7219	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2760-346 2760-346	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	0,00	0,00
A-53	2760-353 2760-353	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0759-654	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL APOTEX 50 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2760-312 2760-312	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12 5,67	12,12 5,67	0,00	0,00
A-53 ***	0759-662	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 200 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-626 2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	0,00	0,00
A-53	2124-634 2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000

FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2650-661 2650-661	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	0,00	0,00
A-53	2675-742 2675-742	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0794-990	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-600 2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01 5,59	12,01 5,59	0,00	0,00
A-53 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7240	0,7240	0,0000	0,0000
FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2650-646 2650-646	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,01 5,59	12,01 5,59	0,00	0,00
A-53 ***	0794-974	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7240	0,7240	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-020 2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,64 19,97	29,64 19,97	0,00	0,00
A-53	2120-012 2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	66,31 51,98	66,31 51,98	0,00	0,00
A-53 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0772	3,0772	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-046 2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,36 5,86	12,36 5,86	0,00	0,00
A-53 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7590	0,7590	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1791-128 1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	0,00	0,00
A-53	2064-566 2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	3361-607 3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	0,00	0,00
A-53	3328-473 3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	0,00	0,00
A-53 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1790-963 1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12 5,67	12,12 5,67	0,00	0,00
A-53 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-790 2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	28,56 19,02	28,56 19,02	0,00	0,00
A-53	2082-808 2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	63,48 49,51	63,48 49,51	0,00	0,00

A-53 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9357	2,9357	0,0000	0,0000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,12	12,12	0,00	0,00
	2082-816				5,67	5,67		
A-53 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7346	0,7346	0,0000	0,0000

ci) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ci) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OCTREOTEVA LONG ACTING 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	4114-542	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 20 mg	G	647,25	647,25	0,00	0,00
	4114-542				582,30	582,30		
OCTREOTEVA LONG ACTING 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	4114-559	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 30 mg	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable, 30 mg	G	870,37	870,37	0,00	0,00
	4114-559				786,12	786,12		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	192,64	192,64	0,00	0,00
	0380-493				167,02	167,02		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	0613-182	20 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 ampoules 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	R	91,10	91,10	0,00	0,00
	0613-182				74,24	74,24		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	647,25	647,25	0,00	0,00
	1395-060				582,30	582,30		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	870,37	870,37	0,00	0,00
	1395-052				786,12	786,12		
SIROCTID 0,1 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-683	20 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	91,10	91,10	0,00	0,00
	3109-683				74,24	74,24		
SIROCTID 0,5 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-691	10 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	192,64	192,64	0,00	0,00

	3109-691				167,02	167,02		
SOMATULINE PROLONGED RELEASE 30 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: H01CB03		
A-52	1375-112	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg/ml		340,80	340,80	0,00	0,00
	1375-112				302,36	302,36		

cj) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cj) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TALOXASUSP 600 mg/5 ml		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N03AX10				
A-5	1243-948	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml		52,22	52,22	0,00	0,00
	1243-948				39,67	39,67		
TALOXATABS 600 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: N03AX10				
A-5	1243-930	100 tabletten, 600 mg	100 comprimés, 600 mg		96,66	96,66	0,00	0,00
	1243-930				79,33	79,33		
A-5 ***	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,9189	0,9189	0,0000	0,0000

ck) In § 1380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ck) Au § 1380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		32,33	32,33	5,07	8,53
	1177-229				22,32	22,32		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		37,71	37,71	5,82	9,80
	1177-252				27,02	27,02		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		21,85	21,85	3,50	5,83
	1177-237				13,18	13,18		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE		ATC: V08AB10				
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		41,62	41,62	6,37	10,72
	1177-278				30,43	30,43		

IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-260 1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		24,20 15,22	24,20 15,22	3,94	6,61	
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	2177-624 2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		57,89 44,63	57,89 44,63	8,00	12,10	
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-328 1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		46,62 34,79	46,62 34,79	7,07	11,89	
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08AB10			
B-178	1177-336 1177-336	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		26,68 17,38	26,68 17,38	4,28	7,19	

cl) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cl) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
MYCOBUTIN 150 mg		PFIZER				ATC: J04AB04		
A-18	1236-702 1236-702	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		229,83 200,98	229,83 200,98	0,00	0,00
A-18 ***	0749-606	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		2,2506	2,2506	0,0000	0,0000

cm) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cm) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
HYTRIN 1 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0103-085 0103-085	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	5,97 0,73	5,97 0,73	0,19	0,32
HYTRIN 10 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0105-627 0105-627	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	19,20 11,14	19,20 11,14	2,95	4,92
B-13 ***	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5152	0,5152	0,1054	0,1757
HYTRIN 2 mg		AMDIPHARM				ATC: G04CA03		
B-13	0103-226	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	R	9,38	9,38	0,94	1,57

B-13 ***	0103-226 0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	3,56 0,1647	3,56 0,1647	0,0336	0,0561
HYTRIN 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	0105-619 0105-619	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	14,44 7,46	14,44 7,46	1,98	3,30
B-13 ***	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3453	0,3453	0,0707	0,1179
TERAZOSAB 1 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-281 2103-281	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	G	5,80 0,58	5,80 0,58	0,15	0,26
TERAZOSAB 10 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2185-577 2185-577	84 tabletten, 10 mg	84 comprimés, 10 mg	G	43,18 31,79	43,18 31,79	6,59	11,08
B-13 ***	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4573	0,4573	0,0785	0,1319
TERAZOSAB 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-299 2103-299	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	8,42 2,82	8,42 2,82	0,75	1,25
B-13	2185-593 2185-593	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg	G	16,85 9,33	16,85 9,33	2,47	4,12
B-13 ***	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1439	0,1439	0,0294	0,0490
TERAZOSAB 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-307 2103-307	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	13,22 6,52	13,22 6,52	1,73	2,88
B-13	2185-585 2185-585	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg	G	30,88 21,05	30,88 21,05	4,87	8,18
B-13 ***	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3108	0,3108	0,0580	0,0974
TERAZOSINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-405 3117-405	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	43,43 32,00	43,43 32,00	6,62	11,14
B-13 ***	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3945	0,3945	0,0676	0,1137
TERAZOSINE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-389 3117-389	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	17,95 10,17	17,95 10,17	2,70	4,50
B-13 ***	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1344	0,1344	0,0276	0,0459
TERAZOSINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-397 3117-397	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	31,29 21,41	31,29 21,41	4,93	8,28
B-13 ***	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2706	0,2706	0,0503	0,0845
TERAZOSINE SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: G04CA03								
B-13	2437-036 2437-036	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	17,95 10,17	17,95 10,17	2,70	4,50
B-13 ***	0787-259	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1344	0,1344	0,0276	0,0459

cn) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cn) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb	I	II
						buiten		

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
RILUTEK		SANOFI BELGIUM				ATC: N07XX02		
B-238	1281-104 1281-104	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	143,85 122,44	143,85 122,44	8,00	12,10
B-238 ***	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4836	2,4836	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: N07XX02		
B-238	3447-992 3447-992	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	143,85 122,44	143,85 122,44	8,00	12,10
B-238 ***	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4836	2,4836	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: N07XX02		
B-238	3055-985 3055-985	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	139,77 118,71	139,77 118,71	8,00	12,10
B-238 ***	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4107	2,4107	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX				ATC: N07XX02		
B-238	3502-630 3502-630	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	82,92 66,78	82,92 66,78	8,00	12,10

co) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

co) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NORPROLAC 25 µg + 50 µg		FERRING				ATC: G02CB04		
B-92	2552-107 2552-107	3 tabletten, 25 µg	3 comprimés, 25 µg		8,36 2,77	8,36 2,77	0,73	1,22
NORPROLAC 75 µg		FERRING				ATC: G02CB04		
B-92	2552-081 2552-081	30 tabletten, 75 µg	30 comprimés, 75 µg		32,19 22,20	32,19 22,20	5,05	8,49
B-92 ***	0790-733	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,9141	0,9141	0,1683	0,2830
SOSTILAR 0,5 mg		PFIZER				ATC: G02CB03		
B-92	1179-910 1179-910	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		33,73 23,54	33,73 23,54	5,27	8,86
B-92 ***	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6199	3,6199	0,6587	1,1075

cp) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cp) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i>	I	II

						/ ex-usine		
GONAL-F 75 IU		MERCK				ATC: G03GA05		
B-92	1317-866 1317-866	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml		36,53 25,98	36,53 25,98	5,66	9,51
PUREGON 300 IU/0,36 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06		
B-92	1540-020 1540-020	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		96,08 78,80	96,08 78,80	8,00	12,10
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06		
B-92	1540-038 1540-038	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		177,78 153,44	177,78 153,44	8,00	12,10
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06		
B-92	2215-663 2215-663	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		261,71 230,11	261,71 230,11	8,00	12,10

cq) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cq) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
GABAPENTINE EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-401 2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	11,16 4,94	11,16 4,94	0,00	0,00
GABAPENTINE EG 300 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-393 2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,38 11,28	19,38 11,28	0,00	0,00
A-5	2559-433 2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,50 25,08	35,50 25,08	0,00	0,00
A-5 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1536	0,1536	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2209-385 2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	23,98 15,02	23,98 15,02	0,00	0,00
A-5	2559-425 2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	45,01 33,38	45,01 33,38	0,00	0,00
A-5 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2012	0,2012	0,0000	0,0000
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	4283-602 4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	19,38 11,28	19,38 11,28	0,00	0,00
A-5	4284-782 4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,50 25,08	35,50 25,08	0,00	0,00

A-5 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1536	0,1536	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 300 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2186-641	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,74	19,74	0,00	0,00
	2186-641				11,56	11,56		
A-5 ***	0779-256	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1497	0,1497	0,0000	0,0000
GABAPENTINE MYLAN 400 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2186-633	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,73	23,73	0,00	0,00
	2186-633				14,82	14,82		
A-5 ***	0779-264	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,1896	0,1896	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	10,04	10,04	0,00	0,00
	2215-671				4,07	4,07		
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	18,34	18,34	0,00	0,00
	2215-689				10,48	10,48		
A-5	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	35,48	35,48	0,00	0,00
	2215-697				25,06	25,06		
A-5 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1357	0,1357	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	22,42	22,42	0,00	0,00
	2215-705				13,67	13,67		
A-5	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	44,99	44,99	0,00	0,00
	2215-713				33,36	33,36		
A-5 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2011	0,2011	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	31,82	31,82	0,00	0,00
	2430-296				21,87	21,87		
A-5 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2705	0,2705	0,0000	0,0000
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	41,12	41,12	0,00	0,00
	2430-288				29,99	29,99		
A-5 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3635	0,3635	0,0000	0,0000
NEURONTIN 100 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	11,24	11,24	0,00	0,00
	1325-422				4,99	4,99		
A-5 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,54	19,54	0,00	0,00
	1325-448				11,40	11,40		
A-5 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1641	0,1641	0,0000	0,0000
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX12		
A-5	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	19,54	19,54	0,00	0,00
	3151-164				11,40	11,40		
A-5 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1641	0,1641	0,0000	0,0000

NEURONTIN 400 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1325-463 1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,15 15,17	24,15 15,17	0,00	0,00
A-5 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2153	0,2153	0,0000	0,0000
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-198 3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	24,15 15,17	24,15 15,17	0,00	0,00
A-5 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2153	0,2153	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1640-994 1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,54 23,37	33,54 23,37	0,00	0,00
A-5 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3196	0,3196	0,0000	0,0000
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-180 3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	33,54 23,37	33,54 23,37	0,00	0,00
A-5 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3196	0,3196	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	1641-000 1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,15 30,88	42,15 30,88	0,00	0,00
A-5 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4153	0,4153	0,0000	0,0000
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX12	
A-5	3151-172 3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	42,15 30,88	42,15 30,88	0,00	0,00
A-5 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4153	0,4153	0,0000	0,0000

cr) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cr) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
TOPAMAX 100 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1356-641 1356-641	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	30,60 20,81	30,60 20,81	0,00	0,00
A-5	2561-546 2561-546	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	42,03 30,78	42,03 30,78	0,00	0,00
A-5 ***	0761-692	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3726	0,3726	0,0000	0,0000
TOPAMAX 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N03AX11				
A-5	1356-625 1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	14,80 7,74	14,80 7,74	0,00	0,00
A-5	2561-520 2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	19,81 11,62	19,81 11,62	0,00	0,00

A-5 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1504	0,1504	0,0000	0,0000
TOPAMAX 50 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
A-5	1356-633 1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	21,15 12,64	21,15 12,64	0,00	0,00
A-5	2561-538 2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	28,72 19,16	28,72 19,16	0,00	0,00
A-5 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2395	0,2395	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
A-5	1573-682 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	21,15 12,64	21,15 12,64	0,00	0,00
A-5 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
A-5	1573-690 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	14,80 7,74	14,80 7,74	0,00	0,00
A-5 ***	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1671	0,1671	0,0000	0,0000
TOPAMAX Capsules met granulaat		JANSSEN-CILAG				ATC: N03AX11		
A-5	1573-708 1573-708	60 capsules, hard, 15 mg	60 gélules, 15 mg	R	10,58 4,49	10,58 4,49	0,00	0,00
TOPIRAMATE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11		
A-5	2572-766 2572-766	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,03 30,78	42,03 30,78	0,00	0,00
A-5 ***	0792-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3726	0,3726	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11		
A-5	2572-709 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	0,00	0,00
A-5	2572-691 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	18,60 10,68	18,60 10,68	0,00	0,00
A-5 ***	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1383	0,1383	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX11		
A-5	2572-659 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,70 14,79	23,70 14,79	0,00	0,00
A-5 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1893	0,1893	0,0000	0,0000
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: N03AX11		
A-5	2588-960 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,69 11,52	19,69 11,52	0,00	0,00
A-5 ***	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2487	0,2487	0,0000	0,0000

cs) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cs) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		AUROBINDO NV				ATC: J05AB11		
B-135	2680-403 2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	24,72 15,67	24,72 15,67	4,01	6,73

B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4750	0,4750	0,0955	0,1602
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,76	25,76	4,15	6,98
	2631-315				16,58	16,58		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4997	0,4997	0,0988	0,1662
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,25	53,25	7,99	12,10
	1253-848				40,58	40,58		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1544	1,1544	0,1902	0,2881

ct) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ct) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALACICLOVIR APOTEX 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	24,72	24,72	4,01	6,73
	2680-403				15,67	15,67		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4750	0,4750	0,0955	0,1602
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,76	25,76	4,15	6,98
	2631-315				16,58	16,58		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4997	0,4997	0,0988	0,1662
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,25	53,25	7,99	12,10
	1253-848				40,58	40,58		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1544	1,1544	0,1902	0,2881

cu) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cu) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GABITRIL 10 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				
A-5	1471-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		65,74	65,74	0,00	0,00
	1471-473				51,48	51,48		
A-5 ***	0762-286	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6097	0,6097	0,0000	0,0000
GABITRIL 15 mg		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N03AG06				

A-5	1471-515 1471-515	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg		97,35 79,96	97,35 79,96	0,00	0,00
A-5 ***	0762-294	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg		0,9258	0,9258	0,0000	0,0000
GABITRIL 5 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N03AG06								
A-5	1471-465 1471-465	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg		28,57 19,03	28,57 19,03	0,00	0,00
A-5 ***	0762-088	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4759	0,4759	0,0000	0,0000

cv) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cv) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-355 1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	12,18 5,72	12,18 5,72	0,00	0,00
DIFLUCAN 40 mg/ml PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-58	1509-363 1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	28,92 19,34	28,92 19,34	0,00	0,00
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
A-58	1385-566 1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	49,03 36,89	49,03 36,89	0,00	0,00

cw) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cw) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SPORANOX JANSSEN-CILAG ATC: J02AC02								
B-134	1385-566 1385-566	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	49,03 36,89	49,03 36,89	7,40	12,46

cx) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cx) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARTHROTEC 75 mg		PFIZER		ATC: M01AB55				
B-242	1357-466 1357-466	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	CR	25,02 15,94	25,02 15,94	4,05	6,80
B-242 ***	0762-526	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3374	0,3374	0,0675	0,1133

cy) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cy) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COMTAN		ORION CORPORATION		ATC: N04BX02				
B-244	1437-953 1437-953	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg		80,59 64,65	80,59 64,65	9,90	15,00
B-244 ***	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7582	0,7582	0,0990	0,1500

cz) In § 1840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cz) Au § 1840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-733 1563-733	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		36,72 26,14	36,72 26,14	5,68	9,56
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-725 1563-725	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		21,37 12,82	21,37 12,82	3,40	5,67
VISIPAQUE 270 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	2274-470 2274-470	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 550 mg/ml		51,40 38,96	51,40 38,96	7,73	12,10
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE		ATC: V08AB09				
B-178	1563-766	1 injectieflacon 200 ml oplossing	1 flacon injectable 200 ml solution		74,84	74,84	8,00	12,10

	1563-766	voor injectie, 652 mg/ml	injectable, 652 mg/ml		59,42	59,42		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-741	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,06	24,06	3,92	6,58
	1563-741				15,10	15,10		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	1563-758	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		41,83	41,83	6,40	10,76
	1563-758				30,60	30,60		
VISIPAQUE 320 mg l/ml		GE HEALTHCARE				ATC: V08AB09		
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 652 mg/ml		58,30	58,30	8,00	12,10
	2274-462				44,99	44,99		

da) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

da) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-11	2381-515	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	M	23,31	23,31	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-11	2156-719	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-11	2490-324	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	39,35	39,35	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	1281-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,31	23,31	0,00	0,00
	1281-534				14,44	14,44		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	1717-099	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	1717-099				24,82	24,82		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwipen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-11	3682-002	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	3682-002				29,25	29,25		
HUMALOG 100 UI/ml Kwipen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	2667-889	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2667-889				29,25	29,25		

db) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

dc) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dd) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

346

A-20	1411-354 1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	72,27 57,18	72,27 57,18	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8036	0,8036	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-362 1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,99 10,21	17,99 10,21	0,00	0,00

de) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

de) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ZEFFIX 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-354 1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	72,27 57,18	72,27 57,18	0,00	0,00
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8036	0,8036	0,0000	0,0000
ZEFFIX 5 mg/ml GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AF05								
A-20	1411-362 1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	17,99 10,21	17,99 10,21	0,00	0,00

df) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

df) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg MYLAN EPD ATC: N03AF02								
A-5	2442-200 2442-200	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	G	12,90 6,28	12,90 6,28	0,00	0,00
A-5	2692-499 2692-499	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	200 comprimés pelliculés, 300 mg	G	32,99 22,89	32,99 22,89	0,00	0,00
A-5 ***	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1626	0,1626	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg MYLAN EPD ATC: N03AF02								
A-5	2442-218 2442-218	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	23,04 14,21	23,04 14,21	0,00	0,00
A-5	2692-473 2692-473	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	58,87 45,48	58,87 45,48	0,00	0,00
A-5 ***	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2705	0,2705	0,0000	0,0000

TRILEPTAL 300		NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02			
A-5	1595-636	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,98	13,98	0,00	0,00	
	1595-636				7,11	7,11			
A-5 ***	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1842	0,1842	0,0000	0,0000	
TRILEPTAL 600		NOVARTIS PHARMA				ATC: N03AF02			
A-5	1295-419	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	R	23,04	23,04	0,00	0,00	
	1295-419				14,21	14,21			
A-5 ***	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3655	0,3655	0,0000	0,0000	

dg) In § 2030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dg) Au § 2030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAPECITABINE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: L01BC06		
A-28	3035-763	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	34,59	34,59	0,00	0,00
	3035-763				24,29	24,29		
A-28 ***	7702-590	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4970	0,4970	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: L01BC06		
A-28	3035-789	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	181,22	181,22	0,00	0,00
	3035-789				156,57	156,57		
A-28 ***	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4704	1,4704	0,0000	0,0000

dh) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dh) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VISUDYNE		EUROCEPT				ATC: S01LA01		
B-252	1552-009	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg		938,84	938,84	8,00	12,10
	1552-009				848,68	848,68		

di) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

di) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb			
						<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			
ARAVA 10 mg					SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13	
B-354	1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,62	78,62	9,90	15,00	
	1589-696				62,84	62,84			
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7385	0,7385	0,0990	0,1500	
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA			ATC: L04AA13	
B-354	3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,62	78,62	9,90	15,00	
	3270-071				62,84	62,84			
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7385	0,7385	0,0990	0,1500	
ARAVA 20 mg					SANOFI BELGIUM			ATC: L04AA13	
B-354	1544-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	R	37,88	37,88	5,85	9,84	
	1544-337				27,17	27,17			
B-354	1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	89,15	89,15	9,90	15,00	
	1589-704				72,47	72,47			
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8438	0,8438	0,0990	0,1500	
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)					PI-PHARMA			ATC: L04AA13	
B-354	3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	89,15	89,15	9,90	15,00	
	3270-063				72,47	72,47			
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8438	0,8438	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg					SANDOZ			ATC: L04AA13	
B-354	2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencorpus)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	78,62	78,62	9,90	15,00	
	2792-125				62,84	62,84			
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7385	0,7385	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg					SANDOZ			ATC: L04AA13	
B-354	2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencorpus)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	89,15	89,15	9,90	15,00	
	2792-117				72,47	72,47			
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8438	0,8438	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg					PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: L04AA13	
B-354	2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	77,25	77,25	9,90	15,00	
	2804-532				61,60	61,60			
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7248	0,7248	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg					PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: L04AA13	
B-354	3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,45	82,45	9,90	15,00	
	3187-184				66,34	66,34			
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7768	0,7768	0,0990	0,1500	
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg					PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: L04AA13	
B-354	2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	87,61	87,61	9,90	15,00	
	2804-565				71,06	71,06			
B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8284	0,8284	0,0990	0,1500	

dj) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dj) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	de remb			
						<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>			
BENEPALI 25 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10	
	3613-031				223,39	223,39			
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10	
	3456-696				450,83	450,83			
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10	
	3518-354				1328,12	1328,12			
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33	503,33	8,00	12,10	
	3456-688				450,83	450,83			
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10	
	3518-362				1328,12	1328,12			
ENBREL 10 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	2880-086	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg		133,19	133,19	8,00	12,10	
	2880-086				112,70	112,70			
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10	
	1708-627				279,23	279,23			
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10	
	2371-854				279,23	279,23			
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10	
	2371-862				563,55	563,55			
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10	
	3355-534				1593,36	1593,36			
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10	
	2662-161				563,55	563,55			
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10	
	3355-526				1593,36	1593,36			
ERELZI 50 mg/mL					SANDOZ		ATC: L04AB01		
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10	
	3911-187				450,83	450,83			
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10	

	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB01			
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB01			
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB01			
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

dk) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dk) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DONEPEZIL APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06DA02			
B-254	2889-558	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	1,09	1,82
	2889-558				4,11	4,11		
B-254	2920-213	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	25,63	25,63	4,14	6,95
	2920-213				16,47	16,47		
B-254 ***	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2129	0,2129	0,0422	0,0709
DONEPEZIL APOTEX 5 mg		AUROBINDO NV			ATC: N06DA02			
B-254	2889-541	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,10	10,10	1,09	1,82
	2889-541				4,11	4,11		
B-254 ***	0754-044	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1904	0,1904	0,0389	0,0650
DONEPEZIL EG 10 mg		EUROGENERICS			ATC: N06DA02			
B-254	2876-415	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,40	10,40	1,15	1,92
	2876-415				4,35	4,35		
B-254	2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,75	26,75	4,29	7,21
	2876-431				17,45	17,45		
B-254 ***	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2243	0,2243	0,0438	0,0736

DONEPEZIL EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: N06DA02			
B-254	2876-381 2876-381	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,40 4,35	10,40 4,35	1,15	1,92	
B-254	2876-407 2876-407	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,75 17,45	26,75 17,45	4,29	7,21	
DONEPEZIL KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N06DA02			
B-254	3496-338 3496-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,40 4,35	10,40 4,35	1,15	1,92	
B-254	3496-361 3496-361	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,75 17,45	26,75 17,45	4,29	7,21	
B-254 ***	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2243	0,2243	0,0438	0,0736	
DONEPEZIL KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N06DA02			
B-254	3496-395 3496-395	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,40 4,35	10,40 4,35	1,15	1,92	
B-254	3496-353 3496-353	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,75 17,45	26,75 17,45	4,29	7,21	
B-254 ***	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2243	0,2243	0,0438	0,0736	
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02			
B-254	2853-125 2853-125	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,40 4,35	10,40 4,35	1,15	1,92	
B-254	2853-133 2853-133	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,63 10,70	18,63 10,70	2,84	4,73	
B-254	2853-141 2853-141	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,71 17,41	26,71 17,41	4,29	7,20	
B-254 ***	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2239	0,2239	0,0438	0,0735	
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02			
B-254	2872-679 2872-679	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,68 16,51	25,68 16,51	4,14	6,96	
B-254 ***	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2134	0,2134	0,0422	0,0710	
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02			
B-254	2853-091 2853-091	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,40 4,35	10,40 4,35	1,15	1,92	
B-254	2853-109 2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	32,40 22,38	32,40 22,38	5,08	8,54	
B-254	2853-117 2853-117	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,71 17,41	26,71 17,41	4,29	7,20	
B-254 ***	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2239	0,2239	0,0438	0,0735	
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: N06DA02			
B-254	2872-646 2872-646	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	26,75 17,45	26,75 17,45	4,29	7,21	
B-254 ***	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2243	0,2243	0,0438	0,0736	
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06DA02			
B-254	2889-863 2889-863	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	25,68 16,51	25,68 16,51	4,14	6,96	
B-254 ***	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2134	0,2134	0,0422	0,0710	
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06DA02			
B-254	2982-031 2982-031	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10 4,11	10,10 4,11	1,09	1,82	

B-254	2982-056	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,65	4,42
	2982-056				10,00	10,00		
B-254	2982-049	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,73	26,73	4,29	7,21
	2982-049				17,43	17,43		
B-254 ***	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2241	0,2241	0,0438	0,0736
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06DA02		
B-254	2889-822	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,14	10,14	1,10	1,83
	2889-822				4,15	4,15		
B-254	2889-848	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	25,68	25,68	4,14	6,96
	2889-848				16,51	16,51		
B-254 ***	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2134	0,2134	0,0422	0,0710
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06DA02		
B-254	2982-015	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,10	10,10	1,09	1,82
	2982-015				4,11	4,11		
B-254	2982-023	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	26,73	26,73	4,29	7,21
	2982-023				17,43	17,43		
B-254 ***	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2241	0,2241	0,0438	0,0736
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-045	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	35,68	35,68	5,54	9,31
	1574-045				25,24	25,24		
B-254 ***	0769-653	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5520	0,5520	0,0989	0,1662
EXELON 1,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-565	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	35,47	35,47	5,51	9,26
	3262-565				25,05	25,05		
B-254 ***	7714-108	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5482	0,5482	0,0984	0,1654
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-052	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	37,87	37,87	5,85	9,83
	1574-052				27,16	27,16		
B-254 ***	0769-661	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5911	0,5911	0,1045	0,1755
EXELON 3 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-581	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	37,67	37,67	5,82	9,78
	3262-581				26,98	26,98		
B-254 ***	7714-116	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5875	0,5875	0,1039	0,1746
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-060	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	37,87	37,87	5,85	9,83
	1574-060				27,16	27,16		
B-254 ***	0769-679	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5911	0,5911	0,1045	0,1755
EXELON 4,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-599	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	37,67	37,67	5,82	9,78
	3262-599				26,98	26,98		
B-254 ***	7714-124	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5875	0,5875	0,1039	0,1746
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	1574-078	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	38,71	38,71	5,96	10,03
	1574-078				27,89	27,89		
B-254 ***	0769-687	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6061	0,6061	0,1064	0,1791
EXELON 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N06DA03		
B-254	3262-623	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	38,49	38,49	5,93	9,98
	3262-623				27,69	27,69		
B-254 ***	7714-132	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6021	0,6021	0,1059	0,1782

REMINYL 16 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-214	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	35,19	35,19	5,47	9,20	
	2217-214				24,82	24,82			
B-254 ***	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	0,3622	0,3622	0,0651	0,1095	
REMINYL 24 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-230	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	35,15	35,15	5,46	9,19	
	2217-230				24,78	24,78			
B-254 ***	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	0,3617	0,3617	0,0650	0,1094	
REMINYL 4 mg/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	1576-396	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	29,56	29,56	4,68	7,87	
	1576-396				19,90	19,90			
REMINYL 8 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: N06DA04			
B-254	2217-180	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	R	12,01	12,01	1,48	2,47	
	2217-180				5,59	5,59			
B-254 ***	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	0,2586	0,2586	0,0529	0,0882	

dl) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dl) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ALDARA 5%		MYLAN EPD				ATC: D06BB10		
C-28	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		62,42	62,42	9,90	15,00
	1429-166				48,58	48,58		

dm) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dm) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA				ATC: N03AX14		
A-5	2155-000	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	30,44	30,44	0,00	0,00
	2155-000				20,67	20,67		
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	19,02	19,02	0,00	0,00

A-5	2657-450 2657-476 2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	11,00 19,02 11,00	11,00 19,02 11,00	0,00	0,00
KEPPRA 100 mg/ml UCB PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	2322-717 2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	55,54 42,58	55,54 42,58	0,00	0,00
KEPPRA 1000 mg UCB PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	1580-265 1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	85,25 68,90	85,25 68,90	0,00	0,00
A-5 ***	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8048	0,8048	0,0000	0,0000
KEPPRA 1000 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	3144-664 3144-664	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	85,25 68,90	85,25 68,90	0,00	0,00
A-5 ***	7713-100	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8048	0,8048	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg UCB PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	1580-232 1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,50 17,22	26,50 17,22	0,00	0,00
A-5 ***	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2173	0,2173	0,0000	0,0000
KEPPRA 250 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	3187-192 3187-192	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	26,50 17,22	26,50 17,22	0,00	0,00
A-5 ***	7719-602	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2173	0,2173	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg UCB PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	1580-240 1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	46,23 34,45	46,23 34,45	0,00	0,00
A-5 ***	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4146	0,4146	0,0000	0,0000
KEPPRA 500 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	3187-200 3187-200	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	46,23 34,45	46,23 34,45	0,00	0,00
A-5 ***	7713-092	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4146	0,4146	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg UCB PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	1580-257 1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	65,96 51,67	65,96 51,67	0,00	0,00
A-5 ***	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6119	0,6119	0,0000	0,0000
KEPPRA 750 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA					ATC: N03AX14			
A-5	3480-282 3480-282	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	65,96 51,67	65,96 51,67	0,00	0,00
A-5 ***	7719-610	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6119	0,6119	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-052 2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	30,44 20,67	30,44 20,67	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2906-287 2906-287	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	60,46 46,87	60,46 46,87	0,00	0,00
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			

A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	85,25	85,25	0,00	0,00
	2903-045				68,90	68,90		
A-5	2936-383	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	126,39	126,39	0,00	0,00
	2936-383				106,49	106,49		
A-5 ***	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6081	0,6081	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 1500 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	4245-619	100 filmomhulde tabletten, 1500 mg	100 comprimés pelliculés, 1500 mg	G	122,96	122,96	0,00	0,00
	4245-619				103,35	103,35		
A-5 ***	7728-553	1 filmomhulde tablet, 1500 mg	1 comprimé pelliculé, 1500 mg	G	1,1819	1,1819	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	26,46	26,46	0,00	0,00
	2903-011				17,20	17,20		
A-5 ***	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,21	46,21	0,00	0,00
	2903-029				34,43	34,43		
A-5	2936-367	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	68,88	68,88	0,00	0,00
	2936-367				54,22	54,22		
A-5 ***	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3205	0,3205	0,0000	0,0000
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg SANDOZ					ATC: N03AX14			
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	65,94	65,94	0,00	0,00
	2903-037				51,66	51,66		
A-5	2936-375	200 filmomhulde tabletten, 750 mg	200 comprimés pelliculés, 750 mg	G	98,11	98,11	0,00	0,00
	2936-375				80,65	80,65		
A-5 ***	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,4667	0,4667	0,0000	0,0000

dn) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dn) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4 mg/5 ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BA08			
B-279	3128-121	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	G	106,24	106,24	8,00	12,10
	3128-121				88,09	88,09		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml MYLAN EPD					ATC: M05BA08			
B-279	3028-180	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	G	111,06	111,06	8,00	12,10
	3028-180				92,48	92,48		
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ SANDOZ					ATC: M05BA08			
B-279	2994-614	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	G	111,07	111,07	8,00	12,10
	2994-614				92,49	92,49		

ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M05BA08			
B-279	4426-672	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	G	111,07	111,07	8,00	12,10	
	4426-672				92,49	92,49			
ZOLEDRONINEZUUR FRESENIUS KABI 4 mg/5 ml		FRESENIUS KABI				ATC: M05BA08			
B-279	3094-968	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 4 mg	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 4 mg	G	106,24	106,24	8,00	12,10	
	3094-968				88,09	88,09			
ZOMETA 4 mg/5 ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY				ATC: M05BA08			
B-279	2631-125	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	R	106,24	106,24	8,00	12,10	
	2631-125				88,09	88,09			
ZOMETA 40 µg/ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY				ATC: M05BA08			
B-279	3027-802	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	R	106,24	106,24	8,00	12,10	
	3027-802				88,09	88,09			

do) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

do) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
EVISTA		EUROCEPT				ATC: G03XC01			
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	35,86	35,86	5,56	9,36	
	1447-788				25,40	25,40			
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3701	0,3701	0,0662	0,1114	

dp) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dp) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
FIRMAGON 120 mg		FERRING				ATC: L02BX02			
A-27	2691-202	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml		251,74	251,74	0,00	0,00	
	2691-202				221,00	221,00			
FIRMAGON 80 mg		FERRING				ATC: L02BX02			

A-27	2691-194	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg		142,71	142,71	0,00	0,00
	2691-194				121,40	121,40		

dq) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dq) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REBIF			MERCK	ATC: L03AB07				
B-227	1485-986	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml		605,98	605,98	8,00	12,10
	1485-986				544,61	544,61		
REBIF 22 microgram/0,5 ml			MERCK	ATC: L03AB07				
B-227	2686-418	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL	12 doses solution injectable, 44 µg/mL		605,98	605,98	8,00	12,10
	2686-418				544,61	544,61		
REBIF 44			MERCK	ATC: L03AB07				
B-227	1724-582	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml		738,00	738,00	8,00	12,10
	1724-582				665,21	665,21		
REBIF 44 microgram/0,5 ml			MERCK	ATC: L03AB07				
B-227	2686-392	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 doses solution injectable, 88 µg/ml		738,00	738,00	8,00	12,10
	2686-392				665,21	665,21		

dr) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dr) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg			IPSEN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB03	
A-52	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1022,19	1022,19	0,00	0,00
	1720-432				924,83	924,83		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg			IPSEN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB03	
A-52	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		671,82	671,82	0,00	0,00
	1720-424				604,75	604,75		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg			IPSEN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB03	

chapitre: I)								
A-52	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		803,12	803,12	0,00	0,00
	1720-440				724,70	724,70		

ds) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ds) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
A-54	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	569,21	569,21	0,00	0,00
	1663-939				511,01	511,01		
A-54 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,4073	9,4073	0,0000	0,0000
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
A-54	3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	828,66	828,66	0,00	0,00
	3270-188				748,03	748,03		
A-54 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1543	9,1543	0,0000	0,0000

dt) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dt) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		ROCHE		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	569,21	569,21	8,00	12,10
	1663-939				511,01	511,01		
B-270 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,4073	9,4073	0,1333	0,2017
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg		SANDOZ		ATC: J05AB14				
B-270	3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	828,66	828,66	9,90	15,00
	3270-188				748,03	748,03		
B-270 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1543	9,1543	0,1100	0,1667

du) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

du) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL	12 seringues préremplies 1 mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10

	3911-179	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL		1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

dv) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dv) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L03AB07				
B-227	3019-155	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml	4 stylos préremplies, 60 µg/ml		652,14	652,14	8,00	12,10
	3019-155				586,78	586,78		

dw) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dw) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	511,75	511,75	0,00	0,00
	3431-822				458,52	458,52		
A-58 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,1063	18,1063	0,0000	0,0000
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
A-58	2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	297,09	297,09	0,00	0,00

	2121-564				262,42	262,42		
VFEND 50 mg		PFIZER			ATC: J02AC03			
A-58	1722-123 1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,72 140,58	163,72 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2982	5,2982	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ			ATC: J02AC03			
A-58	3296-670 3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,56 491,24	547,56 491,24	0,00	0,00
A-58 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0931	18,0931	0,0000	0,0000
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: J02AC03			
A-58	3296-662 3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: J02AC03			
A-58	4267-597 4267-597	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,55 491,23	547,55 491,23	0,00	0,00
A-58 ***	7730-146	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0928	18,0928	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV			ATC: J02AC03			
A-58	4267-589 4267-589	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7730-138	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: J02AC03			
A-58	3432-325 3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,55 491,23	547,55 491,23	0,00	0,00
A-58 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0928	18,0928	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: J02AC03			
A-58	3432-317 3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD			ATC: J02AC03			
A-58	3421-476 3421-476	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,55 491,23	547,55 491,23	0,00	0,00
A-58 ***	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0928	18,0928	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN EPD			ATC: J02AC03			
A-58	3421-468 3421-468	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA			ATC: J02AC03			
A-58	3364-106 3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,56 491,24	547,56 491,24	0,00	0,00
A-58 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0931	18,0931	0,0000	0,0000
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA			ATC: J02AC03			
A-58	3364-098 3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	0,00	0,00
A-58 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,0000	0,0000

dx) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dx) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VFEND 200 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	3431-822 3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	511,75 458,52	511,75 458,52	8,00	12,10
B-134 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	18,1063	18,1063	0,2857	0,4321
VFEND 40 mg/ml		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	2121-564 2121-564	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	297,09 262,42	297,09 262,42	8,00	12,10
VFEND 50 mg		PFIZER		ATC: J02AC03				
B-134	1722-123 1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,72 140,58	163,72 140,58	8,00	12,10
B-134 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2982	5,2982	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-670 3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,56 491,24	547,56 491,24	8,00	12,10
B-134 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0931	18,0931	0,2667	0,4033
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: J02AC03				
B-134	3296-662 3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	8,00	12,10
B-134 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
B-134	4267-597 4267-597	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,55 491,23	547,55 491,23	8,00	12,10
B-134 ***	7730-146	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0928	18,0928	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: J02AC03				
B-134	4267-589 4267-589	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	8,00	12,10
B-134 ***	7730-138	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-325 3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,55 491,23	547,55 491,23	8,00	12,10
B-134 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0928	18,0928	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC03				
B-134	3432-317 3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	8,00	12,10
B-134 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 200 mg		MYLAN EPD		ATC: J02AC03				
B-134	3421-476 3421-476	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,55 491,23	547,55 491,23	8,00	12,10
B-134 ***	7715-576	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0928	18,0928	0,2667	0,4033
VORICONAZOLE MYLAN 50 mg		MYLAN EPD		ATC: J02AC03				
B-134	3421-468 3421-468	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72 140,58	163,72 140,58	8,00	12,10
B-134 ***	7715-568	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,2667	0,4033

VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AC03			
B-134	3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	547,56	547,56	8,00	12,10	
	3364-106				491,24	491,24			
B-134 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	18,0931	18,0931	0,2667	0,4033	
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AC03			
B-134	3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,72	163,72	8,00	12,10	
	3364-098				140,58	140,58			
B-134 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2982	5,2982	0,2667	0,4033	

dy) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dy) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
TOBI MYLAN EPD ATC: J01GB01									
A-16	2051-936 2051-936	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	R	1439,86 1306,37	1439,86 1306,37	0,00	0,00	

dz) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dz) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIDEL 1%MYLAN EPDATC: D11AH02								
B-264	1739-259 <i>1739-259</i>	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		28,90 <i>19,32</i>	28,90 <i>19,32</i>	4,59	7,72
B-264	2198-596 <i>2198-596</i>	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		45,80 <i>34,07</i>	45,80 <i>34,07</i>	6,95	11,70

ea) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ea) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	

EMSELEX 15 mg		ZR PHARMA& GmbH				ATC: G04BD10			
B-265	2190-973	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		105,00	105,00	9,90	15,00	
	2190-973				86,95	86,95			
B-265 ***	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0228	1,0228	0,1010	0,1531	
EMSELEX 7,5 mg		ZR PHARMA& GmbH				ATC: G04BD10			
B-265	2191-013	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg		56,06	56,06	8,38	14,12	
	2191-013				43,03	43,03			
B-265 ***	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5234	0,5234	0,0855	0,1441	
FESOTERODINE EG 4 mg		EUROGENERICS				ATC: G04BD11			
B-265	4426-698	30 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	30 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	26,16	26,16	4,21	7,07	
	4426-698				16,93	16,93			
B-265	4426-706	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	50,37	50,37	7,59	12,78	
	4426-706				38,07	38,07			
B-265	4426-714	100 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	100 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	58,68	58,68	8,75	14,74	
	4426-714				45,32	45,32			
B-265 ***	7732-142	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5391	0,5391	0,0875	0,1474	
FESOTERODINE EG 8 mg		EUROGENERICS				ATC: G04BD11			
B-265	4426-722	30 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	30 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	28,57	28,57	4,54	7,64	
	4426-722				19,03	19,03			
B-265	4426-730	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	55,60	55,60	8,32	14,01	
	4426-730				42,63	42,63			
B-265	4426-748	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	61,03	61,03	9,08	15,00	
	4426-748				47,37	47,37			
B-265 ***	7732-159	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	0,5626	0,5626	0,0908	0,1500	
PELVICARE 10 mg		CERES PHARMA NV				ATC: G04BD08			
B-265	3926-599	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	35,69	35,69	5,54	9,32	
	3926-599				25,25	25,25			
B-265 ***	7725-807	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3436	0,3436	0,0616	0,1036	
PELVICARE 5 mg		CERES PHARMA NV				ATC: G04BD08			
B-265	3926-623	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	35,69	35,69	5,54	9,32	
	3926-623				25,25	25,25			
B-265 ***	7725-799	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3436	0,3436	0,0616	0,1036	
SOLIFENACIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: G04BD08			
B-265	3918-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	35,55	35,55	5,52	9,29	
	3918-679				25,13	25,13			
B-265	3983-244	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	250 comprimés pelliculés, 10 mg	G	128,83	128,83	9,90	15,00	
	3983-244				108,72	108,72			
B-265 ***	7724-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4962	0,4962	0,0396	0,0600	
SOLIFENACIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: G04BD08			
B-265	3918-661	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	35,55	35,55	5,52	9,29	
	3918-661				25,13	25,13			
B-265	3983-236	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	250 comprimés pelliculés, 5 mg	G	125,60	125,60	9,90	15,00	
	3983-236				105,77	105,77			

B-265 ***	7724-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4833	0,4833	0,0396	0,0600
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: G04BD08				
B-265	3917-341	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,94	18,94	2,90	4,84
	3917-341				10,94	10,94		
B-265	3917-333	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,17	37,17	5,75	9,67
	3917-333				26,54	26,54		
B-265 ***	7725-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3600	0,3600	0,0639	0,1074
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: G04BD08				
B-265	3917-358	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,94	18,94	2,90	4,84
	3917-358				10,94	10,94		
B-265	3920-816	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,17	37,17	5,75	9,67
	3920-816				26,54	26,54		
B-265 ***	7725-831	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4724	0,4724	0,0967	0,1613
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD08				
B-265	3946-746	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,96	17,96	2,70	4,50
	3946-746				10,18	10,18		
B-265	3911-146	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	35,55	35,55	5,52	9,29
	3911-146				25,13	25,13		
B-265 ***	7726-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3420	0,3420	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: G04BD08				
B-265	3946-738	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	17,96	17,96	2,70	4,50
	3946-738				10,18	10,18		
B-265	3911-138	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	35,55	35,55	5,52	9,29
	3911-138				25,13	25,13		
B-265 ***	7726-805	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3420	0,3420	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: G04BD08				
B-265	3950-326	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,94	18,94	2,90	4,84
	3950-326				10,94	10,94		
B-265	3945-847	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	53,64	53,64	8,05	13,55
	3945-847				40,91	40,91		
B-265	4263-174	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	73,97	73,97	9,90	15,00
	4263-174				58,66	58,66		
B-265 ***	7724-776	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4887	0,4887	0,0805	0,1355
SOLIFENACINE EG 5 mg		EUROGENERICS		ATC: G04BD08				
B-265	3950-318	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,94	18,94	2,90	4,84
	3950-318				10,94	10,94		
B-265	3945-821	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	53,64	53,64	8,05	13,55
	3945-821				40,91	40,91		
B-265	3945-839	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	93,18	93,18	9,90	15,00
	3945-839				76,15	76,15		
B-265 ***	7724-784	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4421	0,4421	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		ATC: G04BD08				
B-265	3872-157	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,94	18,94	2,90	4,84
	3872-157				10,94	10,94		
B-265	3872-132	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,17	37,17	5,75	9,67
	3872-132				26,54	26,54		
B-265	3978-327	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	76,57	76,57	9,90	15,00
	3978-327				60,98	60,98		
B-265 ***	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3590	0,3590	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE MYLAN 5 mg		MYLAN EPD		ATC: G04BD08				

B-265	3872-140 3872-140	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,94 10,94	18,94 10,94	2,90	4,84
B-265	3872-165 3872-165	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,17 26,54	37,17 26,54	5,75	9,67
B-265	3978-335 3978-335	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	91,89 74,98	91,89 74,98	9,90	15,00
B-265 ***	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4356	0,4356	0,0495	0,0750
SOLIFENACINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-393 3874-393	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,94 10,94	18,94 10,94	2,90	4,84
B-265	3874-401 3874-401	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,57 26,02	36,57 26,02	5,66	9,53
B-265	3890-787 3890-787	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	76,49 60,90	76,49 60,90	9,90	15,00
B-265 ***	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3533	0,3533	0,0629	0,1059
SOLIFENACINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD08								
B-265	3874-377 3874-377	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,94 10,94	18,94 10,94	2,90	4,84
B-265	3874-385 3874-385	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,57 26,02	36,57 26,02	5,66	9,53
B-265	3890-779 3890-779	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	85,60 69,22	85,60 69,22	9,90	15,00
B-265 ***	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3533	0,3533	0,0629	0,1059
TOLTERODIN SANDOZ 4 mg SANDOZ ATC: G04BD07								
B-265	3209-236 3209-236	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	20,43 12,09	20,43 12,09	3,21	5,34
B-265	3209-244 3209-244	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	26,09 16,87	26,09 16,87	4,20	7,05
B-265 ***	7709-355	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2538	0,2538	0,0500	0,0839
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD07								
B-265	3140-027 3140-027	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	20,53 12,17	20,53 12,17	3,23	5,38
B-265	3140-035 3140-035	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	24,75 15,70	24,75 15,70	4,01	6,74
B-265 ***	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2379	0,2379	0,0477	0,0802
TOVEDESO 3,5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD13								
B-265	3885-316 3885-316	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	25,78 16,60	25,78 16,60	4,16	6,98
B-265	3885-324 3885-324	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	67,84 53,31	67,84 53,31	9,90	15,00
B-265 ***	7724-339	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	G	0,5631	0,5631	0,0884	0,1339
TOVEDESO 7 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD13								
B-265	3885-332 3885-332	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	G	28,14 18,66	28,14 18,66	4,49	7,54
B-265	3885-340	112 tabletten met verlengde	112 comprimés à libération	G	70,61	70,61	9,90	15,00

		afgifte, 7 mg	prolongée, 7 mg						
B-265 ***	3885-340 7724-347	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	G	55,73 0,5878	55,73 0,5878	0,0884	0,1339	
TOVIAZ 4 mg PFIZER ATC: G04BD11									
B-265	2464-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg		50,71	50,71	7,64	12,10	
	2464-394				38,36	38,36			
B-265	2493-195	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg		110,97	110,97	9,90	15,00	
	2493-195				92,40	92,40			
B-265 ***	0790-543	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg		1,2643	1,2643	0,1179	0,1786	
TOVIAZ 4 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: G04BD11									
B-265	4271-813	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg		110,97	110,97	9,90	15,00	
	4271-813				92,40	92,40			
B-265 ***	7730-211	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg		1,2643	1,2643	0,1179	0,1786	
TOVIAZ 8 mg PFIZER ATC: G04BD11									
B-265	2908-721	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg		135,71	135,71	9,90	15,00	
	2908-721				115,00	115,00			
B-265	2464-410	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg		56,16	56,16	8,00	12,10	
	2464-410				43,11	43,11			
B-265	2493-211	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg		123,11	123,11	9,90	15,00	
	2493-211				103,49	103,49			
B-265 ***	0790-550	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg		1,3094	1,3094	0,0990	0,1500	
TOVIAZ 8 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: G04BD11									
B-265	4271-821	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg		123,11	123,11	9,90	15,00	
	4271-821				103,49	103,49			
B-265	4271-839	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg		135,71	135,71	9,90	15,00	
	4271-839				115,00	115,00			
B-265 ***	7730-229	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg		1,3094	1,3094	0,0990	0,1500	
UROLINA 4 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD07									
B-265	2948-289	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	24,76	24,76	4,01	6,74	
	2948-289				15,71	15,71			
B-265 ***	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2380	0,2380	0,0477	0,0802	
VESICARE 10 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08									
B-265	2445-922	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,17	37,17	5,75	9,67	
	2445-922				26,54	26,54			
B-265 ***	0786-822	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3600	0,3600	0,0639	0,1074	
VESICARE 5 mg ASTELLAS PHARMA ATC: G04BD08									
B-265	2280-519	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	37,17	37,17	5,75	9,67	
	2280-519				26,54	26,54			
B-265 ***	0786-814	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3600	0,3600	0,0639	0,1074	

eb) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende

eb) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml ZR PHARMA& GmbH ATC: L03AB11								
B-203	1684-240 1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87 604,80	671,87 604,80	8,00	12,10

ec) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ec) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml ZR PHARMA& GmbH ATC: L03AB11								
B-203	1684-240 1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87 604,80	671,87 604,80	8,00	12,10

ed) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ed) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml ZR PHARMA& GmbH ATC: L03AB11								
B-285	1684-240 1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87 604,80	671,87 604,80	8,00	12,10

ee) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ee) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT				ATC: C10AC01		
A-46	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		25,52	25,52	0,00	0,00
	0073-296				16,37	16,37		
A-46 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4151	0,4151	0,0000	0,0000

ef) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ef) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT				ATC: C10AC01		
B-40	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		25,52	25,52	4,12	6,92
	0073-296				16,37	16,37		
B-40 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4151	0,4151	0,0824	0,1384

eg) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eg) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01		
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		

B-255	3518-362 3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-255	1708-627 1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48 279,23	315,48 279,23	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-255	2371-854 2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48 279,23	315,48 279,23	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-255	2371-862 2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71 563,55	626,71 563,55	8,00	12,10
B-255	3355-534 3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01 1593,36	1754,01 1593,36	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER				ATC: L04AB01				
B-255	2662-161 2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71 563,55	626,71 563,55	8,00	12,10
B-255	3355-526 3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01 1593,36	1754,01 1593,36	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ				ATC: L04AB01				
B-255	3911-187 3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3911-195 3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ				ATC: L04AB01				
B-255	3911-161 3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3911-179 3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD				ATC: L04AB01				
B-255	4228-433 4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36 223,39	254,36 223,39	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD				ATC: L04AB01				
B-255	4229-688 4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-696 4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD				ATC: L04AB01				
B-255	4229-712 4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10

	4229-704				1328,12	1328,12		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

eh) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eh) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MEMANTINE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06DX01								
B-254	3117-462 3117-462	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,91 11,69	19,91 11,69	3,10	5,17
B-254 ***	7706-799	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2703	0,2703	0,0554	0,0923
MEMANTINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV ATC: N06DX01								
B-254	3209-921 3209-921	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,58 20,79	30,58 20,79	4,83	8,11
B-254 ***	7708-746	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3073	0,3073	0,0575	0,0965
MEMANTINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06DX01								
B-254	3090-198 3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,47 12,89	21,47 12,89	3,42	5,70
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2981	0,2981	0,0611	0,1018
MEMANTINE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: N06DX01								
B-254	3090-206 3090-206	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	40,26 29,24	40,26 29,24	6,18	10,39
B-254 ***	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3621	0,3621	0,0631	0,1060
MEMANTINE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: N06DX01								
B-254	3059-953 3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,87 14,06	22,87 14,06	3,73	6,21
B-254	3059-961 3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	42,68 31,35	42,68 31,35	6,52	10,96
B-254 ***	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3868	0,3868	0,0665	0,1118
MEMANTINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: N06DX01								
B-254	3059-979 3059-979	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	64,01 49,97	64,01 49,97	8,00	12,10
B-254	3059-987 3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	42,52 31,21	42,52 31,21	6,49	10,93
B-254 ***	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	1,0579	1,0579	0,1429	0,2161

ei) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ei) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
PROVIGIL 100 mg		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N06BA07		
B-266	1396-779	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		65,16	65,16	9,66	15,00
	1396-779				50,97	50,97		
B-266 ***	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6710	0,6710	0,1073	0,1667

ej) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ej) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ARCOXIA 90 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: M01AH05		
B-250	2152-569	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	R	21,19	21,19	3,36	5,60
	2152-569				12,68	12,68		
B-250	1765-452	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	R	41,33	41,33	6,33	10,65
	1765-452				30,17	30,17		
B-250 ***	0775-676	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	0,3731	0,3731	0,0646	0,1087
ETORICOXIB AB 90 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AH05		
B-250	4117-859	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,29	41,29	6,32	10,64
	4117-859				30,14	30,14		
B-250 ***	7727-589	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3726	0,3726	0,0645	0,1086
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05		
B-250	3536-695	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	21,19	21,19	3,36	5,60
	3536-695				12,68	12,68		
B-250	3536-703	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,33	41,33	6,33	10,65
	3536-703				30,17	30,17		
B-250 ***	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3731	0,3731	0,0646	0,1087
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ				ATC: M01AH05		
B-250	3536-273	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	41,33	41,33	6,33	10,65
	3536-273				30,17	30,17		
B-250 ***	7719-677	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3731	0,3731	0,0646	0,1087

ek) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ek) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		211,05	211,05	0,00	0,00

	2074-110				183,83	183,83		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

e) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
A-36	2074-110 2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		211,05 183,83	211,05 183,83	0,00	0,00

em) In § 3020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

em) Au § 3020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HEPSERA 10 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF08		
A-73	1784-032 1784-032	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		222,67 194,45	222,67 194,45	0,00	0,00
A-73 ***	0775-932	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		7,2635	7,2635	0,0000	0,0000

en) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

en) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SOMAVERT 10 mg		PFIZER				ATC: H01AX01		
A-72	2081-644 2081-644	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL		1891,18 1718,66	1891,18 1718,66	0,00	0,00
SOMAVERT 15 mg		PFIZER				ATC: H01AX01		
A-72	2081-636 2081-636	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL		2831,84 2577,99	2831,84 2577,99	0,00	0,00

SOMAVERT 20 mg		PFIZER		ATC: H01AX01				
A-72	2081-651	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL		3772,53	3772,53	0,00	0,00
	2081-651				3437,32	3437,32		
SOMAVERT 25 mg		PFIZER		ATC: H01AX01				
A-72	3420-353	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg		4713,21	4713,21	0,00	0,00
	3420-353				4296,65	4296,65		
SOMAVERT 30 mg		PFIZER		ATC: H01AX01				
A-72	3420-361	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg		5653,87	5653,87	0,00	0,00
	3420-361				5155,98	5155,98		

eo) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eo) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ZYBAN 150 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AX12				
B-269	1531-532	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	39,96	39,96	6,14	10,32
	1531-532				28,98	28,98		
B-269 ***	0776-088	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,3519	0,3519	0,0614	0,1032

ep) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ep) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RISPERDAL Consta 25 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-813	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	r	77,37	77,37	8,00	12,10
	2093-813				61,70	61,70		
RISPERDAL Consta 37,5 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
B-299	2093-805	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	r	101,00	101,00	8,00	12,10
	2093-805				83,29	83,29		
RISPERDAL Consta 50 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				

B-299	2093-797 2093-797	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	r	117,89 98,72	117,89 98,72	8,00	12,10
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg) JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-610 2788-610	1 voorgevulde spuit 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg	r	516,47 462,83	516,47 462,83	8,00	12,10
XEPLION 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-651 2788-651	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	r	216,02 188,36	216,02 188,36	8,00	12,10
XEPLION 100 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N05AX13								
B-299	4202-008 4202-008	100 mg , 100 mg	100 mg , 100 mg	r	216,02 188,36	216,02 188,36	8,00	12,10
XEPLION 150 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-669 2788-669	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	r	310,27 274,47	310,27 274,47	8,00	12,10
XEPLION 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-628 2788-628	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	r	76,51 60,92	76,51 60,92	8,00	12,10
XEPLION 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-636 2788-636	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	r	138,99 118,00	138,99 118,00	8,00	12,10
XEPLION 75 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	2788-644 2788-644	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	r	181,09 156,46	181,09 156,46	8,00	12,10

eq) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eq) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROTOPIC 0,03% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-919 1721-919	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	R	30,33 20,56	30,33 20,56	4,79	8,05
PROTOPIC 0,1% LEO PHARMA ATC: D11AH01								
B-264	1721-935 1721-935	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	R	33,04 22,93	33,04 22,93	5,17	8,69
TAKROZEM 0,1% PIERRE FABRE BENELUX ATC: D11AH01								
B-264	3926-524 3926-524	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	G	21,25 12,73	21,25 12,73	3,38	5,63

B-264	3926-532 3926-532	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	G	33,04 22,93	33,04 22,93	5,17	8,69
-------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	-----------------------	------	------

er) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

er) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		

B-255	3790-250 3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-193 3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			

B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

es) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

es) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
RILATINE NOVARTIS PHARMA ATC: N06BA04								
B-266	0012-286	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		8,07	8,07	0,68	1,13
	0012-286				2,55	2,55		

et) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

et) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten		

						bedrijf / ex-usine		
RILATINE		NOVARTIS PHARMA				ATC: N06BA04		
B-271	0012-286 0012-286	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		8,07 2,55	8,07 2,55	0,68	1,13

eu) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eu) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-525 3167-525	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	48,16 36,13	48,16 36,13	7,28	12,26
B-272 ***	7709-256	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4339	0,4339	0,0728	0,1226
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-533 3167-533	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	51,01 38,62	51,01 38,62	7,68	12,93
B-272 ***	7709-264	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4624	0,4624	0,0768	0,1293
CORBILTA 200 mg/50 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-541 3167-541	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	52,51 39,93	52,51 39,93	7,89	13,28
B-272 ***	7709-272	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4774	0,4774	0,0789	0,1328
CORBILTA 50 mg/12,5 mg/200 mg		SANDOZ				ATC: N04BA03		
B-272	3167-517 3167-517	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	45,28 33,63	45,28 33,63	6,88	11,58
B-272 ***	7709-249	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4051	0,4051	0,0688	0,1158
STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2118-594 2118-594	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	50,36 38,06	50,36 38,06	7,59	12,78
B-272 ***	0777-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4559	0,4559	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N04BA03		
B-272	3060-514 3060-514	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	50,36 38,06	50,36 38,06	7,59	12,78
B-272 ***	7703-630	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4559	0,4559	0,0759	0,1278
STALEVO 125/31,25/200 mg		ORION CORPORATION				ATC: N04BA03		
B-272	2597-540 2597-540	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	51,89 39,39	51,89 39,39	7,80	13,14
B-272 ***	7727-134	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4712	0,4712	0,0780	0,1314

STALEVO 150/37,5/200 mg				ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	2118-610 2118-610	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	53,37 40,68	53,37 40,68	8,01	13,48	
B-272 ***	0777-631	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4860	0,4860	0,0801	0,1348	
STALEVO 150/37,5/200 mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE				ATC: N04BA03	
B-272	4271-847 4271-847	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	53,37 40,68	53,37 40,68	8,01	13,48	
B-272 ***	7730-542	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4860	0,4860	0,0801	0,1348	
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: N04BA03	
B-272	3060-480 3060-480	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	53,08 40,44	53,08 40,44	7,97	13,42	
B-272 ***	7703-648	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4831	0,4831	0,0797	0,1342	
STALEVO 175/43,75/200 mg				ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	4179-362 4179-362	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	54,90 42,01	54,90 42,01	8,22	13,84	
B-272 ***	7727-142	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5013	0,5013	0,0822	0,1384	
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg				ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	2535-623 2535-623	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,94 42,05	54,94 42,05	8,23	13,85	
B-272 ***	0790-717	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5017	0,5017	0,0823	0,1385	
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: N04BA03	
B-272	3060-472 3060-472	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,67 41,82	54,67 41,82	8,19	13,79	
B-272 ***	7703-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4990	0,4990	0,0819	0,1379	
STALEVO 50/12,5/200 mg				ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	2118-602 2118-602	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	47,36 35,44	47,36 35,44	7,17	12,07	
B-272 ***	0777-615	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4259	0,4259	0,0717	0,1207	
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA				ATC: N04BA03	
B-272	3060-498 3060-498	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	47,36 35,44	47,36 35,44	7,17	12,07	
B-272 ***	7703-622	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4259	0,4259	0,0717	0,1207	
STALEVO 75/18,75/200 mg				ORION CORPORATION				ATC: N04BA03	
B-272	2597-490 2597-490	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	48,87 36,75	48,87 36,75	7,38	12,42	
B-272 ***	7727-126	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4410	0,4410	0,0738	0,1242	

ev) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ev) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
BENEPALI 25 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg					PFIZER		ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL					SANDOZ		ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL					SANDOZ		ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		

B-255	3911-179 3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4228-433 4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36 223,39	254,36 223,39	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-688 4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-696 4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-712 4229-712	4 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-704 4229-704	12 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10

ew) In § 3180101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ew) Au § 3180101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX					ATC: H01AC01			
A-10	1238-294 1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,96 163,65	188,96 163,65	0,00	0,00
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX					ATC: H01AC01			
A-10	1238-286 1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,61 88,42	106,61 88,42	0,00	0,00

ex) In § 3180102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ex) Au § 3180102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMATROPE ELI LILLY BENELUX					ATC: H01AC01			
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor	1 cartouche 12 mg poudre pour	M	188,96	188,96	0,00	0,00

	1238-294	oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	solution injectable, 3,81 mg/ml		163,65	163,65		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,61	106,61	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		

ey) In § 3180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ey) Au § 3180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,96	188,96	8,00	12,10
	1238-294				163,65	163,65		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
B-239	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,61	106,61	8,00	12,10
	1238-286				88,42	88,42		

ez) In § 3180300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ez) Au § 3180300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-294	1 patroon 12 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,81 mg/ml	1 cartouche 12 mg poudre pour solution injectable, 3,81 mg/ml	M	188,96	188,96	0,00	0,00
	1238-294				163,65	163,65		
HUMATROPE		ELI LILLY BENELUX				ATC: H01AC01		
A-10	1238-286	1 patroon 6 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1,9 mg/ml	1 cartouche 6 mg poudre pour solution injectable, 1,9 mg/ml	M	106,61	106,61	0,00	0,00
	1238-286				88,42	88,42		

fa) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fa) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml				IPSEN		ATC: H01AC01		
A-10	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	184,54	184,54	0,00	0,00
	2115-194				159,60	159,60		
A-10	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	533,96	533,96	0,00	0,00
	2115-202				478,82	478,82		

fb) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fb) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml				IPSEN		ATC: H01AC01		
B-239	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	184,54	184,54	8,00	12,10
	2115-194				159,60	159,60		
B-239	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M	533,96	533,96	8,00	12,10
	2115-202				478,82	478,82		

fc) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fc) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ARAVA 10 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13		
B-354	1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,62	78,62	9,90	15,00
	1589-696				62,84	62,84		
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7385	0,7385	0,0990	0,1500
ARAVA 10 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: L04AA13		
B-354	3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	78,62	78,62	9,90	15,00
	3270-071				62,84	62,84		
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7385	0,7385	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg				SANOFI BELGIUM		ATC: L04AA13		
B-354	1544-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	R	37,88	37,88	5,85	9,84
	1544-337				27,17	27,17		

B-354	1589-704 1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	89,15 72,47	89,15 72,47	9,90	15,00
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8438	0,8438	0,0990	0,1500
ARAVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L04AA13				
B-354	3270-063 3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	89,15 72,47	89,15 72,47	9,90	15,00
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8438	0,8438	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-125 2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencorrigateur)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	78,62 62,84	78,62 62,84	9,90	15,00
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7385	0,7385	0,0990	0,1500
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AA13				
B-354	2792-117 2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencorrigateur)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	89,15 72,47	89,15 72,47	9,90	15,00
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8438	0,8438	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AA13				
B-354	2804-532 2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	77,25 61,60	77,25 61,60	9,90	15,00
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7248	0,7248	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AA13				
B-354	3187-184 3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,45 66,34	82,45 66,34	9,90	15,00
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7768	0,7768	0,0990	0,1500
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: L04AA13				
B-354	2804-565 2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	87,61 71,06	87,61 71,06	9,90	15,00
B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8284	0,8284	0,0990	0,1500

fd) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fd) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2650-745 2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,14 13,43	22,14 13,43	0,00	0,00
A-125 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2068	0,2068	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: A02BC03				
A-125	2341-501 2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,26 14,40	23,26 14,40	0,00	0,00
A-125 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi)		ATC: A02BC03		

chapitre: II)								
A-125	2341-519	98 maagsapersistentente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,27	27,27	0,00	0,00
	2341-519				17,90	17,90		
A-125 ***	0784-496	1 maagsapersistentente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2296	0,2296	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-125	2257-616	84 maagsapersistentente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,74	20,74	0,00	0,00
	2257-616				12,33	12,33		
A-125 ***	7718-455	1 maagsapersistentente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-125	2257-590	98 maagsapersistentente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,25	27,25	0,00	0,00
	2257-590				17,89	17,89		
A-125 ***	0782-243	1 maagsapersistentente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2294	0,2294	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-125	2328-565	98 maagsapersistentente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,03	26,03	0,00	0,00
	2328-565				16,82	16,82		
A-125 ***	0783-886	1 maagsapersistentente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2170	0,2170	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
A-125	3078-177	100 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,89	42,89	0,00	0,00
	3078-177				31,54	31,54		
A-125 ***	7718-521	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3812	0,3812	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN EPD ATC: A02BC01								
A-125	2417-756	100 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,16	45,16	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-125 ***	7718-604	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4039	0,4039	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-125	1767-334	98 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,38	44,38	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		
A-125 ***	7718-547	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4042	0,4042	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-240	98 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,38	44,38	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-125 ***	7718-554	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4042	0,4042	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC01								
A-125	2455-319	100 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,91	42,91	0,00	0,00
	2455-319				31,55	31,55		
A-125 ***	7718-588	1 maagsapersistentente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3814	0,3814	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
A-125	2669-273	100 maagsapersistentente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,91	42,91	0,00	0,00

A-125 ***	2669-273 7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	31,55 0,3814	31,55 0,3814	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-125	2630-812	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,16	45,16	0,00	0,00
A-125 ***	2630-812 7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	33,51 0,4039	33,51 0,4039	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-125	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
A-125	2557-171 2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	17,46 26,77	17,46 26,77	0,00	0,00
A-125 ***	2626-992 7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	17,46 0,2200	17,46 0,2200	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
A-125	2732-816 2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	17,46 26,77	17,46 26,77	0,00	0,00
A-125 ***	2976-942 7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	17,46 0,2200	17,46 0,2200	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-125	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,81	25,81	0,00	0,00
A-125 ***	2568-103 7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	16,63 0,2147	16,63 0,2147	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
A-125	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,84	25,84	0,00	0,00
A-125	2555-134 3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	16,65 26,75	16,65 26,75	0,00	0,00
A-125 ***	3303-948 7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	17,45 0,2198	17,45 0,2198	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		ATC: A02BC02				
A-125	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
A-125 ***	2575-520 7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	17,46 0,2200	17,46 0,2200	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
A-125	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
A-125 ***	3093-218 7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	17,46 0,2200	17,46 0,2200	0,0000	0,0000

fe) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fe) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
LANSOPRAZOL APOTEX 30 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,14	22,14	0,00	0,00
	2650-745				13,43	13,43		
A-126 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2068	0,2068	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-126	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,26	23,26	0,00	0,00
	2341-501				14,40	14,40		
A-126 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,27	27,27	0,00	0,00
	2341-519				17,90	17,90		
A-126 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2296	0,2296	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-126	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	20,74	20,74	0,00	0,00
	2257-616				12,33	12,33		
A-126 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1902	0,1902	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2257-590	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,25	27,25	0,00	0,00
	2257-590				17,89	17,89		
A-126 ***	0782-243	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2294	0,2294	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2328-565	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	26,03	26,03	0,00	0,00
	2328-565				16,82	16,82		
A-126 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2170	0,2170	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL AB 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC01								
A-126	3078-177	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,89	42,89	0,00	0,00
	3078-177				31,54	31,54		
A-126 ***	7718-521	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3812	0,3812	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL MYLAN 40 mg MYLAN EPD ATC: A02BC01								
A-126	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,16	45,16	0,00	0,00
	2417-756				33,51	33,51		
A-126 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4039	0,4039	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01								
A-126	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,38	44,38	0,00	0,00
	1767-334				32,83	32,83		

A-126 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4042	0,4042	0,0000	0,0000
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	44,38	44,38	0,00	0,00
	2669-240				32,83	32,83		
A-126 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4042	0,4042	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC01				
A-126	2455-319	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,91	42,91	0,00	0,00
	2455-319				31,55	31,55		
A-126 ***	7718-588	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3814	0,3814	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2669-273	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	42,91	42,91	0,00	0,00
	2669-273				31,55	31,55		
A-126 ***	7718-596	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,3814	0,3814	0,0000	0,0000
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
A-126	2630-812	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,16	45,16	0,00	0,00
	2630-812				33,51	33,51		
A-126 ***	7718-612	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4039	0,4039	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
A-126	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
	2557-171				17,46	17,46		
A-126	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
	2626-992				17,46	17,46		
A-126 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2200	0,2200	0,0000	0,0000
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	2732-816	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
	2732-816				17,46	17,46		
A-126	2976-942	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
	2976-942				17,46	17,46		
A-126 ***	7718-653	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2200	0,2200	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
A-126	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,81	25,81	0,00	0,00
	2568-103				16,63	16,63		
A-126 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2147	0,2147	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
A-126	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	25,84	25,84	0,00	0,00
	2555-134				16,65	16,65		
A-126	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,75	26,75	0,00	0,00
	3303-948				17,45	17,45		
A-126 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2198	0,2198	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		ATC: A02BC02				
A-126	2575-520	100 maagsapresistente tabletten,	100 comprimés gastro-résistants,	G	26,77	26,77	0,00	0,00

		40 mg	40 mg					
	2575-520				17,46	17,46		
A-126 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2200	0,2200	0,0000	0,0000
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
A-126	3093-218	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,77	26,77	0,00	0,00
	3093-218				17,46	17,46		
A-126 ***	7718-737	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2200	0,2200	0,0000	0,0000

ff) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ff) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		192,62	192,62	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
FERRIPROX 500 mg		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		185,33	185,33	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,8056	1,8056	0,0000	0,0000

fg) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fg) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		192,62	192,62	0,00	0,00
	2550-390				167,00	167,00		
FERRIPROX 500 mg		CHIESI		ATC: V03AC02				
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		185,33	185,33	0,00	0,00
	2224-319				160,33	160,33		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,8056	1,8056	0,0000	0,0000

fh) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fh) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SONOVUE (MiniSpike)		BRACCO IMAGING EUROPE			ATC: V08DA05			
B-274	1663-798 1663-798	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml		65,29 51,08	65,29 51,08	8,00	12,10

fi) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fj) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05			
A-69	2249-449 2249-449	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,90 41,15	53,90 41,15	0,00	0,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05			
A-69	2243-608 2243-608	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,90 41,15	53,90 41,15	0,00	0,00

fj) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fj) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04			
B-271	1766-625 1766-625	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		22,62 13,85	22,62 13,85	3,67	6,12
B-271 ***	0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,5950	0,5950	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: N06BA04			
B-271	1766-658 1766-658	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		26,99 17,65	26,99 17,65	4,32	7,27
B-271 ***	0780-841	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7406	0,7406	0,1440	0,2423

fk) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fk) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOPAMAX 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-625 1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	14,80 7,74	14,80 7,74	2,05	3,42
B-277	2561-520 2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	19,81 11,62	19,81 11,62	3,08	5,14
B-277 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1504	0,1504	0,0308	0,0514
TOPAMAX 50 mg JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1356-633 1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	21,15 12,64	21,15 12,64	3,35	5,59
B-277	2561-538 2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	28,72 19,16	28,72 19,16	4,57	7,67
B-277 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2395	0,2395	0,0457	0,0767
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-682 1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	21,15 12,64	21,15 12,64	3,35	5,59
B-277 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2730	0,2730	0,0558	0,0932
TOPAMAX Capsules met granulaat JANSSEN-CILAG ATC: N03AX11								
B-277	1573-690 1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	14,80 7,74	14,80 7,74	2,05	3,42
B-277 ***	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1671	0,1671	0,0342	0,0570
TOPIRAMATE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-709 2572-709	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	2,05	3,42
B-277	2572-691 2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	18,60 10,68	18,60 10,68	2,83	4,72
B-277 ***	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1383	0,1383	0,0283	0,0472
TOPIRAMATE EG 50 mg EUROGENERICS ATC: N03AX11								
B-277	2572-659 2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,70 14,79	23,70 14,79	3,87	6,49
B-277 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0649
TOPIRAMATE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N03AX11								
B-277	2588-960 2588-960	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,69 11,52	19,69 11,52	3,06	5,09
B-277 ***	0793-810	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2487	0,2487	0,0510	0,0848

fl) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fl) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-281	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-281	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-362				1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-281	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-281	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			

B-281	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-281	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-281	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-281	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-281	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD ATC: L04AB01								
B-281	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-281	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

fm) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fm) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-88	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		278,10	278,10	8,00	12,10
	2213-114				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-88	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		278,10	278,10	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-88	4272-118	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL		266,66	266,66	8,00	12,10
	4272-118				234,63	234,63		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-88	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		278,10	278,10	8,00	12,10
	3585-262				245,08	245,08		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA08								
B-88	4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor	1 poche 100 mL solution pour	G	158,06	158,06	8,00	12,10

		intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL					
	4426-680				135,41	135,41		

fn) In § 3530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fn) Au § 3530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MYFORTIC 180 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	89,86	89,86	0,00	0,00
	2156-230				73,11	73,11		
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,7091	0,7091	0,0000	0,0000
MYFORTIC 360 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA06								
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	174,98	174,98	0,00	0,00
	2156-222				150,88	150,88		
A-29 ***	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	1,4185	1,4185	0,0000	0,0000

fo) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fo) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		290,94	290,94	8,00	12,10
	2103-653				256,81	256,81		

fp) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fp) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

LYRICA 150 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-168 2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,63 10,70	18,63 10,70	0,00	0,00
A-5	2616-472 2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,17 50,98	65,17 50,98	0,00	0,00
A-5 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3020	0,3020	0,0000	0,0000
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3340-528 3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	17,86 10,10	17,86 10,10	0,00	0,00
A-5	3398-781 3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	64,02 49,98	64,02 49,98	0,00	0,00
A-5 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2963	0,2963	0,0000	0,0000
LYRICA 25 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3209-137 3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	13,18 6,49	13,18 6,49	0,00	0,00
A-5 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0841	0,0841	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-192 2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,27 24,01	34,27 24,01	0,00	0,00
A-5	2616-480 2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	94,09 76,98	94,09 76,98	0,00	0,00
A-5 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4466	0,4466	0,0000	0,0000
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	34,27 24,01	34,27 24,01	0,00	0,00
A-5	3398-799 3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	92,42 75,46	92,42 75,46	0,00	0,00
A-5 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4383	0,4383	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	2159-135 2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,35 7,40	14,35 7,40	0,00	0,00
A-5	2620-839 2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	39,49 28,56	39,49 28,56	0,00	0,00
A-5 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1736	0,1736	0,0000	0,0000
LYRICA 75 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3340-510 3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	13,43 6,69	13,43 6,69	0,00	0,00
A-5 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1546	0,1546	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N03AX16	
A-5	3542-081 3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	11,44 5,15	11,44 5,15	0,00	0,00
A-5	3542-099 3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,63 10,70	18,63 10,70	0,00	0,00
A-5	3542-107 3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	75,55 60,04	75,55 60,04	0,00	0,00
A-5 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,4762	0,4762	0,0000	0,0000

PREGABALIN SANDOZ 25 mg				SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3542-040 3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,01 6,36	13,01 6,36	0,00	0,00
A-5 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0824	0,0824	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 300 mg				SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3542-115 3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	15,04 7,93	15,04 7,93	0,00	0,00
A-5	3542-123 3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,10 23,87	34,10 23,87	0,00	0,00
A-5	3542-131 3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	109,46 91,02	109,46 91,02	0,00	0,00
A-5 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4985	0,4985	0,0000	0,0000
PREGABALIN SANDOZ 75 mg				SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3542-057 3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,76 2,30	7,76 2,30	0,00	0,00
A-5	3542-065 3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,35 7,40	14,35 7,40	0,00	0,00
A-5	3542-073 3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	44,49 32,93	44,49 32,93	0,00	0,00
A-5 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1891	0,1891	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 150 mg				AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3682-739 3682-739	28 capsules, hard, 150 mg	28 gélules, 150 mg	G	12,71 6,13	12,71 6,13	0,00	0,00
A-5	3682-721 3682-721	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,81 10,07	17,81 10,07	0,00	0,00
A-5	3682-713 3682-713	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	61,30 47,60	61,30 47,60	0,00	0,00
A-5 ***	7721-905	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2836	0,2836	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 300 mg				AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3682-705 3682-705	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg	G	24,12 15,14	24,12 15,14	0,00	0,00
A-5	3682-697 3682-697	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,76 22,70	32,76 22,70	0,00	0,00
A-5	3682-689 3682-689	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	88,05 71,47	88,05 71,47	0,00	0,00
A-5 ***	7721-913	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4164	0,4164	0,0000	0,0000
PREGABALINE APOTEX 75 mg				AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3682-853 3682-853	28 capsules, hard, 75 mg	28 gélules, 75 mg	G	12,18 5,72	12,18 5,72	0,00	0,00
A-5	3682-598 3682-598	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,43 6,69	13,43 6,69	0,00	0,00
A-5	3682-747 3682-747	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,32 25,80	36,32 25,80	0,00	0,00
A-5 ***	7721-897	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1546	0,1546	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 150 mg				EUROGENERICS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N03AX16	
A-5	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,63	18,63	0,00	0,00

A-5	3978-301 3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	10,70 65,17	10,70 65,17	0,00	0,00
A-5 ***	3977-030 7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	50,98 0,3020	50,98 0,3020	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 25 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,08	13,08	0,00	0,00
A-5 ***	4354-965 7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	6,42 0,0831	6,42 0,0831	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 300 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,27	34,27	0,00	0,00
A-5	3977-048 3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	24,01 94,09	24,01 94,09	0,00	0,00
A-5 ***	3978-319 7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	76,98 0,4466	76,98 0,4466	0,0000	0,0000
PREGABALINE EG 75 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,35	14,35	0,00	0,00
A-5	3978-285 3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	7,40 39,47	7,40 39,47	0,00	0,00
A-5 ***	3978-293 7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	28,55 0,1735	28,55 0,1735	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 150 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,81	17,81	0,00	0,00
A-5	3315-447 3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	10,07 43,25	10,07 43,25	0,00	0,00
A-5 ***	3460-961 7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	31,84 0,2328	31,84 0,2328	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 300 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,99	33,99	0,00	0,00
A-5	3315-454 3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	23,77 61,31	23,77 61,31	0,00	0,00
A-5 ***	3460-979 7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	47,61 0,5654	47,61 0,5654	0,0000	0,0000
PREGABALINE KRKA 75 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,43	13,43	0,00	0,00
A-5	3315-439 3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	6,69 30,11	6,69 30,11	0,00	0,00
A-5 ***	3460-953 7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	20,39 0,2534	20,39 0,2534	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 150 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,63	18,63	0,00	0,00
A-5	3296-738 3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	10,70 61,52	10,70 61,52	0,00	0,00
A-5 ***	3296-746 7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	47,80 0,2838	47,80 0,2838	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 25 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	12,70	12,70	0,00	0,00

A-5 ***	3631-272 7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	6,12 0,0793	6,12 0,0793	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 300 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-753 3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	32,78 22,71	32,78 22,71	0,00	0,00
A-5	3296-761 3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	88,12 71,53	88,12 71,53	0,00	0,00
A-5 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4167	0,4167	0,0000	0,0000
PREGABALINE MYLAN 75 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3296-712 3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,58 2,15	7,58 2,15	0,00	0,00
A-5	3296-720 3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	13,46 6,71	13,46 6,71	0,00	0,00
A-5	3631-280 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	36,35 25,83	36,35 25,83	0,00	0,00
A-5 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1552	0,1552	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 150 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-393 3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	17,86 10,10	17,86 10,10	0,00	0,00
A-5	3360-401 3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	64,02 49,98	64,02 49,98	0,00	0,00
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2963	0,2963	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 300 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-419 3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	34,10 23,87	34,10 23,87	0,00	0,00
A-5	3360-443 3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	92,42 75,46	92,42 75,46	0,00	0,00
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4383	0,4383	0,0000	0,0000
PREGABALINE TEVA 75 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N03AX16								
A-5	3360-377 3360-377	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	7,76 2,30	7,76 2,30	0,00	0,00
A-5	3360-385 3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,35 7,40	14,35 7,40	0,00	0,00
A-5	3457-744 3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	39,32 28,41	39,32 28,41	0,00	0,00
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1727	0,1727	0,0000	0,0000

fq) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fq) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	231,20	231,20	0,00	0,00
	1481-290				202,23	202,23		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	231,20	231,20	0,00	0,00
	2764-488				202,23	202,23		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	119,11	119,11	0,00	0,00
	0493-379				99,84	99,84		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	556,24	556,24	0,00	0,00
	2191-377				499,16	499,16		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	119,11	119,11	0,00	0,00
	2764-504				99,84	99,84		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	556,24	556,24	0,00	0,00
	2764-512				499,16	499,16		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	203,29	203,29	0,00	0,00
	3593-530				176,74	176,74		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	977,16	977,16	0,00	0,00
	3072-626				883,69	883,69		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1944,51	1944,51	0,00	0,00
	3072-634				1767,38	1767,38		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1770,37	1770,37	0,00	0,00
	4165-510				1608,31	1608,31		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01				
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	449,96	449,96	0,00	0,00
	4166-856				402,07	402,07		
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	890,09	890,09	0,00	0,00
	4166-864				804,15	804,15		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	106,56	106,56	0,00	0,00
	3593-522				88,37	88,37		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	493,49	493,49	0,00	0,00

A-10	3072-600	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	441,84	441,84	0,00	0,00
	3072-618				977,15	977,15		
	3072-618				883,68	883,68		

fr) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fr) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER				ATC: H01AC01				
A-10	1481-290 1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	231,20 202,23	231,20 202,23	0,00	0,00
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
A-10	2764-488 2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	231,20 202,23	231,20 202,23	0,00	0,00
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER				ATC: H01AC01				
A-10	0493-379 0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	119,11 99,84	119,11 99,84	0,00	0,00
A-10	2191-377 2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	556,24 499,16	556,24 499,16	0,00	0,00
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
A-10	2764-504 2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	119,11 99,84	119,11 99,84	0,00	0,00
A-10	2764-512 2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	556,24 499,16	556,24 499,16	0,00	0,00
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
A-10	3593-530 3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	203,29 176,74	203,29 176,74	0,00	0,00
A-10	3072-626 3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	977,16 883,69	977,16 883,69	0,00	0,00
A-10	3072-634 3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1944,51 1767,38	1944,51 1767,38	0,00	0,00

OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
A-10	4165-510 4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1770,37 1608,31	1770,37 1608,31	0,00	0,00
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
A-10	4166-856 4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	449,96 402,07	449,96 402,07	0,00	0,00
A-10	4166-864 4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	890,09 804,15	890,09 804,15	0,00	0,00
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ				ATC: H01AC01				
A-10	3593-522 3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	106,56 88,37	106,56 88,37	0,00	0,00
A-10	3072-600 3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	493,49 441,84	493,49 441,84	0,00	0,00
A-10	3072-618 3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	977,15 883,68	977,15 883,68	0,00	0,00

fs) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fs) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	1481-290 1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	231,20 202,23	231,20 202,23	8,00	12,10
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	2764-488 2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M	231,20 202,23	231,20 202,23	8,00	12,10
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	0493-379 0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	119,11 99,84	119,11 99,84	8,00	12,10
B-239	2191-377 2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	556,24 499,16	556,24 499,16	8,00	12,10
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et	M	119,11	119,11	8,00	12,10

B-239	2764-504	en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M	99,84	99,84	8,00	12,10
	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml		556,24	556,24		
	2764-512				499,16	499,16		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	203,29	203,29	8,00	12,10
	3593-530				176,74	176,74		
B-239	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	977,16	977,16	8,00	12,10
	3072-626				883,69	883,69		
B-239	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1944,51	1944,51	8,00	12,10
	3072-634				1767,38	1767,38		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
B-239	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1770,37	1770,37	8,00	12,10
	4165-510				1608,31	1608,31		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: H01AC01				
B-239	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	449,96	449,96	8,00	12,10
	4166-856				402,07	402,07		
B-239	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	890,09	890,09	8,00	12,10
	4166-864				804,15	804,15		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	106,56	106,56	8,00	12,10
	3593-522				88,37	88,37		
B-239	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	493,49	493,49	8,00	12,10
	3072-600				441,84	441,84		
B-239	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	977,15	977,15	8,00	12,10
	3072-618				883,68	883,68		

ft) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ft) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
LAMBIPOL 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09			
B-278	2131-522	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	60 comprimés dispersibles, 100 mg	R	36,23	36,23	5,62	9,44
	2131-522				25,72	25,72		
B-278 ***	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5243	0,5243	0,0937	0,1573

LAMBIPOL 200 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
B-278	2131-514	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	65,69	65,69	8,00	12,10
	2131-514				51,44	51,44		
B-278 ***	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0153	1,0153	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: N03AX09		
B-278	2866-762	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	65,69	65,69	8,00	12,10
	2866-762				51,44	51,44		
B-278 ***	0755-488	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0153	1,0153	0,1333	0,2017
LAMBIPOL 25 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
B-278	2131-506	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	60 comprimés dispersibles, 25 mg	R	15,19	15,19	2,13	3,55
	2131-506				8,04	8,04		
B-278 ***	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1737	0,1737	0,0355	0,0592
LAMBIPOL 50 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09		
B-278	2131-530	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	60 comprimés dispersibles, 50 mg	R	21,43	21,43	3,41	5,69
	2131-530				12,87	12,87		
B-278 ***	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2777	0,2777	0,0568	0,0948
LAMOTRIGINE EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	38,50	38,50	5,93	9,98
	2274-215				27,70	27,70		
B-278 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3748	0,3748	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	59,16	59,16	8,82	14,85
	2559-755				45,74	45,74		
B-278 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6043	0,6043	0,0980	0,1650
LAMOTRIGINE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	9,61	9,61	0,99	1,65
	2274-199				3,74	3,74		
B-278 ***	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1615	0,1615	0,0330	0,0550
LAMOTRIGINE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: N03AX09		
B-278	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	25,38	25,38	4,10	6,88
	2274-207				16,24	16,24		
B-278 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2290	0,2290	0,0456	0,0764

fu) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fu) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg								
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255	3786-548		mg/mL		447,22	447,22		
	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		

B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3748-811 3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3748-803 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-255	4345-369 4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10

B-255	4345-377 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-255	4345-344 4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4345-351 4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10

fv) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fv) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: J01XB01			
A-16	2316-438 2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	98,96 81,43	98,96 81,43	0,00	0,00
A-16	4335-865 4335-865	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	544,66 488,58	544,66 488,58	0,00	0,00

fw) In § 3680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fw) Au § 3680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL		SANTEN			ATC: S01ED51			
B-168	3979-358 3979-358	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL / 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL / 20 mg/mL	R	23,08 14,24	23,08 14,24	3,78	6,29
DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml		THEA PHARMA			ATC: S01ED51			
B-168	3260-072 3260-072	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	24,06 15,10	24,06 15,10	3,92	6,58

fx) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fx) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZILECT 1 mg TEVA PHARMA BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	2295-053 2295-053	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	45,42 33,75	45,42 33,75	6,90	11,61
B-77	3326-022 3326-022	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	128,06 108,01	128,06 108,01	9,90	15,00
B-77 ***	0782-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1008	1,1008	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BD02								
B-77	4314-407 4314-407	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	128,06 108,01	128,06 108,01	9,90	15,00
B-77 ***	7731-946	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1008	1,1008	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: N04BD02								
B-77	4201-786 4201-786	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	128,06 108,01	128,06 108,01	9,90	15,00
B-77 ***	7729-544	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1008	1,1008	0,0884	0,1339
AZILECT 1 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BD02								
B-77	3452-034 3452-034	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	45,42 33,75	45,42 33,75	6,90	11,61
B-77	3531-647 3531-647	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	128,06 108,01	128,06 108,01	9,90	15,00
B-77 ***	7717-044	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1008	1,1008	0,0884	0,1339
RASAGILIN SANDOZ 1 mg SANDOZ ATC: N04BD02								
B-77	3396-694 3396-694	98 tabletten, 1 mg	98 comprimés, 1 mg	G	113,28 94,51	113,28 94,51	9,90	15,00
B-77 ***	7715-212	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1073	1,1073	0,1010	0,1531
RASAGILINE EG 1 mg EUROGENERICS ATC: N04BD02								
B-77	3429-636 3429-636	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	45,42 33,75	45,42 33,75	6,90	11,61
B-77	3429-644 3429-644	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	128,06 108,01	128,06 108,01	9,90	15,00
B-77 ***	7715-543	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1008	1,1008	0,0884	0,1339
RASAGILINE KRKA 1 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: N04BD02								
B-77	3430-477 3430-477	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	G	45,42 33,75	45,42 33,75	6,90	11,61
B-77	3430-485 3430-485	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	128,05 108,00	128,05 108,00	9,90	15,00
B-77 ***	7715-394	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1007	1,1007	0,0884	0,1339

fy) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fy) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FENDRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BC01				
B-201	2210-151 2210-151	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml		54,97 42,08	54,97 42,08	8,00	12,10

fz) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fz) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XOLAIR 150 mg			NOVARTIS PHARMA	ATC: R03DX05				
B-280	2687-408 2687-408	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		316,49 280,15	316,49 280,15	8,00	12,10
B-280	4227-609 4227-609	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		1827,77 1660,73	1827,77 1660,73	8,00	12,10
XOLAIR 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	ATC: R03DX05				
B-280	4202-016 4202-016	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		305,61 270,21	305,61 270,21	8,00	12,10
XOLAIR 75 mg			NOVARTIS PHARMA	ATC: R03DX05				
B-280	2687-424 2687-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml		151,43 129,37	151,43 129,37	8,00	12,10

ga) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ga) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING	ATC: H01BA02				
B-236	2186-773 2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	70,72 55,83	70,72 55,83	9,90	15,00

B-236 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6595	0,6595	0,0990	0,1500
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA			ATC: H01BA02			
B-236	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	59,08	59,08	8,81	14,83
	2596-930				45,67	45,67		
B-236 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5431	0,5431	0,0881	0,1483

gb) In § 3910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gb) Au § 3910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
APTIVUS 250 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AE09			
A-20	2281-715	120 capsules, zacht, 250 mg	120 capsules molles, 250 mg		615,98	615,98	0,00	0,00
	2281-715				553,74	553,74		
A-20 ***	0783-795	1 capsule, zacht, 250 mg	1 capsule molle, 250 mg		5,0934	5,0934	0,0000	0,0000

gc) In § 3940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gc) Au § 3940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ROTARIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: J07BH01			
B-284	2663-532	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		72,04	72,04	8,00	12,10
	2663-532				56,98	56,98		
ROTARIX (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: J07BH01			
B-284	4183-133	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		72,04	72,04	8,00	12,10
	4183-133				56,98	56,98		

gd) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gd) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten		

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	2916-690 2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		213,79 186,33	213,79 186,33	9,90	15,00
B-256 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3225	2,3225	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	3111-390 3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		213,79 186,33	213,79 186,33	9,90	15,00
B-256 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3225	2,3225	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	2374-288 2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		152,60 130,43	152,60 130,43	9,90	15,00
B-256 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6425	1,6425	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	2374-296 2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		188,29 163,03	188,29 163,03	9,90	15,00
B-256 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0391	2,0391	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-256	3111-382 3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		188,29 163,03	188,29 163,03	9,90	15,00
B-256 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0391	2,0391	0,1100	0,1667

ge) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ge) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CELEBREX 100 mg MYLAN EPD					ATC: M01AH01			
B-250	1530-997 1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,94 8,63	15,94 8,63	2,29	3,81
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1862	0,1862	0,0382	0,0635
CELEBREX 200 mg MYLAN EPD					ATC: M01AH01			
B-250	1531-011 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	1531-003 1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	22,57 13,80	22,57 13,80	3,66	6,10
B-250	2924-579 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	25,76 16,58	25,76 16,58	4,15	6,98
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2099	0,2099	0,0415	0,0698
CELECOXIB AB 100 mg AUROBINDO NV					ATC: M01AH01			
B-250	3966-595 3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,40 8,21	15,40 8,21	2,18	3,63

B-250	3966-603 3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,44 13,69	22,44 13,69	3,63	6,05
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1767	0,1767	0,0363	0,0605
CELECOXIB AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-629 3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,08 4,87	11,08 4,87	1,29	2,15
B-250	3966-637 3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,37 13,62	22,37 13,62	3,61	6,02
B-250	3966-645 3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	23,01 14,18	23,01 14,18	3,76	6,27
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1824	0,1824	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,93 8,62	15,93 8,62	2,29	3,81
B-250	3147-345 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,24 14,38	23,24 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1847	0,1847	0,0380	0,0638
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	3147-360 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	25,75 16,57	25,75 16,57	4,15	6,97
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2098	0,2098	0,0415	0,0697
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,94 8,63	15,94 8,63	2,29	3,81
B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,24 14,38	23,24 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1847	0,1847	0,0380	0,0638
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,38 5,10	11,38 5,10	1,35	2,25
B-250	3430-451 3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,57 13,80	22,57 13,80	3,66	6,10
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2966	0,2966	0,0610	0,1017
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038 3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,30 4,27	10,30 4,27	1,13	1,89
B-250	3214-053 3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,94 8,63	15,94 8,63	2,29	3,81
B-250	3214-061 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,49 12,90	21,49 12,90	3,42	5,70
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1857	0,1857	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	8,46 2,85	8,46 2,85	0,76	1,26
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32

B-250	3214-103 3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,51 13,75	22,51 13,75	3,65	6,08
B-250	3214-111 3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,79 15,74	24,79 15,74	4,02	6,75
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2225	0,2225	0,0447	0,0750
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,37 4,32	10,37 4,32	1,15	1,91
B-250	3123-379 3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,54 12,95	21,54 12,95	3,43	5,72
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1863	0,1863	0,0381	0,0636
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	3123-403 3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	3,85	6,47
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2094	0,2094	0,0428	0,0719

gf) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gf) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MIMPARA 30 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-925 2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,57 126,75	148,57 126,75	8,00	12,10
B-286 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1357	5,1357	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-917 2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,38 237,11	269,38 237,11	8,00	12,10
B-286 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4503	9,4503	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN ATC: H05BX01								
B-286	2180-909 2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,40 340,36	382,40 340,36	8,00	12,10
B-286 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4866	13,4866	0,2857	0,4321

gg) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,57	148,57	0,00	0,00
	2180-925				126,75	126,75		
A-86 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1357	5,1357	0,0000	0,0000
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,38	269,38	0,00	0,00
	2180-917				237,11	237,11		
A-86 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4503	9,4503	0,0000	0,0000
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
A-86	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,40	382,40	0,00	0,00
	2180-909				340,36	340,36		
A-86 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4866	13,4866	0,0000	0,0000

gh) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gh) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
MIMPARA 30 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,57	148,57	8,00	12,10
	2180-925				126,75	126,75		
B-301 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1357	5,1357	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,38	269,38	8,00	12,10
	2180-917				237,11	237,11		
B-301 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4503	9,4503	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg		AMGEN		ATC: H05BX01				
B-301	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,40	382,40	8,00	12,10
	2180-909				340,36	340,36		
B-301 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4866	13,4866	0,2857	0,4321

gi) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gi) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met	2 seringues préremplies avec		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255		naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3786-548				447,22	447,22		
	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10

B-255	3380-193 3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		469,58 1518,99 1378,66	469,58 1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3603-495 3603-495	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		523,86 469,58 1518,99 1378,66	523,86 469,58 1518,99 1378,66	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL				8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-242 3757-242	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22 1478,46 1341,64	499,39 447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL				8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3959-616 3959-616	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22 1478,46 1341,64	499,39 447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL				8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4197-661 4197-661	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22 1478,46 1341,64	499,39 447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL				8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4197-687 4197-687	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22 1478,46 1341,64	499,39 447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg				8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-398 3739-398	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22 1478,46 1341,64	499,39 447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL				8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3748-811 3748-803 3748-803	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22 1478,46 1341,64	499,39 447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
B-255		6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL				8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255	4345-369 4345-377 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		447,22 1478,46 1341,64	447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
B-255	4345-344 4345-351 4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		447,22 1478,46 1341,64	447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10

gj) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gj) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SERDOLECT 16 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-746 1278-746	28 filmomhulde tabletten, 16 mg	28 comprimés pelliculés, 16 mg		90,79 73,96	90,79 73,96	8,00	12,10
B-72 ***	0785-170	1 filmomhulde tablet, 16 mg	1 comprimé pelliculé, 16 mg		3,0721	3,0721	0,2857	0,4321
SERDOLECT 4 mg LUNDBECK ATC: N05AE03								
B-72	1278-761 1278-761	30 filmomhulde tabletten, 4 mg	30 comprimés pelliculés, 4 mg		29,46 19,81	29,46 19,81	4,67	7,85
B-72 ***	0785-154	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		0,8229	0,8229	0,1557	0,2617

gk) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gk) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ALDARA 5% MYLAN EPD ATC: D06BB10								
A-87	1429-166 1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		62,42 48,58	62,42 48,58	0,00	0,00

gl) In § 4200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gl) Au § 4200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROTATEQ			MSD BELGIUM			ATC: J07BH01		
B-284	2322-436 2322-436	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		52,27 39,72	52,27 39,72	7,86	12,10
ROTATEQ (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: J07BH01		
B-284	4280-848 4280-848	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		52,27 39,72	52,27 39,72	7,86	12,10
ROTATEQ (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: J07BH01		
B-284	3138-443 3138-443	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		52,27 39,72	52,27 39,72	7,86	12,10

gm) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gm) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-434 2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-863 2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2337-442 2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04		
A-11	2667-871 2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00

gn) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gn) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
DARUNAVIR KRKA 600 mg				KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: J05AE10	
A-20	3831-104 3831-104	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	271,07 238,66	271,07 238,66	0,00	0,00
A-20 ***	7724-420	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,4384	4,4384	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 600 mg				MYLAN EPD			ATC: J05AE10	
A-20	4200-754 4200-754	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	271,07 238,66	271,07 238,66	0,00	0,00
A-20 ***	7728-868	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,4384	4,4384	0,0000	0,0000
PREZISTA 100 mg/ml				JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10	
A-20	2981-363 2981-363	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	R	154,96 132,59	154,96 132,59	0,00	0,00
PREZISTA 150 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10	
A-20	2745-685 2745-685	240 tabletten, 150 mg	240 comprimés, 150 mg	R	271,07 238,66	271,07 238,66	0,00	0,00
A-20 ***	0759-761	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	1,1096	1,1096	0,0000	0,0000
PREZISTA 600 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10	
A-20	2597-243 2597-243	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	271,07 238,66	271,07 238,66	0,00	0,00
A-20 ***	0795-641	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	4,4384	4,4384	0,0000	0,0000
PREZISTA 75 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10	
A-20	2745-693 2745-693	480 tabletten, 75 mg	480 comprimés, 75 mg	R	271,07 238,66	271,07 238,66	0,00	0,00
A-20 ***	0799-817	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,5548	0,5548	0,0000	0,0000

go) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

go) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BARACLUDE				BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: J05AF10	
A-73	2425-114 2425-114	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	191,69 166,14	191,69 166,14	0,00	0,00
A-73 ***	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2307	6,2307	0,0000	0,0000
BARACLUDE 1 mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE			ATC: J05AF10	
A-73	4160-529 4160-529	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	191,69 166,14	191,69 166,14	0,00	0,00
A-73 ***	7727-449	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2307	6,2307	0,0000	0,0000

BARACLUDGE 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J05AF10				
A-73	4160-495	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	191,69	191,69	0,00	0,00
	4160-495				166,14	166,14		
A-73 ***	7728-744	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2307	6,2307	0,0000	0,0000

gp) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gp) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: N04BC05				
B-290	3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,93	11,93	1,46	2,44
	3623-915				5,52	5,52		
B-290	3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,86	21,86	3,50	5,83
	3641-099				13,19	13,19		
B-290 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1709	0,1709	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EUROGENERICS		ATC: N04BC05				
B-290	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,84	22,84	3,72	6,20
	2689-768				14,03	14,03		
B-290 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg		MYLAN EPD		ATC: N04BC05				
B-290	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,93	11,93	1,46	2,44
	2789-519				5,52	5,52		
B-290	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,86	21,86	3,50	5,83
	2789-501				13,19	13,19		
B-290 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1709	0,1709	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		AREGA PHARMA		ATC: N04BC05				
B-290	2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,93	11,93	1,46	2,44
	2737-021				5,52	5,52		
B-290	2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,03	23,03	3,77	6,28
	2737-047				14,20	14,20		
B-290 ***	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,2385	0,2385	0,0487	0,0813
SIFROL 0,18 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V		ATC: N04BC05				
B-290	2433-217	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	30 comprimés sécables, 0,18 mg	R	11,95	11,95	1,47	2,45
	2433-217				5,54	5,54		
B-290	2747-913	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	100 comprimés sécables, 0,18 mg	R	23,36	23,36	3,82	6,41
	2747-913				14,49	14,49		
B-290 ***	0786-327	1 deelbare tablet, 0,18 mg	1 comprimé sécable, 0,18 mg	R	0,1859	0,1859	0,0382	0,0641
SIFROL 0,18 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N04BC05				
B-290	3480-092	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	30 comprimés sécables, 0,18 mg	R	11,95	11,95	1,47	2,45
	3480-092				5,54	5,54		
B-290	3397-460	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	100 comprimés sécables, 0,18 mg	R	23,03	23,03	3,77	6,28
	3397-460				14,20	14,20		
B-290 ***	7717-358	1 deelbare tablet, 0,18 mg	1 comprimé sécable, 0,18 mg	R	0,1826	0,1826	0,0377	0,0628

gg) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg FERRING ATC: H01BA02								
A-9	2186-773 2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	70,72 55,83	70,72 55,83	0,00	0,00
A-9 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6595	0,6595	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg AREGA PHARMA ATC: H01BA02								
A-9	2596-930 2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	59,08 45,67	59,08 45,67	0,00	0,00
A-9 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5431	0,5431	0,0000	0,0000

gr) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gr) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZYPADHERA 210 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-722 2696-722	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	r	110,40 91,88	110,40 91,88	8,00	12,10
ZYPADHERA 300 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-730 2696-730	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	r	156,72 134,19	156,72 134,19	8,00	12,10
ZYPADHERA 405 mg ELI LILLY BENELUX ATC: N05AH03								
B-72	2696-714 2696-714	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	r	210,99 183,78	210,99 183,78	8,00	12,10

gs) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gs) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
TARGRETIN 75 mg					EISAI		ATC: L01XF03	
A-28	2370-302	100 capsules, zacht, 75 mg	100 capsules molles, 75 mg		939,99	939,99	0,00	0,00
	2370-302				849,73	849,73		
A-28 ***	0786-848	1 capsule, zacht, 75 mg	1 capsule molle, 75 mg		9,3522	9,3522	0,0000	0,0000

gt) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gt) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg					SANDOZ		ATC: J02AC04	
A-58	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	0,00	0,00
	4148-888				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg					ACCORD HEALTHCARE		ATC: J02AC04	
A-58	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	0,00	0,00
	4212-098				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,0000	0,0000
POSACONAZOLE TEVA 100 mg					AREGA PHARMA		ATC: J02AC04	
A-58	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	0,00	0,00
	4131-199				300,75	300,75		
A-58 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,0000	0,0000

gu) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gu) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg					SANDOZ		ATC: J02AC04	
B-134	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	8,00	12,10
	4148-888				300,75	300,75		

B-134 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC04		
B-134	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	8,00	12,10
	4212-098				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AC04		
B-134	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	8,00	12,10
	4131-199				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,3333	0,5042

gv) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gv) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg		SANDOZ				ATC: J02AC04		
B-134	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	8,00	12,10
	4148-888				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: J02AC04		
B-134	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	8,00	12,10
	4212-098				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,3333	0,5042
POSACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA				ATC: J02AC04		
B-134	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	339,04	339,04	8,00	12,10
	4131-199				300,75	300,75		
B-134 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,9280	13,9280	0,3333	0,5042

gw) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gw) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

BICALUTAMIDE EG 50 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BB03		
A-27	2510-758 2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	58,48 45,14	58,48 45,14	0,00	0,00
A-27	2510-741 2510-741	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	184,41 159,48	184,41 159,48	0,00	0,00
A-27 ***	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,7964	1,7964	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: L02BB03		
A-27	2469-070 2469-070	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	61,08 47,41	61,08 47,41	0,00	0,00
A-27	2898-500 2898-500	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	181,95 157,24	181,95 157,24	0,00	0,00
A-27 ***	0788-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,0110	2,0110	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2459-055 2459-055	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	114,40 95,53	114,40 95,53	0,00	0,00
A-27 ***	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,9576	1,9576	0,0000	0,0000
CASODEX 50		JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L02BB03		
A-27	1196-997 1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	58,48 45,14	58,48 45,14	0,00	0,00
A-27 ***	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9182	1,9182	0,0000	0,0000
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L02BB03		
A-27	2195-881 2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	58,48 45,14	58,48 45,14	0,00	0,00
A-27 ***	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9182	1,9182	0,0000	0,0000

gx) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gx) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: L02BB03		
A-27	2796-332 2796-332	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	134,31 113,73	134,31 113,73	0,00	0,00
A-27	2796-324 2796-324	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	388,28 345,73	388,28 345,73	0,00	0,00
A-27 ***	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	3,8351	3,8351	0,0000	0,0000
BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: L02BB03		
A-27	2680-288 2680-288	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	140,53 119,41	140,53 119,41	0,00	0,00
A-27	2898-518 2898-518	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	399,77 356,22	399,77 356,22	0,00	0,00
A-27 ***	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,0306	4,0306	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: L02BB03		
A-27	1703-396 1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	134,32 113,74	134,32 113,74	0,00	0,00

A-27 ***	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6269	4,6269	0,0000	0,0000
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L02BB03				
A-27	2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	134,32	134,32	0,00	0,00
	2707-446				113,74	113,74		
A-27 ***	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6269	4,6269	0,0000	0,0000

gy) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gy) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				

B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-201				469,58	469,58		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution		1478,46	1478,46	8,00	12,10

	4197-687	oplossing voor injectie, 40 mg	injectable, 40 mg		1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

gz) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gz) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FULVESTRANT ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L02BA03		
A-27	4415-576	2 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	189,10	189,10	0,00	0,00
	4415-576				163,78	163,78		
FULVESTRANT FRESENIUS KABI 250 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L02BA03		
A-27	4383-865	2 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	189,10	189,10	0,00	0,00
	4383-865				163,78	163,78		
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: L02BA03		
A-27	4227-377	2 voorgevulde spuit 5 mL	2 seringues préremplies 5 mL	G	189,10	189,10	0,00	0,00

	4227-377	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL		163,78	163,78		
FULVESTRANT TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BA03		
A-27	4186-128	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	189,19	189,19	0,00	0,00
	4186-128				163,86	163,86		

ha) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ha) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IVABRADINE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C01EB17		
B-296	4509-477	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,59	27,59	4,41	7,41
	4509-477				18,18	18,18		
B-296 ***	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
IVABRADINE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C01EB17		
B-296	4495-107	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,59	27,59	4,41	7,41
	4495-107				18,18	18,18		
B-296 ***	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C01EB17		
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,59	27,59	4,41	7,41
	3702-016				18,18	18,18		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: C01EB17		
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,59	27,59	4,41	7,41
	3699-642				18,18	18,18		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17		
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,59	27,59	4,41	7,41
	2346-237				18,18	18,18		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C01EB17		
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,59	27,59	4,41	7,41
	3711-496				18,18	18,18		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17		
B-296	2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,59	27,59	4,41	7,41
	2346-252				18,18	18,18		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C01EB17		
B-296	3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,59	27,59	4,41	7,41
	3716-644				18,18	18,18		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323

hb) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hb) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CERVARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS	ATC: J07BM02				
B-292	2385-136 2385-136	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable		69,83 55,05	69,83 55,05	8,00	12,10
CERVARIX (PI-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: J07BM02				
B-292	3147-410 3147-410	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml / 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml / 40 µg/ml		69,83 55,05	69,83 55,05	8,00	12,10

hc) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hc) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg			VIIV HEALTHCARE	ATC: J05AX09				
A-20	2455-616 2455-616	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg		793,62 716,02	793,62 716,02	0,00	0,00
A-20 ***	0788-943	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		13,1475	13,1475	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg			VIIV HEALTHCARE	ATC: J05AX09				
A-20	2455-624 2455-624	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		793,62 716,02	793,62 716,02	0,00	0,00
A-20 ***	0788-950	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		13,1475	13,1475	0,0000	0,0000

hd) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hd) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA	ATC: N06DA03				

B-254	2473-221 2473-221	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	25,06 15,97	25,06 15,97	4,06	6,81
EXELON 9,5 mg/24 u NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03			
B-254	2473-205 2473-205	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	25,06 15,97	25,06 15,97	4,06	6,81
B-254	2473-213 2473-213	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	61,65 47,91	61,65 47,91	9,17	15,00
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/24u SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3341-658 3341-658	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	101,69 83,92	101,69 83,92	9,90	15,00
B-254	4361-879 4361-879	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	101,69 83,92	101,69 83,92	9,90	15,00
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3118-528 3118-528	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	30,50 20,71	30,50 20,71	4,81	8,09
B-254	4361-895 4361-895	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	30,50 20,71	30,50 20,71	4,81	8,09
B-254	3137-734 3137-734	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	77,86 62,15	77,86 62,15	9,90	15,00
B-254	4361-887 4361-887	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	77,86 62,15	77,86 62,15	9,90	15,00
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u SANDOZ					ATC: N06DA03			
B-254	3118-536 3118-536	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	30,50 20,71	30,50 20,71	4,81	8,09
B-254	4361-853 4361-853	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	30,50 20,71	30,50 20,71	4,81	8,09
B-254	3118-544 3118-544	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	89,11 72,44	89,11 72,44	9,90	15,00
B-254	4361-861 4361-861	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	88,49 71,86	88,49 71,86	9,90	15,00
RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24 u MYLAN EPD					ATC: N06DA03			
B-254	3091-642 3091-642	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	32,90 22,81	32,90 22,81	5,15	8,66
RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24 u MYLAN EPD					ATC: N06DA03			
B-254	3091-659 3091-659	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	32,90 22,81	32,90 22,81	5,15	8,66
B-254	3091-667 3091-667	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	99,61 82,02	99,61 82,02	9,90	15,00

he) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

he) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	1416-049	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	R	11,93	11,93	1,46	2,44
	1416-049				5,52	5,52		
B-76 ***	0762-112	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	R	0,2385	0,2385	0,0487	0,0813
MIRAPEXIN 0,7 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	1394-550	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	R	65,94	65,94	9,77	15,00
	1394-550				51,66	51,66		
B-76 ***	0762-138	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	R	0,6117	0,6117	0,0977	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-279	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	174,24	174,24	9,90	15,00
	2666-279				150,20	150,20		
B-76 ***	0797-555	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6947	1,6947	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN 2,10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: N04BC05		
B-76	4271-797	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	174,24	174,24	9,90	15,00
	4271-797				150,20	150,20		
B-76 ***	7730-179	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6947	1,6947	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 0,26 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-329	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	R	14,80	14,80	2,05	3,42
	2666-329				7,74	7,74		
B-76 ***	0797-530	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	R	0,3343	0,3343	0,0683	0,1140
MIRAPEXIN PR 1,05 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-303	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	R	91,97	91,97	9,90	15,00
	2666-303				75,04	75,04		
B-76 ***	0797-548	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	R	0,8720	0,8720	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg			SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: N04BC05		
B-76	2666-337	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	256,52	256,52	9,90	15,00
	2666-337				225,36	225,36		
B-76 ***	0797-563	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5175	2,5175	0,0990	0,1500
MIRAPEXIN PR 3,15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: N04BC05		
B-76	4271-805	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	256,52	256,52	9,90	15,00
	4271-805				225,36	225,36		
B-76 ***	7730-161	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5175	2,5175	0,0990	0,1500

OPRYMEA 0,18 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3623-915 3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,93 5,52	11,93 5,52	1,46	2,44	
B-76	3641-099 3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,86 13,19	21,86 13,19	3,50	5,83	
B-76 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1709	0,1709	0,0350	0,0583	
OPRYMEA 0,26 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3641-156 3641-156	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	30,42 20,65	30,42 20,65	4,80	8,08	
B-76 ***	7720-337	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2565	0,2565	0,0480	0,0808	
OPRYMEA 0,52 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3641-164 3641-164	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	24,51 15,49	24,51 15,49	3,98	6,68	
B-76	3641-172 3641-172	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	54,06 41,29	54,06 41,29	8,11	13,65	
B-76 ***	7720-782	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,6579	0,6579	0,1327	0,2227	
OPRYMEA 0,7 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3641-123 3641-123	30 tabletten, 0,7 mg	30 comprimés, 0,7 mg	G	28,96 19,38	28,96 19,38	4,60	7,73	
B-76	3623-923 3623-923	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	65,94 51,66	65,94 51,66	9,77	15,00	
B-76 ***	7720-238	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6117	0,6117	0,0977	0,1500	
OPRYMEA 1,05 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3623-956 3623-956	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,97 75,04	91,97 75,04	9,90	15,00	
B-76 ***	7720-345	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8720	0,8720	0,0990	0,1500	
OPRYMEA 1,57 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3641-180 3641-180	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	54,84 41,97	54,84 41,97	8,00	12,10	
B-76	3641-198 3641-198	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	132,66 112,21	132,66 112,21	9,90	15,00	
B-76 ***	7720-808	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,2789	1,2789	0,0990	0,1500	
OPRYMEA 2,10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05			
B-76	3623-972 3623-972	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,24 150,20	174,24 150,20	9,90	15,00	
B-76 ***	7720-352	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6947	1,6947	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL EG 0,26 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4391-744 4391-744	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	2,05	3,42	
B-76	4426-821 4426-821	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	30,42 20,65	30,42 20,65	4,80	8,08	
B-76 ***	7731-169	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2565	0,2565	0,0480	0,0808	

PRAMIPEXOL EG 0,52 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4391-751	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	54,06	54,06	8,11	13,65	
	4391-751				41,29	41,29			
B-76 ***	7731-177	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,4929	0,4929	0,0811	0,1365	
PRAMIPEXOL EG 1,05 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4391-769	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,97	91,97	9,90	15,00	
	4391-769				75,04	75,04			
B-76 ***	7731-185	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8720	0,8720	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL EG 1,57 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4391-777	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	132,66	132,66	9,90	15,00	
	4391-777				112,21	112,21			
B-76 ***	7731-193	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,2789	1,2789	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL EG 2,10 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4391-785	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,24	174,24	9,90	15,00	
	4391-785				150,20	150,20			
B-76 ***	7731-201	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6947	1,6947	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL EG 2,62 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4486-098	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,62 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,62 mg	G	214,96	214,96	9,90	15,00	
	4486-098				187,39	187,39			
B-76 ***	7733-777	1 tablet met verlengde afgifte, 2,62 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,62 mg	G	2,1019	2,1019	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL EG 3,15 mg		EUROGENERICS				ATC: N04BC05			
B-76	4391-793	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	256,52	256,52	9,90	15,00	
	4391-793				225,36	225,36			
B-76 ***	7731-219	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5175	2,5175	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05			
B-76	3195-286	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,80	14,80	2,05	3,42	
	3195-286				7,74	7,74			
B-76 ***	7709-314	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3343	0,3343	0,0683	0,1140	
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05			
B-76	3195-294	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	38,92	38,92	5,99	10,08	
	3195-294				28,07	28,07			
B-76	3195-302	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,97	91,97	9,90	15,00	
	3195-302				75,04	75,04			
B-76 ***	7709-322	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8720	0,8720	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05			
B-76	3195-310	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,24	174,24	9,90	15,00	
	3195-310				150,20	150,20			
B-76 ***	7709-330	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6947	1,6947	0,0990	0,1500	
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ				ATC: N04BC05			

B-76	3195-328	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	256,52	256,52	9,90	15,00
	3195-328				225,36	225,36		
B-76 ***	7709-348	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5175	2,5175	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	14,80	14,80	2,05	3,42
	3303-864				7,74	7,74		
B-76 ***	7713-613	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3343	0,3343	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-872	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	91,97	91,97	9,90	15,00
	3303-872				75,04	75,04		
B-76 ***	7713-621	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8720	0,8720	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 2,1 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	174,24	174,24	9,90	15,00
	3303-880				150,20	150,20		
B-76 ***	7713-639	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6947	1,6947	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOL TEVA 3,15 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	3303-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	256,52	256,52	9,90	15,00
	3303-898				225,36	225,36		
B-76 ***	7713-647	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5175	2,5175	0,0990	0,1500
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg EUROGENERICS ATC: N04BC05								
B-76	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,84	22,84	3,72	6,20
	2689-768				14,03	14,03		
B-76 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1807	0,1807	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,18 mg MYLAN EPD ATC: N04BC05								
B-76	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,93	11,93	1,46	2,44
	2789-519				5,52	5,52		
B-76	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	21,86	21,86	3,50	5,83
	2789-501				13,19	13,19		
B-76 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1709	0,1709	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE MYLAN 0,7 mg MYLAN EPD ATC: N04BC05								
B-76	2789-527	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	65,94	65,94	9,77	15,00
	2789-527				51,66	51,66		
B-76 ***	0757-377	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6117	0,6117	0,0977	0,1500
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg AREGA PHARMA ATC: N04BC05								
B-76	2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	11,93	11,93	1,46	2,44
	2737-021				5,52	5,52		
B-76	2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,03	23,03	3,77	6,28
	2737-047				14,20	14,20		
B-76 ***	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,2385	0,2385	0,0487	0,0813

hf) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hf) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
REQUIP 1 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04	
B-76	1372-077	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	22,48	22,48	3,64	6,06
	1372-077				13,72	13,72		
B-76 ***	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2109	0,2109	0,0433	0,0721
REQUIP 2 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04	
B-76	1372-085	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	R	31,81	31,81	5,00	8,40
	1372-085				21,86	21,86		
B-76 ***	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3219	0,3219	0,0595	0,1000
REQUIP 5 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04	
B-76	1372-093	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	63,84	63,84	9,47	15,00
	1372-093				49,82	49,82		
B-76 ***	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,7033	0,7033	0,1127	0,1786
REQUIP-MODUTAB 2 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04	
B-76	2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	14,20	14,20	1,93	3,22
	2655-058				7,29	7,29		
B-76 ***	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3369	0,3369	0,0689	0,1150
REQUIP-MODUTAB 4 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04	
B-76	2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	52,42	52,42	7,88	13,26
	2655-066				39,85	39,85		
B-76 ***	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5672	0,5672	0,0938	0,1579
REQUIP-MODUTAB 8 mg				GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS			ATC: N04BC04	
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	97,09	97,09	9,90	15,00
	2655-074				79,71	79,71		
B-76 ***	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0990	1,0990	0,1179	0,1786
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma)				PI-PHARMA			ATC: N04BC04	
B-76	4238-267	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	97,09	97,09	9,90	15,00
	4238-267				79,71	79,71		
B-76 ***	7730-005	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0990	1,0990	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg				SANDOZ			ATC: N04BC04	
B-76	2953-156	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	13,66	13,66	1,82	3,04
	2953-156				6,87	6,87		
B-76	2953-180	84 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	84 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	30,92	30,92	4,87	8,19
	2953-180				21,09	21,09		
B-76 ***	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3176	0,3176	0,0650	0,1086

ROPINIROL SANDOZ 4 mg				SANDOZ		ATC: N04BC04			
B-76	2953-255	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	52,42	52,42	7,88	13,26	
	2953-255				39,85	39,85			
B-76 ***	7700-297	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5672	0,5672	0,0938	0,1579	
ROPINIROL SANDOZ 8 mg				SANDOZ		ATC: N04BC04			
B-76	2953-297	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	97,09	97,09	9,90	15,00	
	2953-297				79,71	79,71			
B-76 ***	7700-305	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	1,0990	1,0990	0,1179	0,1786	
ROPINIROLE MYLAN 0,25 mg				MYLAN EPD		ATC: N04BC04			
B-76	2520-641	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	9,21	9,21	0,91	1,52	
	2520-641				3,43	3,43			
B-76 ***	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0529	0,0529	0,0108	0,0181	
ROPINIROLE MYLAN 1 mg				MYLAN EPD		ATC: N04BC04			
B-76	2520-674	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	22,48	22,48	3,64	6,06	
	2520-674				13,72	13,72			
B-76 ***	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2109	0,2109	0,0433	0,0721	
ROPINIROLE MYLAN 2 mg				MYLAN EPD		ATC: N04BC04			
B-76	2520-666	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	31,81	31,81	5,00	8,40	
	2520-666				21,86	21,86			
B-76 ***	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3219	0,3219	0,0595	0,1000	

hg) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hg) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg				SANDOZ		ATC: M05BA08		
B-230	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		278,10	278,10	8,00	12,10
	2213-114				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Abacus)				ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA08		
B-230	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		278,10	278,10	8,00	12,10
	4132-213				245,08	245,08		
ACLASTA 5 mg (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: M05BA08		
B-230	4272-118	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL		266,66	266,66	8,00	12,10
	4272-118				234,63	234,63		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)				PI-PHARMA		ATC: M05BA08		
B-230	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		278,10	278,10	8,00	12,10
	3585-262				245,08	245,08		

ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml				PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: M05BA08		
B-230	4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	158,06	158,06	8,00	12,10	
	4426-680				135,41	135,41			

hh) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hh) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
RENAGEL 800 mg								
SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02				
B-256	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		145,81	145,81	9,90	15,00
	1770-502				124,23	124,23		
B-256 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7836	0,7836	0,0550	0,0833

hi) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hi) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ISENTRESS 400 mg								
MSD BELGIUM				ATC: J05AJ01				
A-20	2485-498	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg		620,63	620,63	0,00	0,00
	2485-498				557,99	557,99		
A-20 ***	0789-974	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		10,2643	10,2643	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg								
MSD BELGIUM				ATC: J05AJ01				
A-20	3644-028	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg		620,63	620,63	0,00	0,00
	3644-028				557,99	557,99		
A-20 ***	7722-499	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		10,2643	10,2643	0,0000	0,0000

hj) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hj) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		

AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-281	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-281	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-281	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-281	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-281	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-281	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-281	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				

B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-201				469,58	469,58		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-281	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-281	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-281	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-281	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			

B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

hk) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hk) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ALDARA 5% MYLAN EPD ATC: D06BB10								
A-87	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		62,42	62,42	0,00	0,00
	1429-166				48,58	48,58		

hl) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hl) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
A-20	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	0,00	0,00
	4118-436				134,73	134,73		

A-20 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
A-20	4204-467	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	127,80	127,80	0,00	0,00
	4204-467				107,78	107,78		
A-20	4204-459	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	312,23	312,23	0,00	0,00
	4204-459				276,26	276,26		
A-20 ***	7727-969	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,4163	3,4163	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	0,00	0,00
	3546-710				134,73	134,73		
A-20	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,78	363,78	0,00	0,00
	3546-702				323,35	323,35		
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
A-20	4183-570	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	113,05	113,05	0,00	0,00
	4183-570				94,30	94,30		
A-20	4193-132	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	269,07	269,07	0,00	0,00
	4193-132				236,83	236,83		
A-20 ***	7727-951	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	2,9367	2,9367	0,0000	0,0000
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN EPD					ATC: J05AR03			
A-20	4182-440	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	0,00	0,00
	4182-440				134,73	134,73		
A-20	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	363,98	363,98	0,00	0,00
	3645-157				323,54	323,54		
A-20 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09			
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		167,82	167,82	0,00	0,00
	2247-286				144,33	144,33		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4350	5,4350	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	65,09	65,09	0,00	0,00
	1256-072				50,91	50,91		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0054	1,0054	0,0000	0,0000
EPIVIR VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,91	24,91	0,00	0,00
	1256-064				15,84	15,84		
EPIVIR 300 mg VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05			
A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	65,09	65,09	0,00	0,00
	1700-608				50,91	50,91		
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0108	2,0108	0,0000	0,0000

NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03			
A-20	2730-687 2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		60,75 47,13	60,75 47,13	0,00	0,00	
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6220	0,6220	0,0000	0,0000	
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03			
A-20	3365-293 3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		25,43 16,29	25,43 16,29	0,00	0,00	
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6886	0,6886	0,0000	0,0000	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	1291-095 1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		48,59 36,51	48,59 36,51	0,00	0,00	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	0016-741 0016-741	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg		107,59 89,32	107,59 89,32	0,00	0,00	
A-20 ***	0729-236	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		1,0282	1,0282	0,0000	0,0000	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	1029-602 1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		27,24 17,88	27,24 17,88	0,00	0,00	
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	0613-430 0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		107,59 89,32	107,59 89,32	0,00	0,00	
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5705	2,5705	0,0000	0,0000	
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01			
A-20	3787-058 3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		27,24 17,88	27,24 17,88	0,00	0,00	
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,71 17,41	26,71 17,41	0,00	0,00	
VIRAMUNE 200 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: J05AG01			
A-20	1370-659 1370-659	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	103,15 85,25	103,15 85,25	0,00	0,00	
A-20 ***	0748-657	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	1,6396	1,6396	0,0000	0,0000	
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		68,18 53,61	68,18 53,61	0,00	0,00	
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF06			
A-20	1487-537 1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		207,71 180,77	207,71 180,77	0,00	0,00	
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3823	3,3823	0,0000	0,0000	

hm) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hm) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) BAYER					ATC: L03AB08			
B-227	2446-789 2446-789	15 voorgevulde spuit 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml		606,12 544,73	606,12 544,73	8,00	12,10
BETAFERON 250 µg/ml (kit) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L03AB08			
B-227	3666-229 3666-229	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL		539,53 483,90	539,53 483,90	8,00	12,10

hn) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hn) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ					ATC: N02CC02			
B-221	2890-010 2890-010	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	3,54	5,90
B-221 ***	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4407	1,4407	0,2950	0,4917
SUMATRIPTAN EG 100 mg EUROGENERICS					ATC: N02CC01			
B-221	2340-362 2340-362	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	11,58 5,25	11,58 5,25	1,39	2,32
B-221	2340-396 2340-396	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,18 9,58	17,18 9,58	2,54	4,23
B-221	3075-785 3075-785	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	27,99 18,53	27,99 18,53	4,46	7,50
B-221 ***	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9677	0,9677	0,1858	0,3125
SUMATRIPTAN EG 50 mg EUROGENERICS					ATC: N02CC01			
B-221	2340-388 2340-388	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,76	1,26
B-221	2340-347 2340-347	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,25 5,00	11,25 5,00	1,33	2,21
B-221	2340-370 2340-370	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,18 9,58	17,18 9,58	2,54	4,23
B-221	3123-122 3123-122	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	27,99 18,53	27,99 18,53	4,46	7,50
B-221 ***	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9677	0,9677	0,1858	0,3125
SUMATRIPTAN MYLAN 100 mg MYLAN EPD					ATC: N02CC01			
B-221	2308-229	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	6 comprimés pelliculés, 100 mg	G	10,93	10,93	1,26	2,10

B-221	2308-229 2308-211	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	4,76 16,65	4,76 16,65	2,43	4,05
B-221	2308-211 3412-616	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	9,17 27,79	9,17 27,79	4,44	7,45
B-221	3412-616 4106-951	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	48 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,35 46,54	18,35 46,54	7,06	11,88
B-221 ***	4106-951 0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	34,73 0,8703	34,73 0,8703	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN MYLAN 50 mg MYLAN EPD ATC: N02CC01								
B-221	2311-587 2311-587	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,93 4,76	10,93 4,76	1,26	2,10
B-221	2308-179 2308-179	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,65 9,17	16,65 9,17	2,43	4,05
B-221	2308-195 2308-195	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,79 18,35	27,79 18,35	4,44	7,45
B-221	4106-944 4106-944	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	48 comprimés pelliculés, 50 mg	G	46,54 34,73	46,54 34,73	7,06	11,88
B-221 ***	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,8703	0,8703	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-582 2318-582	2 tabletten, 100 mg	2 comprimés, 100 mg	G	11,18 4,95	11,18 4,95	1,31	2,19
B-221	2318-590 2318-590	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	11,25 5,00	11,25 5,00	1,33	2,21
B-221	2318-608 2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	16,65 9,17	16,65 9,17	2,43	4,05
B-221	3000-148 3000-148	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	27,79 18,35	27,79 18,35	4,44	7,45
B-221 ***	0791-772	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9593	0,9593	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: N02CC01								
B-221	2318-541 2318-541	2 tabletten, 50 mg	2 comprimés, 50 mg	G	8,66 3,00	8,66 3,00	0,80	1,33
B-221	2318-558 2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	11,25 5,00	11,25 5,00	1,33	2,21
B-221	2318-566 2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	16,65 9,17	16,65 9,17	2,43	4,05
B-221	3000-130 3000-130	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	27,79 18,35	27,79 18,35	4,44	7,45
B-221 ***	0791-764	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9593	0,9593	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221	2408-912 2408-912	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,02 8,69	16,02 8,69	2,30	3,84
B-221	3167-442 3167-442	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	26,66 17,36	26,66 17,36	4,28	7,19
B-221 ***	0793-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,9120	0,9120	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221	2408-870 2408-870	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,25 5,00	11,25 5,00	1,33	2,21
B-221	2408-888 2408-888	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,02 8,69	16,02 8,69	2,30	3,84
B-221	3167-426	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	26,66	26,66	4,28	7,19

	3167-426				17,36	17,36		
B-221 ***	0793-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9120	0,9120	0,1783	0,2996
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg EUROGENERICS					ATC: N02CC03			
B-221	2888-972	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,83	18,83	2,88	4,80
	2888-972				10,85	10,85		
B-221	2888-949	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,10	34,10	5,32	8,94
	2888-949				23,87	23,87		
B-221 ***	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2221	1,2221	0,2217	0,3725
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg MYLAN EPD					ATC: N02CC03			
B-221	2893-709	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	10,93	10,93	1,26	2,10
	2893-709				4,76	4,76		
B-221	2893-717	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,73	18,73	2,86	4,76
	2893-717				10,78	10,78		
B-221	3412-145	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	33,85	33,85	5,28	8,88
	3412-145				23,64	23,64		
B-221	4235-529	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	60,92	60,92	8,00	12,10
	4235-529				47,27	47,27		
B-221 ***	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2115	1,2115	0,2200	0,3700
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg MYLAN EPD					ATC: N02CC03			
B-221	2893-733	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,93	10,93	1,26	2,10
	2893-733				4,76	4,76		
B-221	2893-741	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	18,73	18,73	2,86	4,76
	2893-741				10,78	10,78		
B-221 ***	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1634	1,1634	0,2383	0,3967
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ					ATC: N02CC03			
B-221	2889-657	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,23	11,23	1,32	2,20
	2889-657				4,98	4,98		
B-221	2889-665	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,25	11,25	1,33	2,21
	2889-665				5,00	5,00		
B-221	2889-673	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,73	18,73	2,86	4,76
	2889-673				10,78	10,78		
B-221	2970-895	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	33,85	33,85	5,28	8,88
	2970-895				23,64	23,64		
B-221 ***	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2115	1,2115	0,2200	0,3700
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg AUROBINDO NV					ATC: N02CC03			
B-221	3055-969	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	18,67	18,67	2,85	4,74
	3055-969				10,73	10,73		
B-221 ***	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1581	1,1581	0,2375	0,3950

ho) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ho) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CELEBREX 100 mg MYLAN EPD ATC: M01AH01								
B-250	1530-997 1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	15,94 8,63	15,94 8,63	2,29	3,81
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1862	0,1862	0,0382	0,0635
CELEBREX 200 mg MYLAN EPD ATC: M01AH01								
B-250	1531-011 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	1531-003 1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	22,57 13,80	22,57 13,80	3,66	6,10
B-250	2924-579 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	25,76 16,58	25,76 16,58	4,15	6,98
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2099	0,2099	0,0415	0,0698
CELECOXIB AB 100 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-595 3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,40 8,21	15,40 8,21	2,18	3,63
B-250	3966-603 3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	22,44 13,69	22,44 13,69	3,63	6,05
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1767	0,1767	0,0363	0,0605
CELECOXIB AB 200 mg AUROBINDO NV ATC: M01AH01								
B-250	3966-629 3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,08 4,87	11,08 4,87	1,29	2,15
B-250	3966-637 3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,37 13,62	22,37 13,62	3,61	6,02
B-250	3966-645 3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	23,01 14,18	23,01 14,18	3,76	6,27
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1824	0,1824	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-337 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,93 8,62	15,93 8,62	2,29	3,81
B-250	3147-345 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,24 14,38	23,24 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1847	0,1847	0,0380	0,0638
CELECOXIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: M01AH01								
B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	3147-360 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	3,66	6,10
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	25,75 16,57	25,75 16,57	4,15	6,97
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2098	0,2098	0,0415	0,0697
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,94 8,63	15,94 8,63	2,29	3,81

B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,24 14,38	23,24 14,38	3,80	6,38
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1847	0,1847	0,0380	0,0638
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,38 5,10	11,38 5,10	1,35	2,25
B-250	3430-451 3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,57 13,80	22,57 13,80	3,66	6,10
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2966	0,2966	0,0610	0,1017
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038 3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,30 4,27	10,30 4,27	1,13	1,89
B-250	3214-053 3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	15,94 8,63	15,94 8,63	2,29	3,81
B-250	3214-061 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,49 12,90	21,49 12,90	3,42	5,70
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1857	0,1857	0,0380	0,0633
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	8,46 2,85	8,46 2,85	0,76	1,26
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	3214-103 3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	22,51 13,75	22,51 13,75	3,65	6,08
B-250	3214-111 3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,79 15,74	24,79 15,74	4,02	6,75
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2225	0,2225	0,0447	0,0750
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361 3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,37 4,32	10,37 4,32	1,15	1,91
B-250	3123-379 3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	21,54 12,95	21,54 12,95	3,43	5,72
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1863	0,1863	0,0381	0,0636
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395 3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,56 5,24	11,56 5,24	1,39	2,32
B-250	3123-403 3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	3,85	6,47
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2094	0,2094	0,0428	0,0719

hp) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hp) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

BOOSTRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07AJ52		
B-201	1734-094	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable		24,01	24,01	3,91	6,56
	1734-094				15,05	15,05		

hq) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hq) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2074-102				29,25	29,25		
NOVOMIX 30 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2071-694				24,82	24,82		
NOVOMIX 50 Flexpen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2824-167				29,25	29,25		
NOVOMIX 50 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2454-726				24,82	24,82		
NOVOMIX 70 Flexpen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2824-175	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2824-175				29,25	29,25		
NOVOMIX 70 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-11	2503-829	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2503-829				24,82	24,82		

hr) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hr) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NOVORAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-11	1576-065	1 injectieflacon 10 ml oplossing	1 flacon injectable 10 ml solution	M	23,31	23,31	0,00	0,00

	1576-065	voor injectie, 100 U/ml	injectable, 100 U/ml		14,44	14,44		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-081	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	30,01	30,01	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	1576-073				24,82	24,82		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	22,77	22,77	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		

hs) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hs) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
NOVORAPID		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-065	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	23,31	23,31	0,00	0,00
	1576-065				14,44	14,44		
NOVORAPID FLEXPEN		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-081	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	30,01	30,01	0,00	0,00
	1576-081				20,29	20,29		
NOVORAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	1576-073	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	1576-073				24,82	24,82		
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-11	3304-268	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	22,77	22,77	0,00	0,00
	3304-268				13,97	13,97		

ht) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ht) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		

INTELENCE 200 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	2901-775 2901-775	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg		434,03 387,52	434,03 387,52	0,00	0,00
A-20 ***	7700-412	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		7,1543	7,1543	0,0000	0,0000
INTELENCE 25 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: J05AG04		
A-20	3004-363 3004-363	120 tabletten, 25 mg	120 comprimés, 25 mg		115,87 96,88	115,87 96,88	0,00	0,00
A-20 ***	7708-688	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,9258	0,9258	0,0000	0,0000

hu) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hu) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3018-215 3018-215	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg		788,12 710,99	788,12 710,99	8,00	12,10
ORENCIA 125 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3363-074 3363-074	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 125 mg/ml		788,12 710,99	788,12 710,99	8,00	12,10
ORENCIA 125 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	4272-290 4272-290	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 125 mg/mL		632,46 568,79	632,46 568,79	8,00	12,10

hv) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hv) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VERSATIS 700 mg		GRUNENTHAL				ATC: N01BB02		
B-300	2481-042 2481-042	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	10 dispositifs transdermiques, 5 %		38,50 27,70	38,50 27,70	5,93	9,98
B-300	2481-059 2481-059	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	30 dispositifs transdermiques, 5 %		100,81 83,11	100,81 83,11	8,00	12,10

hw) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hw) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-230	2213-114 2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml		278,10 245,08	278,10 245,08	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-230	4132-213 4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		278,10 245,08	278,10 245,08	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-230	4272-118 4272-118	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL		266,66 234,63	266,66 234,63	8,00	12,10
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-230	3585-262 3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL		278,10 245,08	278,10 245,08	8,00	12,10
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: M05BA08								
B-230	4426-680 4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	158,06 135,41	158,06 135,41	8,00	12,10

hx) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hx) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 10 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2627-479 2627-479	10 filmomhulde tabletten, 10 mg	10 comprimés pelliculés, 10 mg		33,79 23,60	33,79 23,60	5,28	8,87
B-303	2641-389 2641-389	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		87,35 70,83	87,35 70,83	8,00	12,10
B-303 ***	0793-414	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		2,3066	2,3066	0,1010	0,1531

hy) In § 5160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hy) Au § 5160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2565-885 2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	35,28 24,89	35,28 24,89	5,48	9,22

hz) In § 5170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hz) Au § 5170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SALVACYL 11,25 mg IPSEN ATC: L02AE04								
A-94	2581-882 2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		261,67 230,07	261,67 230,07	0,00	0,00

ia) In § 5230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ia) Au § 5230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: A06AH01								
B-304	2544-658 2544-658	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml		156,58 134,07	156,58 134,07	8,00	12,10

ib) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ib) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
BARACLUDE BRISTOL-MYERS SQUIBB ATC: J05AF10 BELGIUM								
A-73	2473-957	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	155,68	155,68	0,00	0,00
	2473-957				133,25	133,25		
A-73 ***	0794-529	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0304	5,0304	0,0000	0,0000
BARACLUDE (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AF10								
A-73	4157-665	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	155,68	155,68	0,00	0,00
	4157-665				133,25	133,25		
A-73 ***	7727-431	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0304	5,0304	0,0000	0,0000
BARACLUDE (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: J05AF10								
A-73	4160-487	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	155,68	155,68	0,00	0,00
	4160-487				133,25	133,25		
A-73 ***	7728-751	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0304	5,0304	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 0,5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AF10								
A-73	3920-568	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	G	155,71	155,71	0,00	0,00
	3920-568				133,28	133,28		
A-73 ***	7725-773	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	G	5,0315	5,0315	0,0000	0,0000
ENTECAVIR KRKA 1 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AF10								
A-73	3920-576	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	G	191,72	191,72	0,00	0,00
	3920-576				166,17	166,17		
A-73 ***	7725-781	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	6,2317	6,2317	0,0000	0,0000

ic) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ic) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1007,37	1007,37	8,00	12,10
	3160-926				911,29	911,29		
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3739-364	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL		1007,37	1007,37	8,00	12,10
	3739-364				911,29	911,29		

id) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

id) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF05			
A-20	1256-064 1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	24,91 15,84	24,91 15,84	0,00	0,00
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE			ATC: J05AR10			
A-20	1612-605 1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		319,78 283,15	319,78 283,15	0,00	0,00
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF01			
A-20	1029-602 1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		27,24 17,88	27,24 17,88	0,00	0,00
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF01			
A-20	3787-058 3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		27,24 17,88	27,24 17,88	0,00	0,00
VIRAMUNE		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: J05AG01			
A-20	1470-590 1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	26,71 17,41	26,71 17,41	0,00	0,00
ZIAGEN 20 mg/ml		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF06			
A-20	1487-529 1487-529	1 fles 240 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 20 mg/ml		68,18 53,61	68,18 53,61	0,00	0,00

ie) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ie) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EFATRITEN 600 mg/200 mg/245 mg		EUROGENERICS			ATC: J05AR06			
A-20	4126-801 4126-801	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,50 150,44	174,50 150,44	0,00	0,00
A-20 ***	7726-953	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6576	5,6576	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: J05AR06			
A-20	3761-020 3761-020	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,02 150,00	174,02 150,00	0,00	0,00
A-20 ***	7723-448	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200	G	5,6417	5,6417	0,0000	0,0000

		mg/ 245 mg	mg/ 245 mg					
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE KRKA 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)				ATC: J05AR06				
A-20	4204-475	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	166,59	166,59	0,00	0,00
	4204-475				143,21	143,21		
A-20 ***	7728-207	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3940	5,3940	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN EPD MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg				ATC: J05AR06				
A-20	3639-390	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,50	174,50	0,00	0,00
	3639-390				150,44	150,44		
A-20	3639-408	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	708,63	708,63	0,00	0,00
	3639-408				638,37	638,37		
A-20 ***	7721-772	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8207	7,8207	0,0000	0,0000
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)				ATC: J05AR06				
A-20	4204-426	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	190,97	190,97	0,00	0,00
	4204-426				165,48	165,48		
A-20	4204-434	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	534,45	534,45	0,00	0,00
	4204-434				479,27	479,27		
A-20 ***	7727-944	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	6,2067	6,2067	0,0000	0,0000

if) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

if) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 245 mg MYLAN EPD				ATC: J05AF07				
A-73	3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	121,86	121,86	0,00	0,00
	3561-743				102,35	102,35		
A-73 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9029	3,9029	0,0000	0,0000
VIREAD 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF07				
A-73	1743-806	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	R	134,31	134,31	0,00	0,00
	1743-806				113,73	113,73		
A-73 ***	0773-184	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	R	4,3181	4,3181	0,0000	0,0000

ig) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ig) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf			

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml		C.A.F.-D.C.F.				ATC: B02BD10		
A-3	2339-612	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		897,78	897,78	0,00	0,00
	2339-612				811,17	811,17		

ih) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ih) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
1-ALPHA LEO		EUROCEPT				ATC: A11CC03		
B-306	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		12,53	12,53	1,59	2,65
	1064-328				5,99	5,99		
1-ALPHA LEO		EUROCEPT				ATC: A11CC03		
B-306	0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		21,59	21,59	3,44	5,74
	0018-531				12,99	12,99		
B-306 ***	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3364	0,3364	0,0688	0,1148
ENGERIX-B		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-306	0061-358	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	M	27,06	27,06	4,34	7,28
	0061-358				17,72	17,72		
ENGERIX-B JUNIOR 10		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-306	1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	17,53	17,53	2,61	4,35
	1035-849				9,85	9,85		
ETALPHA 0,25 µg		EUROCEPT				ATC: A11CC03		
B-306	0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		7,79	7,79	0,62	1,03
	0676-569				2,33	2,33		
B-306 ***	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1007	0,1007	0,0207	0,0343
FENDRIX		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01		
B-306	2210-151	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml		54,97	54,97	8,00	12,10
	2210-151				42,08	42,08		
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-306	2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		213,79	213,79	9,90	15,00
	2916-690				186,33	186,33		
B-306 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3225	2,3225	0,1100	0,1667
FOSRENOL 1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: V03AE03		
B-306	3111-390	90 sachets poeder voor oraal	90 sachets poudre orale, 1000 mg		213,79	213,79	9,90	15,00

		gebruik, 1000 mg						
B-306 ***	3111-390 7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		186,33 2,3225	186,33 2,3225	0,1100	0,1667
FOSRENOL 500 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-306	2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		152,60	152,60	9,90	15,00
	2374-288				130,43	130,43		
B-306 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6425	1,6425	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-306	2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		188,29	188,29	9,90	15,00
	2374-296				163,03	163,03		
B-306 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0391	2,0391	0,1100	0,1667
FOSRENOL 750 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03			
B-306	3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		188,29	188,29	9,90	15,00
	3111-382				163,03	163,03		
B-306 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0391	2,0391	0,1100	0,1667
HBVAXPRO 10 µg/1 ml MSD BELGIUM					ATC: J07BC01			
B-306	2246-775	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	22,39	22,39	3,62	6,03
	2246-775				13,64	13,64		
HBVAXPRO 40 µg/ml MSD BELGIUM					ATC: J07BC01			
B-306	1657-923	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	M	62,38	62,38	8,00	12,10
	1657-923				48,54	48,54		
MIMPARA 30 mg AMGEN					ATC: H05BX01			
B-306	2180-925	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg		148,57	148,57	8,00	12,10
	2180-925				126,75	126,75		
B-306 ***	0784-934	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		5,1357	5,1357	0,2857	0,4321
MIMPARA 60 mg AMGEN					ATC: H05BX01			
B-306	2180-917	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg		269,38	269,38	8,00	12,10
	2180-917				237,11	237,11		
B-306 ***	0784-942	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg		9,4503	9,4503	0,2857	0,4321
MIMPARA 90 mg AMGEN					ATC: H05BX01			
B-306	2180-909	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg		382,40	382,40	8,00	12,10
	2180-909				340,36	340,36		
B-306 ***	0784-959	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg		13,4866	13,4866	0,2857	0,4321
RENAGEL 800 mg SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02			
B-306	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		145,81	145,81	9,90	15,00
	1770-502				124,23	124,23		
B-306 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7836	0,7836	0,0550	0,0833
RENEVELA 2,4 g SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02			
B-306	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		138,87	138,87	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-306 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2350	2,2350	0,1333	0,2017
RENEVELA 800 mg SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02			
B-306	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,87	138,87	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-306 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7450	0,7450	0,0550	0,0833
RENEVELA 800 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE02			
B-306	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,87	138,87	9,90	15,00

B-306 ***	4165-668 7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		117,89 0,7450	117,89 0,7450	0,0550	0,0833
ROCALTROL 0,25 µg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: A11CC04								
B-306	0808-931 0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		12,03 5,61	12,03 5,61	1,49	2,48
B-306 ***	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2420	0,2420	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: A11CC04								
B-306	0808-949 0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		16,42 8,99	16,42 8,99	2,38	3,97
B-306 ***	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3883	0,3883	0,0793	0,1323
VELPHORO 500 mg VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE05								
B-306	3263-704 3263-704	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		206,86 180,00	206,86 180,00	9,90	15,00
B-306 ***	7712-524	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		2,2454	2,2454	0,1100	0,1667

ii) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ii) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DARUNAVIR KRKA 800 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: J05AE10								
A-20	3831-120 3831-120	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	172,20 148,33	172,20 148,33	0,00	0,00
A-20 ***	7724-438	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	5,5809	5,5809	0,0000	0,0000
DARUNAVIR MYLAN 800 mg MYLAN EPD ATC: J05AE10								
A-20	4200-739 4200-739	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	172,21 148,34	172,21 148,34	0,00	0,00
A-20	4200-747 4200-747	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	G	399,54 356,02	399,54 356,02	0,00	0,00
A-20 ***	7728-876	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	4,3863	4,3863	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AE10								
A-20	2999-852 2999-852	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	R	172,21 148,34	172,21 148,34	0,00	0,00
A-20 ***	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,5813	5,5813	0,0000	0,0000
REZOLSTA 800 mg/150 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AR14								
A-20	3197-357 3197-357	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	CR	401,84 358,12	401,84 358,12	0,00	0,00
A-20 ***	7714-074	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	CR	13,2355	13,2355	0,0000	0,0000
SYMITUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AR22								
A-20	3667-136 3667-136	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	825,35 745,00	825,35 745,00	0,00	0,00
A-20 ***	7722-283	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	27,3526	27,3526	0,0000	0,0000

SYM TUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR22				
A-20	4235-487	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	767,56	767,56	0,00	0,00
	4235-487				692,21	692,21		
A-20 ***	7728-629	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	25,4262	25,4262	0,0000	0,0000

ij) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ij) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARCOXIA 30 mg ORGANON BELGIUM BV				ATC: M01AH05				
B-250	2485-506	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	12,54	12,54	1,59	2,65
	2485-506				6,00	6,00		
B-250	2638-674	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	R	28,50	28,50	4,54	7,62
	2638-674				18,98	18,98		
B-250 ***	0795-930	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,2422	0,2422	0,0463	0,0778
ARCOXIA 60 mg ORGANON BELGIUM BV				ATC: M01AH05				
B-250	1765-445	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	R	39,46	39,46	6,07	10,21
	1765-445				28,54	28,54		
B-250 ***	0775-668	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3540	0,3540	0,0619	0,1042
ETORICOXIB AB 30 mg AUROBINDO NV				ATC: M01AH05				
B-250	4117-784	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,47	12,47	1,58	2,63
	4117-784				5,94	5,94		
B-250	4117-792	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,42	28,42	4,52	7,60
	4117-792				18,90	18,90		
B-250 ***	7727-563	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2413	0,2413	0,0461	0,0776
ETORICOXIB AB 60 mg AUROBINDO NV				ATC: M01AH05				
B-250	4117-826	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,41	39,41	6,06	10,19
	4117-826				28,49	28,49		
B-250 ***	7727-571	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3535	0,3535	0,0618	0,1040
ETORICOXIB KRKA 30 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05				
B-250	3534-005	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,54	12,54	1,59	2,65
	3534-005				6,00	6,00		
B-250	3534-013	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,50	28,50	4,54	7,62
	3534-013				18,98	18,98		
B-250 ***	7719-511	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2775	0,2775	0,0568	0,0946
ETORICOXIB KRKA 60 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05				
B-250	3534-039	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,46	39,46	6,07	10,21
	3534-039				28,54	28,54		
B-250 ***	7719-529	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3540	0,3540	0,0619	0,1042
ETORICOXIB SANDOZ 30 mg SANDOZ				ATC: M01AH05				
B-250	3536-240	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	12,54	12,54	1,59	2,65
	3536-240				6,00	6,00		
B-250	3536-257	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,50	28,50	4,54	7,62

B-250 ***	3536-257 7719-651	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	18,98 0,2775	18,98 0,2775	0,0568	0,0946
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg		SANDOZ			ATC: M01AH05			
B-250	3536-265 3536-265	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	39,46 28,54	39,46 28,54	6,07	10,21
B-250 ***	7719-669	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3540	0,3540	0,0619	0,1042

ik) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ik) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VIMPAT 10 mg/ml		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	3012-242 3012-242	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		35,98 25,50	35,98 25,50	0,00	0,00
VIMPAT 100 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-287 2548-287	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg		87,98 71,40	87,98 71,40	0,00	0,00
A-5 ***	0796-300	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,4859	1,4859	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-295 2548-295	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés pelliculés, 150 mg		127,05 107,10	127,05 107,10	0,00	0,00
A-5 ***	0796-318	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		2,1836	2,1836	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-303 2548-303	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	56 comprimés pelliculés, 200 mg		166,14 142,80	166,14 142,80	0,00	0,00
A-5 ***	0796-326	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		2,8817	2,8817	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
A-5	2548-279 2548-279	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg		47,66 35,70	47,66 35,70	0,00	0,00
A-5 ***	0796-292	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,7659	0,7659	0,0000	0,0000

il) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

il) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB			ATC: N02BE01			
B-313	2875-169	60 sachets 1 g poeder voor drank,	60 sachet-doses 1 g poudre pour	G	8,06	8,06	0,67	1,12

	2875-169	1000 mg	solution buvable, 1000 mg		2,54	2,54		
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2875-136 2875-136	60 bruistabletten, 1 g	60 comprimés effervescents, 1 g	R	8,06 2,54	8,06 2,54	0,67	1,12
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2839-116 2839-116	90 tabletten, 1000 mg	90 comprimés, 1000 mg	G	9,33 3,52	9,33 3,52	0,93	1,56
B-313	3447-984 3447-984	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	10,49 4,42	10,49 4,42	1,17	1,95
B-313 ***	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0477	0,0477	0,0097	0,0162
ALGOSTASE MONO 500 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: N02BE01		
B-313	2765-238 2765-238	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	7,55 2,12	7,55 2,12	0,56	0,94
PARACETAMOL AB 1000 mg		AUROBINDO NV				ATC: N02BE01		
B-313	4282-349 4282-349	60 tabletten, 1000 mg	60 comprimés, 1000 mg	G	7,97 2,47	7,97 2,47	0,65	1,09
B-313	4282-356 4282-356	100 tabletten, 1000 mg	100 comprimés, 1000 mg	G	9,69 3,80	9,69 3,80	1,01	1,68
PARACETAMOL AB 500 mg		AUROBINDO NV				ATC: N02BE01		
B-313	4282-323 4282-323	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	G	7,31 1,91	7,31 1,91	0,51	0,84
B-313 ***	7733-512	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0254	0,0254	0,0051	0,0084
PARACETAMOL EG 1000 mg		EUROGENERICS				ATC: N02BE01		
B-313	2881-076 2881-076	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	10,89 4,72	10,89 4,72	1,25	2,09
B-313 ***	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0510	0,0510	0,0104	0,0174
PARACETAMOL EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: N02BE01		
B-313	4185-898 4185-898	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,05 2,53	8,05 2,53	0,67	1,12
PARACETAMOL MYLAN 500 mg		MYLAN EPD				ATC: N02BE01		
B-313	2681-674 2681-674	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	G	7,55 2,12	7,55 2,12	0,56	0,94
PARACETAMOL SANDOZ 1 g		SANDOZ				ATC: N02BE01		
B-313	3073-251 3073-251	60 tabletten, 1000 mg	60 comprimés, 1000 mg	G	7,97 2,47	7,97 2,47	0,65	1,09
B-313	3266-616 3266-616	100 tabletten, 1000 mg	100 comprimés, 1000 mg	G	9,70 3,81	9,70 3,81	1,01	1,68
B-313	3073-277 3073-277	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	10,49 4,42	10,49 4,42	1,17	1,95
B-313 ***	7706-724	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0477	0,0477	0,0097	0,0162
PARACETAMOL TEVA 1 g		AREGA PHARMA				ATC: N02BE01		
B-313	2736-155 2736-155	90 tabletten, 1 g	90 comprimés, 1 g	G	9,61 3,74	9,61 3,74	0,99	1,65
B-313	3398-856 3398-856	100 tabletten, 1 g	100 comprimés, 1 g	G	9,70 3,81	9,70 3,81	1,01	1,68
B-313	2810-901 2810-901	120 tabletten, 1 g	120 comprimés, 1 g	G	10,65 4,54	10,65 4,54	1,20	2,01
B-313 ***	0758-722	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0490	0,0490	0,0100	0,0167

PARACETAMOL TEVA 500mg		AREGA PHARMA		ATC: N02BE01				
B-313	3551-157	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	7,31	7,31	0,51	0,84
	3551-157				1,91	1,91		
B-313 ***	7721-012	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0254	0,0254	0,0051	0,0084

im) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

im) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BYDUREON 2 mg (BCise)		ASTRAZENECA		ATC: A10BJ01				
A-97	3907-169	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg		90,39	90,39	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		
EUCREAS 50 mg/1000 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	50,76	50,76	0,00	0,00
	2564-466				38,40	38,40		
A-97	2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,7666	0,7666	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	4313-557				107,79	107,79		
A-97 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6836	0,6836	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	50,37	50,37	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-97	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-97 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,7600	0,7600	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A10BD08				
A-97	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	4313-540				107,79	107,79		
A-97 ***	7732-340	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6836	0,6836	0,0000	0,0000
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA		ATC: A10BK01				
A-97	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		46,53	46,53	0,00	0,00
	3018-173				34,72	34,72		
A-97	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg		142,85	142,85	0,00	0,00
	3018-165				121,52	121,52		

A-97 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4089	1,4089	0,0000	0,0000
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BH02		
A-97	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		48,25	48,25	0,00	0,00
	2556-504				36,21	36,21		
A-97	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		123,65	123,65	0,00	0,00
	2556-512				103,98	103,98		
A-97 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6604	0,6604	0,0000	0,0000
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-97	2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2337-434				24,82	24,82		
HUMALOG MIX25 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-97	2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2667-863				29,25	29,25		
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-97	2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2337-442				24,82	24,82		
HUMALOG MIX50 Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		
A-97	2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00
	2667-871				29,25	29,25		
INVOKANA 100 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-97	3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		61,76	61,76	0,00	0,00
	3091-212				48,00	48,00		
A-97	3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		135,93	135,93	0,00	0,00
	3091-220				115,20	115,20		
A-97 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,4574	1,4574	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg		MUNDIPHARMA				ATC: A10BK02		
A-97	3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg		88,64	88,64	0,00	0,00
	3091-246				72,00	72,00		
A-97	3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg		198,98	198,98	0,00	0,00
	3091-238				172,80	172,80		
A-97 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		2,1579	2,1579	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD07		
A-97	2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	48,46	48,46	0,00	0,00
	2572-121				36,40	36,40		
A-97	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	141,69	141,69	0,00	0,00
	2572-139				120,47	120,47		
A-97 ***	0797-837	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6986	0,6986	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD07		
A-97	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	141,69	141,69	0,00	0,00
	4165-718				120,47	120,47		
A-97 ***	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6986	0,6986	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD07		
A-97	2572-089	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	48,10	48,10	0,00	0,00
	2572-089				36,09	36,09		

A-97	2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	141,69	141,69	0,00	0,00
	2572-097				120,47	120,47		
A-97 ***	0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6986	0,6986	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BD07		
A-97	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	141,69	141,69	0,00	0,00
	4245-577				120,47	120,47		
A-97 ***	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6986	0,6986	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-97	2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg		45,54	45,54	0,00	0,00
	2408-763				33,85	33,85		
A-97	2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,51	139,51	0,00	0,00
	2408-771				118,47	118,47		
A-97 ***	0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3749	1,3749	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-97	4201-885	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,51	139,51	0,00	0,00
	4201-885				118,47	118,47		
A-97 ***	7729-866	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3749	1,3749	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-97	2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		75,63	75,63	0,00	0,00
	2929-198				60,12	60,12		
A-97 ***	7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,7231	0,7231	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		
A-97	2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg		75,63	75,63	0,00	0,00
	2929-164				60,12	60,12		
A-97 ***	7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,7231	0,7231	0,0000	0,0000
JARDIANCE 25 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BK03		
A-97	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		50,06	50,06	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-97	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		147,74	147,74	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-97 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,4297	1,4297	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-97	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	45,75	45,75	0,00	0,00
	2926-368				34,03	34,03		
A-97	2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	121,59	121,59	0,00	0,00
	2926-335				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6490	0,6490	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD11		
A-97	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	45,75	45,75	0,00	0,00
	2926-343				34,03	34,03		
A-97	2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	121,59	121,59	0,00	0,00
	2926-350				102,10	102,10		
A-97 ***	7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6490	0,6490	0,0000	0,0000

KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg				ASTRAZENECA		ATC: A10BD10			
A-97	2934-347	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR	48,19	48,19	0,00	0,00	
	2934-347				36,15	36,15			
A-97	2934-313	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR	129,75	129,75	0,00	0,00	
	2934-313				109,56	109,56			
A-97 ***	7700-081	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg	CR	0,6377	0,6377	0,0000	0,0000	
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg				ASTRAZENECA		ATC: A10BD10			
A-97	2934-321	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR	48,19	48,19	0,00	0,00	
	2934-321				36,15	36,15			
A-97	2934-339	196 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR	129,75	129,75	0,00	0,00	
	2934-339				109,56	109,56			
A-97 ***	7700-073	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg	CR	0,6377	0,6377	0,0000	0,0000	
LYXUMIA 20 µg				SANOFI BELGIUM		ATC: A10BJ03			
A-97	3017-431	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml		74,47	74,47	0,00	0,00	
	3017-431				59,10	59,10			
NOVOMIX 30 FlexPen				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05			
A-97	2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00	
	2074-102				29,25	29,25			
NOVOMIX 30 Penfill				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05			
A-97	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00	
	2071-694				24,82	24,82			
NOVOMIX 50 Flexpen				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05			
A-97	2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00	
	2824-167				29,25	29,25			
NOVOMIX 50 Penfill				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05			
A-97	2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00	
	2454-726				24,82	24,82			
NOVOMIX 70 Flexpen				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05			
A-97	2824-175	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,27	40,27	0,00	0,00	
	2824-175				29,25	29,25			
NOVOMIX 70 Penfill				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AD05			
A-97	2503-829	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00	
	2503-829				24,82	24,82			
ONGLYZA 5 mg				ASTRAZENECA		ATC: A10BH03			
A-97	2677-284	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		48,19	48,19	0,00	0,00	
	2677-284				36,15	36,15			
A-97	2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		129,75	129,75	0,00	0,00	
	2677-326				109,56	109,56			
A-97 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2754	1,2754	0,0000	0,0000	
OZEMPIC 0,25 mg				NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10BJ06			
A-97	3831-138	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,98	102,98	0,00	0,00	

	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4200-572	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,98	102,98	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	3831-153	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,98	102,98	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BJ06			
A-97	4239-737	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,98	102,98	0,00	0,00
	4239-737				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	3831-146	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg		102,98	102,98	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		
RYBELSUS 14 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	4216-347	30 tabletten, 14 mg	30 comprimés, 14 mg		99,92	99,92	0,00	0,00
	4216-347				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-803	1 tablet, 14 mg	1 comprimé, 14 mg		3,1715	3,1715	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	4213-724	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg		99,92	99,92	0,00	0,00
	4213-724				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-787	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		3,1715	3,1715	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-97	4216-321	30 tabletten, 7 mg	30 comprimés, 7 mg		99,92	99,92	0,00	0,00
	4216-321				82,30	82,30		
A-97 ***	7732-795	1 tablet, 7 mg	1 comprimé, 7 mg		3,1715	3,1715	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 2,5 mg/1000 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD23			
A-97	3958-998	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,53	46,53	0,00	0,00
	3958-998				34,72	34,72		
A-97	3958-980	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,85	142,85	0,00	0,00
	3958-980				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-308	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 7,5 mg/1000 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD23			
A-97	3959-087	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,53	46,53	0,00	0,00
	3959-087				34,72	34,72		
A-97	3959-061	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,85	142,85	0,00	0,00
	3959-061				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-316	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)			ATC: A10BH01			
A-97	4512-315	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	55,84	55,84	0,00	0,00
	4512-315				42,83	42,83		

A-97 ***	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,5211	0,5211	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-97	4512-299	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	31,66	31,66	0,00	0,00
	4512-299				21,73	21,73		
A-97 ***	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				ATC: A10BH01		
A-97	4512-307	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	31,66	31,66	0,00	0,00
	4512-307				21,73	21,73		
A-97 ***	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000
STEGLATRO 15 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BK04		
A-97	3959-764	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	46,53	46,53	0,00	0,00
	3959-764				34,72	34,72		
A-97	3959-756	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	142,85	142,85	0,00	0,00
	3959-756				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-332	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	1,4089	1,4089	0,0000	0,0000
STEGLATRO 5 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BK04		
A-97	3959-731	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	46,53	46,53	0,00	0,00
	3959-731				34,72	34,72		
A-97	3959-749	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	142,85	142,85	0,00	0,00
	3959-749				121,52	121,52		
A-97 ***	7727-324	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,4089	1,4089	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 15 mg/100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD24		
A-97	3959-798	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	79,10	79,10	0,00	0,00
	3959-798				63,28	63,28		
A-97	3959-806	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	252,27	252,27	0,00	0,00
	3959-806				221,48	221,48		
A-97 ***	7727-365	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	2,5255	2,5255	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 5 mg/100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD24		
A-97	3959-772	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	79,10	79,10	0,00	0,00
	3959-772				63,28	63,28		
A-97	3959-780	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	252,27	252,27	0,00	0,00
	3959-780				221,48	221,48		
A-97 ***	7727-357	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	2,5255	2,5255	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-97	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-077				37,80	37,80		
A-97	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		

A-97	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-97	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/1000 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD20								
A-97	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-97	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD20								
A-97	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-97	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-97 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BH05								
A-97	2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		44,41	44,41	0,00	0,00
	2859-684				32,86	32,86		
A-97	2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		129,73	129,73	0,00	0,00
	2859-676				109,54	109,54		
A-97 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2496	1,2496	0,0000	0,0000
TRULICITY 0,75 mg ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	3275-971	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml		102,78	102,78	0,00	0,00
	3275-971				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	3275-989	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml		102,78	102,78	0,00	0,00
	3275-989				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: A10BJ05								
A-97	4235-453	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,78	102,78	0,00	0,00
	4235-453				84,92	84,92		
TRULICITY 1,5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A10BJ05								
A-97	4201-984	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,78	102,78	0,00	0,00
	4201-984				84,92	84,92		
TRULICITY 3 mg/0,5 ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	4293-486	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg		102,78	102,78	0,00	0,00
	4293-486				84,92	84,92		
TRULICITY 4,5 mg/0,5 ml ELI LILLY BENELUX ATC: A10BJ05								
A-97	4293-494	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 4,5 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 4,5 mg		102,78	102,78	0,00	0,00

	4293-494				84,92	84,92		
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: A10BJ02		
A-97	4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,88	91,88	0,00	0,00
	4201-992				74,97	74,97		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02		
A-97	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		97,12	97,12	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	50,69	50,69	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8200	0,8200	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13		
A-97	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	50,69	50,69	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-97 ***	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8200	0,8200	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		41,02	41,02	0,00	0,00
	3113-156				29,90	29,90		
A-97	3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		97,52	97,52	0,00	0,00
	3113-164				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9464	0,9464	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		50,69	50,69	0,00	0,00
	3113-172				38,34	38,34		
A-97	3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		127,34	127,34	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-97 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2507	1,2507	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04		
A-97	3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		41,02	41,02	0,00	0,00
	3113-131				29,90	29,90		
A-97	3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		97,52	97,52	0,00	0,00
	3113-149				80,12	80,12		
A-97 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9464	0,9464	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/1000 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-97	3123-528	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	46,53	46,53	0,00	0,00
	3123-528				34,72	34,72		
A-97	3123-585	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	142,85	142,85	0,00	0,00
	3123-585				121,52	121,52		
A-97 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg		ASTRAZENECA				ATC: A10BD15		
A-97	3123-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	46,53	46,53	0,00	0,00
	3123-577				34,72	34,72		
A-97	3123-544	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	142,85	142,85	0,00	0,00
	3123-544				121,52	121,52		

A-97 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE56		
A-97	3340-478	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		169,31	169,31	0,00	0,00
	3340-478				145,70	145,70		

in) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

in) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-98	2381-515	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	M	23,31	23,31	0,00	0,00
	2381-515				14,44	14,44		
APIDRA 100 U/ml		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-98	2156-719	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	2156-719				24,82	24,82		
APIDRA 100 U/ml (Solostar)		SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06		
A-98	2490-324	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	39,35	39,35	0,00	0,00
	2490-324				28,44	28,44		
FIASP 100 UI/mL PUMPCART		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	4219-010	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	M	22,77	22,77	0,00	0,00
	4219-010				13,97	13,97		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	3593-746	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	77,95	77,95	0,00	0,00
	3593-746				62,24	62,24		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	3593-720	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	M	23,31	23,31	0,00	0,00
	3593-720				14,44	14,44		
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05		
A-98	3593-712	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	3593-712				24,82	24,82		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	1281-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,31	23,31	0,00	0,00
	1281-534				14,44	14,44		
HUMALOG 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-98	1717-099	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	35,19	35,19	0,00	0,00
	1717-099				24,82	24,82		
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04		

A-98	3682-002 3682-002	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwipen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	2667-889 2667-889	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	3275-260 3275-260	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	M	76,49 60,90	76,49 60,90	0,00	0,00
HUMALOG MIX25		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-98	2337-434 2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX25 Kwipen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-98	2667-863 2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
HUMALOG MIX50		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-98	2337-442 2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
HUMALOG MIX50 Kwipen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AD04			
A-98	2667-871 2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05			
A-98	2249-449 2249-449	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,90 41,15	53,90 41,15	0,00	0,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AE05			
A-98	2243-608 2243-608	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml		53,90 41,15	53,90 41,15	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4206-108 4206-108	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	25,39 16,25	25,39 16,25	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4206-124 4206-124	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	39,26 28,36	39,26 28,36	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml Junior Kwipen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4206-090 4206-090	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,41 31,12	42,41 31,12	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml Kwipen		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4202-701 4202-701	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,41 31,12	42,41 31,12	0,00	0,00
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-98	4202-693 4202-693	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	M	77,95 62,24	77,95 62,24	0,00	0,00
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AD05			

A-98	2074-102 2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 30 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-98	2071-694 2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
NOVOMIX 50 Flexpen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-98	2824-167 2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 50 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-98	2454-726 2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
NOVOMIX 70 Flexpen NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-98	2824-175 2824-175	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,27 29,25	40,27 29,25	0,00	0,00
NOVOMIX 70 Penfill NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AD05								
A-98	2503-829 2503-829	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
NOVORAPID NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	1576-065 1576-065	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	23,31 14,44	23,31 14,44	0,00	0,00
NOVORAPID FLEXPEN NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	1576-081 1576-081	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	30,01 20,29	30,01 20,29	0,00	0,00
NOVORAPID PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	1576-073 1576-073	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00
NOVORAPID PUMPCART 100 IU/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10AB05								
A-98	3304-268 3304-268	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	22,77 13,97	22,77 13,97	0,00	0,00
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A10BJ02								
A-98	4201-992 4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,88 74,97	91,88 74,97	0,00	0,00
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								
A-98	2652-121 2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		97,12 79,74	97,12 79,74	0,00	0,00

io) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

io) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
REVELA 2,4 g					SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-256	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		138,87	138,87	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-256 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2350	2,2350	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-256	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,87	138,87	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-256 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7450	0,7450	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: V03AE02	
B-256	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,87	138,87	9,90	15,00
	4165-668				117,89	117,89		
B-256 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7450	0,7450	0,0550	0,0833

ip) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ip) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REVELA 2,4 g					SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-328	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		138,87	138,87	8,00	12,10
	2672-541				117,89	117,89		
B-328 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2350	2,2350	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg					SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE02	
B-328	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,87	138,87	9,90	15,00
	2672-558				117,89	117,89		
B-328 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7450	0,7450	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus)					ABACUS MEDICINE		ATC: V03AE02	
B-328	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		138,87	138,87	9,90	15,00
	4165-668				117,89	117,89		
B-328 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7450	0,7450	0,0550	0,0833

iq) In § 5560300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iq) Au § 5560300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
RENVELA 0,8 g		SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02		
B-328	4154-126	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g		74,27	74,27	9,90	15,00
	4154-126				58,93	58,93		
B-328 ***	7727-191	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g		0,7723	0,7723	0,1100	0,1667

ir) In § 5590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ir) Au § 5590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EFIENT 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: B01AC22		
B-243	4367-819	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		156,94	156,94	9,90	15,00
	4367-819				134,40	134,40		
B-243 ***	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,8116	1,8116	0,1179	0,1786

is) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

is) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		963,36	963,36	8,00	12,10
	2650-406				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36	963,36	8,00	12,10
	3551-751				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36	963,36	8,00	12,10
	3730-884				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36	963,36	8,00	12,10
	4199-360				871,08	871,08		
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		

B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB05			
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10

it) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

it) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
KUVAN 100 mg		BIOMARIN EUROPE			ATC: A16AX07			
A-99	2662-146 2662-146	120 oplosbare tabletten, 100 mg	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg		2921,63 2660,00	2921,63 2660,00	0,00	0,00
A-99 ***	0797-522	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg		24,3071	24,3071	0,0000	0,0000

iu) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iu) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	2679-389 2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg		MSD BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	2801-538 2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4127-478 4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4235-537 4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB06			

B-255	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4201-935				962,19	962,19		

iv) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iv) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-255	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-255	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4235-537				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4201-935				962,19	962,19		

iw) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iw) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	2679-389				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-255	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1063,10	1063,10	8,00	12,10

	2801-538				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4127-478				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB06			
B-255	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4235-537				962,19	962,19		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AB06			
B-255	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10	1063,10	8,00	12,10
	4201-935				962,19	962,19		

ix) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ix) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: A10BJ02			
A-92	4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,88	91,88	0,00	0,00
	4201-992				74,97	74,97		
VICTOZA 6 mg/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ02			
A-92	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		97,12	97,12	0,00	0,00
	2652-121				79,74	79,74		

iy) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iy) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
STELARA 45 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05			
B-314	2659-118	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	2659-118				2667,34	2667,34		
STELARA 45 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L04AC05			
B-314	4201-950	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	4201-950				2667,34	2667,34		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: L04AC05			

B-314	2730-828 2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66 2667,34	2929,66 2667,34	8,00	12,10
-------	-----------------------------	--	--	--	---------------------------	---------------------------	------	-------

iz) In § 5900100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iz) Au § 5900100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362 2726-362	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml		181,68 157,00	181,68 157,00	8,00	12,10

ja) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ja) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PROLIA		AMGEN		ATC: M05BX04				
B-230	2726-362 2726-362	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 60 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 60 mg/ml		181,68 157,00	181,68 157,00	8,00	12,10

jb) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jb) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ADENURIC 120 mg		MENARINI BENELUX		ATC: M04AA03				
B-68	2878-429 2878-429	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	R	18,53 10,63	18,53 10,63	2,82	4,70
B-68	2878-403 2878-403	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	R	30,34 20,57	30,34 20,57	4,79	8,05
B-68 ***	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,3044	0,3044	0,0570	0,0958

ADENURIC 80 mg		MENARINI BENELUX				ATC: M04AA03			
B-68	2878-395 2878-395	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	18,53 10,63	18,53 10,63	2,82	4,70	
B-68	2878-411 2878-411	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	R	30,34 20,57	30,34 20,57	4,79	8,05	
B-68 ***	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,3044	0,3044	0,0570	0,0958	
FEBURIK 80 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: M04AA03			
B-68	4121-661 4121-661	28 omhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés enrobés, 80 mg	G	18,53 10,63	18,53 10,63	2,82	4,70	
B-68	4132-049 4132-049	84 omhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés enrobés, 80 mg	G	30,34 20,57	30,34 20,57	4,79	8,05	
B-68 ***	7727-233	1 omhulde tablet, 80 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg	G	0,3044	0,3044	0,0570	0,0958	
FEBUXOSTAT AB 120 mg		AUROBINDO NV				ATC: M04AA03			
B-68	3911-120 3911-120	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	28,49 18,97	28,49 18,97	4,54	7,62	
B-68 ***	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2824	0,2824	0,0540	0,0907	
FEBUXOSTAT AB 80 mg		AUROBINDO NV				ATC: M04AA03			
B-68	3911-112 3911-112	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	28,49 18,97	28,49 18,97	4,54	7,62	
B-68 ***	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2824	0,2824	0,0540	0,0907	
FEBUXOSTAT EG 120 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03			
B-68	4247-748 4247-748	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	29,57 19,91	29,57 19,91	4,69	7,88	
B-68	3789-617 3789-617	98 filmomhulde tabletten, 120 mg	98 comprimés pelliculés, 120 mg	G	49,36 37,19	49,36 37,19	7,45	12,54	
B-68 ***	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2953	0,2953	0,0558	0,0938	
FEBUXOSTAT EG 80 mg		EUROGENERICS				ATC: M04AA03			
B-68	4247-755 4247-755	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,57 19,91	29,57 19,91	4,69	7,88	
B-68	3789-625 3789-625	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	49,36 37,19	49,36 37,19	7,45	12,54	
B-68 ***	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,4550	0,4550	0,0760	0,1280	
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg		MYLAN EPD				ATC: M04AA03			
B-68	3796-240 3796-240	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	34,02 23,79	34,02 23,79	5,31	8,92	
B-68 ***	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3482	0,3482	0,0632	0,1062	
FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg		MYLAN EPD				ATC: M04AA03			
B-68	3796-232 3796-232	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,34 20,57	30,34 20,57	4,79	8,05	
B-68 ***	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3044	0,3044	0,0570	0,0958	
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg		SANDOZ				ATC: M04AA03			
B-68	3906-583 3906-583	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	G	18,53 10,63	18,53 10,63	2,82	4,70	
B-68	3906-591 3906-591	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	30,34 20,57	30,34 20,57	4,79	8,05	
B-68 ***	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3044	0,3044	0,0570	0,0958	
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg		SANDOZ				ATC: M04AA03			
B-68	3906-575 3906-575	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	18,53 10,63	18,53 10,63	2,82	4,70	
B-68	3906-567	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,34	30,34	4,79	8,05	

B-68 ***	3906-567 7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	20,57 0,3044	20,57 0,3044	0,0570	0,0958
----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------	------------------------	--------	--------

jc) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jc) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml GE HEALTHCARE ATC: V08DA01								
B-274	2830-081 2830-081	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml		79,55 63,70	79,55 63,70	8,00	12,10

jd) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jd) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	2843-175 2843-175	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg		49,94 37,68	49,94 37,68	7,53	12,10
B-303	2843-167 2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg		83,75 67,53	83,75 67,53	8,00	12,10
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg		1,2621	1,2621	0,0589	0,0893

je) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

je) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653 2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		290,94 256,81	290,94 256,81	8,00	12,10

jf) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jf) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX			ATC: H05AA02		
B-230	2103-653 2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 ml oplossing voor injectie, 250 µg/ml	1 stylo prérempli 2,4 ml solution injectable, 250 µg/ml		290,94 256,81	290,94 256,81	8,00	12,10

jg) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jg) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XGEVA 120 mg			AMGEN			ATC: M05BX04		
B-279	2883-296 2883-296	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		301,68 266,62	301,68 266,62	8,00	12,10
B-279	2883-304 2883-304	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		1177,26 1066,48	1177,26 1066,48	8,00	12,10

jh) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jh) Au § 6220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BRILIQUE 90 mg			ASTRAZENECA			ATC: B01AC24		
B-318	2789-691 2789-691	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	56 comprimés pelliculés, 90 mg	T	74,44 59,08	74,44 59,08	8,00	12,10
B-318	2789-717 2789-717	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	168 comprimés pelliculés, 90 mg	T	203,85 177,24	203,85 177,24	9,90	15,00
B-318 ***	0750-984	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	T	1,1850	1,1850	0,0589	0,0893

ji) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jj) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SUSTANON 250 ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03BA03								
B-91	2736-353 2736-353	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie	1 ampoule 1 ml solution injectable		10,71 4,58	10,71 4,58	1,21	2,02

jj) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jj) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EDURANT 25 mg JANSSEN-CILAG ATC: J05AG05								
A-20	2899-383 2899-383	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		258,47 227,15	258,47 227,15	0,00	0,00
A-20 ***	0750-216	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		8,4567	8,4567	0,0000	0,0000

jk) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jk) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-659 2888-659	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	T	72,84 57,68	72,84 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675 2888-675	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,84 57,68	72,84 57,68	8,00	12,10

B-303	2888-683 2888-683	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531

jl) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jl) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR08								
A-20	2963-742 2963-742	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	531,25 476,33	531,25 476,33	0,00	0,00
A-20 ***	7700-008	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5494	17,5494	0,0000	0,0000
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR08								
A-20	4235-545 4235-545	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	531,25 476,33	531,25 476,33	0,00	0,00
A-20 ***	7728-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5494	17,5494	0,0000	0,0000

jm) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jm) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 10 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3680-162 3680-162	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0793-414	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-659 2888-659	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	T	72,84 57,68	72,84 57,68	8,00	12,10
B-303	2888-642 2888-642	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	T	104,54 86,52	104,54 86,52	8,00	12,10
B-303	2888-667 2888-667	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-695	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	2888-675 2888-675	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,84 57,68	72,84 57,68	8,00	12,10

B-303	2888-683 2888-683	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	0750-687	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531

jn) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jn) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COLOBREATH 1.662.500 IE			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: J01XB01			
A-16	3002-185 3002-185	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1349,00 1223,37	1349,00 1223,37	0,00	0,00
COLOBREATH 1.662.500 IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: J01XB01			
A-16	4183-547 4183-547	56 inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1349,00 1223,37	1349,00 1223,37	0,00	0,00

jo) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jo) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IVABRADINE ACCORD 5 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17			
B-296	4509-477 4509-477	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
IVABRADINE ACCORD 7,5 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17			
B-296	4495-107 4495-107	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 5 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17			
B-296	3702-016 3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
IVABRADINE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17			
B-296	3699-642 3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg			SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17			

B-296	2346-237 2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3711-496 3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg SERVIER BENELUX ATC: C01EB17								
B-296	2346-252 2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco) IMPEXECO ATC: C01EB17								
B-296	3716-644 3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	27,59 18,18	27,59 18,18	4,41	7,41
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4075	0,4075	0,0787	0,1323

jp) In § 6490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jp) Au § 6490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg NORDIC PHARMA ATC: L01BC53								
A-28	2968-154 2968-154	126 capsules, hard	126 gélules		395,72 352,53	395,72 352,53	0,00	0,00
A-28 ***	7702-160	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		3,1028	3,1028	0,0000	0,0000
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg NORDIC PHARMA ATC: L01BC53								
A-28	2967-917 2967-917	84 capsules, hard	84 gélules		352,84 313,36	352,84 313,36	0,00	0,00
A-28 ***	7702-178	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		4,1437	4,1437	0,0000	0,0000

jq) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jq) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255	3786-548 3786-688 3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		447,22 1478,46 1341,64	447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324 3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3786-308 3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-436 4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4509-444 4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-451 4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4509-469 4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 20 mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	4405-346 4405-346	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60 223,61	254,60 223,61	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-268 3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3790-276 3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-243 3790-243	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3790-250 3790-250	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669 3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,93 242,18	274,93 242,18	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								

B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-193 3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4197-695 4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60 223,61	254,60 223,61	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			

B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

jr) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jr) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg LABORATOIRES SMB ATC: C10BA03								
B-324	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	20,47	20,47	3,21	5,36
	2834-802				12,12	12,12		
B-324	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	40,08	40,08	6,15	10,35
	2834-828				29,08	29,08		
B-324 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3923	0,3923	0,0683	0,1150

js) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

js) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
TOBI PODHALER 28 mg MYLAN EPD ATC: J01GB01								

A-16	3006-525	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	R	2165,32	2165,32	0,00	0,00
	3006-525				1969,10	1969,10		

jt) In § 6590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jt) Au § 6590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-287	3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25	718,25	8,00	12,10
	3025-392				647,17	647,17		
EYLEA 40 mg/ml BAYER ATC: S01LA05								
B-287	3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25	718,25	8,00	12,10
	3025-400				647,17	647,17		

ju) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ju) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	83,75	83,75	8,00	12,10
	2843-167				67,53	67,53		
B-303	3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,80	216,80	9,90	15,00
	3018-207				189,08	189,08		
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2621	1,2621	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: B01AF02								
B-303	3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,81	78,81	8,00	12,10
	3018-181				63,02	63,02		
B-303	3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,80	216,80	9,90	15,00
	3018-199				189,08	189,08		
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2621	1,2621	0,0589	0,0893

jv) In § 6670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jv) Au § 6670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER			ATC: G03XB02			
B-325	3031-903	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg		368,98	368,98	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		4,3358	4,3358	0,1179	0,1786

jw) In § 6670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jw) Au § 6670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER			ATC: G03XB02			
B-325	3031-903	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg		368,98	368,98	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		4,3358	4,3358	0,1179	0,1786

jx) In § 6670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jx) Au § 6670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER			ATC: G03XB02			
B-325	3031-903	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg		368,98	368,98	9,90	15,00
	3031-903				328,10	328,10		
B-325 ***	7703-408	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		4,3358	4,3358	0,1179	0,1786

jy) In § 6730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jy) Au § 6730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						bedrijf / ex-usine		
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA				ATC: S01EE01		
B-168	2999-795	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	14,94	14,94	2,08	3,47
	2999-795				7,85	7,85		
B-168	3000-718	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	29,46	29,46	4,67	7,85
	3000-718				19,81	19,81		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA				ATC: S01EE01		
B-168	3798-741	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	27,95	27,95	4,46	7,49
	3798-741				18,49	18,49		

jz) In § 6750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jz) Au § 6750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
LYXUMIA 20 µg		SANOFI BELGIUM				ATC: A10BJ03		
A-92	3017-431	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 µg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 µg/ml		74,47	74,47	0,00	0,00
	3017-431				59,10	59,10		

ka) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ka) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		

B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AB04		
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AB04		
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB04		
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-201				469,58	469,58		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution		1518,99	1518,99	8,00	12,10

	3603-495	oplossing voor injectie, 100 mg/mL	injectable, 100 mg/mL		1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		

B-248	4345-377 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-248	4345-344 4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	4345-351 4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10

kb) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kb) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR18								
A-20	3381-456 3381-456	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		856,42 773,38	856,42 773,38	0,00	0,00
A-20 ***	7715-758	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3882	28,3882	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR18								
A-20	4239-745 4239-745	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		856,42 773,38	856,42 773,38	0,00	0,00
A-20 ***	7729-494	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3882	28,3882	0,0000	0,0000
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR18								
A-20	4201-877 4201-877	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		856,42 773,38	856,42 773,38	0,00	0,00
A-20 ***	7729-841	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,3882	28,3882	0,0000	0,0000
STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR09								
A-20	3111-283 3111-283	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	764,29 689,23	764,29 689,23	0,00	0,00
A-20 ***	7706-377	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	25,3174	25,3174	0,0000	0,0000

kc) In § 6860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kc) Au § 6860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
BYDUREON 2 mg (BCise)		ASTRAZENECA				ATC: A10BJ01		
A-92	3907-169	4 voorgevulde pennen 0,85 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 2 mg	4 stylos préremplis 0,85 mL suspension injectable à libération prolongée, 2 mg		90,39	90,39	0,00	0,00
	3907-169				73,60	73,60		

kd) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kd) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
ZUTECTRA 500 IE		TWINPHARMA				ATC: J06BB04		
B-308	3113-909	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU		1313,02	1313,02	8,00	12,10
	3113-909				1190,51	1190,51		

ke) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ke) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
SELINCRO 18 mg		LUNDBECK				ATC: N07BB05		
C-34	3060-084	7 filmomhulde tabletten, 18 mg	7 comprimés pelliculés, 18 mg		31,45	31,45	9,90	15,00
	3060-084				21,55	21,55		
C-34	3060-076	14 filmomhulde tabletten, 18 mg	14 comprimés pelliculés, 18 mg		56,13	56,13	9,90	15,00
	3060-076				43,09	43,09		
C-34 ***	7706-989	1 filmomhulde tablet, 18 mg	1 comprimé pelliculé, 18 mg		3,6684	3,6684	0,7071	1,0714

kf) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kf) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-	I	II

						<i>usine</i>		
EQUASYM XR 10 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04			
B-271	2995-900	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	30 gélules à libération modifiée, 10 mg		17,76	17,76	2,66	4,43
	2995-900				10,03	10,03		
B-271 ***	7707-185	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	1 gélule à libération modifiée, 10 mg		0,4328	0,4328	0,0887	0,1477
EQUASYM XR 20 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04			
B-271	2995-884	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		22,62	22,62	3,67	6,12
	2995-884				13,85	13,85		
B-271 ***	7707-193	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,5950	0,5950	0,1223	0,2040
EQUASYM XR 30 mg TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04			
B-271	2995-892	30 capsules met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		26,99	26,99	4,32	7,27
	2995-892				17,65	17,65		
B-271 ***	7707-201	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7406	0,7406	0,1440	0,2423

kg) In § 6970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kg) Au § 6970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml BAYER					ATC: S01LA05			
B-329	3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25	718,25	8,00	12,10
	3025-392				647,17	647,17		
EYLEA 40 mg/ml BAYER					ATC: S01LA05			
B-329	3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25	718,25	8,00	12,10
	3025-400				647,17	647,17		

kh) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kh) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VEREGEN 10 % WILL-PHARMA					ATC: D06BB12			
C-35	2950-160	1 tube 15 g zalf, 10 %	1 tube 15 g pommade, 10 %		49,15	49,15	9,90	15,00
	2950-160				37,00	37,00		

ki) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ki) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SIMPONI 100 mg/ml MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-248	3091-550 3091-550	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 100 mg/ml MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-248	3091-568 3091-568	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-248	2679-389 2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg MSD BELGIUM ATC: L04AB06								
B-248	2801-538 2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-248	4127-478 4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB06								
B-248	4235-537 4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10
SIMPONI 50 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB06								
B-248	4201-935 4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1063,10 962,19	1063,10 962,19	8,00	12,10

kj) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kj) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FYCOMPA 0,5 mg/mL EISAI ATC: N03AX22								
A-5	3923-752	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL		129,24	129,24	0,00	0,00

	3923-752				109,09	109,09		
FYCOMPA 10 mg EISAI					ATC: N03AX22			
A-5	3115-169	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		129,24	129,24	0,00	0,00
	3115-169				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-043	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		4,4452	4,4452	0,0000	0,0000
FYCOMPA 12 mg EISAI					ATC: N03AX22			
A-5	3115-177	28 filmomhulde tabletten, 12 mg	28 comprimés pelliculés, 12 mg		129,24	129,24	0,00	0,00
	3115-177				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-050	1 filmomhulde tablet, 12 mg	1 comprimé pelliculé, 12 mg		4,4452	4,4452	0,0000	0,0000
FYCOMPA 2 mg EISAI					ATC: N03AX22			
A-5	3115-185	7 filmomhulde tabletten, 2 mg	7 comprimés pelliculés, 2 mg		38,01	38,01	0,00	0,00
	3115-185				27,27	27,27		
A-5 ***	7708-001	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		4,7488	4,7488	0,0000	0,0000
FYCOMPA 4 mg EISAI					ATC: N03AX22			
A-5	3115-193	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		129,24	129,24	0,00	0,00
	3115-193				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-019	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		4,4452	4,4452	0,0000	0,0000
FYCOMPA 6 mg EISAI					ATC: N03AX22			
A-5	3115-813	28 filmomhulde tabletten, 6 mg	28 comprimés pelliculés, 6 mg		129,24	129,24	0,00	0,00
	3115-813				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-027	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg		4,4452	4,4452	0,0000	0,0000
FYCOMPA 8 mg EISAI					ATC: N03AX22			
A-5	3115-151	28 filmomhulde tabletten, 8 mg	28 comprimés pelliculés, 8 mg		129,24	129,24	0,00	0,00
	3115-151				109,09	109,09		
A-5 ***	7708-035	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg		4,4452	4,4452	0,0000	0,0000

kk) In § 7110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kk) Au § 7110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APO-GO-AMP 10 mg/ml EUROGENERICS ATC: N04BC07								
B-76	3186-459	5 ampullen 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		145,81	145,81	8,00	12,10
	3186-459				124,23	124,23		

kl) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kl) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
AUBAGIO 14 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: L04AA31		
B-227	3137-403	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg		810,44	810,44	8,00	12,10
	3137-403				731,39	731,39		
B-227 ***	7708-381	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg		28,7741	28,7741	0,2857	0,4321
AUBAGIO 14 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AA31		
B-227	4180-238	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg		810,44	810,44	8,00	12,10
	4180-238				731,39	731,39		
B-227 ***	7727-738	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg		28,7741	28,7741	0,2857	0,4321

km) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

km) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK				ATC: N05AX12		
B-299	3154-887	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	r	194,13	194,13	8,00	12,10
	3154-887				168,36	168,36		

kn) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kn) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FA10		
C-37	3175-502	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	20,99	20,99	9,90	11,07
	3175-502				12,52	12,52		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6758	0,6758	0,4125	0,4612
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FA10		
C-37	3175-510	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	35,33	35,33	9,90	15,00
	3175-510				24,94	24,94		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2733	1,2733	0,4125	0,6250
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01FA10		
C-37	3189-719	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	19,12	19,12	9,79	9,79
	3189-719				11,08	11,08		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,5980	0,5980	0,4079	0,4079

AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J01FA10	
C-37	3118-353 3118-353	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	12 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,12 11,08	19,12 11,08	9,79	9,79
C-37	3189-727 3189-727	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	32,13 22,14	32,13 22,14	9,90	15,00
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1399	1,1399	0,4125	0,6250

ko) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ko) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA		ATC: L04AB05				
B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB05				
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L04AB05				
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10

kp) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kp) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB05		
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10

kq) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kq) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TIVICAY 10 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	3586-120 3586-120	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		133,52 113,00	133,52 113,00	0,00	0,00
A-20 ***	7723-257	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		4,2916	4,2916	0,0000	0,0000
TIVICAY 25 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	3586-138 3586-138	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		319,06 282,50	319,06 282,50	0,00	0,00
A-20 ***	7723-265	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		10,4763	10,4763	0,0000	0,0000
TIVICAY 5 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX12		
A-20	4299-715 4299-715	60 dispergeerbare tabletten, 5 mg	60 comprimés dispersibles, 5 mg		133,52 113,00	133,52 113,00	0,00	0,00
TIVICAY 50 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	3129-814 3129-814	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		628,32 565,00	628,32 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000

TIVICAY 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AJ03		
A-20	4337-457 4337-457	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		628,32 565,00	628,32 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-763	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AJ03		
A-20	4201-968 4201-968	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		628,32 565,00	628,32 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7729-957	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000

kr) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kr) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TIVICAY 50 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03		
A-20	3129-814 3129-814	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		628,32 565,00	628,32 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7708-571	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AJ03		
A-20	4337-457 4337-457	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		628,32 565,00	628,32 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7731-763	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000
TIVICAY 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AJ03		
A-20	4201-968 4201-968	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		628,32 565,00	628,32 565,00	0,00	0,00
A-20 ***	7729-957	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000

ks) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ks) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-255	3786-548 3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10

	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10

B-255	3380-201 3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		469,58 1518,99 1378,66	469,58 1518,99 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3748-811 3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3748-803 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-255	4345-369 4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4345-377 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255	4345-344	oplossing voor injectie, 100 mg/mL	0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		447,22	447,22		
	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

kt) In § 7230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kt) Au § 7230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml			ABBVIE		ATC: S01EE03			
B-168	3182-565 3182-565	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	R	35,04 24,69	35,04 24,69	5,45	9,17

ku) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ku) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INVOKANA 100 mg			MUNDIPHARMA		ATC: A10BK02			
A-113	3091-212 3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	61,76 48,00	61,76 48,00	0,00	0,00
A-113	3091-220 3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg	T	135,93 115,20	135,93 115,20	0,00	0,00
A-113 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,4574	1,4574	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg			MUNDIPHARMA		ATC: A10BK02			
A-113	3091-246 3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	T	88,64 72,00	88,64 72,00	0,00	0,00
A-113	3091-238 3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg	T	198,98 172,80	198,98 172,80	0,00	0,00
A-113 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	T	2,1579	2,1579	0,0000	0,0000

kv) Au § 7310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INVOKANA 100 mg		MUNDIPHARMA			ATC: A10BK02			
A-113	3091-212 3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	61,76 48,00	61,76 48,00	0,00	0,00
A-113	3091-220 3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg	T	135,93 115,20	135,93 115,20	0,00	0,00
A-113 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,4574	1,4574	0,0000	0,0000
INVOKANA 300 mg		MUNDIPHARMA			ATC: A10BK02			
A-113	3091-246 3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	T	88,64 72,00	88,64 72,00	0,00	0,00
A-113	3091-238 3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg	T	198,98 172,80	198,98 172,80	0,00	0,00
A-113 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	T	2,1579	2,1579	0,0000	0,0000

kw) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kw) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3772-886 3772-886	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		874,96 790,32	874,96 790,32	0,00	0,00
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3772-894 3772-894	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1625,87 1476,30	1625,87 1476,30	0,00	0,00
ADYNOVI 250 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3772-860 3772-860	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU		230,16 201,28	230,16 201,28	0,00	0,00
ADYNOVI 500 IU/ 2mL		TAKEDA BELGIUM			ATC: B02BD02			
A-50	3772-878 3772-878	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU		445,09 397,63	445,09 397,63	0,00	0,00
ESPEROCT 1000 UI		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: B02BD02			
A-50	4364-196 4364-196	1 injectieflacon 1000 IU oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU solvant pour solution injectable, 1000 IU		765,99 690,77	765,99 690,77	0,00	0,00

ESPEROCT 1500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02			
A-50	4364-204 4364-204	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1144,06 1036,15	1144,06 1036,15	0,00	0,00	
ESPEROCT 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02			
A-50	4364-212 4364-212	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1522,14 1381,54	1522,14 1381,54	0,00	0,00	
ESPEROCT 3000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02			
A-50	4364-220 4364-220	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2278,29 2072,30	2278,29 2072,30	0,00	0,00	
ESPEROCT 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02			
A-50	4364-188 4364-188	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		387,90 345,38	387,90 345,38	0,00	0,00	
JIVI 1000 IU		BAYER				ATC: B02BD02			
A-50	3897-477 3897-477	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		765,99 690,77	765,99 690,77	0,00	0,00	
JIVI 2000 IU		BAYER				ATC: B02BD02			
A-50	3897-469 3897-469	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1522,14 1381,54	1522,14 1381,54	0,00	0,00	
JIVI 3000 IU		BAYER				ATC: B02BD02			
A-50	3897-451 3897-451	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2278,29 2072,30	2278,29 2072,30	0,00	0,00	
JIVI 500 IU		BAYER				ATC: B02BD02			
A-50	3897-485 3897-485	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		387,90 345,38	387,90 345,38	0,00	0,00	

kx) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kx) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BH02		
A-91	2556-504 2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		48,25 36,21	48,25 36,21	0,00	0,00
A-91	2556-512 2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		123,65 103,98	123,65 103,98	0,00	0,00
A-91 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6604	0,6604	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BH01		

A-91	2408-763 2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg		45,54 33,85	45,54 33,85	0,00	0,00
A-91	2408-771 2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,51 118,47	139,51 118,47	0,00	0,00
A-91 ***	0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3749	1,3749	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	4201-885 4201-885	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg		139,51 118,47	139,51 118,47	0,00	0,00
A-91 ***	7729-866	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3749	1,3749	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	2929-198 2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		75,63 60,12	75,63 60,12	0,00	0,00
A-91 ***	7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,7231	0,7231	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-91	2929-164 2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg		75,63 60,12	75,63 60,12	0,00	0,00
A-91 ***	7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,7231	0,7231	0,0000	0,0000
ONGLYZA 5 mg ASTRAZENECA ATC: A10BH03								
A-91	2677-284 2677-284	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		48,19 36,15	48,19 36,15	0,00	0,00
A-91	2677-326 2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		129,75 109,56	129,75 109,56	0,00	0,00
A-91 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2754	1,2754	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A10BH01								
A-91	4512-315 4512-315	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	55,84 42,83	55,84 42,83	0,00	0,00
A-91 ***	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,5211	0,5211	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A10BH01								
A-91	4512-299 4512-299	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	31,66 21,73	31,66 21,73	0,00	0,00
A-91 ***	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) ATC: A10BH01								
A-91	4512-307 4512-307	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	31,66 21,73	31,66 21,73	0,00	0,00
A-91 ***	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000
TRAJENTA 5 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BH05								
A-91	2859-684 2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		44,41 32,86	44,41 32,86	0,00	0,00
A-91	2859-676 2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		129,73 109,54	129,73 109,54	0,00	0,00
A-91 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2496	1,2496	0,0000	0,0000
VIPIDIA 12,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-156 3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		41,02 29,90	41,02 29,90	0,00	0,00
A-91	3113-164 3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		97,52 80,12	97,52 80,12	0,00	0,00
A-91 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9464	0,9464	0,0000	0,0000
VIPIDIA 25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-172 3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		50,69 38,34	50,69 38,34	0,00	0,00

A-91	3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		127,34	127,34	0,00	0,00
	3113-180				107,35	107,35		
A-91 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2507	1,2507	0,0000	0,0000
VIPIDIA 6,25 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A10BH04								
A-91	3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		41,02	41,02	0,00	0,00
	3113-131				29,90	29,90		
A-91	3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		97,52	97,52	0,00	0,00
	3113-149				80,12	80,12		
A-91 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9464	0,9464	0,0000	0,0000

ky) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ky) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	50,76	50,76	0,00	0,00
	2564-466				38,40	38,40		
A-110	2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	2564-474				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,7666	0,7666	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	4313-557				107,79	107,79		
A-110 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,6836	0,6836	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	50,37	50,37	0,00	0,00
	2564-441				38,07	38,07		
A-110	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	2564-458				107,79	107,79		
A-110 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,7600	0,7600	0,0000	0,0000
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A10BD08								
A-110	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	127,81	127,81	0,00	0,00
	4313-540				107,79	107,79		
A-110 ***	7732-340	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	0,6836	0,6836	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD07								
A-110	2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	48,46	48,46	0,00	0,00
	2572-121				36,40	36,40		
A-110	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg /	196 comprimés pelliculés, 50 mg /	CR	141,69	141,69	0,00	0,00

A-110 ***	2572-139 0797-837	1000 mg 1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1000 mg 1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	120,47 0,6986	120,47 0,6986	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07			
A-110	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	CR	141,69	141,69	0,00	0,00
A-110 ***	4165-718 7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	CR	120,47 0,6986	120,47 0,6986	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD07			
A-110	2572-089	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	48,10	48,10	0,00	0,00
A-110	2572-089 2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	36,09 141,69	36,09 141,69	0,00	0,00
A-110 ***	2572-097 0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	120,47 0,6986	120,47 0,6986	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07			
A-110	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	CR	141,69	141,69	0,00	0,00
A-110 ***	4245-577 7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	CR	120,47 0,6986	120,47 0,6986	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD11			
A-110	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	45,75	45,75	0,00	0,00
A-110	2926-368 2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	34,03 121,59	34,03 121,59	0,00	0,00
A-110 ***	2926-335 7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	102,10 0,6490	102,10 0,6490	0,0000	0,0000
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V			ATC: A10BD11			
A-110	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	45,75	45,75	0,00	0,00
A-110	2926-343 2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	34,03 121,59	34,03 121,59	0,00	0,00
A-110 ***	2926-350 7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR	102,10 0,6490	102,10 0,6490	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 1000 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BD10			
A-110	2934-347	56 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR	48,19	48,19	0,00	0,00
A-110	2934-347 2934-313	196 filmomhulde tabletten, 1000 mg / 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 1000 mg / 2,5 mg	CR	36,15 129,75	36,15 129,75	0,00	0,00
A-110 ***	2934-313 7700-081	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 2,5 mg	CR	109,56 0,6377	109,56 0,6377	0,0000	0,0000
KOMBOGLYZE 2,5 mg / 850 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BD10			
A-110	2934-321	56 filmomhulde tabletten, 850 mg / 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 850 mg / 2,5 mg	CR	48,19	48,19	0,00	0,00
A-110	2934-321 2934-339	196 filmomhulde tabletten, 850 mg	196 comprimés pelliculés, 850 mg /	CR	36,15 129,75	36,15 129,75	0,00	0,00

	2934-339	/ 2,5 mg	2,5 mg					
A-110 ***	7700-073	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 2,5 mg	CR	109,56 0,6377	109,56 0,6377	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13				
A-110	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	50,69	50,69	0,00	0,00
	3112-760				38,34	38,34		
A-110 ***	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8200	0,8200	0,0000	0,0000
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BD13				
A-110	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	50,69	50,69	0,00	0,00
	3112-745				38,34	38,34		
A-110 ***	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8200	0,8200	0,0000	0,0000

kz) In § 7450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kz) Au § 7450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XARELTO 10 mg BAYER				ATC: B01AF01				
B-303	3680-162	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	230,82	230,82	9,90	15,00
	3680-162				201,88	201,88		
B-303 ***	0793-414	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531
XARELTO 15 mg BAYER				ATC: B01AF01				
B-303	2888-659	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	T	72,84	72,84	8,00	12,10
	2888-659				57,68	57,68		
B-303	2888-642	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	T	104,54	104,54	8,00	12,10
	2888-642				86,52	86,52		
B-303	2888-667	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	T	230,82	230,82	9,90	15,00
	2888-667				201,88	201,88		
B-303 ***	0750-695	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531
XARELTO 20 mg BAYER				ATC: B01AF01				
B-303	2888-675	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,84	72,84	8,00	12,10
	2888-675				57,68	57,68		
B-303	2888-683	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	230,82	230,82	9,90	15,00
	2888-683				201,88	201,88		
B-303 ***	0750-687	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,3066	2,3066	0,1010	0,1531

la) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

la) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb		
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			
VELPHORO 500 mg		VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE05		
B-256	3263-704	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		206,86	206,86	9,90	15,00
	3263-704				180,00	180,00		
B-256 ***	7712-524	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		2,2454	2,2454	0,1100	0,1667

Ib) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ib) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR13		
A-20	3214-467	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	881,92	881,92	0,00	0,00
	3214-467				796,68	796,68		
A-20 ***	7712-607	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2383	29,2383	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR13		
A-20	4235-461	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	881,92	881,92	0,00	0,00
	4235-461				796,68	796,68		
A-20 ***	7729-114	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2383	29,2383	0,0000	0,0000
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR13		
A-20	4201-976	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	881,92	881,92	0,00	0,00
	4201-976				796,68	796,68		
A-20 ***	7729-965	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2383	29,2383	0,0000	0,0000

Ic) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ic) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-331	2687-408	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		316,49	316,49	8,00	12,10
	2687-408				280,15	280,15		

B-331	4227-609 4227-609	6 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		1827,77 1660,73	1827,77 1660,73	8,00	12,10
XOLAIR 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: R03DX05			
B-331	4202-016 4202-016	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		305,61 270,21	305,61 270,21	8,00	12,10

Id) In § 7530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Id) Au § 7530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml		BAYER			ATC: S01LA05			
B-329	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25 647,17	718,25 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml		BAYER			ATC: S01LA05			
B-329	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25 647,17	718,25 647,17	8,00	12,10

Ie) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ie) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HUMALOG 200 IU/ml		ELI LILLY BENELUX			ATC: A10AB04			
A-11	3275-260 3275-260	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	M	76,49 60,90	76,49 60,90	0,00	0,00

If) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

If) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

JARDIANCE 25 mg								
SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V					ATC: A10BK03			
A-113	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	T	50,06	50,06	0,00	0,00
	3153-673				37,80	37,80		
A-113	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	T	147,74	147,74	0,00	0,00
	3153-681				126,00	126,00		
A-113 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	T	1,4297	1,4297	0,0000	0,0000

Ig) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ig) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PLEGRIDY BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-302	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg		684,26	684,26	8,00	12,10
	3275-302				616,11	616,11		
PLEGRIDY BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-294	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg		684,26	684,26	8,00	12,10
	3275-294				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-278	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg		684,26	684,26	8,00	12,10
	3275-278				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	3275-286	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg		684,26	684,26	8,00	12,10
	3275-286				616,11	616,11		
PLEGRIDY 125 µg (IM) BIOGEN BELGIUM ATC: L03AB13								
B-227	4334-439	2 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg	2 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 125 µg		684,26	684,26	8,00	12,10
	4334-439				616,11	616,11		

Ih) In § 7670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ih) Au § 7670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EC54			
B-168	3194-370	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	42,86	42,86	6,54	11,01	
	3194-370				31,51	31,51			

li) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

li) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AX07			
B-227	3236-080	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg		221,31	221,31	8,00	12,10	
	3236-080				193,20	193,20			
B-227 ***	7713-209	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg		15,4669	15,4669	0,5714	0,8643	
TECFIDERA 120 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AX07			
B-227	3919-313	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg		221,31	221,31	8,00	12,10	
	3919-313				193,20	193,20			
B-227 ***	7730-195	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg		15,4669	15,4669	0,5714	0,8643	
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AX07			
B-227	3236-106	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg		855,77	855,77	8,00	12,10	
	3236-106				772,79	772,79			
B-227 ***	7713-217	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg		15,1964	15,1964	0,1429	0,2161	
TECFIDERA 240 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AX07			
B-227	3666-286	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg		855,77	855,77	8,00	12,10	
	3666-286				772,79	772,79			
B-227 ***	7730-203	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg		15,1964	15,1964	0,1429	0,2161	
TECFIDERA 240 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AX07			
B-227	4201-836	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg		855,77	855,77	8,00	12,10	
	4201-836				772,79	772,79			
B-227 ***	7729-940	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg		15,1964	15,1964	0,1429	0,2161	

lj) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lj) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II	

						bedrijf / ex-usine		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA				ATC: L04AB05		
B-255	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB05		
B-255	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB05		
B-255	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuit 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10

Ik) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ik) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	3018-207 3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,80 189,08	216,80 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2621	1,2621	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02		
B-303	3018-181 3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,81 63,02	78,81 63,02	8,00	12,10
B-303	3018-199 3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,80 189,08	216,80 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2621	1,2621	0,0589	0,0893

II) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende

II) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-305	2659-118 2659-118	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66 2667,34	2929,66 2667,34	8,00	12,10
STELARA 45 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AC05								
B-305	4201-950 4201-950	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL		2929,66 2667,34	2929,66 2667,34	8,00	12,10
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-305	2730-828 2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66 2667,34	2929,66 2667,34	8,00	12,10

Im) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Im) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COPAXONE 40 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AX13								
B-227	3263-514 3263-514	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	R	531,44 476,51	531,44 476,51	8,00	12,10

In) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

In) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg AMGEN ATC: L04AA32								
B-334	3314-267 3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		359,38 319,34	359,38 319,34	8,00	12,10
B-334 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20		13,1338	13,1338	0,2963	0,4481

		mg/ 30 mg	mg/ 30 mg					
OTEZLA 30 mg		AMGEN		ATC: L04AA32				
B-334	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		734,85	734,85	8,00	12,10
	3314-275				662,33	662,33		
B-334 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		13,0371	13,0371	0,1429	0,2161

lo) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lo) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN		ATC: L04AA32				
B-335	3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		359,38	359,38	8,00	12,10
	3314-267				319,34	319,34		
B-335 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		13,1338	13,1338	0,2963	0,4481
OTEZLA 30 mg		AMGEN		ATC: L04AA32				
B-335	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		734,85	734,85	8,00	12,10
	3314-275				662,33	662,33		
B-335 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		13,0371	13,0371	0,1429	0,2161

lp) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lp) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	3613-031				223,39	223,39		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-696				450,83	450,83		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3518-354				1328,12	1328,12		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33	503,33	8,00	12,10
	3456-688				450,83	450,83		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml	12 stylos préremplies 1 ml solution		1463,66	1463,66	8,00	12,10

	3518-362	oplossing voor injectie, 50 mg/ml	injectable, 50 mg/ml		1328,12	1328,12		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	1708-627				279,23	279,23		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10
	2371-854				279,23	279,23		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2371-862				563,55	563,55		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-534				1593,36	1593,36		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10
	2662-161				563,55	563,55		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10
	3355-526				1593,36	1593,36		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-187				450,83	450,83		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-195				1328,12	1328,12		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	3911-161				450,83	450,83		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	3911-179				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 25 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36	254,36	8,00	12,10
	4228-433				223,39	223,39		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-688				450,83	450,83		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-696				1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

lq) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lq) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3613-031 3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36 223,39	254,36 223,39	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696 3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3518-354 3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688 3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3518-362 3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627 1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48 279,23	315,48 279,23	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854 2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48 279,23	315,48 279,23	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862 2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71 563,55	626,71 563,55	8,00	12,10
B-255	3355-534 3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01 1593,36	1754,01 1593,36	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161 2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71 563,55	626,71 563,55	8,00	12,10
B-255	3355-526 3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01 1593,36	1754,01 1593,36	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01								
B-255	3911-187 3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10

B-255	3911-195 3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-161 3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3911-179 3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4228-433 4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36 223,39	254,36 223,39	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-688 4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-696 4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-712 4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-704 4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10

Ir) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ir) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TRULICITY 0,75 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05			
A-92	3275-971 3275-971	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml		102,78 84,92	102,78 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05			
A-92	3275-989 3275-989	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml		102,78 84,92	102,78 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ05			
A-92	4235-453 4235-453	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,78 84,92	102,78 84,92	0,00	0,00
TRULICITY 1,5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BJ05			
A-92	4201-984 4201-984	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		102,78 84,92	102,78 84,92	0,00	0,00

TRULICITY 3 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05			
A-92	4293-486	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg		102,78	102,78	0,00	0,00	
	4293-486				84,92	84,92			
TRULICITY 4,5 mg/0,5 ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BJ05			
A-92	4293-494	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 4,5 mg	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 4,5 mg		102,78	102,78	0,00	0,00	
	4293-494				84,92	84,92			

Is) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Is) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-314	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79	997,79	8,00	12,10
	3267-846				902,53	902,53		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-314	3267-879	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79	997,79	8,00	12,10
	3267-879				902,53	902,53		
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10		
B-314	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,79	997,79	8,00	12,10
	4285-482				902,53	902,53		

It) In § 8010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

It) Au § 8010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-287	3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		445,51	445,51	8,00	12,10
	3120-482				398,01	398,01		
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-287	3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml		445,51	445,51	8,00	12,10
	3297-108				398,01	398,01		

Iu) In § 8020000, wordt de inschrijving van de volgende

Iu) Au § 8020000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		445,51 398,01	445,51 398,01	8,00	12,10
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald) NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3297-108 3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml		445,51 398,01	445,51 398,01	8,00	12,10

lv) In § 8030000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

lv) Au § 8030000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		445,51 398,01	445,51 398,01	8,00	12,10
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald) NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3297-108 3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml		445,51 398,01	445,51 398,01	8,00	12,10

lw) In § 8040000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

lw) Au § 8040000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329	3120-482 3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		445,51 398,01	445,51 398,01	8,00	12,10

LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)			NOVARTIS PHARMA			ATC: S01LA04		
B-329	3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml		445,51	445,51	8,00	12,10
	3297-108				398,01	398,01		

Ix) In § 8050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ix) Au § 8050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
LUCENTIS 10 mg/ml									
NOVARTIS PHARMA			ATC: S01LA04						
B-329	3120-482	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		445,51	445,51	8,00	12,10	
	3120-482				398,01	398,01			
LUCENTIS 10 mg/ml (filternaald)									
NOVARTIS PHARMA			ATC: S01LA04						
B-329	3297-108	1 injectieflacon 0,23 ml oplossing voor injectie, 0,23 ml	1 flacon injectable 0,23 ml solution injectable, 0,23 ml		445,51	445,51	8,00	12,10	
	3297-108				398,01	398,01			

Iy) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Iy) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XADAGO 100 mg ZAMBON ATC: N04BD03								
B-77	3323-581 3323-581	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		105,81 87,69	105,81 87,69	8,00	12,10
B-77	3361-656 3361-656	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		265,80 233,84	265,80 233,84	9,90	15,00
B-77 ***	7715-139	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		3,3680	3,3680	0,2667	0,4033
XADAGO 50 mg ZAMBON ATC: N04BD03								
B-77	3323-599 3323-599	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		105,81 87,69	105,81 87,69	8,00	12,10
B-77	3361-649 3361-649	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg		265,80 233,84	265,80 233,84	9,90	15,00
B-77 ***	7715-121	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		3,3680	3,3680	0,2667	0,4033

Iz) In § 8080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Iz) Au § 8080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml		BAYER		ATC: S01LA05				
B-329	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25 647,17	718,25 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml		BAYER		ATC: S01LA05				
B-329	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25 647,17	718,25 647,17	8,00	12,10

ma) In § 8120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ma) Au § 8120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EYLEA 40 mg/ml		BAYER		ATC: S01LA05				
B-329	3025-392 3025-392	1 voorgevulde spuit 0,09 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 0,09 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25 647,17	718,25 647,17	8,00	12,10
EYLEA 40 mg/ml		BAYER		ATC: S01LA05				
B-329	3025-400 3025-400	1 injectieflacon 0,1 ml oplossing voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 0,1 ml solution injectable, 40 mg/ml	T	718,25 647,17	718,25 647,17	8,00	12,10

mb) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mb) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031 3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		254,36 223,39	254,36 223,39	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		503,33	503,33	8,00	12,10

B-255	3456-696 3518-354 3518-354	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		450,83 1463,66 1328,12	450,83 1463,66 1328,12	8,00	12,10
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01			
B-255	3456-688 3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3518-362 3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	1708-627 1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48 279,23	315,48 279,23	8,00	12,10
ENBREL 25 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2371-854 2371-854	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48 279,23	315,48 279,23	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2371-862 2371-862	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71 563,55	626,71 563,55	8,00	12,10
B-255	3355-534 3355-534	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01 1593,36	1754,01 1593,36	8,00	12,10
ENBREL 50 mg PFIZER					ATC: L04AB01			
B-255	2662-161 2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71 563,55	626,71 563,55	8,00	12,10
B-255	3355-526 3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01 1593,36	1754,01 1593,36	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-187 3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3911-195 3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ					ATC: L04AB01			
B-255	3911-161 3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	3911-179 3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66 1328,12	1463,66 1328,12	8,00	12,10
NEPEXTO 25 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4228-433 4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,36 223,39	254,36 223,39	8,00	12,10
NEPEXTO 50 mg MYLAN EPD					ATC: L04AB01			
B-255	4229-688 4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33 450,83	503,33 450,83	8,00	12,10
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL	12 seringues préremplies 1 mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10

	4229-696	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL		1328,12	1328,12		
NEPEXTO 50 mg		MYLAN EPD				ATC: L04AB01		
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		503,33	503,33	8,00	12,10
	4229-712				450,83	450,83		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1463,66	1463,66	8,00	12,10
	4229-704				1328,12	1328,12		

mc) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mc) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-127				37,80	37,80		
A-114	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-119				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000
SYNJARDY 5 mg/850 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-143				37,80	37,80		
A-114	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-135				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000

md) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

md) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V				ATC: A10BD20		
A-114	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	50,06	50,06	0,00	0,00

A-114	3309-077				37,80	37,80		
	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-085				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg SCS BOEHRINGER INGELHEIM COMM.V ATC: A10BD20								
A-114	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	50,06	50,06	0,00	0,00
	3309-093				37,80	37,80		
A-114	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	147,74	147,74	0,00	0,00
	3309-101				126,00	126,00		
A-114 ***	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7149	0,7149	0,0000	0,0000

me) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

me) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XGEVA 120 mg AMGEN ATC: M05BX04								
B-279	2883-296	1 injectieflacon 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	1 flacon injectable 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		301,68	301,68	8,00	12,10
	2883-296				266,62	266,62		
B-279	2883-304	4 injectieflacons 1,7 ml oplossing voor injectie, 70 mg/ml	4 flacons injectables 1,7 ml solution injectable, 70 mg/ml		1177,26	1177,26	8,00	12,10
	2883-304				1066,48	1066,48		

mf) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mf) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml EUROGENERICS ATC: N04BC07								
B-76	3186-442	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml		174,74	174,74	8,00	12,10
	3186-442				150,65	150,65		

mg) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mg) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-339	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-339	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-339	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-339	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-339	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-339	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution		1478,46	1478,46	8,00	12,10

	4180-246	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL		1341,64	1341,64		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-201				469,58	469,58		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-339	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-339	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-339	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution		499,39	499,39	8,00	12,10

B-339	4111-837	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL		447,22	447,22		
	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

mh) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mh) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-339	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-339	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50		1478,46	1478,46	8,00	12,10

			mg/mL						
	3786-688				1341,64	1341,64			
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	3786-324				447,22	447,22			
B-339	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	3786-308				1341,64	1341,64			
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04				
B-339	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	4509-436				447,22	447,22			
B-339	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	4509-444				1341,64	1341,64			
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04				
B-339	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	4509-451				447,22	447,22			
B-339	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	4509-469				1341,64	1341,64			
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04				
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	3790-268				447,22	447,22			
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	3790-276				1341,64	1341,64			
HULIO 40mg		MYLAN EPD			ATC: L04AB04				
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	3790-243				447,22	447,22			
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	3790-250				1341,64	1341,64			
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04				
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	4178-919				447,22	447,22			
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	4180-246				1341,64	1341,64			
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04				
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10	
	3953-585				484,36	484,36			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04				
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10	
	3380-193				469,58	469,58			
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10	
	3603-487				1378,66	1378,66			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04				
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution		523,86	523,86	8,00	12,10	

B-339	3380-201	oplossing voor injectie, 100 mg/ml	injectable, 100 mg/ml		469,58	469,58		
	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-109				484,36	484,36		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3621-125				484,36	484,36		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-339	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-339	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-339	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-339	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								

B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

mi) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mi) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2659-118	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	2659-118				2667,34	2667,34		
STELARA 45 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	3270-758	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	3270-758				2667,34	2667,34		
STELARA 45 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AC05								
B-314	4201-950	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	4201-950				2667,34	2667,34		
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-314	2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	2730-828				2667,34	2667,34		

mj) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mj) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		

GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02 835,14	924,02 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6604	7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78 817,57	904,78 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,0005	30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42 834,59	923,42 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74 1962,17	2157,74 1962,17	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

mk) In § 8280100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mk) Au § 8280100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRALUENT		SANOFI BELGIUM		ATC: C10AX14				
A-120	3365-103 3365-103	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	603,83 542,64	603,83 542,64	0,00	0,00
A-120	3365-129 3365-129	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	1435,44 1302,34	1435,44 1302,34	0,00	0,00
PRALUENT		SANOFI BELGIUM		ATC: C10AX14				
A-120	3365-111 3365-111	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	603,83 542,64	603,83 542,64	0,00	0,00
A-120	3365-137 3365-137	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	1435,44 1302,34	1435,44 1302,34	0,00	0,00

ml) In § 8280200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ml) Au § 8280200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
PRALUENT SANOFI BELGIUM					ATC: C10AX14			
A-120	3365-103	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	603,83	603,83	0,00	0,00
	3365-103				542,64	542,64		
A-120	3365-129	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	1435,44	1435,44	0,00	0,00
	3365-129				1302,34	1302,34		
PRALUENT SANOFI BELGIUM					ATC: C10AX14			
A-120	3365-111	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	603,83	603,83	0,00	0,00
	3365-111				542,64	542,64		
A-120	3365-137	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	1435,44	1435,44	0,00	0,00
	3365-137				1302,34	1302,34		

mm) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mm) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09			
B-342	3434-750	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1108,31	1108,31	8,00	12,10
	3434-750				1003,50	1003,50		
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09			
B-342	4106-902	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1108,31	1108,31	8,00	12,10
	4106-902				1003,50	1003,50		
B-342	4106-910	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3305,29	3305,29	8,00	12,10
	4106-910				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09			
B-342	4106-936	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1108,31	1108,31	8,00	12,10
	4106-936				1003,50	1003,50		
B-342	4106-928	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3305,29	3305,29	8,00	12,10
	4106-928				3010,50	3010,50		
NUCALA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09			
B-342	3919-271	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1314,67	1314,67	8,00	12,10
	3919-271				1192,00	1192,00		
NUCALA 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09			

B-342	4156-832	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1108,31	1108,31	8,00	12,10
	4156-832				1003,50	1003,50		
B-342	4254-934	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3305,29	3305,29	8,00	12,10
	4254-934				3010,50	3010,50		

mn) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mn) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2796-027				13,79	13,79		
A-45	4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	4275-699				14,08	14,08		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,63	23,63	0,00	0,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	3377-272				14,73	14,73		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	3377-280				14,73	14,73		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,63	23,63	0,00	0,00
	4221-255				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000

ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,59 14,69	23,59 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 80 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36 5,86	12,36 5,86	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065 2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995 2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	4274-676 4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	2796-001 2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45	4282-091 4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081 2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4280-020 4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,52 5,98	12,52 5,98	0,00	0,00
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95	11,95	0,00	0,00

A-45 ***	3064-839 7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	5,54 0,0732	5,54 0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,33 13,59	22,33 13,59	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1792	0,1792	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,41 13,66	22,41 13,66	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47 5,94	12,47 5,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,59 12,21	20,59 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-177 2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,59 12,21	20,59 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193 2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,22	8,94 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49 5,96	12,49 5,96	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49 5,96	12,49 5,96	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58 6,80	13,58 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,06 11,80	20,06 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,26 4,24	10,26 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,27 13,54	22,27 13,54	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,44 4,38	10,44 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

chapitre: I)								
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,58 6,80	13,58 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,48 4,41	10,48 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00

A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,98	16,98	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,89	30,89	0,00	0,00
	1641-208				21,06	21,06		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	4169-371				9,37	9,37		
A-45	4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	4169-363				20,06	20,06		
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,01	17,01	0,00	0,00
	2162-568				9,45	9,45		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,71	29,71	0,00	0,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2727-378				10,42	10,42		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	3000-908				21,06	21,06		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,17	8,17	0,00	0,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		

A-45	2440-550 2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,62 9,15	16,62 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,20 2,65	8,20 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,88 9,35	16,88 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,03 9,47	17,03 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1251	0,1251	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2548	0,2548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,94 3,99	9,94 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,22 12,70	21,22 12,70	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1679	0,1679	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,12	10,11 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,47 12,89	21,47 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1704	0,1704	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,11 4,12	10,11 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,95 13,27	21,95 13,27	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14 4,15	10,14 4,15	0,00	0,00

A-45	3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58	22,58	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2032	0,2032	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,27	22,27	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58	22,58	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,44	10,44	0,00	0,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,09	23,09	0,00	0,00
	3603-289				14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3603-297				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	3577-186				4,51	4,51		

A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55 13,78	22,55 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,13 4,14	10,13 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,92 13,24	21,92 13,24	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,68	22,43 13,68	0,00	0,00
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66 4,55	10,66 4,55	0,00	0,00
A-45	3582-376 3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72 13,09	21,72 13,09	0,00	0,00
A-45	3667-102 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72 13,09	21,72 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,89 13,22	21,89 13,22	0,00	0,00
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	3582-418 3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	0,00	0,00
A-45	3667-110 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	0,00	0,00

A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55	22,55	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73	10,73	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,52	9,52	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,16	11,16	0,00	0,00
	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39	20,39	0,00	0,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	2755-452				7,74	7,74		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1003	0,1003	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	2755-478				11,05	11,05		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,60	9,60	0,00	0,00

A-45	3562-337 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,73 14,90	3,73 14,90	0,00	0,00
A-45	3491-404 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	7,83 14,90	7,83 14,90	0,00	0,00
A-45 ***	3562-345 0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	7,83 0,1013	7,83 0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3491-446	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	5,12 20,39	5,12 20,39	0,00	0,00
A-45	3491-446 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	12,06 20,39	12,06 20,39	0,00	0,00
A-45 ***	3562-360 0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	12,06 0,1562	12,06 0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 2612-950	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	5,12 19,03	5,12 19,03	0,00	0,00
A-45	2612-950 4180-485	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,01 20,39	11,01 20,39	0,00	0,00
A-45 ***	4180-485 0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	12,06 0,1562	12,06 0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-127	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,42 13,23	3,42 13,23	0,00	0,00
A-45 ***	1777-127 0774-737	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	6,53 0,1007	6,53 0,1007	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-119	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	4,77 18,83	4,77 18,83	0,00	0,00
A-45 ***	1777-119 7714-835	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,85 0,1434	10,85 0,1434	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 7714-033	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	7,83 0,1013	7,83 0,1013	0,00	0,00
A-45 ***	3364-072 7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	7,83 0,1013	7,83 0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 7714-041	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	11,22 0,1453	11,22 0,1453	0,00	0,00
A-45 ***	3364-080 7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	11,22 0,1453	11,22 0,1453	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-032	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,37 14,90	3,37 14,90	0,00	0,00
A-45	2062-024 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	3,37 14,90	3,37 14,90	0,00	0,00

A-45 ***	2062-032 0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	7,83 0,1013	7,83 0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,78 4,64	10,78 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-761 3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

chapitre: I)								
A-45	3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3022-829				14,71	14,71		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	2991-206				14,71	14,71		
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	2991-149				5,99	5,99		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2991-164				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,58	13,58	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,06	20,06	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000

mo) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mo) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2796-027				13,79	13,79		
A-45	4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	4275-699				14,08	14,08		
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	4221-222				5,99	5,99		

A-45 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,63	23,63	0,00	0,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	3377-272				14,73	14,73		
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	3377-280				14,73	14,73		
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,63	23,63	0,00	0,00
	4221-255				14,72	14,72		
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,59	23,59	0,00	0,00
	4221-263				14,69	14,69		
A-45 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48	8,48	0,00	0,00
	4183-513				2,86	2,86		
A-45	4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95	11,95	0,00	0,00
	4183-521				5,54	5,54		
A-45 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21	10,21	0,00	0,00
	4183-554				4,20	4,20		
A-45	4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	4183-539				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	4183-562				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	4183-505				13,57	13,57		
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48	8,48	0,00	0,00
	2839-165				2,86	2,86		
A-45	2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95	11,95	0,00	0,00
	2839-181				5,54	5,54		
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21	10,21	0,00	0,00
	2839-199				4,20	4,20		
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3444-551				4,70	4,70		
A-45	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	3444-569				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	2953-040				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85	8,85	0,00	0,00
	2795-979				3,15	3,15		
A-45	4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	4274-668				3,37	3,37		
A-45	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36	12,36	0,00	0,00
	2795-987				5,86	5,86		
A-45	4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	4282-067				5,99	5,99		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	2795-995				4,51	4,51		
A-45	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2796-001				13,79	13,79		
A-45	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4280-020 4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751 2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2990-745 2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,52 5,98	12,52 5,98	0,00	0,00
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769 2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	2990-760 2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,00	0,00
A-45	3064-839 3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	0,00	0,00
A-45	3064-862 3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,33 13,59	22,33 13,59	0,00	0,00
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1792	0,1792	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870 3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	0,00	0,00
A-45	3064-896 3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,41 13,66	22,41 13,66	0,00	0,00
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-136 2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	2922-144 2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47 5,94	12,47 5,94	0,00	0,00
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151 2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	2922-169 2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,59 12,21	20,59 12,21	0,00	0,00
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

chapitre: I)								
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,59	20,59	0,00	0,00
	2922-177				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2922-193				13,79	13,79		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	3448-081				5,96	5,96		
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	3434-800				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								

A-45 ***	2926-962 0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	14,01 0,2149	14,01 0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 80		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,98 9,43	16,98 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,91 9,37	16,91 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,01 9,45	17,01 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,71 20,03	29,71 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03		

chapitre: I)								
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2727-378				10,42	10,42		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	3000-908				21,06	21,06		
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,17	8,17	0,00	0,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,62	16,62	0,00	0,00
	2440-550				9,15	9,15		
A-45	2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	2440-543				21,06	21,06		
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,20	8,20	0,00	0,00
	2202-323				2,65	2,65		
A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,88	16,88	0,00	0,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,03	17,03	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1251	0,1251	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2548	0,2548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,94 3,99	9,94 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,22 12,70	21,22 12,70	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1679	0,1679	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,12	10,11 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,47 12,89	21,47 12,89	0,00	0,00
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1704	0,1704	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,11 4,12	10,11 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-894 3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,95 13,27	21,95 13,27	0,00	0,00
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14 4,15	10,14 4,15	0,00	0,00
A-45	3659-810 3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58 13,81	22,58 13,81	0,00	0,00
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-836 3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2032	0,2032	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	3659-851 3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	0,00	0,00
A-45	3603-222 3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,27 13,54	22,27 13,54	0,00	0,00
A-45	3603-230 3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58 13,81	22,58 13,81	0,00	0,00
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,44 4,38	10,44 4,38	0,00	0,00

A-45	3603-255 3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45	3603-263 3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72 13,09	21,72 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55 13,78	22,55 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,13 4,14	10,13 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-065 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,92 13,24	21,92 13,24	0,00	0,00
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,12 4,13	10,12 4,13	0,00	0,00
A-45	3641-081 3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43 13,68	22,43 13,68	0,00	0,00

A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66	10,66	0,00	0,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06	22,06	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06	22,06	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		
A-45	3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55	22,55	0,00	0,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73	10,73	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,52	9,52	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		

A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,16 4,94	11,16 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1003	0,1003	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,60 3,73	9,60 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,03 11,01	19,03 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,23 6,53	13,23 6,53	0,00	0,00

A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1007	0,1007	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,95	10,95	0,00	0,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,83	18,83	0,00	0,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1434	0,1434	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,30	19,30	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1453	0,1453	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,78	10,78	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39	20,39	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	3022-761				5,99	5,99		
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00

A-45 ***	3022-787 7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	14,73 0,1887	14,73 0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,58 6,80	13,58 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,06 11,80	20,06 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000

mp) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende

mp) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,63 14,72	23,63 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,63 14,72	23,63 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,59 14,69	23,59 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48	8,48	0,00	0,00

A-45	4183-513 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	2,86 11,95	2,86 11,95	0,00	0,00
A-45 ***	4183-521 7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	5,54 0,0732	5,54 0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-539	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	4,20 22,30	4,20 22,30	0,00	0,00
A-45 ***	4183-539 7728-025	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,57 0,1789	13,57 0,1789	0,00	0,00
A-45 ***	4183-539 7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	13,57 0,1789	13,57 0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,57 22,30	13,57 22,30	0,00	0,00
A-45 ***	4183-562 7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	13,57 0,1789	13,57 0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	13,57 22,30	13,57 22,30	0,00	0,00
A-45 ***	4183-505 7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	13,57 0,1789	13,57 0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	2,86 8,48	2,86 8,48	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	5,54 11,95	5,54 11,95	0,00	0,00
A-45 ***	2839-181 0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	5,54 0,0732	5,54 0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	4,20 10,21	4,20 10,21	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-551 3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	4,70 10,87	4,70 10,87	0,00	0,00
A-45	3444-569 3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	14,03 22,84	14,03 22,84	0,00	0,00
A-45 ***	3444-569 7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	14,03 0,1807	14,03 0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040 2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	5,99 12,53	5,99 12,53	0,00	0,00
A-45 ***	2953-040 0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	5,99 0,0776	5,99 0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2795-979 2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	3,15 8,85	3,15 8,85	0,00	0,00
A-45	4274-668 4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	3,37 9,14	3,37 9,14	0,00	0,00
A-45	2795-987 2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	5,86 12,36	5,86 12,36	0,00	0,00
A-45	4282-067 4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	5,99 12,53	5,99 12,53	0,00	0,00

A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	2795-995				4,51	4,51		
A-45	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2796-001				13,79	13,79		
A-45	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	2981-751				3,37	3,37		
A-45	2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,52	12,52	0,00	0,00
	2990-745				5,98	5,98		
ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	2981-769				4,83	4,83		
A-45	2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2990-760				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48	8,48	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95	11,95	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21	10,21	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,33	22,33	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1792	0,1792	0,0000	0,0000

ATORVASTATINE KRKA 40 mg								
KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73	10,73	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg								
MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85	8,85	0,00	0,00
	2922-136				3,15	3,15		
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47	12,47	0,00	0,00
	2922-144				5,94	5,94		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg								
MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	2922-151				4,51	4,51		
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,59	20,59	0,00	0,00
	2922-169				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg								
MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,59	20,59	0,00	0,00
	2922-177				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg								
MYLAN EPD				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2922-193				13,79	13,79		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94	8,94	0,00	0,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco)								
IMPEXECO				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49	12,49	0,00	0,00
	3448-081				5,96	5,96		
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg								
AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2813-285				4,70	4,70		

A-45	2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexco) IMPEXCO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	3434-800				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,06	20,06	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,26	10,26	0,00	0,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,27	22,27	0,00	0,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,44	10,44	0,00	0,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,56	22,56	0,00	0,00
	2055-192				13,79	13,79		
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,09	23,09	0,00	0,00
	2055-176				14,25	14,25		
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,85	8,85	0,00	0,00
	1361-518				3,15	3,15		
A-45	1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,58	13,58	0,00	0,00
	1361-526				6,80	6,80		
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,48	10,48	0,00	0,00

A-45	1361-534 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	4,41 22,82	4,41 22,82	0,00	0,00
A-45 ***	1361-542 0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	14,01 0,2149	14,01 0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-970 2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-257 1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	1641-240 1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	1641-190 1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,98 9,43	16,98 9,43	0,00	0,00
A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								

chapitre: I)								
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,91 9,37	16,91 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,01 9,45	17,01 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,71 20,03	29,71 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,17 2,63	8,17 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,62 9,15	16,62 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,20 2,65	8,20 2,65	0,00	0,00

A-45	2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,88	16,88	0,00	0,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,03	17,03	0,00	0,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1251	0,1251	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2548	0,2548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,94	9,94	0,00	0,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,22	21,22	0,00	0,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1679	0,1679	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,47	21,47	0,00	0,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1704	0,1704	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,95	21,95	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14	10,14	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58	22,58	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		

A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2032	0,2032	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,27	22,27	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58	22,58	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,44	10,44	0,00	0,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 ***	7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,09	23,09	0,00	0,00
	3603-289				14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3603-297				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	3577-186				4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06	22,06	0,00	0,00
	3577-194				13,35	13,35		
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	3577-210				4,51	4,51		
A-45	3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55	22,55	0,00	0,00
	3577-236				13,78	13,78		

A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,13	10,13	0,00	0,00
	3641-032				4,14	4,14		
A-45	3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,58	21,58	0,00	0,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,92	21,92	0,00	0,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 ***	7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-073	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,43	22,43	0,00	0,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 ***	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1802	0,1802	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,66	10,66	0,00	0,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72	21,72	0,00	0,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 ***	7721-202	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-392	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	21,89	21,89	0,00	0,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 ***	7721-194	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1712	0,1712	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06	22,06	0,00	0,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06	22,06	0,00	0,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 ***	7721-186	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-434	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	22,30	22,30	0,00	0,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 ***	7721-178	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-442	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3582-442				4,70	4,70		

A-45	3582-459 3582-459	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55 13,78	22,55 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7721-160	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,11 3,35	9,11 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,52 3,67	9,52 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,16 4,94	11,16 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1003	0,1003	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,60 3,73	9,60 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00

A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,03 11,01	19,03 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,23 6,53	13,23 6,53	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1007	0,1007	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,95 4,77	10,95 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,83 10,85	18,83 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1434	0,1434	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,30 11,22	19,30 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1453	0,1453	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,78 4,64	10,78 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	2893-576 2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2893-592 2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-761 3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-618 2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	2893-634 2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-787 3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-667 2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-803 3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-180 2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550 2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3022-829 3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-206 2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2991-149 2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2991-164 2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077 1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,58 6,80	13,58 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855 1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,06 11,80	20,06 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000

mq) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mq) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATORASAT 80 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2796-027 2796-027	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45	4275-699 4275-699	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,90 14,08	22,90 14,08	0,00	0,00
A-45 ***	0756-437	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-214 4221-214	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	4221-222 4221-222	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53 5,99	12,53 5,99	0,00	0,00
A-45 ***	7727-779	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-230 4221-230	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02 4,83	11,02 4,83	0,00	0,00
A-45	4221-248 4221-248	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,63 14,72	23,63 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-787	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00

A-45 ***	3377-272 7719-958	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	14,73 0,1887	14,73 0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64 14,73	23,64 14,73	0,00	0,00
A-45 ***	7719-966	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 40mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,63 14,72	23,63 14,72	0,00	0,00
A-45 ***	7727-795	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1886	0,1886	0,0000	0,0000
ATORSTATINEG 80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,59 14,69	23,59 14,69	0,00	0,00
A-45 ***	7727-803	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1882	0,1882	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,00	0,00
A-45	4183-521 4183-521	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	7728-017	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	0,00	0,00
A-45	4183-539 4183-539	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-025	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562 4183-562	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-033	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505 4183-505	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,30 13,57	22,30 13,57	0,00	0,00
A-45 ***	7728-041	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1789	0,1789	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-165 2839-165	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48 2,86	8,48 2,86	0,00	0,00
A-45	2839-181 2839-181	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95 5,54	11,95 5,54	0,00	0,00
A-45 ***	0752-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2839-199 2839-199	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21 4,20	10,21 4,20	0,00	0,00
ATORVASTATIN KRKA 80 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								

A-45	3444-551	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3444-551				4,70	4,70		
A-45	3444-569	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84	22,84	0,00	0,00
	3444-569				14,03	14,03		
A-45 ***	7715-618	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-040	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	2953-040				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-251	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-979	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85	8,85	0,00	0,00
	2795-979				3,15	3,15		
A-45	4274-668	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	4274-668				3,37	3,37		
A-45	2795-987	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,36	12,36	0,00	0,00
	2795-987				5,86	5,86		
A-45	4282-067	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	4282-067				5,99	5,99		
A-45 ***	0756-452	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-065	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 ***	0753-244	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2795-995	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	2795-995				4,51	4,51		
A-45	4274-676	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	2796-001	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2796-001				13,79	13,79		
A-45	4282-091	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 ***	0756-445	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 ***	0751-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1813	0,1813	0,0000	0,0000
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4280-020	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 ***	0754-986	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-751	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	2981-751				3,37	3,37		
A-45	2990-745	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,52	12,52	0,00	0,00
	2990-745				5,98	5,98		

ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2981-769	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	2981-769				4,83	4,83		
A-45	2990-760	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2990-760				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-404	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,48	8,48	0,00	0,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,95	11,95	0,00	0,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 ***	7705-254	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0732	0,0732	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,21	10,21	0,00	0,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,33	22,33	0,00	0,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 ***	7705-262	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1792	0,1792	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73	10,73	0,00	0,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,41	22,41	0,00	0,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 ***	7705-270	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-136	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,85	8,85	0,00	0,00
	2922-136				3,15	3,15		
A-45	2922-144	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47	12,47	0,00	0,00
	2922-144				5,94	5,94		
A-45 ***	0751-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0916	0,0916	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-151	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61	10,61	0,00	0,00
	2922-151				4,51	4,51		
A-45	2922-169	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,59	20,59	0,00	0,00
	2922-169				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-735	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-177	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,59	20,59	0,00	0,00
	2922-177				12,21	12,21		
A-45 ***	0751-727	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1883	0,1883	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE MYLAN 80 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2922-193	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	2922-193				13,79	13,79		
A-45 ***	0751-719	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	

A-45	2813-244 2813-244	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	8,94 3,22	8,94 3,22	0,00	0,00
A-45	2813-251 2813-251	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49 5,96	12,49 5,96	0,00	0,00
A-45 ***	0754-929	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 10 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3448-081 3448-081	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,49 5,96	12,49 5,96	0,00	0,00
A-45 ***	7715-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0772	0,0772	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269 2813-269	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-277 2813-277	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-911	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285 2813-285	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-293 2813-293	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-903	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228 2813-228	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg	G	10,87 4,70	10,87 4,70	0,00	0,00
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
ATORVASTATINE TEVA 80 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	3434-800 3434-800	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,84 14,03	22,84 14,03	0,00	0,00
A-45 ***	7715-527	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1807	0,1807	0,0000	0,0000
CHOLEMED 20 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58 6,80	13,58 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40 AMOPHAR (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,06 11,80	20,06 11,80	0,00	0,00
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
CRESTOR 10 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	10,26 4,24	10,26 4,24	0,00	0,00
A-45	2055-200 2055-200	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	22,27 13,54	22,27 13,54	0,00	0,00
A-45 ***	0774-869	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
CRESTOR 20 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

chapitre: I)								
A-45	2040-400 2040-400	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,44 4,38	10,44 4,38	0,00	0,00
A-45	2055-192 2055-192	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,56 13,79	22,56 13,79	0,00	0,00
A-45 ***	0774-877	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1815	0,1815	0,0000	0,0000
CRESTOR 40 mg ASTRAZENECA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45 ***	0774-885	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 10 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	8,85 3,15	8,85 3,15	0,00	0,00
A-45	1361-526 1361-526	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,58 6,80	13,58 6,80	0,00	0,00
A-45 ***	0747-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	10,48 4,41	10,48 4,41	0,00	0,00
A-45	1361-542 1361-542	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0747-709	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-954 2926-954	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0751-446	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0750-471	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0768-788	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2926-962 2926-962	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0759-258	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg	R	22,82 14,01	22,82 14,01	0,00	0,00
A-45 ***	0791-426	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00

A-45 ***	0771-675	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
LIPITOR 80 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2926-970	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	R	23,09	23,09	0,00	0,00
	2926-970				14,25	14,25		
A-45 ***	0751-438	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1869	0,1869	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,85	8,85	0,00	0,00
	1641-257				3,15	3,15		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,26	18,26	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,98	16,98	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		
A-45	1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,89	30,89	0,00	0,00
	1641-208				21,06	21,06		
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES SMB		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,91	16,91	0,00	0,00
	4169-371				9,37	9,37		
A-45	4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,74	29,74	0,00	0,00
	4169-363				20,06	20,06		
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,01	17,01	0,00	0,00
	2162-568				9,45	9,45		
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,71	29,71	0,00	0,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26	18,26	0,00	0,00
	2727-378				10,42	10,42		
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89	30,89	0,00	0,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	

A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,17 2,63	8,17 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,62 9,15	16,62 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,20 2,65	8,20 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,88 9,35	16,88 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,03 9,47	17,03 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1251	0,1251	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2548	0,2548	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,94 3,99	9,94 3,99	0,00	0,00
A-45	3606-936 3606-936	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,22 12,70	21,22 12,70	0,00	0,00
A-45 ***	7720-691	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1679	0,1679	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,11 4,12	10,11 4,12	0,00	0,00
A-45	3606-910 3606-910	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,47 12,89	21,47 12,89	0,00	0,00

A-45 ***	7720-956	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1704	0,1704	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-902	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,11	10,11	0,00	0,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	21,95	21,95	0,00	0,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 ***	7720-964	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1753	0,1753	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,56	8,56	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-802	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,14	10,14	0,00	0,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58	22,58	0,00	0,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-616	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1791	0,1791	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 ***	7721-624	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2032	0,2032	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,87	10,87	0,00	0,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 ***	7721-632	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86	8,86	0,00	0,00
	3659-794				3,16	3,16		
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1461	0,1461	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,27	22,27	0,00	0,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,58	22,58	0,00	0,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 ***	7721-277	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,44	10,44	0,00	0,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,56	22,56	0,00	0,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,90	22,90	0,00	0,00

A-45 ***	3603-263 7721-269	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	14,08 0,1813	14,08 0,1813	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,09 14,25	23,09 14,25	0,00	0,00
A-45	3603-297 3603-297	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,62 14,71	23,62 14,71	0,00	0,00
A-45 ***	7721-251	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,93 3,21	8,93 3,21	0,00	0,00
A-45	3603-198 3603-198	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,01 6,36	13,01 6,36	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0840	0,0840	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152 3577-152	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-160 3577-160	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,72 13,09	21,72 13,09	0,00	0,00
A-45 ***	7720-741	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186 3577-186	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-194 3577-194	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,06 13,35	22,06 13,35	0,00	0,00
A-45 ***	7720-758	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1729	0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-210 3577-210	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,61 4,51	10,61 4,51	0,00	0,00
A-45	3577-236 3577-236	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	22,55 13,78	22,55 13,78	0,00	0,00
A-45 ***	7720-766	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1778	0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,30	9,05 3,30	0,00	0,00
A-45	3577-269 3577-269	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,05 6,39	13,05 6,39	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0828	0,0828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,13 4,14	10,13 4,14	0,00	0,00
A-45	3641-040 3641-040	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	0,00	0,00
A-45 ***	7720-840	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	10,12	10,12	0,00	0,00

A-45	3641-057 3641-065	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	4,13 21,92	4,13 21,92	0,00	0,00
A-45 ***	3641-065 7720-857	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	13,24 0,1912	13,24 0,1912	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-081	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	4,13 22,43	4,13 22,43	0,00	0,00
A-45 ***	3641-081 7720-865	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,68 0,1802	13,68 0,1802	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3677-853	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	2,98 13,01	2,98 13,01	0,00	0,00
A-45 ***	3677-853	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	6,36	6,36	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368 3582-376	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	4,55 21,72	4,55 21,72	0,00	0,00
A-45 ***	3582-376 3667-102	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,09 21,72	13,09 21,72	0,00	0,00
A-45 ***	3667-102 7721-202	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,09 0,1695	13,09 0,1695	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392 7721-194	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,22 0,1712	13,22 0,1712	0,00	0,00
A-45 ***		1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G			0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400 3582-418	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	4,70 22,06	4,70 22,06	0,00	0,00
A-45 ***	3582-418 3667-110	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,35 22,06	13,35 22,06	0,00	0,00
A-45 ***	3667-110 7721-186	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,35 0,1729	13,35 0,1729	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434 7721-178	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	13,57 0,1753	13,57 0,1753	0,00	0,00
A-45 ***		1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G			0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-442 3582-459	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	4,70 22,55	4,70 22,55	0,00	0,00
A-45 ***	3582-459 7721-160	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	13,78 0,1778	13,78 0,1778	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								

A-45	3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,23	9,23	0,00	0,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45	3639-333	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,05	13,05	0,00	0,00
	3639-333				6,39	6,39		
A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1488	0,1488	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,11	9,11	0,00	0,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73	10,73	0,00	0,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,52	9,52	0,00	0,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,16	11,16	0,00	0,00
	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39	20,39	0,00	0,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80	14,80	0,00	0,00
	2755-452				7,74	7,74		
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1003	0,1003	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08	19,08	0,00	0,00
	2755-478				11,05	11,05		
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,60	9,60	0,00	0,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	

A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,03 11,01	19,03 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,23 6,53	13,23 6,53	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1007	0,1007	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,95 4,77	10,95 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,83 10,85	18,83 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1434	0,1434	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-080 3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,30 11,22	19,30 11,22	0,00	0,00
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1453	0,1453	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-024 2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,14 3,37	9,14 3,37	0,00	0,00
A-45	2062-032 2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2062-008 2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,78 4,64	10,78 4,64	0,00	0,00
A-45	2062-016 2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00

A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-576	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 10 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	3022-761				5,99	5,99		
A-45 ***	7701-980	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,02	11,02	0,00	0,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 20 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	3022-787				14,73	14,73		
A-45 ***	7701-998	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-667	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 ***	0753-210	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-803	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	3022-803				14,73	14,73		
A-45 ***	7702-004	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-180	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2991-180				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-883	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-550	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 ***	0753-202	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (IMPEXECO)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3022-829	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	3022-829				14,71	14,71		
A-45 ***	7702-012	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP 80 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2991-206	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,62	23,62	0,00	0,00
	2991-206				14,71	14,71		

A-45 ***	7700-891	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-149	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,53	12,53	0,00	0,00
	2991-149				5,99	5,99		
A-45 ***	7700-867	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0776	0,0776	0,0000	0,0000
TOTALIP (PI-PHARMA) 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2991-164	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2991-164				14,73	14,73		
A-45 ***	7700-875	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1887	0,1887	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,58	13,58	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,06	20,06	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000

mr) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mr) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	0,00	0,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 ***	0777-276	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,06	20,06	0,00	0,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 ***	0777-284	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-257	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	8,85	8,85	0,00	0,00
	1641-257				3,15	3,15		
A-45	1641-240	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	18,26	18,26	0,00	0,00
	1641-240				10,42	10,42		
A-45 ***	0768-796	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAREDUCT 40 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	1641-190	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	16,98	16,98	0,00	0,00
	1641-190				9,43	9,43		

A-45	1641-208 1641-208	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0768-804	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 omhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés enrobés, 40 mg	G	16,91 9,37	16,91 9,37	0,00	0,00
A-45	4169-363 4169-363	98 omhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés enrobés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	7727-639	1 omhulde tablet, 40 mg	1 comprimé enrobé, 40 mg	G	0,4335	0,4335	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,01 9,45	17,01 9,45	0,00	0,00
A-45 ***	0779-207	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1249	0,1249	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543 2162-543	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,71 20,03	29,71 20,03	0,00	0,00
A-45 ***	0779-215	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2545	0,2545	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321 2199-321	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0780-114	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2727-378 2727-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0798-538	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313 2199-313	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-122	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	3000-908 3000-908	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	7701-154	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	8,17 2,63	8,17 2,63	0,00	0,00
A-45	2440-568 2440-568	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0786-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE MYLAN PHARMA 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	16,62 9,15	16,62 9,15	0,00	0,00
A-45	2440-543 2440-543	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0786-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000

PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	8,20 2,65	8,20 2,65	0,00	0,00
A-45	2202-331 2202-331	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	18,26 10,42	18,26 10,42	0,00	0,00
A-45 ***	0779-272	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1377	0,1377	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349 2202-349	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	G	16,88 9,35	16,88 9,35	0,00	0,00
A-45	2202-356 2202-356	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,89 21,06	30,89 21,06	0,00	0,00
A-45 ***	0779-280	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2665	0,2665	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904 2234-904	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	17,03 9,47	17,03 9,47	0,00	0,00
A-45 ***	0780-742	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1251	0,1251	0,0000	0,0000
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-920 2234-920	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	29,74 20,06	29,74 20,06	0,00	0,00
A-45 ***	0780-759	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2548	0,2548	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357 4314-357	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,11 3,35	9,11 3,35	0,00	0,00
A-45	4314-365 4314-365	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	7730-971	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381 4314-381	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,73 4,60	10,73 4,60	0,00	0,00
A-45	4314-373 4314-373	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	7730-989	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-245 1766-245	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,52 3,67	9,52 3,67	0,00	0,00
A-45	1766-252 1766-252	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0772-392	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 1766-260	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,16 4,94	11,16 4,94	0,00	0,00
A-45	1766-278 1766-278	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0772-400	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	

A-45	2755-452 2755-452	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,80 7,74	14,80 7,74	0,00	0,00
A-45 ***	0758-425	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1003	0,1003	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	2755-478 2755-478	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,08 11,05	19,08 11,05	0,00	0,00
A-45 ***	0758-417	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1431	0,1431	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337 3562-337	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,60 3,73	9,60 3,73	0,00	0,00
A-45	3491-404 3491-404	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45	3562-345 3562-345	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00
A-45 ***	0784-579	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352 3562-352	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	3491-446 3491-446	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45	3562-360 3562-360	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0784-587	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	4285-318 4285-318	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	11,41 5,12	11,41 5,12	0,00	0,00
A-45	2612-950 2612-950	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	19,03 11,01	19,03 11,01	0,00	0,00
A-45	4180-485 4180-485	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39 12,06	20,39 12,06	0,00	0,00
A-45 ***	0792-713	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,20 3,42	9,20 3,42	0,00	0,00
A-45	1777-127 1777-127	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	84 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,23 6,53	13,23 6,53	0,00	0,00
A-45 ***	0774-737	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1007	0,1007	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE MYLAN 40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,95 4,77	10,95 4,77	0,00	0,00
A-45	1777-119 1777-119	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	18,83 10,85	18,83 10,85	0,00	0,00
A-45 ***	7714-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1434	0,1434	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072 3364-072	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,90 7,83	14,90 7,83	0,00	0,00

A-45 ***	7714-033	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	19,30	19,30	0,00	0,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 ***	7714-041	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,1453	0,1453	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	9,14	9,14	0,00	0,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,90	14,90	0,00	0,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 ***	0774-794	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1013	0,1013	0,0000	0,0000
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg	G	10,78	10,78	0,00	0,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	20,39	20,39	0,00	0,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 ***	0774-802	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1562	0,1562	0,0000	0,0000
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	13,58	13,58	0,00	0,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 ***	0734-129	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1049	0,1049	0,0000	0,0000
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	R	20,06	20,06	0,00	0,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 ***	0760-769	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,1560	0,1560	0,0000	0,0000

ms) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ms) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,56	8,56	0,00	0,00
	3606-969				2,93	2,93		
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86	8,86	0,00	0,00
	3659-794				3,16	3,16		
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1461	0,1461	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,93	8,93	0,00	0,00

A-45 ***	3603-180 7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	3,21 0,0840	3,21 0,0840	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,30	9,05 3,30	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0828	0,0828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,63 2,98	8,63 2,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,23 3,44	9,23 3,44	0,00	0,00
A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1488	0,1488	0,0000	0,0000

mt) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mt) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,56 2,93	8,56 2,93	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,16	8,86 3,16	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1461	0,1461	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,93 3,21	8,93 3,21	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0840	0,0840	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,30	9,05 3,30	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0828	0,0828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,63 2,98	8,63 2,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,23 3,44	9,23 3,44	0,00	0,00

A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1488	0,1488	0,0000	0,0000
----------	----------	----------------------------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------

mu) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mu) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,56 2,93	8,56 2,93	0,00	0,00
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,86 3,16	8,86 3,16	0,00	0,00
A-45 ***	7721-608	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1461	0,1461	0,0000	0,0000
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,93 3,21	8,93 3,21	0,00	0,00
A-45 ***	7720-550	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0840	0,0840	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,05 3,30	9,05 3,30	0,00	0,00
A-45 ***	7720-527	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0828	0,0828	0,0000	0,0000
ROSUVASTATINE MYLAN 5 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206 3641-206	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,63 2,98	8,63 2,98	0,00	0,00
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,23 3,44	9,23 3,44	0,00	0,00
A-45 ***	7720-626	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1488	0,1488	0,0000	0,0000

mv) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mv) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								

chapitre: I)								
A-71	4219-853 4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,27 10,43	18,27 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,27 10,43	18,27 10,43	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	39,49 28,56	39,49 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3472	0,3472	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,32 10,46	18,32 10,46	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,50 27,70	38,50 27,70	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3442	0,3442	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,32 10,46	18,32 10,46	0,00	0,00
A-71	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,27 11,20	19,27 11,20	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4834	0,4834	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA GENERICS 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292 4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,27 11,20	19,27 11,20	0,00	0,00
A-71	4394-300 4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,44 29,40	40,44 29,40	0,00	0,00
A-71 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3567	0,3567	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	39,88	39,88	0,00	0,00

A-71 ***	2042-042 0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	28,90 0,3582	28,90 0,3582	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000

mw) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mw) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	4219-853 4219-853	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,27 10,43	18,27 10,43	0,00	0,00
A-71	4219-861 4219-861	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7728-306	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0000	0,0000
EZETIMIBE APOTEX 10 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3590-056 3590-056	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,27 10,43	18,27 10,43	0,00	0,00
A-71	3590-064 3590-064	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	0,00	0,00
A-71 ***	7721-327	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0000	0,0000
EZETIMIBE EG 10 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999 3651-999	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	39,49 28,56	39,49 28,56	0,00	0,00
A-71 ***	7720-519	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3472	0,3472	0,0000	0,0000
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-320 3689-320	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,32 10,46	18,32 10,46	0,00	0,00
A-71	3689-346 3689-346	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	38,50 27,70	38,50 27,70	0,00	0,00
A-71 ***	7721-590	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3442	0,3442	0,0000	0,0000
EZETIMIBE MYLAN 10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140 3645-140	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-871	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038 3577-038	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	18,32 10,46	18,32 10,46	0,00	0,00

A-71	3577-053 3577-053	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-949	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3661-832 3661-832	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,27 11,20	19,27 11,20	0,00	0,00
A-71	3661-840 3661-840	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-71 ***	7721-350	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4834	0,4834	0,0000	0,0000
EZETIMIBE TEVA GENERICS 10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292 4394-292	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	19,27 11,20	19,27 11,20	0,00	0,00
A-71	4394-300 4394-300	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	40,44 29,40	40,44 29,40	0,00	0,00
A-71 ***	7732-258	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3567	0,3567	0,0000	0,0000
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042 2042-042	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	0775-809	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZGAL 10 mg LABORATOIRES SMB (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542 3586-542	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-71 ***	7720-469	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000

mx) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mx) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-062 3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	46,64 34,81	46,64 34,81	0,00	0,00
A-89 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4652	0,4652	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-096 3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	57,02 43,87	57,02 43,87	0,00	0,00
A-89 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5805	0,5805	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: C10BA05								
A-89	3256-088 3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	57,02 43,87	57,02 43,87	0,00	0,00

A-89 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5805	0,5805	0,0000	0,0000
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
A-89	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,71	54,71	0,00	0,00
	3256-104				41,85	41,85		
A-89 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5549	0,5549	0,0000	0,0000

my) In § 8340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

my) Au § 8340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-062	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	46,64	46,64	7,07	11,90
	3256-062				34,81	34,81		
B-289 ***	7714-272	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4652	0,4652	0,0786	0,1322
ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-096	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	57,02	57,02	8,52	14,34
	3256-096				43,87	43,87		
B-289 ***	7714-280	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	R	0,5805	0,5805	0,0947	0,1593
ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-088	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	R	57,02	57,02	8,52	14,34
	3256-088				43,87	43,87		
B-289 ***	7714-298	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	R	0,5805	0,5805	0,0947	0,1593
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV				ATC: C10BA05		
B-289	3256-104	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	R	54,71	54,71	8,20	13,80
	3256-104				41,85	41,85		
B-289 ***	7714-306	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	R	0,5549	0,5549	0,0911	0,1533

mz) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mz) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

EZESIMTEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-741 3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,58 34,75	46,58 34,75	0,00	0,00
A-89 ***	7729-601	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4181	0,4181	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	4279-923 4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3661-782 3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3623-899 3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89	4486-114 4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3623-907 3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89	4486-122 4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3624-152 3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,53 43,44	56,53 43,44	0,00	0,00
A-89	4486-130 4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,53 43,44	56,53 43,44	0,00	0,00
A-89 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5176	0,5176	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-562 3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,01 35,13	47,01 35,13	0,00	0,00
A-89 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4310	0,4310	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-570 3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,44 28,52	39,44 28,52	0,00	0,00
A-89 ***	7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3538	0,3538	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3961-588 3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,44 28,52	39,44 28,52	0,00	0,00
A-89 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3538	0,3538	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg		MYLAN EPD		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10BA02	
A-89	3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,88	39,88	0,00	0,00

A-89 ***	3733-250 7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	28,90 0,3582	28,90 0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	55,52 42,56	55,52 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5179	0,5179	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-915 4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,58 34,75	46,58 34,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4181	0,4181	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-766 3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931 4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	55,52 42,56	55,52 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5179	0,5179	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671 3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	0,00	0,00
A-89 ***	7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655 3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	38,51 27,71	38,51 27,71	0,00	0,00
A-89 ***	7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3443	0,3443	0,0000	0,0000

na) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende

na) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZESIMTEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-741	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,58	46,58	0,00	0,00
	3661-741				34,75	34,75		
A-89 ***	7729-601	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4181	0,4181	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-923	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	0,00	0,00
	4279-923				29,49	29,49		
A-89 ***	7730-302	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZESIMTEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-782	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	0,00	0,00
	3661-782				29,49	29,49		
A-89 ***	7722-119	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-899	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	0,00	0,00
	3623-899				29,49	29,49		
A-89	4486-114	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	0,00	0,00
	4486-114				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-139	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3623-907	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	0,00	0,00
	3623-907				29,49	29,49		
A-89	4486-122	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56	40,56	0,00	0,00
	4486-122				29,49	29,49		
A-89 ***	7720-147	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3624-152	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,53	56,53	0,00	0,00
	3624-152				43,44	43,44		
A-89	4486-130	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	56,53	56,53	0,00	0,00
	4486-130				43,44	43,44		
A-89 ***	7720-154	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5176	0,5176	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-562	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	47,01	47,01	0,00	0,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 ***	7725-443	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4310	0,4310	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-570	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,44	39,44	0,00	0,00

A-89 ***	3961-570 7724-446	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	28,52 0,3538	28,52 0,3538	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588 3961-588	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,44 28,52	39,44 28,52	0,00	0,00
A-89 ***	7724-453	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3538	0,3538	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/20 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250 3733-250	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-747	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/40 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243 3733-243	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	7722-754	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE MYLAN 10 mg/80 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235 3733-235	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	G	55,52 42,56	55,52 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	7722-762	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	G	0,5179	0,5179	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-915 4279-915	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	46,58 34,75	46,58 34,75	0,00	0,00
A-89 ***	7722-093	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,4181	0,4181	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3661-766 3661-766	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7722-101	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931 4279-931	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	40,56 29,49	40,56 29,49	0,00	0,00
A-89 ***	7730-310	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	0,3579	0,3579	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936 2372-936	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	R	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	0785-816	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944 2372-944	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	R	39,88 28,90	39,88 28,90	0,00	0,00
A-89 ***	0785-824	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	R	0,3582	0,3582	0,0000	0,0000
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951 2372-951	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	55,52 42,56	55,52 42,56	0,00	0,00
A-89 ***	0785-832	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,5179	0,5179	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/20mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-671	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	G	38,51	38,51	0,00	0,00

A-89 ***	3682-671 7721-467	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	27,71 0,3443	27,71 0,3443	0,0000	0,0000
SIMVAZET 10mg/40mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
A-89	3682-655	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	G	38,51	38,51	0,00	0,00
A-89 ***	3682-655 7721-475	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	27,71 0,3443	27,71 0,3443	0,0000	0,0000

nb) In § 8350300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nb) Au § 8350300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
B-289 ***	7724-446 7724-446	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg 1 tablet, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg 1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	G	28,52 0,3538	28,52 0,3538	0,0618	0,1041
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA02								
B-289 ***	7724-453 7724-453	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg 1 tablet, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg 1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	G	28,52 0,3538	28,52 0,3538	0,0618	0,1041

nc) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nc) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FORXIGA 10 mg ASTRAZENECA ATC: A10BK01								
A-113	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	46,53	46,53	0,00	0,00
A-113	3018-173 3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	34,72 142,85	34,72 142,85	0,00	0,00
A-113 ***	3018-165 7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	121,52 1,4089	121,52 1,4089	0,0000	0,0000

nd) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nd) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
LIXIANA 15 mg					DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03
B-303	3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	32,54	32,54	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7772	2,7772	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg					DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03
B-303	3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	78,79	78,79	8,00	12,10
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	251,19	251,19	9,90	15,00
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5145	2,5145	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg					DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03
B-303	3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	78,79	78,79	8,00	12,10
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	251,19	251,19	9,90	15,00
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5145	2,5145	0,1010	0,1531

ne) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ne) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
LIXIANA 15 mg					DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03
B-303	3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	32,54	32,54	5,10	8,57
	3365-186				22,50	22,50		
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7772	2,7772	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg					DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03
B-303	3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	78,79	78,79	8,00	12,10
	3365-228				63,00	63,00		
B-303	3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	251,19	251,19	9,90	15,00
	3365-285				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5145	2,5145	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg					DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: B01AF03
B-303	3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	78,79	78,79	8,00	12,10
	3365-350				63,00	63,00		
B-303	3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	251,19	251,19	9,90	15,00
	3365-418				220,50	220,50		
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5145	2,5145	0,1010	0,1531

nf) In § 8390000, wordt de inschrijving van de volgende

nf) Au § 8390000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LIXIANA 15 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-186 3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	32,54 22,50	32,54 22,50	5,10	8,57
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7772	2,7772	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-228 3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	78,79 63,00	78,79 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-285 3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	251,19 220,50	251,19 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5145	2,5145	0,1010	0,1531
LIXIANA 60 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: B01AF03								
B-303	3365-350 3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	78,79 63,00	78,79 63,00	8,00	12,10
B-303	3365-418 3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	251,19 220,50	251,19 220,50	9,90	15,00
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5145	2,5145	0,1010	0,1531

ng) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ng) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENTRESTO 24mg/26mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-076 3277-076	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	CR	68,03 53,48	68,03 53,48	8,00	12,10
B-343 ***	7716-830	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	CR	2,2593	2,2593	0,2857	0,4321
ENTRESTO 49 mg/51 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09DX04								
B-343	4165-692 4165-692	56 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	CR	126,90 106,96	126,90 106,96	8,00	12,10
B-343 ***	7729-460	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1810	2,1810	0,1429	0,2161
ENTRESTO 49mg/51mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-084 3277-084	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	CR	126,90 106,96	126,90 106,96	8,00	12,10

B-343	4160-107	168 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	168 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	CR	361,08	361,08	9,90	15,00
	4160-107				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-848	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1810	2,1810	0,1429	0,2161
ENTRESTO 97 mg/103 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: C09DX04								
B-343	4165-684	56 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	56 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	CR	126,90	126,90	8,00	12,10
	4165-684				106,96	106,96		
B-343 ***	7729-478	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1810	2,1810	0,1429	0,2161
ENTRESTO 97mg/103mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09DX04								
B-343	3277-092	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	CR	126,90	126,90	8,00	12,10
	3277-092				106,96	106,96		
B-343	4160-099	168 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	168 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	CR	361,08	361,08	9,90	15,00
	4160-099				320,88	320,88		
B-343 ***	7716-855	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1810	2,1810	0,1429	0,2161

nh) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nh) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IDELVION 1000 IE/2,5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-360	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1929,30	1929,30	0,00	0,00
	3430-360				1753,49	1753,49		
IDELVION 2000 IE/5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-378	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/ml		3848,78	3848,78	0,00	0,00
	3430-378				3506,98	3506,98		
IDELVION 250 IE/2,5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-345	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		489,70	489,70	0,00	0,00
	3430-345				438,37	438,37		
IDELVION 3500 IE/5 mL CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	4391-736	1 fles 3500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 700 IU/ml	1 flacon 3500 IU poudre pour solution injectable, 700 IU/ml		6727,99	6727,99	0,00	0,00
	4391-736				6137,21	6137,21		
IDELVION 500 IE/2,5 ml CSL BEHRING ATC: B02BD04								
A-50	3430-352	1 fles 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		969,55	969,55	0,00	0,00
	3430-352				876,74	876,74		

ni) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ni) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TREVICTA 175 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-150 3432-150	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	175 mg suspension injectable, 175 mg	r	391,41 348,58	391,41 348,58	8,00	12,10
TREVICTA 263 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-168 3432-168	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	263 mg suspension injectable, 263 mg	r	515,76 462,19	515,76 462,19	8,00	12,10
TREVICTA 350 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-176 3432-176	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	350 mg suspension injectable, 350 mg	r	618,91 556,42	618,91 556,42	8,00	12,10
TREVICTA 525 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13								
B-299	3432-184 3432-184	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	525 mg suspension injectable, 525 mg	r	897,36 810,79	897,36 810,79	8,00	12,10

nj) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nj) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-114	3123-528 3123-528	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	46,53 34,72	46,53 34,72	0,00	0,00
A-114	3123-585 3123-585	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	142,85 121,52	142,85 121,52	0,00	0,00
A-114 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000
XIGDUO 5 mg/850 mg ASTRAZENECA ATC: A10BD15								
A-114	3123-577 3123-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	46,53 34,72	46,53 34,72	0,00	0,00
A-114	3123-544 3123-544	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	142,85 121,52	142,85 121,52	0,00	0,00
A-114 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000

nk) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nk) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AR19								
A-20	3460-755 3460-755	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		787,72 710,62	787,72 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7717-598	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0983	26,0983	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR19								
A-20	4231-445 4231-445	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		787,72 710,62	787,72 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7728-603	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0983	26,0983	0,0000	0,0000
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR19								
A-20	4201-901 4201-901	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		787,72 710,62	787,72 710,62	0,00	0,00
A-20 ***	7729-882	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,0983	26,0983	0,0000	0,0000

nl) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nl) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-526 3421-526	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,84 454,95	507,84 454,95	8,00	12,10
B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3421-534 3421-534	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,84 454,95	507,84 454,95	8,00	12,10

nm) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nm) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3421-526	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,84	507,84	8,00	12,10
	3421-526				454,95	454,95		
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79	997,79	8,00	12,10
	3267-846				902,53	902,53		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3421-534	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,84	507,84	8,00	12,10
	3421-534				454,95	454,95		

nn) In § 8540300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nn) Au § 8540300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3421-526	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,84	507,84	8,00	12,10
	3421-526				454,95	454,95		
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79	997,79	8,00	12,10
	3267-846				902,53	902,53		
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			
B-305	3421-534	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		507,84	507,84	8,00	12,10
	3421-534				454,95	454,95		

no) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

no) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml		NOVARTIS PHARMA			ATC: L04AC10			

B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10				
B-305	3267-879 3267-879	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 300 mg/2 mL NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10				
B-305	4285-482 4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10

np) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

np) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10				
B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10				
B-305	3267-879 3267-879	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 300 mg/2 mL NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10				
B-305	4285-482 4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10

nq) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nq) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13				
B-314	3510-013 3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75 865,96	957,75 865,96	8,00	12,10
TALTZ 80 mg ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13				
B-314	3510-021 3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75 865,96	957,75 865,96	8,00	12,10

nr) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ns) In § 8650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ns) Au § 8650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

nt) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nt) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

REPATHA 140 mg	AMGEN	ATC: C10AX13
----------------	-------	--------------

A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1260,66	1260,66	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

nu) In § 8670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nu) Au § 8670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REPATHA 140 mg AMGEN ATC: C10AX13								
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1260,66	1260,66	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

nv) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nv) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REPATHA 140 mg AMGEN ATC: C10AX13								
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1260,66	1260,66	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

nw) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nw) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REPATHA 140 mg AMGEN ATC: C10AX13								
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1260,66	1260,66	0,00	0,00
	3310-869				1142,67	1142,67		

nx) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende

nx) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FAMPYRA 10 mg BIOGEN BELGIUM ATC: N07XX07								
B-351	3520-939	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	T	170,73	170,73	8,00	12,10
	3520-939				147,00	147,00		
B-351 ***	7719-180	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	T	2,9636	2,9636	0,1429	0,2161

ny) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ny) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GARDASIL 9 MSD BELGIUM ATC: J07BM03								
B-292	3402-799	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		135,71	135,71	8,00	12,10
	3402-799				115,00	115,00		

nz) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nz) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMTRICITABINE/TENOFOVIR EG 200mg/245mg EUROGENERICS ATC: J05AR03								
B-345	4118-436	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	8,00	12,10
	4118-436				134,73	134,73		
B-345 ***	7726-193	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0845	5,0845	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA ABACUS MEDICINE ATC: J05AR03								
B-345	4204-467	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	127,80	127,80	8,00	12,10

B-345	4204-467 4204-459	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	107,78 312,23	107,78 312,23	9,90	15,00
B-345 ***	4204-459 7727-969	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	276,26 3,4163	276,26 3,4163	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03			
B-345	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	8,00	12,10
B-345	3546-710 3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	134,73 363,78	134,73 363,78	9,90	15,00
B-345 ***	3546-702 7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	323,35 5,0845	323,35 5,0845	0,2667	0,4033
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR03			
B-345	4183-570	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	113,05	113,05	8,00	12,10
B-345	4183-570 4193-132	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	94,30 269,07	94,30 269,07	9,90	15,00
B-345 ***	4193-132 7727-951	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	236,83 2,9367	236,83 2,9367	0,1100	0,1667
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN MYLAN EPD					ATC: J05AR03			
B-345	4182-440	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	157,30	157,30	8,00	12,10
B-345	4182-440 3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	134,73 363,98	134,73 363,98	9,90	15,00
B-345 ***	3645-157 7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	323,54 5,0845	323,54 5,0845	0,2667	0,4033

oa) In § 8790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oa) Au § 8790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02			
B-303	3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,80	216,80	9,90	15,00
B-303 ***	3018-207 0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	189,08 1,2621	189,08 1,2621	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: B01AF02			
B-303	3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,81	78,81	8,00	12,10
B-303	3018-181 3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	63,02 216,80	63,02 216,80	9,90	15,00

B-303 ***	3018-199 7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	189,08 1,2621	189,08 1,2621	0,0589	0,0893
-----------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---	-------------------------	-------------------------	--------	--------

ob) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ob) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		132,20	132,20	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-281	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-281	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-281	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-281	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution		499,39	499,39	8,00	12,10

B-281	3790-268 3790-276 3790-276	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL 6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		447,22 1478,46 1341,64	447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-243 3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-281	3790-250 3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-281	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-281	3790-235 3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3622-669 3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,93 242,18	274,93 242,18	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-281	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-193 3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-281	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-281	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-281	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL	6 seringues préremplies 0,8 mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10

	3959-616	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL		1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-281	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-281	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-281	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

oc) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oc) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		132,20	132,20	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL	2 seringues préremplies 0,8 mL		499,39	499,39	8,00	12,10

B-248	3790-243	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL		447,22	447,22		
	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-248	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,93	274,93	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-201				469,58	469,58		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL	6 seringues préremplies 0,8 mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10

	4197-661	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL		1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-687				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-248	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

od) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

od) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

AMGEVITA 20 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		132,20	132,20	8,00	12,10
	3786-316				111,79	111,79		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg			EUROGENERICS			ATC: L04AB04		
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg			EUROGENERICS			ATC: L04AB04		
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg			MYLAN EPD			ATC: L04AB04		
B-255	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40mg			MYLAN EPD			ATC: L04AB04		
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg			MYLAN EPD			ATC: L04AB04		
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04		
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255	4178-919	oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL		447,22	447,22		
	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD ATC: L04AB04								
B-255	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,93	274,93	8,00	12,10
	3622-669				242,18	242,18		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-193				469,58	469,58		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-487				1378,66	1378,66		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10
	3380-201				469,58	469,58		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99	1518,99	8,00	12,10
	3603-495				1378,66	1378,66		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-234				447,22	447,22		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3757-242				1341,64	1341,64		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3757-226				447,22	447,22		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3959-616				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-829				447,22	447,22		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4197-661				1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4111-837				447,22	447,22		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution		1478,46	1478,46	8,00	12,10

	4197-687	oplossing voor injectie, 40 mg	injectable, 40 mg		1341,64	1341,64		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04		
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4197-695				223,61	223,61		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3739-406				447,22	447,22		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3739-398				1341,64	1341,64		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04		
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3748-811				447,22	447,22		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3748-803				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-369				447,22	447,22		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-377				1341,64	1341,64		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4345-344				447,22	447,22		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4345-351				1341,64	1341,64		

oe) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oe) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN				ATC: L04AB04		
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met	6 seringues préremplies avec		1478,46	1478,46	8,00	12,10

		naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-250				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4178-919				447,22	447,22		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4180-246				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg/0,8mL		MYLAN EPD		ATC: L04AB04				
B-255	3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-235				447,22	447,22		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04	540,04	8,00	12,10
	3953-585				484,36	484,36		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86	523,86	8,00	12,10

B-255	3380-193 3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		469,58 1518,99 1378,66	469,58 1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3621-109 3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3621-125 3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10

B-255	3748-811 3748-803 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		447,22 1478,46 1341,64	447,22 1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-369 4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4345-377 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344 4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4345-351 4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10

of) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

of) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
STELARA 90 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC05								
B-248	2730-828 2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66 2667,34	2929,66 2667,34	8,00	12,10

og) In § 8930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

og) Au § 8930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OLUMIANT 2 MG ELI LILLY BENELUX ATC: L04AA37								
B-255	3593-324 3593-324	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg		907,92 820,44	907,92 820,44	8,00	12,10
B-255	3593-332 3593-332	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg		2398,42 2182,04	2398,42 2182,04	9,90	15,00

B-255 ***	7720-972	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		28,4958	28,4958	0,1179	0,1786
OLUMIANT 4 MG		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AA37		
B-255	3593-340	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		907,92	907,92	8,00	12,10
	3593-340				820,44	820,44		
B-255	3593-357	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	84 comprimés pelliculés, 4 mg		2398,42	2398,42	9,90	15,00
	3593-357				2182,04	2182,04		
B-255 ***	7720-980	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		28,4958	28,4958	0,1179	0,1786

oh) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oh) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
VEMLIDY 25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF13		
A-73	3536-943	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		290,75	290,75	0,00	0,00
	3536-943				256,63	256,63		
A-73 ***	7720-998	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		9,5326	9,5326	0,0000	0,0000

oi) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oi) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
EPLERENONE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: C03DA04		
B-27	3643-178	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	20,24	20,24	3,17	5,28
	3643-178				11,94	11,94		
B-27	3643-186	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,60	39,60	6,09	10,24
	3643-186				28,66	28,66		
B-27 ***	7721-376	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,3870	0,3870	0,0677	0,1138
EPLERENONE MYLAN 50 mg		AUROBINDO NV				ATC: C03DA04		
B-27	3643-194	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	G	57,60	57,60	8,60	14,48
	3643-194				44,37	44,37		
B-27 ***	7721-384	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,5870	0,5870	0,0956	0,1609
INSPRA 25 mg		MYLAN EPD				ATC: C03DA04		
B-27	4130-191	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg	R	19,21	19,21	2,96	4,93
	4130-191				11,15	11,15		
B-27	4131-116	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	R	39,60	39,60	6,09	10,24
	4131-116				28,66	28,66		
B-27 ***	7728-157	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,3870	0,3870	0,0677	0,1138

INSPIRA 50 mg		MYLAN EPD				ATC: C03DA04			
B-27	4131-124	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	R	57,60	57,60	8,60	14,48	
	4131-124				44,37	44,37			
B-27 ***	7728-165	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,5870	0,5870	0,0956	0,1609	

oj) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oj) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
XELJANZ 11 mg		PFIZER				ATC: L04AA29			
B-255	3831-088	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg		883,36	883,36	8,00	12,10	
	3831-088				798,00	798,00			
B-255	3831-096	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg		2564,94	2564,94	9,90	15,00	
	3831-096				2334,15	2334,15			
B-255 ***	7731-417	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg		28,1337	28,1337	0,1088	0,1648	
XELJANZ 5 mg		PFIZER				ATC: L04AA29			
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		929,33	929,33	8,00	12,10	
	3558-210				840,00	840,00			
B-255	3558-244	180 filmomhulde tabletten, 5 mg	180 comprimés pelliculés, 5 mg		2573,38	2573,38	9,90	15,00	
	3558-244				2341,87	2341,87			
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2601,85	2601,85	9,90	15,00	
	3611-613				2367,89	2367,89			
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		14,2697	14,2697	0,0544	0,0824	
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AA29			
B-255	3892-007	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		1049,39	1049,39	8,00	12,10	
	3892-007				949,67	949,67			
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		18,6539	18,6539	0,1429	0,2161	

ok) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ok) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
FIASP 100 UI/mL PUMPCART		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05			
A-11	4219-010	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	M	22,77	22,77	0,00	0,00	
	4219-010				13,97	13,97			

FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-746 3593-746	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	77,95 62,24	77,95 62,24	0,00	0,00
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-720 3593-720	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	M	23,31 14,44	23,31 14,44	0,00	0,00
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10AB05			
A-11	3593-712 3593-712	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	35,19 24,82	35,19 24,82	0,00	0,00

ol) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ol) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CE08		
A-129	1527-050 1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		20,03 11,78	20,03 11,78	0,00	0,00

om) In § 9090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

om) Au § 9090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-696 3593-696	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 150 mg		921,29 832,65	921,29 832,65	8,00	12,10
KEVZARA 150 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-662 3593-662	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg		921,29 832,65	921,29 832,65	8,00	12,10
B-305	3775-384 3775-384	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg		2744,24 2497,96	2744,24 2497,96	8,00	12,10
KEVZARA 200 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L04AC14				
B-305	3593-688	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg		921,29	921,29	8,00	12,10

	3593-688				832,65	832,65		
KEVZARA 200 mg SANOFI BELGIUM					ATC: L04AC14			
B-305	3593-670	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		921,29	921,29	8,00	12,10
	3593-670				832,65	832,65		
B-305	3775-376	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		2744,24	2744,24	8,00	12,10
	3775-376				2497,96	2497,96		

on) In § 9170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

on) Au § 9170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PALEXIA 100 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	39,80	39,80	6,11	10,29
	3679-297				28,84	28,84		
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,1678	1,1678	0,2037	0,3430
PALEXIA 50 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	T	23,29	23,29	3,81	6,39
	3679-313				14,42	14,42		
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	T	0,6173	0,6173	0,1270	0,2130
PALEXIA 75 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	T	31,54	31,54	4,96	8,34
	3679-305				21,63	21,63		
B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	T	0,8922	0,8922	0,1653	0,2780
PALEXIA RETARD 100 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	T	72,84	72,84	8,00	12,10
	2695-823				57,68	57,68		
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	T	1,1346	1,1346	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 150 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	T	104,55	104,55	8,00	12,10
	2695-831				86,53	86,53		
B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	T	1,6630	1,6630	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 200 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	T	136,11	136,11	8,00	12,10
	2695-849				115,37	115,37		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	T	2,1891	2,1891	0,1333	0,2017
PALEXIA RETARD 250 mg GRUNENTHAL					ATC: N02AX06			
B-347	2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg	T	167,68	167,68	8,00	12,10
	2695-765				144,21	144,21		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250	1 comprimé à libération prolongée,	T	2,7152	2,7152	0,1333	0,2017

		mg	250 mg					
PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL				ATC: N02AX06		
B-347	2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	T	39,80	39,80	6,11	10,29
	2695-815				28,84	28,84		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	T	0,5839	0,5839	0,1018	0,1715

oo) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oo) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AVELOX 400 mg		BAYER				ATC: J01MA14		
C-37	3917-531	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	R	13,18	13,18	5,74	5,74
	3917-531				6,49	6,49		
C-37	3917-549	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	21,58	21,58	9,90	11,47
	3917-549				12,98	12,98		
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6812	1,6812	0,9900	1,1470
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01MA02		
C-37	3531-712	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,51	8,51	2,55	2,55
	3531-712				2,89	2,89		
C-37 ***	7719-859	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3742	0,3742	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01MA02		
C-37	3531-720	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,58	15,58	7,38	7,38
	3531-720				8,35	8,35		
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5406	0,5406	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV				ATC: J01MA02		
C-37	3531-738	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,45	22,45	9,90	12,11
	3531-738				13,70	13,70		
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840	0,4950	0,6055
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA02		
C-37	2049-815	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,51	8,51	2,55	2,55
	2049-815				2,89	2,89		
C-37 ***	0773-648	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3742	0,3742	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA02		
C-37	2049-831	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,58	15,58	7,38	7,38
	2049-831				8,35	8,35		
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5406	0,5406	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: J01MA02		
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,58	15,58	7,38	7,38
	2630-788				8,35	8,35		
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5406	0,5406	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA02		
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	22,45	22,45	9,90	12,11
	2049-849				13,70	13,70		

C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8840	0,8840	0,4950	0,6055
CIPROFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN EPD		ATC: J01MA02				
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,71	8,71	2,69	2,69
	1670-371				3,04	3,04		
C-37 ***	0768-572	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3943	0,3943	0,2690	0,2690
CIPROFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD		ATC: J01MA02				
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,62	15,62	7,41	7,41
	1670-363				8,38	8,38		
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5427	0,5427	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,51	8,51	2,55	2,55
	1676-618				2,89	2,89		
C-37 ***	0771-204	1 omhulde tablet, 250 mg	1 comprimé enrobé, 250 mg	G	0,3742	0,3742	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,58	15,58	7,38	7,38
	1676-626				8,35	8,35		
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5406	0,5406	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	4324-026	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,58	15,58	7,38	7,38
	4324-026				8,35	8,35		
C-37 ***	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5406	0,5406	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ		ATC: J01MA02				
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	22,45	22,45	9,90	12,11
	1732-908				13,70	13,70		
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8840	0,8840	0,4950	0,6055
CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	2729-804	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	8,51	8,51	2,55	2,55
	2729-804				2,89	2,89		
C-37 ***	0798-603	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,3742	0,3742	0,2550	0,2550
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA02				
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,11	15,11	7,05	7,05
	2729-812				7,98	7,98		
C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5168	0,5168	0,3525	0,3525
CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,25	23,25	9,90	12,77
	1705-474				14,39	14,39		
CIPROXINE 500		BAYER		ATC: J01MA02				
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	15,58	15,58	7,38	7,38
	1359-611				8,35	8,35		
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5406	0,5406	0,3690	0,3690
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA12				
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,06	18,06	9,07	9,07
	2769-420				10,26	10,26		
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,53	46,53	9,90	15,00
	2769-412				34,72	34,72		
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3921	1,3921	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE MYLAN 250 mg		MYLAN EPD		ATC: J01MA12				
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,05	13,05	5,65	5,65

C-37 ***	2786-044 0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	6,39 0,8279	6,39 0,8279	0,5650	0,5650
LEVOFLOXACINE MYLAN 500 mg		MYLAN EPD		ATC: J01MA12				
C-37	2786-051 2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,44 10,56	18,44 10,56	9,33	9,33
C-37	2772-390 2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	28,96 19,38	28,96 19,38	9,90	15,00
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7278	1,7278	0,7071	1,0714
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01MA12				
C-37	2766-640 2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	12,60 6,05	12,60 6,05	5,35	5,35
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J01MA12				
C-37	2766-624 2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,80 10,06	17,80 10,06	8,89	8,89
C-37	2796-795 2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	46,95 35,07	46,95 35,07	9,90	15,00
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4059	1,4059	0,3300	0,5000
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		ATC: J01MA14				
C-37	3569-787 3569-787	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,17 6,48	13,17 6,48	5,73	5,73
C-37	3569-795 3569-795	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	9,90	11,47
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6790	1,6790	1,1460	1,1460
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		ATC: J01MA14				
C-37	3074-929 3074-929	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,13 6,46	13,13 6,46	5,71	5,71
C-37	3209-269 3209-269	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	16,53 9,08	16,53 9,08	8,03	8,03
C-37	3074-937 3074-937	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,52 12,93	21,52 12,93	9,90	11,43
C-37	3158-201 3158-201	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	28,10 18,62	28,10 18,62	9,90	15,00
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6665	1,6665	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA14				
C-37	3094-976 3094-976	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,17 6,48	13,17 6,48	5,73	5,73
C-37	3094-984 3094-984	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	21,58 12,98	21,58 12,98	9,90	11,47
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6812	1,6812	0,9900	1,1470
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		ATC: J01MA14				
C-37	3094-026 3094-026	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	16,53 9,08	16,53 9,08	8,03	8,03
C-37	3094-034 3094-034	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	27,57 18,17	27,57 18,17	9,90	14,81
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6286	1,6286	0,7071	1,0579
NORFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA06				
C-37	1622-596 1622-596	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	6,93 1,58	6,93 1,58	1,40	1,40
OFLOXACINE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: J01MA01				
C-37	2083-004	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	G	9,46	9,46	3,20	3,20

C-37 ***	2083-004 0775-536	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	3,62 0,4685	3,62 0,4685	0,3200	0,3200
OFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				ATC: J01MA01		
C-37	2082-972 2082-972	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,29 3,49	9,29 3,49	3,08	3,08
C-37	2082-998 2082-998	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	11,52 5,22	11,52 5,22	4,61	4,61
C-37	2082-980 2082-980	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,15 13,44	22,15 13,44	9,90	11,88
TARIVID		SANOFI BELGIUM				ATC: J01MA01		
C-37	0134-429 0134-429	10 filmomhulde tabletten, 200 mg	10 comprimés pelliculés, 200 mg	R	9,46 3,62	9,46 3,62	3,20	3,20
C-37 ***	0731-067	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,4685	0,4685	0,3200	0,3200
TAVANIC		SANOFI BELGIUM				ATC: J01MA12		
C-37	1445-170 1445-170	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	18,44 10,56	18,44 10,56	9,33	9,33
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3674	1,3674	0,9330	0,9330

op) In § 9270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

op) Au § 9270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TREMIFYA 100 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC16		
B-314	3697-729 3697-729	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1985,54 1804,87	1985,54 1804,87	8,00	12,10
TREMIFYA 100 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC16		
B-314	3782-646 3782-646	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg		1985,54 1804,87	1985,54 1804,87	8,00	12,10

oq) In § 9280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oq) Au § 9280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
KYNTHEUM 210 mg		LEO PHARMA				ATC: L04AC12		
B-314	3706-934	2 voorgevulde spuiten 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL		1124,18	1124,18	8,00	12,10

	3706-934				1018,00	1018,00		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

or) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

or) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BRIVIACT 10 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-237	14 filmomhulde tabletten, 10 mg	14 comprimés pelliculés, 10 mg		30,10	30,10	0,00	0,00
	3534-237				20,38	20,38		
A-5 ***	7723-190	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,8096	1,8096	0,0000	0,0000
BRIVIACT 10 mg/ml UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-963	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL		106,07	106,07	0,00	0,00
	3534-963				87,93	87,93		
BRIVIACT 100 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-278	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg		99,05	99,05	0,00	0,00
	3534-278				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-232	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,6835	1,6835	0,0000	0,0000
BRIVIACT 25 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-245	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg		99,05	99,05	0,00	0,00
	3534-245				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-208	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,6835	1,6835	0,0000	0,0000
BRIVIACT 50 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-252	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg		99,05	99,05	0,00	0,00
	3534-252				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-216	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		1,6835	1,6835	0,0000	0,0000
BRIVIACT 75 mg UCB PHARMA ATC: N03AX23								
A-5	3534-260	56 filmomhulde tabletten, 75 mg	56 comprimés pelliculés, 75 mg		99,05	99,05	0,00	0,00
	3534-260				81,51	81,51		
A-5 ***	7723-224	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		1,6835	1,6835	0,0000	0,0000

os) In § 9400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

os) Au § 9400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1007,37	1007,37	8,00	12,10

	3160-926				911,29	911,29		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

ot) In § 9410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ot) Au § 9410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FASENRA 30 mg			ASTRAZENECA		ATC: R03DX10			
B-342	3678-448 3678-448	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2418,08 2200,00	2418,08 2200,00	8,00	12,10
FASENRA 30 mg			ASTRAZENECA		ATC: R03DX10			
B-342	4165-619 4165-619	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2418,08 2200,00	2418,08 2200,00	8,00	12,10
FASENRA 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: R03DX10			
B-342	4169-637 4169-637	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2418,08 2200,00	2418,08 2200,00	8,00	12,10
FASENRA 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: R03DX10			
B-342	4239-695 4239-695	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2418,08 2200,00	2418,08 2200,00	8,00	12,10

ou) In § 9420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ou) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XULTOPHY 100 IU/ml / 3,6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA		ATC: A10AE56			
A-69	3340-478 3340-478	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		169,31 145,70	169,31 145,70	0,00	0,00

ov) In § 9450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ov) Au § 9450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
TALTZ 80 mg				ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13	
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg				ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13	
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10
	3510-021				865,96	865,96		

ow) In § 9450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ow) Au § 9450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
TALTZ 80 mg				ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13	
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg				ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13	
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10
	3510-021				865,96	865,96		

ox) In § 9450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ox) Au § 9450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
TALTZ 80 mg				ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13	
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10
	3510-013				865,96	865,96		
TALTZ 80 mg				ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13	
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10
	3510-021				865,96	865,96		

oy) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oy) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg			EUROGENERICS	ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-444				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg			EUROGENERICS	ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-451				447,22	447,22		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	4509-469				1341,64	1341,64		
HULIO 20 mg			MYLAN EPD	ATC: L04AB04				
B-255	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10
	4405-346				223,61	223,61		
HULIO 40mg			MYLAN EPD	ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-268				447,22	447,22		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3790-276				1341,64	1341,64		
HULIO 40mg			MYLAN EPD	ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3790-243				447,22	447,22		

B-255	3790-250 3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	4178-919 4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4180-246 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg/0,8mL MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-255	3790-235 3790-235	2 injectieflacons 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 flacons injectables 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3622-669 3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		274,93 242,18	274,93 242,18	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04			
B-255	3953-585 3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-193 3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-255	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-255	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-255	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-255	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-255	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	4111-837				447,22	447,22			
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	4197-687				1341,64	1341,64			
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04			
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60	254,60	8,00	12,10	
	4197-695				223,61	223,61			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	3739-406				447,22	447,22			
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	3739-398				1341,64	1341,64			
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04			
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	3748-811				447,22	447,22			
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	3748-803				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	4345-369				447,22	447,22			
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	4345-377				1341,64	1341,64			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04			
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10	
	4345-344				447,22	447,22			
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10	
	4345-351				1341,64	1341,64			

oz) In § 9520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oz) Au § 9520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
SKILARENCE 120 mg			ALMIRALL		ATC: L04AX07			

B-349	3780-467	90 maagsapresistente tabletten, 120 mg	90 comprimés gastro-résistants, 120 mg		230,50	230,50	9,90	15,00
	3780-467				201,60	201,60		
B-349 ***	7723-794	1 maagsapresistente tablet, 120 mg	1 comprimé gastro-résistant, 120 mg		2,5081	2,5081	0,1100	0,1667
SKILARENCE 30 mg ALMIRALL ATC: L04AX07								
B-349	3780-459	42 maagsapresistente tabletten, 30 mg	42 comprimés gastro-résistants, 30 mg		112,82	112,82	8,00	12,10
	3780-459				94,08	94,08		
B-349 ***	7723-745	1 maagsapresistente tablet, 30 mg	1 comprimé gastro-résistant, 30 mg		2,5725	2,5725	0,1905	0,2881

pa) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pa) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TARGAXAN 550 mg NORGINE ATC: A07AA11								
B-120	3018-595	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	56 comprimés pelliculés, 550 mg	T	333,49	333,49	8,00	12,10
	3018-595				295,68	295,68		
B-120 ***	7723-810	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	T	5,8699	5,8699	0,1429	0,2161

pb) In § 9550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pb) Au § 9550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
JULUCA 50/25 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR21								
A-20	3776-408	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		876,96	876,96	0,00	0,00
	3776-408				792,15	792,15		
A-20 ***	7724-016	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		29,0730	29,0730	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR21								
A-20	4193-652	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		876,96	876,96	0,00	0,00
	4193-652				792,15	792,15		
A-20 ***	7728-223	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		29,0730	29,0730	0,0000	0,0000
JULUCA 50/25 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: J05AR21								
A-20	4272-233	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		839,19	839,19	0,00	0,00
	4272-233				757,65	757,65		
A-20 ***	7730-641	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		27,8140	27,8140	0,0000	0,0000

			mg					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

pc) In § 9560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pc) Au § 9560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CHAMPIX 0,5 mg + 1 mg			PFIZER		ATC: N07BA03			
C-33	2350-353	25 filmomhulde tabletten, 0,5 mg/ 1 mg	25 comprimés pelliculés, 0,5 mg/ 1 mg		32,39	32,39	9,90	15,00
	2350-353				22,37	22,37		
C-33 ***	7724-222	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg		1,1049	1,1049	0,3960	0,6000
CHAMPIX 1 mg			PFIZER		ATC: N07BA03			
C-33	2647-394	140 filmomhulde tabletten, 1 mg	140 comprimés pelliculés, 1 mg		150,37	150,37	9,90	15,00
	2647-394				128,39	128,39		
C-33 ***	0788-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg		1,0400	1,0400	0,0707	0,1071

pd) In § 9580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pd) Au § 9580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VELTASSA 16,8g			VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09			
A-34	3645-165	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g	T	376,83	376,83	0,00	0,00
	3645-165				335,27	335,27		
A-34 ***	7724-289	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g	T	12,4020	12,4020	0,0000	0,0000
VELTASSA 8,4g			VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE09			
A-34	3645-173	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g	T	376,83	376,83	0,00	0,00
	3645-173				335,27	335,27		
A-34 ***	7724-271	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g	T	12,4020	12,4020	0,0000	0,0000

pe) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pe) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R01AD12		
C-38	2470-706	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose		15,51	15,51	7,33	7,33
	2470-706				8,29	8,29		
FLIXONASE AQUA 120 doses		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R01AD08		
C-38	4108-478	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	9,20	9,20	3,02	3,02
	4108-478				3,42	3,42		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving		EUROGENERICS				ATC: R01AD09		
C-38	3211-927	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,38	9,38	3,15	3,15
	3211-927				3,56	3,56		
C-38	3377-371	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	15,84	15,84	7,56	7,56
	3377-371				8,55	8,55		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis		SANDOZ				ATC: R01AD09		
C-38	3031-309	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,29	9,29	3,08	3,08
	3031-309				3,49	3,49		
C-38	3116-225	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	15,83	15,83	7,55	7,55
	3116-225				8,54	8,54		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose		AREGA PHARMA				ATC: R01AD09		
C-38	3100-278	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	9,40	9,40	3,16	3,16
	3100-278				3,57	3,57		
C-38	3100-302	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	15,85	15,85	7,57	7,57
	3100-302				8,56	8,56		
MOMETEVA 50 µg/dose		AREGA PHARMA				ATC: R01AD09		
C-38	4186-136	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	G	9,24	9,24	3,05	3,05
	4186-136				3,45	3,45		
NASONEX		ORGANON BELGIUM BV				ATC: R01AD09		
C-38	1468-164	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	9,28	9,28	3,08	3,08
	1468-164				3,48	3,48		
C-38	3604-121	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	15,55	15,55	7,35	7,35
	3604-121				8,32	8,32		

pf) In § 9640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pf) Au § 9640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-	I	II

						<i>usine</i>		
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR20		
A-20	3774-676	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		856,42	856,42	0,00	0,00
	3774-676				773,38	773,38		
A-20	4404-851	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		856,42	856,42	0,00	0,00
	4404-851				773,38	773,38		
A-20 ***	7723-935	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,3882	28,3882	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR20		
A-20	4160-511	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		856,42	856,42	0,00	0,00
	4160-511				773,38	773,38		
A-20 ***	7727-456	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,3882	28,3882	0,0000	0,0000
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR20		
A-20	4272-142	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		791,81	791,81	0,00	0,00
	4272-142				714,36	714,36		
A-20 ***	7730-633	1 injectieflacon, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 flacon injectable, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		26,2346	26,2346	0,0000	0,0000

pg) In § 9680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pg) Au § 9680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
OZEMPIC 0,25 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	3831-138	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,98	102,98	0,00	0,00
	3831-138				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06		
A-92	4200-572	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		102,98	102,98	0,00	0,00
	4200-572				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	3831-153	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,98	102,98	0,00	0,00
	3831-153				85,10	85,10		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06		
A-92	4239-737	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		102,98	102,98	0,00	0,00
	4239-737				85,10	85,10		
OZEMPIC 1 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	3831-146	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg		102,98	102,98	0,00	0,00
	3831-146				85,10	85,10		

ph) In § 9720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ph) Au § 9720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-281	2650-406 2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-281	3551-751 3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg UCB PHARMA ATC: L04AB05								
B-281	3730-884 3730-884	2 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 cartouches 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								
B-281	4199-360 4199-360	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB05								
B-281	4314-332 4314-332	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplies 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10
CIMZIA 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L04AB05								
B-281	4201-802 4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		963,36 871,08	963,36 871,08	8,00	12,10

pi) In § 9820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pi) Au § 9820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-244 4138-244	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	58,82 45,44	58,82 45,44	0,00	0,00
A-89 ***	7728-520	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5405	0,5405	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								

A-89	4138-251 4138-251	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	R	58,82 45,44	58,82 45,44	0,00	0,00
A-89 ***	7728-538	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5405	0,5405	0,0000	0,0000
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-210 4138-210	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	23,39 14,52	23,39 14,52	0,00	0,00
A-89	4138-228 4138-228	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	46,83 34,98	46,83 34,98	0,00	0,00
A-89 ***	7728-512	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,6208	0,6208	0,0000	0,0000
MYROSOR 10 mg/10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	4182-507 4182-507	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,60 16,44	25,60 16,44	0,00	0,00
A-89	3901-741 3901-741	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,63 40,90	53,63 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7725-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0000	0,0000
MYROSOR 20 mg/10 mg MYLAN EPD (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	4182-515 4182-515	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,81 16,63	25,81 16,63	0,00	0,00
A-89	3901-758 3901-758	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,63 40,90	53,63 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7725-617	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0000	0,0000
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-493 3944-493	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	25,60 16,44	25,60 16,44	0,00	0,00
A-89	3944-485 3944-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	R	53,63 40,90	53,63 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7726-474	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0000	0,0000
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-469 3944-469	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	25,81 16,63	25,81 16,63	0,00	0,00
A-89	3944-477 3944-477	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	R	53,63 40,90	53,63 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7726-482	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0000	0,0000
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10BA06								
A-89	3944-451 3944-451	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	25,81 16,63	25,81 16,63	0,00	0,00
A-89	3944-444 3944-444	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	R	53,63 40,90	53,63 40,90	0,00	0,00
A-89 ***	7726-490	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,5428	0,5428	0,0000	0,0000

			mg					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

pj) In § 9840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pj) Au § 9840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XELJANZ 10 mg			PFIZER		ATC: L04AA29			
B-353	3786-423 3786-423	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg		1358,44 1232,00	1358,44 1232,00	8,00	12,10
B-353	3786-415 3786-415	112 filmomhulde tabletten, 10 mg	112 comprimés pelliculés, 10 mg		2707,07 2464,00	2707,07 2464,00	9,90	15,00
B-353 ***	7725-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		24,1277	24,1277	0,0884	0,1339
XELJANZ 5 mg			PFIZER		ATC: L04AA29			
B-353	3809-803 3809-803	112 filmomhulde tabletten, 5 mg	112 comprimés pelliculés, 5 mg		1358,44 1232,00	1358,44 1232,00	9,90	15,00
B-353 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		14,2697	14,2697	0,0544	0,0824

pk) In § 9840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pk) Au § 9840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XELJANZ 10 mg			PFIZER		ATC: L04AA29			
B-353	3786-415 3786-415	112 filmomhulde tabletten, 10 mg	112 comprimés pelliculés, 10 mg		2707,07 2464,00	2707,07 2464,00	9,90	15,00
B-353 ***	7725-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		24,1277	24,1277	0,0884	0,1339

pl) In § 9930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pl) Au § 9930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REFIXIA 1000 UI			NOVO NORDISK PHARMA		ATC: B02BD04			

A-50	3908-837	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU		1457,86	1457,86	0,00	0,00
	3908-837				1322,81	1322,81		
REFIXIA 2000 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04		
A-50	3908-845	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU		2905,87	2905,87	0,00	0,00
	3908-845				2645,61	2645,61		
REFIXIA 500 UI		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04		
A-50	3908-829	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU		733,93	733,93	0,00	0,00
	3908-829				661,50	661,50		

pm) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pm) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VESICARE 1 mg/ml		ASTELLAS PHARMA				ATC: G04BD08		
B-265	3398-849	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	R	26,58	26,58	4,27	7,17
	3398-849				17,30	17,30		

pn) In § 9950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pn) Au § 9950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SKYRIZI 150 mg		ABBVIE				ATC: L04AC18		
B-314	4374-666	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg		3111,20	3111,20	8,00	12,10
	4374-666				2833,18	2833,18		
SKYRIZI 150 mg		ABBVIE				ATC: L04AC18		
B-314	4375-358	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg		3111,20	3111,20	8,00	12,10
	4375-358				2833,18	2833,18		
SKYRIZI 75 mg		ABBVIE				ATC: L04AC18		
B-314	3874-419	150 mg oplossing voor injectie, 75 mg	150 mg solution injectable, 75 mg		3111,20	3111,20	8,00	12,10
	3874-419				2833,18	2833,18		

po) In § 10000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

po) Au § 10000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DOVATO 50 mg/300 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AR25								
A-20	3966-579	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	684,03	684,03	0,00	0,00
	3966-579				615,91	615,91		
A-20 ***	7726-508	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6420	22,6420	0,0000	0,0000
DOVATO 50 mg/300 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: J05AR25								
A-20	4183-596	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	684,03	684,03	0,00	0,00
	4183-596				615,91	615,91		
A-20 ***	7727-936	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6420	22,6420	0,0000	0,0000

pp) In § 10020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pp) Au § 10020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg MSD BELGIUM ATC: J05AR24								
A-20	3903-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	506,18	506,18	0,00	0,00
	3903-317				453,44	453,44		
A-20 ***	7726-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,7137	16,7137	0,0000	0,0000

pq) In § 10030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pq) Au § 10030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PIFELTRO 100 mg MSD BELGIUM ATC: J05AG06								
A-20	3903-341	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		335,68	335,68	0,00	0,00

A-20 ***	3903-341 7726-631	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		297,68 11,0304	297,68 11,0304	0,0000	0,0000
----------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------	--------

pr) In § 10040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pr) Au § 10040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg ROCHE ATC: L04AC07								
B-305	3160-926 3160-926	4 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1007,37 911,29	1007,37 911,29	8,00	12,10

ps) In § 10060101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ps) Au § 10060101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-179 4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	392,67 349,74	392,67 349,74	0,00	0,00
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-138 4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	582,49 523,15	582,49 523,15	0,00	0,00
SAIZEN 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-161 4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1114,76 1009,39	1114,76 1009,39	0,00	0,00

pt) In § 10060102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pt) Au § 10060102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL								
MERCK					ATC: H01AC01			
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	392,67	392,67	0,00	0,00
	4109-179				349,74	349,74		
SAIZEN 5,83 mg/mL								
MERCK					ATC: H01AC01			
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	582,49	582,49	0,00	0,00
	4109-138				523,15	523,15		
SAIZEN 8 mg/mL								
MERCK					ATC: H01AC01			
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1114,76	1114,76	0,00	0,00
	4109-161				1009,39	1009,39		

pu) In § 10060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pu) Au § 10060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL								
MERCK					ATC: H01AC01			
B-239	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	392,67	392,67	8,00	12,10
	4109-179				349,74	349,74		
SAIZEN 5,83 mg/mL								
MERCK					ATC: H01AC01			
B-239	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M	582,49	582,49	8,00	12,10
	4109-138				523,15	523,15		
SAIZEN 8 mg/mL								
MERCK					ATC: H01AC01			
B-239	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M	1114,76	1114,76	8,00	12,10
	4109-161				1009,39	1009,39		

pv) In § 10070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pv) Au § 10070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
HEMLIBRA 150 mg/mL								
ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-334	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	4575,57	4575,57	0,00	0,00
	3747-334				4170,92	4170,92		
HEMLIBRA 150 mg/mL								
ROCHE					ATC: B02BX06			

A-95	3747-326 3747-326	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	7999,87 7299,11	7999,87 7299,11	0,00	0,00
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-318 3747-318	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	11424,18 10427,29	11424,18 10427,29	0,00	0,00
HEMLIBRA 30 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-300 3747-300	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2292,70 2085,46	2292,70 2085,46	0,00	0,00

pw) In § 10070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pw) Au § 10070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-334 3747-334	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	4575,57 4170,92	4575,57 4170,92	0,00	0,00
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-326 3747-326	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	7999,87 7299,11	7999,87 7299,11	0,00	0,00
HEMLIBRA 150 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-318 3747-318	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	11424,18 10427,29	11424,18 10427,29	0,00	0,00
HEMLIBRA 30 mg/mL ROCHE					ATC: B02BX06			
A-95	3747-300 3747-300	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2292,70 2085,46	2292,70 2085,46	0,00	0,00

px) In § 10080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

px) Au § 10080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ORENCIA 125 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24			
B-255	3018-215	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg		788,12	788,12	8,00	12,10

	3018-215				710,99	710,99		
ORENCIA 125 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	4272-290	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 125 mg/mL		632,46	632,46	8,00	12,10
	4272-290				568,79	568,79		
ORENCIA 50 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3978-350	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL		321,15	321,15	8,00	12,10
	3978-350				284,40	284,40		
ORENCIA 87,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24		
B-255	3978-343	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL		554,63	554,63	8,00	12,10
	3978-343				497,70	497,70		

py) In § 10100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

py) Au § 10100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
XELJANZ 5 mg		PFIZER				ATC: L04AA29		
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		929,33	929,33	8,00	12,10
	3558-210				840,00	840,00		
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2601,85	2601,85	9,90	15,00
	3611-613				2367,89	2367,89		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		14,2697	14,2697	0,0544	0,0824

pz) In § 10110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pz) Au § 10110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01XB01		
B-121	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	98,96	98,96	8,00	12,10
	2316-438				81,43	81,43		
B-121	4335-865	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	544,66	544,66	8,00	12,10

	4335-865				488,58	488,58		
--	----------	--	--	--	--------	--------	--	--

qa) In § 10120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qa) Au § 10120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VICTOZA 6 mg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A10BJ02								
A-92	4201-992 4201-992	2 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	2 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 6 mg/mL		91,88 74,97	91,88 74,97	0,00	0,00
VICTOZA 6 mg/ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: A10BJ02								
A-92	2652-121 2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		97,12 79,74	97,12 79,74	0,00	0,00

qb) In § 10140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qb) Au § 10140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 2,5 mg BAYER ATC: B01AF01								
B-303	3569-134 3569-134	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	72,84 57,68	72,84 57,68	8,00	12,10
B-303	3786-399 3786-399	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00
B-303 ***	7727-043	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,1533	1,1533	0,0505	0,0765

qc) In § 10160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qc) Au § 10160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROLIA AMGEN ATC: M05BX04								
B-230	2726-362	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing	1 seringue préremplie 1 ml solution		181,68	181,68	8,00	12,10

	2726-362	voor injectie, 60 mg/ml	injectable, 60 mg/ml		157,00	157,00		
--	-----------------	-------------------------	----------------------	--	---------------	---------------	--	--

qd) In § 10200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qd) Au § 10200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL			ATC: L04AC17			
B-314	4166-740 4166-740	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2812,16 2560,00	2812,16 2560,00	8,00	12,10

qe) In § 10220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qe) Au § 10220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	2843-167 2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	83,75 67,53	83,75 67,53	8,00	12,10
B-303	3018-207 3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	216,80 189,08	216,80 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2621	1,2621	0,0589	0,0893
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM			ATC: B01AF02			
B-303	3018-181 3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	78,81 63,02	78,81 63,02	8,00	12,10
B-303	3018-199 3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	216,80 189,08	216,80 189,08	9,90	15,00
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2621	1,2621	0,0589	0,0893

qf) In § 10240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qf) Au § 10240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-248	2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	2730-828				2667,34	2667,34		

qg) In § 10250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qg) Au § 10250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SEGLUROMET 2,5 mg/1000 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD23		
A-113	3958-998	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,53	46,53	0,00	0,00
	3958-998				34,72	34,72		
A-113	3958-980	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,85	142,85	0,00	0,00
	3958-980				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-308	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000
SEGLUROMET 7,5 mg/1000 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BD23		
A-113	3959-087	4 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	4 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	46,53	46,53	0,00	0,00
	3959-087				34,72	34,72		
A-113	3959-061	14 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	14 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	142,85	142,85	0,00	0,00
	3959-061				121,52	121,52		
A-113 ***	7727-316	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 7,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 7,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7045	0,7045	0,0000	0,0000

qh) In § 10260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qh) Au § 10260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
STEGLATRO 15 mg		MSD BELGIUM				ATC: A10BK04		
A-113	3959-764	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	46,53	46,53	0,00	0,00

A-113	3959-764 3959-756	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 15 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	34,72 142,85	34,72 142,85	0,00	0,00
A-113 ***	3959-756 7727-332	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 15 mg	T	121,52 1,4089	121,52 1,4089	0,0000	0,0000
STEGLATRO 5 mg MSD BELGIUM ATC: A10BK04								
A-113	3959-731	4 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	4 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	46,53	46,53	0,00	0,00
A-113	3959-731 3959-749	14 blisterverpakkingen 7 filmomhulde tablet, 5 mg	14 plaquettes thermoformées 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	34,72 142,85	34,72 142,85	0,00	0,00
A-113 ***	3959-749 7727-324	1 filmomhulde tablet 7 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé 7 comprimé pelliculé, 5 mg	T	121,52 1,4089	121,52 1,4089	0,0000	0,0000

qi) In § 10270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qi) Au § 10270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
STEGLUJAN 15 mg/100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD24								
A-113	3959-798	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	79,10	79,10	0,00	0,00
A-113	3959-798 3959-806	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	63,28 252,27	63,28 252,27	0,00	0,00
A-113 ***	3959-806 7727-365	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	T	221,48 2,5255	221,48 2,5255	0,0000	0,0000
STEGLUJAN 5 mg/100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BD24								
A-113	3959-772	2 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	2 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	79,10	79,10	0,00	0,00
A-113	3959-772 3959-780	7 blisterverpakkingen 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	7 plaquettes thermoformées 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	63,28 252,27	63,28 252,27	0,00	0,00
A-113 ***	3959-780 7727-357	1 filmomhulde tablet 14 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	1 comprimé pelliculé 14 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	T	221,48 2,5255	221,48 2,5255	0,0000	0,0000

qj) In § 10290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qj) Au § 10290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

CYSTADROPS 3,8 mg/mL		RECORDATI				ATC: S01XA21		
A-137	4182-754 4182-754	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 3,8 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 3,8 mg/mL		1093,54 990,00	1093,54 990,00	0,00	0,00

qk) In § 10310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qk) Au § 10310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05		
B-356	3641-941 3641-941	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	1272,89 1153,85	1272,89 1153,85	8,00	12,10
B-356	3631-108 3631-108	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	3799,03 3461,54	3799,03 3461,54	8,00	12,10

ql) In § 10350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ql) Au § 10350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-108 4206-108	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	25,39 16,25	25,39 16,25	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-124 4206-124	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	39,26 28,36	39,26 28,36	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4206-090 4206-090	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,41 31,12	42,41 31,12	0,00	0,00
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		
A-11	4202-701 4202-701	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	42,41 31,12	42,41 31,12	0,00	0,00
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04		

A-11	4202-693	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	M	77,95	77,95	0,00	0,00
	4202-693				62,24	62,24		

qm) In § 10370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qm) Au § 10370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE	ATC: L04AA44				
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,89	966,89	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2689,59	2689,59	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3614	34,3614	0,2857	0,4321
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AA44				
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		1006,77	1006,77	8,00	12,10
	4280-822				910,73	910,73		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		35,7856	35,7856	0,2857	0,4321

qn) In § 10370100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qn) Au § 10370100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE	ATC: L04AA44				
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,89	966,89	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2689,59	2689,59	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3614	34,3614	0,2857	0,4321
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: L04AA44				
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		1006,77	1006,77	8,00	12,10
	4280-822				910,73	910,73		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15	1 comprimé à libération prolongée,		35,7856	35,7856	0,2857	0,4321

		mg	15 mg					
--	--	----	-------	--	--	--	--	--

qo) In § 10370200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qo) Au § 10370200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE		ATC: L04AA44			
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,89	966,89	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2689,59	2689,59	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3614	34,3614	0,2857	0,4321

qp) In § 10370300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qp) Au § 10370300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE		ATC: L04AA44			
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		966,89	966,89	8,00	12,10
	3963-147				874,30	874,30		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2689,59	2689,59	9,90	15,00
	3963-154				2448,04	2448,04		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		34,3614	34,3614	0,2857	0,4321

qq) In § 10380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qq) Au § 10380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

VIZITRAV 40 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01EE04			
B-168	3518-370	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	13,45	13,45	1,78	2,96	
	3518-370				6,70	6,70			

qr) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qr) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10	
	1708-627				279,23	279,23			
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml		315,48	315,48	8,00	12,10	
	2371-854				279,23	279,23			
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10	
	2371-862				563,55	563,55			
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10	
	3355-534				1593,36	1593,36			
ENBREL 50 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		626,71	626,71	8,00	12,10	
	2662-161				563,55	563,55			
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1754,01	1754,01	8,00	12,10	
	3355-526				1593,36	1593,36			

qs) In § 10420100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qs) Au § 10420100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13			
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75	957,75	8,00	12,10	
	3510-013				865,96	865,96			

TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX				ATC: L04AC13			
B-305	3510-021 3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75 865,96	957,75 865,96	8,00	12,10	

qt) In § 10420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qt) Au § 10420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13						
B-305	3510-013 3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75 865,96	957,75 865,96	8,00	12,10	
TALTZ 80 mg									
ELI LILLY BENELUX			ATC: L04AC13						
B-305	3510-021 3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		957,75 865,96	957,75 865,96	8,00	12,10	

qu) In § 10450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qu) Au § 10450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02									
B-255	4271-045 4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94 624,04	692,94 624,04	8,00	12,10	
B-255	4271-052 4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17 1872,12	2059,17 1872,12	8,00	12,10	
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02									
B-255	4271-029 4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94 624,04	692,94 624,04	8,00	12,10	
B-255	4271-037 4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17 1872,12	2059,17 1872,12	8,00	12,10	

qv) In § 10460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qv) Au § 10460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-045				624,04	624,04		
B-255	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-052				1872,12	1872,12		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-255	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-029				624,04	624,04		
B-255	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-037				1872,12	1872,12		

qw) In § 10470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qw) Au § 10470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-045				624,04	624,04		
B-255	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-052				1872,12	1872,12		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02			
B-255	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-029				624,04	624,04		
B-255	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-037				1872,12	1872,12		

qx) In § 10480200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qx) Au § 10480200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA	ATC: L04AB02				
B-281	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-045				624,04	624,04		
B-281	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-052				1872,12	1872,12		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA	ATC: L04AB02				
B-281	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-029				624,04	624,04		
B-281	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-037				1872,12	1872,12		

qy) In § 10490200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qy) Au § 10490200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA	ATC: L04AB02				
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-045				624,04	624,04		
B-248	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-052				1872,12	1872,12		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA	ATC: L04AB02				
B-248	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-029				624,04	624,04		
B-248	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-037				1872,12	1872,12		

qz) In § 10500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qz) Au § 10500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA	ATC: L04AB02				
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-045				624,04	624,04		
B-248	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-052				1872,12	1872,12		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA	ATC: L04AB02				
B-248	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		692,94	692,94	8,00	12,10
	4271-029				624,04	624,04		
B-248	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		2059,17	2059,17	8,00	12,10
	4271-037				1872,12	1872,12		

ra) In § 10510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ra) Au § 10510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: H01AC01				
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	214,71	214,71	0,00	0,00
	3896-412				187,18	187,18		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: H01AC01				
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	317,13	317,13	0,00	0,00
	2767-887				280,73	280,73		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: H01AC01				
A-10	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	112,26	112,26	0,00	0,00
	3896-420				93,59	93,59		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg			NOVO NORDISK PHARMA	ATC: H01AC01				
A-10	1576-040	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,67 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,67 mg/ml	M	624,42	624,42	0,00	0,00
	1576-040				561,46	561,46		
NORDITROPIN SIMPLEXX 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	ATC: H01AC01				
A-10	4200-564	3 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	3 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	624,42	624,42	0,00	0,00
	4200-564				561,46	561,46		

NORDITROPIN SIMPLEXX 5 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: H01AC01		
A-10	1576-032 1576-032	3 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,33 mg/ml	3 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,33 mg/ml	M	317,13 280,73	317,13 280,73	0,00	0,00

rb) In § 10590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rb) Au § 10590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00

A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

rc) In § 10620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rc) Au § 10620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg		1007,37	1007,37	8,00	12,10
	3160-926				911,29	911,29		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE		ATC: L04AC07				
B-305	3739-364	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL		1007,37	1007,37	8,00	12,10
	3739-364				911,29	911,29		

rd) In § 10650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rd) Au § 10650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AIMOVIG 140 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CX07				
B-361	3954-039	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	491,86	491,86	8,00	12,10
	3954-039				440,36	440,36		
AIMOVIG 70 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: N02CX07				

B-361	3787-702	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	T	491,86	491,86	8,00	12,10
	3787-702				440,36	440,36		

re) In § 10650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

re) Au § 10650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AIMOVIG 140 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N02CX07								
B-361	3954-039	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	491,86	491,86	8,00	12,10
	3954-039				440,36	440,36		
AIMOVIG 70 mg NOVARTIS PHARMA ATC: N02CX07								
B-361	3787-702	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	T	491,86	491,86	8,00	12,10
	3787-702				440,36	440,36		

rf) In § 10680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rf) Au § 10680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-548				447,22	447,22		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-688				1341,64	1341,64		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	3786-324				447,22	447,22		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46	1478,46	8,00	12,10
	3786-308				1341,64	1341,64		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICs ATC: L04AB04								
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39	499,39	8,00	12,10
	4509-436				447,22	447,22		

B-248	4509-444 4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS					ATC: L04AB04			
B-248	4509-451 4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	4509-469 4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-248	3790-268 3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	3790-276 3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HULIO 40mg MYLAN EPD					ATC: L04AB04			
B-248	3790-243 3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	3790-250 3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3380-193 3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-248	3603-487 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3380-201 3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml		523,86 469,58	523,86 469,58	8,00	12,10
B-248	3603-495 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1518,99 1378,66	1518,99 1378,66	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3621-109 3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE					ATC: L04AB04			
B-248	3621-125 3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		540,04 484,36	540,04 484,36	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	3757-234 3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	3757-242 3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10

B-248	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-248	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-248	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplies 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04			
B-248	4197-695 4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		254,60 223,61	254,60 223,61	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-248	4345-369 4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	4345-377 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04			
B-248	4345-344 4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		499,39 447,22	499,39 447,22	8,00	12,10
B-248	4345-351 4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1478,46 1341,64	1478,46 1341,64	8,00	12,10

rg) In § 10690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rg) Au § 10690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
XARELTO 2,5 mg BAYER					ATC: B01AF01			
B-303	3569-134 3569-134	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	72,84 57,68	72,84 57,68	8,00	12,10
B-303	3786-399 3786-399	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	230,82 201,88	230,82 201,88	9,90	15,00

B-303 ***	7727-043	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,1533	1,1533	0,0505	0,0765
-----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

rh) In § 10710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rh) Au § 10710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMGALITY 120 mg/mL ELI LILLY BENELUX ATC: N02CX08								
B-361	3967-387 3967-387	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	T	491,86 440,36	491,86 440,36	8,00	12,10

ri) In § 10710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ri) Au § 10710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMGALITY 120 mg/mL ELI LILLY BENELUX ATC: N02CX08								
B-361	3967-387 3967-387	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	T	491,86 440,36	491,86 440,36	8,00	12,10

rj) In § 10720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rj) Au § 10720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CUPRIOR 150 mg ORPHALAN ATC: A16AX12								
A-56	4111-795 4111-795	72 tabletten, 150 mg	72 comprimés, 150 mg	T	2899,73 2640,00	2899,73 2640,00	0,00	0,00
A-56 ***	7730-856	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	T	40,2077	40,2077	0,0000	0,0000

rk) In § 10740100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rk) Au § 10740100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N02CD03		
B-361	3960-788	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	537,54	537,54	8,00	12,10
	3960-788				482,08	482,08		
B-361	3960-796	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1576,19	1576,19	8,00	12,10
	3960-796				1430,91	1430,91		

rl) In § 10740200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rl) Au § 10740200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM			ATC: N02CD03		
B-361	3960-788	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	537,54	537,54	8,00	12,10
	3960-788				482,08	482,08		
B-361	3960-796	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1576,19	1576,19	8,00	12,10
	3960-796				1430,91	1430,91		

rm) In § 10780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rm) Au § 10780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
JYSELECA 100 mg			GALAPAGOS BIOPHARMA BELGIUM			ATC: L04AA45		
B-255	4244-158	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		995,02	995,02	8,00	12,10
	4244-158				900,00	900,00		
B-255	4244-109	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		2573,38	2573,38	9,90	15,00
	4244-109				2341,87	2341,87		
B-255 ***	7731-144	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		28,5401	28,5401	0,1100	0,1667
JYSELECA 200 mg			GALAPAGOS BIOPHARMA			ATC: L04AA45		

BELGIUM								
B-255	4244-125 4244-125	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		995,02 900,00	995,02 900,00	8,00	12,10
B-255	4244-141 4244-141	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg		2573,38 2341,87	2573,38 2341,87	9,90	15,00
B-255 ***	7731-151	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		28,5401	28,5401	0,1100	0,1667

rn) In § 10800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rn) Au § 10800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COPAXONE 40 mg/ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AX13								
B-227	4414-868 4414-868	36 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	1449,89 1315,54	1449,89 1315,54	8,00	12,10
GLATIRAMYL 40 mg/mL MYLAN EPD ATC: L03AX13								
B-227	4237-137 4237-137	36 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	Gr	1449,89 1315,54	1449,89 1315,54	8,00	12,10

ro) In § 10810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ro) Au § 10810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-314	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10

rp) In § 10850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rp) Au § 10850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

KESIMPTA 20 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: L01FA02		
B-227	4349-932	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg		1722,98	1722,98	8,00	12,10
	4349-932				1565,00	1565,00		

rq) In § 10860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rq) Au § 10860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LOKELMA 10 g		ASTRAZENECA				ATC: V03AE10		
A-34	4235-677	3 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	3 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	58,28	58,28	0,00	0,00
	4235-677				44,97	44,97		
A-34	4235-669	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	502,09	502,09	0,00	0,00
	4235-669				449,70	449,70		
A-34 ***	7731-532	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	T	16,5773	16,5773	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g		ASTRAZENECA				ATC: V03AE10		
A-34	4235-586	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	T	367,78	367,78	0,00	0,00
	4235-586				327,00	327,00		
A-34 ***	7731-540	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	T	12,1003	12,1003	0,0000	0,0000

rr) In § 10860200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rr) Au § 10860200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LOKELMA 10 g		ASTRAZENECA				ATC: V03AE10		
A-34	4235-677	3 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	3 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	58,28	58,28	0,00	0,00
	4235-677				44,97	44,97		
A-34	4235-669	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g	T	502,09	502,09	0,00	0,00
	4235-669				449,70	449,70		
A-34 ***	7731-532	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g	T	16,5773	16,5773	0,0000	0,0000
LOKELMA 5 g		ASTRAZENECA				ATC: V03AE10		
A-34	4235-586	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g	T	367,78	367,78	0,00	0,00

A-34 ***	4235-586 7731-540	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g	T	327,00 12,1003	327,00 12,1003	0,0000	0,0000
----------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------	--------

rs) In § 10870100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rs) Au § 10870100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VOCABRIA 30 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ04								
A-20	4299-731	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg		628,32	628,32	0,00	0,00
	4299-731				565,00	565,00		
A-20 ***	7731-391	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		20,7848	20,7848	0,0000	0,0000

rt) In § 10870200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rt) Au § 10870200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VOCABRIA 600 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AJ04								
A-20	4299-723	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg		1290,29	1290,29	0,00	0,00
	4299-723				1169,73	1169,73		

ru) In § 10890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ru) Au § 10890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REKAMBYS 900 mg VIIV HEALTHCARE ATC: J05AG05								
A-20	4299-707	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg		524,60	524,60	0,00	0,00
	4299-707				470,27	470,27		

rv) In § 10960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rv) Au § 10960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
COSENTYX 150 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	3267-846 3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10
COSENTYX 300 mg/2 mL NOVARTIS PHARMA ATC: L04AC10								
B-305	4285-482 4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		997,79 902,53	997,79 902,53	8,00	12,10

rw) In § 10970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rw) Au § 10970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
MAYZENT 0,25 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA42								
B-227	4166-732 4166-732	12 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	12 comprimés pelliculés, 0,25 mg	T	277,41 244,45	277,41 244,45	8,00	12,10
B-227	4166-724 4166-724	120 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	120 comprimés pelliculés, 0,25 mg	T	1615,46 1466,79	1615,46 1466,79	9,90	15,00
B-227 ***	7732-209	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	T	13,4224	13,4224	0,0825	0,1250
MAYZENT 2 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L04AA42								
B-227	4166-716 4166-716	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg	T	1508,41 1369,00	1508,41 1369,00	8,00	12,10
B-227 ***	7732-217	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	T	53,7015	53,7015	0,2857	0,4321

rx) In § 10980100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rx) Au § 10980100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II

LEDAGA 160 µg/g		RECORDATI				ATC: L01AA05		
A-23	4426-839 4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1487,61 1350,00	1487,61 1350,00	0,00	0,00

ry) In § 10980200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ry) Au § 10980200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
LEDAGA 160 µg/g				RECORDATI			ATC: L01AA05		
A-23	4426-839 4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1487,61 1350,00	1487,61 1350,00	0,00	0,00	

rz) In § 10990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rz) Au § 10990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
TREMIFYA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC16									
B-305	3697-729 3697-729	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1985,54 1804,87	1985,54 1804,87	8,00	12,10	
TREMIFYA 100 mg JANSSEN-CILAG ATC: L04AC16									
B-305	3782-646 3782-646	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg		1985,54 1804,87	1985,54 1804,87	8,00	12,10	

sa) In § 11040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sa) Au § 11040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RYBELSUS 14 mg		NOVO NORDISK PHARMA			ATC: A10BJ06			
A-92	4216-347 4216-347	30 tabletten, 14 mg	30 comprimés, 14 mg		99,92 82,30	99,92 82,30	0,00	0,00

A-92 ***	7732-803	1 tablet, 14 mg	1 comprimé, 14 mg		3,1715	3,1715	0,0000	0,0000
RYBELSUS 3 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	4213-724	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg		99,92	99,92	0,00	0,00
	4213-724				82,30	82,30		
A-92 ***	7732-787	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		3,1715	3,1715	0,0000	0,0000
RYBELSUS 7 mg		NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06		
A-92	4216-321	30 tabletten, 7 mg	30 comprimés, 7 mg		99,92	99,92	0,00	0,00
	4216-321				82,30	82,30		
A-92 ***	7732-795	1 tablet, 7 mg	1 comprimé, 7 mg		3,1715	3,1715	0,0000	0,0000

sb) In § 11050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sb) Au § 11050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EFLUELDA		SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02		
B-201	4327-318	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche		43,43	43,43	6,62	11,14
	4327-318				32,00	32,00		

sc) In § 11060300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sc) Au § 11060300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AA33		
B-255	4297-073	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		934,14	934,14	8,00	12,10
	4297-073				844,38	844,38		
B-255	4301-685	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2780,23	2780,23	8,00	12,10
	4301-685				2530,83	2530,83		
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AA33		
B-255	4301-693	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 stylos préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		934,14	934,14	8,00	12,10
	4301-693				844,38	844,38		
B-255	4297-081	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 stylos préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2780,23	2780,23	8,00	12,10
	4297-081				2530,83	2530,83		

sd) In § 11070300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sd) Au § 11070300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ENTYVIO 108 mg TAKEDA BELGIUM ATC: L04AA33								
B-255	4297-073	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		934,14	934,14	8,00	12,10
	4297-073				844,38	844,38		
B-255	4301-685	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2780,23	2780,23	8,00	12,10
	4301-685				2530,83	2530,83		
ENTYVIO 108 mg TAKEDA BELGIUM ATC: L04AA33								
B-255	4301-693	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 stylos préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		934,14	934,14	8,00	12,10
	4301-693				844,38	844,38		
B-255	4297-081	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 stylos préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2780,23	2780,23	8,00	12,10
	4297-081				2530,83	2530,83		

se) In § 11100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

se) Au § 11100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg CELGENE ATC: L04AA38								
B-227	4225-728	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	321,38	321,38	8,00	12,10
	4225-728				284,62	284,62		
B-227 ***	7733-181	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,2302	45,2302	1,1429	1,7286
ZEPOSIA 0,92 mg CELGENE ATC: L04AA38								
B-227	4225-769	28 capsules, hard, 0,92 mg	28 gélules, 0,92 mg	T	1256,06	1256,06	8,00	12,10
	4225-769				1138,46	1138,46		
B-227 ***	7733-199	1 capsule, hard, 0,92 mg	1 gélule, 0,92 mg	T	44,6888	44,6888	0,2857	0,4321

sf) In § 11110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sf) Au § 11110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EVENTITY 105 mg		UCB PHARMA			ATC: M05BX06			
B-230	4230-116	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL		469,58	469,58	8,00	12,10
	4230-116				420,00	420,00		
EVENTITY 105 mg		UCB PHARMA			ATC: M05BX06			
B-230	4230-108	2 voorgevulde spuiten 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	2 seringues préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL		469,58	469,58	8,00	12,10
	4230-108				420,00	420,00		

sg) In § 11150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sg) Au § 11150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA			ATC: A10BK01			
B-364	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	46,53	46,53	7,06	11,87
	3018-173				34,72	34,72		
B-364	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	142,85	142,85	9,90	15,00
	3018-165				121,52	121,52		
B-364 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4089	1,4089	0,1010	0,1531

sh) In § 11170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sh) Au § 11170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C10AX15			
A-143	4265-112	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	28 comprimés pelliculés, 180 mg	T	94,11	94,11	0,00	0,00
	4265-112				77,00	77,00		
A-143	4265-104	50 filmomhulde tabletten, 180 mg	50 comprimés pelliculés, 180 mg	T	130,23	130,23	0,00	0,00
	4265-104				110,00	110,00		
A-143	4265-096	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	98 comprimés pelliculés, 180 mg	T	245,84	245,84	0,00	0,00
	4265-096				215,60	215,60		
A-143 ***	7733-751	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	T	2,4598	2,4598	0,0000	0,0000

si) Au § 11170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
<div> <div>NUSTENDI 180 mg/10 mg</div> <div>DAIICHI SANKYO BELGIUM</div> <div>ATC: C10BA10</div> </div>								
A-144	4265-120	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	CR/T	101,46	101,46	0,00	0,00
	4265-120				83,72	83,72		
A-144	4265-146	50 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	50 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	CR/T	140,75	140,75	0,00	0,00
	4265-146				119,60	119,60		
A-144	4265-138	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	CR/T	266,43	266,43	0,00	0,00
	4265-138				234,42	234,42		
A-144 ***	7733-769	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,6700	2,6700	0,0000	0,0000

sk) Au § 11180200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf	I	II	

						/ ex- usine		
NUSTENDI 180 mg/10 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C10BA10		
B-363	4265-120	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	CR/T	101,46	101,46	8,00	12,10
	4265-120				83,72	83,72		
B-363	4265-146	50 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	50 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	CR/T	140,75	140,75	8,00	12,10
	4265-146				119,60	119,60		
B-363	4265-138	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	CR/T	266,43	266,43	9,90	15,00
	4265-138				234,42	234,42		
B-363 ***	7733-769	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,6700	2,6700	0,1010	0,1531

sl) In § 11190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sl) Au § 11190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
PONVORY 2 mg/3 mg/4 mg/5 mg/6 mg/7 mg/8 mg/9 mg/10 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AA50		
B-227	4359-188	14 filmomhulde tabletten, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	14 comprimés pelliculés, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		632,94	632,94	8,00	12,10
	4359-188				569,23	569,23		
B-227 ***	7733-793	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		628,1666	628,1666	8,0000	12,1000
PONVORY 20 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AA50		
B-227	4359-196	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg		855,77	855,77	8,00	12,10
	4359-196				772,79	772,79		
B-227 ***	7733-785	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		30,3929	30,3929	0,2857	0,4321

sm) In § 11220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sm) Au § 11220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
XOLAIR 150 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05		
B-365	2687-408	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		316,49	316,49	8,00	12,10
	2687-408				280,15	280,15		

XOLAIR 75 mg		NOVARTIS PHARMA				ATC: R03DX05			
B-365	2687-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 150 mg/ml		151,43	151,43	8,00	12,10	
	2687-424				129,37	129,37			

sn) In § 11250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sn) Au § 11250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
RUKOBIA 600 mg		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX29		
A-20	4420-923	60 tabletten met verlengde afgifte, 600 mg	60 comprimés à libération prolongée, 600 mg		3207,33	3207,33	0,00	0,00
	4420-923				2921,00	2921,00		
A-20 ***	7734-098	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		53,3759	53,3759	0,0000	0,0000

so) In § 11270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

so) Au § 11270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
STELARA 90 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L04AC05		
B-248	2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml		2929,66	2929,66	8,00	12,10
	2730-828				2667,34	2667,34		

sp) In § 11290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sp) Au § 11290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
REAGILA 1,5 mg		RECORDATI				ATC: N05AX15		
B-72	3756-590	28 capsules, hard, 1,5 mg	28 gélules, 1,5 mg		54,89	54,89	8,00	12,10
	3756-590				42,00	42,00		
B-72 ***	7734-155	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg		1,7899	1,7899	0,2857	0,4321

REAGILA 3 mg				RECORDATI				ATC: N05AX15			
B-72	3756-582	28 capsules, hard, 3 mg	28 gélules, 3 mg		54,89	54,89	8,00	12,10			
	3756-582				42,00	42,00					
B-72 ***	7734-163	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg		1,7899	1,7899	0,2857	0,4321			
REAGILA 4,5 mg				RECORDATI				ATC: N05AX15			
B-72	3756-574	28 capsules, hard, 4,5 mg	28 gélules, 4,5 mg		54,89	54,89	8,00	12,10			
	3756-574				42,00	42,00					
B-72 ***	7734-171	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg		1,7899	1,7899	0,2857	0,4321			
REAGILA 6 mg				RECORDATI				ATC: N05AX15			
B-72	3756-566	28 capsules, hard, 6 mg	28 gélules, 6 mg		54,89	54,89	8,00	12,10			
	3756-566				42,00	42,00					
B-72 ***	7734-189	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg		1,7899	1,7899	0,2857	0,4321			

sq) In § 11340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sq) Au § 11340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ACARIZAX 12 SQ-HDM ALK-ABELLO ATC: V01AA03									
C-12	3906-799	30 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden	30 lyophilisats oraux, 12 unités		92,90	92,90	9,90	15,00	
	3906-799				75,90	75,90			
C-12	4154-878	90 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden	90 lyophilisats oraux, 12 unités		209,22	209,22	9,90	15,00	
	4154-878				182,16	182,16			
C-12 ***	7734-403	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 12 eenheden	1 lyophilisat oral, 12 unités		2,2717	2,2717	0,1100	0,1667	

sr) In § 11350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sr) Au § 11350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
BYANNLI 1000 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13									
B-299	4425-187	1 voorgevulde spuit 1000 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 1000 mg	1 seringue préremplie 1000 mg suspension injectable à libération prolongée, 1000 mg	r	1782,25	1782,25	8,00	12,10	
	4425-187				1619,16	1619,16			
BYANNLI 700 mg JANSSEN-CILAG ATC: N05AX13									
B-299	4425-161	1 voorgevulde spuit 700 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 700 mg	1 seringue préremplie 700 mg suspension injectable à libération prolongée, 700 mg	r	1226,19	1226,19	8,00	12,10	

	4425-161				1111,18	1111,18		
--	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

ss) In § 11360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ss) Au § 11360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LEQVIO 284 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C10AX16								
A-145	4315-313 4315-313	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	T	2233,21 2031,12	2233,21 2031,12	0,00	0,00

st) In § 11370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

st) Au § 11370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LEQVIO 284 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C10AX16								
B-366	4315-313 4315-313	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	T	2233,21 2031,12	2233,21 2031,12	8,00	12,10

5° in hoofdstuk V :

5° au chapitre V :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CAMCOLIT 400 mg ESSENTIAL PHARMA ATC: N05AN01								
B-75	0805-358 0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		24,34 15,34	24,34 15,34	3,95	6,64
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,1957	0,1957	0,0395	0,0664

6° in hoofdstuk VIII :

6° au chapitre VIII :

a) In § 10008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 10008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VESANOID			EUROCEPT		ATC: L01XF01			
A-28	1358-365 1358-365	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg		332,37 294,66	332,37 294,66	0,00	0,00
A-28 ***	0760-512	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		3,2760	3,2760	0,0000	0,0000

b) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA		ATC: L01EA01			
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,93 835,05	923,93 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6596	7,6596	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02	924,02	0,00	0,00

A-65 ***	4250-411 7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	835,14 7,6604	835,14 7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78	904,78	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,0005	30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42	923,42	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74	2157,74	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

c) In § 30208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 30208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

A-65 ***	3494-796 7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	780,93 28,6635	780,93 28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

d) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,93 835,05	923,93 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6596	7,6596	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								

chapitre: IV)								
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42	923,42	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74	2157,74	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3461-282				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

e) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,93 835,05	923,93 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6596	7,6596	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02 835,14	924,02 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6604	7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465 4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78 817,57	904,78 817,57	0,00	0,00
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,0005	30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42 834,59	923,42 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74 1962,17	2157,74 1962,17	0,00	0,00

IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

f) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01EA01				
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,93	923,93	0,00	0,00

A-65 ***	3266-632 7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	835,05 7,6596	835,05 7,6596	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42 834,59	923,42 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74 1962,17	2157,74 1962,17	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00

A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
----------	----------	------------------------------	------------------------------	---	---------	---------	--------	--------

g) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76	843,76	0,00	0,00
	1639-061				761,82	761,82		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76	843,76	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21	826,21	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02	924,02	0,00	0,00
	4250-411				835,14	835,14		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6604	7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78	904,78	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,0005	30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42	923,42	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								

chapitre: IV)								
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74 1962,17	2157,74 1962,17	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

h) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00

A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21	826,21	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02	924,02	0,00	0,00
	4250-411				835,14	835,14		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6604	7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78	904,78	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,0005	30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42	923,42	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74	2157,74	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3480-076				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3480-084				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

i) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 30808, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4250-411 4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02 835,14	924,02 835,14	0,00	0,00
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6604	7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78	904,78	0,00	0,00

A-65 ***	4200-465 7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	817,57 30,0005	817,57 30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42 834,59	923,42 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74 1962,17	2157,74 1962,17	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

j) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								

chapitre: IV)								
A-65	1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76	843,76	0,00	0,00
	1639-061				761,82	761,82		
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76	843,76	0,00	0,00
	4422-911				761,82	761,82		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21	826,21	0,00	0,00
	2083-392				745,79	745,79		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3439-163				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	924,02	924,02	0,00	0,00
	4250-411				835,14	835,14		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6604	7,6604	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3439-171				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	904,78	904,78	0,00	0,00
	4200-465				817,57	817,57		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	30,0005	30,0005	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42	923,42	0,00	0,00
	3682-028				834,59	834,59		
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74	2157,74	0,00	0,00
	3727-542				1962,17	1962,17		
IMATINIB KRKA 100 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05	883,05	0,00	0,00
	3494-788				797,72	797,72		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg KRKA D.D.(KRKA BELGIUM) (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3494-796				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								

A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

k) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	4422-911 4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: L01EA01								
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,93 835,05	923,93 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6596	7,6596	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg NOVARTIS PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01								
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000

IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290 3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

I) In § 31108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 31108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	1639-061 1639-061	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	843,76 761,82	843,76 761,82	0,00	0,00
A-65 ***	0770-891	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	6,9916	6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	843,76	843,76	0,00	0,00

A-65 ***	4422-911 7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	761,82 6,9916	761,82 6,9916	0,0000	0,0000
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: L01EA01				
A-65	3266-632 3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	923,93 835,05	923,93 835,05	0,00	0,00
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,6596	7,6596	0,0000	0,0000
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	2083-392 2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	826,21 745,79	826,21 745,79	0,00	0,00
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,3812	27,3812	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-163 3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3439-171 3439-171	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 100 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3682-028 3682-028	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	923,42 834,59	923,42 834,59	0,00	0,00
A-65 ***	7716-715	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,6554	7,6554	0,0000	0,0000
IMATINIB EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3727-542 3727-542	90 filmomhulde tabletten, 400 mg	90 comprimés pelliculés, 400 mg	G	2157,74 1962,17	2157,74 1962,17	0,00	0,00
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-788 3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D.(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3494-796 3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-076 3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3480-084 3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67 780,93	864,67 780,93	0,00	0,00
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-282 3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	883,05 797,72	883,05 797,72	0,00	0,00

A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3190	7,3190	0,0000	0,0000
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	864,67	864,67	0,00	0,00
	3461-290				780,93	780,93		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,6635	28,6635	0,0000	0,0000

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2022.

Brussel, 20 mei 2022

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juin 2022.

Bruxelles, le 20 mai 2022



Frank VANDENBROUCKE