

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

.. DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 35ter, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 21 juin 2021;

Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, paragraphe 2, inséré par la loi-programme du 21 juin 2021;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 77;

Vu la communication aux demandeurs le 28 octobre 2022 ;

Vu la communication à l'Inspectrice des Finances le 22 novembre 2022;

Vu la communication à la Secrétaire d'Etat au Budget le 22 novembre 2022;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments du 6 décembre 2022;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les adaptations pour les spécialités pharmaceutiques remboursables doivent entrer en vigueur au 1^{er} janvier 2023;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. DECEMBER 2022. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, en artikel 35ter, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de programmwet van 21 juni 2021;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tweede paragraaf, ingevoegd bij de programma-wet van 21 juni 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikel 77;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 28 oktober 2022;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 22 november 2022;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 22 november 2022;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 6 december 2022;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de aanpassingen van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten moeten in werking treden op 1 januari 2023;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Artikel 1. – In bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre IV:

1° in hoofdstuk IV:

a) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

a) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg SANDOZ ATC: M05BA08								
B-88	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	158,06	158,06	8,00	12,10
	2213-114				135,41	135,41		
B-88 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-88 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: M05BA08								
B-88	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	158,06	158,06	8,00	12,10
	4132-213				135,41	135,41		
B-88 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-88 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-88	4272-118	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	151,73	151,73	8,00	12,10
	4272-118				129,63	129,63		
B-88 *	7730-625	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	144,5200	144,5200		
B-88 **	7730-625	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-88	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	158,06	158,06	8,00	12,10
	3585-262				135,41	135,41		
B-88 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse),	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05	R	150,6400	150,6400		

B-88 **	7719-784	0,05 mg/mL 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	mg/mL 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
---------	----------	--	--	---	----------	----------	--	--

b) Au § 4120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 4120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEXAVAR		BAYER		ATC: L01EX02				
	0785-345	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		1296,85	1296,85		
A-65 *	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,3372	12,3372		
A-65 **	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2738	12,2738		
NEXAVAR 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01EX02				
	7723-695	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		1204,75	1204,75		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4656	11,4656		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4021	11,4021		

c) Au § 4740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 4740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg		SANDOZ		ATC: M05BA08				
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	158,06	158,06	8,00	12,10
	2213-114				135,41	135,41		
B-230 *	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-230 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: M05BA08				
B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution	1 injectieflacon 100 mL oplossing	R	158,06	158,06	8,00	12,10

		pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL					
B-230 *	4132-213 7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	135,41 150,6400	135,41 150,6400		
B-230 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-230	4272-118	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	151,73	151,73	8,00	12,10
B-230 *	4272-118 7730-625	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	129,63 144,5200	129,63 144,5200		
B-230 **	7730-625	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	158,06	158,06	8,00	12,10
B-230 *	3585-262 7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	135,41 150,6400	135,41 150,6400		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		

d) Au § 4770000, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suit:

d) In § 4770000, wordt de inschrijving van de volgende
specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
NEXAVAR BAYER ATC: L01EX02								
	0785-345	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		1296,85	1296,85		
A-65 *	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,3372	12,3372		
A-65 **	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2738	12,2738		
NEXAVAR 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EX02								
	7723-695	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		1204,75	1204,75		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4656	11,4656		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4021	11,4021		

e) Au § 4960000, l'inscription des spécialités suivantes est

e) In § 4960000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
YONDELIS 0,25 mg			PHARMA MAR			ATC: L01CX01		
A-93 *	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor infusie, 0,25 mg		158,02	158,02		
	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	174,6100	174,6100		
	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	167,5000	167,5000		
YONDELIS 1 mg			PHARMA MAR			ATC: L01CX01		
A-93 *	0790-824	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg		594,48	594,48		
	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	637,2600	637,2600		
	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	630,1500	630,1500		

f) Au § 5130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 5130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ACLASTA 5 mg			SANDOZ			ATC: M05BA08		
B-230	2213-114	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	R	158,06	158,06	8,00	12,10
B-230 *	2213-114				135,41	135,41		
	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-230 **	0781-773	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: M05BA08		

B-230	4132-213	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	158,06	158,06	8,00	12,10
	4132-213				135,41	135,41		
B-230 *	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-230 **	7726-516	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		
ACLASTA 5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: M05BA08								
B-230	4272-118	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	151,73	151,73	8,00	12,10
	4272-118				129,63	129,63		
B-230 *	7730-625	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	144,5200	144,5200		
B-230 **	7730-625	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	R	137,4100	137,4100		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA08								
B-230	3585-262	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	158,06	158,06	8,00	12,10
	3585-262				135,41	135,41		
B-230 *	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	150,6400	150,6400		
B-230 **	7719-784	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	R	143,5300	143,5300		

g) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
VIMPAT 10 mg/mL UCB PHARMA ATC: N03AX18								
	7728-199	5 flacons injectables 20 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL	5 injectieflacons 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL		93,54	93,54		
A-5 *	7728-199	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	21,2520	21,2520		
A-5 **	7728-199	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R	19,8300	19,8300		
VIMPAT 100 mg UCB PHARMA ATC: N03AX18								
A-5	2548-287	56 comprimés pelliculés, 100 mg	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	36,33	36,33	0,00	0,00
	2548-287				25,81	25,81		
A-5 *	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5948	0,5948		

A-5 **	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4886	0,4886		
A-5 ***	0796-300	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5635	0,5635	0,0000	0,0000
VIMPAT 150 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-295	56 comprimés pelliculés, 150 mg	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	R	51,11	51,11	0,00	0,00
	2548-295				38,71	38,71		
A-5 *	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,8596	0,8596		
A-5 **	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,7327	0,7327		
A-5 ***	0796-318	1 comprimé pelliculé, 150 mg	1 filmomhulde tablet, 150 mg	R	0,8276	0,8276	0,0000	0,0000
VIMPAT 200 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-303	56 comprimés pelliculés, 200 mg	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	R	65,90	65,90	0,00	0,00
	2548-303				51,62	51,62		
A-5 *	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,1041	1,1041		
A-5 **	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	0,9771	0,9771		
A-5 ***	0796-326	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	1,0916	1,0916	0,0000	0,0000
VIMPAT 50 mg		UCB PHARMA		ATC: N03AX18				
A-5	2548-279	56 comprimés pelliculés, 50 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	21,50	21,50	0,00	0,00
	2548-279				12,91	12,91		
A-5 *	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2975	0,2975		
A-5 **	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2443	0,2443		
A-5 ***	0796-292	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2987	0,2987	0,0000	0,0000

h) Au § 5480000, les spécialités suivantes sont supprimées:

h) In § 5480000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
STEGLUJAN 15 mg/100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD24	
A-97	3959-798	28 comprimés pelliculés, 15 mg/ 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 100 mg	T	
	3959-798				
A-97	3959-806	98 comprimés pelliculés, 15 mg/ 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 100 mg	T	
	3959-806				
A-97 *	7727-365	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	
A-97 **	7727-365	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	
A-97 ***	7727-365	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	
STEGLUJAN 5 mg/100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD24	
A-97	3959-772	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 100 mg	T	
	3959-772				
A-97	3959-780	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 100 mg	T	
	3959-780				
A-97 *	7727-357	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	

A-97 **	7727-357	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	
A-97 ***	7727-357	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	

i) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD07			
A-97	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	23,51	23,51	0,00	0,00
	2572-121				14,62	14,62		
A-97	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	65,38	65,38	0,00	0,00
	2572-139				51,17	51,17		
A-97 *	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3130	0,3130		
A-97 **	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,2767	0,2767		
A-97 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3092	0,3092	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07			
A-97	4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	CR	65,38	65,38	0,00	0,00
	4165-718				51,17	51,17		
A-97 *	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3130	0,3130		
A-97 **	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,2767	0,2767		
A-97 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3092	0,3092	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD07			
A-97	2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	22,49	22,49	0,00	0,00
	2572-089				13,73	13,73		
A-97	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	61,81	61,81	0,00	0,00
	2572-097				48,05	48,05		
A-97 *	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2961	0,2961		
A-97 **	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2598	0,2598		
A-97 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2910	0,2910	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07			

A-97	4245-577	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	CR	61,81	61,81	0,00	0,00
	4245-577				48,05	48,05		
A-97 *	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2961	0,2961		
A-97 **	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2598	0,2598		
A-97 ***	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2910	0,2910	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	20,63	20,63	0,00	0,00
	2408-763				12,24	12,24		
A-97	2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	55,82	55,82	0,00	0,00
	2408-771				42,82	42,82		
A-97 *	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-97 **	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-97 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5209	0,5209	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	4201-885	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	55,82	55,82	0,00	0,00
	4201-885				42,82	42,82		
A-97 *	7729-866	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-97 **	7729-866	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-97 ***	7729-866	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5209	0,5209	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	31,66	31,66	0,00	0,00
	2929-198				21,73	21,73		
A-97 *	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2861	0,2861		
A-97 **	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2350	0,2350		
A-97 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg MSD BELGIUM ATC: A10BH01								
A-97	2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	31,66	31,66	0,00	0,00
	2929-164				21,73	21,73		
A-97 *	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2861	0,2861		
A-97 **	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2350	0,2350		
A-97 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000

j) Au § 5780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 5780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

YONDELIS 0,25 mg		PHARMA MAR		ATC: L01CX01				
	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg poeder voor concentraat voor infusie, 0,25 mg		158,02	158,02		
A-93 *	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	174,6100	174,6100		
A-93 **	0790-816	1 flacon injectable 0,25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,25 mg	1 injectieflacon 0,25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,25 mg	R	167,5000	167,5000		
YONDELIS 1 mg		PHARMA MAR		ATC: L01CX01				
	0790-824	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg	1 injectieflacon 1 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1 mg		594,48	594,48		
A-93 *	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	637,2600	637,2600		
A-93 **	0790-824	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	630,1500	630,1500		

k) Au § 6190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 6190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JEVTANA 60 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: L01CD04				
	0751-263	1 flacon injectable 1,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	1 injectieflacon 1,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml		1120,65	1120,65		
A-28 *	0751-263	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R/T	1195,0000	1195,0000		
A-28 **	0751-263	1 flacon injectable (+ flacon injectable) 1,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon (+ injectieflacon) 1,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	R/T	1187,8900	1187,8900		

l) Au § 6300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 6300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ZYTIGA 500 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L02BX03		
	7720-535	56 comprimés pelliculés, 500 mg	56 filmomhulde tabletten, 500 mg		498,66	498,66		
A-104 *	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,5659	9,5659		
A-104 **	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,4389	9,4389		

m) Au § 6800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 6800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ZYTIGA 500 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: L02BX03		
	7720-535	56 comprimés pelliculés, 500 mg	56 filmomhulde tabletten, 500 mg		498,66	498,66		
A-104 *	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,5659	9,5659		
A-104 **	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,4389	9,4389		

n) Au § 7360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 7360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NEXAVAR		BAYER				ATC: L01EX02		
	0785-345	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		1296,85	1296,85		
A-65 *	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,3372	12,3372		
A-65 **	0785-345	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	12,2738	12,2738		
NEXAVAR 200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01EX02		
	7723-695	112 comprimés pelliculés, 200 mg	112 filmomhulde tabletten, 200 mg		1204,75	1204,75		
A-65 *	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4656	11,4656		
A-65 **	7723-695	1 comprimé pelliculé, 200 mg	1 filmomhulde tablet, 200 mg	R	11,4021	11,4021		

o) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est

o) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende

remplacée comme suit:

specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
JANUVIA 100 mg			MSD BELGIUM			ATC: A10BH01		
A-91	2408-763 2408-763	28 comprimés pelliculés, 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	20,63 12,24	20,63 12,24	0,00	0,00
A-91	2408-771 2408-771	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	55,82 42,82	55,82 42,82	0,00	0,00
A-91 *	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-91 **	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-91 ***	0787-622	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5209	0,5209	0,0000	0,0000
JANUVIA 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: A10BH01		
A-91	4201-885 4201-885	98 comprimés pelliculés, 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	R	55,82 42,82	55,82 42,82	0,00	0,00
A-91 *	7729-866	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5357	0,5357		
A-91 **	7729-866	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,4632	0,4632		
A-91 ***	7729-866	1 comprimé pelliculé, 100 mg	1 filmomhulde tablet, 100 mg	R	0,5209	0,5209	0,0000	0,0000
JANUVIA 25 mg			MSD BELGIUM			ATC: A10BH01		
A-91	2929-198 2929-198	98 comprimés pelliculés, 25 mg	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	R	31,66 21,73	31,66 21,73	0,00	0,00
A-91 *	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2861	0,2861		
A-91 **	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2350	0,2350		
A-91 ***	7701-881	1 comprimé pelliculé, 25 mg	1 filmomhulde tablet, 25 mg	R	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000
JANUVIA 50 mg			MSD BELGIUM			ATC: A10BH01		
A-91	2929-164 2929-164	98 comprimés pelliculés, 50 mg	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	R	31,66 21,73	31,66 21,73	0,00	0,00
A-91 *	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2861	0,2861		
A-91 **	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2350	0,2350		
A-91 ***	7701-899	1 comprimé pelliculé, 50 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg	R	0,2744	0,2744	0,0000	0,0000

p) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten</i>	I	II

						bedrijf		
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD07			
A-110	2572-121	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	23,51	23,51	0,00	0,00
	2572-121				14,62	14,62		
A-110	2572-139	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	CR	65,38	65,38	0,00	0,00
	2572-139				51,17	51,17		
A-110 *	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3130	0,3130		
A-110 **	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,2767	0,2767		
A-110 ***	0797-837	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3092	0,3092	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07			
A-110	4165-718	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	CR	65,38	65,38	0,00	0,00
	4165-718				51,17	51,17		
A-110 *	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3130	0,3130		
A-110 **	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,2767	0,2767		
A-110 ***	7728-215	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	CR	0,3092	0,3092	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM			ATC: A10BD07			
A-110	2572-089	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	22,49	22,49	0,00	0,00
	2572-089				13,73	13,73		
A-110	2572-097	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	CR	61,81	61,81	0,00	0,00
	2572-097				48,05	48,05		
A-110 *	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2961	0,2961		
A-110 **	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2598	0,2598		
A-110 ***	0797-829	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2910	0,2910	0,0000	0,0000
JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: A10BD07			
A-110	4245-577	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	CR	61,81	61,81	0,00	0,00
	4245-577				48,05	48,05		
A-110 *	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2961	0,2961		
A-110 **	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2598	0,2598		
A-110 ***	7730-153	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	CR	0,2910	0,2910	0,0000	0,0000

q) Au § 9460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 9460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs	Prix	Base	I	II

				Opm	Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
ZYTIGA 500 mg				JANSSEN-CILAG			ATC: L02BX03	
	7720-535	56 comprimés pelliculés, 500 mg	56 filmomhulde tabletten, 500 mg		498,66	498,66		
A-104 *	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,5659	9,5659		
A-104 **	7720-535	1 comprimé pelliculé, 500 mg	1 filmomhulde tablet, 500 mg	R	9,4389	9,4389		

r) Au § 10270000, les spécialités suivantes sont supprimées: r) In § 10270000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
STEGLUJAN 15 mg/100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD24	
A-113	3959-798	28 comprimés pelliculés, 15 mg/ 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 100 mg	T	
	3959-798				
A-113	3959-806	98 comprimés pelliculés, 15 mg/ 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 100 mg	T	
	3959-806				
A-113 *	7727-365	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	
A-113 **	7727-365	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	
A-113 ***	7727-365	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 100 mg	T	

STEGLUJAN 5 mg/100 mg		MSD BELGIUM		ATC: A10BD24	
A-113	3959-772	28 comprimés pelliculés, 5 mg/ 100 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 100 mg	T	
	3959-772				
A-113	3959-780	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 100 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 100 mg	T	
	3959-780				
A-113 *	7727-357	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	
A-113 **	7727-357	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	
A-113 ***	7727-357	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 100 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 100 mg	T	

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2023.

Bruxelles, le 24 novembre '22

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Brussel, 24 november '22


Frank VANDENBROUCKE