

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG**

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET
CONCERTATION SOCIALE**

Koninklijk besluit tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk (1)

Arrêté royal modifiant le titre 6 relatif aux laboratoires du livre II du code du bien-être au travail (1)

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, §1, genummerd bij de wet van 7 april 1999 en gewijzigd bij de wetten van 10 januari 2007, 28 februari 2014 en 20 december 2020;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, §1^{er}, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par les lois des 10 janvier 2007, 28 février 2014 et 20 décembre 2020;

Gelet op de codex over het welzijn op het werk, boek II, titel 6;

Vu le code du bien-être au travail, livre II, titre 6 ;

Gelet op de adviezen nr. 243 en 258 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, respectievelijk gegeven op 25 februari 2022 en 21 april 2023;

Vu les avis n° 243 et 258 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné respectivement le 25 février 2022 et le 21 avril 2023 ;

Gelet op het advies nr. xxxx van de Raad van State, gegeven op xxxx, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Vu l'avis n° xxxx du Conseil d'Etat, donné le xxxx, en application de l'article 84, §1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.- In artikel II.6-1 van de codex over het welzijn op het werk worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Article 1^{er}.- Dans l'article II.6-1 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt:

“1° laboratorium: de laboratoria en diensten bedoeld in artikel 148decies1, § 6, tweede lid, van het ARAB en in artikel 64nonies, tweede lid, van het besluit van de Regent van 25 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende de maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen;”;

b) in de bepaling onder 4° wordt in de Nederlandse tekst het woord “registrering” vervangen door het woord “registratie”.

Art. 2.- In artikel II.6-2 van dezelfde codex wordt het eerste lid vervangen als volgt:

“De laboratoria worden door de Minister erkend overeenkomstig de bij deze titel vastgelegde voorwaarden.”.

Art. 3.- Artikel II.6-3 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

“Art. II.6-3.- De erkenningsaanvraag wordt gericht aan de Minister.

De erkenningsaanvraag moet vergezeld gaan van de volgende inlichtingen en documenten:

1° de naam en het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de aanvrager, alsook de naam, voornaam, hoedanigheid en het adres van de personen die met het beheer belast zijn;

2° de lijst van de verrichtingen waarvoor de erkenning wordt aangevraagd:

a) meting van de verontreiniging van de atmosfeer van de arbeidsplaatsen met opsomming van de stoffen of groepen van stoffen;

b) analyse van industriële producten met opsomming van de stoffen of groepen van stoffen;

c) meting van fysische agentia met opsomming van die agentia;

3° de volledige personeelslijst met vermelding van de namen, voornamen, competenties en functies, vergezeld van de kopies van de diploma's van het management dat de algehele verantwoordelijkheid heeft voor het laboratorium, van het personeel dat leiding geeft aan werkzaamheden die van invloed zijn op de resultaten van laboratoriumactiviteiten (indien verschillend van het

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° laboratoire : les laboratoires et services visés à l'article 148decies1, § 6, alinéa 2, du RGPT et à l'article 64nonies, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines ; ».

b) au 4° du texte en Néerlandais le mot « registrering » est remplacé par le mot « registratie ».

Art. 2.- Dans l'article II.6-2 du même code, l'alinéa 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

«Les laboratoires sont agréés par le Ministre, conformément aux conditions fixées par le présent titre.».

Art. 3.- L'article II.6-3 du même code est remplacé par ce qui suit :

« Art. II.6-3.- La demande d'agrément est adressée au Ministre.

La demande d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants :

1° le nom et le numéro d'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises du demandeur, ainsi que le nom, prénom, qualité et adresse des personnes chargées de la gestion ;

2° la liste des actes pour lesquels l'agrément est demandé :

a) mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail avec énumération des substances ou groupes de substances ;

b) analyse de produits industriels, avec énumération des substances ou groupes de substances ;

c) mesure d'agents physiques avec énumération de ces agents ;

3° la liste complète du personnel mentionnant les noms, prénoms, qualifications et fonctions, accompagnée des copies des diplômes du management ayant la responsabilité intégrale du laboratoire, du personnel qui dirige les activités affectant les résultats des activités du laboratoire (s'il est différent du management), du personnel chargé de la mise en œuvre, du maintien et de

management), van het personeel dat instaat voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem en de daaraan verbonden taken en verantwoordelijkheden in de zin van de Europese Norm EN ISO/IEC 17025 en van het wetenschappelijk en technisch personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op de resultaten van laboratoriumactiviteiten die onder de erkenning vallen. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie van deze diploma's dient de in artikel 508, §§ 2 en 3, van de programmawet van 22 december 2003 voorziene procedure te worden nageleefd;

4° de volledige beschrijving van de lokalen (plan en uitrusting) en van de aanwezige wetenschappelijke apparatuur;

5° een beschrijving van de aanwezige wetenschappelijke literatuur en documentatie.

6° het bewijs van de accreditatie bedoeld in artikel II.6-11, § 6 en een kopie van het laatste auditverslag opgesteld door de accreditatie-instelling”.

Art. 4.- Artikel II.6-5 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

“**Art. II.6-5.-** Elke wijziging die gedurende de erkenningsperiode wordt aangebracht aan de inlichtingen bedoeld in de punten 1°, 3° en 4° van artikel II.6-3 en elke intrekking, schorsing of wijziging van de in artikel II.6-11, § 6 bedoelde accreditatie wordt binnen vier kalenderdagen medegedeeld aan de Minister of aan de leidend ambtenaar HUA.”.

Art. 5.- In artikel II.6-6 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In het tweede lid worden in de Nederlandse tekst de woorden “De vraag om” vervangen door de woorden “De aanvraag tot”.

2° Het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Bij de aanvraag tot hernieuwing van de erkenning moeten de stukken bedoeld in artikel II.6-3 niet meer gevoegd worden voor zover er zich betreffende deze stukken geen wijzigingen hebben voorgedaan.”.

Art. 6.- Artikel II.6-7 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

l'amélioration du système de management et des tâches et responsabilités y associées au sens de la norme européenne EN ISO/CEI 17025 et du personnel scientifique et technique exerçant des activités affectant les résultats des activités de laboratoire couvertes par l'agrément. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ces diplômes, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée ;

4° une description exhaustive des locaux (plan et équipement) et des appareils scientifiques présents ;

5° une description de la littérature et de la documentation scientifique présentes.

6° la preuve de l'accréditation visée à l'article II.6-11, §6 et une copie du dernier rapport d'audit rédigé par l'organisme d'accréditation. ».

Art. 4.- L'article II.6-5 du même code est remplacé par ce qui suit :

« **Art.II.6-5.-** Toute modification apportée aux renseignements visés aux points 1°, 3° et 4° de l'article II.6-3 et tout retrait, suspension ou modification de l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6 pendant la période d'agrément est communiqué dans un délai de quatre jours calendaires au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant HUT. ».

Art. 5.- A l'article II.6-6 du même code les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le texte en Néerlandais de l'alinéa 2 les mots « De vraag om » sont remplacés par les mots «De aanvraag tot».

2° L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les documents visés à l'article II.6-3 ne doivent plus être joints à la demande de renouvellement de l'agrément, dans la mesure où aucun changement n'est intervenu concernant ces documents. ».

Art. 6.- L'article II.6-7 du même code est remplacé par ce qui suit :

“Art. II.6-7.- De erkenning wordt slechts verleend aan het laboratorium, indien het management zich ertoe verbindt de volgende verplichtingen na te komen:

1° toegang tot het laboratorium verlenen aan de met het toezicht belaste ambtenaren;

2° de met het toezicht belaste ambtenaren alle documenten en nuttige gegevens die getuigen van het nakomen van de erkenningsvoorwaarden en de uitrustings- en werkingsvoorwaarden vastgesteld door deze titel, laten opvragen en nakijken;

3° de met het toezicht belaste ambtenaren alle documenten en nuttige gegevens bezorgen die getuigen van de naleving van de regels die voortvloeien uit de omzetting van de kaderrichtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk en de bijzondere richtlijnen die in uitvoering van deze kaderrichtlijn zijn vastgesteld;

4° indien nodig, aan de met het toezicht belaste ambtenaren de documenten of een afschrift ervan die de controle moeten mogelijk maken, overhandigen;

5° de met het toezicht belaste ambtenaren toelaten de uitvoering van de opdrachten die aan het laboratorium in uitvoering van deze titel zijn toevertrouwd, te verifiëren;

6° aan de met het toezicht belaste ambtenaren alle inlichtingen mededelen betreffende de technieken en uitslagen van de toegepaste werkmethoden, alsmede de conclusie van de verrichte analyses en controles;

7° de schriftelijke instructies naleven die hun door de leidend ambtenaar HUA of TWW worden gegeven voor het uitvoeren van de verrichtingen waarvoor de erkenning wordt gevraagd.”.

Art. 7.- In artikel II.6-10 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt:

“§2. Het laboratorium voert zijn activiteiten in volledige onafhankelijkheid uit ten opzichte van de werkgevers die een beroep doen op het laboratorium.”;

2° in paragraaf 3, eerste lid worden de woorden “ondernemingen waar” vervangen door de woorden “werkgevers bij wie”;

« Art. II.6-7.- L'agrément du laboratoire n'est accordé que si le management s'engage à se conformer aux obligations suivantes :

1° permettre l'accès du laboratoire aux fonctionnaires chargés de la surveillance ;

2° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement fixées par le présent titre ;

3° fournir aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les documents et données utiles attestant du respect des règles résultant de la transposition de la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et les directives particulières adoptées en application de cette directive-cadre ;

4° si nécessaire remettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance les documents ou une copie des documents devant permettre le contrôle ;

5° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de vérifier l'exécution des missions confiées au laboratoire en exécution du présent titre ;

6° transmettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les renseignements relatifs aux techniques et aux résultats des méthodes de travail appliquées, ainsi que les conclusions des analyses et des contrôles effectués ;

7° se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le fonctionnaire dirigeant HUT ou CBE pour l'exécution des actes pour lesquels l'agrément est demandé. ».

Art. 7.- A l'article II.6-10 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« §2. Le laboratoire exerce ses activités en toute indépendance vis-à-vis des employeurs faisant appel au laboratoire. » ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1^{er} les mots « entreprises où » sont remplacés par les mots « employeurs chez lesquels » ;

3° in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen als volgt:

“De werknemers van het laboratorium zijn verbonden door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of door middel van een statuut waarbij hun rechtspositie eenzijdig is geregeld door de overheid, beschikken over voldoende wetenschappelijke kennis en ervaring en zijn voldoende in aantal om de taken die hen werden toevertrouwd naar behoren te vervullen. Het management en alle werknemers mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks belangen hebben in de instellingen van de werkgevers waarop die werkzaamheden betrekking hebben.”;

4° in paragraaf 3, derde lid worden de woorden “De persoon die het laboratorium leidt en alle personeelsleden” vervangen door de woorden “Het management en alle werknemers”;

5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

“§4. Het laboratorium beschikt over de nodige eigen lokalen, aangepast aan de activiteiten waarvoor het erkend werd en ingericht overeenkomstig de van kracht zijnde reglementaire bepalingen betreffende veiligheid en hygiëne van het werk en bescherming van het leefmilieu en waarvan de toegangsmodaliteiten worden bepaald door het laboratorium. Deze eigen lokalen worden, in voorkomend geval, aangevuld met eigen mobiele voorzieningen.”;

6° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt:

“§5. Het is uitgerust met de nodige eigen wetenschappelijke apparatuur.”.

Art. 8.- In artikel II.6-11 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragrafen 2 en 3 wordt het woord “klant” telkens vervangen door de woorden “werkgever die een beroep doet op het laboratorium”;

2° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt:

“§6. Het laboratorium past de Europese Norm EN ISO/IEC 17025 toe op al de activiteiten waarvoor het een erkenning aanvraagt, en is voor minstens één activiteit naar keuze, gerelateerd aan arbeidsplaatsmetingen, geaccrediteerd volgens deze norm.”.

4° in paragraaf 7, derde lid worden de woorden “bedoeld in artikel II.6-3, tweede lid, 3°” ingevoegd tussen het woord “personeelsformatie” en de woorden “en de voornaamste aankopen”.

3° dans le paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Les travailleurs du laboratoire sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un statut par lequel leur situation juridique est réglementée unilatéralement par l’autorité publique, disposent des connaissances et de l’expérience scientifiques suffisantes et sont en nombre suffisant pour remplir correctement les tâches qui leur sont confiées. Le management et tous les travailleurs ne peuvent ni directement, ni indirectement, avoir des intérêts dans les institutions des employeurs auxquelles ces opérations se rapportent. » ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3 les mots « La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel » sont remplacés par les mots « Le management et tous les travailleurs » ;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« §4. Le laboratoire dispose de ses propres locaux nécessaires, adaptés aux activités pour lesquelles il est agréé et aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d’hygiène du travail et de protection de l’environnement et dont les modalités d’accès sont fixées par le laboratoire. Ces propres locaux sont complétés, le cas échéant, par leurs propres installations mobiles. » ;

6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« §5. Il est équipé par ses propres appareils scientifiques nécessaires. ».

Art. 8.- Dans l’article II.6-11 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « le client » sont remplacés chaque fois par les mots « l’employeur faisant appel au laboratoire » ;

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« §6. Le laboratoire applique la norme européenne EN ISO/IEC 17025 à toutes les activités pour lesquelles il demande un agrément, et est accrédité selon cette norme pour au moins une activité de son choix, liée aux mesures sur le lieu de travail..

4° dans le paragraphe 7, alinéa 3 les mots « visé à l’article II.6-3, alinéa 2, 3° » sont insérés entre le mot « personnel » et les mots « et les principaux achats ».

Art. 9.- In artikel II.6-12 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het woord “gevalideerde” ingevoegd tussen de woorden “genormaliseerde methoden en” en de woorden “methoden die gepubliceerd worden”;

2° in paragraaf 3, tweede lid wordt in de Nederlandse tekst het woord “aangezien” vervangen door het woord “aanzien”;

3° in paragraaf 5, eerste lid wordt het woord “klant” vervangen door de woorden “werkgever die een beroep doet op het laboratorium”;

4° in paragraaf 5, eerste lid, b), tweede streepje worden de woorden “de naam, de voornaam en” ingevoegd tussen de woorden “persoonlijke monsterneming:” en de woorden “de functie van de bemonsterde werknemer”;

5° in paragraaf 5, tweede lid wordt het woord “klant” vervangen door de woorden “werkgever die een beroep doet op het laboratorium”.

Art. 10.- In artikel II.6-13 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het woord “gevalideerde” ingevoegd tussen de woorden “genormaliseerde methoden en” en de woorden “methoden die gepubliceerd worden”;

2° in paragraaf 3 wordt in de Nederlandse tekst het woord “registrering” vervangen door het woord “registratie”;

3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt:

“§4. Het levert aan de werkgever die een beroep doet op het laboratorium een verslag af dat op zijn minst de volgende gegevens bevat:

a) de naam en de hoedanigheid van de persoon die de metingen heeft gedaan;

b) in geval van stationaire registratie: de plaats; in geval van individuele monsterneming: de naam, de voornaam en de functie van de bemonsterde werknemer;

c) de omstandigheden waaronder de metingen werden verricht en het aanvangs- en eindtijdstip van de metingen;

d) de gebruikte gevalideerde methode en de resultaten van de metingen en, indien nodig, bijkomende inlichtingen die een correcte interpretatie van de metingen toelaten.”.

Art. 9.- A l'article II.6-12 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2 le mot « validées » est inséré entre le mot « méthodes » et le mot « publiées » ;

2° dans le texte en Néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2 le mot « aangezien » est remplacé par le mot « aanzien » ;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1^{er}, les mots « au client » sont remplacés par les mots « à l'employeur faisant appel au laboratoire » ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 1^{er}, b), deuxième tiret les mots « le nom, le prénom et » sont insérés entre les mots « prélèvement personnel: » et les mots « la fonction du travailleur concerné » ;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « Le client » sont remplacés par les mots « L'employeur faisant appel au laboratoire ».

Art. 10.- A l'article II.6-13 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2 le mot « validées » est inséré entre le mot « méthodes » et le mot « publiées » ;

2° dans le texte en Néerlandais du paragraphe 3 le mot « registrering » est remplacé par le mot « registratie ».

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« §4. Il fournit à l'employeur faisant appel au laboratoire un rapport qui contient, au minimum, les données suivantes :

a) le nom et la qualité de la personne qui a effectué les mesures ;

b) dans le cas d'un enregistrement stationnaire : le lieu ; dans le cas d'un prélèvement personnel : le nom, le prénom et la fonction du travailleur concerné ;

c) les circonstances dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les heures de début et de fin des mesures ;

d) la méthode validée utilisée et les résultats des mesures ainsi que, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures. ».

Art. 11.- Artikel II.6-14 van dezelfde codex wordt vervangen als volgt:

“**Art. II.6-14.-** § 1. De erkenning vervalt ambtshalve indien de accreditatie bedoeld in artikel II.6-11, §6 werd ingetrokken of niet werd vernieuwd.

§ 2. De Minister kan de aan een laboratorium verleende erkenning intrekken:

1° wanneer herhaaldelijk fouten worden vastgesteld in de metingen en analyses verricht op vraag van opdrachtgevers of bij externe controles: met name onvoldoende toezicht tijdens de metingen; het niet voldoen van het meetverslag aan de minimale vereisten van deze titel en, indien van toepassing, van bijlage VI.1-1 punt D van deze codex; het uitvoeren van niet-representatieve metingen door foutieve keuze van de duur van de monsterneming of van het aangezogen volume lucht, door tijdens de metingen geen rekening te houden met de rustpauzes wanneer de meettijd minder dan acht uur bedraagt of door te meten wanneer de werkzaamheden in kwestie niet plaatsvinden; het gebruik van niet gekalibreerde apparatuur; het ontbreken van een monsternemingsstrategie en gevalideerde methodes of het onvoldoende opvolgen ervan;

2° wanneer, bij het verstrijken van de door de met het toezicht belaste ambtenaar gestelde termijn om zich te schikken naar de in artikel II.6-10 bedoelde uitrustings- en werkingscriteria, het nog steeds niet voldoet aan die criteria;

3° wanneer het in zijn hoedanigheid van erkend laboratorium metingen, monsternemingen en analyses uitvoert waarvoor het niet werd erkend en dit niet expliciet in het verslag aan de werkgever die een beroep doet op het laboratorium vermeldt.

De beslissing tot intrekking van de erkenning wordt met redenen omkleed. Ze wordt slechts genomen nadat het betrokken laboratorium is gehoord, minstens behoorlijk opgeroepen. De intrekking heeft uitwerking op de laatste dag van de maand volgend op die gedurende welke ze aan het laboratorium bij aangetekende zending, of via elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt, werd meegedeeld.

§ 3. Een nieuwe erkenningsaanvraag kan ingediend worden na een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum van de intrekking van de erkenning.”.

Art. 12.- In dezelfde codex wordt een artikel II.6-15 ingevoegd, luidende:

“**Art. II.6-15.-** § 1. De erkenning is ambtshalve geschorst, indien de accreditatie bedoeld in artikel II.6-11, §6 werd geschorst.

Art. 11.- L'article II.6-14 du même code est remplacé par ce qui suit :

« **Art. II.6-14.-** § 1. L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article II.6-11, §6 a été retirée ou n'est pas renouvelée.

§ 2. Le Ministre peut retirer l'agrément accordé à un laboratoire :

1° si des erreurs répétées sont constatées dans les mesures et analyses effectuées à la demande de clients ou lors de contrôles externes : en particulier une supervision insuffisante lors des mesures; le non-respect par le rapport de mesure des exigences minimales du présent titre et, le cas échéant, de l'annexe VI.1-1 point D du présent Code; la réalisation de mesures non représentatives en raison d'un choix erroné de la durée du prélèvement ou du volume d'air aspiré, en ne tenant pas compte des pauses lors des mesures lorsque le temps de mesure est inférieur à huit heures ou en mesurant lorsque les activités en cause n'ont pas lieu; l'utilisation d'équipements non étalonnés; l'absence de stratégie d'échantillonnage et de méthodes validées ou leur respect insuffisant ;

2° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire chargé de la surveillance pour se conformer aux critères d'équipement ou de fonctionnement visés à l'article II.6-10, il ne satisfait toujours pas à ces critères ;

3° si, en qualité de laboratoire agréé, il effectue des mesures, échantillonnages ou analyses pour lesquels il n'est pas agréé et ne le mentionne pas explicitement dans le rapport à l'employeur faisant appel au laboratoire.

La décision de retrait de l'agrément est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire concerné ait été entendu, au moins dûment convoqué. Le retrait produit ses effets le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié au laboratoire par courrier recommandé, ou par tout autre moyen garantissant la date d'expédition.

§ 3. Une nouvelle demande d'agrément peut être introduite après une période de deux ans à compter de la date de retrait de l'agrément. ».

Art. 12.- Dans le même code, il est inséré un article II.6-15 rédigé comme suit :

« **Art. II.6-15.-** § 1. L'agrément est suspendu d'office, si l'accréditation visée à l'article II.6-11, §6 a été suspendue.

§ 2. De Minister kan de aan een laboratorium verleende erkenning schorsen:

1° wanneer de met het toezicht belaste ambtenaar vaststelt dat de verplichtingen bedoeld in artikel II.6-7 niet worden nageleefd;

2° wanneer het jaarverslag bedoeld in artikel II.6-11, §7 niet naar de Algemene Directie TWW wordt gestuurd ten laatste op 1 maart van het jaar dat volgt op dat waar het betrekking op heeft.

De in het eerste lid bedoelde schorsing wordt door de Algemene Directie HUA bij aangetekende zending, of via elk ander middel dat de datum van de zending waarborgt, meegedeeld aan het laboratorium.”.

Art. 13.- Een laboratorium dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds werd erkend of dat een aanvraag tot erkenning heeft ingediend, in toepassing van boek II, titel 6 van de codex over het welzijn op het werk moet binnen een termijn van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over de accreditatie bedoeld in artikel II.6-11, §6 van dezelfde codex.

Art. 14.- De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

§ 2. Le Ministre peut suspendre l’agrément accordé à un laboratoire :

1° si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que les obligations visées à l'article II.6-7 ne sont pas respectées ;

2° si le rapport annuel visé à l'article II.6-11, §7 n'est pas transmis à la Direction Générale CBE au plus tard le 1^{er} mars de l’année qui suit celle qu’il concerne.

La suspension visée à l’alinéa 1^{er} est communiquée au laboratoire par la Direction Générale HUT par courrier recommandé, ou par tout autre moyen garantissant la date d'expédition. ».

Art. 13.- Un laboratoire qui à la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté a déjà été agréé ou qui a introduit une demande d’agrément, en application du livre II, titre 6 du code du bien-être au travail doit disposer de l’accréditation visée à l’article II.6-11, §6 du même code dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.- Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à

Van Koningswege:
De Minister van Werk,

Par le Roi :
Le Ministre du Travail,



Pierre-Yves DERMAGNE

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:

Wet van 4 augustus 1996,
Belgisch Staatsblad van 18 september 1996.

Codex over het welzijn op het werk,
Belgisch Staatsblad van 2 juni 2017.

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 4 août 1996,
Moniteur belge du 18 septembre 1996.

Code du bien-être au travail,
Moniteur belge du 2 juin 2017.