

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

2024. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 6 november 2023, artikel 35ter, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 22 december 2023, artikel 35ter/1, § 9, ingevoegd programma wet van 22 december 2023 en artikel 35ter/2, § 7 en § 8, ingevoegd programma wet van 22 december 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 december 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 december 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 28 november 2023;

Gelet op de mededelingen aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 9 januari 2024;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 24 januari 2024;

Gelet op de mededeling aan de Staatssecretaris voor Begroting op 24 januari 2024;

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

2024. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023, l'article 35ter modifié en dernier lieu par la loi programme du 22 décembre 2023; l'article 35ter/1, § 9, inséré par la loi programme du 22 décembre 2023 et l'article 35ter/2, § 7 et § 8, insérés par la loi programme du 22 décembre 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu la communication aux demandeurs le 28 novembre 2023;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 9 janvier 2024;

Vu la communication à l'Inspectrice des Finances le 24 janvier 2024;

Vu la communication à la Secrétaire d'Etat au Budget le 24 janvier 2024;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op 2024 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le 2024, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Besluit:

Arrête:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk I :

1° au chapitre I:

a) worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

a) les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA04								
B-224 ***	7701-840	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg 1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg 1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	14,61 0,1929	14,61 0,1929	0,0392	0,0657

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ABASAGLAR 80 ELI LILLY BENELUX ATC: A10AE04					
A-69	3369-857	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		
A-69 *	3369-857				
A-69 *	7715-261	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL		
A-69 **	7715-261	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 100 U/mL		

c) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AACIFEMINE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: G03CA04								
B-89	0016-188 0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		9,44 3,12	9,44 3,12	0,83	1,38
B-89 *	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1343	0,1343		
B-89 **	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1103	0,1103		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1360	0,1360	0,0277	0,0460
ACECLOFENAC EG 100 mg EUROGENERICS ATC: M01AB16								
B-60	3277-605 3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,46 2,37	8,46 2,37	0,63	1,05
B-60	3277-613 3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,04 5,87	13,04 5,87	1,56	2,59
B-60 *	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1263	0,1263		
B-60 **	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1037	0,1037		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BA07								
B-230	1768-548 1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	29,07 18,80	29,07 18,80	4,51	7,58
B-230 *	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	2,0217	2,0217		
B-230 **	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,6608	1,6608		
B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9751	1,9751	0,3758	0,6317
ACTONEL 5 mg THERAMEX IRELAND Limited ATC: M05BA07								
B-230	1597-863 1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	29,07 18,80	29,07 18,80	4,51	7,58
B-230 *	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2888	0,2888		
B-230 **	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2373	0,2373		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2822	0,2822	0,0537	0,0902
ACTOS 15 mg EUROCEPT ATC: A10BG03								
A-64	1669-373 1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		24,32 14,66	24,32 14,66	0,00	0,00
A-64	2494-276 2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		55,71 42,04	55,71 42,04	0,00	0,00
A-64 *	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5272	0,5272		
A-64 **	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,4547	0,4547		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5138	0,5138	0,0000	0,0000
ACTOS 30 mg EUROCEPT ATC: A10BG03								

A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		34,19	34,19	0,00	0,00
	1732-874				23,26	23,26		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		82,87	82,87	0,00	0,00
	2494-268				65,99	65,99		
A-64 *	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7863	0,7863		
A-64 **	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7138	0,7138		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7909	0,7909	0,0000	0,0000
ACULARE 0,5% ABBVIE ATC: S01BC05								
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,68	8,68	0,67	1,12
	1198-837				2,54	2,54		
B-198 *	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		3,2800	3,2800		
B-198 **	0744-896	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL		2,6900	2,6900		
AIR-TAL 100 mg ALMIRALL ATC: M01AB16								
B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,46	8,46	0,63	1,05
	1306-638				2,37	2,37		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,04	13,04	1,56	2,59
	1306-646				5,87	5,87		
B-60 *	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
AKINETON LABORATORIO FARMACEUTICO SIT ATC: N04AA02								
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		6,75	6,75	0,23	0,38
	0017-913				0,87	0,87		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		7,92	7,92	0,50	0,84
	0017-921				1,89	1,89		
B-78 *	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0488	0,0488		
B-78 **	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0400	0,0400		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0100	0,0168
ALKERAN ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AA03								
A-23	1086-842	1 injectieflacon 50 mg poeder voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour solution pour perfusion, 5 mg/ml		48,57	48,57	0,00	0,00
	1086-842				35,81	35,81		
A-23 *	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		45,0700	45,0700		
A-23 **	0744-573	1 injectieflacon (+ ampul) 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL		37,9600	37,9600		
ALKERAN 2 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01AA03								
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		37,32	37,32	0,00	0,00
	0018-614				26,00	26,00		
A-23 *	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,3420	1,3420		
A-23 **	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,1024	1,1024		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2784	1,2784	0,0000	0,0000

ALLEGRA TAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA		ATC: R06AX26				
Cs-7	4568-481 4568-481	30 filmomhulde tabletten, 120 mg	30 comprimés pelliculés, 120 mg		15,37 7,65	15,37 7,65	8,11	8,11
Cs-7 *	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3290	0,3290		
Cs-7 **	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,2703	0,2703		
Cs-7 ***	0748-749	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,3335	0,3335	0,2703	0,2703
ALPHAGAN 2%		ABBVIE		ATC: S01EA05				
B-168	1534-007 1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	19,41 10,74	19,41 10,74	2,85	4,75
B-168 *	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	4,6200	4,6200		
B-168 **	0769-869	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 2 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 2 mg/mL	R	3,7933	3,7933		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-781 4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		459,54 409,82	459,54 409,82	8,00	12,10
B-336 *	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-405	1 kit 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	1 kit 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML		ALK ABELLO BV		ATC: V01AA07				
B-336	4166-773 4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		459,54 409,82	459,54 409,82	8,00	12,10
B-336 *	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		441,5200	441,5200		
B-336 **	7728-397	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		434,4100	434,4100		
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-851 0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	96,32 10,2100	96,32 10,2100		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	0750-869 0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	48,23 5,1120	48,23 5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
	7732-753	10 injectieflacons 100 mL	10 flacons injectables 100 mL		48,23	48,23		

B-116 **	7732-753	<i>oplossing voor infusie, 5 mg/mL</i> 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	<i>solution pour perfusion, 5 mg/mL</i> 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	5,1120	5,1120		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	7732-761	<i>10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL</i> 1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	<i>10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL</i> 1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	96,32 10,2100	96,32 10,2100		
AMIODARONE AB 200 mg		AUROBINDO NV		ATC: C01BD01				
B-11	4515-995	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	8,09 2,04	8,09 2,04	0,54	0,90
B-11	4515-987	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,66 4,05	10,66 4,05	1,07	1,79
B-11	4515-961	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	14,16 6,73	14,16 6,73	1,78	2,97
B-11 *	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0869	0,0869		
B-11 **	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0713	0,0713		
B-11 ***	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0880	0,0880	0,0178	0,0297
AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB06		
B-116 **	7731-557	<i>2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL</i> 1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	<i>2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL</i> 1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	R	9,65 5,1150	9,65 5,1150		
ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/ml		11,23 4,48	11,23 4,48	1,19	1,98
B-73 *	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,5780	0,5780		
B-73 **	0700-815	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5 mg/mL		0,4750	0,4750		
ANAFRANIL 10 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		10,18 3,68	10,18 3,68	0,98	1,63
B-73 *	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0396	0,0396		
B-73 **	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0325	0,0325		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0401	0,0401	0,0082	0,0136
ANAFRANIL 25 mg		ALFASIGMA BELGIUM		ATC: N06AA04				
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		8,03 2,00	8,03 2,00	0,53	0,88
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		15,09 7,44	15,09 7,44	1,97	3,29
B-73 *	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0800	0,0800		
B-73 **	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0658	0,0658		

B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0811	0,0811	0,0164	0,0274
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS		ALFASIGMA BELGIUM			ATC: N06AA04			
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		16,59	16,59	2,28	3,79
	0812-461				8,58	8,58		
B-73 *	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2636	0,2636		
B-73 **	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2164	0,2164		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2673	0,2673	0,0543	0,0902
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg		SANDOZ			ATC: L02BG03			
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,05	31,05	0,00	0,00
	2681-401				20,53	20,53		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,98	75,98	0,00	0,00
	2681-419				59,72	59,72		
A-27 *	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE EG 1 mg		EUROGENERICS			ATC: L02BG03			
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,98	75,98	0,00	0,00
	2664-621				59,72	59,72		
A-27 *	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
ANASTROZOLE TEVA 1 mg		AREGA PHARMA			ATC: L02BG03			
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,05	31,05	0,00	0,00
	2683-340				20,53	20,53		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	75,98	75,98	0,00	0,00
	2713-055				59,72	59,72		
A-27 *	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7185	0,7185		
A-27 **	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,6459	0,6459		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7206	0,7206	0,0000	0,0000
APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.			ATC: M01AE02			
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	9,95	9,95	0,93	1,55
	0249-623				3,51	3,51		
B-60 *	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1510	0,1510		
B-60 **	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1240	0,1240		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1530	0,1530	0,0310	0,0517
APROVEL		SANOFI BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	23,44	23,44	3,68	6,13
	1569-375				13,88	13,88		
B-224 *	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1828	0,1828		
B-224 **	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1501	0,1501		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
APROVEL		SANOFI BELGIUM			ATC: C09CA04			
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	13,54	13,54	1,66	2,76

	1356-575				6,25	6,25		
B-224 *	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2882	0,2882		
B-224 **	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2368	0,2368		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2919	0,2919	0,0593	0,0986
ARIMIDEX 1 mg JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: L02BG03								
A-27	1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,05	31,05	0,00	0,00
	1217-488				20,53	20,53		
A-27	1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,47	75,47	0,00	0,00
	1749-167				59,27	59,27		
A-27 *	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8326	0,8326		
A-27 **	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,7480	0,7480		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8346	0,8346	0,0000	0,0000
AROMASIN 25 mg PFIZER ATC: L02BG06								
A-27	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	40,73	40,73	0,00	0,00
	1537-364				28,97	28,97		
A-27	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	95,21	95,21	0,00	0,00
	1537-380				77,25	77,25		
A-27 *	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8900	0,8900		
A-27 **	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8189	0,8189		
A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8985	0,8985	0,0000	0,0000
ARTANE 2 mg TEOFARMA ATC: N04AA01								
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		7,41	7,41	0,38	0,64
	3481-322				1,45	1,45		
B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0409	0,0409	0,0076	0,0128
ASPEGIC OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA ATC: N02BA01								
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		8,40	8,40	0,61	1,02
	0139-592				2,31	2,31		
B-58 *	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4967	0,4967		
B-58 **	0701-185	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL solution injectable, 180 mg/mL		0,4083	0,4083		
ATACAND 16 mg EUROCEPT ATC: C09CA06								
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	1381-458				6,70	6,70		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	25,11	25,11	3,96	6,64
	1721-125				15,35	15,35		
B-224 *	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2021	0,2021		
B-224 **	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,1660	0,1660		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2015	0,2015	0,0404	0,0678
ATACAND 8 mg EUROCEPT ATC: C09CA06								
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	13,19	13,19	1,59	2,64
	1381-466				5,98	5,98		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	21,70	21,70	3,31	5,52
	1721-141				12,49	12,49		

B-224 *	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1645	0,1645		
B-224 **	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1351	0,1351		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1667	0,1667	0,0338	0,0563
ATACAND PLUS 16/12,5 mg		EUROCEPT		ATC: C09DA06				
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	14,35	14,35	1,82	3,04
	1571-629				6,88	6,88		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	22,90	22,90	3,56	5,93
	1721-166				13,42	13,42		
B-224 *	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1767	0,1767		
B-224 **	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
ATENOLOL EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03				
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	20,18	20,18	3,00	5,01
	2548-451				11,33	11,33		
B-15 *	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1492	0,1492		
B-15 **	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1226	0,1226		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1512	0,1512	0,0306	0,0511
ATENOLOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03				
B-15	2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,67	9,67	0,87	1,45
	2548-428				3,29	3,29		
B-15 *	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0434	0,0434		
B-15 **	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0356	0,0356		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0439	0,0439	0,0089	0,0148
ATENOLOL EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB03				
B-15	2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	13,59	13,59	1,67	2,78
	2548-444				6,29	6,29		
B-15 *	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0829	0,0829		
B-15 **	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0681	0,0681		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0839	0,0839	0,0170	0,0284
ATENOLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	20,51	20,51	3,07	5,12
	1378-819				11,58	11,58		
B-15 *	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1660	0,1660		
B-15 **	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1363	0,1363		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1683	0,1683	0,0341	0,0569
ATENOLOL TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB03				
B-15	1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,45	10,45	1,03	1,72
	1373-356				3,89	3,89		
B-15	1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	12,41	12,41	1,43	2,38
	1378-827				5,39	5,39		
B-15 *	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0773	0,0773		
B-15 **	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0634	0,0634		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0783	0,0783	0,0159	0,0264
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07CB03				
B-15	2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	20,16	20,16	3,00	5,00

	2561-553				11,32	11,32		
B-15 *	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1491	0,1491		
B-15 **	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1224	0,1224		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1510	0,1510	0,0306	0,0510
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C07CB03								
B-15	2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,31	15,31	2,02	3,36
	2564-177				7,60	7,60		
B-15 *	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1001	0,1001		
B-15 **	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,0822	0,0822		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1015	0,1015	0,0206	0,0343
AVELOX 400 mg BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14								
	0768-283	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		12,94	12,94		
C-37 *	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6700	1,6700		
C-37 **	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,3720	1,3720		
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg SANDOZ ATC: L04AX01								
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	10,90	10,90	0,00	0,00
	2057-214				4,23	4,23		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,64	23,64	0,00	0,00
	2057-222				14,06	14,06		
A-29 *	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1814	0,1814		
A-29 **	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1490	0,1490		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1827	0,1827	0,0000	0,0000
AZOPT 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01EC04								
B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		9,82	9,82	0,90	1,51
	1480-201				3,41	3,41		
B-168 *	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		4,4000	4,4000		
B-168 **	0771-741	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 10 mg/mL		3,6100	3,6100		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 10 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-289	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		37,20	37,20		
B-80 *	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	46,5400	46,5400		
B-80 **	0751-289	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	G	39,4300	39,4300		
BACLOFEN AGUETTANT INTRATHECAL 40 mg/20 ml AGUETTANT ATC: M03BX01								
	0751-271	1 ampul 20 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 ampoule 20 ml solution injectable, 2 mg/ml		133,96	133,96		
B-80 *	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	149,1100	149,1100		
B-80 **	0751-271	1 ampul 20 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 ampoule 20 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	142,0000	142,0000		
BACTRIM FORTE EUMEDICA ATC: J01EE01								
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	7,18	7,18	1,10	1,10

C-37 ***	0022-277 0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	1,24 0,1813	1,24 0,1813	0,1100	0,1100
BETAHISTINE EG 16 mg		EUROGENERICS			ATC: N07CA01			
Cx-11	1657-691 1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	9,79 3,39	9,79 3,39	4,79	4,79
Cx-11	1657-709 1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	12,02 5,09	12,02 5,09	7,20	7,20
Cx-11 *	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0782	0,0782		
Cx-11 **	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0643	0,0643		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0792	0,0792	0,0792	0,0792
BETAHISTINE EG 24 mg		EUROGENERICS			ATC: N07CA01			
Cx-11	3075-793 3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,16 2,90	9,16 2,90	4,10	4,10
Cx-11	3075-801 3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,29 8,36	16,29 8,36	11,82	11,82
Cx-11 *	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1079	0,1079		
Cx-11 **	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0886	0,0886		
Cx-11 ***	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1265	0,1265	0,1265	0,1265
BETAHISTINE EG 8 mg		EUROGENERICS			ATC: N07CA01			
Cx-11	1657-683 1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,74 3,35	9,74 3,35	4,74	4,74
Cx-11 *	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0432	0,0432		
Cx-11 **	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0355	0,0355		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0438	0,0438	0,0438	0,0438
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ			ATC: N07CA01			
Cx-11	2725-901 2725-901	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,26 4,51	11,26 4,51	6,38	6,38
Cx-11 *	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0798-512	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE TEVA 16 mg		AREGA PHARMA			ATC: N07CA01			
Cx-11	1644-756 1644-756	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	14,88 7,28	14,88 7,28	10,30	10,30
Cx-11 *	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0939	0,0939		
Cx-11 **	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0772	0,0772		
Cx-11 ***	0768-309	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0952	0,0952	0,0952	0,0952
BETAHISTINE TEVA 8 mg		AREGA PHARMA			ATC: N07CA01			
Cx-11	1644-764 1644-764	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,32 3,02	9,32 3,02	4,27	4,27
Cx-11 *	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0768-291	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
BETAHISTINE VIATRIS 16 mg		VIATRIS			ATC: N07CA01			
Cx-11	1588-631 1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,26 4,51	11,26 4,51	6,38	6,38

Cx-11 *	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0693	0,0693		
Cx-11 **	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0569	0,0569		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0702	0,0702	0,0702	0,0702
BETAHISTINE VIATRIS 24 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	4495-065	20 tabletten, 24 mg	20 comprimés, 24 mg	G	8,02	8,02	2,81	2,81
	4495-065				1,99	1,99		
Cx-11	2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	13,95	13,95	9,29	9,29
	2678-977				6,57	6,57		
Cx-11	2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,43	16,43	11,96	11,96
	2678-969				8,46	8,46		
Cx-11 *	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1092	0,1092		
Cx-11 **	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,0897	0,0897		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1107	0,1107	0,1107	0,1107
BETAHISTINE VIATRIS 8 mg		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,32	9,32	4,27	4,27
	1588-623				3,02	3,02		
Cx-11 *	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0390	0,0390		
Cx-11 **	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0320	0,0320		
Cx-11 ***	0766-378	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0395	0,0395	0,0395	0,0395
BETASERC		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,67	9,67	4,65	4,65
	0024-935				3,29	3,29		
Cx-11 *	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0425	0,0425		
Cx-11 **	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0349	0,0349		
Cx-11 ***	0701-748	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,0430	0,0430	0,0430	0,0430
BETASERC 16		VIATRIS		ATC: N07CA01				
Cx-11	0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	9,91	9,91	4,92	4,92
	0495-473				3,48	3,48		
Cx-11	1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	11,93	11,93	7,10	7,10
	1430-628				5,02	5,02		
Cx-11 *	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0771	0,0771		
Cx-11 **	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0633	0,0633		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781
BICLAR I.V.		VIATRIS		ATC: J01FA09				
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	15,83	15,83	2,12	3,54
	1375-930				8,00	8,00		
B-119 *	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	10,3200	10,3200		
B-119 **	0747-493	1 injectieflacon 1 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	r	8,4800	8,4800		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL		ATC: M01AB16				
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,46	8,46	0,63	1,05
	1264-530				2,37	2,37		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,04	13,04	1,56	2,59

	1264-548				5,87	5,87		
B-60 *	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1263	0,1263		
B-60 **	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1037	0,1037		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1279	0,1279	0,0260	0,0432
BONVIVA PHARMANOVA BENELUX B.V. ATC: M05BA06								
B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,46	26,46	4,14	6,96
	2243-822				16,52	16,52		
B-230 *	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
BONVIVA 150 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA06								
B-230	3138-617	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,46	26,46	4,14	6,96
	3138-617				16,52	16,52		
B-230 *	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,1067	7,1067		
B-230 **	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
CAMPTO 20 mg/ml PFIZER ATC: L01CE02								
	0791-319	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	184,1500	184,1500		
A-28 **	0791-319	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	177,0400	177,0400		
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg EUROGENERICS ATC: C09DA06								
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,89	22,89	3,56	5,93
	2898-294				13,41	13,41		
B-224 *	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1766	0,1766		
B-224 **	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1450	0,1450		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0363	0,0605
CANDESARTAN EG 16 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	2898-278				6,70	6,70		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,16	24,16	3,82	6,42
	2898-286				14,52	14,52		
B-224 *	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912		
B-224 **	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1570	0,1570		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1918	0,1918	0,0390	0,0655
CANDESARTAN EG 32 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,05	29,05	4,51	7,57
	2898-245				18,79	18,79		
B-224 *	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2474	0,2474		
B-224 **	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2033	0,2033		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2417	0,2417	0,0460	0,0772
CANDESARTAN EG 8 mg EUROGENERICS ATC: C09CA06								
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,87	12,87	1,52	2,54

	2898-252				5,74	5,74		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,27	20,27	3,02	5,03
	2898-260				11,39	11,39		
B-224 *	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1500	0,1500		
B-224 **	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1232	0,1232		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513
CANDESARTAN KRKA 16 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,10	24,10	3,82	6,41
	3318-623				14,47	14,47		
B-224 *	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
CANDESARTAN KRKA 32 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,01	29,01	4,50	7,56
	3318-599				18,75	18,75		
B-224 *	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771
CANDESARTAN KRKA 8 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA06								
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	12,85	12,85	1,52	2,53
	3318-672				5,72	5,72		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,20	20,20	3,01	5,02
	3318-656				11,35	11,35		
B-224 *	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	2828-309				6,70	6,70		
B-224	2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,14	24,14	3,82	6,41
	2828-325				14,50	14,50		
B-224 *	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1909	0,1909		
B-224 **	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1568	0,1568		
B-224 ***	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,04	29,04	4,50	7,57
	2828-333				18,78	18,78		
B-224 *	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2473	0,2473		
B-224 **	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2032	0,2032		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0772
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09CA06								
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	17,88	17,88	2,54	4,23
	2828-283				9,57	9,57		
B-224	2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,25	20,25	3,02	5,03
	2828-291				11,38	11,38		

B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1499	0,1499		
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1231	0,1231		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1519	0,1519	0,0308	0,0513
CANDESARTAN TEVA 16 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,10	24,10	3,82	6,41
	2880-821				14,47	14,47		
B-224 *	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
CANDESARTAN TEVA 32 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	2880-797	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,01	29,01	4,50	7,56
	2880-797				18,75	18,75		
B-224 *	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2469	0,2469		
B-224 **	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2029	0,2029		
B-224 ***	0753-426	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0771
CANDESARTAN TEVA 8 mg AREGA PHARMA ATC: C09CA06								
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,20	20,20	3,01	5,02
	2880-805				11,35	11,35		
B-224 *	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1495	0,1495		
B-224 **	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1228	0,1228		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1514	0,1514	0,0307	0,0512
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DA06								
B-224	3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	14,35	14,35	1,82	3,04
	3322-476				6,88	6,88		
B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	21,41	21,41	3,25	5,42
	3322-484				12,27	12,27		
B-224 *	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1615	0,1615		
B-224 **	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1328	0,1328		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1638	0,1638	0,0332	0,0553
CAPECITABINE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01BC06								
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,51	156,51	0,00	0,00
	3036-043				133,22	133,22		
A-28 *	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
CAPECITABINE EG 500 mg EUROGENERICS ATC: L01BC06								
A-28	3035-789	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,51	156,51	0,00	0,00
	3035-789				133,22	133,22		
A-28 *	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7702-608	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
CAPTOPRIL EG 100 mg EUROGENERICS ATC: C09AA01								
B-21	1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,24	13,24	1,60	2,66
	1622-745				6,02	6,02		
B-21 *	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1295	0,1295		

B-21 **	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1063	0,1063		
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1313	0,1313	0,0267	0,0443
CAPTOPRIL EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: C09AA01			
B-21	1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,10	10,10	0,96	1,60
	1770-700				3,62	3,62		
B-21 *	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0778	0,0778		
B-21 **	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0640	0,0640		
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0790	0,0790	0,0160	0,0267
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XA02			
	7703-291	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-291	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XA02			
	7703-309	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		112,50	112,50		
A-23 *	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-309	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XA02			
	0753-327	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		15,47	15,47		
A-23 *	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	19,9600	19,9600		
A-23 **	0753-327	5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	16,4000	16,4000		
CARBOPLATIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L01XA02			
	7702-053	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7702-053	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: L01XA02			
	7703-358	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		40,83	40,83		
A-23 *	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	50,3900	50,3900		
A-23 **	7703-358	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	43,2800	43,2800		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml		FRESENIUS KABI			ATC: L01XA02			
	7703-386	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		112,50	112,50		

A-23 *	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	126,3600	126,3600		
A-23 **	7703-366	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	119,2500	119,2500		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01XA02			
	7703-341	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		15,30	15,30		
A-23 *	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	19,7400	19,7400		
A-23 **	7703-341	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	16,2200	16,2200		
CARBOPLATINE FRESENIUS KABI 10 mg/ml FRESENIUS KABI					ATC: L01XA02			
	7703-374	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		149,99	149,99		
A-23 *	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	166,1000	166,1000		
A-23 **	7703-374	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL	G	158,9900	158,9900		
CARBOPLATINE HOSPIRA 600 mg/60 ml Onco-Tain PFIZER					ATC: L01XA02			
	0787-499	1 injectieflacon 60 ml oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution pour perfusion et injection, 10 mg/ml		143,32	143,32		
A-23 *	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	159,0300	159,0300		
A-23 **	0787-499	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor infusie en injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion et injection, 10 mg/mL	R	151,9200	151,9200		
CARBOSIN 150 mg AREGA PHARMA					ATC: L01XA02			
A-23	1226-083	1 injectieflacon 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	54,33	54,33	0,00	0,00
	1226-083				40,83	40,83		
A-23 *	0744-581	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	50,3900	50,3900		
A-23 **	0744-581	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	43,2800	43,2800		
CARBOSIN 450 mg AREGA PHARMA					ATC: L01XA02			
A-23	2322-584	1 injectieflacon 45 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 45 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	133,81	133,81	0,00	0,00
	2322-584				112,50	112,50		
A-23 *	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	126,3600	126,3600		
A-23 **	0783-639	1 injectieflacon 45 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 45 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	119,2500	119,2500		
CARBOSIN 50 mg AREGA PHARMA					ATC: L01XA02			
A-23	1226-091	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	25,06	25,06	0,00	0,00
	1226-091				15,30	15,30		
A-23 *	0744-607	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	19,7400	19,7400		
A-23 **	0744-607	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	16,2200	16,2200		

CARBOSIN 600 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01XA02				
A-23	2322-576	1 injectieflacon 60 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 60 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml	R	174,89	174,89	0,00	0,00
	2322-576				149,99	149,99		
A-23 *	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	166,1000	166,1000		
A-23 **	0783-647	1 injectieflacon 60 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 60 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	158,9900	158,9900		
CARVEDILOL EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AG02				
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	14,84	14,84	1,92	3,20
	2141-240				7,25	7,25		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	23,19	23,19	3,63	6,05
	2503-795				13,68	13,68		
B-16 *	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1801	0,1801		
B-16 **	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1480	0,1480		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1819	0,1819	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	15,52	15,52	2,06	3,43
	2071-603				7,76	7,76		
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,51	23,51	3,70	6,17
	2564-102				13,95	13,95		
B-16 *	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	4367-645	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,51	23,51	3,70	6,17
	4367-645				13,95	13,95		
B-16 *	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1800	0,1800		
B-16 **	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1479	0,1479		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1815	0,1815	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: C07AG02				
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	28,12	28,12	4,38	7,35
	2071-611				17,97	17,97		
B-16 *	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3865	0,3865		
B-16 **	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3175	0,3175		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3793	0,3793	0,0730	0,1225
CARVEDILOL TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AG02				
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	24,87	24,87	3,92	6,59
	2259-240				15,13	15,13		
B-16 *	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1953	0,1953		
B-16 **	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1604	0,1604		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1950	0,1950	0,0392	0,0659
CATAPRESSAN		BEPHARBEL		ATC: C02AC01				
B-17	0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		8,46	8,46	0,63	1,05

	0029-846				2,37	2,37		
B-17 *	0702-863	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,6120	0,6120		
B-17 **	0702-863	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,15 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,15 mg/mL		0,5020	0,5020		
CATAPRESSAN 0,15 mg		BEPHARBEL			ATC: C02AC01			
B-17	1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		15,32	15,32	2,02	3,36
	1115-013				7,61	7,61		
B-17 *	0702-871	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0982	0,0982		
B-17 **	0702-871	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0807	0,0807		
B-17 ***	0702-871	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0336
CEDOCARD		EUROCEPT			ATC: C01DA08			
	0728-477	10 ampullen 10 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		11,98	11,98		
B-3 *	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		1,5460	1,5460		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)					
B-3 **	0728-477	1 ampul 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		1,2700	1,2700		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)					
CEDOCARD		EUROCEPT			ATC: C01DA08			
B-3	0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,45	7,45	0,39	0,65
	0029-710				1,48	1,48		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0065	0,0108
CEDOCARD 20		EUROCEPT			ATC: C01DA08			
B-3	0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		10,99	10,99	1,14	1,90
	0029-686				4,30	4,30		
B-3 *	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0555	0,0555		
B-3 **	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0456	0,0456		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0563	0,0563	0,0114	0,0190
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ			ATC: J01DB05			
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,36	8,36	2,02	2,02
	1756-733				2,29	2,29		
C-37 *	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1850	0,1850		
C-37 **	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1519	0,1519		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1875	0,1875	0,1262	0,1262
CEFAZOLINE SANDOZ 1g		SANDOZ			ATC: J01DB04			
B-110	2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	22,99	22,99	3,58	5,97
	2218-204				13,50	13,50		
B-110 *	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	1,7420	1,7420		
B-110 **	0769-232	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	1,4310	1,4310		

CEFAZOLINE VIATRIS 1 g		VIATRIS		ATC: J01DB04			
B-110 *	0790-782	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		14,37	14,37	
	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,8540	1,8540	
B-110 **	0790-782	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,5230	1,5230	
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DE01			
B-112 **	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62	
	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600	
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DE01			
B-112 **	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12	
	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900	
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DE01			
B-112 **	7735-046	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62	
	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	5,9600	5,9600	
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01DE01			
B-112 **	7735-053	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12	
	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	11,7900	11,7900	

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-047	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg		5,68	5,68	
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	6,0200	6,0200	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-054	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		11,21	11,21	
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	11,8800	11,8800	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		2,92	2,92	
B-112 **	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,1000	3,1000	
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	7714-934	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		28,38	28,38	
B-112 **	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	6,0160	6,0160	
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02	
	7714-942	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		56,05	56,05	
B-112 **	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	11,8820	11,8820	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0792-127	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		41,82	41,82	
B-112 **	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	4,4330	4,4330	
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD04	
	0792-531	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		82,70	82,70	
B-112 **	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	8,7660	8,7660	
CERUBIDINE		SANOFI BELGIUM		ATC: L01DB02			
	0702-878	1 injectieflacon 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour solution injectable, 5 mg/ml		16,52	16,52	
A-25 *	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		21,3200	21,3200	
A-25 **	0702-878	1 injectieflacon (+ ampul) 20 mg oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 20 mg solution injectable, 5 mg/mL		17,5100	17,5100	
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA02	
	0793-620	1 fles 200 ml oplossing voor	1 flacon 200 ml solution pour		11,91	11,91	

		<i>intraveneuze infusie, 2 mg/ml</i>	<i>perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</i>					
B-125 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0756-130	<i>1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</i>	<i>1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</i>		11,91	11,91		
B-125 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700		
B-125 **	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	12,6200	12,6200		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02								
	0783-043	<i>10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml</i>	<i>10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml</i>		123,47	123,47		
B-125 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990		
B-125 **	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,0880	13,0880		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA01								
	0752-964	<i>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</i>	<i>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</i>		5,40	5,40		
A-23 *	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	6,9700	6,9700		
A-23 **	0752-964	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,7200	5,7200		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA01								
	7702-871	<i>1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</i>	<i>1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</i>		41,93	41,93		
A-23 *	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	51,5600	51,5600		
A-23 **	7702-871	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	44,4500	44,4500		
CISPLATIN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA01								
	0752-956	<i>1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</i>	<i>1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</i>		23,64	23,64		
A-23 *	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	30,5100	30,5100		
A-23 **	0752-956	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	25,0600	25,0600		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01XA01								
	0797-951	<i>1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml</i>	<i>1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml</i>		5,30	5,30		
A-23 *	0797-951	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1	G	6,8400	6,8400		

A-23 **	0797-951	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	5,6200	5,6200		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	0797-977	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		41,09	41,09		
A-23 *	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	50,6700	50,6700		
A-23 **	0797-977	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	43,5600	43,5600		
CISPLATINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01XA01				
	0797-969	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		23,16	23,16		
A-23 *	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	29,8900	29,8900		
A-23 **	0797-969	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	24,5500	24,5500		
CLAFORAN 1000 mg		AMDIPHARM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD01		
	0703-090	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml		3,08	3,08		
B-112 **	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R	3,2600	3,2600		
CLIPPER 5 mg		CHIESI		ATC: A07EA07				
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	62,48	62,48	8,00	12,10
	2341-451				47,94	47,94		
B-55 *	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9310	1,9310		
B-55 **	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,6940	1,6940		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9038	1,9038	0,2667	0,4033
CLOMID		SANOFI BELGIUM		ATC: G03GB02				
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		10,22	10,22	0,98	1,64
	0031-450				3,71	3,71		
B-92 *	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4790	0,4790		
B-92 **	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,3930	0,3930		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4855	0,4855	0,0980	0,1640
CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		10,79	10,79	1,10	1,83
	0022-731				4,15	4,15		
B-70 *	0728-055	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		0,2680	0,2680		
B-70 **	0728-055	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL		0,2200	0,2200		

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0022-574 0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		13,78 6,44	13,78 6,44	1,71	2,85
B-70 *	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0831	0,0831		
B-70 **	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0683	0,0683		
B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0842	0,0842	0,0171	0,0285
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
B-70	0081-554 0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		9,22 2,95	9,22 2,95	0,78	1,30
B-70 *	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,8100	3,8100		
B-70 **	0703-272	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		3,1300	3,1300		
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: N05AH02				
B-72	2220-747 2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	6,81 0,91	6,81 0,91	0,24	0,40
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0080	0,0133
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-175 2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	22,90 13,42	22,90 13,42	3,56	5,93
B-224 *	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	3029-790 3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	32,13 21,47	32,13 21,47	4,94	8,30
B-224 *	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA06				
B-224	2895-142 2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	32,13 21,47	32,13 21,47	4,94	8,30
B-224 *	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2828	0,2828		
B-224 **	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2322	0,2322		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2731	0,2731	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09DA06				
B-224	2881-035 2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,90 13,42	22,90 13,42	3,56	5,93
B-224 *	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg		VIATRIS		ATC: C09DA06				
B-224	2896-108 2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	22,90 13,42	22,90 13,42	3,56	5,93
B-224 *	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1767	0,1767		

B-224 **	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	18,07	18,07	2,58	4,30
	1415-397				9,72	9,72		
B-224 *	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2239	0,2239		
B-224 **	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1839	0,1839		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2270	0,2270	0,0461	0,0768
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	26,71	26,71	4,18	7,02
	2204-154				16,75	16,75		
B-224 *	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: C09DA03				
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	26,71	26,71	4,18	7,02
	2092-948				16,75	16,75		
B-224 *	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2206	0,2206		
B-224 **	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09BA02				
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,23	14,23	1,80	2,99
	2051-068				6,77	6,77		
B-21 *	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0892	0,0892		
B-21 **	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0733	0,0733		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0904	0,0904	0,0184	0,0305
CO-INHIBACE		EUROCEPT		ATC: C09BA08				
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		20,67	20,67	3,10	5,17
	1194-943				11,70	11,70		
B-21 *	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5393	0,5393		
B-21 **	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,4429	0,4429		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5467	0,5467	0,1107	0,1846
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09BA03				
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,47	14,47	1,85	3,08
	2156-594				6,96	6,96		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44

	2154-714				14,60	14,60		
B-21 *	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922		
B-21 **	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA03			
B-21	2139-764 2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	8,86 2,68	8,86 2,68	0,71	1,18
B-21 *	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1153	0,1153		
B-21 **	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,0947	0,0947		
B-21 ***	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1166	0,1166	0,0237	0,0393
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA03			
B-21	2139-780 2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	12,09 5,15	12,09 5,15	1,37	2,28
B-21 *	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2217	0,2217		
B-21 **	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1820	0,1820		
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2244	0,2244	0,0457	0,0760
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ					ATC: C09BA03			
B-21	2116-903 2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,44 6,94	14,44 6,94	1,84	3,07
B-21	2380-533 2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,61 13,18	22,61 13,18	3,50	5,83
B-21 *	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1736	0,1736		
B-21 **	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1426	0,1426		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760	0,0357	0,0595
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg AREGA PHARMA					ATC: C09BA03			
B-21	2185-486 2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,27 13,74	23,27 13,74	3,64	6,07
B-21 *	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1773	0,1773		
B-21 **	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1456	0,1456		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1790	0,1790	0,0364	0,0607
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg SANDOZ					ATC: C09BA05			
B-21	2318-517 2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	16,15 8,25	16,15 8,25	2,19	3,65
B-21	2318-525 2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	26,78 16,80	26,78 16,80	4,19	7,04
B-21 *	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2168	0,2168		
B-21 **	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,1781	0,1781		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2141	0,2141	0,0419	0,0704
CO-RENITEC ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09BA02			
B-21	1459-791 1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	14,84 7,25	14,84 7,25	1,92	3,20
B-21 *	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0955	0,0955		
B-21 **	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0785	0,0785		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0967	0,0967	0,0196	0,0327
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg EUROGENERICS					ATC: C09DA03			

B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	25,03	25,03	3,94	6,62
	2854-701				15,27	15,27		
B-224 *	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,03	25,03	3,94	6,62
	2854-735				15,27	15,27		
B-224 *	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2011	0,2011		
B-224 **	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1652	0,1652		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2006	0,2006	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA03				
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,17	26,17	4,10	6,89
	2854-669				16,27	16,27		
B-224 *	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2143	0,2143		
B-224 **	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1760	0,1760		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2123	0,2123	0,0418	0,0703
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-481	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	13,41	13,41	1,63	2,72
	2748-481				6,15	6,15		
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	21,41	21,41	3,25	5,42
	2748-507				12,27	12,27		
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	26,71	26,71	4,18	7,02
	2748-515				16,75	16,75		
B-224 *	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg		SANDOZ		ATC: C09DA03				
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,35	14,35	1,82	3,04
	2748-390				6,88	6,88		
B-224	2748-358	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	21,41	21,41	3,25	5,42
	2748-358				12,27	12,27		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	26,71	26,71	4,18	7,02

	2748-341				16,75	16,75		
B-224 *	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2206	0,2206		
B-224 **	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1812	0,1812		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2178	0,2178	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg SANDOZ ATC: C09DA03								
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	18,05	18,05	2,57	4,29
	2748-440				9,70	9,70		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	24,07	24,07	3,81	6,40
	2748-457				14,44	14,44		
B-224 *	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2266	0,2266	0,0459	0,0766
COAPROVEL 150/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	1485-911				6,70	6,70		
B-224 *	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057
COAPROVEL 300 mg/25 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	25,24	25,24	3,97	6,67
	2345-510				15,46	15,46		
B-224 *	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2036	0,2036		
B-224 **	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,1672	0,1672		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
COAPROVEL 300/12,5 mg SANOFI BELGIUM ATC: C09DA04								
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,61	25,61	4,03	6,76
	1569-367				15,79	15,79		
B-224 *	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2080	0,2080		
B-224 **	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,1708	0,1708		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2066	0,2066	0,0411	0,0690
COMBOGESIC 10 mg/mL + 3 mg/mL ECO PHARMA SUPPLY SRL ATC: N02BE51								
	7738-123	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL		38,13	38,13		
B-313 *	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,7530	4,7530		
B-313 **	7738-123	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL/ 3 mg/mL	R	4,0420	4,0420		
CURATODERM ALMIRALL ATC: D05AX04								

B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		60,94	60,94	8,00	12,10
	1313-279				46,59	46,59		
B-222 *	0749-432	1 g zalf, 4 µg/g	1 g pommade, 4 µg/g		0,3767	0,3767		
B-222 **	0749-432	1 g zalf, 4 µg/g	1 g pommade, 4 µg/g		0,3293	0,3293		
CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL		ATC: D05AX04				
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		31,26	31,26	4,81	8,09
	2373-348				20,71	20,71		
B-222 *	0784-892	1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		0,4455	0,4455		
B-222 **	0784-892	1 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		0,3658	0,3658		
CYMEVENE		EUROCEPT		ATC: J05AB06				
	0731-935	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		22,55	22,55		
A-54 *	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		29,1000	29,1000		
A-54 **	0731-935	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg		23,9000	23,9000		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-592	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	15,69	15,69	0,00	0,00
	3029-592				7,89	7,89		
A-24 *	7702-368	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	10,1800	10,1800		
A-24 **	7702-368	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	8,3600	8,3600		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
A-24	3029-600	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml	G	29,52	29,52	0,00	0,00
	3029-600				19,19	19,19		
A-24 *	7702-376	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	24,7600	24,7600		
A-24 **	7702-376	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	20,3400	20,3400		
CYTARABINE FRESENIUS KABI 100 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC01				
	7703-820	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 100 mg/ml		3,94	3,94		
A-24 *	7703-820	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	5,0800	5,0800		
A-24 **	7703-820	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg/mL	G	4,1800	4,1800		
CYTOSAR 100 mg		PFIZER		ATC: L01BC01				
A-24	1349-513	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	7,60	7,60	0,00	0,00

[illegible]

B-166 **	0704-361	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL/ 4 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL/ 4 mg/mL		2,2600	2,2600		
DELPHI		BEPHARBEL		ATC: D07AB09				
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,38	11,38	1,22	2,03
	0108-043				4,60	4,60		
B-158 *	0704-387	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1980	0,1980		
B-158 **	0704-387	1 g crème, 1 mg/g	1 g crème, 1 mg/g		0,1627	0,1627		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-571	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,20	15,20	1,99	3,32
	0108-571				7,52	7,52		
B-83 *	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		9,7000	9,7000		
B-83 **	0704-585	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		7,9700	7,9700		
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		PFIZER		ATC: H02AB04				
B-83	0108-555	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,54	10,54	1,05	1,75
	0108-555				3,96	3,96		
B-83	0108-670	3 injectieflacons 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 mL suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,26	19,26	2,82	4,70
	0108-670				10,63	10,63		
B-83 *	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		4,5733	4,5733		
B-83 **	0704-577	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg/mL/ 10 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg/mL/ 10 mg/mL		3,7567	3,7567		
DEPO-PROVERA 500		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0107-722	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/ml	r	12,93	12,93	0,00	0,00
	0107-722				5,78	5,78		
A-27 *	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	7,4600	7,4600		
A-27 **	0704-627	1 injectieflacon 3,3 mL suspensie voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 3,3 mL suspension injectable, 150 mg/mL	r	6,1300	6,1300		
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01CA01				
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	7,99	7,99	0,52	0,87
	1515-170				1,96	1,96		
B-166 *	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,5300	2,5300		
B-166 **	0762-443	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 1 mg/mL	G	2,0800	2,0800		
DEXDOR 100 µg/ml		ORION CORPORATION		ATC: N05CM18				
	0750-273	5 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/ml	5 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/ml		29,19	29,19		
A-30 **	0750-273	1 ampul 2 mL oplossing voor	1 ampoule 2 mL solution pour	R	6,1880	6,1880		

		intraveneuze infusie, 100 µg/mL	perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL					
DEXMEDETOMIDINE ACCORD 100 µg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: N05CM18		
A-30 *	7728-880	5 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	5 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		29,19	29,19		
	7728-660	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	7,5340	7,5340		
A-30 **	7728-660	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 µg/mL		B. BRAUN MEDICAL				ATC: N05CM18		
	7731-698	10 ampullen 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 ampoules 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7731-698	1 ampul 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 ampoule 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DEXMEDETOMIDINE KABI 100 µg/mL		FRESENIUS KABI				ATC: N05CM18		
	7734-346	10 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 µg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 µg/mL		58,38	58,38		
A-30 *	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,8990	6,8990		
A-30 **	7734-346	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 µg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 µg/mL	G	6,1880	6,1880		
DIAMOX		AMDIPHARM				ATC: S01EC01		
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		14,70	14,70	1,89	3,16
	0035-469				7,14	7,14		
B-26 *	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		9,2100	9,2100		
B-26 **	0704-833	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg		7,5700	7,5700		
DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM				ATC: S01EC01		
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		9,25	9,25	0,79	1,32
	0109-058				2,98	2,98		
B-26 *	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1540	0,1540		
B-26 **	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1264	0,1264		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1556	0,1556	0,0316	0,0528
DICLOBAK 0,1%		THEA PHARMA				ATC: S01BC03		
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/mL	G	11,76	11,76	1,30	2,16
	2444-974				4,89	4,89		
B-198 *	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	G	6,3100	6,3100		
B-198 **	0787-531	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 1 mg/mL	G	5,1800	5,1800		
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA				ATC: C09CA03		

B-224	1729-128 1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	14,13 6,70	14,13 6,70	1,78	2,96
B-224	1722-578 1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	21,02 11,97	21,02 11,97	3,17	5,29
B-224	1729-136 1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,34 15,55	25,34 15,55	3,99	6,70
B-224 *	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2048	0,2048		
B-224 **	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
DIOVANE 320 mg NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	2615-250 2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,30 17,25	27,30 17,25	4,26	7,16
B-224 *	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2271	0,2271		
B-224 **	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,1866	0,1866		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2238	0,2238	0,0435	0,0731
DIOVANE 80 NOVARTIS PHARMA ATC: C09CA03								
B-224	1729-110 1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	12,82 5,70	12,82 5,70	1,51	2,52
B-224	1729-326 1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	17,31 9,13	17,31 9,13	2,42	4,04
B-224 *	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2104	0,2104		
B-224 **	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,1729	0,1729		
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2133	0,2133	0,0432	0,0721
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05								
B-71	0036-566 0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		9,26 2,99	9,26 2,99	0,79	1,32
B-71 *	0705-376	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		0,0643	0,0643		
B-71 **	0705-376	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL		0,0528	0,0528		
DIPIPERON EUMEDICA ATC: N05AD05								
B-71	0109-512 0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		7,28 1,33	7,28 1,33	0,35	0,59
B-71	0036-517 0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		9,58 3,23	9,58 3,23	0,86	1,43
B-71 *	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0695	0,0695		
B-71 **	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0570	0,0570		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0959	0,0959	0,0175	0,0295
DOBUTREXVIATRIS VIATRIS ATC: C01CA07								
	0732-255	10 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor injectie, 12,5 mg/ml	10 flacons injectables 20 ml solution à diluer injectable, 12,5 mg/ml		39,06	39,06		
B-29 *	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,8510	4,8510		
B-29 **	0732-255	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution injectable, 12,5 mg/mL	R	4,1400	4,1400		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD02								

	7717-309	1 fles 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7717-309	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD02								
	0757-013	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	0757-013	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD02								
	0757-005	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	0757-005	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL AB 20 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD02								
	0756-924	1 injectieflacon 7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 7 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		318,65	318,65		
A-28 *	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	344,8800	344,8800		
A-28 **	0756-924	1 injectieflacon 7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	337,7700	337,7700		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
	7702-301	1 injectieflacon 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg	1 flacon injectable 1 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg		45,54	45,54		
A-28 *	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-301	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
	7702-319	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 80 mg		182,08	182,08		
A-28 *	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-319	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD02								
	7702-327	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 160 mg	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 160 mg		364,17	364,17		
A-28 *	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		

A-28 **	7702-327	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
A-28 *	7702-145	1 injectieflacon 6 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 120 mg	1 flacon injectable 6 mL solution à diluer pour perfusion, 120 mg		273,12	273,12		
A-28 *	7702-145	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	296,6200	296,6200		
A-28 **	7702-145	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	289,5100	289,5100		
DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
A-28 *	7702-152	1 injectieflacon 9 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 180 mg	1 flacon injectable 9 mL solution à diluer pour perfusion, 180 mg		409,69	409,69		
A-28 *	7702-152	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	441,3800	441,3800		
A-28 **	7702-152	1 injectieflacon 9 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 9 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	434,2700	434,2700		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 1 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		45,54	45,54		
A-28 *	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	55,3800	55,3800		
A-28 **	7702-624	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	48,2700	48,2700		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,08	182,08		
A-28 *	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	200,1100	200,1100		
A-28 **	7702-632	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	193,0000	193,0000		
DOCETAXEL KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD02				
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 8 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		364,17	364,17		
A-28 *	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	393,1300	393,1300		
A-28 **	7702-640	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	386,0200	386,0200		
DOGMATIL		NEURAXPHARM FRANCE SAS		ATC: N05AL01				
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	7,44	7,44	0,39	0,65
	0040-774				1,47	1,47		
DOGMATIL		NEURAXPHARM FRANCE SAS		ATC: N05AL01				
B-72	0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	8,88	8,88	0,71	1,19
	0040-766				2,69	2,69		
B-72 *	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2892	0,2892		
B-72 **	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2375	0,2375		

B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2933	0,2933	0,0592	0,0992
DOLCIDIUM		LABORATOIRES SMB			ATC: M01AB01			
B-61	0824-573 0824-573	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg		9,23 2,96	9,23 2,96	0,78	1,31
B-61 *	0705-640	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg		0,3183	0,3183		
B-61 **	0705-640	1 zetpil, 100 mg	1 suppositoire, 100 mg		0,2617	0,2617		
DOLCIDIUM GE		LABORATOIRES SMB			ATC: M01AB01			
B-61	0830-026 0830-026	12 zetpillen, 50 mg	12 suppositoires, 50 mg		7,88 1,86	7,88 1,86	0,49	0,82
B-61 *	0705-632	1 zetpil, 50 mg	1 suppositoire, 50 mg		0,2000	0,2000		
B-61 **	0705-632	1 zetpil, 50 mg	1 suppositoire, 50 mg		0,1642	0,1642		
DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS			ATC: N05AX07			
B-70	2769-230 2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		11,60 4,77	11,60 4,77	1,26	2,11
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1232	0,1232		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1012	0,1012		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1247	0,1247	0,0252	0,0422
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS			ATC: J01AA02			
C-37	1334-580 1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,63 1,64	7,63 1,64	1,45	1,45
C-37 *	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0747-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
DOXYCYCLINE EG		EUROGENERICS			ATC: J01AA02			
C-37	1334-598 1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	9,22 2,95	9,22 2,95	2,61	2,61
C-37 *	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3810	0,3810		
C-37 **	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3130	0,3130		
C-37 ***	0747-188	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,3858	0,3858	0,2610	0,2610
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: J01AA02			
C-37	1597-129 1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,63 1,64	7,63 1,64	1,45	1,45
C-37 *	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2120	0,2120		
C-37 **	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
DOXYLETS 100		LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02			
C-37	0891-259 0891-259	10 capsules, hard, 100 mg	10 gélules, 100 mg	R	7,72 1,72	7,72 1,72	1,52	1,52
C-37 *	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,2220	0,2220		
C-37 **	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1820	0,1820		
C-37 ***	0728-147	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,2353	0,2353	0,1520	0,1520
DOXYLETS 200		LABORATOIRES SMB			ATC: J01AA02			
C-37	0891-267 0891-267	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	9,30 3,00	9,30 3,00	2,65	2,65
C-37 *	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3870	0,3870		

C-37 **	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3180	0,3180		
C-37 ***	0743-617	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,3933	0,3933	0,2650	0,2650
DUOTRAV NOVARTIS PHARMA ATC: S01ED51								
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	22,91	22,91	3,56	5,94
	2321-990				13,43	13,43		
B-168 *	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	5,7767	5,7767		
B-168 **	0784-728	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	4,7467	4,7467		
DUPHASTON VIATRIS ATC: G03DB01								
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		17,17	17,17	2,39	3,99
	1350-453				9,03	9,03		
B-90 *	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2774	0,2774		
B-90 **	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2279	0,2279		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2812	0,2812	0,0569	0,0950
DURACEF 250 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	7,97	7,97	1,71	1,71
	0838-276				1,94	1,94		
C-37 *	0705-897	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,1563	0,1563		
C-37 **	0705-897	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	5 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	0,1288	0,1288		
DURACEF 500 mg/5 ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: J01DB05								
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	9,44	9,44	2,76	2,76
	1204-965				3,12	3,12		
C-37 *	0744-094	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	0,2519	0,2519		
C-37 **	0744-094	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	5 mL suspension buvable, 100 mg/mL	R	0,2069	0,2069		
DUSPATALIN VIATRIS ATC: A03AA04								
Cx-10	0014-845	40 omhulde tabletten, 135 mg	40 comprimés enrobés, 135 mg	R	8,30	8,30	3,15	3,15
	0014-845				2,23	2,23		
Cx-10	1082-346	120 omhulde tabletten, 135 mg	120 comprimés enrobés, 135 mg	R	11,48	11,48	6,60	6,60
	1082-346				4,67	4,67		
Cx-10 ***	0705-913	1 omhulde tablet, 135 mg	1 comprimé enrobé, 135 mg	R	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734
EBASTINE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: R06AX22								
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,83	19,83	11,74	11,74
	3121-241				11,07	11,07		
Cs-7 *	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-077	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,06	13,06	6,25	6,25
	2767-077				5,89	5,89		

Cs-7	2767-085	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,47	16,47	9,01	9,01
	2767-085				8,49	8,49		
Cs-7 *	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1096	0,1096		
Cs-7 **	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0900	0,0900		
Cs-7 ***	0759-423	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1111	0,1111	0,0901	0,0901
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	10,80	10,80	4,41	4,41
	2929-222				4,16	4,16		
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	14,42	14,42	7,34	7,34
	2929-230				6,92	6,92		
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	19,83	19,83	11,74	11,74
	2929-248				11,07	11,07		
Cs-7 *	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1429	0,1429		
Cs-7 **	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1173	0,1173		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1447	0,1447	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX22								
Cs-7	2767-044	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,31	11,31	4,82	4,82
	2767-044				4,54	4,54		
Cs-7	2767-069	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,33	21,33	12,94	12,94
	2767-069				12,20	12,20		
Cs-7 *	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1574	0,1574		
Cs-7 **	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1293	0,1293		
Cs-7 ***	0759-431	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1596	0,1596	0,1294	0,1294
EBRANTIL 50 EUROCEPT ATC: C02CA06								
B-19 *	0734-780	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		18,22	18,22		
	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		4,7020	4,7020		
B-19 **	0734-780	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 5)	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 5)		3,8620	3,8620		
ECANSYA 500 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L01BC06								
A-28	4684-023	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	156,51	156,51	0,00	0,00
	4684-023				133,22	133,22		
A-28 *	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2360	1,2360		
A-28 **	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1768	1,1768		
A-28 ***	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
EDRONAX 4 mg PFIZER ATC: N06AX18								
B-73	1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		30,82	30,82	4,75	7,99
	1374-032				20,33	20,33		

B-73 *	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4373	0,4373		
B-73 **	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3592	0,3592		
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4244	0,4244	0,0792	0,1332
EFIENT 10 mg SUBSTIPHARM ATC: B01AC22								
B-243	2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		28,47	28,47	4,42	7,44
	2630-861				18,28	18,28		
B-243	2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		70,57	70,57	9,90	15,00
	2630-887				55,00	55,00		
B-243 *	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7787	0,7787		
B-243 **	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6940	0,6940		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7763	0,7763	0,1179	0,1786
EFIENT 5 mg SUBSTIPHARM ATC: B01AC22								
B-243	2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		28,47	28,47	4,42	7,44
	2630-846				18,28	18,28		
B-243 *	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8425	0,8425		
B-243 **	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,6921	0,6921		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8253	0,8253	0,1579	0,2657
ELDISINE EUROGENERICS ATC: L01CA03								
A-26	0808-816	1 ampul 5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg poudre pour solution injectable, 5 mg		100,88	100,88	0,00	0,00
	0808-816				82,43	82,43		
A-26 *	0706-069	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg		94,4900	94,4900		
A-26 **	0706-069	1 ampul 5 mg oplossing voor injectie, 5 mg	1 ampoule 5 mg solution injectable, 5 mg		87,3800	87,3800		
ENALAPRIL EG 20 mg EUROGENERICS ATC: C09AA02								
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,35	15,35	2,02	3,37
	1753-011				7,63	7,63		
B-21 *	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: C09AA02								
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,12	7,12	0,32	0,53
	1670-777				1,19	1,19		
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0114	0,0189
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: C09AA02								
B-21	1576-883	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	11,67	11,67	1,28	2,13
	1576-883				4,82	4,82		
B-21	1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,35	15,35	2,02	3,37
	1645-068				7,63	7,63		
B-21 *	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1005	0,1005		
B-21 **	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0826	0,0826		
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1019	0,1019	0,0206	0,0344
ENALAPRIL SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C09AA02								
B-21	1576-867	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,06	7,06	0,30	0,50
	1576-867				1,14	1,14		

B-21 ***	0766-311	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0606	0,0606	0,0107	0,0179
ENDOXAN		BAXTER			ATC: L01AA01			
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		18,29	18,29	0,00	0,00
	0110-882				9,88	9,88		
A-23 *	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2550	0,2550		
A-23 **	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2094	0,2094		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2584	0,2584	0,0000	0,0000
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA			ATC: B01AB05			
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		46,70	46,70	6,97	11,73
	4234-167				34,19	34,19		
B-33 *	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		4,3350	4,3350		
B-33 **	7727-894	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,6240	3,6240		
ENOXAPARINE BECAT 12000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA			ATC: B01AB05			
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		63,52	63,52	8,00	12,10
	4234-175				48,84	48,84		
B-33 *	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		5,8880	5,8880		
B-33 **	7727-902	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		5,1770	5,1770		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA			ATC: B01AB05			
B-33	4234-183	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		66,30	66,30	8,00	12,10
	4234-183				51,28	51,28		
B-33 *	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		6,1470	6,1470		
B-33 **	7727-910	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		5,4360	5,4360		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA			ATC: B01AB05			
B-33	4234-407	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		20,13	20,13	2,99	4,99
	4234-407				11,29	11,29		
B-33 *	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,4570	1,4570		
B-33 **	7727-852	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,1970	1,1970		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA			ATC: B01AB05			
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		32,28	32,28	4,96	8,33
	4234-415				21,60	21,60		
B-33 *	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,7870	2,7870		
B-33 **	7727-860	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2900	2,2900		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA			ATC: B01AB05			

B-33	4234-423	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		36,52	36,52	5,55	9,33
	4234-423				25,29	25,29		
B-33 *	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,2640	3,2640		
B-33 **	7727-878	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,6810	2,6810		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ATC: B01AB05								
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		41,88	41,88	6,30	10,59
	4234-159				29,98	29,98		
B-33 *	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,8690	3,8690		
B-33 **	7727-886	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,1780	3,1780		
EPIRUBICIN EUGIA 2 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01DB03								
	0791-657	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 2 mg/ml		121,50	121,50		
A-25 *	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	135,9000	135,9000		
A-25 **	0791-657	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 2 mg/mL	G	128,7900	128,7900		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB03								
	0752-154	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		125,26	125,26		
A-25 *	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	139,8900	139,8900		
A-25 **	0752-154	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	132,7800	132,7800		
EPIRUBICINE ACCORD HEALTHCARE 2 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01DB03								
	0752-188	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		6,26	6,26		
A-25 *	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	8,0800	8,0800		
A-25 **	0752-188	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,6400	6,6400		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB03								
	0794-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		121,49	121,49		
A-25 *	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	135,8900	135,8900		
A-25 **	0794-602	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	128,7800	128,7800		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01DB03								
	0794-578	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		6,07	6,07		
A-25 *	0794-578	1 injectieflacon 5 mL oplossing	1 flacon injectable 5 mL solution	G	7,8300	7,8300		

A-25 **	0794-578	voor infusie en injectie, 2 mg/mL 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	pour perfusion et injection, 2 mg/mL 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	6,4300	6,4300		
EPIRUBICINE TEVA 2 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01DB03				
	0794-560	1 injectieflacon 75 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/ml	1 flacon injectable 75 ml solution pour perfusion et injection, 2 mg/ml		91,14	91,14		
A-25 *	0794-560	1 injectieflacon 75 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 75 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	103,7200	103,7200		
A-25 **	0794-560	1 injectieflacon 75 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 flacon injectable 75 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	96,6100	96,6100		
EPOSIN 20 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CB01				
	0791-020	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		28,82	28,82		
A-28 *	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	37,1900	37,1900		
A-28 **	0791-020	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	30,5500	30,5500		
ESMOCARD 2500 mg		AMOMED PHARMA GmbH		ATC: C07AB09				
	7714-827	1 injectieflacon 2500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 2500 mg	1 flacon injectable 2500 mg poudre pour solution pour perfusion, 2500 mg		94,02	94,02		
B-15 **	7714-827	1 fles 2500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 2500 mg	1 flacon 2500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 2500 mg	G	99,6600	99,6600		
ESTIVAN 10 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,53	11,53	5,01	5,01
	1768-571				4,72	4,72		
Cs-7 *	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1523	0,1523		
Cs-7 **	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1250	0,1250		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1542	0,1542	0,1252	0,1252
ESTIVAN Lyo 20 mg		ALMIRALL		ATC: R06AX22				
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,31	11,31	4,82	4,82
	2578-177				4,54	4,54		
Cs-7 *	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1953	0,1953		
Cs-7 **	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1603	0,1603		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1982	0,1982	0,1607	0,1607
ESTRACYT 140 mg		PFIZER		ATC: L01XX11				
A-23	0040-147	100 capsules, hard, 140 mg	100 gélules, 140 mg		128,07	128,07	0,00	0,00
	0040-147				107,25	107,25		
A-23 *	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,2080	1,2080		
A-23 **	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,1369	1,1369		
A-23 ***	0706-580	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg		1,2271	1,2271	0,0000	0,0000
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CB01				
	7712-508	1 injectieflacon 12,5 ml	1 flacon injectable 12,5 ml		13,63	13,63		

A-28 *	7712-508	<i>concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</i> 1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	<i>solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</i> 1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	17,5900	17,5900		
A-28 **	7712-508	1 injectieflacon 12,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 12,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	14,4500	14,4500		
ETOPOSIDE ACCORD HEALTHCARE 20 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CB01								
A-28 *	7715-022	<i>1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml</i> 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	<i>1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml</i> 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	28,82 37,1900	28,82 37,1900		
A-28 **	7715-022	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	30,5500	30,5500		
ETUMINE JUVISE PHARMACEUTICALS ATC: N05AH06								
B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		8,95	8,95	0,73	1,21
	0040-428				2,74	2,74		
B-72 *	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1180	0,1180		
B-72 **	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0967	0,0967		
B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0243	0,0403
EUSAPRIM FORTE ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: J01EE01								
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	7,00	7,00	0,95	0,95
	0040-659				1,08	1,08		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg / 160 mg	1 comprimé, 800 mg / 160 mg	R	0,1632	0,1632	0,0950	0,0950
EXACYL EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		14,16	14,16	1,78	2,97
	0086-470				6,73	6,73		
B-37 *	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,8690	0,8690		
B-37 **	0727-024	1 ampul 10 mL vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/mL	1 ampoule 10 mL liquide oral, 100 mg/mL		0,7130	0,7130		
EXACYL EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		20,45	20,45	3,06	5,10
	0808-840				11,53	11,53		
B-37 *	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1488	0,1488		
B-37 **	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1222	0,1222		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1508	0,1508	0,0306	0,0510
EXACYL EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,67	13,67	1,68	2,81
	0398-610				6,35	6,35		
B-37 *	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4095	0,4095		
B-37 **	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3365	0,3365		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4155	0,4155	0,0840	0,1405
EXACYL 100 mg/ml EUROCEPT ATC: B02AA02								
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		12,79	12,79	1,51	2,51
	3070-406				5,68	5,68		

B-37 *	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,2217	1,2217		
B-37 **	0706-895	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,0033	1,0033		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L02BG06				
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,62	39,62	0,00	0,00
	2745-024				28,01	28,01		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	92,41	92,41	0,00	0,00
	2745-016				74,70	74,70		
A-27 *	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8629	0,8629		
A-27 **	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,7918	0,7918		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	1,1420	1,1420	0,0000	0,0000
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01CE08		
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		20,71	20,71	9,90	10,38
	1527-050				11,74	11,74		
C-36 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
C-36 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4400	12,4400		
FLAGYL 500 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: G01AF01				
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,07	7,07	0,30	0,51
	0111-708				1,15	1,15		
FLOXYFRAL		VIATRIS		ATC: N06AB08				
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,21	14,21	1,79	2,99
	1466-317				6,76	6,76		
B-73 *	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2907	0,2907		
B-73 **	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2390	0,2390		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2950	0,2950	0,0597	0,0997
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK		ATC: N05AF01				
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		14,09	14,09	1,77	2,95
	0041-350				6,67	6,67		
B-70 *	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		8,6100	8,6100		
B-70 **	0707-463	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		7,0700	7,0700		
FLUCON		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01BA07				
B-165	0830-570	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml	R	7,83	7,83	0,48	0,80
	0830-570				1,82	1,82		
B-165 *	0707-471	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	R	2,3500	2,3500		
B-165 **	0707-471	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL	R	1,9300	1,9300		
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J02AC01		
	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		3,72	3,72		

B-134 *	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
B-134 **	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		
<div> <div>FLUDEX</div> <div>SERVIER BENELUX</div> <div>ATC: C03BA11</div> </div>								
B-23	0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	7,55	7,55	0,42	0,69
	0041-368				1,57	1,57		
B-23	0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	10,28	10,28	1,00	1,66
	0041-442				3,76	3,76		
B-23 *	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0808	0,0808		
B-23 **	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0665	0,0665		
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0820	0,0820	0,0167	0,0277
<div> <div>FLUVOXAMINE EG 100 mg</div> <div>EUROGENERICS</div> <div>ATC: N06AB08</div> </div>								
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,75	28,75	4,46	7,50
	3111-424				18,52	18,52		
B-73 *	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2390	0,2390		
B-73 **	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1963	0,1963		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2338	0,2338	0,0446	0,0750
<div> <div>FORADIL 12 µg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: R03AC13</div> </div>								
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		24,30	24,30	3,84	6,45
	1295-385				14,64	14,64		
B-216 *	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0749-671	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		
<div> <div>FORADIL 12 µg (Pi-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: R03AC13</div> </div>								
B-216	4313-565	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		24,30	24,30	3,84	6,45
	4313-565				14,64	14,64		
B-216 *	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,3148	0,3148		
B-216 **	0799-221	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2587	0,2587		
<div> <div>FORMAGAL 12 µg</div> <div>LABORATOIRES SMB</div> <div>ATC: R03AC13</div> </div>								
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		22,94	22,94	3,57	5,94
	2716-173				13,45	13,45		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		44,52	44,52	6,66	11,21
	2990-083				32,27	32,27		
B-216 *	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,2296	0,2296		
B-216 **	0759-829	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 12 µg/dosis	1 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		0,1901	0,1901		
<div> <div>FORMOAIR 12 µg/dosis</div> <div>CHIESI</div> <div>ATC: R03AC13</div> </div>								
B-216	2804-458	100 doses aerosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		42,79	42,79	6,42	10,81
	2804-458				30,77	30,77		
B-216 *	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		39,7100	39,7100		
B-216 **	0757-971	1 vernevelaar, 12 µg/dosis	1 nébulisateur, 12 µg/dose		32,6200	32,6200		

FOSAVANCE 70 mg/2800 UI			ORGANON BELGIUM BV			ATC: M05BB03		
B-230	2249-654 2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	24,76 15,04	24,76 15,04	3,91	6,56
B-230 *	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI			ORGANON BELGIUM BV			ATC: M05BB03		
B-230	2485-514 2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	24,76 15,04	24,76 15,04	3,91	6,56
B-230 *	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6175	1,6175		
B-230 **	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,3283	1,3283		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6165	1,6165	0,3258	0,5467
FOSINIL			BAUSCH & LOMB PHARMA			ATC: C09AA09		
B-21	1004-324 1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		22,45 13,06	22,45 13,06	3,46	5,77
B-21 *	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6018	0,6018		
B-21 **	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,4943	0,4943		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6103	0,6103	0,1236	0,2061
FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml			ACCORD HEALTHCARE			ATC: C03CA01		
B-25 *	7716-434 7716-434	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	10 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml 1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	2,58 0,3330	2,58 0,3330		
B-25 **	7716-434	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 10 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)	G	0,2730	0,2730		
FUROSEMIDE EG 40 mg			EUROGENERICS			ATC: C03CA01		
B-25	0017-301 0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	7,82 1,81	7,82 1,81	0,48	0,80
B-25	2566-735 2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	9,37 3,06	9,37 3,06	0,81	1,35
B-25 *	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0395	0,0395		
B-25 **	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0324	0,0324		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0401	0,0401	0,0081	0,0135
GAMBARAN 500 mg			VIATRIS			ATC: M01AX01		
B-291	2349-918 2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		12,14 5,18	12,14 5,18	1,37	2,29
B-291 *	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1113	0,1113		
B-291 **	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,0915	0,0915		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1129	0,1129	0,0228	0,0382
GELTIM 1 mg/ml			THEA PHARMA			ATC: S01ED01		
B-168	2529-618	90 doses oogget, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	21,50	21,50	3,27	5,45

B-168 *	2529-618				12,33	12,33		
	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1768	0,1768		
B-168 **	0792-218	1 verpakking voor éénmalig gebruik, 1 mg/mL	1 récipient unidose, 1 mg/mL	R	0,1452	0,1452		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-627	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,32	30,32		
	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0756-627	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-619	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,62	60,62		
	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0756-619	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABIN SANDOZ 40 mg/ml		SANDOZ		ATC: L01BC05				
A-24 *	0756-635	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		32,68	32,68		
	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,3500	8,3500		
A-24 **	0756-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9280	6,9280		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
A-24 *	7717-812	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,32	30,32		
	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7717-812	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
A-24 *	7717-804	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		6,54	6,54		
	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7717-804	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE AB 40 mg/ml		AUROBINDO NV		ATC: L01BC05				
A-24 *	7717-820	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,62	60,62		
	7717-820	1 injectieflacon 50 mL oplossing	1 flacon injectable 50 mL solution	G	71,3700	71,3700		

A-24 **	7717-820	voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05			
A-24 *	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL	G	30,32	30,32		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7702-442	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05			
A-24 *	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL	G	45,48	45,48		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	55,3200	55,3200		
A-24 **	7702-459	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	48,2100	48,2100		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05			
A-24 *	7702-434	1 injectieflacon 2 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL	G	6,54	6,54		
A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7702-434	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE ACCORD HEALTHCARE 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC05			
A-24 *	7702-467	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 100 mg/mL	G	60,62	60,62		
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7702-467	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS					ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-607	1 injectieflacon 26,3 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution à diluer pour perfusion, 38 mg/mL	R	30,32	30,32		
A-24 **	0796-607	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	39,1300	39,1300		
A-24 **	0796-607	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE EG 38 mg/ml EUROGENERICS					ATC: L01BC05			
A-24 *	0796-623	1 injectieflacon 52,6 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution à diluer pour perfusion, 38 mg/mL	R	60,62	60,62		
A-24 *	0796-623	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	71,3700	71,3700		

A-24 **	0796-623	mg/mL 1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	R	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-510	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion, 1 g		30,32	30,32		
A-24 *	0799-510	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0799-510	1 injectieflacon 1 g oplossing voor intraveneuze infusie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion (intraveineuse), 1 g	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-528	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g		60,62	60,62		
A-24 *	0799-528	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0799-528	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	0799-502	1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg		6,54	6,54		
A-24 *	0799-502	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0799-502	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 200 mg	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 200 mg	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	7716-749	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	7716-749	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 5,26 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7716-731	1 injectieflacon 5,26 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,26 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 38 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7716-756	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion, 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
A-24 *	7705-619	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	7705-619	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40	G	39,1300	39,1300		

A-24 **	7705-619	mg/mL 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-601	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	7705-601	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	7705-601	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05				
	7705-627	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	7705-627	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	7705-627	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		PFIZER		ATC: L01BC05				
	0753-590	1 injectieflacon 26,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 26,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		30,32	30,32		
A-24 *	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	39,1300	39,1300		
A-24 **	0753-590	1 injectieflacon 26,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 26,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	32,1400	32,1400		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		PFIZER		ATC: L01BC05				
	0753-608	1 injectieflacon 5,3 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 5,3 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		6,54	6,54		
A-24 *	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	8,4400	8,4400		
A-24 **	0753-608	1 injectieflacon 5,3 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 5,3 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	6,9300	6,9300		
GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml		PFIZER		ATC: L01BC05				
	0753-582	1 injectieflacon 52,6 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 38 mg/ml	1 flacon injectable 52,6 ml solution à diluer pour perfusion, 38 mg/ml		60,62	60,62		
A-24 *	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	71,3700	71,3700		
A-24 **	0753-582	1 injectieflacon 52,6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 38 mg/mL	1 flacon injectable 52,6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 38 mg/mL	G	64,2600	64,2600		
GENCEBOK 10 mg/mL		GENNISUM PHARMA SAS		ATC: N06BC01				
	7738-214	50 ampullen 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	50 ampoules 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		373,84	186,92		
Fb-14 **	7738-214	1 ampul 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse) oplossing	1 ampoule 1 mL solution orale et pour perfusion (intraveineuse), 10		7,9254	3,9628		

		voor oraal gebruik en intraveneuze infusie, 10 mg/mL	mg/mL					
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB03		
	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,04	14,04		
B-116 **	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,4880	1,4880		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01GB03		
	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		42,10	42,10		
B-116 **	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	4,4630	4,4630		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		46,70	46,70	6,97	11,73
	4182-903				34,19	34,19		
B-33 *	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		4,3350	4,3350		
B-33 **	7728-967	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,6240	3,6240		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		63,52	63,52	8,00	12,10
	4182-895				48,84	48,84		
B-33 *	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		5,8880	5,8880		
B-33 **	7728-975	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL		5,1770	5,1770		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		66,30	66,30	8,00	12,10
	4182-887				51,28	51,28		
B-33 *	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		6,1470	6,1470		
B-33 **	7728-983	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg/mL		5,4360	5,4360		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		20,13	20,13	2,99	4,99
	4182-960				11,29	11,29		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		32,78	32,78	5,02	8,45
	4182-879				22,03	22,03		
B-33 *	7728-926	1 voorgevulde spuit 0,2 mL	1 seringue préremplie 0,2 mL		1,4215	1,4215		

B-33 **	7728-926	oplossing voor injectie, 100 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	solution injectable, 100 mg/mL 1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		1,1675	1,1675		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-952	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		21,90	21,90	3,35	5,59
	4182-952				12,64	12,64		
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		32,28	32,28	4,96	8,33
	4182-945				21,60	21,60		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		55,85	55,85	8,00	12,10
	4182-861				42,16	42,16		
B-33 *	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,5900	2,5900		
B-33 **	7728-934	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,2345	2,2345		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		24,84	24,84	3,92	6,58
	4182-937				15,11	15,11		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		36,52	36,52	5,55	9,33
	4182-929				25,29	25,29		
B-33	4182-820	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		65,24	65,24	8,00	12,10
	4182-820				50,35	50,35		
B-33 *	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,0240	3,0240		
B-33 **	7728-942	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL		2,6685	2,6685		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX		ATC: B01AB05				
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		41,88	41,88	6,30	10,59
	4182-911				29,98	29,98		
B-33 *	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,8690	3,8690		
B-33 **	7728-959	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		3,1780	3,1780		
GHRH FERRING		FERRING		ATC: V04CD05				
	0744-995	1 injectieflacon 50 µg poeder voor oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 flacon injectable 50 µg poudre pour solution injectable, 50 µg/ml		84,78	84,78		
B-180 *	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		96,9800	96,9800		

B-180 **	0744-995	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution injectable, 50 µg/mL		89,8700	89,8700		
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BB12			
A-12	2449-619 2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	13,92 6,54	13,92 6,54	0,00	0,00
A-12 *	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0938	0,0938		
A-12 **	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0770	0,0770		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0950	0,0950	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BB12			
A-12	2449-601 2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	17,96 9,63	17,96 9,63	0,00	0,00
A-12 *	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1381	0,1381		
A-12 **	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1134	0,1134		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1399	0,1399	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EUROGENERICS			ATC: A10BB12			
A-12	2449-627 2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	22,18 12,86	22,18 12,86	0,00	0,00
A-12 *	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1844	0,1844		
A-12 **	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1514	0,1514		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1868	0,1868	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ			ATC: A10BB12			
A-12	2953-214 2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	15,06 7,42	15,06 7,42	0,00	0,00
A-12 *	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0798	0,0798		
A-12 **	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0656	0,0656		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0808	0,0808	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ			ATC: A10BB12			
A-12	2953-248 2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	19,90 11,11	19,90 11,11	0,00	0,00
A-12 *	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1195	0,1195		
A-12 **	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,0982	0,0982		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1211	0,1211	0,0000	0,0000
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: A10BB12			
A-12	2953-164 2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	24,46 14,79	24,46 14,79	0,00	0,00
A-12 *	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1591	0,1591		
A-12 **	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1307	0,1307		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1592	0,1592	0,0000	0,0000
GLURENORM		MENARINI BENELUX			ATC: A10BB08			
A-12	0834-937 0834-937	40 tabletten, 30 mg	40 comprimés, 30 mg		7,79 1,78	7,79 1,78	0,00	0,00
A-12	0835-017 0835-017	100 tabletten, 30 mg	100 comprimés, 30 mg		10,01 3,55	10,01 3,55	0,00	0,00
A-12 *	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0458	0,0458		
A-12 **	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0376	0,0376		
A-12 ***	0730-069	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,0464	0,0464	0,0000	0,0000

GLYPRESSIN		FERRING		ATC: H01BA04					
	0735-837	5 injectieflacons 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution injectable, 0,2 mg/mL		64,92	64,92			
B-199 *	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	15,1860	15,1860			
B-199 **	0735-837	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mg oplossing voor injectie, 0,2 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mg solution injectable, 0,2 mg/mL	R	13,7640	13,7640			
GRANISETRON FRESENIUS KABI 1 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: A04AA02					
	0793-984	5 ampullen 1 ml concentraat voor oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution à diluer pour perfusion et injection, 1 mg/ml		7,66	7,66			
B-200 *	0793-984	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,9780	1,9780			
B-200 **	0793-984	1 ampul 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 1 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 1 mL solution pour perfusion et injection, 1 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	1,6240	1,6240			
GYNOXIN 600 mg		RECORDATI		ATC: G01AF12					
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,60	8,60	0,65	1,09	
	2322-675				2,47	2,47			
B-174 *	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		3,1900	3,1900			
B-174 **	0785-014	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		2,6200	2,6200			
HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01					
B-71	0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,20	8,20	0,57	0,95	
	0114-595				2,15	2,15			
B-71 *	0708-313	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,0923	0,0923			
B-71 **	0708-313	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,0760	0,0760			
HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01					
B-71	0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		11,58	11,58	1,26	2,10	
	0046-177				4,75	4,75			
B-71 *	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2452	0,2452			
B-71 **	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2016	0,2016			
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2485	0,2485	0,0504	0,0840	
HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01					
B-71	0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		8,59	8,59	0,65	1,09	
	0046-128				2,46	2,46			
B-71 *	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,6340	0,6340			
B-71 **	0708-289	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		0,5220	0,5220			
HALDOL DECANOAS		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01					
B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor	1 ampoule 1 ml solution injectable,		12,17	12,17	1,38	2,30	

		injectie, 50 mg/ml	50 mg/ml						
	0047-779					5,21	5,21		
B-71 *	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL			6,7200	6,7200		
B-71 **	0708-321	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 50 mg/mL			5,5200	5,5200		
HALDOL DECANOAS ESSENTIAL PHARMA ATC: N05AD01									
B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml			16,28	16,28	2,21	3,69
	0822-999					8,35	8,35		
B-71 *	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL			10,7800	10,7800		
B-71 **	0708-339	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 100 mg/mL			8,8500	8,8500		
HUMULINE NPH CARTRIDGE ELI LILLY BENELUX ATC: A10AC01									
A-11	1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M		33,86	33,86	0,00	0,00
	1390-442					22,98	22,98		
A-11 *	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL			5,9320	5,9320		
A-11 **	0748-780	1 patroon 3 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 cartouche 3 mL suspension injectable, 100 IU/mL			4,8720	4,8720		
HYCANTIN 1 mg SANDOZ ATC: L01CE01									
	0788-380	5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg	5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg			111,74	111,74		
A-28 *	0788-380	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	R		25,1100	25,1100		
A-28 **	0788-380	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	R		23,6880	23,6880		
HYDREA 500 mg CHEPLAPHARM Arzneimittel ATC: L01XX05									
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg			10,03	10,03	0,00	0,00
	0048-256					3,56	3,56		
A-24 *	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg			0,2295	0,2295		
A-24 **	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg			0,1885	0,1885		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg			0,2332	0,2332	0,0000	0,0000
HYDROCORTISONE BePB BEPHARBEL ATC: H02AB09									
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R		11,24	11,24	1,19	1,98
	0048-363					4,49	4,49		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		0,2895	0,2895		
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		0,2380	0,2380		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		0,2936	0,2936	0,0595	0,0990
HYGROTON 50 AMDIPHARM ATC: C03BA04									
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R		7,01	7,01	0,29	0,48
	0892-224					1,09	1,09		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R		0,0548	0,0548	0,0097	0,0160
IBANDRONATE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: M05BA06									
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G		26,46	26,46	4,14	6,96
	2993-392					16,52	16,52		

B-230 *	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: M05BA06				
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,46	26,46	4,14	6,96
	2775-856				16,52	16,52		
B-230 *	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,1067	7,1067		
B-230 **	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	5,8367	5,8367		
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0313	7,0313	1,3800	2,3200
IMPROMEN		EUMEDICA		ATC: N05AD06				
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		9,56	9,56	0,85	1,42
	0048-017				3,21	3,21		
B-71 *	0709-139	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,1380	0,1380		
B-71 **	0709-139	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL		0,1133	0,1133		
IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L04AX01				
A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,56	22,56	0,00	0,00
	0014-399				13,15	13,15		
A-29 *	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1697	0,1697		
A-29 **	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1394	0,1394		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1719	0,1719	0,0000	0,0000
IMURAN MITIS 25 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L04AX01				
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	15,11	15,11	0,00	0,00
	0376-871				7,45	7,45		
A-29 *	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0961	0,0961		
A-29 **	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0790	0,0790		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0974	0,0974	0,0000	0,0000
INDERAL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: C07AA05				
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	6,49	6,49	0,17	0,28
	0115-808				0,63	0,63		
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0034	0,0056
INDOCOLLYRE		BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01BC01				
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		9,37	9,37	0,81	1,35
	0435-552				3,06	3,06		
B-198 *	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,9500	3,9500		
B-198 **	0735-845	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 1 mg/mL		3,2400	3,2400		
INHIBACE 5 mg		EUROCEPT		ATC: C09AA08				
B-21	0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		18,14	18,14	2,59	4,32
	0287-961				9,77	9,77		
B-21 *	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4504	0,4504		
B-21 **	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,3700	0,3700		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4562	0,4562	0,0925	0,1543

IRBESARTAN EG 150 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04			
B-224	2909-265 2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,04 5,87	13,04 5,87	1,56	2,59	
B-224	2909-281 2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,07 16,18	26,07 16,18	4,09	6,87	
B-224 *	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2131	0,2131			
B-224 **	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1750	0,1750			
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2112	0,2112	0,0417	0,0701	
IRBESARTAN EG 300 mg		EUROGENERICS				ATC: C09CA04			
B-224	2909-299 2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,04 5,87	13,04 5,87	1,56	2,59	
B-224	2909-315 2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	21,70 12,49	21,70 12,49	3,31	5,52	
B-224 *	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1645	0,1645			
B-224 **	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1351	0,1351			
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,2741	0,2741	0,0557	0,0925	
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04			
B-224	2990-349 2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,51 20,94	31,51 20,94	4,85	8,15	
B-224 *	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757			
B-224 **	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265			
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832	
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04			
B-224	2990-364 2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,26 14,61	24,26 14,61	3,84	6,44	
B-224 *	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1923	0,1923			
B-224 **	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1581	0,1581			
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EUROGENERICS				ATC: C09DA04			
B-224	2990-307 2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,26 14,61	24,26 14,61	3,84	6,44	
B-224 *	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1923	0,1923			
B-224 **	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1581	0,1581			
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1929	0,1929	0,0392	0,0657	
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ				ATC: C09CA04			
B-224	2895-241 2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,54 6,25	13,54 6,25	1,66	2,76	
B-224	2895-266 2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	24,87 15,13	24,87 15,13	3,92	6,59	
B-224 *	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993			

B-224 **	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1637	0,1637		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2919	0,2919	0,0593	0,0986
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg SANDOZ				ATC: C09CA04				
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	2895-290				13,42	13,42		
B-224 *	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg SANDOZ				ATC: C09CA04				
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,54	13,54	1,66	2,76
	2895-217				6,25	6,25		
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	26,33	26,33	4,13	6,93
	2895-233				16,41	16,41		
B-224 *	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2161	0,2161		
B-224 **	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1774	0,1774		
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2139	0,2139	0,0421	0,0707
IRBESARTAN TEVA 150 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA04				
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,53	23,53	3,70	6,17
	2920-171				13,97	13,97		
B-224 *	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1840	0,1840		
B-224 **	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1511	0,1511		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1854	0,1854	0,0378	0,0630
IRBESARTAN TEVA 300 mg AREGA PHARMA				ATC: C09CA04				
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	2920-197				13,42	13,42		
B-224 *	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN VIATRIS 300 mg VIATRIS				ATC: C09CA04				
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	22,90	22,90	3,56	5,93
	2938-322				13,42	13,42		
B-224 *	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1767	0,1767		
B-224 **	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1452	0,1452		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1789	0,1789	0,0363	0,0605
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ				ATC: C09DA04				
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	2906-345				6,70	6,70		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,47	31,47	4,84	8,14
	2906-337				20,90	20,90		
B-224 *	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2752	0,2752		
B-224 **	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2260	0,2260		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2664	0,2664	0,0494	0,0831

IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA04									
B-224	2906-378	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	21,02	21,02	3,17	5,29	
	2906-378				11,97	11,97			
B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44	
	2906-386				14,60	14,60			
B-224 *	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1922	0,1922			
B-224 **	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1580	0,1580			
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657	
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ SANDOZ ATC: C09DA04									
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	24,25	24,25	3,84	6,44	
	2906-410				14,60	14,60			
B-224 *	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1922	0,1922			
B-224 **	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1580	0,1580			
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1927	0,1927	0,0392	0,0657	
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 AREGA PHARMA ATC: C09DA04									
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,51	31,51	4,85	8,15	
	3029-485				20,94	20,94			
B-224 *	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2757	0,2757			
B-224 **	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2265	0,2265			
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0495	0,0832	
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA ATC: C09DA04									
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	25,24	25,24	3,97	6,67	
	3029-501				15,46	15,46			
B-224 *	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2036	0,2036			
B-224 **	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1672	0,1672			
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681	
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 AREGA PHARMA ATC: C09DA04									
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	25,24	25,24	3,97	6,67	
	3029-527				15,46	15,46			
B-224 *	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2036	0,2036			
B-224 **	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1672	0,1672			

B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2028	0,2028	0,0405	0,0681
IRINOTECAN AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CE02		
	0755-074	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0755-074	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN AB 20 mg/ml		AUROBINDO NV				ATC: L01CE02		
	0793-943	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		278,39	278,39		
A-28 *	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0793-943	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CE02		
	7717-994	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	7717-994	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CE02		
	7718-257	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		278,39	278,39		
A-28 *	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	7718-257	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01CE02		
	7732-712	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		556,79	556,79		
A-28 *	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	597,3100	597,3100		
A-28 **	7732-712	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 20 mg/mL	G	590,2000	590,2000		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CE02		
	0758-755	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		167,02	167,02		
A-28 *	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0758-755	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN KABI 20 mg/ml		FRESENIUS KABI				ATC: L01CE02		
	0756-726	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion,		278,39	278,39		

A-28 *	0756-726	infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	20 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0756-726	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml VIATRIS ATC: L01CE02								
A-28 *	0795-435	1 injectieflacon 15 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	167,02	167,02		
A-28 **	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	184,1500	184,1500		
A-28 **	0795-435	1 injectieflacon 15 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 15 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	177,0400	177,0400		
IRINOTECAN MYLAN 500 mg/25 ml VIATRIS ATC: L01CE02								
A-28 *	0796-045	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml 1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml 1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	278,39	278,39		
A-28 **	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	302,2000	302,2000		
A-28 **	0796-045	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	G	295,0900	295,0900		
ISOPTINE 120 mg VIATRIS ATC: C08DA01								
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		12,08	12,08	1,36	2,27
	4247-334				5,14	5,14		
B-6 *	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1105	0,1105		
B-6 **	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,0908	0,0908		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1120	0,1120	0,0227	0,0378
ISOPTINE 40 mg VIATRIS ATC: C08DA01								
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		7,83	7,83	0,48	0,80
	0475-111				1,82	1,82		
B-6 *	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0470	0,0470		
B-6 **	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0386	0,0386		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0096	0,0160
ISOPTINE 80 mg VIATRIS ATC: C08DA01								
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		9,15	9,15	0,77	1,28
	0050-583				2,89	2,89		
B-6 *	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0746	0,0746		
B-6 **	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0612	0,0612		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0154	0,0256
KEFORAL 500 mg EUROCEPT ATC: J01DB01								
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		15,26	15,26	6,69	6,69
	3962-818				7,57	7,57		
C-37 *	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4885	0,4885		
C-37 **	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4010	0,4010		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4950	0,4950	0,3345	0,3345
KEFZOL 1 g EUROCEPT ATC: J01DB04								

B-110	3964-632	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	R	24,89	24,89	3,92	6,59
	3964-632				15,15	15,15		
B-110 *	7726-292	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,9550	1,9550		
B-110 **	7726-292	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	R	1,6060	1,6060		
KENACORT-A 10 BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: H02AB08								
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		10,14	10,14	0,97	1,62
	0117-093				3,66	3,66		
B-83 *	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		4,7200	4,7200		
B-83 **	0710-103	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 10 mg/mL		3,8800	3,8800		
KETALAR 50 mg/ml PFIZER ATC: N01AX03								
	0710-178	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		8,41	8,41		
A-30 *	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,0850	1,0850		
A-30 **	0710-178	1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8910	0,8910		
KLINOTAB TEOFARMA ATC: J01AA08								
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,53	12,53	4,84	4,84
	1457-431				5,48	5,48		
C-37 *	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2357	0,2357		
C-37 **	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1937	0,1937		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2389	0,2389	0,1613	0,1613
KREDEX 25 mg EUROCEPT ATC: C07AG02								
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	16,88	16,88	2,33	3,89
	0482-554				8,80	8,80		
B-16 *	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2029	0,2029		
B-16 **	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1666	0,1666		
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2056	0,2056	0,0416	0,0695
LANITOP RIEMSER PHARMA ATC: C01AA08								
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		7,19	7,19	0,33	0,55
	0118-703				1,25	1,25		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0066	0,0110
LANOXIN 0,250 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: C01AA05								
B-1	0856-062	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg		7,34	7,34	0,37	0,61
	0856-062				1,38	1,38		
B-1	4524-245	90 tabletten, 0,25 mg	90 comprimés, 0,25 mg		7,62	7,62	0,43	0,72
	4524-245				1,63	1,63		
B-1	0846-006	120 tabletten, 0,25 mg	120 comprimés, 0,25 mg		8,25	8,25	0,58	0,96
	0846-006				2,18	2,18		
B-1 *	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0234	0,0234		
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0251	0,0251	0,0048	0,0080
LANVIS 40 mg ASPEN PHARMA IRELAND LTD ATC: L01BB03								

A-24	0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		103,17	103,17	0,00	0,00
	0055-145				84,52	84,52		
A-24 *	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,8680	3,8680		
A-24 **	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,5836	3,5836		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9122	3,9122	0,0000	0,0000
LASIX SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25 *	0710-384	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		9,88	9,88		
	0710-384	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,6375	0,6375		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)					
B-25 **	0710-384	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5235	0,5235		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)					
LASIX 10 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	3070-414	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	7,54	7,54	0,41	0,69
	3070-414				1,56	1,56		
LASIX 30 PROLONGATUM SANOFI BELGIUM ATC: C03CA01								
B-25	0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	7,54	7,54	0,41	0,69
	0198-036				1,56	1,56		
B-25 ***	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0724	0,0724	0,0137	0,0230
LEPONEX 100 mg VIATRIS ATC: N05AH02								
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	15,19	15,19	1,99	3,32
	1152-446				7,51	7,51		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	30,39	30,39	4,69	7,89
	3814-449				19,96	19,96		
B-72 *	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2576	0,2576		
B-72 **	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2116	0,2116		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2503	0,2503	0,0469	0,0789
LERIVON 10 ORGANON BELGIUM BV ATC: N06AX03								
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		11,59	11,59	1,26	2,10
	0053-397				4,76	4,76		
B-73 *	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0682	0,0682		
B-73 **	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0561	0,0561		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0691	0,0691	0,0140	0,0233
LEVOFLOXACINE EG 500 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0758-748	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		34,61	34,61		
C-37 *	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4600	1,4600		
C-37 **	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2230	1,2230		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12								
	0756-023	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		6,15	6,15		
B-125 *	0756-023	1 injectieflacon 50 mL oplossing	1 flacon injectable 50 mL solution	G	7,9400	7,9400		

B-125 **	0756-023	voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5200	6,5200		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0753-954	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		61,54	61,54		
B-125 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
B-125 **	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	6,5230	6,5230		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-177	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,03	6,03		
C-37 *	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7780	0,7780		
C-37 **	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6390	0,6390		
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-169	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg		34,96	34,96		
C-37 *	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4723	1,4723		
C-37 **	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2353	1,2353		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-409	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg		6,37	6,37		
C-37 *	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8220	0,8220		
C-37 **	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6750	0,6750		
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01MA12		
	0758-391	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg		19,32	19,32		
C-37 *	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7807	1,7807		
C-37 **	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4629	1,4629		
LEVOSIMENDAN KABI 2,5 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: C01CX08				
	7734-635	1 injectieflacon 5 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/mL		279,79	279,79		
B-2 **	7734-635	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	G	296,5800	296,5800		
LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES SMB		ATC: N07BC51				
B-148	4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,26	9,26	0,79	1,32
	4132-056				2,99	2,99		
B-148	4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	20,97	20,97	3,16	5,27
	4132-064				11,93	11,93		
B-148 *	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5500	0,5500		
B-148 **	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,4518	0,4518		
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882

LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES SMB			ATC: N07BC51			
B-148	4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	17,88	17,88	2,54	4,23
	4132-080				9,57	9,57		
B-148	4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	51,43	51,43	7,63	12,10
	4132-072				38,31	38,31		
B-148 *	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,7043	1,7043		
B-148 **	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6453	1,6453	0,2725	0,4321
LINCOCIN 500 mg		PFIZER			ATC: J01FF02			
C-37	0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		14,50	14,50	6,18	6,18
	0118-273				6,99	6,99		
C-37 *	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5638	0,5638		
C-37 **	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,4631	0,4631		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,5711	0,5711	0,3862	0,3862
LINCOCIN 600 mg		PFIZER			ATC: J01FF02			
B-119	0054-262	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		19,90	19,90	2,95	4,91
	0054-262				11,11	11,11		
B-119 *	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		2,3900	2,3900		
B-119 **	0710-673	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 mg/mL		1,9633	1,9633		
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,46	17,46	2,45	4,09
	3391-448				9,25	9,25		
B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,34	39,34	5,94	10,00
	3391-455				27,76	27,76		
B-21 *	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3980	0,3980		
B-21 **	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3270	0,3270		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3775	0,3775	0,0660	0,1111
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX			ATC: C10BX11			
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,56	30,56	4,72	7,93
	3391-489				20,10	20,10		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	76,62	76,62	9,90	15,00
	3391-497				60,29	60,29		
B-21 *	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7891	0,7891		
B-21 **	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7101	0,7101		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7917	0,7917	0,1100	0,1667

LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11			
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,44	27,44	4,28	7,19	
	3391-398				17,38	17,38			
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,25	65,25	9,56	15,00	
	3391-406				50,36	50,36			
B-21 *	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6721	0,6721			
B-21 **	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,5931	0,5931			
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6654	0,6654	0,1062	0,1667	
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11			
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	21,75	21,75	3,32	5,54	
	3391-414				12,53	12,53			
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,10	49,10	7,30	12,30	
	3391-430				36,28	36,28			
B-21 *	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,5063	0,5063			
B-21 **	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4273	0,4273			
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4860	0,4860	0,0811	0,1367	
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C10BX11			
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,79	30,79	4,75	7,98	
	3391-463				20,30	20,30			
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,32	77,32	9,90	15,00	
	3391-471				60,92	60,92			
B-21 *	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7966	0,7966			
B-21 **	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7176	0,7176			
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8476	0,8476	0,1583	0,2660	
LOCOID Lipocrème				EUROCEPT		ATC: D07AB02			
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,45	7,45	0,39	0,65	
	0894-899				1,48	1,48			
LODIXAL				VIATRIS		ATC: C08DA01			
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		12,47	12,47	1,44	2,40	
	0475-152				5,43	5,43			
B-6 *	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2337	0,2337			
B-6 **	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,1920	0,1920			
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2367	0,2367	0,0480	0,0800	
LOGIMAT 10				RECORDATI		ATC: C07FB02			
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	14,71	14,71	1,90	3,16	

	1281-294				7,15	7,15		
B-20 *	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3296	0,3296		
B-20 **	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,2707	0,2707		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3339	0,3339	0,0679	0,1129
LORIR RETARD 5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C08CA03								
B-20	0292-185	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	30 gélules à libération prolongée, 5 mg		20,16	20,16	3,00	5,00
	0292-185				11,32	11,32		
B-20 *	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4870	0,4870		
B-20 **	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4000	0,4000		
B-20 ***	0737-742	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg		0,4933	0,4933	0,1000	0,1667
LOPRESOR 100 DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	0118-513	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	13,38	13,38	1,63	2,71
	0118-513				6,13	6,13		
B-15 *	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0791	0,0791		
B-15 **	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0710-939	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271
LORATADINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: R06AX13								
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,36	10,36	4,05	4,05
	2275-873				3,82	3,82		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,35	18,35	10,53	10,53
	3111-432				9,93	9,93		
Cs-7 *	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1281	0,1281		
Cs-7 **	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1053	0,1053		
Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1299	0,1299	0,1053	0,1053
LORATADINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX13								
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	9,33	9,33	3,21	3,21
	2086-403				3,03	3,03		
Cs-7 *	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0782	0,0782		
Cs-7 **	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0642	0,0642		
Cs-7 ***	0775-965	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0793	0,0793	0,0642	0,0642
LOTRIDERM ORGANON BELGIUM BV ATC: D01AC20								
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		9,51	9,51	0,84	1,40
	0861-955				3,17	3,17		
B-155 *	0710-954	1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		0,1363	0,1363		
B-155 **	0710-954	1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		0,1120	0,1120		
MARCOUMAR VIATRIS ATC: B01AA04								
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		7,72	7,72	0,46	0,76
	0119-065				1,72	1,72		
B-34 *	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0888	0,0888		
B-34 **	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0728	0,0728		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0941	0,0941	0,0184	0,0304

MAREVAN		THERABEL PHARMA				ATC: B01AA03			
B-34	4193-645 4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		14,65 7,10	14,65 7,10	1,88	3,14	
B-34 *	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1527	0,1527			
B-34 **	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1255	0,1255			
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1548	0,1548	0,0313	0,0523	
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0119-180 0119-180	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension		8,66 2,52	8,66 2,52	0,67	1,11	
B-166 *	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		3,2500	3,2500			
B-166 **	0711-416	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, suspensie, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en suspension, 1 mg/mL/ 3500 IU/mL/ 6000 IU/mL		2,6700	2,6700			
MAXITROL		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01			
B-166	0119-198 0119-198	3,5 g oogzalf	3,5 g pommade ophtalmique		7,90 1,88	7,90 1,88	0,50	0,83	
B-166 *	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		2,4300	2,4300			
B-166 **	0711-424	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g	1 tube, 1 mg/g/ 3500 IU/g/ 6000 IU/g		1,9900	1,9900			
MELOXICAM TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: M01AC06			
B-63	3016-748 3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,10 2,05	8,10 2,05	0,54	0,91	
B-63	3016-755 3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	10,13 3,65	10,13 3,65	0,97	1,61	
B-63 *	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0785	0,0785			
B-63 **	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0645	0,0645			
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0795	0,0795	0,0162	0,0268	
MELOXICAM VIATRIS 15 mg		VIATRIS				ATC: M01AC06			
B-63	2450-179 2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,40 3,85	10,40 3,85	1,02	1,70	
B-63 *	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1657	0,1657			
B-63 **	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1360	0,1360			
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0567	
MESTINON		VIATRIS				ATC: N07AA02			
B-81	0056-606 0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		36,24 25,06	36,24 25,06	5,51	9,27	
B-81 *	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2156	0,2156			
B-81 **	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,1771	0,1771			
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2059	0,2059	0,0367	0,0618	
MESTINON		VIATRIS				ATC: N07AA02			
B-81	0056-622 0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		8,76 2,59	8,76 2,59	0,69	1,14	
B-81 *	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0668	0,0668			
B-81 **	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0550	0,0550			

B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0138	0,0228
METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: G02AB01				
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		7,28	7,28	0,35	0,59
	0057-158				1,33	1,33		
METOPROLOL EG 190 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,84	18,84	2,73	4,55
	3922-044				10,30	10,30		
B-15 *	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL EG 95 mg		EUROGENERICS		ATC: C07AB02				
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,13	14,13	1,78	2,96
	3922-051				6,70	6,70		
B-15 *	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0865	0,0865		
B-15 **	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0710	0,0710		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0877	0,0877	0,0178	0,0296
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,84	18,84	2,73	4,55
	3136-868				10,30	10,30		
B-15 *	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		
B-15 **	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA		ATC: C07AB02				
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,29	13,29	1,61	2,68
	3136-850				6,06	6,06		
B-15 *	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0782	0,0782		
B-15 **	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0642	0,0642		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0793	0,0793	0,0161	0,0268
METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS		ATC: C07AB02				
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	12,49	12,49	1,45	2,41
	2673-721				5,45	5,45		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	18,84	18,84	2,73	4,55
	2673-747				10,30	10,30		
B-15 *	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1329	0,1329		

B-15 **	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1092	0,1092		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1347	0,1347	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg VIATRIS ATC: C07AB02								
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,82	13,82	1,72	2,86
	2673-754				6,47	6,47		
B-15 *	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0835	0,0835		
B-15 **	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0686	0,0686		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0846	0,0846	0,0172	0,0286
METOPROLOL TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: C07AB02								
B-15	1517-184	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	13,38	13,38	1,63	2,71
	1517-184				6,13	6,13		
B-15 *	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0791	0,0791		
B-15 **	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0650	0,0650		
B-15 ***	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0801	0,0801	0,0163	0,0271
METRONIDAZOLE B. BRAUN 5 mg/ml B. BRAUN MEDICAL ATC: J01XD01								
	0799-577	20 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	20 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		46,77	46,77		
B-132 *	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,8345	2,8345		
B-132 **	0799-577	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	2,4790	2,4790		
MICARDIS 40 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: C09CA07								
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	1478-932				6,70	6,70		
B-224 *	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3089	0,3089		
B-224 **	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,2536	0,2536		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3131	0,3131	0,0636	0,1057
MICARDIS 80 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: C09CA07								
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	14,13	14,13	1,78	2,96
	1478-940				6,70	6,70		
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	31,12	31,12	4,79	8,06
	1522-960				20,59	20,59		
B-224 *	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2711	0,2711		
B-224 **	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2228	0,2228		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: C09DA07								
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,35	14,35	1,82	3,04
	1732-114				6,88	6,88		
B-224 *	0772-418	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	R	0,3171	0,3171		
B-224 **	0772-418	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	R	0,2604	0,2604		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg / 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg / 12,5 mg	R	0,3210	0,3210	0,0650	0,1086

MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	1732-130 1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	28,23 18,06	28,23 18,06	4,39	7,38
B-224 *	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: C09DA07				
B-224	2920-239 2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	27,80 17,70	27,80 17,70	4,33	7,28
B-224 *	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2331	0,2331		
B-224 **	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,1914	0,1914		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2290	0,2290	0,0442	0,0743
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: C09DA07				
B-224	2572-618 2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,23 18,06	28,23 18,06	4,39	7,38
B-224 *	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2379	0,2379		
B-224 **	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,1953	0,1953		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2333	0,2333	0,0448	0,0753
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-345	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		2,90	2,90		
A-30 *	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3740	0,3740		
A-30 **	7701-345	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3070	0,3070		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-360	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		21,43	21,43		
A-30 *	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7660	2,7660		
A-30 **	7701-360	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2720	2,2720		
MIDAZOLAM ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N05CD08				
	7701-352	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,84	6,84		
A-30 *	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8830	0,8830		
A-30 **	7701-352	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7250	0,7250		
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-465	20 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	20 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		9,23	9,23		
A-30 *	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,5955	0,5955		
A-30 **	0787-465	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,4890	0,4890		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-473	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		10,89	10,89		
A-30 *	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	1,4050	1,4050		

A-30 **	0787-473	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	1,1540	1,1540		
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		ATC: N05CD08				
	0787-481	20 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	20 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		68,53	68,53		
A-30 *	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	3,9875	3,9875		
A-30 **	0787-481	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	3,6320	3,6320		
MIDAZOLAM VIATRIS 1 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-005	10 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		2,88	2,88		
A-30 *	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3720	0,3720		
A-30 **	0795-005	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	0,3050	0,3050		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-443	10 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 10 ml solution injectable, 5 mg/ml		21,44	21,44		
A-30 *	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,7670	2,7670		
A-30 **	0795-443	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	2,2730	2,2730		
MIDAZOLAM VIATRIS 5 mg/ml		VIATRIS		ATC: N05CD08				
	0795-013	10 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 ampoules 3 ml solution injectable, 5 mg/ml		6,81	6,81		
A-30 *	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,8790	0,8790		
A-30 **	0795-013	1 ampul 3 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 ampoule 3 mL solution injectable, 5 mg/mL	G	0,7220	0,7220		
MINIRIN		FERRING		ATC: H01BA02				
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	26,18	26,18	0,00	0,00
	0380-253				16,28	16,28		
A-9 *	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	2,1010	2,1010		
A-9 **	0729-574	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 4 µg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 4 µg/mL	r	1,7260	1,7260		
MINO 50		TEOFARMA		ATC: J01AA08				
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,48	12,48	4,81	4,81
	1074-087				5,44	5,44		
C-37 *	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1671	0,1671		
C-37 **	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1374	0,1374		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1693	0,1693	0,1145	0,1145
MINOCYCLINE EG 100 mg		EUROGENERICS		ATC: J01AA08				
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,61	13,61	5,58	5,58
	3022-415				6,31	6,31		
C-37 *	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2713	0,2713		
C-37 **	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2230	0,2230		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2749	0,2749	0,1860	0,1860
MINOCYCLINE EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: J01AA08				
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,71	12,71	4,97	4,97

	3022-431					5,62	5,62		
C-37 *	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1726	0,1726			
C-37 **	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1419	0,1419			
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1749	0,1749	0,1183	0,1183	
MINOTAB		TEOFARMA				ATC: J01AA08			
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,44	8,44	2,08	2,08	
	1028-695				2,35	2,35			
C-37 *	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3030	0,3030			
C-37 **	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2490	0,2490			
C-37 ***	0740-092	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,3074	0,3074	0,2080	0,2080	
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 10 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DC03			
	7715-899	5 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	5 flacons injectables 10 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10 mg		71,28	71,28			
A-25 *	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	16,5340	16,5340			
A-25 **	7715-899	1 injectieflacon 10 mg oplossing voor infusie en injectie, 10 mg	1 flacon injectable 10 mg solution pour perfusion et injection, 10 mg	G	15,1120	15,1120			
MITOMYCIN ACCORD HEALTHCARE 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01DC03			
	7715-907	5 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	5 flacons injectables 20 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 20 mg		142,56	142,56			
A-25 *	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	31,6440	31,6440			
A-25 **	7715-907	1 injectieflacon 20 mg oplossing voor infusie en injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg solution pour perfusion et injection, 20 mg	G	30,2220	30,2220			
MOBIC		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: M01AC06			
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,42	10,42	1,02	1,71	
	1257-187				3,86	3,86			
B-63 *	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1660	0,1660			
B-63 **	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1363	0,1363			
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0570	
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14			
	7719-438	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		12,94	12,94			
C-37 *	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6700	1,6700			
C-37 **	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,3720	1,3720			
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14			
	7705-817	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg		18,56	18,56			
C-37 *	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7107	1,7107			
C-37 **	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,4050	1,4050			
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14			
	7705-890	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg		12,94	12,94			
C-37 *	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6700	1,6700			
C-37 **	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,3720	1,3720			
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA14			

chapitre: IV)								
C-37 *	7705-833	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg		18,11	18,11		
	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6693	1,6693		
C-37 **	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,3714	1,3714		
MYSOLINE		SERB SAS		ATC: N03AA03				
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		21,43	21,43	0,00	0,00
	1359-793				12,29	12,29		
A-5 *	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1762	0,1762		
A-5 **	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1448	0,1448		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1786	0,1786	0,0000	0,0000
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: M01AE02				
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	10,24	10,24	0,99	1,65
	0287-532				3,73	3,73		
B-60 *	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1603	0,1603		
B-60 **	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1317	0,1317		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1625	0,1625	0,0330	0,0550
NAPROXEN AB 250 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,00	9,00	0,74	1,23
	4349-916				2,78	2,78		
B-60 *	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NAPROXEN AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: M01AE02				
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,54	9,54	0,85	1,41
	4349-924				3,19	3,19		
B-60 *	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXEN FORTE EG 550 mg		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,44	9,44	0,83	1,38
	2320-430				3,12	3,12		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,29	12,29	1,40	2,34
	2321-016				5,29	5,29		
B-60 *	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1138	0,1138		
B-60 **	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0935	0,0935		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1154	0,1154	0,0233	0,0390
NAPROXEN KRKA 550 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: M01AE02				
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,23	9,23	0,78	1,31
	3775-178				2,96	2,96		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	11,91	11,91	1,33	2,21
	3775-186				5,01	5,01		
B-60 *	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1078	0,1078		
B-60 **	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,0885	0,0885		

B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1092	0,1092	0,0222	0,0368
NAPROXEN SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: M01AE02				
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,54	9,54	0,85	1,41
	2274-934				3,19	3,19		
B-60 *	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1373	0,1373		
B-60 **	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1127	0,1127		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1392	0,1392	0,0283	0,0470
NAPROXENE EG		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,73	9,73	0,89	1,48
	0468-769				3,34	3,34		
B-60 *	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1437	0,1437		
B-60 **	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1180	0,1180		
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1456	0,1456	0,0297	0,0493
NAPROXENE EG		EUROGENERICS		ATC: M01AE02				
B-60	0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,00	9,00	0,74	1,23
	0468-751				2,78	2,78		
B-60 *	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0718	0,0718		
B-60 **	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0590	0,0590		
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0727	0,0727	0,0148	0,0246
NEOBACITRACINE		BEPHARBEL		ATC: S03AA30				
C-36	0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,29	10,29	3,33	3,33
	0121-012				3,77	3,77		
C-36 *	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,8700	4,8700		
C-36 **	0712-554	1 fles (+ fles) 1 doses oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/mL / 5 mg/mL	1 flacon (+ flacon) 1 doses solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/mL / 5 mg/mL		4,0000	4,0000		
NICOTIBINE		BEPHARBEL		ATC: J04AC01				
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		18,89	18,89	0,00	0,00
	0061-143				10,34	10,34		
A-19 *	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4447	0,4447		
A-19 **	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,3653	0,3653		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,4509	0,4509	0,0000	0,0000
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	23,44	23,44	3,68	6,13
	2948-214				13,88	13,88		
B-6 *	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1828	0,1828		
B-6 **	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1501	0,1501		
B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0626
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EUROGENERICS		ATC: C08CA05				
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	38,24	38,24	5,79	9,74
	2948-198				26,81	26,81		

B-6 *	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3531	0,3531		
B-6 **	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,2900	0,2900		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3355	0,3355	0,0591	0,0994
NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		8,27	8,27	0,58	0,97
	0061-184				2,20	2,20		
B-134 *	0712-893	1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		0,0947	0,0947		
B-134 **	0712-893	1 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL	1 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL		0,0777	0,0777		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	11,34	11,34	1,21	2,02
	2661-569				4,57	4,57		
B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	15,75	15,75	2,11	3,51
	2661-551				7,94	7,94		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	17,32	17,32	2,42	4,04
	2662-757				9,14	9,14		
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX		ATC: C07BB12				
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	11,34	11,34	1,21	2,02
	2661-585				4,57	4,57		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	15,75	15,75	2,11	3,51
	2661-577				7,94	7,94		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	17,32	17,32	2,42	4,04
	2662-666				9,14	9,14		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1329	0,1329	0,0269	0,0449
NOLVADEX - D 20		ASTRAZENECA		ATC: L02BA01				
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	17,56	17,56	0,00	0,00
	1197-797				9,33	9,33		
A-27 *	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2150	0,2150		
A-27 **	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1766	0,1766		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2179	0,2179	0,0000	0,0000
NOVABAN		PRIMIUS LAB		ATC: A04AA03				
	0741-488	1 ampul 5 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 ampoule 5 ml solution injectable, 1 mg/ml		4,46	4,46		
B-200 *	0741-488	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL		5,7600	5,7600		
B-200 **	0741-488	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 1 mg/mL		4,7300	4,7300		
NOVABAN		PRIMIUS LAB		ATC: A04AA03				

	0741-496	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		23,72	23,72		
B-200 *	0741-496	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		6,1220	6,1220		
B-200 **	0741-496	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg		5,0280	5,0280		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg VIATRIS ATC: R03AC13								
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		28,06	28,06	4,37	7,34
	2386-043				17,92	17,92		
B-216 *	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3855	0,3855		
B-216 **	0785-485	1 dosis, 12 µg/dosis	1 dose, 12 µg/dose		0,3167	0,3167		
NOZINAN NEURAXPHARM FRANCE SAS ATC: N05AA02								
B-69	0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		8,29	8,29	0,59	0,98
	0122-275				2,22	2,22		
B-69 *	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1430	0,1430		
B-69 **	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1175	0,1175		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1463	0,1463	0,0295	0,0490
NOZINAN NEURAXPHARM FRANCE SAS ATC: N05AA02								
B-69	0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		6,75	6,75	0,23	0,38
	0122-283				0,87	0,87		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0694	0,0694	0,0115	0,0190
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA01								
	0775-544	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg		13,40	13,40		
C-37 *	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,8645	0,8645		
C-37 **	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,7100	0,7100		
ONDANSETRON EG 8 mg EUROGENERICS ATC: A04AA01								
	0784-520	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		21,16	21,16		
B-200 *	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,7310	2,7310		
B-200 **	0784-520	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,2430	2,2430		
ONDANSETRON TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: A04AA01								
	0790-105	10 filmomhulde tabletten, 4 mg	10 comprimés pelliculés, 4 mg		14,09	14,09		
B-200 *	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,8180	1,8180		
B-200 **	0790-105	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	1,4940	1,4940		
ONDANSETRON VIATRIS 8 mg VIATRIS ATC: A04AA01								
	0784-553	10 filmomhulde tabletten, 8 mg	10 comprimés pelliculés, 8 mg		25,33	25,33		
B-200 *	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	3,2690	3,2690		
B-200 **	0784-553	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg	G	2,6850	2,6850		
OPTIRAY 300 GUERBET ATC: V08AB07								
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		40,59	40,59	6,12	10,29
	0242-685				28,85	28,85		
B-178 *	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		37,2300	37,2300		
B-178 **	0736-421	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 636 mg/mL		30,5800	30,5800		
OPTIRAY 300 GUERBET ATC: V08AB07								
	0787-556	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 636 mg/ml		57,72	57,72		
B-178 *	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636	10 mL solution injectable, 636		3,4145	3,4145		

		mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)					
B-178 **	0787-556	10 mL oplossing voor injectie, 636 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 636 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,0590	3,0590		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		46,10	46,10	6,88	11,59
	0242-735				33,65	33,65		
B-178 *	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		42,7800	42,7800		
B-178 **	0736-470	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution injectable, 742 mg/mL		35,6700	35,6700		
OPTIRAY 350		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178 *	0787-564	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 742 mg/ml		67,32	67,32		
	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	10 mL solution injectable, 742 mg/mL		3,9235	3,9235		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)					
B-178 **	0787-564	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 200)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 200)		3,5680	3,5680		
OPTIRAY 350 mg l/ml		GUERBET		ATC: V08AB07				
B-178 *	7707-144	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor injectie, 371 g	1 flacon injectable 500 ml solution injectable, 371 g		163,94	163,94		
	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL	10 mL solution injectable, 742 mg/mL		3,6178	3,6178		
		(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)					
B-178 **	7707-144	10 mL oplossing voor injectie, 742 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 500)	10 mL solution injectable, 742 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 500)		3,4756	3,4756		
ORAP		EUMEDICA		ATC: N05AG02				
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		12,15	12,15	1,38	2,29
	0062-547				5,19	5,19		
B-71 *	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0893	0,0893		
B-71 **	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0733	0,0733		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0905	0,0905	0,0184	0,0305
ORAP FORTE		EUMEDICA		ATC: N05AG02				

B-71	0062-554 0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		12,15 5,19	12,15 5,19	1,38	2,29
B-71 *	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3350	0,3350		
B-71 **	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,2750	0,2750		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3392	0,3392	0,0690	0,1145
ORGAMETRIL ORGANON BELGIUM BV ATC: G03DC03								
B-90	0123-042 0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		7,95 1,92	7,95 1,92	0,51	0,85
B-90 *	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0827	0,0827		
B-90 **	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0680	0,0680		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0170	0,0283
OXALIPLATIN ACCORD HEALTHCARE 5 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XA03								
A-23 *	7702-582	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 **	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 ***	7702-582	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI ATC: L01XA03								
A-23 *	7702-657	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 **	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 ***	7702-657	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml AREGA PHARMA ATC: L01XA03								
A-23 *	0790-758	1 injectieflacon 40 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 40 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		139,16	139,16		
A-23 **	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	154,6200	154,6200		
A-23 ***	0790-758	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	147,5100	147,5100		
OXYBUTYNINE EG 5 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: G04BD04								
Cx-9	1625-656 1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,20 1,26	7,20 1,26	1,78	1,78
Cx-9	1625-664 1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	9,70 3,31	9,70 3,31	4,68	4,68
Cx-9 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
Cx-9 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
Cx-9 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7709-108	1 injectieflacon 100 ml poeder voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml poudre pour solution pour perfusion, 6 mg/ml		718,37	718,37		

A-28 *	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800		
A-28 **	7709-108	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-220	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		100,77	100,77		
A-28 *	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9300	113,9300		
A-28 **	7701-220	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8200	106,8200		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7705-494	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		150,83	150,83		
A-28 *	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900		
A-28 **	7705-494	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor injectie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution injectable, 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800		
PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L01CD01								
	7701-238	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		302,29	302,29		
A-28 *	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400		
A-28 **	7701-238	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD01								
	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		96,01	96,01		
A-28 *	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800		
A-28 **	0758-854	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD01								
	0757-484	1 injectieflacon 25 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		143,73	143,73		
A-28 *	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600		
A-28 **	0757-484	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion, 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500		
PACLITAXEL EUGIA 6 mg/ml AUROBINDO NV ATC: L01CD01								
	0758-847	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 6 mg/mL		293,22	293,22		
A-28 *	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200		
A-28 **	0758-847	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100		

PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	0755-223	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		718,37	718,37	
A-28 *	0755-223	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	768,5800	768,5800	
A-28 **	0755-223	1 flacon injectable 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 injectieflacon 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	761,4700	761,4700	
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	0795-070	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		98,99	98,99	
A-28 *	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400	
A-28 **	0795-070	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300	
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	0756-049	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		150,83	150,83	
A-28 *	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	166,9900	166,9900	
A-28 **	0756-049	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,8800	159,8800	
PACLITAXEL FRESENIUS KABI 6 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01CD01			
	0795-088	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		302,29	302,29	
A-28 *	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5400	327,5400	
A-28 **	0795-088	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4300	320,4300	
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01			
	0784-868	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		96,01	96,01	
A-28 *	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	108,8800	108,8800	
A-28 **	0784-868	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	101,7700	101,7700	
PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01			
	0784-876	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		143,73	143,73	
A-28 *	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,4600	159,4600	
A-28 **	0784-876	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	152,3500	152,3500	

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml		PFIZER		ATC: L01CD01			
	0784-884	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		293,22	293,22	
A-28 *	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	317,9200	317,9200	
A-28 **	0784-884	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	310,8100	310,8100	
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01CD01			
	0786-780	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		98,99	98,99	
A-28 *	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	112,0400	112,0400	
A-28 **	0786-780	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	104,9300	104,9300	
PACLITAXEL MYLAN 6 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01CD01			
	0786-798	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		302,28	302,28	
A-28 *	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	327,5300	327,5300	
A-28 **	0786-798	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	320,4200	320,4200	
PACLITAXIN 150 mg/25 ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01			
	0792-176	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		150,92	150,92	
A-28 *	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	167,0900	167,0900	
A-28 **	0792-176	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	159,9800	159,9800	
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01			
	0782-987	1 injectieflacon 16,7 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 16,7 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		100,81	100,81	
A-28 *	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	113,9700	113,9700	
A-28 **	0782-987	1 injectieflacon 16,7 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 16,7 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	106,8600	106,8600	
PACLITAXIN 6 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CD01			
	0783-001	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 6 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 6 mg/ml		307,87	307,87	
A-28 *	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	333,4500	333,4500	
A-28 **	0783-001	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 6 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 6 mg/mL	G	326,3400	326,3400	

PALLADONE SLOW RELEASE 16 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-288	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	30 gélules à libération prolongée, 16 mg		58,95	58,95	8,00	12,10	
	2048-288				44,86	44,86			
B-56 *	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,8220	1,8220			
B-56 **	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,5850	1,5850			
B-56 ***	0775-775	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg		1,7861	1,7861	0,2667	0,4033	
PALLADONE SLOW RELEASE 24 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-296	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	30 gélules à libération prolongée, 24 mg		72,93	72,93	8,00	12,10	
	2048-296				57,05	57,05			
B-56 *	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2527	2,2527			
B-56 **	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,0157	2,0157			
B-56 ***	0775-783	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg		2,2521	2,2521	0,2667	0,4033	
PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		21,02	21,02	3,17	5,29	
	2048-270				11,97	11,97			
B-56 *	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5150	0,5150			
B-56 **	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,4230	0,4230			
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5219	0,5219	0,1057	0,1763	
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg				MUNDIPHARMA		ATC: N02AA03			
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		34,66	34,66	5,29	8,89	
	2048-262				23,68	23,68			
B-56 *	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0187	1,0187			
B-56 **	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,8367	0,8367			
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		0,9766	0,9766	0,1763	0,2963	
PENICILLINE 1.000.000 IU				KELA PHARMA		ATC: J01CE01			
	0714-220	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000000 IU	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution injectable, 1000000 IU		286,11	286,11			
B-105 *	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		3,1039	3,1039			
B-105 **	0714-220	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor injectie, 1000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 6)	1 flacon injectable 1000000 IU solution injectable, 1000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 6)		3,0328	3,0328			

PENICILLINE 2.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
B-105 *	0714-238	100 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000000 IU	100 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution injectable, 2000000 IU		319,01	319,01		
B-105 *	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		3,4526	3,4526		
B-105 **	0714-238	1 injectieflacon 2000000 IU oplossing voor injectie, 2000000 IU (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2000000 IU solution injectable, 2000000 IU (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)		3,3815	3,3815		
PENICILLINE 5.000.000 IU		KELA PHARMA		ATC: J01CE01				
B-105 *	7734-049	100 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	100 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution injectable, 5000000 IU		395,92	395,92		
B-105 *	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU		4,2679	4,2679		
B-105 **	7734-049	1 injectieflacon 5000000 IU poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 5000000 IU		4,1968	4,1968		
PENICILLINE G SANDOZ 1.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
B-105 *	7731-599	100 injectieflacons 1000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	100 flacons injectables 1000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000000 IU		286,11	286,11		
B-105 *	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU		3,1039	3,1039		
B-105 **	7731-599	1 injectieflacon 1000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 1000000 IU	1 flacon injectable 1000000 IU solution pour perfusion et injection, 1000000 IU		3,0328	3,0328		
PENICILLINE G SANDOZ 5.000.000 IU		SANDOZ		ATC: J01CE01				
B-105 *	7731-607	25 injectieflacons 5000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	25 flacons injectables 5000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 5000000 IU		110,66	110,66		
B-105 *	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU		4,9764	4,9764		
B-105 **	7731-607	1 injectieflacon 5000000 IU oplossing voor infusie en injectie, 5000000 IU	1 flacon injectable 5000000 IU solution pour perfusion et injection, 5000000 IU		4,6920	4,6920		
PIROXICAM EG		EUROGENERICS		ATC: M01AC01				
B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	7,04	7,04	0,30	0,49
B-63 ***	1173-756				1,12	1,12		
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100	0,0163
PIROXICAM EG		EUROGENERICS		ATC: M01AC01				
B-63	1173-749	30 capsules, hard, 20 mg	30 gélules, 20 mg	G	7,04	7,04	0,30	0,49
B-63 ***	1173-749				1,12	1,12		
B-63 ***	0742-817	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0100	0,0163
PRED FORTE		ABBVIE		ATC: S01BA04				
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml		8,46	8,46	0,63	1,05

B-165 *	0664-219 0732-347	oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml 1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	collyre en solution, 10 mg/ml 1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,37 3,0600	2,37 3,0600		
B-165 **	0732-347	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 10 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 10 mg/mL		2,5100	2,5100		
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0126-342 0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	6,75 0,87	6,75 0,87	0,23	0,38
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg EUROGENERICS ATC: C07AA05								
B-14	3142-320 3142-320	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	13,14 5,95	13,14 5,95	1,58	2,63
B-14 *	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1280	0,1280		
B-14 **	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1052	0,1052		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1297	0,1297	0,0263	0,0438
PROSTIN E2 0,5 mg PFIZER ATC: G02AD02								
B-93 *	0715-953 0715-953	10 tabletten, 0,5 mg 1 tablet, 0,5 mg	10 comprimés, 0,5 mg 1 comprimé, 0,5 mg		21,80 2,8130	21,80 2,8130		
B-93 **	0715-953	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10) 1 tablet, 0,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 10)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10) 1 comprimé, 0,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 10)		2,3110	2,3110		
PROSTIN E2 1 mg/ml PFIZER ATC: G02AD02								
B-93 *	0727-073 0727-073	1 ampul 0,75 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml 1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml 1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		14,69 18,9600	14,69 18,9600		
B-93 **	0727-073	1 ampul 0,75 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 ampoule 0,75 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		15,5700	15,5700		
PROSTIN E2 10 mg/ml PFIZER ATC: G02AD02								
B-93 *	0727-081 0727-081	1 ampul 0,5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml 1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml 1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		34,05 43,2000	34,05 43,2000		
B-93 **	0727-081	1 ampul 0,5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 ampoule 0,5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		36,0900	36,0900		
PROTHIADEN 75 MG TEOFARMA ATC: N06AA16								
B-73	0815-522 0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		9,90 3,47	9,90 3,47	0,92	1,53
B-73 *	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1600	0,1600		
B-73 **	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1314	0,1314		

B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1620	0,1620	0,0329	0,0546
PROVERA 100 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0069-732 0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	29,46 19,14	29,46 19,14	0,00	0,00
A-27 *	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4940	0,4940		
A-27 **	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4058	0,4058		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4819	0,4819	0,0000	0,0000
PROVERA 400 mg		PFIZER		ATC: L02AB02				
A-27	0604-066 0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	46,15 33,70	46,15 33,70	0,00	0,00
A-27 *	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,7132	1,7132		
A-27 **	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,4288	1,4288		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6316	1,6316	0,0000	0,0000
PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD		ATC: L01BB02				
A-24	0072-900 0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		21,90 12,64	21,90 12,64	0,00	0,00
A-24 *	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6524	0,6524		
A-24 **	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5360	0,5360		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6614	0,6614	0,0000	0,0000
QUINAPRIL EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09AA06				
B-21	2180-800 2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,49 27,89	39,49 27,89	5,96	10,03
B-21 *	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3672	0,3672		
B-21 **	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3016	0,3016		
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3482	0,3482	0,0608	0,1023
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-423 3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	56,87 43,05	56,87 43,05	8,39	14,12
B-288 *	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5382	0,5382		
B-288 **	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,4656	0,4656		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5256	0,5256	0,0856	0,1441
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-415 3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	46,27 33,80	46,27 33,80	6,91	11,63
B-288 *	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4382	0,4382		
B-288 **	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,3656	0,3656		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4174	0,4174	0,0705	0,1187
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-407 3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	41,67 29,79	41,67 29,79	6,27	10,54
B-288 *	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3922	0,3922		
B-288 **	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3222	0,3222		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3705	0,3705	0,0640	0,1076
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg		AUROBINDO NV		ATC: C09BB07				
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	18,25	18,25	2,61	4,35

B-120	0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml			10,04	10,04	0,95	1,58
RIFOCINE									
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G		0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
A-61 **	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G		0,0518	0,0518		
A-61 *	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G		0,0630	0,0630		
	2721-033					13,19	13,19		
A-61	2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G		22,62	22,62	0,00	0,00
REPAGLINIDE EG 2 mg									
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G		0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
A-61 **	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G		0,0518	0,0518		
A-61 *	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G		0,0630	0,0630		
	2720-993					13,19	13,19		
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G		22,62	22,62	0,00	0,00
REPAGLINIDE EG 1 mg									
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G		0,0639	0,0639	0,0000	0,0000
A-61 **	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G		0,0518	0,0518		
A-61 *	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G		0,0630	0,0630		
	2720-977					13,19	13,19		
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G		22,62	22,62	0,00	0,00
REPAGLINIDE EG 0,5 mg									
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		0,1126	0,1126	0,0229	0,0381
B-21 **	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		0,0912	0,0912		
B-21 *	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R		0,1110	0,1110		
	1459-783					8,43	8,43		
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R		16,40	16,40	2,24	3,73
RENITEC									
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg			0,0192	0,0192	0,0035	0,0059
	0077-842					1,33	1,33		
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg			7,28	7,28	0,35	0,59
REDOMEX									
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg / 25 mg	1 comprimé, 5 mg / 25 mg	G		0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
B-21 **	7716-780	1 tablet, 5 mg / 25 mg	1 comprimé, 5 mg / 25 mg	G		0,1781	0,1781		
B-21 *	7716-780	1 tablet, 5 mg / 25 mg	1 comprimé, 5 mg / 25 mg	G		0,2167	0,2167		
	3497-864					16,46	16,46		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G		26,38	26,38	4,13	6,94
	3497-849					5,88	5,88		
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G		13,05	13,05	1,56	2,60
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHAZIDE KRKA 5 mg/25 mg									
KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)									
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg / 5 mg	1 gélule, 5 mg / 5 mg	R		0,4603	0,4603	0,0932	0,1554
B-288 **	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg / 5 mg	1 gélule, 5 mg / 5 mg	R		0,2221	0,2221		
B-288 *	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg / 5 mg	1 gélule, 5 mg / 5 mg	R		0,2705	0,2705		
	3668-399					20,54	20,54		
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg / 5 mg	98 gélules, 5 mg / 5 mg	R		31,06	31,06	4,79	8,05
	3668-258					9,85	9,85		
ATC: C09BA05									

B-120 *	0128-165 0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		3,57 2,3050	3,57 2,3050		
B-120 **	0716-522	1 ampul 10 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 10 mL solution injectable, 50 mg/mL		1,8900	1,8900		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg SANDOZ ATC: M05BA07								
B-230	2745-701 2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,04 17,90	28,04 17,90	4,36	7,33
B-230	2853-158 2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	36,35 25,14	36,35 25,14	5,52	9,29
B-230 *	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	2,0275	2,0275		
B-230 **	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,6656	1,6656		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9365	1,9365	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: M05BA07								
B-230	4433-199 4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,04 17,90	28,04 17,90	4,36	7,33
B-230 *	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9250	1,9250		
B-230 **	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,5808	1,5808		
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8895	1,8895	0,3633	0,6108
ROFENID READY MIX SANOFI BELGIUM ATC: M01AE03								
B-60	0060-020 0060-020	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		10,66 4,05	10,66 4,05	1,07	1,79
B-60 *	0729-178	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,8717	0,8717		
B-60 **	0729-178	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 ampoule 2 mL solution injectable, 50 mg/mL		0,7150	0,7150		
ROXITHROMYCINE EG 150 mg EUROGENERICS ATC: J01FA06								
C-37	2058-626 2058-626	10 omhulde tabletten, 150 mg	10 comprimés enrobés, 150 mg	G	8,79 2,62	8,79 2,62	2,32	2,32
C-37 *	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3380	0,3380		
C-37 **	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,2780	0,2780		
C-37 ***	0775-056	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	G	0,3424	0,3424	0,2320	0,2320
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-644 0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		16,25 8,32	16,25 8,32	2,21	3,68
B-8 *	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1074	0,1074		
B-8 **	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,0882	0,0882		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1089	0,1089	0,0221	0,0368
RYTMONORM AREGA PHARMA ATC: C01BC03								
B-8	0869-669 0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,64 14,06	23,64 14,06	3,73	6,21
B-8 *	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1814	0,1814		
B-8 **	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1490	0,1490		
B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1827	0,1827	0,0373	0,0621
SANDIMMUN NOVARTIS PHARMA ATC: L04AD01								
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	59,94	59,94	0,00	0,00

A-29 *	0881-187 0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	45,73 5,5580	45,73 5,5580		
A-29 **	0716-787	1 ampul 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 50 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 50 mg/mL	r	4,8470	4,8470		
SELOKEN 100 mg RECORDATI ATC: C07AB02								
B-15	0079-673 0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	12,87 5,74	12,87 5,74	1,52	2,54
B-15 *	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0741	0,0741		
B-15 **	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0608	0,0608		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0750	0,0750	0,0152	0,0254
SEREVENT DISKUS 50 µg GLAXOSMITHKLINE ATC: R03AC12								
B-216	1221-514 1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		28,69 18,47	28,69 18,47	4,46	7,49
B-216 *	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3973	0,3973		
B-216 **	0747-683	1 dosis, 50 µg/dosis	1 dose, 50 µg/dose		0,3263	0,3263		
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose GLAXOSMITHKLINE ATC: R03AC12								
B-216	2396-109 2396-109	120 doses aérosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose		28,69 18,47	28,69 18,47	4,46	7,49
B-216 *	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		23,8400	23,8400		
B-216 **	0787-374	1 spuitbus, 25 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UE, 25 µg/dose		19,5800	19,5800		
SIKLOS 100 mg ADDMEDICA ATC: L01XX05								
A-123	3422-086 3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		87,66 70,37	87,66 70,37	0,00	0,00
A-123 *	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3617	1,3617		
A-123 **	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,2432	1,2432		
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3716	1,3716	0,0000	0,0000
SIMDAX 2,5 mg/ml ORION CORPORATION ATC: C01CX08								
B-2 **	7715-915 7715-915	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 2,5 mg/ml		279,80 296,5900	279,80 296,5900		
		1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2,5 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2,5 mg/mL	R				
SIRDALUD SANDOZ ATC: M03BX02								
B-80	0026-476 0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		24,21 14,56	24,21 14,56	3,83	6,43
B-80 *	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1879	0,1879		
B-80 **	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1543	0,1543		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1885	0,1885	0,0383	0,0643
SLOW-LOPRESOR 200 DIVITABS DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C07AB02								
B-15	0135-061	56 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	56 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	14,37	14,37	1,83	3,05

	0135-061					6,89	6,89		
B-15 *	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R		0,1588	0,1588		
B-15 **	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R		0,1304	0,1304		
B-15 ***	0717-231	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R		0,1609	0,1609	0,0327	0,0545
SOFTACOR 3,35 mg/mL THEA PHARMA ATC: S01BA02									
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G		15,66	15,66	2,09	3,48
	3690-963					7,87	7,87		
B-165 *	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G		0,3387	0,3387		
B-165 **	7725-641	1 verpakking voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	1 récipient unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G		0,2780	0,2780		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg PFIZER ATC: H02AB09									
B-83	3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	R		7,89	7,89	0,50	0,83
	3926-557					1,87	1,87		
B-83 *	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R		2,4100	2,4100		
B-83 **	7726-888	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 50 mg/mL	R		1,9800	1,9800		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 500 mg PFIZER ATC: H02AB09									
	7726-904	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 250 mg/mL			6,99	6,99		
B-83 *	7726-904	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg/mL	R		9,0200	9,0200		
B-83 **	7726-904	1 tweekamerflacon 1 doses oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses solution injectable, 250 mg/mL	R		7,4100	7,4100		
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram VIFOR PHARMA BELGIUM ATC: V03AE01									
A-34	2577-435	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g			31,97	31,97	0,00	0,00
	2577-435					21,33	21,33		
A-34 *	0791-756	20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g	20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g			1,1012	1,1012		
A-34 **	0791-756	20 g 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g	20 g 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g			0,9044	0,9044		
SPACYR 10 mg/20 mL AGUETTANT ATC: M03BX01									
	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL			34,89	34,89		
B-80 *	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 0,5 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 0,5 mg/mL	G		44,0900	44,0900		
B-80 **	7730-948	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie,	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection,	G		36,9800	36,9800		

		0,5 mg/mL	0,5 mg/mL					
SPACYR 40 mg/20 mL		AGUETTANT		ATC: M03BX01				
B-80 *	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL		139,56	139,56		
B-80 *	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	155,0400	155,0400		
B-80 **	7731-045	1 voorgevulde spuit 20 mL oplossing voor infusie en injectie, 2 mg/mL	1 seringue préremplie 20 mL solution pour perfusion et injection, 2 mg/mL	G	147,9300	147,9300		
STRUMAZOL 10 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV		ATC: H03BB02				
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		10,12	10,12	0,97	1,61
	0083-725				3,64	3,64		
B-87 *	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0470	0,0470		
B-87 **	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0386	0,0386		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0476	0,0476	0,0097	0,0161
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	24,84	24,84	3,92	6,58
	2464-998				15,11	15,11		
B-148 *	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6964	0,6964		
B-148 **	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,5721	0,5721		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6954	0,6954	0,1400	0,2350
SUBOXONE 8 mg/2 mg		INDIVIOR		ATC: N07BC51				
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	66,37	66,37	8,00	12,10
	2464-972				51,33	51,33		
B-148 *	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1971	2,1971		
B-148 **	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	1,9432	1,9432		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1787	2,1787	0,2857	0,4321
SUFENTANIL VIATRIS 50 µg/ml		VIATRIS		ATC: N01AH03				
A-30 *	0786-053	20 ampullen 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	20 ampoules 5 mL solution injectable, 50 µg/mL		58,74	58,74		
A-30 *	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,4685	3,4685		
A-30 **	0786-053	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	3,1130	3,1130		
SULPIRIDE EG 200 mg		EUROGENERICS		ATC: N05AL01				
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	8,25	8,25	0,58	0,96
	0017-780				2,18	2,18		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	12,62	12,62	1,47	2,45
	2074-987				5,55	5,55		
B-72 *	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1989	0,1989		
B-72 **	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1633	0,1633		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2017	0,2017	0,0408	0,0681

SYNTOCINON		ALFASIGMA BELGIUM				ATC: H01BB02			
B-93	0085-050	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 IU/ml		17,34	17,34	2,43	4,05	
	0085-050				9,16	9,16			
B-93 *	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL		2,3640	2,3640			
B-93 **	0718-395	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 10 IU/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 10 IU/mL		1,9420	1,9420			
TAMBOCOR		VIATRIS				ATC: C01BC04			
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	r	31,27	31,27	4,82	8,09	
	0829-770				20,72	20,72			
B-8 *	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	5,3480	5,3480			
B-8 **	0718-486	1 ampul 15 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 15 mL solution injectable, 10 mg/mL	r	4,3920	4,3920			
TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BA01			
A-27	0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	23,57	23,57	0,00	0,00	
	0383-281				14,00	14,00			
A-27 *	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2151	0,2151			
A-27 **	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767			
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000	
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: L02BA01			
A-27	2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	18,44	18,44	0,00	0,00	
	2162-451				10,00	10,00			
A-27	2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	24,71	24,71	0,00	0,00	
	2162-469				14,99	14,99			
A-27 *	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149			
A-27 **	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1766	0,1766			
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2149	0,2149	0,0000	0,0000	
TAVANIC		SANOFI BELGIUM				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA12			
	0763-102	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		10,53	10,53			
C-37 *	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3590	1,3590			
C-37 **	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1160	1,1160			
TAXOTERE 160 mg/8 ml		SANOFI BELGIUM				ATC: L01CD02			
	0758-995	1 injectieflacon 8 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 8 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		364,17	364,17			
A-28 *	0758-995	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	393,1300	393,1300			
A-28 **	0758-995	1 injectieflacon 8 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 8 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	386,0200	386,0200			
TAXOTERE 80 mg/4 ml		SANOFI BELGIUM				ATC: L01CD02			
	0798-439	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml		182,08	182,08			
A-28 *	0798-439	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	200,1100	200,1100			

A-28 **	0798-439	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	R	193,0000	193,0000		
TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		30,66	30,66	0,00	0,00
	0085-910				20,18	20,18		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2604	0,2604		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2139	0,2139		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2529	0,2529	0,0000	0,0000
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		19,23	19,23	2,81	4,69
	0458-109				10,60	10,60		
B-176 *	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		13,6800	13,6800		
B-176 **	0735-019	1 fles 100 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		11,2400	11,2400		
TELEBRIX GASTRO		GUERBET		ATC: V08AA05				
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		13,25	13,25	1,60	2,67
	0458-091				6,03	6,03		
B-176 *	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		7,7800	7,7800		
B-176 **	0735-001	1 fles 50 mL drank, 660,3 mg/mL	1 flacon 50 mL solution buvable, 660,3 mg/mL		6,3900	6,3900		
TELMISARTAN EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,35	30,35	4,69	7,88
	3046-315				19,92	19,92		
B-224 *	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623		
B-224 **	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2155	0,2155		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2549	0,2549	0,0479	0,0804
TELMISARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS		ATC: C09CA07				
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,01	30,01	4,64	7,80
	3046-331				19,62	19,62		
B-224 *	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2584	0,2584		
B-224 **	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2122	0,2122		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2515	0,2515	0,0473	0,0796
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	32,12	32,12	4,93	8,29
	3377-355				21,46	21,46		
B-224 *	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2826	0,2826		
B-224 **	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2321	0,2321		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2730	0,2730	0,0503	0,0846
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07				
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,15	26,15	4,10	6,89
	3162-443				16,25	16,25		
B-224 *	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2140	0,2140		
B-224 **	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1758	0,1758		
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703

TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EUROGENERICS		ATC: C09DA07					
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,15	26,15	4,10	6,89	
	3162-468				16,25	16,25			
B-224 *	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2140	0,2140			
B-224 **	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,1758	0,1758			
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2121	0,2121	0,0418	0,0703	
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA07					
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,28	30,28	4,68	7,86	
	3043-148				19,86	19,86			
B-224 *	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2615	0,2615			
B-224 **	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2148	0,2148			
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802	
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		AREGA PHARMA		ATC: C09CA07					
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	30,28	30,28	4,68	7,86	
	3043-163				19,86	19,86			
B-224 *	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2615	0,2615			
B-224 **	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2148	0,2148			
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2543	0,2543	0,0478	0,0802	
TELMISARTAN VIATRIS 80 mg		VIATRIS		ATC: C09CA07					
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,12	31,12	4,79	8,06	
	3050-168				20,59	20,59			
B-224 *	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2711	0,2711			
B-224 **	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2228	0,2228			
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2628	0,2628	0,0489	0,0822	
TEMODAL 100 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	0767-210	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64			
A-23 *	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,9340	32,9340			
A-23 **	0767-210	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	31,5120	31,5120			
TEMODAL 140 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	0757-930	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		204,92	204,92			
A-23 *	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	44,8660	44,8660			
A-23 **	0757-930	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	R	43,4440	43,4440			
TEMODAL 20 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	0767-202	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		33,10	33,10			
A-23 *	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	8,4400	8,4400			
A-23 **	0767-202	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	7,0180	7,0180			
TEMODAL 250 mg		MSD BELGIUM		ATC: L01AX03					
	0767-228	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		350,55	350,55			
A-23 *	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	75,7380	75,7380			
A-23 **	0767-228	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	74,3160	74,3160			
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01AX03					
	7714-009	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64			
A-23 *	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340			
A-23 **	7714-009	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120			
TEMOZOLOMIDE ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01AX03					

	7728-637	5 capsules, hard, 100 mg	5 gélules, 100 mg		148,64	148,64		
A-23 *	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	32,9340	32,9340		
A-23 **	7728-637	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	31,5120	31,5120		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 140 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7719-412	5 capsules, hard, 140 mg	5 gélules, 140 mg		204,92	204,92		
A-23 *	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	44,8660	44,8660		
A-23 **	7719-412	1 capsule, hard, 140 mg	1 gélule, 140 mg	G	43,4440	43,4440		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 180 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7714-017	5 capsules, hard, 180 mg	5 gélules, 180 mg		259,56	259,56		
A-23 *	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	56,4480	56,4480		
A-23 **	7714-017	1 capsule, hard, 180 mg	1 gélule, 180 mg	G	55,0260	55,0260		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7713-993	5 capsules, hard, 20 mg	5 gélules, 20 mg		33,10	33,10		
A-23 *	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	8,4400	8,4400		
A-23 **	7713-993	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	7,0180	7,0180		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 250 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7714-025	5 capsules, hard, 250 mg	5 gélules, 250 mg		350,55	350,55		
A-23 *	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	75,7380	75,7380		
A-23 **	7714-025	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	74,3160	74,3160		
TEMOZOLOMIDE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01AX03								
	7713-985	5 capsules, hard, 5 mg	5 gélules, 5 mg		8,79	8,79		
A-23 *	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	2,2680	2,2680		
A-23 **	7713-985	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	1,8640	1,8640		
TERRA-CORTIL + POLYMICINE B PFIZER ATC: S03CA04								
B-166	0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	7,46	7,46	0,40	0,66
	0132-407				1,49	1,49		
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: N07XX06								
B-206	3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	149,12	149,12	9,90	15,00
	3093-911				126,47	126,47		
B-206 *	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2604	1,2604		
B-206 **	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,1970	1,1970		
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2835	1,2835	0,0884	0,1339
TEVETEN 600 mg VIATRIS ATC: C09CA02								
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		51,94	51,94	7,70	12,96
	1727-064				38,75	38,75		
B-224 *	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4917	0,4917		
B-224 **	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4192	0,4192		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4753	0,4753	0,0786	0,1322
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg VIATRIS ATC: C09DA02								
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		53,18	53,18	7,87	13,25
	2197-242				39,83	39,83		
B-224 *	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,5034	0,5034		
B-224 **	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5		0,4308	0,4308		

B-224 ***	0780-130	mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4879	0,4879	0,0803	0,1352
TIBERAL 1 g/6 ml		SERB SAS		ATC: P01AB03				
	0732-560	1 ampul 6 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/ml	1 ampoule 6 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/ml		8,92	8,92		
B-132 *	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		11,5100	11,5100		
B-132 **	0732-560	1 ampul 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 166,67 mg/mL	1 ampoule 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 166,67 mg/mL		9,4600	9,4600		
TIBERAL 500 mg		SERB SAS		ATC: P01AB03				
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		7,84	7,84	0,49	0,81
	0659-920				1,83	1,83		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,23	12,23	1,39	2,32
	0263-343				5,25	5,25		
B-132 *	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6780	0,6780		
B-132 **	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5570	0,5570		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6869	0,6869	0,1390	0,2320
TILCOTIL 20 mg		VIATRIS		ATC: M01AC02				
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		11,68	11,68	1,28	2,13
	0054-502				4,83	4,83		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		15,49	15,49	2,05	3,42
	0458-117				7,74	7,74		
B-63 *	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1665	0,1665		
B-63 **	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1367	0,1367		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,2106	0,2106	0,0427	0,0710
TIMABAK 0,5 %		THEA PHARMA		ATC: S01ED01				
B-168	1626-589	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,04	10,04	0,95	1,58
	1626-589				3,57	3,57		
B-168 *	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,6100	4,6100		
B-168 **	0770-768	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	3,7800	3,7800		
TIMO-COMOD 0,5 %		URSAPHARM BENELUX		ATC: S01ED01				
B-168	1643-485	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,72	10,72	1,09	1,81
	1643-485				4,10	4,10		
B-168 *	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	5,2900	5,2900		
B-168 **	0767-640	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL	G	4,3500	4,3500		
TOFRANIL 10 mg		AMDIPHARM		ATC: N06AA02				
B-73	0133-686	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		7,07	7,07	0,30	0,51
	0133-686				1,15	1,15		
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0050	0,0085
TOPOTECAN ACCORD HEALTHCARE 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01CE01				
	7702-079	1 injectieflacon 1 ml concentraat	1 flacon injectable 1 ml solution		22,35	22,35		

A-28 *	7702-079	voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	à diluer pour perfusion, 1 mg/ml	G	28,8400	28,8400		
A-28 **	7702-079	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	23,6900	23,6900		
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg SANDOZ				ATC: C03CA04				
B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	11,69	11,69	1,28	2,14
	2159-952				4,84	4,84		
B-25 *	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2083	0,2083		
B-25 **	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1710	0,1710		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2109	0,2109	0,0427	0,0713
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg SANDOZ				ATC: C03CA04				
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	19,31	19,31	2,83	4,71
	2159-986				10,66	10,66		
B-25 *	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4587	0,4587		
B-25 **	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,3767	0,3767		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4650	0,4650	0,0943	0,1570
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ				ATC: C03CA04				
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,19	8,19	0,57	0,95
	2159-929				2,14	2,14		
B-25 *	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0920	0,0920		
B-25 **	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0757	0,0757		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0943	0,0943	0,0190	0,0317
TORREM 10 mg VIATRIS				ATC: C03CA04				
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	10,34	10,34	1,01	1,68
	1182-963				3,80	3,80		
B-25 *	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2450	0,2450		
B-25 **	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2015	0,2015		
B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
TORREM 2,5 mg VIATRIS				ATC: C03CA04				
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	8,68	8,68	0,67	1,12
	4201-570				2,54	2,54		
B-23 *	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0656	0,0656		
B-23 **	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0538	0,0538		
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0664	0,0664	0,0134	0,0224
TRACRIUM ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: M03AC04				
B-140 *	0733-782	5 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 5 ml solution injectable, 10 mg/ml		20,95	20,95		
	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		5,4080	5,4080		
B-140 **	0733-782	1 ampul 5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution injectable, 10 mg/mL		4,4420	4,4420		
TRAFLOXAL OPHTHIOLE BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01AE01				
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	7,35	7,35	0,37	0,61
	0379-578				1,39	1,39		
TRAVOCORT LEO PHARMA				ATC: D01AC20				

B-155	0835-066	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g	1 tube 15 g crème, 1 mg/g / 10 mg/g		7,87	7,87	0,49	0,82
	0835-066				1,85	1,85		
B-155 *	0730-093	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g		0,1593	0,1593		
B-155 **	0730-093	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g	1 g crème, 1 mg/g/ 10 mg/g		0,1307	0,1307		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml EUROGENERICs					ATC: S01ED51			
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	22,91	22,91	3,56	5,94
	3631-298				13,43	13,43		
B-168 *	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	5,7767	5,7767		
B-168 **	7721-558	1 fles 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	4,7467	4,7467		
TRI-MINULET PFIZER (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)					ATC: G03AB06			
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphases)	R	13,53	13,53	8,83	8,83
	0253-146				6,24	6,24		
Cx-2 *	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,6833	2,6833		
Cx-2 **	0737-791	21 tabletten (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	21 comprimés (triphases), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	2,2033	2,2033		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphase), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
TRITAZIDE 5 mg/25 mg SANOFI BELGIUM					ATC: C09BA05			
B-21	2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,67	17,67	2,50	4,16
	2545-986				9,41	9,41		
B-21 *	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2168	0,2168		
B-21 **	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1780	0,1780		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2198	0,2198	0,0446	0,0743
TRUSOPT SANTEN					ATC: S01EC03			
B-168	1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		12,49	12,49	1,45	2,41
	1531-276				5,45	5,45		
B-168 *	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		7,0300	7,0300		
B-168 **	0770-560	1 container met druppelpipet 5 mL oogdruppels, oplossing, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 5 mL collyre en solution, 20 mg/mL		5,7800	5,7800		
TWINSTA 80 mg/10 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DB04			
B-224	2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	74,35	74,35	9,90	15,00
	2755-346				58,29	58,29		
B-224 *	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1010	0,1531
TWINSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma) PI-PHARMA					ATC: C09DB04			
B-224	3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	74,35	74,35	9,90	15,00
	3585-304				58,29	58,29		
B-224 *	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7031	0,7031		
B-224 **	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,6305	0,6305		

B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7039	0,7039	0,1010	0,1531
TWYNSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DB04			
B-224	2755-361	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	27,48	27,48	4,29	7,20
	2755-361				17,41	17,41		
B-224	2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	54,80	54,80	8,10	13,64
	2755-379				41,25	41,25		
B-224 *	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA			ATC: C09DB04			
B-224	3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	54,80	54,80	8,10	13,64
	3585-296				41,25	41,25		
B-224 *	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5188	0,5188		
B-224 **	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,4462	0,4462		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5045	0,5045	0,0827	0,1392
URFAMYCINE 500		ZAMBON			ATC: J01BA02			
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	3 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml		18,04	18,04	2,57	4,28
	0094-086				9,69	9,69		
B-117 *	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		4,1667	4,1667		
B-117 **	0720-375	1 injectieflacon (+ ampul) 5 mL oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 5 mL sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/mL		3,4233	3,4233		
VALSARTAN EG 160 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA03			
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,10	24,10	3,82	6,41
	2732-691				14,47	14,47		
B-224 *	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1905	0,1905		
B-224 **	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1565	0,1565		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0390	0,0654
VALSARTAN EG 320 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA03			
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,80	26,80	4,19	7,04
	2732-634				16,82	16,82		
B-224 *	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2215	0,2215		
B-224 **	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1819	0,1819		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2187	0,2187	0,0428	0,0718
VALSARTAN EG 80 mg		EUROGENERICS			ATC: C09CA03			
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,72	22,72	3,52	5,87
	2732-683				13,27	13,27		
B-224 *	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1747	0,1747		
B-224 **	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1436	0,1436		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1771	0,1771	0,0359	0,0599
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09CA03			
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	3026-606				6,56	6,56		

B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,07	24,07	3,81	6,40
	3026-622				14,44	14,44		
B-224 *	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VALSARTAN KRKA 320 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,70	26,70	4,18	7,02
	3026-648				16,74	16,74		
B-224 *	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2204	0,2204		
B-224 **	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1810	0,1810		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2177	0,2177	0,0427	0,0716
VALSARTAN KRKA 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09CA03								
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,49	12,49	1,45	2,41
	3026-572				5,45	5,45		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,64	22,64	3,50	5,84
	3026-598				13,21	13,21		
B-224 *	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1740	0,1740		
B-224 **	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1429	0,1429		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596
VALSARTAN SANDOZ 160 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	13,94	13,94	1,74	2,90
	2748-267				6,56	6,56		
B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	21,02	21,02	3,17	5,29
	2748-275				11,97	11,97		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	25,34	25,34	3,99	6,70
	2748-291				15,55	15,55		
B-224 *	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2048	0,2048		
B-224 **	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1682	0,1682		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2039	0,2039	0,0407	0,0684
VALSARTAN SANDOZ 320 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-317	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	28 comprimés pelliculés, 320 mg	G	12,07	12,07	1,36	2,27
	2748-317				5,13	5,13		
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	26,79	26,79	4,19	7,04
	2748-192				16,81	16,81		
B-224 *	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2213	0,2213		
B-224 **	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,1818	0,1818		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2186	0,2186	0,0428	0,0718
VALSARTAN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C09CA03								
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,49	12,49	1,45	2,41
	2748-200				5,45	5,45		
B-224	2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	17,29	17,29	2,42	4,03
	2748-218				9,12	9,12		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,71	22,71	3,52	5,86
	2748-226				13,26	13,26		
B-224 *	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1746	0,1746		

B-224 **	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1435	0,1435		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1770	0,1770	0,0359	0,0598
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) mg / 12,5 mg					ATC: C09DA03			
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	12,97	12,97	1,54	2,57
	3315-462				5,82	5,82		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,02	26,02	4,08	6,86
	3315-470				16,14	16,14		
B-224 *	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) mg / 25 mg					ATC: C09DA03			
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	14,17	14,17	1,79	2,98
	3315-488				6,74	6,74		
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	26,02	26,02	4,08	6,86
	3315-496				16,14	16,14		
B-224 *	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2126	0,2126		
B-224 **	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,1746	0,1746		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2108	0,2108	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) mg/12,5 mg					ATC: C09DA03			
B-224	3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,48	11,48	1,24	2,06
	3315-413				4,67	4,67		
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,07	24,07	3,81	6,40
	3315-421				14,44	14,44		
B-224 *	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1901	0,1901		
B-224 **	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1562	0,1562		
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1909	0,1909	0,0389	0,0653
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01XA01			
	0799-395	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		139,25	139,25		
B-124 **	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	14,7610	14,7610		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: J01XA01			
	0799-387	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour		77,24	77,24		

B-124 **	0799-387	mg 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	perfusion, 500 mg 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,1870	8,1870		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		13,93	13,93		
B-124 **	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	14,7700	14,7700		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01XA01		
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,73	7,73		
B-124 **	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	8,1900	8,1900		
VENTOLIN 0,5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: R03CC02				
B-96	4608-311	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	8,28	8,28	0,59	0,98
	4608-311				2,21	2,21		
B-96 *	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,5700	0,5700		
B-96 **	0720-938	1 ampul 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	1 ampoule 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	0,4680	0,4680		
VIBRATAB		PFIZER		ATC: J01AA02				
C-37	0867-713	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	7,63	7,63	1,45	1,45
	0867-713				1,64	1,64		
C-37 *	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2120	0,2120		
C-37 **	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1740	0,1740		
C-37 ***	0728-196	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2268	0,2268	0,1450	0,1450
VINBLASTINE TEVA 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA01				
	0793-927	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 1 mg/ml		15,87	15,87		
A-26 *	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	20,4800	20,4800		
A-26 **	0793-927	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 1 mg/mL	G	16,8200	16,8200		
VINCRISSIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	0749-986	1 injectieflacon 1 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml solution injectable, 1 mg/ml		9,21	9,21		
A-26 *	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	11,8900	11,8900		
A-26 **	0749-986	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	9,7600	9,7600		
VINCRISSIN 1 mg/ml		AREGA PHARMA		ATC: L01CA02				
	0749-994	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 1 mg/ml		9,96	9,96		
A-26 *	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	12,8500	12,8500		
A-26 **	0749-994	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 1 mg/mL	R	10,5600	10,5600		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES SMB		ATC: R03DA04				

B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		8,78	8,78	0,69	1,15
	0835-454				2,61	2,61		
B-97 *	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0562	0,0562		
B-97 **	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0462	0,0462		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0115	0,0192
XANTHIUM 300		LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04			
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		10,01	10,01	0,94	1,57
	0381-210				3,55	3,55		
B-97 *	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0763	0,0763		
B-97 **	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0627	0,0627		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0774	0,0774	0,0157	0,0262
XANTHIUM 400		LABORATOIRES SMB			ATC: R03DA04			
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		10,85	10,85	1,11	1,86
	0835-488				4,20	4,20		
B-97 *	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0903	0,0903		
B-97 **	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0742	0,0742		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0915	0,0915	0,0185	0,0310
XELODA 500 mg		EUROCEPT			ATC: L01BC06			
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	156,51	156,51	0,00	0,00
	1415-322				133,22	133,22		
A-28 *	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2360	1,2360		
A-28 **	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1768	1,1768		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2595	1,2595	0,0000	0,0000
ZANICOMBO 10 mg/10 mg		RECORDATI			ATC: C09BB02			
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	13,75	13,75	1,70	2,83
	2582-450				6,41	6,41		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	19,63	19,63	2,89	4,82
	2582-443				10,91	10,91		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,09	24,09	3,81	6,40
	2582-435				14,46	14,46		
B-288 *	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1904	0,1904		
B-288 **	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1564	0,1564		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1911	0,1911	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg		RECORDATI			ATC: C09BB02			
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg /	28 comprimés pelliculés, 20 mg /	R	16,26	16,26	2,21	3,68

		10 mg	10 mg						
	2652-063				8,33	8,33			
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	22,79	22,79	3,53	5,89	
	2652-071				13,32	13,32			
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	28,40	28,40	4,41	7,42	
	2652-055				18,21	18,21			
B-288 *	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2398	0,2398			
B-288 **	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,1969	0,1969			
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2350	0,2350	0,0450	0,0757	
ZESTORETIC 20/12,5 PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: C09BA03									
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	11,89	11,89	1,32	2,21	
	0689-851				4,99	4,99			
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,42	15,42	2,04	3,40	
	1415-264				7,69	7,69			
B-21	4679-858	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	R	22,94	22,94	3,57	5,94	
	4679-858				13,45	13,45			
B-21 *	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1771	0,1771			
B-21 **	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1455	0,1455			
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1796	0,1796	0,0364	0,0607	
ZOFTRAN-ZYDIS 8 mg SANDOZ ATC: A04AA01									
	0788-067	10 lyophilisaten voor oraal gebruik, 8 mg	10 lyophilisats oraux, 8 mg		29,63	29,63			
B-200 *	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,8240	3,8240			
B-200 **	0788-067	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 8 mg	1 lyophilisat oral, 8 mg	R	3,1410	3,1410			
ZUBSOLV 1,4 mg/0,36 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: N07BC51									
B-148	4664-454	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 1,4 mg/ 0,36 mg	7 comprimés sublinguaux, 1,4 mg/ 0,36 mg	R	9,26	9,26	0,79	1,32	
	4664-454				2,99	2,99			
B-148	4664-470	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 1,4 mg/ 0,36 mg	28 comprimés sublinguaux, 1,4 mg/ 0,36 mg	R	20,97	20,97	3,16	5,27	
	4664-470				11,93	11,93			
B-148 *	7736-861	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 1,4 mg/ 0,36 mg	1 comprimé sublingual, 1,4 mg/ 0,36 mg	R	0,5500	0,5500			
B-148 **	7736-861	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 1,4 mg/ 0,36 mg	1 comprimé sublingual, 1,4 mg/ 0,36 mg	R	0,4518	0,4518			
B-148 ***	7736-861	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 1,4 mg/ 0,36 mg	1 comprimé sublingual, 1,4 mg/ 0,36 mg	R	0,5573	0,5573	0,1129	0,1882	
ZUBSOLV 5,7 mg/1,4 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: N07BC51									
B-148	4664-462	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5,7 mg/ 1,4 mg	7 comprimés sublinguaux, 5,7 mg/ 1,4 mg	R	17,88	17,88	2,54	4,23	
	4664-462				9,57	9,57			
B-148	4664-488	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5,7 mg/ 1,4 mg	28 comprimés sublinguaux, 5,7 mg/ 1,4 mg	R	51,43	51,43	7,63	12,10	
	4664-488				38,31	38,31			
B-148 *	7736-879	1 tablet voor sublinguaal gebruik,	1 comprimé sublingual, 5,7 mg/ 1,4	R	1,7043	1,7043			

B-148 **	7736-879	5,7 mg/ 1,4 mg 1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5,7 mg/ 1,4 mg	mg 1 comprimé sublingual, 5,7 mg/ 1,4 mg	R	1,4504	1,4504		
B-148 ***	7736-879	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5,7 mg/ 1,4 mg	1 comprimé sublingual, 5,7 mg/ 1,4 mg	R	1,6453	1,6453	0,2725	0,4321

2° in hoofdstuk II :

a) In § 20000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II :

a) Au § 20000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC03								
B-48	2248-508 2248-508	56 capsules, hard, 15 mg	56 gélules, 15 mg	G	14,64 7,09	14,64 7,09	1,88	3,13
B-48 *	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1634	0,1634		
B-48 **	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1343	0,1343		
B-48 ***	0781-872	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	0,1656	0,1656	0,0336	0,0559
LANSOPRAZOL AB 30 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03								
B-48	2248-524 2248-524	56 capsules, hard, 30 mg	56 gélules, 30 mg	G	23,50 13,94	23,50 13,94	3,70	6,16
B-48	2650-745 2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,86 13,39	22,86 13,39	3,55	5,92
B-48 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
B-48 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
B-48 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,3239	0,3239	0,0661	0,1100
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
B-48	3318-813 3318-813	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	14,69 7,13	14,69 7,13	1,89	3,15
B-48 *	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1643	0,1643		
B-48 **	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1350	0,1350		
B-48 ***	7714-512	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1666	0,1666	0,0337	0,0562
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
B-48	3318-755 3318-755	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	23,53 13,97	23,53 13,97	3,70	6,17
B-48 *	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3220	0,3220		
B-48 **	7714-520	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2645	0,2645		

B-48 ***	7714-520	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3244	0,3244	0,0661	0,1102
LANSPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
B-48	2341-493	56 maagsapressistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	15,39	15,39	2,03	3,39
B-48 *	2341-493	1 maagsapressistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768	7,67	
B-48 **	0784-488	1 maagsapressistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
B-48 ***	0784-488	1 maagsapressistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0606
LANSPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)								
B-48	2341-527	56 maagsapressistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,13	24,13	3,82	6,41
B-48	2341-527	98 maagsapressistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,49	14,49	4,35	7,32
B-48 *	2341-519	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2349	0,2349	17,84	
B-48 **	0784-496	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
B-48 ***	0784-496	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0444	0,0747
LANSPRAZOL TEVA 15 mg AREGA PHARMA								
B-48	3494-804	56 maagsapressistente capsules, hard, 15 mg	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	15,39	15,39	2,03	3,39
B-48 *	3494-804	1 maagsapressistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768	7,67	
B-48 **	0783-894	1 maagsapressistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
B-48 ***	0783-894	1 maagsapressistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSPRAZOL TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)								
B-48	2328-557	56 maagsapressistente capsules, hard, 30 mg	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	24,13	24,13	3,82	6,41
B-48	2328-557	98 maagsapressistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,49	14,49	4,18	7,03
B-48 *	2328-557	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2208	0,2208	16,77	
B-48 **	0783-886	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1814	0,1814		
B-48 ***	0783-886	1 maagsapressistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0427	0,0717
PANTOMED 20 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02								
B-48	2557-205	56 maagsapressistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17
B-48	2557-205	56 maagsapressistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17

B-48	2557-213	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	2557-213				8,12	8,12		
B-48	2626-968	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	2626-968				8,12	8,12		
B-48 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-782	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17
	2732-782				4,90	4,90		
B-48	2732-790	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	2732-790				8,12	8,12		
B-48 *	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0799-361	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
B-48	2557-163	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	2557-163				10,72	10,72		
B-48 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	2732-808	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	2732-808				10,72	10,72		
B-48 *	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0799-379	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	2650-422	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,58	11,58	1,26	2,10
	2650-422				4,75	4,75		
B-48 *	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1095	0,1095		
B-48 **	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
B-48 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1109	0,1109	0,0225	0,0375
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
B-48	4381-109	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,58	11,58	1,26	2,10
	4381-109				4,75	4,75		
B-48	4381-117	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,59	15,59	2,07	3,46
	4381-117				7,82	7,82		
B-48	4381-125	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,70	15,70	2,09	3,49
	4381-125				7,90	7,90		

B-48 *	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
B-48 **	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
B-48 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0209	0,0349
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC02								
B-48	4381-141	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,61	18,61	2,69	4,48
	4381-141				10,13	10,13		
B-48 *	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2334	0,2334		
B-48 **	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1918	0,1918		
B-48 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2366	0,2366	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC02								
B-48	4582-128	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,89	15,89	2,13	3,56
	4582-128				8,05	8,05		
B-48 *	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1039	0,1039		
B-48 **	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0853	0,0853		
B-48 ***	7734-924	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1053	0,1053	0,0213	0,0356
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: A02BC02								
B-48	4582-136	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	18,87	18,87	2,74	4,57
	4582-136				10,33	10,33		
B-48 *	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2380	0,2380		
B-48 **	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1955	0,1955		
B-48 ***	7734-932	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2412	0,2412	0,0489	0,0816
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-061	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,61	11,61	1,27	2,11
	2568-061				4,78	4,78		
B-48	2568-079	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,77	15,77	2,11	3,52
	2568-079				7,96	7,96		
B-48 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexco) IMPEXCO ATC: A02BC02								
B-48	3689-940	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,77	15,77	2,11	3,52
	3689-940				7,96	7,96		
B-48 *	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	7722-796	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02								
B-48	2568-095	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	2568-095				10,72	10,72		
B-48 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846

PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: A02BC02				
B-48	3689-957	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	3689-957				10,72	10,72		
B-48 *	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	7722-820	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-175	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17
	2555-175				4,90	4,90		
B-48	2555-142	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,77	15,77	2,11	3,52
	2555-142				7,96	7,96		
B-48	3303-930	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,98	15,98	2,15	3,59
	3303-930				8,12	8,12		
B-48 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-018	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17
	3678-018				4,90	4,90		
B-48	3678-059	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	15,77	15,77	2,11	3,52
	3678-059				7,96	7,96		
B-48 *	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
B-48 **	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
B-48 ***	7721-699	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERICS		ATC: A02BC02				
B-48	2555-126	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	2555-126				10,72	10,72		
B-48 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3678-075	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	19,39	19,39	2,84	4,74
	3678-075				10,72	10,72		
B-48 *	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
B-48 **	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
B-48 ***	7721-681	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
B-48	3494-838	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	11,77	11,77	1,30	2,17
	3494-838				4,90	4,90		
B-48	3025-152	98 maagsapresistente tabletten, 20	98 comprimés gastro-résistants, 20	G	15,75	15,75	2,11	3,51

		mg	mg						
	3025-152					7,94	7,94		
B-48	3093-200	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,98	15,98	2,15	3,59
	3093-200					8,12	8,12		
B-48 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1060	0,1060	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02									
B-48	3494-846	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,02	19,02	2,77	4,61
	3494-846					10,44	10,44		
B-48	3912-128	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,02	19,02	2,77	4,61
	3912-128					10,44	10,44		
B-48 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2405	0,2405		
B-48 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,1977	0,1977		
B-48 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G		0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: A02BC02									
B-48	2575-579	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		11,77	11,77	1,30	2,17
	2575-579					4,90	4,90		
B-48	2575-553	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G		15,98	15,98	2,15	3,59
	2575-553					8,12	8,12		
B-48 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
B-48 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
B-48 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G		0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC02									
B-48	2575-538	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G		19,39	19,39	2,84	4,74
	2575-538					10,72	10,72		
B-48 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
B-48 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2029	0,2029		
B-48 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G		0,2504	0,2504	0,0507	0,0846

b) In § 30000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

LANSOPRAZOL KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC03		
C-31	3318-771	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,69	14,69	6,30	6,30
	3318-771				7,13	7,13		
C-31 *	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3220	0,3220		
C-31 **	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2645	0,2645		
C-31 ***	7714-520	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3244	0,3244	0,0661	0,1102
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg			SANDOZ			ATC: A02BC03		
C-31	2341-485	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	10,37	10,37	3,39	3,39
	2341-485				3,83	3,83		
C-31 *	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
C-31 **	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
C-31 ***	0784-488	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1791	0,1791	0,0362	0,0605
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: A02BC03		
C-31	2341-535	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	15,20	15,20	6,65	6,65
	2341-535				7,52	7,52		
C-31 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
C-31 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
C-31 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0444	0,0747
PANTOMED 20 mg			TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02		
C-31	2557-197	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,16	2,16
	2557-197				2,44	2,44		
C-31 *	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-186	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOMED 40 mg			TAKEDA BELGIUM			ATC: A02BC02		
C-31	2557-155	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,53	12,53	4,84	4,84
	2557-155				5,48	5,48		
C-31 *	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-194	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOL APOTEX 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC02		
C-31	2650-414	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,49	8,49	2,11	2,11
	2650-414				2,39	2,39		
C-31 *	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1095	0,1095		
C-31 **	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0900	0,0900		
C-31 ***	0795-104	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1109	0,1109	0,0225	0,0375

PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	2650-448	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,14	12,14	4,58	4,58
	2650-448				5,18	5,18		
C-31 *	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2386	0,2386		
C-31 **	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1961	0,1961		
C-31 ***	0795-096	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2419	0,2419	0,1636	0,1636
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-091	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,49	8,49	2,11	2,11
	4381-091				2,39	2,39		
C-31 *	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
C-31 **	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
C-31 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1034	0,1034	0,0209	0,0349
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
C-31	4381-133	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,14	12,14	4,58	4,58
	4381-133				5,18	5,18		
C-31 *	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2334	0,2334		
C-31 **	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1918	0,1918		
C-31 ***	7731-961	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2366	0,2366	0,0480	0,0800
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-053	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,52	8,52	2,14	2,14
	2568-053				2,42	2,42		
C-31 *	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-517	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: A02BC02				
C-31	2568-087	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,23	12,23	4,64	4,64
	2568-087				5,25	5,25		
C-31 *	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0791-525	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC02				
C-31	2555-159	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	2,16	2,16
	2555-159				2,44	2,44		
C-31 *	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-988	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1062	0,1062	0,0215	0,0359
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EUROGENERIC		ATC: A02BC02				
C-31	2555-118	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,25	12,25	4,66	4,66
	2555-118				5,27	5,27		
C-31 *	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
C-31 **	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2029	0,2029		

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs buiten / ex- bedrijf	Prijs buiten de Base tegem	Basis v	I	II
CEDUR									
B-39	1132-901	60 omhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés enrobés, 200 mg		11,33	11,33	11,33	1,21	2,02
B-39 *	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		4,56	0,0980	0,0805		
B-39 **	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		4,56	0,0980	0,0805		
AURORINDO NV									
ATC: C10AB02									
c) In § 4000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:									
c) Au § 4000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:									
C-31 ***	0791-996	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg									
AREGA PHARMA									
ATC: A02BC02									
C-31	3025-145	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	8,56	2,16	
C-31 *	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44	0,1048	0,1048		
C-31 **	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0791-574	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg									
AREGA PHARMA									
ATC: A02BC02									
C-31	3025-160	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,17	12,17	12,17	4,61	
C-31 *	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	5,21	0,2405	0,2405		
C-31 **	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	5,21	0,1977	0,1977		
C-31 ***	0791-582	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	5,21	0,2438	0,2438	0,0495	0,0823
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg									
VIATRIS									
ATC: A02BC02									
C-31	2575-512	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	G	8,56	8,56	8,56	2,16	
C-31 *	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44	0,1048	0,1048		
C-31 **	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44	0,0861	0,0861		
C-31 ***	0792-895	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	2,44	0,1062	0,1062	0,0215	0,0358
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg									
VIATRIS									
ATC: A02BC02									
C-31	2575-546	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	12,53	12,53	12,53	4,84	
C-31 *	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	5,48	0,2470	0,2470		
C-31 **	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	5,48	0,2029	0,2029		
C-31 ***	0792-903	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	5,48	0,2504	0,2504	0,0507	0,0846

B-39 ***	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0995	0,0995	0,0202	0,0337
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: C10AB08			
B-39	0226-464 0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	10,23 3,72	10,23 3,72	0,99	1,64
B-39 *	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1600	0,1600		
B-39 **	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1313	0,1313		
B-39 ***	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1622	0,1622	0,0330	0,0547

3° in hoofdstuk IV :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIFADINE 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: J04AB02			
B-120	0075-770 0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		32,26 21,58	32,26 21,58	4,95	8,33
B-120 *	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5570	0,5570		
B-120 **	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4574	0,4574		
B-120 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5378	0,5378	0,0990	0,1666

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIFADINE 300 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: J04AB02			
A-18	0075-770 0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		32,26 21,58	32,26 21,58	0,00	0,00
A-18 *	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5570	0,5570		
A-18 **	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,4574	0,4574		
A-18 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5378	0,5378	0,0000	0,0000

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BIFITERAL			VIATRIS			ATC: A06AD11		
B-53	0104-042	1 fles 500 ml stroop, 500 ml	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml		10,24	10,24	0,99	1,65
	0104-042				3,73	3,73		
B-53 *	0725-952	1 mL stroop, 500 mL	1 mL sirop, 500 mL		4,8100	4,8100		
B-53 **	0725-952	1 mL stroop, 500 mL	1 mL sirop, 500 mL		3,9500	3,9500		

d) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg			VIATRIS			ATC: N04BC01		
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		13,68	13,68	1,69	2,81
	0066-266				6,36	6,36		
B-92 *	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2737	0,2737		
B-92 **	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2247	0,2247		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

e) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg			VIATRIS			ATC: N04BC01		
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		13,68	13,68	1,69	2,81

	0066-266				6,36	6,36		
B-92 *	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2737	0,2737		
B-92 **	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2247	0,2247		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

f) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PARLODEL 2,5 mg		VIATRIS		ATC: N04BC01				
B-76	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		13,68	13,68	1,69	2,81
	0066-266				6,36	6,36		
B-76 *	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2737	0,2737		
B-76 **	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2247	0,2247		
B-76 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2774	0,2774	0,0563	0,0937

g) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID		EUROCEPT		ATC: B01AC05				
A-1	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	0263-350				13,67	13,67		
A-1 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
A-1 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: B01AC05				
A-1	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18	23,18	0,00	0,00
	2683-167				13,67	13,67		
A-1 *	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
A-1 **	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000

TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: B01AC05					
A-1	1695-147 1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,91 17,79	27,91 17,79	0,00	0,00	
A-1 *	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2551	0,2551			
A-1 **	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2096	0,2096			
A-1 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,0000	0,0000	

h) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
TICLID		EUROCEPT		ATC: B01AC05					
A-1	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18 13,67	23,18 13,67	0,00	0,00	
A-1 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940			
A-1 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415			
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000	
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: B01AC05					
A-1	2683-167 2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18 13,67	23,18 13,67	0,00	0,00	
A-1 *	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940			
A-1 **	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415			
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0000	0,0000	

i) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
TICLID		EUROCEPT		ATC: B01AC05					
C-25	0263-350 0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18 13,67	23,18 13,67	9,90	12,08	
C-25 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940			

C-25 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
C-25 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,1650	0,2013
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: B01AC05				
C-25	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18	23,18	9,90	12,08
	2683-167				13,67	13,67		
C-25 *	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
C-25 **	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
C-25 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,1650	0,2013
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: B01AC05				
C-25	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,91	27,91	9,90	14,61
	1695-147				17,79	17,79		
C-25 *	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2551	0,2551		
C-25 **	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2096	0,2096		
C-25 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,1100	0,1623

j) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TICLID		EUROCEPT		ATC: B01AC05				
B-217	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18	23,18	3,63	6,04
	0263-350				13,67	13,67		
B-217 *	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
B-217 **	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
B-217 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0605	0,1007
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: B01AC05				
B-217	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,18	23,18	3,63	6,04
	2683-167				13,67	13,67		
B-217 *	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2940	0,2940		
B-217 **	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2415	0,2415		
B-217 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2970	0,2970	0,0605	0,1007
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA		ATC: B01AC05				
B-217	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,91	27,91	4,35	7,30
	1695-147				17,79	17,79		
B-217 *	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2551	0,2551		
B-217 **	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2096	0,2096		
B-217 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2505	0,2505	0,0483	0,0811

k) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
DEDROGYL		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT			ATC: A11CC06			
B-143	0034-017	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml		12,71	12,71	1,49	2,48
	0034-017				5,62	5,62		
B-143 *	0726-406	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL		0,7250	0,7250		
B-143 **	0726-406	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL		0,5960	0,5960		

l) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ETALPHA		EUROCEPT			ATC: A11CC03			
B-143	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		13,18	13,18	1,58	2,64
	1064-328				5,97	5,97		
B-143 *	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,7700	0,7700		
B-143 **	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,6330	0,6330		

m) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
TIAPRIDAL 100 mg		NEURAXPHARM FRANCE SAS				ATC: N05AL03		
B-72	0090-118	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		10,59	10,59	1,06	1,76
	0090-118				3,99	3,99		
B-72	0089-557	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg		17,87	17,87	2,54	4,23
	0089-557				9,56	9,56		
B-72 *	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2057	0,2057		
B-72 **	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1688	0,1688		
B-72 ***	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2085	0,2085	0,0423	0,0705

n) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		10,34	10,34	1,01	1,68
	0818-708				3,80	3,80		
B-54 *	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2450	0,2450		
B-54 **	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2015	0,2015		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,86	6,86	0,25	0,42
	0676-395				0,96	0,96		

o) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LITICAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05		
B-54	0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		10,34	10,34	1,01	1,68

	0818-708				3,80	3,80		
B-54 *	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2450	0,2450		
B-54 **	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2015	0,2015		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,86	6,86	0,25	0,42
	0676-395				0,96	0,96		

p) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
LITICAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA05								
B-54	0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		10,34	10,34	1,01	1,68
	0818-708				3,80	3,80		
B-54 *	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2450	0,2450		
B-54 **	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2015	0,2015		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2486	0,2486	0,0505	0,0840
PRIMPERAN SANOFI BELGIUM ATC: A03FA01								
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	6,86	6,86	0,25	0,42
	0676-395				0,96	0,96		

q) In § 410101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

q) Au § 410101, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01					
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	
	3896-412				
A-10 *	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
A-10 **	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01					
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	
	2767-887				

A-10 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
A-10 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	
	3896-420				
A-10 *	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		
A-10 **	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		

r) In § 410104, worden de volgende specialiteiten geschrapt: r) Au § 410104, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	
	3896-412				
A-10 *	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
A-10 **	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	
	2767-887				
A-10 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
A-10 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	
	3896-420				
A-10 *	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		
A-10 **	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		

s) In § 410200, worden de volgende specialiteiten geschrapt: s) Au § 410200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
B-239	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	

B-239 *	3896-412 7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
B-239 **	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01					
B-239	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	
B-239 *	2767-887 0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
B-239 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01					
B-239	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	
B-239 *	3896-420 7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		
B-239 **	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		

t) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		96,32	96,32		
	0750-851	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	10,9210	10,9210		
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		48,23	48,23		
	0750-869	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	5,8230	5,8230		
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06								
A-16 *	7732-753	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL		48,23	48,23		
	7732-753	1 injectieflacon 100 mL oplossing	1 flacon injectable 100 mL solution	G	5,8230	5,8230		

		voor infusie, 5 mg/mL	pour perfusion, 5 mg/mL					
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
A-16 *	7732-761	10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL		96,32	96,32		
	7732-761	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	10,9210	10,9210		
AMUKIN		LABORATOIRES DELBERT		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01GB06		
A-16 *	7731-557	2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL	2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL		9,65	9,65		
	7731-557	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	R	6,2250	6,2250		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
A-16 *	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62		
	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
A-16 *	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12		
	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	14,3500	14,3500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
A-16 *	7735-046	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62		
	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg		BIOQ PHARMA B.V.		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DE01		
A-16 *	7735-053	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12		
	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	14,3500	14,3500		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16 *	0795-047	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg		5,68	5,68		
	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	7,3300	7,3300		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16 *	0795-054	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		11,21	11,21		
	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	14,4700	14,4700		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		

chapitre: I)									
A-16 *	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		2,92	2,92			
A-16 *	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,7700	3,7700			
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02									
A-16 *	7714-934	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		28,38	28,38			
A-16 *	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	7,3240	7,3240			
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02									
A-16 *	7714-942	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		56,05	56,05			
A-16 *	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	13,3040	13,3040			
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02									
A-16 *	0793-620	1 fles 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		11,91	11,91			
A-16 *	0793-620	1 fles 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700			
CIPROFLOXACINE FRESENIUS KABI 400 mg/200 ml (Freeflex) FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02									
A-16 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 poche (+ omzak) 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		11,91	11,91			
A-16 *	0756-130	1 zak (+ omzak) 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche (+ suremballage) 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	15,3700	15,3700			
CIPROFLOXACINE VIATRIS 400 mg/200 ml VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA02									
A-16 *	0783-043	10 zakken 200 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	10 poches 200 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		123,47	123,47			
A-16 *	0783-043	1 zak 200 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 poche 200 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	13,7990	13,7990			
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03									
A-16 *	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,04	14,04			
A-16 *	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,8120	1,8120			
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03									
A-16 *	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		42,10	42,10			
A-16 *	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	5,1740	5,1740			
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12									
	0756-023	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5	1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5		6,15	6,15			

A-16 *	0756-023	mg/ml 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	mg/ml 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,9400	7,9400		
LEVOFLOXACINE FRESENIUS KABI 5 mg/ml (Freeflex)		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
	0753-954	10 zakken 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 poches 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		61,54	61,54		
A-16 *	0753-954	1 zak 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 poche 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	7,2340	7,2340		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
A-16	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	163,12	163,12	0,00	0,00
	2709-756				139,25	139,25		
A-16 *	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	15,4720	15,4720		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
A-16	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,20	95,20	0,00	0,00
	2709-764				77,24	77,24		
A-16 *	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,8980	8,8980		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		13,93	13,93		
A-16 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	17,9800	17,9800		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,73	7,73		
A-16 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	9,9800	9,9800		

u) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml		B. BRAUN MEDICAL		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi		ATC: J01GB06		

chapitre: I)									
B-116 *	0750-851	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/ml		96,32	96,32			
	0750-851	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	G	10,9210	10,9210			
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06									
B-116 *	0750-869	10 injectieflacons 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml	10 flacons injectables 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml		48,23	48,23			
	0750-869	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	G	5,8230	5,8230			
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06									
B-116 *	7732-753	10 injectieflacons 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL		48,23	48,23			
	7732-753	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	5,8230	5,8230			
AMIKACINE FRESENIUS KABI 5 mg/mL FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06									
B-116 *	7732-761	10 injectieflacons 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL		96,32	96,32			
	7732-761	1 injectieflacon 200 mL oplossing voor infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 200 mL solution pour perfusion, 5 mg/mL	G	10,9210	10,9210			
AMUKIN LABORATOIRES DELBERT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB06									
B-116 *	7731-557	2 injectieflacons 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 250 mg/mL	2 flacons injectables 2 mL solution à diluer injectable, 250 mg/mL		9,65	9,65			
	7731-557	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution injectable, 250 mg/mL	R	6,2250	6,2250			
CEFEPIM FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01									
B-112 *	0756-874	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62			
	0756-874	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	7,2500	7,2500			
CEFEPIM FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01									
B-112 *	0756-866	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12			
	0756-866	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	14,3500	14,3500			
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 1000 mg BIOQ PHARMA B.V. (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01									

B-112 *	7735-046	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		5,62	5,62		
	7735-046	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	7,2500	7,2500		
CEFEPIME LDP-LABORATORIOS TORLAN 2000 mg BIOQ PHARMA B.V. (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DE01								
B-112 *	7735-053	1 injectieflacon 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		11,12	11,12		
	7735-053	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	14,3500	14,3500		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	0795-047	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 1000 mg		5,68	5,68		
	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	7,3300	7,3300		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	0795-054	1 injectieflacon 2000 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2000 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		11,21	11,21		
	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	14,4700	14,4700		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	0795-039	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		2,92	2,92		
	0795-039	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution injectable, 500 mg	G	3,7700	3,7700		
CEFTAZIDIM VIATRIS 1 g VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	7714-934	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g		28,38	28,38		
	7714-934	1 injectieflacon 1 g oplossing voor infusie en injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution pour perfusion et injection, 1 g	G	7,3240	7,3240		
CEFTAZIDIM VIATRIS 2 g VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD02								
B-112 *	7714-942	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g		56,05	56,05		
	7714-942	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2 g	G	13,3040	13,3040		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,49	31,49	4,85	8,15

B-112	2582-310					20,92	20,92		
	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G		55,46	55,46	8,00	12,10
B-112 *	2566-966					41,82	41,82		
	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G		5,1440	5,1440		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04									
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G		54,93	54,93	8,00	12,10
	2582-328					41,36	41,36		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G		101,18	101,18	8,00	12,10
	2566-974					82,70	82,70		
B-112 *	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G		9,4770	9,4770		
CLAFORAN 1000 mg AMDIPHARM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD01									
B-112	0043-737	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	R		9,39	9,39	0,82	1,36
	0043-737					3,08	3,08		
B-112 *	0703-090	1 injectieflacon (+ ampul) 1 g oplossing voor injectie, 250 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 g solution injectable, 250 mg/mL	R		3,9700	3,9700		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03									
	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml			14,04	14,04		
B-116 *	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G		1,8120	1,8120		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03									
	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml			42,10	42,10		
B-116 *	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G		5,1740	5,1740		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G		163,12	163,12	8,00	12,10
	2709-756					139,25	139,25		
B-124 *	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G		15,4720	15,4720		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G		95,20	95,20	8,00	12,10
	2709-764					77,24	77,24		
B-124 *	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G		8,8980	8,8980		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01									

	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg		13,93	13,93		
B-124 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	17,9800	17,9800		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
	0784-108	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg		7,73	7,73		
B-124 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	9,9800	9,9800		

v) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,49	31,49	4,85	8,15
	2582-310				20,92	20,92		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	55,46	55,46	8,00	12,10
	2566-966				41,82	41,82		
B-112 *	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	5,1440	5,1440		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	54,93	54,93	8,00	12,10
	2582-328				41,36	41,36		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	101,18	101,18	8,00	12,10
	2566-974				82,70	82,70		
B-112 *	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,4770	9,4770		

w) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

w) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,49	31,49	4,85	8,15
	2582-310				20,92	20,92		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	55,46	55,46	8,00	12,10
	2566-966				41,82	41,82		
B-112 *	0792-127	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	5,1440	5,1440		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	54,93	54,93	8,00	12,10
	2582-328				41,36	41,36		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	101,18	101,18	8,00	12,10
	2566-974				82,70	82,70		
B-112 *	0792-531	1 injectieflacon 2 g oplossing voor intraveneuze infusie, 2 g	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion (intraveineuse), 2 g	G	9,4770	9,4770		
GENTAMYCINE B. BRAUN 1 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
	0755-058	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/ml		14,04	14,04		
B-116 *	0755-058	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	1,8120	1,8120		
GENTAMYCINE B. BRAUN 3 mg/ml B. BRAUN MEDICAL (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01GB03								
	0755-041	10 flessen 80 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/ml	10 flacons 80 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/ml		42,10	42,10		
B-116 *	0755-041	1 fles 80 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon 80 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	5,1740	5,1740		

x) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01DD04								
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,49	31,49	4,85	8,15

B-112	2582-310	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	20,92	20,92	8,00	12,10
	2566-966				55,46	55,46		
B-112 *	2566-966	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1 g	G	41,82	41,82		
	0792-127				5,1440	5,1440		

y) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CYTOTEC 200 µg PFIZER ATC: A02BB01								
B-47	0094-946	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		38,22	38,22	5,79	9,73
	0094-946				26,79	26,79		
B-47 *	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,3087	0,3087		
B-47 **	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2536	0,2536		
B-47 ***	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2934	0,2934	0,0517	0,0869

z) In § 470101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 470101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLUTAMIDE EG EUROGENERICS ATC: L02BB01								
A-27	1652-361	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg	G	52,85	52,85	0,00	0,00
	1652-361				39,54	39,54		
A-27 *	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4902	0,4902		
A-27 **	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4191	0,4191		
A-27 ***	0767-483	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,4749	0,4749	0,0000	0,0000

aa) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ELDEPRYL 10 mg				ORION CORPORATION		ATC: N04BD01		
B-77	1691-138 1691-138	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		45,89 33,47	45,89 33,47	6,86	11,54
B-77 *	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,4197	1,4197		
B-77 **	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,1827	1,1827		
B-77 ***	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,3508	1,3508	0,2287	0,3847
ELDEPRYL 5 mg				ORION CORPORATION		ATC: N04BD01		
B-77	0610-899 0610-899	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		45,89 33,47	45,89 33,47	6,86	11,54
B-77 *	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,7098	0,7098		
B-77 **	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,5913	0,5913		
B-77 ***	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,6754	0,6754	0,1143	0,1923

ab) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMODIUM				JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03		
C-6	0049-130 0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,66 3,28	9,66 3,28	2,90	2,90
C-6	0433-276 0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	18,04 9,69	18,04 9,69	8,56	8,56
C-6 *	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0625	0,0625		
C-6 **	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0514	0,0514		
C-6 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE AB 2 mg				AUROBINDO NV		ATC: A07DA03		
C-6	4392-502 4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,19 2,93	9,19 2,93	2,59	2,59
C-6	4392-494 4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,04 9,69	18,04 9,69	8,56	8,56
C-6 *	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
C-6 **	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0514	0,0514		

C-6 ***	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A07DA03				
C-6	1125-293 1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,19 2,93	9,19 2,93	2,59	2,59
C-6	1272-905 1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,04 9,69	18,04 9,69	8,56	8,56
C-6 *	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
C-6 **	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
C-6 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE TEVA 2 mg		AREGA PHARMA		ATC: A07DA03				
C-6	1430-735 1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,22 2,95	9,22 2,95	2,61	2,61
C-6 *	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0635	0,0635		
C-6 **	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0522	0,0522		
C-6 ***	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0643	0,0643	0,0435	0,0435

ac) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm. Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
IMODIUM		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: A07DA03				
B-223	0049-130 0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,66 3,28	9,66 3,28	0,87	1,45
B-223	0433-276 0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	18,04 9,69	18,04 9,69	2,57	4,28
B-223 *	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0625	0,0625		
B-223 **	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0514	0,0514		
B-223 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE AB 2 mg		AUROBINDO NV		ATC: A07DA03				
B-223	4392-502 4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,19 2,93	9,19 2,93	0,78	1,29
B-223	4392-494 4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,04 9,69	18,04 9,69	2,57	4,28
B-223 *	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
B-223 **	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
B-223 ***	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE EG		EUROGENERICS		ATC: A07DA03				
B-223	1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,19	9,19	0,78	1,29

	1125-293				2,93	2,93		
B-223	1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,04	18,04	2,57	4,28
	1272-905				9,69	9,69		
B-223 *	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0625	0,0625		
B-223 **	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0514	0,0514		
B-223 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0634	0,0634	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE TEVA 2 mg AREGA PHARMA ATC: A07DA03								
B-223	1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,22	9,22	0,78	1,30
	1430-735				2,95	2,95		
B-223 *	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0635	0,0635		
B-223 **	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0522	0,0522		
B-223 ***	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0643	0,0643	0,0130	0,0217

ad) In § 650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-916	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		448,53	329,65		
Fa-1 *	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-882	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml		93,96	65,93		
Fa-1 *	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		17,7850	12,8333		
Fa-1 **	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		16,6000	11,6483		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-890	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		140,94	98,89		
Fa-1 *	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		26,0850	18,6550		
Fa-1 **	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,9000	17,4700		

NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
	0778-266	4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml		897,06	659,31	
Fa-1 *	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	239,4975	176,4950		
Fa-1 **	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	237,7200	174,7175		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
	0764-969	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml		179,41	131,86	
Fa-1 *	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	32,8800	24,4800		
Fa-1 **	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	31,6950	23,2950		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B03XA01			
	7737-398	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		179,41	131,86	
Fa-1 *	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	32,8800	24,4800		
Fa-1 **	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	31,6950	23,2950		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
	0761-908	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		224,27	164,83	
Fa-1 *	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	40,8067	30,3050		
Fa-1 **	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: B03XA01			
	7736-549	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		224,27	164,83	
Fa-1 *	7736-549	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7736-549	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	39,6217	29,1200		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
	0761-866	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml		23,49	16,48	
Fa-1 *	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	5,0517	3,5450		
Fa-1 **	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	4,1500	2,9117		

NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0764-977	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml			269,11	197,79	
Fa-1 *	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL			48,7283	36,1283	
Fa-1 **	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL			47,5433	34,9433	

ae) In § 650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0761-916	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		448,53	329,65		
Fa-1 *	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0761-882	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml		93,96	65,93		
Fa-1 *	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		17,7850	12,8333		
Fa-1 **	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		16,6000	11,6483		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0761-890	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		140,94	98,89		
Fa-1 *	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		26,0850	18,6550		
Fa-1 **	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,9000	17,4700		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml				ROCHE		ATC: B03XA01		
	0778-266	4 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml		897,06	659,31		
Fa-1 *	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL	1 seringue préremplie 0,6 mL		239,4975	176,4950		

Fa-1 **	0778-266	oplossing voor injectie, 50000 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	solution injectable, 50000 IU/mL 1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL	237,7200	174,7175		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0764-969	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml	179,41	131,86		
Fa-1 *	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	32,8800	24,4800		
Fa-1 **	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	31,6950	23,2950		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B03XA01			
Fa-1 *	7737-398	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	179,41	131,86		
Fa-1 *	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	32,8800	24,4800		
Fa-1 **	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL	31,6950	23,2950		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0761-908	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml	224,27	164,83		
Fa-1 *	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	40,8067	30,3050		
Fa-1 **	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: B03XA01			
Fa-1 *	7736-549	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	224,27	164,83		
Fa-1 *	7736-549	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7736-549	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL	39,6217	29,1200		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0761-866	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml	23,49	16,48		
Fa-1 *	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	5,0517	3,5450		
Fa-1 **	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL	4,1500	2,9117		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml		ROCHE		ATC: B03XA01			
Fa-1 *	0764-977	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml	269,11	197,79		
Fa-1 *	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL	48,7283	36,1283		

Fa-1 **	0764-977	IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		47,5433	34,9433		
---------	----------	--	--	--	---------	---------	--	--

af) In § 650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NEORECORMON 10.000 IU/0,6 ml			ROCHE		ATC: B03XA01			
	0761-916	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		448,53	329,65		
Fa-1 *	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		80,4250	59,4233		
Fa-1 **	0761-916	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		79,2400	58,2383		
NEORECORMON 2.000 IU/0,3 ml			ROCHE		ATC: B03XA01			
	0761-882	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 6666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 6666,67 IU/ml		93,96	65,93		
Fa-1 *	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		17,7850	12,8333		
Fa-1 **	0761-882	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 6666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 6666,67 IU/mL		16,6000	11,6483		
NEORECORMON 3.000 IU/0,3 ml			ROCHE		ATC: B03XA01			
	0761-890	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		140,94	98,89		
Fa-1 *	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		26,0850	18,6550		
Fa-1 **	0761-890	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,9000	17,4700		
NEORECORMON 30.000 IU/0,6 ml			ROCHE		ATC: B03XA01			
	0778-266	4 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 50000 IU/ml	4 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 50000 IU/ml		897,06	659,31		
Fa-1 *	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		239,4975	176,4950		
Fa-1 **	0778-266	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 50000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 50000 IU/mL		237,7200	174,7175		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml			ROCHE		ATC: B03XA01			

	0764-969	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 13333,33 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 13333,33 IU/ml		179,41	131,86		
Fa-1 *	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	0764-969	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: B03XA01								
	7737-398	6 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		179,41	131,86		
Fa-1 *	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		32,8800	24,4800		
Fa-1 **	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		31,6950	23,2950		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-908	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 16666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 16666,67 IU/ml		224,27	164,83		
Fa-1 *	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	0761-908	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 5.000 IU/0,3 ml (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: B03XA01								
	7736-549	6 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		224,27	164,83		
Fa-1 *	7736-549	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		40,8067	30,3050		
Fa-1 **	7736-549	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 16666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 16666,67 IU/mL		39,6217	29,1200		
NEORECORMON 500 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0761-866	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 1666,67 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 1666,67 IU/ml		23,49	16,48		
Fa-1 *	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		5,0517	3,5450		
Fa-1 **	0761-866	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 1666,67 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 1666,67 IU/mL		4,1500	2,9117		
NEORECORMON 6.000 IU/0,3 ml ROCHE ATC: B03XA01								
	0764-977	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 20000 IU/ml		269,11	197,79		
Fa-1 *	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		48,7283	36,1283		
Fa-1 **	0764-977	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 20000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 20000 IU/mL		47,5433	34,9433		

ag) In § 920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ZAVEDOS CYTOVIAL 10 mg PFIZER ATC: L01DB06								
	7723-877	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL		66,26	66,26		
A-25 *	7723-877	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL	R	77,3500	77,3500		
A-25 **	7723-877	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 10 mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 10 mL	R	70,2400	70,2400		

ah) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MINIRIN SPRAY FERRING ATC: H01BA02								
A-9	1087-030	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	R	16,82	16,82	0,00	0,00
	1087-030				8,76	8,76		
A-9 *	0741-850	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 10 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 10 µg/dose	R	11,3000	11,3000		
A-9 **	0741-850	1 spraypomp 2,5 mL neusspray, oplossing, 10 µg/dosis	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 mL solution pour pulvérisation nasale, 10 µg/dose	R	9,2900	9,2900		
MINURIN 0,1 mg/mL FERRING ATC: H01BA02								
A-9	4254-736	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	R	25,59	25,59	0,00	0,00
	4254-736				15,77	15,77		
A-9 *	7730-021	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	R	20,3500	20,3500		
A-9 **	7730-021	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	R	16,7200	16,7200		

ai) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		98,88	98,88	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met	5 seringues préremplies avec		225,21	225,21	0,00	0,00

		naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL						
	4732-681					195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL			42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL			41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL			314,25	314,25	0,00	0,00
	4732-699					277,19	277,19		
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL			60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL			58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R		231,13	231,13	0,00	0,00
	1728-096					201,33	201,33		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R		44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R		42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R		231,81	231,81	0,00	0,00
	0383-042					201,95	201,95		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R		44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R		42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R		322,16	322,16	0,00	0,00
	1728-104					284,41	284,41		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R		61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R		60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml			231,14	231,14	0,00	0,00
	2657-187					201,34	201,34		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL			44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL			42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie,	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection,			321,72	321,72	0,00	0,00

		600 µg/ml	600 µg/ml					
	2657-161				284,02	284,02		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120		

aj) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie;	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et		98,88	98,88	0,00	0,00

		960 µg/mL	injection, 960 µg/mL						
	4441-085					80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL			92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL			85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL			225,21	225,21	0,00	0,00
	4732-681					195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL			42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL			41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL			314,25	314,25	0,00	0,00
	4732-699					277,19	277,19		
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL			60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL			58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R		231,13	231,13	0,00	0,00
	1728-096					201,33	201,33		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R		44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R		42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R		231,81	231,81	0,00	0,00
	0383-042					201,95	201,95		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R		44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R		42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R		322,16	322,16	0,00	0,00
	1728-104					284,41	284,41		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R		61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R		60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml			231,14	231,14	0,00	0,00

A-43 *	2657-187				201,34	201,34		
	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00
A-43 *	2657-161				284,02	284,02		
	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120		

ak) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ak) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00
A-43 *	4441-077				16,64	16,64		
	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
A-43 *	3258-662				195,92	195,92		
	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00

A-43 *	3258-670 7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		277,19 60,1860	277,19 60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02								
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		98,88	98,88	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		225,21	225,21	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		314,25	314,25	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R	231,13	231,13	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R	231,81	231,81	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02								
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R	322,16	322,16	0,00	0,00

1728-104						284,41	284,41		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	61,7160	61,7160			
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	60,2940	60,2940			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		231,14	231,14	0,00	0,00	
	2657-187				201,34	201,34			
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060			
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00	
	2657-161				284,02	284,02			
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340			
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120			

al) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

al) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02									
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00	
	4441-077				16,64	16,64			
A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700			
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400			
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02									
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00	

A-43 *	3258-662 7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		195,92 42,9580	195,92 42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE			ATC: L03AA02			
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		98,88	98,88	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		225,21	225,21	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L03AA02			
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		314,25	314,25	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R	231,13	231,13	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 30		AMGEN			ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing	5 flacons injectables 1 ml solution	R	231,81	231,81	0,00	0,00

		voor injectie, 300 µg/ml	injectable, 300 µg/ml						
	0383-042					201,95	201,95		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	44,2360	44,2360			
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	42,8140	42,8140			
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R	322,16	322,16	0,00	0,00	
	1728-104				284,41	284,41			
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	61,7160	61,7160			
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	60,2940	60,2940			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		231,14	231,14	0,00	0,00	
	2657-187				201,34	201,34			
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060			
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00	
	2657-161				284,02	284,02			
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340			
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120			

am) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

am) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>			
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA02									
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00	
	4441-077				16,64	16,64			

A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		98,88	98,88	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		225,21	225,21	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		314,25	314,25	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		

NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R	231,13	231,13	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 30		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R	231,81	231,81	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 48		AMGEN		ATC: L03AA02				
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R	322,16	322,16	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		231,14	231,14	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02				
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120		

an) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

an) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					usine	buiten bedrijf / ex- usine		
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		98,88	98,88	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02		
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		225,21	225,21	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		

ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		314,25	314,25	0,00	0,00	
	4732-699				277,19	277,19			
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860			
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640			
NEUPOGEN 30				AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R	231,13	231,13	0,00	0,00	
	1728-096				201,33	201,33			
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	44,1040	44,1040			
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	42,6820	42,6820			
NEUPOGEN 30				AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R	231,81	231,81	0,00	0,00	
	0383-042				201,95	201,95			
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	44,2360	44,2360			
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	42,8140	42,8140			
NEUPOGEN 48				AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R	322,16	322,16	0,00	0,00	
	1728-104				284,41	284,41			
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	61,7160	61,7160			
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	60,2940	60,2940			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		231,14	231,14	0,00	0,00	
	2657-187				201,34	201,34			
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060			
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840			
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml				TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00	
	2657-161				284,02	284,02			
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340			
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120			

ao) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ao) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02		
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		98,88	98,88	0,00	0,00
	4441-085				80,60	80,60		
A-43 *	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		92,5500	92,5500		
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400		

ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		225,21	225,21	0,00	0,00
	4732-681				195,92	195,92		
A-43 *	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		314,25	314,25	0,00	0,00
	4732-699				277,19	277,19		
A-43 *	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R	231,13	231,13	0,00	0,00
	1728-096				201,33	201,33		
A-43 *	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	44,1040	44,1040		
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	42,6820	42,6820		
NEUPOGEN 30			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R	231,81	231,81	0,00	0,00
	0383-042				201,95	201,95		
A-43 *	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	44,2360	44,2360		
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	42,8140	42,8140		
NEUPOGEN 48			AMGEN		ATC: L03AA02			
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R	322,16	322,16	0,00	0,00
	1728-104				284,41	284,41		
A-43 *	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	61,7160	61,7160		
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	60,2940	60,2940		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		231,14	231,14	0,00	0,00
	2657-187				201,34	201,34		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: L03AA02			

A-43	2657-161	5 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120		

ap) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ap) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		26,58	26,58	0,00	0,00
	4441-077				16,64	16,64		
A-43 *	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		21,4700	21,4700		
A-43 **	7735-020	1 injectieflacon 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 flacon injectable 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		17,6400	17,6400		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml		225,21	225,21	0,00	0,00
	3258-662				195,92	195,92		
A-43 *	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		42,9580	42,9580		
A-43 **	7715-337	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml		314,25	314,25	0,00	0,00
	3258-670				277,19	277,19		
A-43 *	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		60,1860	60,1860		
A-43 **	7715-345	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA02			
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met	1 seringue préremplie avec		98,88	98,88	0,00	0,00

		naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL						
A-43 *	4441-085 7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		80,60 92,5500	80,60 92,5500			
A-43 **	7735-038	1 injectieflacon 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 flacon injectable 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL		85,4400	85,4400			
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		225,21	225,21	0,00	0,00	
A-43 *	4732-681 7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		195,92 42,9580	195,92 42,9580			
A-43 **	7738-289	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL		41,5360	41,5360			
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		314,25	314,25	0,00	0,00	
A-43 *	4732-699 7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		277,19 60,1860	277,19 60,1860			
A-43 **	7738-297	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL		58,7640	58,7640			
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	R	231,13	231,13	0,00	0,00	
A-43 *	1728-096 0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	201,33 44,1040	201,33 44,1040			
A-43 **	0771-683	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	R	42,6820	42,6820			
NEUPOGEN 30 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	R	231,81	231,81	0,00	0,00	
A-43 *	0383-042 0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	201,95 44,2360	201,95 44,2360			
A-43 **	0738-989	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 300 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 300 µg/mL	R	42,8140	42,8140			
NEUPOGEN 48 AMGEN ATC: L03AA02									
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	R	322,16	322,16	0,00	0,00	
A-43 *	1728-104 0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	284,41 61,7160	284,41 61,7160			
A-43 **	0771-691	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	R	60,2940	60,2940			
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02									
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml	5 seringues préremplies 0,5 ml		231,14	231,14	0,00	0,00	

		oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml					
	2657-187				201,34	201,34		
A-43 *	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		44,1060	44,1060		
A-43 **	0795-864	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		42,6840	42,6840		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml TEVA PHARMA BELGIUM ATC: L03AA02								
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml		321,72	321,72	0,00	0,00
	2657-161				284,02	284,02		
A-43 *	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		61,6340	61,6340		
A-43 **	0795-872	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL		60,2120	60,2120		

aq) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aq) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34 CHUGAI PHARMA FRANCE ATC: L03AA10								
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,24	382,24	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

ar) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ar) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

						<i>usine</i>		
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,24	382,24	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

as) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

as) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,24	382,24	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

at) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

at) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE				ATC: L03AA10		
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,24	382,24	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		

A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

au) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

au) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE			ATC: L03AA10			
A-43	1308-873	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,24	382,24	0,00	0,00
	1308-873				339,26	339,26		
A-43 *	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		73,3460	73,3460		
A-43 **	0742-015	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 263 µg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 263 µg/mL		71,9240	71,9240		

av) In § 1150100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

av) Au § 1150100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		344,74	296,18		
Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		62,0883	53,5100		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		72,22	59,24		

Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		137,90	118,47		
Fa-1 *	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml		SANDOZ			ATC: B03XA01			
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		179,02	179,02		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		196,8700	196,8700		
Fa-1 **	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		189,7600	189,7600		
EPREX 1000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-532	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		40,80	29,62		
Fa-1 *	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	R	8,3933	6,3700		
Fa-1 **	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	R	7,2083	5,2333		
EPREX 10000 IU/1 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		408,03	296,18		
Fa-1 *	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		816,07	592,36		
Fa-1 *	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	144,1717	104,6500		
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-540	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml		81,60	59,24		
Fa-1 *	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	R	15,6017	11,6500		
Fa-1 **	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	R	14,4167	10,4650		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			

	0762-161	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		122,41	88,85		
Fa-1 *	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	22,8100	16,8817		
Fa-1 **	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	21,6250	15,6967		
EPREX 40.000 IE/ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1394,67	1071,81		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	246,3917	189,3533		
EPREX 4000 IU/0,4 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-557	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		163,20	118,47		
Fa-1 *	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	30,0167	22,1150		
Fa-1 **	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	28,8317	20,9300		
EPREX 5000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-812	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		204,02	148,08		
Fa-1 *	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	37,2283	27,3450		
Fa-1 **	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	36,0433	26,1600		
EPREX 6000 IU/0,6 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-820	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		244,82	177,71		
Fa-1 *	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	44,4367	32,5800		
Fa-1 **	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	43,2517	31,3950		
EPREX 8000 IU/0,8 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0768-846	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		326,43	236,94		
Fa-1 *	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	58,8550	43,0450		
Fa-1 **	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	57,6700	41,8600		

aw) In § 1150200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aw) Au § 1150200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BINOCRIT 10000 IE/1 ml			SANDOZ			ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		344,74	296,18		
	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		62,0883	53,5100		
	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml			SANDOZ			ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		72,22	59,24		
	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		13,9433	11,6500		
	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml			SANDOZ			ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		137,90	118,47		
	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,5467	22,1150		
	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml			SANDOZ			ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		179,02	179,02		
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		196,8700	196,8700		
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		189,7600	189,7600		
EPREX 1000 IU/0,5 ml			JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01		
Fa-1 *	0744-532	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		40,80	29,62		
	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	R	8,3933	6,3700		
	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	R	7,2083	5,2333		
EPREX 10000 IU/1 ml			JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01		
	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml	6 seringues préremplies 1 ml		408,03	296,18		

Fa-1 *	0744-565	<i>oplossing voor injectie, 10000 IU/ml</i> 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	<i>solution injectable, 10000 IU/ml</i> 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		816,07	592,36		
Fa-1 *	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	144,1717	104,6500		
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-540	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml		81,60	59,24		
Fa-1 *	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	R	15,6017	11,6500		
Fa-1 **	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	R	14,4167	10,4650		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0762-161	6 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml		122,41	88,85		
Fa-1 *	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	22,8100	16,8817		
Fa-1 **	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	21,6250	15,6967		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1394,67	1071,81		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	246,3917	189,3533		
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0744-557	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		163,20	118,47		
Fa-1 *	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	30,0167	22,1150		
Fa-1 **	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	28,8317	20,9300		
EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG			ATC: B03XA01			
	0768-812	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml		204,02	148,08		
Fa-1 *	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	37,2283	27,3450		

Fa-1 **	0768-812	IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	36,0433	26,1600		
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0768-820	6 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml		244,82	177,71		
Fa-1 *	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	44,4367	32,5800		
Fa-1 **	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	43,2517	31,3950		
EPREX 8000 IU/0,8 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0768-846	6 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		326,43	236,94		
Fa-1 *	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	58,8550	43,0450		
Fa-1 **	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	57,6700	41,8600		

ax) In § 1150400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ax) Au § 1150400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Basis v tegem Base de remb	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex- usine	buiten bedrijf / ex- usine		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-610	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		344,74	296,18		
Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		62,0883	53,5100		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-552	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		72,22	59,24		
Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml		SANDOZ		ATC: B03XA01				
	0789-578	6 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		137,90	118,47		

Fa-1 *	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		179,02	179,02		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		196,8700	196,8700		
Fa-1 **	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		189,7600	189,7600		
EPREX 10000 IU/1 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0744-565	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		408,03	296,18		
Fa-1 *	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0786-996	6 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		816,07	592,36		
Fa-1 *	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	144,1717	104,6500		
EPREX 40.000 IE/ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
Fa-1 *	0787-002	6 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		1394,67	1071,81		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	246,3917	189,3533		

ay) In § 1150500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ay) Au § 1150500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
BINOCRIT 10000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								

	0789-610	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		344,74	296,18		
Fa-1 *	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		62,0883	53,5100		
Fa-1 **	0789-610	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL		60,9033	52,3250		
BINOCRIT 2000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-552	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 2000 IU/ml		72,22	59,24		
Fa-1 *	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		13,9433	11,6500		
Fa-1 **	0789-552	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 2000 IU/mL		12,7583	10,4650		
BINOCRIT 4000 IE/0,4 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0789-578	6 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml		137,90	118,47		
Fa-1 *	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		25,5467	22,1150		
Fa-1 **	0789-578	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL		24,3617	20,9300		
BINOCRIT 40000 IE/1 ml SANDOZ ATC: B03XA01								
	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml		179,02	179,02		
Fa-1 *	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		196,8700	196,8700		
Fa-1 **	0753-962	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL		189,7600	189,7600		
EPREX 1000 IU/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-532	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 2000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 2000 IU/ml		40,80	29,62		
Fa-1 *	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	R	8,3933	6,3700		
Fa-1 **	0744-532	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 2000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 2000 IU/mL	R	7,2083	5,2333		
EPREX 10000 IU/1 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0744-565	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 10000 IU/ml		408,03	296,18		
Fa-1 *	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	73,2700	53,5100		
Fa-1 **	0744-565	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	72,0850	52,3250		
EPREX 20.000 IE/0,5 ml JANSSEN-CILAG ATC: B03XA01								
	0786-996	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 40000 IU/ml		816,07	592,36		
Fa-1 *	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R	145,3567	105,8350		
Fa-1 **	0786-996	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL	R	144,1717	104,6500		

		oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	solution injectable, 40000 IU/mL						
EPREX 2000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0744-540	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 4000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 4000 IU/ml			81,60	59,24		
Fa-1 *	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	R		15,6017	11,6500		
Fa-1 **	0744-540	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 4000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 4000 IU/mL	R		14,4167	10,4650		
EPREX 3000 IU/0,3 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0762-161	6 voorgevulde spuit 0,3 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 10000 IU/ml			122,41	88,85		
Fa-1 *	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		22,8100	16,8817		
Fa-1 **	0762-161	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		21,6250	15,6967		
EPREX 40.000 IE/ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0787-002	6 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 40000 IU/ml	6 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 40000 IU/ml			1394,67	1071,81		
Fa-1 *	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R		247,5767	190,5383		
Fa-1 **	0787-002	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 40000 IU/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 40000 IU/mL	R		246,3917	189,3533		
EPREX 4000 IU/0,4 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0744-557	6 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 10000 IU/ml			163,20	118,47		
Fa-1 *	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		30,0167	22,1150		
Fa-1 **	0744-557	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		28,8317	20,9300		
EPREX 5000 IU/0,5 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0768-812	6 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 10000 IU/ml			204,02	148,08		
Fa-1 *	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		37,2283	27,3450		
Fa-1 **	0768-812	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		36,0433	26,1600		
EPREX 6000 IU/0,6 ml		JANSSEN-CILAG				ATC: B03XA01			
	0768-820	6 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 10000 IU/ml			244,82	177,71		
Fa-1 *	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		44,4367	32,5800		
Fa-1 **	0768-820	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R		43,2517	31,3950		

EPREX 8000 IU/0,8 ml		JANSSEN-CILAG		ATC: B03XA01				
	0768-846	6 voorgevulde spuit 0,8 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	6 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 10000 IU/ml		326,43	236,94		
Fa-1 *	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	58,8550	43,0450		
Fa-1 **	0768-846	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 10000 IU/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 10000 IU/mL	R	57,6700	41,8600		

az) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

az) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS 600 mg/300 mg				ATC: J05AR02				
A-20	4247-763	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	G	144,38	144,38	0,00	0,00
	4247-763				122,14	122,14		
A-20 *	7732-332	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,5527	4,5527		
A-20 **	7732-332	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,3157	4,3157		
A-20 ***	7732-332	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,6340	4,6340	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR MYLAN 200 mg				ATC: J05AE08				
A-20	4523-353	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	79,36	79,36	0,00	0,00
	4523-353				62,80	62,80		
A-20 *	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,4560	2,4560		
A-20 **	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2190	2,2190		
A-20 ***	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,4666	2,4666	0,0000	0,0000
ATAZANAVIR MYLAN 300 mg				ATC: J05AE08				
A-20	3790-078	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	154,87	154,87	0,00	0,00
	3790-078				131,71	131,71		
A-20 *	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,8907	4,8907		
A-20 **	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,6537	4,6537		
A-20 ***	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9834	4,9834	0,0000	0,0000
COMBIVIR				ATC: J05AR01				
A-20	1378-280	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	R	141,83	141,83	0,00	0,00
	1378-280				119,81	119,81		
A-20 *	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2352	2,2352		
A-20 **	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300	R	2,1167	2,1167		

A-20 ***	0760-561	mg 1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	mg 1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2744	2,2744	0,0000	0,0000
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AF09		
A-20	2247-286 2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		168,20 143,88	168,20 143,88	0,00	0,00
A-20 *	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,3207	5,3207		
A-20 **	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,0837	5,0837		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4279	5,4279	0,0000	0,0000
KALETRA 50 mg / 200 mg		ABBVIE				ATC: J05AR10		
A-20	2270-361 2270-361	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg		309,56 272,93	309,56 272,93	0,00	0,00
A-20 *	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg		2,4702	2,4702		
A-20 **	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg		2,4109	2,4109		
A-20 ***	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg		2,5350	2,5350	0,0000	0,0000
KIVEXA		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AR02		
A-20	2183-572 2183-572	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	R	151,85 128,96	151,85 128,96	0,00	0,00
A-20 *	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,7937	4,7937		
A-20 **	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,5567	4,5567		
A-20 ***	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000
KIVEXA 600mg/300mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR02		
A-20	3666-252 3666-252	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	R	151,85 128,96	151,85 128,96	0,00	0,00
A-20 *	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,7937	4,7937		
A-20 **	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,5567	4,5567		
A-20 ***	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE				ATC: J05AE03		
A-20	2730-687 2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		61,37 46,98	61,37 46,98	0,00	0,00
A-20 *	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6323	0,6323		
A-20 **	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,5533	0,5533		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6223	0,6223	0,0000	0,0000
VIRAMUNE 400 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: J05AG01		
A-20	2835-486 2835-486	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	103,68 84,99	103,68 84,99	0,00	0,00
A-20 *	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,2400	3,2400		
A-20 **	0750-992	1 tablet met verlengde afgifte, 400	1 comprimé à libération prolongée,	R	3,0030	3,0030		

A-20 ***	0750-992	mg 1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	400 mg 1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	3,2772	3,2772	0,0000	0,0000
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE			ATC: J05AF06			
A-20	1487-537 1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		208,00 180,21	208,00 180,21	0,00	0,00
A-20 *	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3022	3,3022		
A-20 **	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,1837	3,1837		
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3773	3,3773	0,0000	0,0000

ba) In § 1330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ba) Au § 1330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 2 mg/ml (KabiPac)		FRESENIUS KABI			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J02AC01	
	0799-643	1 fles 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/ml	1 flacon 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/ml		3,72	3,72		
A-53 *	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	4,8000	4,8000		
A-53 **	0799-643	1 fles 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 2 mg/mL	1 flacon 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 2 mg/mL	G	3,9400	3,9400		

bb) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bb) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TALOXASUSP 600 mg/5 ml		ORGANON BELGIUM BV			ATC: N03AX10			
A-5	1243-948 1243-948	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml		52,86 39,55	52,86 39,55	0,00	0,00
A-5 *	0746-354	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL	5 mL suspension buvable, 120 mg/mL		1,0659	1,0659		
A-5 **	0746-354	5 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL	5 mL suspension buvable, 120 mg/mL		0,9113	0,9113		

TALOXA-TABS 600 mg				ORGANON BELGIUM BV		ATC: N03AX10		
A-5	1243-930	100 tabletten, 600 mg	100 comprimés, 600 mg		97,20	97,20	0,00	0,00
	1243-930				79,08	79,08		
A-5 *	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,9093	0,9093		
A-5 **	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,8382	0,8382		
A-5 ***	0746-347	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg		0,9184	0,9184	0,0000	0,0000

bc) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bc) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HYTRIN 1 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0103-085	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	6,59	6,59	0,19	0,32
	0103-085				0,73	0,73		
B-13 ***	0739-318	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,1230	0,1230	0,0190	0,0320
HYTRIN 10 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0105-627	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	19,90	19,90	2,95	4,91
	0105-627				11,11	11,11		
B-13 *	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5121	0,5121		
B-13 **	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,4207	0,4207		
B-13 ***	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5190	0,5190	0,1054	0,1754
HYTRIN 2 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0103-226	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	R	10,01	10,01	0,94	1,57
	0103-226				3,55	3,55		
B-13 *	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1636	0,1636		
B-13 **	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1343	0,1343		
B-13 ***	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1658	0,1658	0,0336	0,0561
HYTRIN 5 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	0105-619	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	15,09	15,09	1,97	3,29
	0105-619				7,44	7,44		
B-13 *	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3429	0,3429		
B-13 **	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,2818	0,2818		
B-13 ***	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3475	0,3475	0,0704	0,1175
TERAZOSAB 1 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	2103-281	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	G	6,42	6,42	0,15	0,26
	2103-281				0,58	0,58		
B-13 ***	0777-128	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,1060	0,1060	0,0150	0,0260
TERAZOSAB 10 mg				AMDIPHARM		ATC: G04CA03		
B-13	2185-577	84 tabletten, 10 mg	84 comprimés, 10 mg	G	43,85	43,85	6,57	11,06

	2185-577				31,69	31,69		
B-13 *	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4845	0,4845		
B-13 **	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3999	0,3999		
B-13 ***	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4582	0,4582	0,0782	0,1317
TERAZOSAB 2 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-299	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	9,04	9,04	0,75	1,24
	2103-299				2,81	2,81		
B-13	2185-593	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg	G	17,53	17,53	2,47	4,11
	2185-593				9,30	9,30		
B-13 *	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1429	0,1429		
B-13 **	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1174	0,1174		
B-13 ***	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1314	0,1314	0,0268	0,0443
TERAZOSAB 5 mg AMDIPHARM ATC: G04CA03								
B-13	2103-307	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	13,86	13,86	1,72	2,87
	2103-307				6,50	6,50		
B-13	2185-585	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg	G	31,57	31,57	4,86	8,16
	2185-585				20,98	20,98		
B-13 *	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3223	0,3223		
B-13 **	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2648	0,2648		
B-13 ***	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3119	0,3119	0,0579	0,0971
TERAZOSINE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-405	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,09	44,09	6,60	11,11
	3117-405				31,90	31,90		
B-13 *	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4176	0,4176		
B-13 **	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3450	0,3450		
B-13 ***	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3951	0,3951	0,0673	0,1134
TERAZOSINE EG 2 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-389	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	18,62	18,62	2,69	4,48
	3117-389				10,14	10,14		
B-13 *	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1336	0,1336		
B-13 **	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1097	0,1097		
B-13 ***	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1353	0,1353	0,0274	0,0457
TERAZOSINE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: G04CA03								
B-13	3117-397	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	31,98	31,98	4,91	8,26
	3117-397				21,34	21,34		
B-13 *	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2810	0,2810		
B-13 **	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2308	0,2308		
B-13 ***	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2716	0,2716	0,0501	0,0843

bd) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bd) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II
					buiten			

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
EMYLIF 50 mg		ZAMBON		ATC: N07XX02				
B-238	4688-776 4688-776	56 orodispergeerbare films, 50 mg	56 films orodispersibles, 50 mg	G	144,30 122,06	144,30 122,06	8,00	12,10
B-238 *	7738-255	1 orodispergeerbare film, 50 mg	1 film orodispersible, 50 mg	G	2,4373	2,4373		
B-238 **	7738-255	1 orodispergeerbare film, 50 mg	1 film orodispersible, 50 mg	G	2,3104	2,3104		
B-238 ***	7738-255	1 orodispergeerbare film, 50 mg	1 film orodispersible, 50 mg	G	2,4810	2,4810	0,1429	0,2161
RILUTEK		SANOFI BELGIUM		ATC: N07XX02				
B-238	1281-104 1281-104	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	144,30 122,06	144,30 122,06	8,00	12,10
B-238 *	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4373	2,4373		
B-238 **	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,3104	2,3104		
B-238 ***	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4810	2,4810	0,1429	0,2161
RILUTEK 50 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N07XX02				
B-238	3447-992 3447-992	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	144,30 122,06	144,30 122,06	8,00	12,10
B-238 *	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4373	2,4373		
B-238 **	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,3104	2,3104		
B-238 ***	7720-634	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4810	2,4810	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		ATC: N07XX02				
B-238	3055-985 3055-985	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	140,22 118,34	140,22 118,34	8,00	12,10
B-238 *	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,3670	2,3670		
B-238 **	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,2400	2,2400		
B-238 ***	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4081	2,4081	0,1429	0,2161
RILUZOL AB 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N07XX02				
B-238	4765-293 4765-293	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	140,22 118,34	140,22 118,34	8,00	12,10
B-238 *	7739-063	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,3670	2,3670		
B-238 **	7739-063	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,2400	2,2400		
B-238 ***	7739-063	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	2,4081	2,4081	0,1429	0,2161
TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX		ATC: N07XX02				
B-238	3502-630 3502-630	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	83,50 66,57	83,50 66,57	8,00	12,10
B-238 *	7720-329	10 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	10 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	2,5890	2,5890		
B-238 **	7720-329	10 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	10 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	2,3520	2,3520		

be) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

be) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NORPROLAC 25 µg + 50 µg			FERRING	ATC: G02CB04				
B-92	2552-107 2552-107	3 tabletten, 25 µg	3 comprimés, 25 µg		8,98 2,76	8,98 2,76	0,73	1,22
B-92 *	0790-725	1 startverpakking (3 tabletten 25 µg + 3 tabletten 50 µg), 25 µg/ 50 µg	1 conditionnement d'initiation (3 comprimés 25 µg + 3 comprimés 50 µg), 25 µg/ 50 µg		3,5600	3,5600		
B-92 **	0790-725	1 startverpakking (3 tabletten 25 µg + 3 tabletten 50 µg), 25 µg/ 50 µg	1 conditionnement d'initiation (3 comprimés 25 µg + 3 comprimés 50 µg), 25 µg/ 50 µg		2,9300	2,9300		
B-92 ***	0790-725	1 startverpakking (3 tabletten 25 µg + 3 tabletten 50 µg), 25 µg/ 50 µg	1 conditionnement d'initiation (3 comprimés 25 µg + 3 comprimés 50 µg), 25 µg/ 50 µg		3,6146	3,6146	0,7300	1,2200
NORPROLAC 75 µg			FERRING	ATC: G02CB04				
B-92	2552-081 2552-081	30 tabletten, 75 µg	30 comprimés, 75 µg		32,89 22,13	32,89 22,13	5,04	8,48
B-92 *	0790-733	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,9520	0,9520		
B-92 **	0790-733	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,7820	0,7820		
B-92 ***	0790-733	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,9176	0,9176	0,1680	0,2827
SOSTILAR 0,5 mg			PFIZER	ATC: G02CB03				
B-92	1179-910 1179-910	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		34,43 23,47	34,43 23,47	5,26	8,84
B-92 *	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,7863	3,7863		
B-92 **	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,1100	3,1100		
B-92 ***	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6332	3,6332	0,6575	1,1050
SOSTILAR 0,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA	ATC: G02CB03				
B-92	4722-245 4722-245	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		34,43 23,47	34,43 23,47	5,26	8,84
B-92 *	7739-196	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,7863	3,7863		
B-92 **	7739-196	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,1100	3,1100		
B-92 ***	7739-196	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6332	3,6332	0,6575	1,1050

bf) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bf) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

							usine		
PUREGON 300 IU/0,36 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06			
B-92	1540-020	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		96,64	96,64	8,00	12,10	
	1540-020				78,56	78,56			
B-92 *	0781-294	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		90,3800	90,3800			
B-92 **	0781-294	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		83,2700	83,2700			
PUREGON 300 IU/0,36 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: G03GA06			
B-92	4682-043	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		96,64	96,64	8,00	12,10	
	4682-043				78,56	78,56			
B-92 *	7737-406	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		90,3800	90,3800			
B-92 **	7737-406	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		83,2700	83,2700			
PUREGON 600 I.U./0,72 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06			
	0768-929	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		152,96	152,96			
B-92 *	0768-929	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		169,2500	169,2500			
B-92 **	0768-929	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		162,1400	162,1400			
PUREGON 600 I.U./0,72 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: G03GA06			
	7737-414	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		152,96	152,96			
B-92 *	7737-414	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		169,2500	169,2500			
B-92 **	7737-414	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		162,1400	162,1400			
PUREGON 900 I.U./1,08 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: G03GA06			
B-92	2215-663	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		261,88	261,88	8,00	12,10	
	2215-663				229,40	229,40			
B-92 *	0779-744	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		250,2700	250,2700			
B-92 **	0779-744	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		243,1600	243,1600			
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: G03GA06			
B-92	4615-787	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		261,88	261,88	8,00	12,10	
	4615-787				229,40	229,40			
B-92 *	7737-000	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		250,2700	250,2700			
B-92 **	7737-000	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		243,1600	243,1600			
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: G03GA06			
B-92	4682-068	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		261,88	261,88	8,00	12,10	
	4682-068				229,40	229,40			
B-92 *	7737-422	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		250,2700	250,2700			

B-92 **	7737-422	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		243,1600	243,1600		
---------	----------	---	---	--	----------	----------	--	--

bg) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bg) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403 2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,42 15,62	25,42 15,62	4,00	6,72
B-135 *	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4800	0,4800		
B-135 **	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3943	0,3943		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4775	0,4775	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ		ATC: J05AB11				
B-135	2631-315 2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,47 16,53	26,47 16,53	4,14	6,96
B-135 *	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5079	0,5079		
B-135 **	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4171	0,4171		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5025	0,5025	0,0986	0,1657
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB11				
B-135	1253-848 1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,89 40,45	53,89 40,45	7,97	12,10
B-135 *	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1902	1,1902		
B-135 **	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,0210	1,0210		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1554	1,1554	0,1898	0,2881

bh) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bh) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg		AUROBINDO NV		ATC: J05AB11				
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,42	25,42	4,00	6,72

	2680-403				15,62	15,62		
B-135 *	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4800	0,4800		
B-135 **	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3943	0,3943		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4775	0,4775	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg SANDOZ ATC: J05AB11								
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,47	26,47	4,14	6,96
	2631-315				16,53	16,53		
B-135 *	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5079	0,5079		
B-135 **	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4171	0,4171		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5025	0,5025	0,0986	0,1657
ZELITREX 500 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: J05AB11								
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	53,89	53,89	7,97	12,10
	1253-848				40,45	40,45		
B-135 *	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1902	1,1902		
B-135 **	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,0210	1,0210		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1554	1,1554	0,1898	0,2881

bi) In § 1690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bi) Au § 1690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ORGARAN VIATRIS ATC: B01AB09								
B-235 *	0762-310	10 ampullen 0,6 ml oplossing voor injectie, 1250 IU/ml	10 ampoules 0,6 ml solution injectable, 1250 IU/ml		416,02	416,02		
	0762-310	1 ampul 0,6 mL oplossing voor injectie, 1250 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 ampoule 0,6 mL solution injectable, 1250 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		44,8090	44,8090		
B-235 **	0762-310	1 ampul 0,6 mL oplossing voor injectie, 1250 IU/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 ampoule 0,6 mL solution injectable, 1250 IU/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)		44,0980	44,0980		

bj) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bj) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
COMTAN		ORION CORPORATION			ATC: N04BX02			
B-244	1437-953 1437-953	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg		81,17 64,45	81,17 64,45	9,90	15,00
B-244 *	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7543	0,7543		
B-244 **	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,6832	0,6832		
B-244 ***	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7581	0,7581	0,0990	0,1500

bk) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bk) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EUROGENERICs			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: G04BD04	
B-249	1625-656 1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,20 1,26	7,20 1,26	0,33	0,56
B-249	1625-664 1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	9,70 3,31	9,70 3,31	0,88	1,46
B-249 *	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0427	0,0427		
B-249 **	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0351	0,0351		
B-249 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0088	0,0146

bl) In § 1990000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

bl) Au § 1990000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
INFLECTRA 100 mg		PFIZER			ATC: L04AB02
Fb-4 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		
Fb-4 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		

bm) In § 1990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bm) Au § 1990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02								
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-4 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02								
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-4 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	345,4300	294,6900		
Fb-4 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-4 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02								
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-4 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		338,3200	287,5800		

bn) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bn) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
OXCARBAZEPINE MYLAN 300 mg		VIATRIS		ATC: N03AF02				
A-5	2442-200 2442-200	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,55 6,26	13,55 6,26	0,00	0,00
A-5	2692-499 2692-499	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	200 comprimés pelliculés, 300 mg	G	33,68 22,82	33,68 22,82	0,00	0,00
A-5 *	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1473	0,1473		
A-5 **	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1210	0,1210		
A-5 ***	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1637	0,1637	0,0000	0,0000
OXCARBAZEPINE MYLAN 600 mg		VIATRIS		ATC: N03AF02				
A-5	2442-218 2442-218	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	23,77 14,17	23,77 14,17	0,00	0,00
A-5	2692-473 2692-473	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	59,50 45,34	59,50 45,34	0,00	0,00
A-5 *	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2759	0,2759		
A-5 **	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2403	0,2403		
A-5 ***	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2707	0,2707	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 300		NOVARTIS PHARMA		ATC: N03AF02				
A-5	1595-636 1595-636	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	R	14,64 7,09	14,64 7,09	0,00	0,00
A-5 *	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1830	0,1830		
A-5 **	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1504	0,1504		
A-5 ***	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1855	0,1855	0,0000	0,0000
TRILEPTAL 600		NOVARTIS PHARMA		ATC: N03AF02				
A-5	1295-419 1295-419	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	R	23,77 14,17	23,77 14,17	0,00	0,00
A-5 *	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3658	0,3658		
A-5 **	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3004	0,3004		
A-5 ***	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3680	0,3680	0,0000	0,0000

bo) In § 2200000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

bo) Au § 2200000, les spécialités suivantes sont
supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
INFLECTRA 100 mg		PFIZER		ATC: L04AB02	
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		
Fb-5 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		
Fb-5 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing	1 flacon injectable 100 mg solution		

		voor infusie, 100 mg	pour perfusion, 100 mg		
--	--	----------------------	------------------------	--	--

bp) In § 2200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bp) Au § 2200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB02		
Fb-5 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
REMICADE			MSD BELGIUM			ATC: L04AB02		
Fb-5 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	345,4300	294,6900		
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB02		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg			SANDOZ			ATC: L04AB02		
Fb-5 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		345,4300	294,6900		
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		338,3200	287,5800		

bq) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bq) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-354				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-362				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ENBREL 10 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2880-086	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	R	100,39	100,39	8,00	12,10
	2880-086				81,99	81,99		
B-255 *	7715-006	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	23,5050	23,5050		
B-255 **	7715-006	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	21,7275	21,7275		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	1708-627				204,96	204,96		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		

B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	2371-854				204,96	204,96		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-255 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL	4 stylos préremplis 1 mL solution		463,72	463,72	8,00	12,10

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL						
	3911-187				413,64	413,64			
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	3911-195				1189,20	1189,20			
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
ERELZI 50 mg/mL SANDOZ ATC: L04AB01									
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10	
	3911-161				413,64	413,64			
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	3911-179				1189,20	1189,20			
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
NEPEXTO 25 mg VIATRIS ATC: L04AB01									
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10	
	4228-433				204,96	204,96			
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925			
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150			
NEPEXTO 50 mg VIATRIS ATC: L04AB01									
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10	
	4229-688				413,64	413,64			
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	4229-696				1189,20	1189,20			
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
NEPEXTO 50 mg VIATRIS ATC: L04AB01									
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10	
	4229-712				413,64	413,64			
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	4229-704				1189,20	1189,20			
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			

br) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

br) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DONEPEZIL APOTEX 10 mg AUROBINDO NV ATC: N06DA02								
B-254	2889-558 2889-558	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,72 4,10	10,72 4,10	1,09	1,81
B-254	2920-213 2920-213	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	26,34 16,42	26,34 16,42	4,13	6,93
B-254 *	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2162	0,2162		
B-254 **	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1777	0,1777		
B-254 ***	0754-036	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2141	0,2141	0,0421	0,0707
DONEPEZIL EG 10 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-415 2876-415	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,03 4,34	11,03 4,34	1,15	1,92
B-254	2876-431 2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,46 17,40	27,46 17,40	4,28	7,20
B-254 *	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735
DONEPEZIL EG 5 mg EUROGENERICS ATC: N06DA02								
B-254	2876-407 2876-407	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,46 17,40	27,46 17,40	4,28	7,20
B-254 *	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1882	0,1882		
DONEPEZIL KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N06DA02								
B-254	3496-338 3496-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,03 4,34	11,03 4,34	1,15	1,92
B-254	3496-361 3496-361	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,46 17,40	27,46 17,40	4,28	7,20
B-254 *	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2025	0,2025	0,0411	0,0686
DONEPEZIL KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N06DA02								
B-254	3496-395 3496-395	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,05 4,35	11,05 4,35	1,15	1,92
B-254	3496-353 3496-353	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,46 17,40	27,46 17,40	4,28	7,20
B-254 *	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2291	0,2291		
B-254 **	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1882	0,1882		
B-254 ***	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735

DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02					
B-254	2872-679	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,38	26,38	4,13	6,94	
	2872-679				16,46	16,46			
B-254 *	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2167	0,2167			
B-254 **	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1781	0,1781			
B-254 ***	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708	
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02					
B-254	2853-125	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,03	11,03	1,15	1,92	
	2853-125				4,34	4,34			
B-254	2853-141	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,42	27,42	4,28	7,19	
	2853-141				17,36	17,36			
B-254 *	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2286	0,2286			
B-254 **	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1878	0,1878			
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02					
B-254	2872-646	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	27,46	27,46	4,28	7,20	
	2872-646				17,40	17,40			
B-254 *	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2291	0,2291			
B-254 **	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1882	0,1882			
B-254 ***	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2255	0,2255	0,0437	0,0735	
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02					
B-254	2853-091	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,05	11,05	1,15	1,92	
	2853-091				4,35	4,35			
B-254	2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	33,16	33,16	5,08	8,54	
	2853-109				22,36	22,36			
B-254	2853-117	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,42	27,42	4,28	7,19	
	2853-117				17,36	17,36			
B-254 *	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2286	0,2286			
B-254 **	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1878	0,1878			
B-254 ***	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4963	0,4963	0,0907	0,1525	
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02					
B-254	2889-863	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,38	26,38	4,13	6,94	
	2889-863				16,46	16,46			
B-254 *	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2167	0,2167			
B-254 **	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1781	0,1781			
B-254 ***	0753-830	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708	
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: N06DA02					
B-254	2982-031	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,72	10,72	1,09	1,81	
	2982-031				4,10	4,10			
B-254	2982-049	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,44	27,44	4,28	7,19	
	2982-049				17,38	17,38			
B-254 *	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2289	0,2289			
B-254 **	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1880	0,1880			
B-254 ***	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734	

DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06DA02		
B-254	2889-822	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,79	10,79	1,10	1,83
	2889-822				4,15	4,15		
B-254	2889-848	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	26,38	26,38	4,13	6,94
	2889-848				16,46	16,46		
B-254 *	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2167	0,2167		
B-254 **	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1781	0,1781		
B-254 ***	0753-848	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2145	0,2145	0,0421	0,0708
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: N06DA02		
B-254	2982-023	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,44	27,44	4,28	7,19
	2982-023				17,38	17,38		
B-254 *	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2289	0,2289		
B-254 **	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1880	0,1880		
B-254 ***	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2253	0,2253	0,0437	0,0734

bs) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bs) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS				ATC: D06BB10		
C-28	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	9,90	15,00
	1429-166				48,43	48,43		
C-28 *	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
C-28 **	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: D06BB10		
C-28	4640-140	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	9,90	15,00
	4640-140				48,43	48,43		
C-28 *	7737-273	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
C-28 **	7737-273	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: D06BB10		
C-28	4672-374	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	9,90	15,00
	4672-374				48,43	48,43		
C-28 *	7737-281	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		

C-28 **	7737-281	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		
---------	----------	-------------------------------	-----------------------------------	--	--------	--------	--	--

bt) In § 2290100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bt) Au § 2290100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EVISTA			EUROCEPT		ATC: G03XC01			
B-230	1447-788 1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	36,55 25,32	36,55 25,32	5,55	9,34
B-230 *	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3890	0,3890		
B-230 **	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3195	0,3195		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3713	0,3713	0,0661	0,1112

bu) In § 2380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bu) Au § 2380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LINEZOLID SANDOZ 600 mg			SANDOZ		ATC: J01XX08			
B-259 *	7708-779	20 filmomhulde tabletten, 600 mg	20 comprimés pelliculés, 600 mg		535,76	535,76		
	7708-779	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	28,7510	28,7510		
B-259 **	7708-779	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	28,3955	28,3955		
LINEZOLID VIATRIS 600 mg			VIATRIS		ATC: J01XX08			
B-259 *	7713-894	20 filmomhulde tabletten, 600 mg	20 comprimés pelliculés, 600 mg		535,73	535,73		
	7713-894	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	28,7490	28,7490		

B-259 **	7713-894	berekend per 20) 1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	calculé par 20) 1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	G	28,3935	28,3935		
ZYVOXID 600 mg		PFIZER		ATC: J01XX08				
B-259 *	0770-917	20 filmomhulde tabletten, 600 mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	20 comprimés pelliculés, 600 mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	535,73 28,7490	535,73 28,7490		
B-259 **	0770-917	1 filmomhulde tablet, 600 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 20)	1 comprimé pelliculé, 600 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 20)	R	28,3935	28,3935		

bw) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bw) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		EUROCEPT		ATC: J05AB14				
A-54	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	568,66	568,66	0,00	0,00
	1663-939				509,43	509,43		
A-54 *	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,1185	9,1185		
A-54 **	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,0000	9,0000		
A-54 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,0000	0,0000

bw) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bw) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VALCYTE 450 mg		EUROCEPT		ATC: J05AB14				
B-270	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	568,66	568,66	8,00	12,10

	1663-939				509,43	509,43		
B-270 *	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,1185	9,1185		
B-270 **	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,0000	9,0000		
B-270 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3882	9,3882	0,1333	0,2017

bx) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bx) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-354				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-362				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	1708-627				204,96	204,96		

B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	2371-854				204,96	204,96		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-255 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		

ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-179				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

by) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

by) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOBI		VIATRIS				ATC: J01GB01		
A-16	2051-936	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	R	1437,28	1437,28	0,00	0,00
	2051-936				1302,32	1302,32		
A-16 *	0774-323	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	R	24,7780	24,7780		
A-16 **	0774-323	1 ampul 5 mL verneveloplossing, 60 mg/mL	1 ampoule 5 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/mL	R	24,6511	24,6511		

bz) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bz) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ELIDEL 1%		VIATRIS				ATC: D11AH02		
B-264	1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		29,60	29,60	4,58	7,70
	1739-259				19,26	19,26		
B-264	2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		46,45	46,45	6,93	11,67
	2198-596				33,96	33,96		
B-264 *	0774-463	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,7185	0,7185		
B-264 **	0774-463	1 g crème, 10 mg/g	1 g crème, 10 mg/g		0,6000	0,6000		

ca) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ca) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i>	I	II

						bedrijf / ex- usine		
EMSELEX 15 mg ZR PHARMA& GmbH ATC: G04BD10								
B-265	2190-973	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		105,53	105,53	9,90	15,00
	2190-973				86,68	86,68		
B-265 *	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0101	1,0101		
B-265 **	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		0,9376	0,9376		
B-265 ***	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0221	1,0221	0,1010	0,1531
EMSELEX 7,5 mg ZR PHARMA& GmbH ATC: G04BD10								
B-265	2191-013	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg		56,70	56,70	8,36	14,08
	2191-013				42,90	42,90		
B-265 *	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5365	0,5365		
B-265 **	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,4640	0,4640		
B-265 ***	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5238	0,5238	0,0853	0,1437
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD07								
B-265	3140-027	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	21,23	21,23	3,22	5,36
	3140-027				12,13	12,13		
B-265	3140-035	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	25,45	25,45	4,00	6,73
	3140-035				15,65	15,65		
B-265 *	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2405	0,2405		
B-265 **	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,1975	0,1975		
B-265 ***	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2391	0,2391	0,0476	0,0801
TOVEDESO 3,5 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD13								
B-265	3885-316	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	26,49	26,49	4,15	6,97
	3885-316				16,55	16,55		
B-265	3885-324	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	68,44	68,44	9,90	15,00
	3885-324				53,14	53,14		
B-265 *	7724-339	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	G	0,5664	0,5664		
B-265 **	7724-339	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	G	0,5029	0,5029		
B-265 ***	7724-339	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	G	0,5632	0,5632	0,0884	0,1339
TOVEDESO 7 mg AREGA PHARMA ATC: G04BD13								
B-265	3885-332	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	G	28,84	28,84	4,48	7,52
	3885-332				18,60	18,60		
B-265	3885-340	112 tabletten met verlengde	112 comprimés à libération	G	71,21	71,21	9,90	15,00

		afgifte, 7 mg	prolongée, 7 mg						
	3885-340					55,56	55,56		
B-265 *	7724-347	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	G	0,5893	0,5893			
B-265 **	7724-347	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	G	0,5258	0,5258			
B-265 ***	7724-347	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	G	0,5879	0,5879	0,0884	0,1339	
UROLINA 4 mg CERES PHARMA NV ATC: G04BD07									
B-265	2948-289	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	25,46	25,46	4,01	6,73	
	2948-289				15,66	15,66			
B-265 *	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2406	0,2406			
B-265 **	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,1976	0,1976			
B-265 ***	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2393	0,2393	0,0477	0,0801	

cb) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cb) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
QUESTRAN 4 g EUROCEPT ATC: C10AC01									
A-46	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		26,22	26,22	0,00	0,00	
	0073-296				16,32	16,32			
A-46 *	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4212	0,4212			
A-46 **	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,3460	0,3460			
A-46 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4172	0,4172	0,0000	0,0000	

cc) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cc) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	

QUESTRAN 4 g		EUROCEPT		ATC: C10AC01				
B-40	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		26,22	26,22	4,11	6,91
	0073-296				16,32	16,32		
B-40 *	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4212	0,4212		
B-40 **	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,3460	0,3460		
B-40 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4172	0,4172	0,0822	0,1382

cd) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cd) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-354				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-362				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing	1 stylo prérempli 1 mL solution		105,0458	105,0458		

		voor injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL					
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	1708-627				204,96	204,96		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	2371-854				204,96	204,96		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-255 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		

B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-179				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10

	4229-704				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

ce) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ce) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MEMANTINE EG 10 mg		EUROGENERICs			ATC: N06DX01			
B-254	3090-198 3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,16 12,85	22,16 12,85	3,41	5,68
B-254 *	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2961	0,2961		
B-254 **	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2432	0,2432		
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3000	0,3000	0,0609	0,1014
MEMANTINE EG 20 mg		EUROGENERICs			ATC: N06DX01			
B-254	3090-206 3090-206	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	40,94 29,15	40,94 29,15	6,16	10,37
B-254 *	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3839	0,3839		
B-254 **	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3153	0,3153		
B-254 ***	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3630	0,3630	0,0629	0,1058
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N06DX01			
B-254	3059-953 3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,60 14,02	23,60 14,02	3,72	6,20
B-254	3059-961 3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,34 31,25	43,34 31,25	6,50	10,94
B-254 *	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4106	0,4106		
B-254 **	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3381	0,3381		
B-254 ***	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3875	0,3875	0,0663	0,1116
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06DX01			
B-254	3059-979 3059-979	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	64,64 49,82	64,64 49,82	8,00	12,10
B-254	3059-987 3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	43,17 31,11	43,17 31,11	6,48	10,90
B-254 *	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,4091	0,4091		
B-254 **	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3365	0,3365		
B-254 ***	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	1,0585	1,0585	0,1429	0,2161

cf) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cf) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PROVIGIL 100 mg			TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: N06BA07			
B-266	1396-779 1396-779	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		65,77 50,81	65,77 50,81	9,63	15,00
B-266 *	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6774	0,6774		
B-266 **	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,5984	0,5984		
B-266 ***	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6712	0,6712	0,1070	0,1667

cg) In § 2910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cg) Au § 2910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DIPEPTIVEN			FRESENIUS KABI		ATC: B05XB02			
B-184 **	0775-692	1 injectieflacon 100 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution à diluer pour perfusion, 200 g/l		18,20	18,20		
	0775-692	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 200 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 200 g/L		19,2900	19,2900		

ch) In § 2960000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ch) Au § 2960000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
INFLECTRA 100 mg			PFIZER		ATC: L04AB02			
Fb-5 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg					
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg					
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg					

ci) In § 2960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ci) Au § 2960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02								
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02								
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02								
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		338,3200	287,5800		

cj) In § 2990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cj) Au § 2990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
BOSENTAN ACCORD 125 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C02KX01		
	7721-103	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		916,99	916,99		
A-70 *	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	17,4843	17,4843		
A-70 **	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C02KX01		
	7721-095	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		738,99	738,99		
A-70 *	7721-095	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,1150	14,1150		
A-70 **	7721-095	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	13,9880	13,9880		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ				ATC: C02KX01		
	7719-644	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		916,99	916,99		
A-70 *	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	17,4843	17,4843		
A-70 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ				ATC: C02KX01		
	7719-636	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		738,99	738,99		
A-70 *	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,1150	14,1150		
A-70 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	13,9880	13,9880		
BOSENTAN TEVA 125 mg		AREGA PHARMA				ATC: C02KX01		
	7719-933	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		916,99	916,99		
A-70 *	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	17,4843	17,4843		
A-70 **	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: C02KX01		
	7719-925	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		738,99	738,99		
A-70 *	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	14,1150	14,1150		
A-70 **	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	13,9880	13,9880		
TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
	0775-833	56 filmomhulde tabletten, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg		876,65	876,65		
A-70 *	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	R	16,7207	16,7207		
A-70 **	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	R	16,5938	16,5938		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG				ATC: C02KX01		
	0775-825	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg		706,48	706,48		
A-70 *	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	R	13,4996	13,4996		
A-70 **	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	R	13,3727	13,3727		

ck) In § 3070000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

ck) Au § 3070000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg					ATC: L04AB04
BIOGEN BELGIUM					
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3739-406 3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 *	3739-398 7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg					ATC: L04AB04
BIOGEN BELGIUM					
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3748-811 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 *	3748-803 7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

cl) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cl) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3786-324	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77	1211,77		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN			ATC: L04AB04		
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650	8,00	12,10
					214,0800	214,0800		

B-255	3786-548 3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	3786-688 7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4509-436 4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	4509-444 7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4509-451 4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	4509-469 7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3790-268 3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	3790-276 7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3790-243 3790-250	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	3790-250 7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		

HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10	
	4178-919				403,93	403,93			
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10	
	4180-246				1211,77	1211,77			
B-255 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650			
B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800			
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04			
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10	
	3953-585				403,93	403,93			
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400			
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04			
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10	
	3380-193				403,93	403,93			
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10	
	3603-487				1230,95	1230,95			
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533			
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683			
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE				ATC: L04AB04			
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10	
	3380-201				403,93	403,93			
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10	
	3603-495				1230,95	1230,95			
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533			
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683			
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10	
	4733-226				403,93	403,93			
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10	
	4733-234				1230,95	1230,95			
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533			
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683			
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04			

B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		

IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

cm) In § 3090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cm) Au § 3090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INOMAX								
		INO THERAPEUTICS AB			ATC: R07AX01			
A-74 **	0776-815	10 L inhalatiegas, 400 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 400 ppm mole/mole	R	51,16	51,16		
	0776-815	1 uur behandeling, 400 ppm mol/mol	1 heure de traitement, 400 ppm mole/mole		54,2300	54,2300		
INOMAX								
		INO THERAPEUTICS AB			ATC: R07AX01			
A-74 **	0778-118	2 L inhalatiegas, 400 ppm mol/mol	2 L gaz pour inhalation, 400 ppm mole/mole	R	51,16	51,16		
	0778-118	1 uur behandeling, 400 ppm mol/mol	1 heure de traitement, 400 ppm mole/mole		54,2300	54,2300		

cn) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cn) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35		
	3518-354				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10

B-255	3456-688 3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		413,64 1313,35	413,64 1313,35	8,00	12,10
	3518-362				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	1708-627				204,96	204,96		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	2371-854				204,96	204,96		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg (SmartClic) PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-255 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		

B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ			ATC: L04AB01			
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-179				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg		VIATRIS			ATC: L04AB01			
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS			ATC: L04AB01			
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

co) In § 3260100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

co) Au § 3260100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
A-10	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	170,99	170,99	0,00	0,00
	2115-194				146,43	146,43		
A-10	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	491,85	491,85	0,00	0,00
	2115-202				439,32	439,32		
A-10 *	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	157,5967	157,5967		
A-10 **	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	155,2267	155,2267		

cp) In § 3260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cp) Au § 3260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	170,99	170,99	8,00	12,10
	2115-194				146,43	146,43		

B-239	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	491,85	491,85	8,00	12,10
	2115-202				439,32	439,32		
B-239 *	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	157,5967	157,5967		
B-239 **	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	155,2267	155,2267		

cq) In § 3310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cq) Au § 3310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v. tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: M05BA06		
	7703-234	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		42,99	42,99		
B-279 *	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	52,6800	52,6800		
B-279 **	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	45,5700	45,5700		

cr) In § 3310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cr) Au § 3310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v. tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: M05BA06		
	7703-234	1 injectieflacon 2 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		42,99	42,99		
B-279 *	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	52,6800	52,6800		
B-279 **	7703-234	1 injectieflacon 2 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 2 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	45,5700	45,5700		
IBANDRONIC ACID ACCORD 1 mg/ml		ACCORD HEALTHCARE				ATC: M05BA06		
	7703-242	1 injectieflacon 6 ml concentraat	1 flacon injectable 6 ml solution		86,00	86,00		

B-279 *	7703-242	voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml 1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	à diluer pour perfusion, 1 mg/ml 1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	98,2700	98,2700		
B-279 **	7703-242	1 injectieflacon 6 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL	G	91,1600	91,1600		

cs) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cs) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL AB 30 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,86	22,86	0,00	0,00
	2650-745				13,39	13,39		
A-125 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
A-125 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
A-125 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,3239	0,3239	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,98	23,98	0,00	0,00
	2341-501				14,36	14,36		
A-125 *	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1891	0,1891		
A-125 **	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1553	0,1553		
A-125 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,96	27,96	0,00	0,00
	2341-519				17,84	17,84		
A-125 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
A-125 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
A-125 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II)		ATC: A02BC03		
A-125	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	21,43	21,43	0,00	0,00
	2257-616				12,29	12,29		
A-125 *	7718-455	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1888	0,1888		

ct) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ct) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LANSOPRAZOL AB 30 mg AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2650-745 2650-745	84 capsules, hard, 30 mg	84 gélules, 30 mg	G	22,86 13,39	22,86 13,39	0,00	0,00
A-126 *	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
A-126 **	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
A-126 ***	0781-880	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	G	0,3239	0,3239	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
A-126	2341-501 2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	23,98 14,36	23,98 14,36	0,00	0,00
A-126 *	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1891	0,1891		
A-126 **	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1553	0,1553		
A-126 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1899	0,1899	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2341-519 2341-519	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,96 17,84	27,96 17,84	0,00	0,00
A-126 *	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
A-126 **	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
A-126 ***	0784-496	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2306	0,2306	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: A02BC03								
A-126	2257-616 2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	21,43 12,29	21,43 12,29	0,00	0,00
A-126 *	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1888	0,1888		
A-126 **	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1551	0,1551		
A-126 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1913	0,1913	0,0000	0,0000
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: II / voir aussi chapitre: II) ATC: A02BC03								
A-126	2328-565	98 maagsapresistente capsules,	98 gélules gastro-résistantes, 30	G	26,73	26,73	0,00	0,00

		hard, 30 mg	mg						
	2328-565				16,77	16,77			
A-126 *	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2208	0,2208			
A-126 **	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,1814	0,1814			
A-126 ***	0783-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2181	0,2181	0,0000	0,0000	
PANTOMED 40 mg TAKEDA BELGIUM ATC: A02BC02									
A-126	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,05	27,05	0,00	0,00	
	2557-171				17,04	17,04			
A-126	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,05	27,05	0,00	0,00	
	2626-992				17,04	17,04			
A-126 *	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2199	0,2199			
A-126 **	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1806	0,1806			
A-126 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC02									
A-126	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,13	26,13	0,00	0,00	
	2568-103				16,23	16,23			
A-126 *	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2137	0,2137			
A-126 **	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1755	0,1755			
A-126 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2119	0,2119	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOLE EG 40 mg EUROGENERICS ATC: A02BC02									
A-126	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,15	26,15	0,00	0,00	
	2555-134				16,25	16,25			
A-126	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,04	27,04	0,00	0,00	
	3303-948				17,03	17,03			
A-126 *	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2198	0,2198			
A-126 **	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1805	0,1805			
A-126 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2168	0,2168	0,0000	0,0000	
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC02									
A-126	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,05	27,05	0,00	0,00	
	2575-520				17,04	17,04			
A-126 *	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2199	0,2199			
A-126 **	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,1806	0,1806			
A-126 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2169	0,2169	0,0000	0,0000	

cu) In § 3390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cu) Au § 3390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de	I	II
					buiten			

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CUROSURF 120 mg CHIESI					ATC: R07AA02			
	0780-049	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 ml suspensie voor instillatie, 80 mg/ml	1 récipient unidose 1,5 ml suspension pour instillation, 80 mg/ml		470,54	470,54		
A-44 *	0780-049	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 1,5 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	505,8800	505,8800			
A-44 **	0780-049	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1,5 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 1,5 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	498,7700	498,7700			
CUROSURF 240 mg CHIESI					ATC: R07AA02			
	0780-056	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 ml suspensie voor instillatie, 80 mg/ml	1 récipient unidose 3 ml suspension pour instillation, 80 mg/ml		841,38	841,38		
A-44 *	0780-056	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 3 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	898,9700	898,9700			
A-44 **	0780-056	1 verpakking voor éénmalig gebruik 3 mL suspensie voor instillatie, 80 mg/mL	1 récipient unidose 3 mL suspension pour instillation, 80 mg/mL	891,8600	891,8600			

cv) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cv) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml CHIESI					ATC: V03AC02			
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		192,95	192,95	0,00	0,00
	2550-390				166,48	166,48		
A-77 *	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,9179	0,9179		
A-77 **	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,8824	0,8824		
FERRIPROX 500 mg CHIESI					ATC: V03AC02			
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		185,67	185,67	0,00	0,00
	2224-319				159,83	159,83		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7653	1,7653		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6942	1,6942		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,8031	1,8031	0,0000	0,0000

cw) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cw) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FERRIPROX 100 mg/ml			CHIESI	ATC: V03AC02				
A-77	2550-390	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml		192,95	192,95	0,00	0,00
	2550-390				166,48	166,48		
A-77 *	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,9179	0,9179		
A-77 **	0790-220	2,5 mL drank, 100 mg/mL	2,5 mL solution buvable, 100 mg/mL		0,8824	0,8824		
FERRIPROX 500 mg			CHIESI	ATC: V03AC02				
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		185,67	185,67	0,00	0,00
	2224-319				159,83	159,83		
A-77 *	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7653	1,7653		
A-77 **	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,6942	1,6942		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,8031	1,8031	0,0000	0,0000

cx) In § 3430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cx) Au § 3430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
MIGLUSTAT GEN.ORPH			GEN.ORPH SAS	ATC: A16AX06				
	7734-379	84 capsules, hard, 100 mg	84 gélules, 100 mg		2252,68	2252,68		
Fa-15 *	7734-379	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	28,5113	28,5113		
Fa-15 **	7734-379	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	28,4267	28,4267		
ZAVESCA 100 mg			JANSSEN-CILAG	ATC: A16AX06				
	0780-486	84 capsules, hard, 100 mg	84 gélules, 100 mg		2531,11	2531,11		
A-79 *	0780-486	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	32,0249	32,0249		
A-79 **	0780-486	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	31,9402	31,9402		

cy) In § 3450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cy) Au § 3450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ANAGRELID SANDOZ 0,5 mg SANDOZ ATC: L01XX35								
A-63 *	7722-895	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		169,64	169,64		
	7722-895	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,8693	1,8693		
A-63 **	7722-895	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,7982	1,7982		
ATREMIA 0,5 mg AREGA PHARMA ATC: L01XX35								
A-63 *	7722-085	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		169,64	169,64		
	7722-085	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,8693	1,8693		
A-63 **	7722-085	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	1,7982	1,7982		
XAGRID 0,5 mg TAKEDA BELGIUM ATC: L01XX35								
A-63 *	0780-767	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg		169,64	169,64		
	0780-767	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	1,8693	1,8693		
A-63 **	0780-767	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	1,7982	1,7982		

cz) In § 3490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cz) Au § 3490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KALINOX 170 bar B5 AIR LIQUIDE MEDICAL ATC: N01AX63								
B-276 *	7700-321	15 m ³ inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 m ³ gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		126,90	126,90		
	7700-321	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %	M	20,2970	20,2970		
B-276 *	7700-339	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %	M	34,9058	34,9058		
B-276 *	7700-347	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %	M	49,5224	49,5224		

da) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

da) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb	buiten bedrijf / ex- usine		
BENEPALI 25 mg					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-281	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10	
	3613-031				204,96	204,96			
B-281 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925			
B-281 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150			
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-281	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10	
	3456-696				413,64	413,64			
B-281	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	3518-354				1189,20	1189,20			
B-281 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-281 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
BENEPALI 50 mg/ml					BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01		
B-281	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10	
	3456-688				413,64	413,64			
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	3518-362				1189,20	1189,20			
B-281 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-281 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10	
	1708-627				204,96	204,96			
B-281 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925			
B-281 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150			
ENBREL 25 mg					PFIZER		ATC: L04AB01		
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10	
	2371-854				204,96	204,96			
B-281 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925			
B-281 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150			

ENBREL 25 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-281 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-281 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-281 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-281 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-281 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-281 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-281	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-281 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-281 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-281	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-281 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				

B-281	3911-161	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-281	3911-179	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-179				1189,20	1189,20		
B-281 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg VIATRIS ATC: L04AB01								
B-281	4228-433	4 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-281 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-281 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg VIATRIS ATC: L04AB01								
B-281	4229-688	4 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-281	4229-696	12 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-281 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg VIATRIS ATC: L04AB01								
B-281	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-281	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-281 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

db) In § 3540000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

db) Au § 3540000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
INFLECTRA 100 mg PFIZER ATC: L04AB02					
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		
Fb-5 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		

Fb-5 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		
---------	----------	--	--	--	--

dc) In § 3540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dc) Au § 3540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02								
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02								
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	345,4300	294,6900		
Fb-5 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	338,3200	287,5800		
REMSIMA 100 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
ZESSLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02								
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		338,3200	287,5800		

dd) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dd) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
FORSTEO				ELI LILLY BENELUX		ATC: H05AA02		
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	267,90	267,90	8,00	12,10
	2103-653				234,90	234,90		
B-230 *	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	256,1000	256,1000		
B-230 **	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	248,9900	248,9900		
FORSTEO (Orifarm)				ORIFARM BELGIUM		ATC: H05AA02		
B-230	4744-132	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	267,90	267,90	8,00	12,10
	4744-132				234,90	234,90		
B-230 *	7738-669	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	256,1000	256,1000		
B-230 **	7738-669	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	248,9900	248,9900		
SONDEL BAY 20 µg/80 µl				ACCORD HEALTHCARE		ATC: H05AA02		
B-230	4696-183	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		267,90	267,90	8,00	12,10
	4696-183				234,90	234,90		
B-230 *	7737-760	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		256,1000	256,1000		
B-230 **	7737-760	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		248,9900	248,9900		

de) In § 3590101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

de) Au § 3590101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg				PFIZER		ATC: H01AC01		
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	0,00	0,00
	1481-290				185,55	185,55		
A-10 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
A-10 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		

GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	0,00	0,00
	2764-488				185,55	185,55		
A-10 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
A-10 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	0,00	0,00
	0493-379				91,60	91,60		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	0,00	0,00
	2191-377				457,98	457,98		
A-10 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
A-10 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	0,00	0,00
	2764-504				91,60	91,60		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	0,00	0,00
	2764-512				457,98	457,98		
A-10 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
A-10 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	188,22	188,22	0,00	0,00
	3593-530				162,16	162,16		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	898,81	898,81	0,00	0,00
	3072-626				810,79	810,79		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1787,02	1787,02	0,00	0,00
	3072-634				1621,57	1621,57		
A-10 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		172,5970	172,5970		
A-10 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		171,8860	171,8860		

OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)				ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01			
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1627,13	1627,13	0,00	0,00	
	4165-510				1475,62	1475,62			
A-10 *	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		157,1270	157,1270			
A-10 **	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		156,4160	156,4160			
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)				ABACUS MEDICINE		ATC: H01AC01			
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	414,70	414,70	0,00	0,00	
	4166-856				368,90	368,90			
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	818,85	818,85	0,00	0,00	
	4166-864				737,81	737,81			
A-10 *	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,9190	78,9190			
A-10 **	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,2080	78,2080			
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)				SANDOZ		ATC: H01AC01			
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,40	99,40	0,00	0,00	
	3593-522				81,08	81,08			
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	454,68	454,68	0,00	0,00	
	3072-600				405,39	405,39			
A-10	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	898,80	898,80	0,00	0,00	
	3072-618				810,78	810,78			
A-10 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		86,6540	86,6540			
A-10 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		85,9430	85,9430			

df) In § 3590102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

df) Au § 3590102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
GENOTONORM 12 mg				PFIZER		ATC: H01AC01		
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	0,00	0,00
	1481-290				185,55	185,55		
A-10 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		

A-10 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	0,00	0,00
	2764-488				185,55	185,55		
A-10 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
A-10 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	0,00	0,00
	0493-379				91,60	91,60		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	0,00	0,00
	2191-377				457,98	457,98		
A-10 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
A-10 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	0,00	0,00
	2764-504				91,60	91,60		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	0,00	0,00
	2764-512				457,98	457,98		
A-10 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
A-10 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	188,22	188,22	0,00	0,00
	3593-530				162,16	162,16		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	898,81	898,81	0,00	0,00
	3072-626				810,79	810,79		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1787,02	1787,02	0,00	0,00
	3072-634				1621,57	1621,57		
A-10 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		172,5970	172,5970		

A-10 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		171,8860	171,8860		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1627,13	1627,13	0,00	0,00
	4165-510				1475,62	1475,62		
A-10 *	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		157,1270	157,1270		
A-10 **	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		156,4160	156,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	414,70	414,70	0,00	0,00
	4166-856				368,90	368,90		
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	818,85	818,85	0,00	0,00
	4166-864				737,81	737,81		
A-10 *	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,9190	78,9190		
A-10 **	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,2080	78,2080		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ					ATC: H01AC01			
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,40	99,40	0,00	0,00
	3593-522				81,08	81,08		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	454,68	454,68	0,00	0,00
	3072-600				405,39	405,39		
A-10	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	898,80	898,80	0,00	0,00
	3072-618				810,78	810,78		
A-10 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		86,6540	86,6540		
A-10 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		85,9430	85,9430		

dg) In § 3590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dg) Au § 3590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg PFIZER ATC: H01AC01								
B-239	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	8,00	12,10
	1481-290				185,55	185,55		

B-239 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
B-239 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	8,00	12,10
	2764-488				185,55	185,55		
B-239 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
B-239 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	8,00	12,10
	0493-379				91,60	91,60		
B-239	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	8,00	12,10
	2191-377				457,98	457,98		
B-239 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
B-239 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER				ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	8,00	12,10
	2764-504				91,60	91,60		
B-239	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	8,00	12,10
	2764-512				457,98	457,98		
B-239 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
B-239 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ				ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	188,22	188,22	8,00	12,10
	3593-530				162,16	162,16		
B-239	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	898,81	898,81	8,00	12,10
	3072-626				810,79	810,79		
B-239	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1787,02	1787,02	8,00	12,10
	3072-634				1621,57	1621,57		

B-239 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		172,5970	172,5970		
B-239 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		171,8860	171,8860		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
B-239	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1627,13	1627,13	8,00	12,10
	4165-510				1475,62	1475,62		
B-239 *	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		157,1270	157,1270		
B-239 **	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		156,4160	156,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
B-239	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	414,70	414,70	8,00	12,10
	4166-856				368,90	368,90		
B-239	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	818,85	818,85	8,00	12,10
	4166-864				737,81	737,81		
B-239 *	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,9190	78,9190		
B-239 **	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,2080	78,2080		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ					ATC: H01AC01			
B-239	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,40	99,40	8,00	12,10
	3593-522				81,08	81,08		
B-239	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	454,68	454,68	8,00	12,10
	3072-600				405,39	405,39		
B-239	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	898,80	898,80	8,00	12,10
	3072-618				810,78	810,78		
B-239 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		86,6540	86,6540		
B-239 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		85,9430	85,9430		

dh) In § 3650000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

dh) Au § 3650000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg			BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

di) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

di) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERIC		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10

B-255	4509-436 4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	4509-444 7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4509-451 4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	4509-469 7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3790-268 3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	3790-276 7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3790-243 3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	3790-250 7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4178-919 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	4180-246 7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								

B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10

B-255	3757-234				403,93	403,93		
	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								

B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

dj) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dj) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
A-16	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	99,50	99,50	0,00	0,00
	2316-438				81,18	81,18		

dk) In § 3700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dk) Au § 3700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml			PFIZER		ATC: M05BA03			
A-81 *	0773-093	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		80,73	80,73		
	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	18,5360	18,5360		
	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL	G	17,1140	17,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml			PFIZER		ATC: M05BA03			
A-81 *	0773-127	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml		96,88	96,88		
	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	109,8000	109,8000		
	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	102,6900	102,6900		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
A-81 *	0779-561	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		53,25	53,25		
	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	63,5600	63,5600		
	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	56,4500	56,4500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
A-81 *	0779-579	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		79,89	79,89		
	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	91,7900	91,7900		
	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	84,6800	84,6800		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
A-81 *	0779-546	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		13,32	13,32		
	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	17,1900	17,1900		
	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3	G	14,1200	14,1200		

			mg/mL					
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

dl) In § 3700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dl) Au § 3700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 3 mg/ml			PFIZER		ATC: M05BA03			
B-279 *	0773-093	5 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	5 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		80,73	80,73		
	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	18,5360	18,5360		
B-279 **	0773-093	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion, 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	17,1140	17,1140		
PAMIDRONAATDINATRIUM HOSPIRA 9 mg/ml			PFIZER		ATC: M05BA03			
B-279 *	0773-127	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 9 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 9 mg/ml		96,88	96,88		
	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	109,8000	109,8000		
B-279 **	0773-127	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 9 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 9 mg/mL	G	102,6900	102,6900		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
B-279 *	0779-561	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		53,25	53,25		
	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	63,5600	63,5600		
B-279 **	0779-561	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	56,4500	56,4500		
PAMIDRONATE EG 3 mg/ml			EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
B-279 *	0779-579	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		79,89	79,89		
	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	91,7900	91,7900		
B-279 **	0779-579	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL	G	84,6800	84,6800		

PAMIDRONATE EG 3 mg/ml		EUROGENERICS		ATC: M05BA03			
B-279 *	0779-546	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 3 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 3 mg/ml		13,32	13,32	
	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	17,1900	17,1900	
B-279 **	0779-546	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 3 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 3 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)	G	14,1200	14,1200	

dm) In § 3730100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dm) Au § 3730100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EB02		
A-65 *	7726-961	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		643,42	643,42		
	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,9713	22,9713		
A-65 **	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,7343	22,7343		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EB02		
A-65 *	7726-979	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,65	792,65		
	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,2440	28,2440		
A-65 **	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,0070	28,0070		
TARCEVA 150 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EB02		
A-65 *	7723-711	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,72	792,72		
	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,2463	28,2463		
A-65 **	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,0093	28,0093		

dn) In § 3780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dn) Au § 3780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix buiten bedrijf / ex- usine	tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
ALIMTA (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01BA04		
	7727-720	1 injectieflacon 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg		420,96	420,96		
A-24 *	7727-720	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	453,3300	453,3300		
A-24 **	7727-720	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	R	446,2200	446,2200		
ARMISARTE 25 mg/mL		AREGA PHARMA				ATC: L01BA04		
	7730-245	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		84,19	84,19		
A-24 *	7730-245	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	96,3500	96,3500		
A-24 **	7730-245	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	89,2400	89,2400		
ARMISARTE 25 mg/mL		AREGA PHARMA				ATC: L01BA04		
	7730-252	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		420,95	420,95		
A-24 *	7730-252	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	453,3200	453,3200		
A-24 **	7730-252	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	446,2100	446,2100		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BA04		
	7730-922	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		84,18	84,18		
A-24 *	7730-922	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	96,3400	96,3400		
A-24 **	7730-922	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	89,2300	89,2300		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BA04		
	7730-930	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		420,92	420,92		
A-24 *	7730-930	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	453,2900	453,2900		
A-24 **	7730-930	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	446,1800	446,1800		
PEMETREXED ACCORD 25 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01BA04		
	7731-334	1 fles 34 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon 34 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		715,55	715,55		
A-24 *	7731-334	1 injectieflacon 34 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 34 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	765,5900	765,5900		
A-24 **	7731-334	1 injectieflacon 34 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 34 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	758,4800	758,4800		

PEMETREXED EG 25 mg/mL		EUROGENERICS				ATC: L01BA04			
	7730-823	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		84,20	84,20			
A-24 *	7730-823	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	96,3600	96,3600			
A-24 **	7730-823	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	89,2500	89,2500			
PEMETREXED EG 25 mg/mL		EUROGENERICS				ATC: L01BA04			
	7730-831	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		421,03	421,03			
A-24 *	7730-831	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	453,4000	453,4000			
A-24 **	7730-831	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	446,2900	446,2900			
PEMETREXED EVER PHARMA 25 mg/mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01BA04			
	7737-109	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		87,45	87,45			
A-24 *	7737-109	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	99,8100	99,8100			
A-24 **	7737-109	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	92,7000	92,7000			
PEMETREXED EVER PHARMA 25 mg/mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: L01BA04			
	7737-117	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		437,26	437,26			
A-24 *	7737-117	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	470,6100	470,6100			
A-24 **	7737-117	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	463,5000	463,5000			
PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mL		FRESENIUS KABI				ATC: L01BA04			
	7720-071	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		87,45	87,45			
A-24 *	7720-071	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	G	99,8100	99,8100			
A-24 **	7720-071	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	G	92,7000	92,7000			
PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mL		FRESENIUS KABI				ATC: L01BA04			
	7720-089	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		437,26	437,26			
A-24 *	7720-089	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	G	470,6100	470,6100			
A-24 **	7720-089	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	G	463,5000	463,5000			
PEMETREXED KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01BA04			
	7730-617	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		84,21	84,21			
A-24 *	7730-617	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion et injection, 100 mg	G	96,3700	96,3700			

A-24 **	7730-617	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion et injection, 100 mg	G	89,2600	89,2600		
PEMETREXED KRKA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01BA04		
	7730-609	1 injectieflacon 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 500 mg		421,03	421,03		
A-24 *	7730-609	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	453,4000	453,4000		
A-24 **	7730-609	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion et injection, 500 mg	G	446,2900	446,2900		
PEMETREXED SANDOZ 25 mg/mL		SANDOZ				ATC: L01BA04		
	7730-336	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		420,92	420,92		
A-24 *	7730-336	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	G	453,2900	453,2900		
A-24 **	7730-336	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	G	446,1800	446,1800		
PEMETREXED VIATRIS 25 mg/mL		VIATRIS				ATC: L01BA04		
	7729-817	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		84,20	84,20		
A-24 *	7729-817	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	96,3600	96,3600		
A-24 **	7729-817	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	89,2500	89,2500		
PEMETREXED VIATRIS 25 mg/mL		VIATRIS				ATC: L01BA04		
	7729-825	1 injectieflacon 20 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		421,03	421,03		
A-24 *	7729-825	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	453,4000	453,4000		
A-24 **	7729-825	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	446,2900	446,2900		

do) In § 3800100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

do) Au § 3800100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
CARBAGLU 200 mg		RECORDATI				ATC: A16AA05		
	0783-225	5 dispergeerbare tabletten, 200 mg	5 comprimés dispersibles, 200 mg		334,15	334,15		
A-82 *	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		72,2620	72,2620		
A-82 **	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		70,8400	70,8400		

dp) In § 3800200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dp) Au § 3800200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CARBAGLU 200 mg			RECORDATI			ATC: A16AA05		
	0783-225	5 dispergeerbare tabletten, 200 mg	5 comprimés dispersibles, 200 mg		334,15	334,15		
A-82 *	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		72,2620	72,2620		
A-82 **	0783-225	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg		70,8400	70,8400		

dq) In § 3810000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

dq) Au § 3810000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)						
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs		
INFLECTRA 100 mg PFIZER ATC: L04AB02						
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg			
Fb-6 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg			
Fb-6 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg			

dr) In § 3810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dr) Au § 3810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FLIXABI 100 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB02		
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-6 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		

REMICADE		MSD BELGIUM				ATC: L04AB02			
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-6 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	345,4300	294,6900			
Fb-6 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	338,3200	287,5800			
REMSIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02			
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-6 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900			
Fb-6 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800			
ZESSLY 100 mg		SANDOZ				ATC: L04AB02			
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-6 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		345,4300	294,6900			
Fb-6 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		338,3200	287,5800			

ds) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ds) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg		FERRING				ATC: H01BA02			
B-236	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	71,33	71,33	9,90	15,00	
	2186-773				55,66	55,66			
B-236 *	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6611	0,6611			
B-236 **	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,5900	0,5900			
B-236 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6596	0,6596	0,0990	0,1500	
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA				ATC: H01BA02			
B-236	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	59,72	59,72	8,78	14,79	
	2596-930				45,53	45,53			
B-236 *	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5537	0,5537			
B-236 **	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,4826	0,4826			
B-236 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5436	0,5436	0,0878	0,1479	

dt) In § 3900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dt) Au § 3900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg SANDOZ ATC: A04AD12								
B-283 *	7725-823	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg		22,94	22,94		
	7725-823	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7725-823	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg AREGA PHARMA ATC: A04AD12								
B-283 *	7723-760	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg		22,94	22,94		
	7723-760	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7723-760	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
EMEND 125 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: A04AD12								
B-283 *	0783-654	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg	3 gélules, 80 mg / 125 mg		23,52	23,52		
	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	30,3500	30,3500		
B-283 **	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	24,9300	24,9300		

du) In § 3960000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

du) Au § 3960000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)						
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs		
INFLECTRA 100 mg PFIZER ATC: L04AB02						
	7709-538	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg			
Fb-4 *	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg			
Fb-4 **	7709-538	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg			

dv) In § 3960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dv) Au § 3960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb			
						buiten bedrijf / ex- usine			
FLIXABI 100 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB02									
	7719-198	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-4 *	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900			
Fb-4 **	7719-198	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800			
REMICADE MSD BELGIUM ATC: L04AB02									
	0767-616	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-4 *	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	345,4300	294,6900			
Fb-4 **	0767-616	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	338,3200	287,5800			
REMSIMA 100 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02									
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-4 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900			
Fb-4 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800			
ZESSLY 100 mg SANDOZ ATC: L04AB02									
	7724-008	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-4 *	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		345,4300	294,6900			
Fb-4 **	7724-008	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg		338,3200	287,5800			

dw) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dw) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II	
CELEBREX 100 mg VIATRIS ATC: M01AH01									
B-250	1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	16,61	16,61	2,28	3,80	

	1530-997					8,60	8,60		
B-250 *	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R		0,1850	0,1850		
B-250 **	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R		0,1520	0,1520		
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R		0,1874	0,1874	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg		VIATRIS			ATC: M01AH01				
B-250	1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R		12,19	12,19	1,38	2,31
	1531-011					5,22	5,22		
B-250	1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R		23,29	23,29	3,65	6,08
	1531-003					13,76	13,76		
B-250	2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R		26,47	26,47	4,14	6,96
	2924-579					16,53	16,53		
B-250 *	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R		0,2133	0,2133		
B-250 **	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R		0,1752	0,1752		
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R		0,2110	0,2110	0,0414	0,0696
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO NV			ATC: M01AH01				
B-250	3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G		16,07	16,07	2,17	3,62
	3966-595					8,18	8,18		
B-250	3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G		23,16	23,16	3,62	6,03
	3966-603					13,65	13,65		
B-250 *	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		0,1762	0,1762		
B-250 **	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		0,1447	0,1447		
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		0,1780	0,1780	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV			ATC: M01AH01				
B-250	3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G		11,71	11,71	1,29	2,14
	3966-629					4,85	4,85		
B-250	3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G		23,09	23,09	3,60	6,00
	3966-637					13,58	13,58		
B-250	3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G		23,78	23,78	3,76	6,27
	3966-645					14,18	14,18		
B-250 *	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G		0,1830	0,1830		
B-250 **	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G		0,1503	0,1503		
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G		0,1841	0,1841	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01				
B-250	3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G		16,60	16,60	2,28	3,80
	3147-337					8,59	8,59		
B-250	3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G		23,96	23,96	3,80	6,34
	3147-345					14,34	14,34		
B-250 *	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		0,1851	0,1851		
B-250 **	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		0,1873	0,1873	0,0380	0,0633
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS			ATC: M01AH01				
B-250	3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G		12,19	12,19	1,38	2,31
	3147-352					5,22	5,22		
B-250	3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G		23,28	23,28	3,65	6,08
	3147-360					13,75	13,75		

B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	26,46 16,52	26,46 16,52	4,14	6,96
B-250 *	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2132	0,2132		
B-250 **	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1751	0,1751		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2986	0,2986	0,0608	0,1013
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,61 8,60	16,61 8,60	2,28	3,80
B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,96 14,34	23,96 14,34	3,80	6,34
B-250 *	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,00 5,08	12,00 5,08	1,35	2,25
B-250	3430-451 3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,29 13,76	23,29 13,76	3,65	6,08
B-250 *	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2960	0,2960		
B-250 **	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2432	0,2432		
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2987	0,2987	0,0608	0,1013
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038 3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,94 4,26	10,94 4,26	1,13	1,88
B-250	3214-053 3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,61 8,60	16,61 8,60	2,28	3,80
B-250	3214-061 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	22,18 12,86	22,18 12,86	3,41	5,68
B-250 *	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1844	0,1844		
B-250 **	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1514	0,1514		
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1868	0,1868	0,0379	0,0631
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	9,07 2,84	9,07 2,84	0,75	1,26
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,19 5,22	12,19 5,22	1,38	2,31
B-250	3214-103 3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,22 13,71	23,22 13,71	3,64	6,06
B-250	3214-111 3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	25,50 15,69	25,50 15,69	4,01	6,74
B-250 *	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2250	0,2250		
B-250 **	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1848	0,1848		
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2238	0,2238	0,0446	0,0749
CELECOXIB TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,14	1,90

	3123-361				4,31	4,31		
B-250	3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	22,25	22,25	3,42	5,71
	3123-379				12,91	12,91		
B-250 *	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA 200 mg AREGA PHARMA ATC: M01AH01								
B-250	3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,19	12,19	1,38	2,31
	3123-395				5,22	5,22		
B-250	3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,32	24,32	3,85	6,46
	3123-403				14,66	14,66		
B-250 *	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2102	0,2102		
B-250 **	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1727	0,1727		
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2106	0,2106	0,0428	0,0718

dx) In § 4070000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

dx) Au § 4070000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg					
BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04		
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg					
BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04		
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 séringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

dy) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dy) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb	buiten bedrijf / ex- usine		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10	
	3786-324				403,93	403,93			
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10	
	3786-308				1211,77	1211,77			
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650			
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800			
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10	
	3786-548				403,93	403,93			
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10	
	3786-688				1211,77	1211,77			
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650			
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800			
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10	
	4509-436				403,93	403,93			
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10	
	4509-444				1230,95	1230,95			
B-255 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533			
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683			
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10	
	4509-451				403,93	403,93			
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10	
	4509-469				1230,95	1230,95			
B-255 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533			
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683			

HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-255 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				

B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		

B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

dz) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dz) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS				ATC: D06BB10		
A-87	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	0,00	0,00
	1429-166				48,43	48,43		
A-87 *	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
A-87 **	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: D06BB10		
A-87	4640-140	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	0,00	0,00
	4640-140				48,43	48,43		
A-87 *	7737-273	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-273	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: D06BB10		
A-87	4672-374	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	0,00	0,00
	4672-374				48,43	48,43		
A-87 *	7737-281	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-281	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		

ea) In § 4120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ea) Au § 4120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NEXAVAR			BAYER		ATC: L01EX02			
	0785-345	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1292,83	1292,83		
A-65 *	0785-345	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	0785-345	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
NEXAVAR 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: L01EX02			
	7723-695	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1201,02	1201,02		
A-65 *	7723-695	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	11,4303	11,4303		
A-65 **	7723-695	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	11,3668	11,3668		
NEXAVAR 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM		ATC: L01EX02			
	7736-770	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1292,83	1292,83		
A-65 *	7736-770	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	7736-770	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
SORAFENIB EG 200 mg			EUROGENERICs		ATC: L01EX02			
	7735-442	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1229,70	1229,70		
A-65 *	7735-442	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7735-442	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB SANDOZ 200 mg			SANDOZ		ATC: L01EX02			
	7730-120	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1229,70	1229,70		
A-65 *	7730-120	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7730-120	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,6382	11,6382		

eb) In § 4130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eb) Au § 4130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

SUNITINIB EG 12,5 mg			EUROGENERICS				ATC: L01EX01	
	7734-510	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7734-510	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7734-510	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB EG 25 mg			EUROGENERICS				ATC: L01EX01	
	7734-528	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7734-528	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7734-528	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB EG 50 mg			EUROGENERICS				ATC: L01EX01	
	7734-536	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7734-536	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7734-536	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB KRKA 12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01EX01	
	7732-134	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7732-134	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7732-134	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01EX01	
	7732-167	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7732-167	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7732-167	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01EX01	
	7732-175	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7732-175	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7732-175	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg			SANDOZ				ATC: L01EX01	
	7731-912	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7731-912	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7731-912	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB SANDOZ 25 mg			SANDOZ				ATC: L01EX01	
	7731-920	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7731-920	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7731-920	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB SANDOZ 50 mg			SANDOZ				ATC: L01EX01	
	7731-938	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7731-938	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7731-938	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB TEVA 12,5 mg			AREGA PHARMA				ATC: L01EX01	
	7732-043	28 capsules, hard, 12,5 mg	28 gélules, 12,5 mg		437,77	437,77		
A-65 *	7732-043	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8268	16,8268		
A-65 **	7732-043	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5729	16,5729		
SUNITINIB TEVA 25 mg			AREGA PHARMA				ATC: L01EX01	
	7732-050	28 capsules, hard, 25 mg	28 gélules, 25 mg		875,55	875,55		
A-65 *	7732-050	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3996	33,3996		
A-65 **	7732-050	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1457	33,1457		

SUNITINIB TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01EX01			
A-65 *	7732-068	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		1751,08	1751,08	
A-65 **	7732-068	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5446	66,5446	
A-65 **	7732-068	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2907	66,2907	
SUTENT 12,5 mg		PFIZER		ATC: L01EX01			
A-65 *	0785-352	28 capsules, hard, 12,5 mg	28 gélules, 12,5 mg		437,77	437,77	
A-65 *	0785-352	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	R	16,8268	16,8268	
A-65 **	0785-352	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	R	16,5729	16,5729	
SUTENT 25 mg		PFIZER		ATC: L01EX01			
A-65 *	0785-360	28 capsules, hard, 25 mg	28 gélules, 25 mg		875,54	875,54	
A-65 *	0785-360	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	33,3993	33,3993	
A-65 **	0785-360	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	33,1454	33,1454	
SUTENT 50 mg		PFIZER		ATC: L01EX01			
A-65 *	0785-378	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		1751,08	1751,08	
A-65 *	0785-378	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	66,5446	66,5446	
A-65 **	0785-378	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	66,2907	66,2907	

ec) In § 4130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ec) Au § 4130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SUNITINIB EG 12,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L01EX01				
A-65 *	7734-510	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7734-510	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7734-510	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB EG 25 mg		EUROGENERICS		ATC: L01EX01				
A-65 *	7734-528	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7734-528	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7734-528	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB EG 50 mg		EUROGENERICS		ATC: L01EX01				
A-65 *	7734-536	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7734-536	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7734-536	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB KRKA 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01EX01				
A-65 *	7732-134	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7732-134	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7732-134	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L01EX01				
	7732-167	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		

A-65 *	7732-167	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7732-167	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01EX01		
	7732-175	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7732-175	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7732-175	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg		SANDOZ				ATC: L01EX01		
	7731-912	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7731-912	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7731-912	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: L01EX01		
	7731-920	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7731-920	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7731-920	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ				ATC: L01EX01		
	7731-938	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7731-938	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7731-938	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB TEVA 12,5 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01EX01		
	7732-043	28 capsules, hard, 12,5 mg	28 gélules, 12,5 mg		437,77	437,77		
A-65 *	7732-043	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8268	16,8268		
A-65 **	7732-043	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5729	16,5729		
SUNITINIB TEVA 25 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01EX01		
	7732-050	28 capsules, hard, 25 mg	28 gélules, 25 mg		875,55	875,55		
A-65 *	7732-050	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3996	33,3996		
A-65 **	7732-050	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1457	33,1457		
SUNITINIB TEVA 50 mg		AREGA PHARMA				ATC: L01EX01		
	7732-068	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		1751,08	1751,08		
A-65 *	7732-068	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5446	66,5446		
A-65 **	7732-068	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2907	66,2907		
SUTENT 12,5 mg		PFIZER				ATC: L01EX01		
	0785-352	28 capsules, hard, 12,5 mg	28 gélules, 12,5 mg		437,77	437,77		
A-65 *	0785-352	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	R	16,8268	16,8268		
A-65 **	0785-352	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	R	16,5729	16,5729		
SUTENT 25 mg		PFIZER				ATC: L01EX01		
	0785-360	28 capsules, hard, 25 mg	28 gélules, 25 mg		875,54	875,54		
A-65 *	0785-360	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	33,3993	33,3993		
A-65 **	0785-360	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	33,1454	33,1454		
SUTENT 50 mg		PFIZER				ATC: L01EX01		
	0785-378	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		1751,08	1751,08		
A-65 *	0785-378	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	66,5446	66,5446		
A-65 **	0785-378	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	66,2907	66,2907		

ed) In § 4190000, wordt de inschrijving van de volgende

ed) Au § 4190000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BALCOGA 20 mg SANDOZ ATC: G04BE03								
	7718-349	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg		183,32	183,32		
A-70 *	7718-349	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	2,2381	2,2381		
A-70 **	7718-349	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	2,1591	2,1591		
REVATIO 20 mg VIATRIS ATC: G04BE03								
	0785-741	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg		187,81	187,81		
A-70 *	0785-741	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	2,2910	2,2910		
A-70 **	0785-741	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	2,2120	2,2120		
SILDENAFIL TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: G04BE03								
	7718-372	90 filmomhulde tabletten, 20 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg		183,32	183,32		
A-70 *	7718-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	2,2381	2,2381		
A-70 **	7718-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	2,1591	2,1591		

ee) In § 4220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ee) Au § 4220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIXATHON 500 mg SANDOZ ATC: L01FA01								
	7723-331	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,79		
Fb-8 *	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,8100		
Fb-8 **	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,7000		
RIXATHON 500 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01FA01								
	7738-719	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,79		
Fb-8 *	7738-719	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,8100		

Fb-8 **	7738-719	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,7000		
RUXIENCE 500 mg		PFIZER		ATC: L01FA01				
	7733-660	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fb-8 *	7733-660	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7733-660	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,3400		
TRUXIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FA01				
	7722-002	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,38		
Fb-8 *	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8550		
Fb-8 **	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01FA01				
	7728-256	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,38		
Fb-8 *	7728-256	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8550		
Fb-8 **	7728-256	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01FA01				
	7736-283	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,38		
Fb-8 *	7736-283	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8550		
Fb-8 **	7736-283	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,3000		
TRUXIMA 500 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01FA01				
	7727-746	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fb-8 *	7727-746	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7727-746	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,3400		
TRUXIMA 500mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FA01				
	7721-004	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fb-8 *	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10		951,8000	729,4500		

Fb-8 **	7721-004	mg/mL 1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,3400		
TRUXIMA 500mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FA01			
	7736-275	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fb-8 *	7736-275	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,4500		
Fb-8 **	7736-275	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,3400		

ee') In § 4220000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Ee') Au § 4220000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
MABTHERA 500 mg		ROCHE			ATC: L01FA01			
	0763-169	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml					
Fb-8 *	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL					
Fb-8 **	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL					

ef) In § 4260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ef) Au § 4260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BIVALIRUDIN ACCORD HEALTHCARE 250 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: B01AE06			
	7718-240	5 injectieflacons 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 250 mg	5 flacons injectables 250 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 250 mg		853,54	853,54		
B-235 *	7718-240	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	G	182,3720	182,3720		
B-235 **	7718-240	1 injectieflacon 250 mg oplossing voor infusie en injectie, 250 mg	1 flacon injectable 250 mg solution pour perfusion et injection, 250 mg	G	180,9500	180,9500		

eg) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende

eg) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BARACLUE			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: J05AF10			
A-73	2425-114 2425-114	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	192,01 165,62	192,01 165,62	0,00	0,00
A-73 *	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,0890	6,0890		
A-73 **	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	5,8520	5,8520		
A-73 ***	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2215	6,2215	0,0000	0,0000
BARACLUE 1 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE		ATC: J05AF10			
A-73	4160-529 4160-529	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	192,01 165,62	192,01 165,62	0,00	0,00
A-73 *	7727-449	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,0890	6,0890		
A-73 **	7727-449	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	5,8520	5,8520		
A-73 ***	7727-449	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2215	6,2215	0,0000	0,0000

eh) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eh) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING		ATC: H01BA02			
A-9	2186-773 2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	71,33 55,66	71,33 55,66	0,00	0,00
A-9 *	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6611	0,6611		
A-9 **	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,5900	0,5900		
A-9 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6596	0,6596	0,0000	0,0000
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA		ATC: H01BA02			
A-9	2596-930 2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	59,72 45,53	59,72 45,53	0,00	0,00
A-9 *	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5537	0,5537		
A-9 **	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,4826	0,4826		
A-9 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5436	0,5436	0,0000	0,0000

ei) In § 4320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ei) Au § 4320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAVENE		CLINIGEN HEALTHCARE				ATC: V03AF02		
A-90 *	0786-665	10 injectieflacons 3 doses poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/mL	10 flacons injectables 3 doses poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg/mL		7352,90	7352,90		
	0786-665	10 flacons injectables (+ 3 poches solvant) 3 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	10 injectieflacons (+ 3 zakken oplosmiddel) 3 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL		7801,1800	7801,1800		
A-90 **	0786-665	10 flacons injectables (+ 3 poches solvant) 3 doses oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	10 injectieflacons (+ 3 zakken oplosmiddel) 3 doses solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL		7794,0700	7794,0700		

ej) In § 4450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ej) Au § 4450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LYSODREN		HRA PHARMA BENELUX				ATC: L01XX23		
A-28 *	0787-440	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		565,56	565,56		
	0787-440	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		6,0660	6,0660		
A-28 **	0787-440	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		5,9949	5,9949		

ek) In § 4490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ek) Au § 4490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

							usine		
ALOXI 250 µg		HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS				ATC: A04AA05			
B-200 *	0787-598	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml	R	23,68	23,68			
	0787-598	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL		30,5600	30,5600			
B-200 **	0787-598	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	R	25,1000	25,1000			
PALONOSETRON 250 µg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: A04AA05			
B-200 *	7717-002	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 50 µg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 50 µg/ml	G	23,68	23,68			
	7717-002	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL		30,5600	30,5600			
B-200 **	7717-002	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 50 µg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 50 µg/mL	G	25,1000	25,1000			
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg		FRESENIUS KABI				ATC: A04AA05			
B-200 *	7721-111	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	G	23,68	23,68			
	7721-111	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg		30,5600	30,5600			
B-200 **	7721-111	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 250 µg	G	25,1000	25,1000			
PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 µg		FRESENIUS KABI				ATC: A04AA05			
B-200 *	7721-129	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	G	23,68	23,68			
	7721-129	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg		30,5600	30,5600			
B-200 **	7721-129	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 250 µg	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 250 µg	G	25,1000	25,1000			

el) In § 4550000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

el) Au § 4550000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				

B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

em) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

em) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		

B-248 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-248 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		

HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		

B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-248 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-248 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-248	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-248 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		

B-248 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

en) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

en) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FULVESTRANT ACCORD 250 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BA03								
A-27	4415-576	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	189,44	189,44	0,00	0,00
	4415-576				163,27	163,27		
A-27 *	7731-656	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,0900	90,0900		
A-27 **	7731-656	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	86,5350	86,5350		
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: L02BA03								
A-27	4643-474	2 voorgevulde spuiten 5 mL	2 seringues préremplies 5 mL	G	189,44	189,44	0,00	0,00

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL						
	4643-474					163,27	163,27		
A-27 *	7736-499	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		90,0900	90,0900		
A-27 **	7736-499	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		86,5350	86,5350		
FULVESTRANT FRESENIUS KABI 250 mg FRESENIUS KABI ATC: L02BA03									
A-27	4383-865	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		189,44	189,44	0,00	0,00
	4383-865					163,27	163,27		
A-27 *	7731-722	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		90,0900	90,0900		
A-27 **	7731-722	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		86,5350	86,5350		
FULVESTRANT REDDY 250 mg BETAPHARMA ARZNEIMITTEL GmbH ATC: L02BA03									
A-27	4664-496	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		189,44	189,44	0,00	0,00
	4664-496					163,27	163,27		
A-27 *	7736-887	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		90,0900	90,0900		
A-27 **	7736-887	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		86,5350	86,5350		
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: L02BA03									
A-27	4227-377	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		189,44	189,44	0,00	0,00
	4227-377					163,27	163,27		
A-27 *	7729-361	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		90,0900	90,0900		
A-27 **	7729-361	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		86,5350	86,5350		
FULVESTRANT TEVA 250 mg AREGA PHARMA ATC: L02BA03									
A-27	4186-128	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		189,53	189,53	0,00	0,00
	4186-128					163,35	163,35		
A-27 *	7728-272	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		90,1300	90,1300		
A-27 **	7728-272	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G		86,5750	86,5750		

eo) In § 4590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eo) Au § 4590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
LENALIDOMIDE AB 10 mg									
AUROBINDO NV									
ATC: L04AX04									

	7734-288	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-296	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 25 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-312	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-371	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-530	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-555	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		

A-29 *	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-413	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-447	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-546	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-587	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-611	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-601	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-627	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-281	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		

ep) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ep) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix buiten bedrijf / ex- usine	tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
IVABRADINE ACCORD 5 mg				ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17		
B-296	4509-477	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	28,29	28,29	4,40	7,39
	4509-477				18,12	18,12		
B-296 *	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE ACCORD 7,5 mg				ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17		
B-296	4495-107	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,29	28,29	4,40	7,39
	4495-107				18,12	18,12		
B-296 *	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 5 mg				KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17		
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	28,29	28,29	4,40	7,39
	3702-016				18,12	18,12		
B-296 *	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg				KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17		
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,29	28,29	4,40	7,39
	3699-642				18,12	18,12		
B-296 *	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17		
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,29	28,29	4,40	7,39
	2346-237				18,12	18,12		
B-296 *	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)				IMPEXECO		ATC: C01EB17		
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,29	28,29	4,40	7,39
	3711-496				18,12	18,12		
B-296 *	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg				SERVIER BENELUX		ATC: C01EB17		
B-296	2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,29	28,29	4,40	7,39
	2346-252				18,12	18,12		

B-296 *	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: C01EB17				
B-296	3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,29	28,29	4,40	7,39
	3716-644				18,12	18,12		
B-296 *	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175		
B-296 **	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320

eq) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eq) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CELSENTRI 150 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AX09				
A-20	2455-616	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg		638,11	638,11	0,00	0,00
	2455-616				572,83	572,83		
A-20 *	0788-943	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		10,2385	10,2385		
A-20 **	0788-943	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		10,1200	10,1200		
A-20 ***	0788-943	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		10,5458	10,5458	0,0000	0,0000
CELSENTRI 300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AX09				
A-20	2455-624	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		638,11	638,11	0,00	0,00
	2455-624				572,83	572,83		
A-20 *	0788-950	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		10,2385	10,2385		
A-20 **	0788-950	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		10,1200	10,1200		
A-20 ***	0788-950	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		10,5458	10,5458	0,0000	0,0000

er) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

er) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REQUIP-MODUTAB 2 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N04BC04				

B-76	2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	14,87	14,87	1,93	3,21
	2655-058				7,27	7,27		
B-76 *	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3350	0,3350		
B-76 **	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,2754	0,2754		
B-76 ***	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3396	0,3396	0,0689	0,1146
REQUIP-MODUTAB 4 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	53,06	53,06	7,86	13,23
	2655-066				39,73	39,73		
B-76 *	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5860	0,5860		
B-76 **	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5013	0,5013		
B-76 ***	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5679	0,5679	0,0936	0,1575
REQUIP-MODUTAB 8 mg GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS ATC: N04BC04								
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	97,63	97,63	9,90	15,00
	2655-074				79,46	79,46		
B-76 *	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0874	1,0874		
B-76 **	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0027	1,0027		
B-76 ***	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1179	0,1786
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: N04BC04								
B-76	4200-580	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	97,63	97,63	9,90	15,00
	4200-580				79,46	79,46		
B-76 *	7736-556	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0874	1,0874		
B-76 **	7736-556	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0027	1,0027		
B-76 ***	7736-556	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1179	0,1786
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: N04BC04								
B-76	4238-267	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	97,63	97,63	9,90	15,00
	4238-267				79,46	79,46		
B-76 *	7730-005	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0874	1,0874		
B-76 **	7730-005	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0027	1,0027		
B-76 ***	7730-005	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,0984	1,0984	0,1179	0,1786
ROPINIROL SANDOZ 2 mg SANDOZ ATC: N04BC04								
B-76	2953-156	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	G	14,32	14,32	1,82	3,03
	2953-156				6,85	6,85		

B-76 *	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3157	0,3157		
B-76 **	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,2593	0,2593		
B-76 ***	7700-289	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	G	0,3199	0,3199	0,0650	0,1082
ROPINIROLE VIATRIS 0,25 mg VIATRIS ATC: N04BC04								
B-76	2520-641	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	9,84	9,84	0,91	1,51
	2520-641				3,42	3,42		
B-76 *	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0525	0,0525		
B-76 **	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0432	0,0432		
B-76 ***	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0533	0,0533	0,0108	0,0180
ROPINIROLE VIATRIS 1 mg VIATRIS ATC: N04BC04								
B-76	2520-674	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,19	23,19	3,63	6,05
	2520-674				13,68	13,68		
B-76 *	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2101	0,2101		
B-76 **	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1726	0,1726		
B-76 ***	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2123	0,2123	0,0432	0,0720
ROPINIROLE VIATRIS 2 mg VIATRIS ATC: N04BC04								
B-76	2520-666	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	32,49	32,49	4,99	8,38
	2520-666				21,79	21,79		
B-76 *	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3348	0,3348		
B-76 **	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,2750	0,2750		
B-76 ***	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3229	0,3229	0,0594	0,0998

es) In § 4750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

es) Au § 4750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EVOLTRA 1 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01BB06								
	0789-164	1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 1 mg/ml		1340,02	1340,02		
A-24 *	0789-164	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		1427,5300	1427,5300		
A-24 **	0789-164	1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg/mL		1420,4200	1420,4200		

et) In § 4770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

et) Au § 4770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NEXAVAR			BAYER			ATC: L01EX02		
	0785-345	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1292,83	1292,83		
A-65 *	0785-345	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	0785-345	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
NEXAVAR 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE			ATC: L01EX02		
	7723-695	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1201,02	1201,02		
A-65 *	7723-695	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	11,4303	11,4303		
A-65 **	7723-695	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	11,3668	11,3668		
NEXAVAR 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: L01EX02		
	7736-770	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1292,83	1292,83		
A-65 *	7736-770	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	7736-770	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
SORAFENIB EG 200 mg			EUROGENERICS			ATC: L01EX02		
	7735-442	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1229,70	1229,70		
A-65 *	7735-442	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7735-442	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,6382	11,6382		
SORAFENIB SANDOZ 200 mg			SANDOZ			ATC: L01EX02		
	7730-120	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1229,70	1229,70		
A-65 *	7730-120	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7730-120	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,6382	11,6382		

eu) In § 4850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eu) Au § 4850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RENAGEL 800 mg			SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02		
B-256	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		146,24	146,24	9,90	15,00
	1770-502				123,84	123,84		

B-256 *	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7688	0,7688		
B-256 **	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7293	0,7293		
B-256 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7826	0,7826	0,0550	0,0833

ev) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ev) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ISENTRESS 400 mg		MSD BELGIUM			ATC: J05AJ01			
A-20	2485-498	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg		499,61	499,61	0,00	0,00
	2485-498				446,40	446,40		
A-20 *	0789-974	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		8,0048	8,0048		
A-20 **	0789-974	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		7,8863	7,8863		
A-20 ***	0789-974	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		8,2374	8,2374	0,0000	0,0000
ISENTRESS 600 mg		MSD BELGIUM			ATC: J05AJ01			
A-20	3644-028	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg		499,61	499,61	0,00	0,00
	3644-028				446,40	446,40		
A-20 *	7722-499	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		8,0048	8,0048		
A-20 **	7722-499	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		7,8863	7,8863		
A-20 ***	7722-499	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		8,2374	8,2374	0,0000	0,0000

ew) In § 4870000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ew) Au § 4870000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-281 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-281 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

B-281	3748-811 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-281 *	3748-803 7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-281 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

ex) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ex) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-281	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-281	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		

B-281 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-281	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-281	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-281 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-281	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4570-065				403,93	403,93		
B-281 *	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-281 **	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-281	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-281	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-281	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-281	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-281 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		

B-281 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04		
B-281	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-281 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-281 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-281 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-281 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-281 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-281 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-109				403,93	403,93		
B-281 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-281 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE				ATC: L04AB04		
B-281	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-125				403,93	403,93		
B-281 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-281 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ				ATC: L04AB04		
B-281	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-281	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10

B-281 *	4733-234	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1230,95	1230,95		
B-281 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	218,6533	218,6533		
				217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-281	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275			403,93	403,93		
B-281	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283			1230,95	1230,95		
B-281 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	218,6533	218,6533		
B-281 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234			403,93	403,93		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242			1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226			403,93	403,93		
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616			1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-281	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-242			403,93	403,93		
B-281 *	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	435,2800	435,2800		
B-281 **	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ				ATC: L04AB04			
B-281	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-259			403,93	403,93		
B-281 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	435,2800	435,2800		
B-281 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	428,1700	428,1700		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-281	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-281 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-281	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-281 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4613-360	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-281	4613-378	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-281 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-281	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-281 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-281 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		

B-281 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-281 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-281	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4622-981				403,93	403,93		
B-281 *	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-281 **	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		

ey) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ey) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS			ATC: D06BB10			
A-87	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	0,00	0,00
	1429-166				48,43	48,43		
A-87 *	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
A-87 **	0769-752	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: D06BB10			
A-87	4640-140	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	0,00	0,00
	4640-140				48,43	48,43		
A-87 *	7737-273	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-273	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5		4,2783	4,2783		

			mg/dose					
ALDARA 5% (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM			ATC: D06BB10		
A-87	4672-374	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,04	63,04	0,00	0,00
	4672-374				48,43	48,43		
A-87 *	7737-281	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,8708	4,8708		
A-87 **	7737-281	1 sachet crème, 12,5 mg/dosis	1 sachet-dose crème, 12,5 mg/dose		4,2783	4,2783		

ez) In § 4910200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ez) Au § 4910200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AVASTIN 25 mg/ml			ROCHE		ATC: L01FG01
	0790-402	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		
A-28 *	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
AVASTIN 25 mg/ml			ROCHE		ATC: L01FG01
	0790-410	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		
A-28 *	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		

fa) In § 4910200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fa) Au § 4910200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml			VIATRIS		ATC: L01FG01			
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25		162,3600	162,3600		

A-28 **	7736-010	mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01FG01				
	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01FG01				
	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01				
	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		

VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21	
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100	
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000	
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46	
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600	
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500	
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21	
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100	
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000	

fb) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fb) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM		ATC: J05AF09				
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		168,20	168,20	0,00	0,00
	2247-286				143,88	143,88		
A-20 *	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,3207	5,3207		
A-20 **	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,0837	5,0837		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4279	5,4279	0,0000	0,0000
NORVIR 100 mg		ABBVIE		ATC: J05AE03				
A-20	2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		61,37	61,37	0,00	0,00
	2730-687				46,98	46,98		
A-20 *	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6323	0,6323		
A-20 **	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,5533	0,5533		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6223	0,6223	0,0000	0,0000

ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF06				
A-20	1487-537 1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		208,00 180,21	208,00 180,21	0,00	0,00
A-20 *	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3022	3,3022		
A-20 **	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,1837	3,1837		
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3773	3,3773	0,0000	0,0000

fc) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fc) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: N02CC02				
B-221	2890-010 2890-010	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	22,78 13,31	22,78 13,31	3,53	5,88
B-221 *	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4317	1,4317		
B-221 **	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,1758	1,1758		
B-221 ***	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4513	1,4513	0,2942	0,4900
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: N02CC03				
B-221	2888-972 2888-972	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,51 10,82	19,51 10,82	2,87	4,78
B-221	2888-949 2888-949	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,80 23,80	34,80 23,80	5,31	8,93
B-221 *	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2796	1,2796		
B-221 **	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,0513	1,0513		
B-221 ***	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2265	1,2265	0,2212	0,3721
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 2,5 mg		VIATRIS		ATC: N02CC03				
B-221	2893-709 2893-709	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,58 4,75	11,58 4,75	1,26	2,10
B-221	2893-717 2893-717	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,42 10,75	19,42 10,75	2,85	4,75
B-221	3412-145 3412-145	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,53 23,57	34,53 23,57	5,27	8,86
B-221	4235-529 4235-529	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	61,53 47,12	61,53 47,12	8,00	12,10
B-221 *	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1888	1,1888		

B-221 **	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,0406	1,0406		
B-221 ***	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1702	1,1702	0,1667	0,2521
ZOLMITRIPTAN ODIS MYLAN 5 mg VIATRIS				ATC: N02CC03				
B-221	2893-733	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	11,58	11,58	1,26	2,10
	2893-733				4,75	4,75		
B-221	2893-741	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,42	19,42	2,85	4,75
	2893-741				10,75	10,75		
B-221 *	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1558	1,1558		
B-221 **	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,9500	0,9500		
B-221 ***	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,0353	1,0353	0,2100	0,3500
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg SANDOZ				ATC: N02CC03				
B-221	2889-657	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,85	11,85	1,32	2,19
	2889-657				4,96	4,96		
B-221	2889-665	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,88	11,88	1,32	2,20
	2889-665				4,98	4,98		
B-221	2889-673	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,42	19,42	2,85	4,75
	2889-673				10,75	10,75		
B-221	2970-895	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,53	34,53	5,27	8,86
	2970-895				23,57	23,57		
B-221 *	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2675	1,2675		
B-221 **	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,0408	1,0408		
B-221 ***	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2155	1,2155	0,2196	0,3692
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg AUROBINDO NV				ATC: N02CC03				
B-221	3055-969	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,36	19,36	2,84	4,73
	3055-969				10,70	10,70		
B-221 *	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1508	1,1508		
B-221 **	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	0,9450	0,9450		
B-221 ***	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1660	1,1660	0,2367	0,3942

fd) In § 4990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fd) Au § 4990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
AMBRISANTAN AB 10 mg AUROBINDO NV				ATC: C02KX02				
	7737-877	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		903,19	903,19		

A-70 *	7737-877	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	32,1497	32,1497		
A-70 **	7737-877	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	31,9127	31,9127		
AMBRISENTAN AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: C02KX02		
	7737-869	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		903,19	903,19		
A-70 *	7737-869	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	32,1497	32,1497		
A-70 **	7737-869	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	31,9127	31,9127		
AMBRISENTAN ACCORD 10 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C02KX02		
	7729-767	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		903,78	903,78		
A-70 *	7729-767	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	32,1707	32,1707		
A-70 **	7729-767	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	31,9337	31,9337		
AMBRISENTAN ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: C02KX02		
	7729-759	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		903,78	903,78		
A-70 *	7729-759	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	32,1707	32,1707		
A-70 **	7729-759	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	31,9337	31,9337		
AMBRISENTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C02KX02		
	7728-363	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		935,03	935,03		
A-70 *	7728-363	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	33,2747	33,2747		
A-70 **	7728-363	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	33,0377	33,0377		
AMBRISENTAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: C02KX02		
	7728-348	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		935,03	935,03		
A-70 *	7728-348	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	33,2747	33,2747		
A-70 **	7728-348	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	33,0377	33,0377		
VOLIBRIS 10 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: C02KX02		
	0790-857	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		903,83	903,83		
A-70 *	0790-857	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	32,1723	32,1723		
A-70 **	0790-857	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	31,9353	31,9353		
VOLIBRIS 5 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: C02KX02		
	0790-840	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		903,83	903,83		
A-70 *	0790-840	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	32,1723	32,1723		
A-70 **	0790-840	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	31,9353	31,9353		
VOLIBRIS 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: C02KX02		
	7724-024	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		903,83	903,83		
A-70 *	7724-024	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	32,1723	32,1723		
A-70 **	7724-024	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	31,9353	31,9353		

fe) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fe) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i>	I	II

							usine		
CELEBREX 100 mg		VIATRIS				ATC: M01AH01			
B-250	1530-997 1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	16,61 8,60	16,61 8,60	2,28	3,80	
B-250 *	0766-861	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1850	0,1850			
B-250 **	0766-861	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1520	0,1520			
B-250 ***	0766-861	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1874	0,1874	0,0380	0,0633	
CELEBREX 200 mg		VIATRIS				ATC: M01AH01			
B-250	1531-011 1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	12,19 5,22	12,19 5,22	1,38	2,31	
B-250	1531-003 1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	23,29 13,76	23,29 13,76	3,65	6,08	
B-250	2924-579 2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	26,47 16,53	26,47 16,53	4,14	6,96	
B-250 *	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2133	0,2133			
B-250 **	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,1752	0,1752			
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2110	0,2110	0,0414	0,0696	
CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AH01			
B-250	3966-595 3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,07 8,18	16,07 8,18	2,17	3,62	
B-250	3966-603 3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,16 13,65	23,16 13,65	3,62	6,03	
B-250 *	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1762	0,1762			
B-250 **	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1447	0,1447			
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1780	0,1780	0,0362	0,0603	
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV				ATC: M01AH01			
B-250	3966-629 3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	11,71 4,85	11,71 4,85	1,29	2,14	
B-250	3966-637 3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,09 13,58	23,09 13,58	3,60	6,00	
B-250	3966-645 3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	23,78 14,18	23,78 14,18	3,76	6,27	
B-250 *	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1830	0,1830			
B-250 **	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1503	0,1503			
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1841	0,1841	0,0376	0,0627	
CELECOXIB EG 100 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AH01			
B-250	3147-337 3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,60 8,59	16,60 8,59	2,28	3,80	
B-250	3147-345 3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,96 14,34	23,96 14,34	3,80	6,34	
B-250 *	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1851	0,1851			
B-250 **	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1520	0,1520			
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1873	0,1873	0,0380	0,0633	
CELECOXIB EG 200 mg		EUROGENERICS				ATC: M01AH01			

B-250	3147-352 3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,19 5,22	12,19 5,22	1,38	2,31
B-250	3147-360 3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,28 13,75	23,28 13,75	3,65	6,08
B-250	3195-625 3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	26,46 16,52	26,46 16,52	4,14	6,96
B-250 *	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2132	0,2132		
B-250 **	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1751	0,1751		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2986	0,2986	0,0608	0,1013
CELECOXIB KRKA 100 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-428 3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,61 8,60	16,61 8,60	2,28	3,80
B-250	3430-436 3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,96 14,34	23,96 14,34	3,80	6,34
B-250 *	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1859	0,1859	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH01								
B-250	3430-444 3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,00 5,08	12,00 5,08	1,35	2,25
B-250	3430-451 3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,29 13,76	23,29 13,76	3,65	6,08
B-250 *	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2960	0,2960		
B-250 **	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2432	0,2432		
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2987	0,2987	0,0608	0,1013
CELECOXIB SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-038 3214-038	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	10,94 4,26	10,94 4,26	1,13	1,88
B-250	3214-053 3214-053	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,61 8,60	16,61 8,60	2,28	3,80
B-250	3214-061 3214-061	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	22,18 12,86	22,18 12,86	3,41	5,68
B-250 *	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1844	0,1844		
B-250 **	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1514	0,1514		
B-250 ***	7712-474	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1868	0,1868	0,0379	0,0631
CELECOXIB SANDOZ 200 mg SANDOZ ATC: M01AH01								
B-250	3214-079 3214-079	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	9,07 2,84	9,07 2,84	0,75	1,26
B-250	3214-095 3214-095	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,19 5,22	12,19 5,22	1,38	2,31
B-250	3214-103 3214-103	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,22 13,71	23,22 13,71	3,64	6,06
B-250	3214-111 3214-111	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	25,50 15,69	25,50 15,69	4,01	6,74
B-250 *	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2250	0,2250		

B-250 **	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1848	0,1848		
B-250 ***	7712-482	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2238	0,2238	0,0446	0,0749
CELECOXIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA			ATC: M01AH01			
B-250	3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,14	1,90
	3123-361				4,31	4,31		
B-250	3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	22,25	22,25	3,42	5,71
	3123-379				12,91	12,91		
B-250 *	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1851	0,1851		
B-250 **	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1520	0,1520		
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1876	0,1876	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA 200 mg		AREGA PHARMA			ATC: M01AH01			
B-250	3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,19	12,19	1,38	2,31
	3123-395				5,22	5,22		
B-250	3123-403	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	24,32	24,32	3,85	6,46
	3123-403				14,66	14,66		
B-250 *	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2102	0,2102		
B-250 **	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1727	0,1727		
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2106	0,2106	0,0428	0,0718

ff) In § 5100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ff) Au § 5100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BEKEMV 300 mg		AMGEN			ATC: L04AJ01			
	7738-552	1 injectieflacon 30 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		2898,76	2753,81		
Fa-2 *	7738-552	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL		3079,8000	2926,1500		
Fa-2 **	7738-552	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL		3072,6900	2919,0400		
SOLIRIS 300 mg		ALEXION PHARMA BELGIUM			ATC: L04AJ01			
	0792-697	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		2898,76	2753,81		
Fa-2 *	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	3079,8000	2926,1500		
Fa-2 **	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	3072,6900	2919,0400		

(fg) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende

(fg) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est

[illegible]

(th) In § 5270000, worden de volgende specialiteiten

(th) Au § 5270000, les spécialités suivantes sont insérées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)	Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs buten bedrijfs prijs	Prijs de remb Base tegem	Basis v	II
EFVIREN/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE ATC: J05AR06 MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)						buten bedrijfs prijs	de remb Base tegem	I	
A-20 *** 7727-944 90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg G						buten bedrijfs prijs	de remb Base tegem	I	
7727-944 90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg 5,8736 477,78 5,8736 477,78 0,0000 0,0000						buten bedrijfs prijs	de remb Base tegem	I	

ft) in § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende

(f) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)						
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs Prix	buiten butine bedrijf remb de Base tegem Basis v
						/ ex- buiten bedrijf
						I
						II

297

					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
ETALPHA		EUROCEPT			ATC: A11CC03			
B-306	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		13,18	13,18	1,58	2,64
	1064-328				5,97	5,97		
B-306 *	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,7700	0,7700		
B-306 **	0743-070	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL	1 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL		0,6330	0,6330		
RENAGEL 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-306	1770-502	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		146,24	146,24	9,90	15,00
	1770-502				123,84	123,84		
B-306 *	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7688	0,7688		
B-306 **	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7293	0,7293		
B-306 ***	0773-044	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7826	0,7826	0,0550	0,0833
RENVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-306	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		139,32	139,32	8,00	12,10
	2672-541				117,52	117,52		
B-306 *	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,1947	2,1947		
B-306 **	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,0762	2,0762		
B-306 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1333	0,2017
RENVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-306	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,32	139,32	9,90	15,00
	2672-558				117,52	117,52		
B-306 *	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-306 **	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-306 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0550	0,0833
RENVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: V03AE02			
B-306	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,32	139,32	9,90	15,00
	4165-668				117,52	117,52		
B-306 *	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-306 **	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-306 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0550	0,0833

fk) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fk) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex- usine</i>	<i>remb buiten bedrijf / ex- usine</i>		
DARUNAVIR MYLAN 800 mg		VIATRIS			ATC: J05AE10			
A-20	4200-739 4200-739	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	172,58 147,88	172,58 147,88	0,00	0,00
A-20	4200-747 4200-747	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	G	399,40 354,92	399,40 354,92	0,00	0,00
A-20 *	7728-876	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	4,2592	4,2592		
A-20 **	7728-876	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	4,1802	4,1802		
A-20 ***	7728-876	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	4,3782	4,3782	0,0000	0,0000
PREZISTA 800 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: J05AE10			
A-20	2999-852 2999-852	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	R	172,58 147,88	172,58 147,88	0,00	0,00
A-20 *	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,4620	5,4620		
A-20 **	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,2250	5,2250		
A-20 ***	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,5738	5,5738	0,0000	0,0000

f) In § 5360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 5360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BOSENTAN ACCORD 125 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: C02KX01			
B-307 *	7721-103	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	916,99 17,4843	916,99 17,4843		
B-307 **	7721-103	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN ACCORD 62,5 mg		ACCORD HEALTHCARE			ATC: C02KX01			
B-307 *	7721-095	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	G	738,99 14,1150	738,99 14,1150		

B-307 **	7721-095	verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56) 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	montant dû par l'assurance est calculé par 56) 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	13,9880	13,9880		
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: C02KX01				
B-307 *	7719-644	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	916,99	916,99		
B-307 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	17,4843	17,4843		
B-307 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ		ATC: C02KX01				
B-307 *	7719-636	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	738,99	738,99		
B-307 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	14,1150	14,1150		
B-307 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	13,9880	13,9880		
BOSENTAN TEVA 125 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02KX01				
B-307 *	7719-933	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	916,99	916,99		
B-307 **	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	17,4843	17,4843		
B-307 **	7719-933	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	17,3573	17,3573		
BOSENTAN TEVA 62,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: C02KX01				
B-307 *	7719-925	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	738,99	738,99		
B-307 **	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	G	14,1150	14,1150		
B-307 **	7719-925	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le	G	13,9880	13,9880		

		verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	montant dû par l'assurance est calculé par 56)					
TRACLEER 125 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: C02KX01			
B-307 *	0775-833	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	876,65 16,7207	876,65 16,7207		
B-307 **	0775-833	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	16,5938	16,5938		
TRACLEER 62,5 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: C02KX01			
B-307 *	0775-825	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	706,48 13,4996	706,48 13,4996		
B-307 **	0775-825	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	R	13,3727	13,3727		

fm) In § 5370000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

fm) Au § 5370000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE			ATC: L01FG01
A-28 *	0790-402	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE			ATC: L01FG01
A-28 *	0790-410	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml 1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml 1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		

fn) In § 5370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fn) Au § 5370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS			ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS			ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN			ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN			ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS			ATC: L01FG01			
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22		
	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200		
	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing	1 flacon injectable 16 mL solution		586,4100	586,4100		

		voor infusie, 25 mg/mL	pour perfusion, 25 mg/mL					
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS				ATC: L01FG01		
	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L01FG01		
	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L01FG01		
	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER				ATC: L01FG01		
	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER				ATC: L01FG01		
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

fo) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fo) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten- bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb	I	II
						buiten		

						<i>bedrijf / ex-usine</i>		
GALVUS 50 mg		NOVARTIS PHARMA			ATC: A10BH02			
A-97	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		40,73	40,73	0,00	0,00
	2556-504				28,97	28,97		
A-97	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		101,70	101,70	0,00	0,00
	2556-512				83,18	83,18		
A-97 *	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-97 **	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-97 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000

fp) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fp) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-256	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		139,32	139,32	8,00	12,10
	2672-541				117,52	117,52		
B-256 *	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,1947	2,1947		
B-256 **	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,0762	2,0762		
B-256 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-256	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,32	139,32	9,90	15,00
	2672-558				117,52	117,52		
B-256 *	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-256 **	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-256 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: V03AE02			
B-256	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,32	139,32	9,90	15,00
	4165-668				117,52	117,52		
B-256 *	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-256 **	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-256 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0550	0,0833

fq) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende

fq) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REVELA 2,4 g		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-328	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		139,32	139,32	8,00	12,10
	2672-541				117,52	117,52		
B-328 *	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,1947	2,1947		
B-328 **	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,0762	2,0762		
B-328 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2325	2,2325	0,1333	0,2017
REVELA 800 mg		SANOFI BELGIUM			ATC: V03AE02			
B-328	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,32	139,32	9,90	15,00
	2672-558				117,52	117,52		
B-328 *	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-328 **	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-328 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0550	0,0833
REVELA 800 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: V03AE02			
B-328	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,32	139,32	9,90	15,00
	4165-668				117,52	117,52		
B-328 *	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7316	0,7316		
B-328 **	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,6921	0,6921		
B-328 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7442	0,7442	0,0550	0,0833

fr) In § 5570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fr) Au § 5570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
THYROGEN		SANOFI BELGIUM			ATC: V04CJ01			
	0769-133	2 injectieflacons 0,9 mg poeder voor oplossing voor injectie, 0,9 mg	2 flacons injectables 0,9 mg poudre pour solution injectable, 0,9 mg		857,77	857,77		
B-180 *	0769-133	1 injectieflacon 0,9 mg oplossing voor injectie, 0,9 mg	1 flacon injectable 0,9 mg solution injectable, 0,9 mg		458,1750	458,1750		

B-180 **	0769-133	(Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2) 1 injectieflacon 0,9 mg oplossing voor injectie, 0,9 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2)	(Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2) 1 flacon injectable 0,9 mg solution injectable, 0,9 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2)		454,6200	454,6200		
----------	----------	---	--	--	----------	----------	--	--

fs) In § 5790100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fs) Au § 5790100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NOXAP 200 ppm mol/mol AIR PRODUCTS ATC: R07AX01								
	0759-191	10 L inhalatiegas, 200 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 200 ppm mole/mole		822,20	822,20		
A-74 **	0759-191	1 gascilinder, 200 ppm mol/mol	1 bouteille, 200 ppm mole/mole	R	871,5300	871,5300		
NOXAP 200 ppm mol/mol AIR PRODUCTS ATC: R07AX01								
	0759-183	20 L inhalatiegas, 200 ppm mol/mol	20 L gaz pour inhalation, 200 ppm mole/mole		1068,67	1068,67		
A-74 **	0759-183	1 gascilinder, 200 ppm mol/mol	1 bouteille, 200 ppm mole/mole	R	1132,7900	1132,7900		
NOXAP 800 ppm mol/mol AIR PRODUCTS ATC: R07AX01								
	0759-175	10 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	10 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		822,20	822,20		
A-74 **	0759-175	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	R	871,5300	871,5300		
NOXAP 800 ppm mol/mol AIR PRODUCTS ATC: R07AX01								
	7705-858	2 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	2 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		506,49	506,49		
A-74 **	7705-858	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	R	536,8800	536,8800		
NOXAP 800 ppm mol/mol AIR PRODUCTS ATC: R07AX01								
	0759-167	20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	20 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		1068,67	1068,67		
A-74 **	0759-167	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	R	1132,7900	1132,7900		

ft) In § 5790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ft) Au § 5790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					usine	buiten bedrijf / ex- usine		
NOXAP 800 ppm mol/mol		AIR PRODUCTS				ATC: R07AX01		
A-74 **	7707-334	20 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	20 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		1068,67	1068,67		
	7707-334	1 uur behandeling, 800 ppm mol/mol	1 heure de traitement, 800 ppm mole/mole	R	2,9968	2,9968		

fu) In § 5870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fu) Au § 5870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
BENDAMUSTINE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AA09		
A-23 *	7716-699	5 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	5 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		504,81	504,81		
	7716-699	1 mg 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	1,0844	1,0844		
	7716-699	1 mg 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	1,0702	1,0702		
BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AA09		
A-23 *	7716-681	5 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg	5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 25 mg		126,21	126,21		
	7716-681	1 mg 25 mg oplossing voor infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion, 25 mg	G	1,1271	1,1271		
	7716-681	1 mg 25 mg oplossing voor infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion, 25 mg	G	1,0702	1,0702		
BENDAMUSTINE ACCORD 25 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AA09		
A-23 *	7735-889	5 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	5 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		504,81	504,81		
	7735-889	1 mg 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 mg 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	1,0844	1,0844		
	7735-889	1 mg 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 mg 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	1,0702	1,0702		
LEVACT 100 mg		MUNDIPHARMA				ATC: L01AA09		
A-23 *	0757-211	5 injectieflacons 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	5 flacons injectables 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		504,81	504,81		
	0757-211	1 mg 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	1,0844	1,0844		
	0757-211	1 mg 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg	1 mg 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg	R	1,0702	1,0702		
LEVACT 25 mg		MUNDIPHARMA				ATC: L01AA09		

	0757-229	5 injectieflacons 25 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg	5 flacons injectables 25 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 25 mg		126,21	126,21		
A-23 *	0757-229	1 mg 25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg	R	1,1271	1,1271		
A-23 **	0757-229	1 mg 25 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg	1 mg 25 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg	R	1,0702	1,0702		

fv) In § 5960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fv) Au § 5960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SUNITINIB EG 12,5 mg		EUROGENERICS			ATC: L01EX01			
	7734-510	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7734-510	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7734-510	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB EG 25 mg		EUROGENERICS			ATC: L01EX01			
	7734-528	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7734-528	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7734-528	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB EG 50 mg		EUROGENERICS			ATC: L01EX01			
	7734-536	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7734-536	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7734-536	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB KRKA 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: L01EX01			
	7732-134	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7732-134	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7732-134	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		
SUNITINIB KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: L01EX01			
	7732-167	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7732-167	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7732-167	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: L01EX01			
	7732-175	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7732-175	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7732-175	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB SANDOZ 12,5 mg		SANDOZ			ATC: L01EX01			
	7731-912	30 capsules, hard, 12,5 mg	30 gélules, 12,5 mg		469,04	469,04		
A-65 *	7731-912	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8097	16,8097		
A-65 **	7731-912	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5727	16,5727		

SUNITINIB SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L01EX01				
	7731-920	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		938,08	938,08		
A-65 *	7731-920	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3823	33,3823		
A-65 **	7731-920	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1453	33,1453		
SUNITINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L01EX01				
	7731-938	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg		1876,17	1876,17		
A-65 *	7731-938	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5283	66,5283		
A-65 **	7731-938	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2913	66,2913		
SUNITINIB TEVA 12,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01EX01				
	7732-043	28 capsules, hard, 12,5 mg	28 gélules, 12,5 mg		437,77	437,77		
A-65 *	7732-043	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,8268	16,8268		
A-65 **	7732-043	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	G	16,5729	16,5729		
SUNITINIB TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01EX01				
	7732-050	28 capsules, hard, 25 mg	28 gélules, 25 mg		875,55	875,55		
A-65 *	7732-050	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,3996	33,3996		
A-65 **	7732-050	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	33,1457	33,1457		
SUNITINIB TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		ATC: L01EX01				
	7732-068	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		1751,08	1751,08		
A-65 *	7732-068	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,5446	66,5446		
A-65 **	7732-068	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	66,2907	66,2907		
SUTENT 12,5 mg		PFIZER		ATC: L01EX01				
	0785-352	28 capsules, hard, 12,5 mg	28 gélules, 12,5 mg		437,77	437,77		
A-65 *	0785-352	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	R	16,8268	16,8268		
A-65 **	0785-352	1 capsule, hard, 12,5 mg	1 gélule, 12,5 mg	R	16,5729	16,5729		
SUTENT 25 mg		PFIZER		ATC: L01EX01				
	0785-360	28 capsules, hard, 25 mg	28 gélules, 25 mg		875,54	875,54		
A-65 *	0785-360	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	33,3993	33,3993		
A-65 **	0785-360	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	33,1454	33,1454		
SUTENT 50 mg		PFIZER		ATC: L01EX01				
	0785-378	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		1751,08	1751,08		
A-65 *	0785-378	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	66,5446	66,5446		
A-65 **	0785-378	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	66,2907	66,2907		

fw) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fw) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v legem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ADENURIC 120 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-429	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	R	19,23	19,23	2,81	4,69

	2878-429				10,60	10,60		
B-68	2878-403	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	R	31,03	31,03	4,78	8,04
	2878-403				20,51	20,51		
B-68 *	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,3151	0,3151		
B-68 **	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,2588	0,2588		
B-68 ***	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
ADENURIC 80 mg MENARINI BENELUX ATC: M04AA03								
B-68	2878-395	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	19,23	19,23	2,81	4,69
	2878-395				10,60	10,60		
B-68	2878-411	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	R	31,03	31,03	4,78	8,04
	2878-411				20,51	20,51		
B-68 *	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,3151	0,3151		
B-68 **	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2588	0,2588		
B-68 ***	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBURIK 80 mg LABORATOIRES SMB ATC: M04AA03								
B-68	4121-661	28 omhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés enrobés, 80 mg	G	19,23	19,23	2,81	4,69
	4121-661				10,60	10,60		
B-68	4132-049	84 omhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés enrobés, 80 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	4132-049				20,51	20,51		
B-68 *	7727-233	1 omhulde tablet, 80 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7727-233	1 omhulde tablet, 80 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7727-233	1 omhulde tablet, 80 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT AB 120 mg AUROBINDO NV ATC: M04AA03								
B-68	3911-120	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	29,19	29,19	4,53	7,61
	3911-120				18,91	18,91		
B-68 *	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2905	0,2905		
B-68 **	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2386	0,2386		
B-68 ***	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2837	0,2837	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT AB 80 mg AUROBINDO NV ATC: M04AA03								
B-68	3911-112	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,19	29,19	4,53	7,61
	3911-112				18,91	18,91		
B-68 *	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2905	0,2905		
B-68 **	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2386	0,2386		
B-68 ***	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2837	0,2837	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT EG 120 mg EUROGENERICS ATC: M04AA03								
B-68	4247-748	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	30,27	30,27	4,68	7,86
	4247-748				19,85	19,85		
B-68 *	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3050	0,3050		
B-68 **	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2505	0,2505		
B-68 ***	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2965	0,2965	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT EG 80 mg EUROGENERICS ATC: M04AA03								
B-68	4247-755	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,27	30,27	4,68	7,86
	4247-755				19,85	19,85		
B-68 *	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3050	0,3050		
B-68 **	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2505	0,2505		

B-68 ***	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2965	0,2965	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT MYLAN 120 mg VIATRIS				ATC: M04AA03				
B-68	3796-240	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	3796-240				20,51	20,51		
B-68 *	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT MYLAN 80 mg VIATRIS				ATC: M04AA03				
B-68	3796-232	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	3796-232				20,51	20,51		
B-68 *	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg SANDOZ				ATC: M04AA03				
B-68	3906-591	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	3906-591				20,51	20,51		
B-68 *	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7725-492	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg SANDOZ				ATC: M04AA03				
B-68	3906-567	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,03	31,03	4,78	8,04
	3906-567				20,51	20,51		
B-68 *	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3151	0,3151		
B-68 **	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2588	0,2588		
B-68 ***	7725-500	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3055	0,3055	0,0569	0,0957

fx) In § 6080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fx) Au § 6080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RELIVOPAN 50 %/50 % LINDE GAS BELGIUM				ATC: N01AX63				
	0752-543	10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		243,18	243,18		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
RELIVOPAN 50 %/50 % LINDE GAS BELGIUM				ATC: N01AX63				

	0752-543	2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		117,67	117,67		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
RELIVOPAN 50 %/50 % LINDE GAS BELGIUM ATC: N01AX63								
	0752-543	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		164,73	164,73		
B-276 *	0752-543	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
B-276 *	0752-550	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	0752-568	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		

fy) In § 6100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fy) Au § 6100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
CAYSTON 75 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J01DF01								
	0752-436	84 injectieflacons 75 mg poeder voor verneveloplossing, 75 mg/mL	84 flacons injectables 75 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL		2612,16	2612,16		
A-16 *	0752-436	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL verneveloplossing, 75 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL		33,0476	33,0476		
A-16 **	0752-436	1 injectieflacon (+ ampul) 1 mL verneveloplossing, 75 mg/mL	1 flacon injectable (+ ampoule) 1 mL solution pour inhalation par nébuliseur, 75 mg/mL		32,9630	32,9630		

fz) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fz) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								

B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	267,90	267,90	8,00	12,10
	2103-653				234,90	234,90		
B-230 *	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	256,1000	256,1000		
B-230 **	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	248,9900	248,9900		
FORSTEO (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: H05AA02								
B-230	4744-132	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	267,90	267,90	8,00	12,10
	4744-132				234,90	234,90		
B-230 *	7738-669	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	256,1000	256,1000		
B-230 **	7738-669	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	248,9900	248,9900		
SONDELBAY 20 µg/80 µl ACCORD HEALTHCARE ATC: H05AA02								
B-230	4696-183	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		267,90	267,90	8,00	12,10
	4696-183				234,90	234,90		
B-230 *	7737-760	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		256,1000	256,1000		
B-230 **	7737-760	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		248,9900	248,9900		

ga) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ga) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FORSTEO ELI LILLY BENELUX ATC: H05AA02								
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	267,90	267,90	8,00	12,10
	2103-653				234,90	234,90		
B-230 *	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	256,1000	256,1000		
B-230 **	0781-781	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	248,9900	248,9900		
FORSTEO (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: H05AA02								
B-230	4744-132	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	267,90	267,90	8,00	12,10
	4744-132				234,90	234,90		
B-230 *	7738-669	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	256,1000	256,1000		
B-230 **	7738-669	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	R	248,9900	248,9900		
SONDELBAY 20 µg/80 µl ACCORD HEALTHCARE ATC: H05AA02								

B-230	4696-183	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		267,90	267,90	8,00	12,10
	4696-183				234,90	234,90		
B-230 *	7737-760	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		256,1000	256,1000		
B-230 **	7737-760	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL		248,9900	248,9900		

gb) In § 6300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gb) Au § 6300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ABIRATERON EG 500 mg			EUROGENERICS			ATC: L02BX03		
	7735-061	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-061	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-061	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE			ATC: L02BX03		
	7735-517	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-517	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-517	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE KRKA 500 mg			KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)			ATC: L02BX03		
	7735-350	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		383,00	383,00		
A-104 *	7735-350	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	6,8848	6,8848		
A-104 **	7735-350	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	6,7663	6,7663		
ABIRATERONE MYLAN 1000 mg			VIATRIS			ATC: L02BX03		
	7735-780	30 filmomhulde tabletten, 1000 mg	30 comprimés pelliculés, 1000 mg		531,93	531,93		
A-104 *	7735-780	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	19,0320	19,0320		
A-104 **	7735-780	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
ABIRATERONE MYLAN 500 mg			VIATRIS			ATC: L02BX03		
	7735-772	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		531,93	531,93		
A-104 *	7735-772	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5160	9,5160		
A-104 **	7735-772	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
BIXODALAN 1000 mg			SANDOZ			ATC: L02BX03		
	7735-871	28 filmomhulde tabletten, 1000 mg	28 comprimés pelliculés, 1000 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-871	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	19,0489	19,0489		
A-104 **	7735-871	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		

BIXODALAN 500 mg		SANDOZ		ATC: L02BX03				
	7735-863	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-863	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-863	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ZYTIGA 500 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L02BX03				
	7720-535	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7720-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	9,5245	9,5245		
A-104 **	7720-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	9,3975	9,3975		

gc) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gc) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
IVABRADINE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17				
B-296	4509-477 4509-477	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39
B-296 *	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7734-213	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: C01EB17				
B-296	4495-107 4495-107	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39
B-296 *	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7734-221	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17				
B-296	3702-016 3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39
B-296 *	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C01EB17				
B-296	3699-642 3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39
B-296 *	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4175	0,4175		
B-296 **	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3430	0,3430		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320

PROCORALAN 5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17			
B-296	2346-237 2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39	
B-296 *	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4175	0,4175			
B-296 **	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3430	0,3430			
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320	
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C01EB17			
B-296	3711-496 3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39	
B-296 *	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4175	0,4175			
B-296 **	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3430	0,3430			
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320	
PROCORALAN 7,5 mg		SERVIER BENELUX				ATC: C01EB17			
B-296	2346-252 2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39	
B-296 *	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175			
B-296 **	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430			
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320	
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO				ATC: C01EB17			
B-296	3716-644 3716-644	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,29 18,12	28,29 18,12	4,40	7,39	
B-296 *	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4175	0,4175			
B-296 **	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,3430	0,3430			
B-296 ***	7723-018	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4094	0,4094	0,0786	0,1320	

gd) In § 6520000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

gd) Au § 6520000, les spécialités suivantes sont
supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3739-406 3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3739-398 3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3748-811 3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

B-255 *	3748-803 7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

ge) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ge) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,19	121,19	8,00	12,10
	3786-316				100,97	100,97		
B-255 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		114,1400	114,1400		
B-255 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				

B-255	4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 20 mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	4405-346	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4405-346				201,96	201,96		
B-255 *	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-255 **	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0400	107,0400		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10

B-255	4178-919 4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-255 *	4180-246 7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	231,82	231,82	8,00	12,10
B-255 *	3622-669 7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	201,96 110,5950	201,96 110,5950		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	107,0400	107,0400		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255 *	3953-585 7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	403,93 217,6400	403,93 217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3380-193 3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	3603-487 7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3380-201 3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	3603-495 7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
B-255 *	4733-218 7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		201,96 110,5950	201,96 110,5950		
B-255 **	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		107,0400	107,0400		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		

B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4197-695				201,96	201,96		
B-255 *	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		221,1900	221,1900		
B-255 **	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution		217,4683	217,4683		

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	injectable, 100 mg/mL					
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04		
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

gf) In § 6540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gf) Au § 6540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg		LABORATOIRES SMB				ATC: C10BA03		
B-324	2834-802	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	30 gélules, 40 mg / 160 mg	R	21,17	21,17	3,20	5,34
	2834-802				12,08	12,08		
B-324	2834-828	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	90 gélules, 40 mg / 160 mg	R	40,75	40,75	6,14	10,33
	2834-828				28,99	28,99		
B-324 *	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,4157	0,4157		
B-324 **	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3414	0,3414		
B-324 ***	7702-483	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	R	0,3931	0,3931	0,0682	0,1148

gg) In § 6560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 6560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ANTAFIL 50%/50% 135 bars		SOL				ATC: N01AX63		

	7702-715	20 L inhalatiegas, 50 % / 50 %	20 L gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		381,62	381,62		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	10 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	10 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		194,86	194,86		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		292,30	292,30		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		94,29	94,29		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	2,7 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2,7 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		125,77	125,77		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 135 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		132,01	132,01		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	2 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		126,41	126,41		

B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		
ANTAFIL 50%/50% 185 bars SOL ATC: N01AX63								
	7702-715	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		180,01	180,01		
B-276 *	7702-715	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7702-723	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7702-731	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 %/ 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 %/ 50 %		49,5224	49,5224		

gh) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gh) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
TOBI PODHALER 28 mg VIATRIS ATC: J01GB01								
A-16	3006-525	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	R	2161,06	2161,06	0,00	0,00
	3006-525				1963,00	1963,00		
A-16 *	7702-772	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	4 gélules pour inhalation, 28 mg	R	37,2838	37,2838		
A-16 **	7702-772	4 capsules voor inhalatie, hard, 28 mg	4 gélules pour inhalation, 28 mg	R	37,1568	37,1568		

gi) In § 6600100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gi) Au § 6600100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SOLIRIS 300 mg ALEXION PHARMA BELGIUM ATC: L04AJ01								
	0792-697	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		2898,76	2753,81		
Fa-3 *	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing	1 flacon injectable 30 mL solution	R	3079,8000	2926,1500		

Fa-3 **	0792-697	voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL 1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	3072,6900	2919,0400		
---------	----------	---	---	---	-----------	-----------	--	--

gj) In § 6600200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gj) Au § 6600200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SOLIRIS 300 mg			ALEXION PHARMA BELGIUM			ATC: L04AJ01		
	0792-697	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		2898,76	2753,81		
Fa-3 *	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	3079,8000	2926,1500		
Fa-3 **	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R	3072,6900	2919,0400		

gk) In § 6780000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

gk) Au § 6780000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg					
BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04		
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg					
BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04		
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				

B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

gl) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gl) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERIC		ATC: L04AB04				
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-248	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4570-065				403,93	403,93		
B-248 *	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-248 **	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-248 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				

B-248	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-109				403,93	403,93		
B-248 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-248 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-125				403,93	403,93		
B-248 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-248 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		

B-248	411-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	453,09	8,00	12,10
IDACIO 40 mg								
B-248	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
B-248 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	435,2800	435,2800	12,10
B-248 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
FRESENIUS KABE								
ATC: L04AB04								
B-248	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
B-248 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	435,2800	435,2800	12,10
B-248 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
HYRIMOZ 80 mg								
B-248	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
B-248 *	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	435,2800	435,2800	12,10
B-248 **	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
SANDOZ								
ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	214,0800	214,0800	12,10
B-248 *	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	215,2650	215,2650	12,10
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	214,0800	214,0800	12,10
HYRIMOZ 80 mg								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	214,0800	214,0800	12,10
B-248 *	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	215,2650	215,2650	12,10
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	214,0800	214,0800	12,10
SANDOZ								
ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	214,0800	214,0800	12,10
B-248 *	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	215,2650	215,2650	12,10
B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	214,0800	214,0800	12,10
HYRIMOZ 40 mg								
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	217,4683	217,4683	12,10
B-248 *	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	218,6533	218,6533	12,10
B-248 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	217,4683	217,4683	12,10
SANDOZ								
ATC: L04AB04								
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	217,4683	217,4683	12,10
B-248 *	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	218,6533	218,6533	12,10
B-248 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	217,4683	217,4683	12,10
HYRIMOZ 40 mg								
ATC: L04AB04								
B-248	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
B-248 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	435,2800	435,2800	12,10
B-248 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	428,1700	428,1700	12,10
FRESENIUS KABE								
ATC: L04AB04								
B-248	411-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	453,09	8,00	12,10

B-248	4111-829 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-248 *	4197-661 7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-248 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4111-837 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-248 *	4197-687 7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4613-360 4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-248 *	4613-378 7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-248 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4613-386 4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-248 *	4613-394 7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-248 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4345-369 4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-248 *	4345-377 7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-248 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE ATC: L04AB04								

BELGIUM BVBA								
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-248	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4622-981				403,93	403,93		
B-248 *	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-248 **	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		

gm) In § 6800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gm) Au § 6800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ABIRATERON EG 500 mg EUROGENERICS ATC: L02BX03								
	7735-061	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-061	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-061	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BX03								
	7735-517	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-517	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-517	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE KRKA 500 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: L02BX03								
	7735-350	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		383,00	383,00		
A-104 *	7735-350	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	6,8848	6,8848		
A-104 **	7735-350	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	6,7663	6,7663		
ABIRATERONE MYLAN 1000 mg VIATRIS ATC: L02BX03								

	7735-780	30 filmomhulde tabletten, 1000 mg	30 comprimés pelliculés, 1000 mg		531,93	531,93		
A-104 *	7735-780	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	19,0320	19,0320		
A-104 **	7735-780	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
ABIRATERONE MYLAN 500 mg VIATRIS ATC: L02BX03								
	7735-772	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		531,93	531,93		
A-104 *	7735-772	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5160	9,5160		
A-104 **	7735-772	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
BIXODALAN 1000 mg SANDOZ ATC: L02BX03								
	7735-871	28 filmomhulde tabletten, 1000 mg	28 comprimés pelliculés, 1000 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-871	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	19,0489	19,0489		
A-104 **	7735-871	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		
BIXODALAN 500 mg SANDOZ ATC: L02BX03								
	7735-863	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-863	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-863	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ZYTIGA 500 mg JANSSEN-CILAG ATC: L02BX03								
	7720-535	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7720-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	9,5245	9,5245		
A-104 **	7720-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	9,3975	9,3975		

gn) In § 6830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gn) Au § 6830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml VIATRIS ATC: L01FG01								
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml VIATRIS ATC: L01FG01								
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25		593,5100	593,5100		

A-28 **	7736-028	mg/mL 1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	mg/mL 1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERIC		ATC: L01FG01				
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERIC		ATC: L01FG01				
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01				
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01				
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

		mg/mL	mg/mL					
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

go) In § 6830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

go) Au § 6830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing	1 flacon injectable 4 mL solution		162,3600	162,3600		

A-28 **	7728-066	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	553,21	553,21		
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERIC		ATC: L01FG01			
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERIC		ATC: L01FG01			
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing	1 flacon injectable 4 mL solution	155,2500	155,2500		

		voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL					
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

gp) In § 6830400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gp) Au § 6830400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		

A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01FG01								
	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01FG01								
	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FG01								
	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FG01								
	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01FG01								
	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01FG01								
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing	1 flacon injectable 16 mL solution		586,4000	586,4000		

		voor infusie, 25 mg/mL	pour perfusion, 25 mg/mL					
--	--	------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

gg) In § 6840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 6840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KYTRIL 1 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: A04AA02								
	0749-184	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg		38,83	38,83		
B-200 *	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,8270	4,8270		
B-200 **	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,1160	4,1160		

gr) In § 6840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gr) Au § 6840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KYTRIL 1 mg PHARMANOVIA BENELUX B.V. ATC: A04AA02								
	0749-184	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg		38,83	38,83		
B-200 *	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,8270	4,8270		
B-200 **	0749-184	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	4,1160	4,1160		

gs) In § 6850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gs) Au § 6850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VELETRI 0,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: B01AC09								
	7706-898	1 injectieflacon 0,5 mg poeder	1 flacon injectable 0,5 mg		40,57	40,57		

A-70 *	7706-898	<i>voor concentraat voor infusie, 0,5 mg</i> 1 injectieflacon 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	<i>poudre pour solution à diluer pour perfusion, 0,5 mg</i> 1 flacon injectable 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	R	50,1100	50,1100		
A-70 **	7706-898	1 injectieflacon 0,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 0,5 mg	1 flacon injectable 0,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 0,5 mg	R	43,0000	43,0000		
VELETTRI 1,5 mg JANSSEN-CILAG ATC: B01AC09								
A-70 *	7706-906	<i>1 injectieflacon 1,5 mg poeder voor concentraat voor infusie, 1,5 mg</i> 1 injectieflacon 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	<i>1 flacon injectable 1,5 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1,5 mg</i> 1 flacon injectable 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	50,55	50,55		
A-70 **	7706-906	1 injectieflacon 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	60,6900	60,6900		
A-70 **	7706-906	1 injectieflacon 1,5 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1,5 mg	1 flacon injectable 1,5 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1,5 mg	R	53,5800	53,5800		

gt) In § 7180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gt) Au § 7180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LENALIDOMIDE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-288	<i>21 capsules, hard, 10 mg</i> 1 capsule, hard, 10 mg	<i>21 gélules, 10 mg</i> 1 gélule, 10 mg	G	1358,18 68,8943	1358,18 68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-254	<i>21 capsules, hard, 2,5 mg</i> 1 capsule, hard, 2,5 mg	<i>21 gélules, 2,5 mg</i> 1 gélule, 2,5 mg	G	1358,18 68,8943	1358,18 68,8943		
A-29 **	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-262	<i>21 capsules, hard, 5 mg</i> 1 capsule, hard, 5 mg	<i>21 gélules, 5 mg</i> 1 gélule, 5 mg	G	1358,18 68,8943	1358,18 68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
A-29 *	7733-330	<i>21 capsules, hard, 10 mg</i> 1 capsule, hard, 10 mg	<i>21 gélules, 10 mg</i> 1 gélule, 10 mg	G	1378,73 69,9314	1378,73 69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
A-29 *	7733-355	<i>21 capsules, hard, 2,5 mg</i> 1 capsule, hard, 2,5 mg	<i>21 gélules, 2,5 mg</i> 1 gélule, 2,5 mg	G	1378,73 69,9314	1378,73 69,9314		
A-29 **	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		

LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-498	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-421	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-496	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		

	7733-595	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-569	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	7708-365	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		

gu) In § 7220000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

gu) Au § 7220000, les spécialités suivantes sont
supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04					
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

	3739-398				
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04					
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

gv) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gv) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		

HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-255 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		

B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		

B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

gw) In § 7360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gw) Au § 7360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NEXAVAR			BAYER					ATC: L01EX02

	0785-345	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1292,83	1292,83		
A-65 *	0785-345	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	0785-345	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
NEXAVAR 200 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EX02								
	7723-695	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1201,02	1201,02		
A-65 *	7723-695	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	11,4303	11,4303		
A-65 **	7723-695	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	11,3668	11,3668		
NEXAVAR 200 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01EX02								
	7736-770	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1292,83	1292,83		
A-65 *	7736-770	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2992	12,2992		
A-65 **	7736-770	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	12,2357	12,2357		
SORAFENIB EG 200 mg EUROGENERICS ATC: L01EX02								
	7735-442	112 filmomhulde tabletten, 200 mg	112 comprimés pelliculés, 200 mg		1229,70	1229,70		
A-65 *	7735-442	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,7017	11,7017		
A-65 **	7735-442	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	11,6382	11,6382		

gx) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gx) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GALVUS 50 mg NOVARTIS PHARMA ATC: A10BH02								
A-91	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		40,73	40,73	0,00	0,00
	2556-504				28,97	28,97		
A-91	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		101,70	101,70	0,00	0,00
	2556-512				83,18	83,18		
A-91 *	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5293	0,5293		
A-91 **	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4898	0,4898		
A-91 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5352	0,5352	0,0000	0,0000

gy) In § 7600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gy) Au § 7600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i>	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars					AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63	
	7712-805	2 L inhalatiegas, 50 % / 50 %	2 L gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		96,00	96,00		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars					AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63	
	7712-805	15 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	15 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		302,42	302,42		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars					AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63	
	7712-805	5 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	5 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		120,01	120,01		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		
ACTYNOX 50 %/50 % 185 bars					AIR PRODUCTS		ATC: N01AX63	
	7712-805	50 l inhalatiegas, 50 % / 50 %	50 l gaz pour inhalation, 50 % / 50 %		871,44	871,44		
B-276 *	7712-805	1 schijf van 0 tot 15 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 0 à 15 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		20,2970	20,2970		
B-276 *	7712-813	1 schijf van 15 tot 30 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 15 à 30 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		34,9058	34,9058		
B-276 *	7712-821	1 schijf van 30 tot 45 minuten (max. 45 min.), 50 % / 50 %	1 tranche de 30 à 45 minutes (max. 45 min.), 50 % / 50 %		49,5224	49,5224		

gz) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gz) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01		

B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-354				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB01								
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-362				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	1708-627				204,96	204,96		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	2371-854				204,96	204,96		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg (SmartClic) PFIZER ATC: L04AB01								
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-255 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor	1 cartouche 0,5 mL solution	R	54,3150	54,3150		

		injectie, 50 mg/mL	injectable, 50 mg/mL					
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-179				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL	1 seringue préremplie 1 mL		105,6383	105,6383		

B-255 **	7725-385	oplossing voor injectie, 50 mg/mL 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL 1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

ha) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ha) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB01				
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL	1 seringue préremplie 0,51 mL		54,3150	54,3150		

BENEPALI 50 mg/ml									
BIOGEN BELGIUM									
ATC: L04AB01									
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	1189,20	8,00	12,10
B-255 *	3518-354	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383	1189,20		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml									
BIOGEN BELGIUM									
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	1708-627	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
B-255	3456-688	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	413,64	8,00	12,10
B-255 *	3518-362	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383	1189,20		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458	105,0458		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	413,64	8,00	12,10
ENBRELE 50 mg									
PFIZER									
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	4621-068	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925	204,96		
B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150	54,3150		
ATC: L04AB01									
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	204,96	8,00	12,10
B-255 *	2371-854	1 voorgevul							

B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
B-255 *	3355-526	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1189,20	1189,20	105,6383	
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383	105,0458	
ENBREL 50 mg								
				PFIZER				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
B-255 *	3355-534				1189,20	1189,20	105,6383	
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383	105,0458	
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458	105,0458	
ENBREL 50 mg (SmartClic)								
				PFIZER				
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
B-255 *	4521-043				1189,20	1189,20	105,6383	
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383	105,0458	
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458	105,0458	
ERELZI 50 mg/mL								
				SANDOZ				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
B-255 *	3911-195				1189,20	1189,20	105,6383	
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383	105,0458	
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458	105,0458	
ERELZI 50 mg/mL								
				SANDOZ				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
B-255 *	3911-179				1189,20	1189,20	105,6383	
B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383	105,0458	
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458	105,0458	
NEPEXTO 25 mg								
				VIATRIS				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10

	4228-433				204,96	204,96		
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

hb) In § 7940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hb) Au § 7940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LENALIDOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-288	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-296	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 2,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-254	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		

A-29 **	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-304	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 25 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-312	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-270	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-355	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-363	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-371	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-397	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		

LENALIDOMIDE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-530	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-498	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-548	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-555	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
	7732-514	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-413	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-421	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-439	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		

	7733-447	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-462	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-496	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-538	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-546	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-561	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-587	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		

A-29 *	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-595	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-603	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-611	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-637	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-601	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-569	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-619	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-627	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-585	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	7708-365	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	7714-892	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-281	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	7714-884	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

hc) In § 7950000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

hc) Au § 7950000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE		ATC: L01FG01	

	0790-402	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		
A-28 *	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
AVASTIN 25 mg/ml ROCHE ATC: L01FG01					
	0790-410	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		
A-28 *	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		

hd) In § 7950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hd) Au § 7950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb. <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml VIATRIS ATC: L01FG01								
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml VIATRIS ATC: L01FG01								
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg AMGEN ATC: L01FG01								
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		

A-28 **	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01FG01				
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01FG01				
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01				
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01				
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		

ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01			
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21	
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100	
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000	

he) In § 8010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

he) Au § 8010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01LA04				
	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		256,75	256,75		
B-287 *	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	279,2700	279,2700		
B-287 **	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL		TEVA PHARMA BELGIUM		ATC: S01LA04				
	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		254,18	254,18		
B-287 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		276,5400	276,5400		
B-287 **	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		269,4300	269,4300		

hf) In § 8020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hf) Au § 8020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA		ATC: S01LA04				
	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		256,75	256,75		
B-329 *	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL	1 seringue préremplie 0,165 mL	R	279,2700	279,2700		

B-329 **	7707-714	oplossing voor injectie, 10 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	solution injectable, 10 mg/mL 1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: S01LA04		
B-329 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		254,18	254,18		
B-329 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		269,4300	269,4300		

hg) In § 8030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hg) Au § 8030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
B-329 *	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		256,75	256,75		
B-329 *	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL		TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: S01LA04		
B-329 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		254,18	254,18		
B-329 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		269,4300	269,4300		

hh) In § 8040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hh) Au § 8040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml		NOVARTIS PHARMA				ATC: S01LA04		
	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10	1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml		256,75	256,75		

B-329 *	7707-714	<i>mg/ml</i> 1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL TEVA PHARMA BELGIUM ATC: S01LA04								
B-329 *	7738-172	<i>1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L</i>	<i>1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L</i>		254,18	254,18		
B-329 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		269,4300	269,4300		

hi) In § 8050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hi) Au § 8050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LUCENTIS 10 mg/ml NOVARTIS PHARMA ATC: S01LA04								
B-329 *	7707-714	<i>1 voorgevulde spuit 0,165 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml</i>	<i>1 seringue préremplie 0,165 ml solution injectable, 10 mg/ml</i>		256,75	256,75		
B-329 *	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	279,2700	279,2700		
B-329 **	7707-714	1 voorgevulde spuit 0,165 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,165 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	272,1600	272,1600		
RANIVISIO 10 mg/mL TEVA PHARMA BELGIUM ATC: S01LA04								
B-329 *	7738-172	<i>1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L</i>	<i>1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L</i>		254,18	254,18		
B-329 *	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		276,5400	276,5400		
B-329 **	7738-172	1 injectieflacon 0,23 mL oplossing voor injectie, 10 mg/L	1 flacon injectable 0,23 mL solution injectable, 10 mg/L		269,4300	269,4300		

hj) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hj) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	3613-031				204,96	204,96		
B-255 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-696				413,64	413,64		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-354				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB01			
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10
	3456-688				413,64	413,64		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3518-362				1189,20	1189,20		
B-255 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	1708-627				204,96	204,96		
B-255 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	2371-854				204,96	204,96		
B-255 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-255 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		PFIZER			ATC: L04AB01			
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10
	4521-068				204,96	204,96		
B-255 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		

B-255 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-255 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-255 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-255 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-255 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-255 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-179				1189,20	1189,20		

B-255 *	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-255 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-255 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg		VIATRIS		ATC: L04AB01				
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-255 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-255 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

hk) In § 8140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hk) Au § 8140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
STIKSTOFMONOXIDE MESSER 800 ppm		MESSER BELGIUM		ATC: R07AX01				
	7715-626	2 L inhalatiegas, 800 ppm mol/mol	2 L gaz pour inhalation, 800 ppm mole/mole		552,78	552,78		
A-74 **	7715-626	1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	1 bouteille, 800 ppm mole/mole	G	585,9500	585,9500		
STIKSTOFMONOXIDE MESSER 800 ppm		MESSER BELGIUM		ATC: R07AX01				
	7715-634	10 L inhalatiegas, 800 ppm	10 L gaz pour inhalation, 800		771,58	771,58		

A-74 **	7715-634	<i>mol/mol</i> 1 gascilinder, 800 ppm mol/mol	<i>ppm mole/mole</i> 1 bouteille, 800 ppm mole/mole	G	817,8700	817,8700		
---------	----------	--	--	---	----------	----------	--	--

hl) In § 8220100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

hl) Au § 8220100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3739-406							
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3739-398							
B-339 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
B-339 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3748-811							
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3748-803							
B-339 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
B-339 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					

hm) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hm) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-339	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-339	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		

B-339 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-339	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-339	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-339	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-339 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-339	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-339	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-339 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-339	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4570-065				403,93	403,93		
B-339 *	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10

	3790-276				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS			ATC: L04AB04			
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-339 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE			ATC: L04AB04			
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-339 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-339 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-339 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-339 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		

B-339 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-339 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-109				403,93	403,93		
B-339 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-339 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE			ATC: L04AB04			
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-125				403,93	403,93		
B-339 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-339 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-339	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-339	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-339 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-339	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-339	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-339 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: L04AB04			

B-339	3757-226	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-242				403,93	403,93		
B-339 *	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-259				403,93	403,93		
B-339 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-339	4111-829	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-339	4197-661	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-339 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-339	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-339	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-339 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	4613-360	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-339	4613-378	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10

	4613-378				1230,95	1230,95		
B-339 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-339	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-339 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE ATC: L04AB04 BELGIUM BVBA								
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-339 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE ATC: L04AB04 BELGIUM BVBA								
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-339 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL CELLTRION HEALTHCARE ATC: L04AB04 BELGIUM BVBA								
B-339	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4622-981				403,93	403,93		
B-339 *	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		

hn) In § 8220200, worden de volgende specialiteiten

hn) Au § 8220200, les spécialités suivantes sont

geschrapt:

supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-339	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-339	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-339 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-339 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-339	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-339	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-339 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-339 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

ho) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ho) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-339	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-339	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				

B-339	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-339	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-339	4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-339	4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-339 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-339	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-339	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-339 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 mL EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-339	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4570-065				403,93	403,93		
B-339 *	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		

HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04			
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-339	3790-243			403,93	403,93		
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1338,07	1338,07	8,00	12,10
B-339 *	3790-250			1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-339	4178-919			403,93	403,93		
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1338,07	1338,07	8,00	12,10
B-339 *	4180-246			1211,77	1211,77		
B-339 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-339 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04			
B-339	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-339 *	3953-585			403,93	403,93		
B-339 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	217,6400	217,6400		
B-339 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	453,09	453,09	8,00	12,10
B-339	3380-193			403,93	403,93		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1359,09	1359,09	8,00	12,10
B-339 *	3603-487			1230,95	1230,95		
B-339 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	218,6533	218,6533		
B-339 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04			
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	453,09	453,09	8,00	12,10
B-339	3380-201			403,93	403,93		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1359,09	1359,09	8,00	12,10
B-339 *	3603-495			1230,95	1230,95		
B-339 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	218,6533	218,6533		
B-339 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	217,4683	217,4683		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE		ATC: L04AB04			

B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-109				403,93	403,93		
B-339 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-339 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-125				403,93	403,93		
B-339 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-339 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-339	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-339 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-339	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-339 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-339 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10

B-339 *	3959-816 7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-339 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	4733-242 4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-339 *	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-339	4733-259 4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-339 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-339	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-339	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07 1211,77	1338,07 1211,77	8,00	12,10
B-339 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-339	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-339	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07 1211,77	1338,07 1211,77	8,00	12,10
B-339 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-339 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-339	4613-360 4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-339	4613-378 4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09 1230,95	1359,09 1230,95	8,00	12,10
B-339 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-339	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-339	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-339 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-339 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-339 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-339 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-339	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4622-981				403,93	403,93		
B-339 *	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-339 **	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		

hp) In § 8730100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hp) Au § 8730100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb		
					buiten bedrijf / ex- usine			
TEPADINA 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AC01		
A-23 *	7719-347	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,19	314,19		
	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
THIOTEPA RIEMSER 100 mg		EUROCEPT				ATC: L01AC01		
A-23 *	7733-967	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,15	314,15		
	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	333,0000	333,0000		

hq) In § 8730200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hq) Au § 8730200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
TEPADINA 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AC01		
A-23 *	7719-347	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,19	314,19		
	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
THIOTEPA RIEMSER 100 mg		EUROCEPT				ATC: L01AC01		
A-23 *	7733-967	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,15	314,15		
	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	333,0000	333,0000		

hr) In § 8730300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hr) Au § 8730300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TEPADINA 100 mg			ACCORD HEALTHCARE	ATC: L01AC01				
	7719-347	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,19	314,19		
A-23 *	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
THIOTEPA RIEMSER 100 mg			EUROCEPT	ATC: L01AC01				
	7733-967	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,15	314,15		
A-23 *	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	333,0000	333,0000		

hs) In § 8730400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hs) Au § 8730400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem. Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TEPADINA 100 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01AC01		
	7719-347	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,19	314,19		
A-23 *	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	340,1500	340,1500		
A-23 **	7719-347	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	R	333,0400	333,0400		
THIOTEPA RIEMSER 100 mg		EUROCEPT				ATC: L01AC01		
	7733-967	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		314,15	314,15		
A-23 *	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	340,1100	340,1100		
A-23 **	7733-967	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg	G	333,0000	333,0000		

ht) In § 8810000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ht) Au § 8810000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-281	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-281	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-281 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-281 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-281	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-281	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-281 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-281 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

hu) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hu) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-281	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,19	121,19	8,00	12,10
	3786-316				100,97	100,97		
B-281 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		114,1400	114,1400		
B-281 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				

B-281	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-281	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-281	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-281	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-281	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-281	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-281 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-281	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-281	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-281 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 20 mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-281	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4405-346				201,96	201,96		
B-281 *	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-281 **	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0400	107,0400		

HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-281	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-281	3790-250	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-281 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-281	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-281 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3622-669	2 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	231,82	231,82	8,00	12,10
	3622-669				201,96	201,96		
B-281 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	110,5950	110,5950		
B-281 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	107,0400	107,0400		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-281	3953-585	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-281 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-281 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuit 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		

B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-281 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-281 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-281 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-281 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4733-218				201,96	201,96		
B-281 *	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-281 **	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		107,0400	107,0400		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-281	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-281 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-281	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-281 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10

B-281 *	3757-242 7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-281 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-281	3757-226 3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-281	3959-616 3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07 1211,77	1338,07 1211,77	8,00	12,10
B-281 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-829 4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-281	4197-661 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07 1211,77	1338,07 1211,77	8,00	12,10
B-281 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4111-837 4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-281	4197-687 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07 1211,77	1338,07 1211,77	8,00	12,10
B-281 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-281 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-281	4197-695 4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82 201,96	231,82 201,96	8,00	12,10
B-281 *	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		221,1900	221,1900		
B-281 **	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04				
B-281	4613-360 4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09 403,93	453,09 403,93	8,00	12,10
B-281	4613-378 4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09 1230,95	1359,09 1230,95	8,00	12,10

B-281 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-281	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-281	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-281 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-281 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-281 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-281 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

hv) In § 8820000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

hv) Au § 8820000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04					
B-248	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				

B-248	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04					
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

hw) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hw) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,19	121,19	8,00	12,10
	3786-316				100,97	100,97		
B-248 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		114,1400	114,1400		
B-248 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuit met	2 seringues préremplies avec		453,09	453,09	8,00	12,10

		naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL					
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 20 mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-248	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4405-346				201,96	201,96		
B-248 *	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-248 **	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0400	107,0400		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								

B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-248 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	231,82	231,82	8,00	12,10
	3622-669				201,96	201,96		
B-248 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	110,5950	110,5950		
B-248 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	107,0400	107,0400		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10

B-248 *	3603-495 7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4733-218				201,96	201,96		
B-248 *	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-248 **	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		107,0400	107,0400		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		

B-248 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-248 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-248 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-248	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4197-695				201,96	201,96		
B-248 *	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		221,1900	221,1900		
B-248 **	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-248	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-248 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-248 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		

B-248 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

hx) In § 8830000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

hx) Au § 8830000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

B-255 *	3748-803 7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

hy) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hy) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,19	121,19	8,00	12,10
	3786-316				100,97	100,97		
B-255 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		114,1400	114,1400		
B-255 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN			ATC: L04AB04			
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS			ATC: L04AB04			

B-255	4509-436	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERIC ATC: L04AB04								
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 20 mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	4405-346	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4405-346				201,96	201,96		
B-255 *	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-255 **	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0400	107,0400		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10

B-255	4178-919				403,93	403,93		
	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
B-255 *	4180-246				1211,77	1211,77		
	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	231,82	231,82	8,00	12,10
B-255 *	3622-669				201,96	201,96		
	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	110,5950	110,5950		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	107,0400	107,0400		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255 *	3953-585				403,93	403,93		
	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3380-193				403,93	403,93		
	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
B-255 *	3603-487				1230,95	1230,95		
	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3380-201				403,93	403,93		
	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
B-255 *	3603-495				1230,95	1230,95		
	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
B-255 *	4733-218				201,96	201,96		
	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-255 **	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		107,0400	107,0400		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04				
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-829				403,93	403,93		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-661				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		

B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI			ATC: L04AB04			
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4197-695				201,96	201,96		
B-255 *	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		221,1900	221,1900		
B-255 **	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution		217,4683	217,4683		

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	injectable, 100 mg/mL			
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00
B-255	4345-344 4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	403,93 1359,09	403,93 1359,09	12,10
B-255 *	4345-351 7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	1230,95 218,6533	1230,95 218,6533	8,00
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	217,4683	217,4683	

hz) In § 8870000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

hz) Au § 8870000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
BIOGEN BELGIUM					
IMRALDI 40 mg					
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3739-406 3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 *	3739-398 7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
BIOGEN BELGIUM					
IMRALDI 40 mg					
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255	3748-811 3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 *	3748-803 7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

ia) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ia) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix
					Basis v tegem Base
					I
					II

					buiten bedrijf / ex- usine	de remb buiten bedrijf / ex- usine		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN		ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				

B-255	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4570-065				403,93	403,93		
B-255 *	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-255 **	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-255 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L04AB04								
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL ABBVIE ATC: L04AB04								
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10

B-255 *	3603-487 7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-109				403,93	403,93		
B-255 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-255 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-125				403,93	403,93		
B-255 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-255 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04			
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3757-234	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	3757-242	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1211,77	1211,77		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04			
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	3757-226	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	3959-616	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04			
B-255	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255 *	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	403,93	403,93		
B-255 *	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	435,2800	435,2800		
B-255 **	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04			
B-255	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255 *	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	403,93	403,93		
B-255 *	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	435,2800	435,2800		
B-255 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	428,1700	428,1700		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04			
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4111-829	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	4197-661	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	1211,77	1211,77		
B-255 *	4197-661	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI		ATC: L04AB04			
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4111-837	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	403,93	403,93	8,00	12,10

B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL	1 seringue préremplie 0,4 mL		217,4683	217,4683		

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	solution injectable, 100 mg/mL					
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB04				
B-255	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4622-981				403,93	403,93		
B-255 *	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-255 **	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		

ib) In § 8940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ib) Au § 8940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
MABTHERA 1400 mg		ROCHE		ATC: L01FA01				
	7708-944	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL		1244,65	952,15		
Fa-8 *	7708-944	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	1326,4400	1016,3900		
Fa-8 **	7708-944	1 injectieflacon 11,7 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 11,7 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	1319,3300	1009,2800		
MABTHERA 1600 mg		ROCHE		ATC: L01FA01				
	7722-135	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL		1422,46	1088,18		
Fa-8 *	7722-135	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	1514,9200	1160,5800		
Fa-8 **	7722-135	1 injectieflacon 13,4 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 13,4 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	1507,8100	1153,4700		
RIXATHON 100 mg		SANDOZ		ATC: L01FA01				
	7723-349	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,37		
Fa-8 *	7723-349	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8500		
Fa-8 **	7723-349	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,2950		
RIXATHON 500 mg		SANDOZ		ATC: L01FA01				
	7723-331	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,79		
Fa-8 *	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,8100		

Fa-8 **	7723-331	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,7000		
RIXATHON 500 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01FA01				
	7738-719	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,79		
Fa-8 *	7738-719	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,8100		
Fa-8 **	7738-719	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,7000		
RUXIENCE 100 mg		PFIZER		ATC: L01FA01				
	7733-652	1 injectieflacon 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		176,72	135,18		
Fa-8 *	7733-652	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL		194,4300	150,4000		
Fa-8 **	7733-652	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 10 mg/mL		187,3200	143,2900		
RUXIENCE 500 mg		PFIZER		ATC: L01FA01				
	7733-660	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fa-8 *	7733-660	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		951,8000	729,4500		
Fa-8 **	7733-660	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		944,6900	722,3400		
TRUXIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FA01				
	7722-002	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,38		
Fa-8 *	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8550		
Fa-8 **	7722-002	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L01FA01				
	7728-256	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,38		
Fa-8 *	7728-256	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8550		
Fa-8 **	7728-256	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,3000		
TRUXIMA 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L01FA01				
	7736-283	2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		353,43	270,38		
Fa-8 *	7736-283	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		190,8750	146,8550		
Fa-8 **	7736-283	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		187,3200	143,3000		

		mg/mL	mg/mL					
TRUXIMA 500 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01FA01		
	7727-746	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fa-8 *	7727-746	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	951,8000	729,4500			
Fa-8 **	7727-746	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	944,6900	722,3400			
TRUXIMA 500mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L01FA01		
	7721-004	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fa-8 *	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	951,8000	729,4500			
Fa-8 **	7721-004	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	944,6900	722,3400			
TRUXIMA 500mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L01FA01		
	7736-275	1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL		891,22	681,45		
Fa-8 *	7736-275	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	951,8000	729,4500			
Fa-8 **	7736-275	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	944,6900	722,3400			

ib') In § 8940000, worden de volgende specialiteiten
geschrapt:

ib') Au § 8940000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
MABTHERA 100 mg		ROCHE			ATC: L01FA01
	0763-177	2 injectieflacons 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	2 flacons injectables 10 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		
Fa-8 *	0763-177	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		
Fa-8 **	0763-177	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		
MABTHERA 500 mg		ROCHE			ATC: L01FA01
	0763-169	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		
Fa-8 *	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		
Fa-8 **	0763-169	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL		

ic) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ic) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EPLERENONE AB 25 mg AUROBINDO NV ATC: C03DA04								
B-27	4512-091 4512-091	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	19,91 11,12	19,91 11,12	2,95	4,91
B-27	4512-158 4512-158	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	G	40,27 28,57	40,27 28,57	6,07	10,21
B-27 *	7721-376	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,4097	0,4097		
B-27 **	7721-376	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,3364	0,3364		
B-27 ***	7721-376	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,3878	0,3878	0,0674	0,1134
EPLERENONE AB 50 mg AUROBINDO NV ATC: C03DA04								
B-27	4512-166 4512-166	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	G	58,16 44,18	58,16 44,18	8,57	14,43
B-27 *	7721-384	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,5993	0,5993		
B-27 **	7721-384	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,5203	0,5203		
B-27 ***	7721-384	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,5867	0,5867	0,0952	0,1603
INSPRA 25 mg VIATRIS ATC: C03DA04								
B-27	4130-191 4130-191	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg	R	19,91 11,12	19,91 11,12	2,95	4,91
B-27	4131-116 4131-116	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	R	40,27 28,57	40,27 28,57	6,07	10,21
B-27 *	7728-157	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,4097	0,4097		
B-27 **	7728-157	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,3364	0,3364		
B-27 ***	7728-157	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,3878	0,3878	0,0674	0,1134
INSPRA 50 mg VIATRIS ATC: C03DA04								
B-27	4131-124 4131-124	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	R	58,23 44,23	58,23 44,23	8,58	14,44
B-27 *	7728-165	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,5999	0,5999		
B-27 **	7728-165	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,5209	0,5209		
B-27 ***	7728-165	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,5874	0,5874	0,0953	0,1604

id) In § 9010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

id) Au § 9010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb		
					buiten bedrijf / ex- usine			
LENALIDOMIDE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-288	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1358,18	1358,18		
	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-296	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1358,18	1358,18		
	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18		
	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
A-29 *	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
A-29 *	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
A-29 *	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
A-29 *	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
A-29 *	7732-530	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
A-29 *	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
A-29 *	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-413	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-587	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ				ATC: L04AX04		
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA				ATC: L04AX04		
	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA				ATC: L04AX04		
	7734-601	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA				ATC: L04AX04		
	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		

REVLIMID 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04		
	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04		
	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AX04		
	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		

ie) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ie) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
EXTENCIN		LABORATOIRES DELBERT			(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01CE08	
A-129	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		20,71	20,71	0,00	0,00
	1527-050				11,74	11,74		
A-129 *	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		15,1500	15,1500		
A-129 **	7721-707	1 injectieflacon 1200000 IU oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU solution injectable, 1200000 IU		12,4400	12,4400		

if) In § 9110100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

if) Au § 9110100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
NEULASTA 6 mg (ANG)		AMGEN			ATC: L03AA13			

	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml		502,12	502,12		
A-43 *	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	539,3600	539,3600		
A-43 **	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	532,2500	532,2500		
NEULASTA 6 mg (ON BODY-INJECTOR) AMGEN ATC: L03AA13								
	7723-919	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	539,3600	539,3600		
A-43 **	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA13								
	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg (INJECTOR) ACCORD HEALTHCARE ATC: L03AA13								
	7726-862	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7726-862	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7726-862	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg MUNDIPHARMA ATC: L03AA13								
	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L03AA13								
	7727-514	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7727-514	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7727-514	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L03AA13								
	7730-658	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		466,47	466,47		
A-43 *	7730-658	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		501,5700	501,5700		
A-43 **	7730-658	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		494,4600	494,4600		
ZIENTENZO 6 mg SANDOZ ATC: L03AA13								

	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		

ig) In § 9110200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ig) Au § 9110200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
NEULASTA 6 mg (ANG)			AMGEN		ATC: L03AA13			
	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 seringue préremplie 0,6 ml solution injectable, 10 mg/ml		502,12	502,12		
A-43 *	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	539,3600	539,3600		
A-43 **	0797-233	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	532,2500	532,2500		
NEULASTA 6 mg (ON BODY-INJECTOR)			AMGEN		ATC: L03AA13			
	7723-919	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	539,3600	539,3600		
A-43 **	7723-919	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	R	532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA13			
	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-545	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		
PELGRAZ 6 mg (INJECTOR)			ACCORD HEALTHCARE		ATC: L03AA13			
	7726-862	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		
A-43 *	7726-862	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		539,3600	539,3600		
A-43 **	7726-862	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg			MUNDIPHARMA		ATC: L03AA13			
	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL		502,12	502,12		

A-43 *	7724-677	mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	539,3600	539,3600		
A-43 **	7724-677	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L03AA13			
	7727-514	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	502,12	502,12		
A-43 *	7727-514	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	539,3600	539,3600		
A-43 **	7727-514	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	532,2500	532,2500		
PELMEG 6 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: L03AA13			
	7730-658	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	466,47	466,47		
A-43 *	7730-658	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	501,5700	501,5700		
A-43 **	7730-658	1 injectieflacon 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	494,4600	494,4600		
ZIEXTENZO 6 mg		SANDOZ		ATC: L03AA13			
	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	502,12	502,12		
A-43 *	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	539,3600	539,3600		
A-43 **	7725-393	1 voorgevulde spuit 0,6 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 seringue préremplie 0,6 mL solution injectable, 10 mg/mL	532,2500	532,2500		

ih) In § 9140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ih) Au § 9140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		

A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg AMGEN ATC: L01FG01								
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg AMGEN ATC: L01FG01								
	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01FG01								
	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01FG01								
	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FG01								
	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FG01								
	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		

A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

ii) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ii) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
AVELOX 400 mg		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J01MA14	
C-37	3917-531 3917-531	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	R	13,82 6,47	13,82 6,47	5,72	5,72
C-37	3917-549 3917-549	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	22,29 12,94	22,29 12,94	9,90	11,44
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6928	1,6928	0,9900	1,1440
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J01MA12	
C-37	2769-420 2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,74 10,23	18,74 10,23	9,04	9,04
C-37	2769-412 2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,19 34,61	47,19 34,61	9,90	15,00
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3943	1,3943	0,3300	0,5000
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J01MA12	
C-37	2766-640 2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,25 6,03	13,25 6,03	5,33	5,33
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7886	0,7886	0,5330	0,5330

LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2766-624 2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,48 10,03	18,48 10,03	8,87	8,87
C-37	2796-795 2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,59 34,96	47,59 34,96	9,90	15,00
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3112	1,3112	0,8870	0,8870
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2786-044 2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,70 6,37	13,70 6,37	5,63	5,63
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8332	0,8332	0,5630	0,5630
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA12		
C-37	2786-051 2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,14 10,53	19,14 10,53	9,31	9,31
C-37	2772-390 2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	29,67 19,32	29,67 19,32	9,90	15,00
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7361	1,7361	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACIN AB 400 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14		
C-37	3569-787 3569-787	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,81 6,46	13,81 6,46	5,71	5,71
C-37	3569-795 3569-795	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,29 12,94	22,29 12,94	9,90	11,44
C-37 ***	7719-438	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6896	1,6896	1,1420	1,1420
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14		
C-37	3074-929 3074-929	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,78 6,44	13,78 6,44	5,69	5,69
C-37	3209-269 3209-269	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,20 9,05	17,20 9,05	8,00	8,00
C-37	3074-937 3074-937	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,23 12,89	22,23 12,89	9,90	11,39
C-37	3158-201 3158-201	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	28,79 18,56	28,79 18,56	9,90	15,00
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6733	1,6733	0,7071	1,0714
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EUROGENERICS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14		
C-37	3094-976 3094-976	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	13,81 6,46	13,81 6,46	5,71	5,71
C-37	3094-984 3094-984	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,29 12,94	22,29 12,94	9,90	11,44
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6928	1,6928	0,9900	1,1440
MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA14		
C-37	3094-026 3094-026	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,20 9,05	17,20 9,05	8,00	8,00

C-37	3094-034	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	28,28	28,28	9,90	14,78
	3094-034				18,11	18,11		
C-37 ***	7705-833	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6369	1,6369	0,7071	1,0557
NORFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS ATC: J01MA06								
C-37	1622-596	20 omhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés enrobés, 400 mg	G	7,56	7,56	1,40	1,40
	1622-596				1,58	1,58		
C-37 ***	0766-931	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,1097	0,1097	0,0700	0,0700
OFLOXACINE EG 400 mg EUROGENERICS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA01								
C-37	2082-972	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,91	9,91	3,08	3,08
	2082-972				3,48	3,48		
C-37	2082-998	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	12,16	12,16	4,60	4,60
	2082-998				5,20	5,20		
C-37	2082-980	20 filmomhulde tabletten, 400 mg	20 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,87	22,87	9,90	11,84
	2082-980				13,40	13,40		
C-37 ***	0775-544	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,9095	0,9095	0,6160	0,6160
TAVANIC SANOFI BELGIUM (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01MA12								
C-37	1445-170	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	19,14	19,14	9,31	9,31
	1445-170				10,53	10,53		
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,3780	1,3780	0,9310	0,9310

ij) In § 9370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ij) Au § 9370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
APREPITANT SANDOZ 125 mg/80 mg SANDOZ ATC: A04AD12								
B-283 *	7725-823	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg		22,94	22,94		
	7725-823	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7725-823	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
APREPITANT TEVA 125mg/80mg AREGA PHARMA ATC: A04AD12								
B-283 *	7723-760	3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	3 gélules, 80 mg/ 125 mg		22,94	22,94		
	7723-760	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	29,6000	29,6000		
B-283 **	7723-760	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	G	24,3200	24,3200		
EMEND 125 mg/80 mg MSD BELGIUM ATC: A04AD12								
B-283 *	0783-654	3 capsules, hard, 80 mg / 125 mg	3 gélules, 80 mg / 125 mg		23,52	23,52		
	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	30,3500	30,3500		

B-283 **	0783-654	1 kit van 3 capsules, hard, 80 mg/ 125 mg	1 kit de 3 gélules, 80 mg/ 125 mg	R	24,9300	24,9300		
----------	----------	--	-----------------------------------	---	---------	---------	--	--

ik) In § 9440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ik) Au § 9440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base. de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LENALIDOMIDE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-288	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-296	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-254	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-304	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 25 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-312	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 7,5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-270	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		

LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-355	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-363	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-371	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-397	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-530	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-498	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-548	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-555	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		

	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-514	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-413	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-421	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-439	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-447	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-462	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg VIATRIS ATC: L04AX04								
	7733-496	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		

A-29 *	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-538	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-546	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-561	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-587	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-595	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-603	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-611	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-637	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-601	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-569	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-619	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-627	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
A-29 *	7734-585	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
A-29 *	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
A-29 *	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
A-29 *	7708-365	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	7714-892	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		

A-29 *	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-281	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	7714-884	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

il) In § 9460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

il) Au § 9460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ABIRATERON EG 500 mg EUROGENERICS ATC: L02BX03								
	7735-061	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-061	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-061	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE ACCORD 500 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L02BX03								
	7735-517	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47		
A-104 *	7735-517	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245		
A-104 **	7735-517	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975		
ABIRATERONE KRKA 500 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L02BX03								
	7735-350	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		383,00	383,00		
A-104 *	7735-350	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	6,8848	6,8848		
A-104 **	7735-350	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	6,7663	6,7663		
ABIRATERONE MYLAN 1000 mg VIATRIS ATC: L02BX03								
	7735-780	30 filmomhulde tabletten, 1000 mg	30 comprimés pelliculés, 1000 mg		531,93	531,93		
A-104 *	7735-780	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	19,0320	19,0320		
A-104 **	7735-780	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	18,7950	18,7950		

ABIRATERONE MYLAN 500 mg		VIATRIS		ATC: L02BX03			
	7735-772	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		531,93	531,93	
A-104 *	7735-772	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5160	9,5160	
A-104 **	7735-772	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975	
BIXODALAN 1000 mg		SANDOZ		ATC: L02BX03			
	7735-871	28 filmomhulde tabletten, 1000 mg	28 comprimés pelliculés, 1000 mg		496,47	496,47	
A-104 *	7735-871	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	19,0489	19,0489	
A-104 **	7735-871	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	18,7950	18,7950	
BIXODALAN 500 mg		SANDOZ		ATC: L02BX03			
	7735-863	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47	
A-104 *	7735-863	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,5245	9,5245	
A-104 **	7735-863	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	9,3975	9,3975	
ZYTIGA 500 mg		JANSSEN-CILAG		ATC: L02BX03			
	7720-535	56 filmomhulde tabletten, 500 mg	56 comprimés pelliculés, 500 mg		496,47	496,47	
A-104 *	7720-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	9,5245	9,5245	
A-104 **	7720-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	9,3975	9,3975	

im) In § 9480000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

im) Au § 9480000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3739-406	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-255	3739-398	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-255 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	
B-255	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-255	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-255 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-255 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

in) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

in) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-255	3786-316	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		121,19	121,19	8,00	12,10
	3786-316				100,97	100,97		
B-255 *	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		114,1400	114,1400		
B-255 **	7723-281	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0300	107,0300		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-255	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-255	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN	ATC: L04AB04				
B-255	3786-548	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-255	3786-688	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-688				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg			EUROGENICS	ATC: L04AB04				
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL	1 seringue préremplie 0,4 mL		218,6533	218,6533		

B-255 **	7734-205	oplossing voor injectie, 100 mg/mL 1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	solution injectable, 100 mg/mL 1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AB04				
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-255 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HULIO 20 mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-255	4405-346	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4405-346				201,96	201,96		
B-255 *	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-255 **	7732-779	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 50 mg/mL		107,0400	107,0400		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg		VIATRIS		ATC: L04AB04				
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		
B-255 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-255 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		

B-255 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 20 mg/0,2 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	231,82	231,82	8,00	12,10
	3622-669				201,96	201,96		
B-255 *	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	110,5950	110,5950		
B-255 **	7723-638	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue pré-remplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	107,0400	107,0400		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-255	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-255 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-255 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-255 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-255 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4733-218				201,96	201,96		
B-255 *	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		110,5950	110,5950		
B-255 **	7738-883	1 voorgevulde spuit 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL		107,0400	107,0400		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ		ATC: L04AB04				
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10

B-255 *	4733-234	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95	1230,95		
B-255 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09		
B-255 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95	1230,95		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		218,6533	218,6533	8,00	12,10
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07		
B-255 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77	1211,77		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650	8,00	12,10
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93	403,93	8,00	12,10
B-255 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07		
B-255 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77	1211,77		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800	8,00	12,10
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-255 *	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93	403,93		
B-255 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650	8,00	12,10
	4111-837				403,93	403,93		

B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4197-687				1211,77	1211,77		
B-255 *	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-255 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
	4197-695				201,96	201,96		
B-255 *	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		221,1900	221,1900		
B-255 **	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-360				403,93	403,93		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-378				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-255 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-255 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-255 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB04								
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10

B-255	4345-344 4345-351	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-255 *	4345-351 7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-255 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

io) In § 10060101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

io) Au § 10060101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	362,11	362,11	0,00	0,00
	4109-179				320,89	320,89		
A-10 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	347,2500	347,2500		
A-10 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	340,1400	340,1400		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M/R	536,40	536,40	0,00	0,00
	4109-138				479,99	479,99		
A-10 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	103,1800	103,1800		
A-10 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	1025,16	1025,16	0,00	0,00
	4109-161				926,12	926,12		
A-10 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	197,7600	197,7600		
A-10 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	196,3380	196,3380		

ip) In § 10060102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ip) Au § 10060102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	362,11	362,11	0,00	0,00
	4109-179				320,89	320,89		
A-10 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	347,2500	347,2500		
A-10 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	340,1400	340,1400		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M/R	536,40	536,40	0,00	0,00
	4109-138				479,99	479,99		
A-10 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	103,1800	103,1800		
A-10 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	1025,16	1025,16	0,00	0,00
	4109-161				926,12	926,12		
A-10 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	197,7600	197,7600		
A-10 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	196,3380	196,3380		

iq) In § 10060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iq) Au § 10060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
B-239	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	362,11	362,11	8,00	12,10
	4109-179				320,89	320,89		
B-239 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	347,2500	347,2500		
B-239 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	340,1400	340,1400		
SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				

B-239	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M/R	536,40	536,40	8,00	12,10
	4109-138				479,99	479,99		
B-239 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	103,1800	103,1800		
B-239 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL. MERCK ATC: H01AC01								
B-239	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	1025,16	1025,16	8,00	12,10
	4109-161				926,12	926,12		
B-239 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	197,7600	197,7600		
B-239 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	196,3380	196,3380		

ir) In § 10110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ir) Au § 10110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
COLISTINEB 2.000.000 I.E. TEVA PHARMA BELGIUM ATC: J01XB01								
B-121	2316-438	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	99,50	99,50	8,00	12,10
	2316-438				81,18	81,18		

is) In § 10130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

is) Au § 10130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
LENALIDOMIDE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
A-29 *	7734-288	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg	G	1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-288	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1358,18	1358,18		

A-29 *	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-254	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 20 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-304	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 25 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-312	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 7,5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-270	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-355	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-363	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-371	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L04AX04								
	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		

A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-397	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE EG 10 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 15 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-530	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-498	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-548	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-555	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg		EUROGENERICS				ATC: L04AX04		
A-29 *	7732-514	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-413	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L04AX04		
A-29 *	7733-421	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		

LENALIDOMIDE KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-439	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15	
	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-447	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15	
	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15	
	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-462	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15	
	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73	
	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73	
	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-496	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73	
	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-538	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73	
	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-546	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15	
	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73	
	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-561	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73	
	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04			

	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-587	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-595	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-603	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-611	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg SANDOZ ATC: L04AX04								
	7733-637	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 15 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-601	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 2,5 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-569	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 20 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-619	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 25 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-627	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		

A-29 *	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 7,5 mg AREGA PHARMA ATC: L04AX04								
	7734-585	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	7708-365	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	7714-892	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-281	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
	7714-884	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

it) In § 10180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

it) Au § 10180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
ABEVMY 25 mg/ml VIATRIS ATC: L01FG01									
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46			
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600			
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500			
ABEVMY 25 mg/ml VIATRIS ATC: L01FG01									
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21			
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100			
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000			
MVASI 100 mg AMGEN ATC: L01FG01									
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46			
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600			
A-28 **	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500			
MVASI 400 mg AMGEN ATC: L01FG01									
	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21			
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100			
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000			
OYAVAS 25 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01FG01									
	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,22	553,22			
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5200	593,5200			
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4100	586,4100			
OYAVAS 25 mg/mL EUROGENERICS ATC: L01FG01									

	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FG01								
	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FG01								
	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01FG01								
	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ZIRABEV 25 mg/ml PFIZER ATC: L01FG01								
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

iu) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iu) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II

BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-281	3613-031	4 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10	
	3613-031				204,96	204,96			
B-281 *	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		56,0925	56,0925			
B-281 **	7721-533	1 voorgevulde spuit 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	1 seringue préremplie 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL		54,3150	54,3150			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-281	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg		463,72	463,72	8,00	12,10	
	3456-696				413,64	413,64			
B-281	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	3518-354				1189,20	1189,20			
B-281 *	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-281 **	7716-251	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB01			
B-281	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		463,72	463,72	8,00	12,10	
	3456-688				413,64	413,64			
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		1313,35	1313,35	8,00	12,10	
	3518-362				1189,20	1189,20			
B-281 *	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383			
B-281 **	7716-269	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458			
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10	
	1708-627				204,96	204,96			
B-281 *	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925			
B-281 **	0769-588	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150			
ENBREL 25 mg		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	R	235,11	235,11	8,00	12,10	
	2371-854				204,96	204,96			
B-281 *	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	56,0925	56,0925			
B-281 **	0786-129	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	54,3150	54,3150			
ENBREL 25 mg (SmartClic)		PFIZER				ATC: L04AB01			
B-281	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	235,11	235,11	8,00	12,10	
	4521-068				204,96	204,96			

B-281 *	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	56,0925	56,0925		
B-281 **	7736-895	1 patroon 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	54,3150	54,3150		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2662-161				413,64	413,64		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-526				1189,20	1189,20		
B-281 *	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-281 **	0797-340	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	2371-862				413,64	413,64		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3355-534				1189,20	1189,20		
B-281 *	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-281 **	0786-137	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		PFIZER		ATC: L04AB01				
B-281	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	463,72	463,72	8,00	12,10
	4521-050				413,64	413,64		
B-281	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4521-043				1189,20	1189,20		
B-281 *	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,6383	105,6383		
B-281 **	7736-903	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	R	105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-187				413,64	413,64		
B-281	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	3911-195				1189,20	1189,20		
B-281 *	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7725-377	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ		ATC: L04AB01				
B-281	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	3911-161				413,64	413,64		
B-281	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10

B-281 *	3911-179 7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1189,20 105,6383	1189,20 105,6383		
B-281 **	7725-385	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 25 mg VIATRIS ATC: L04AB01								
B-281	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		235,11	235,11	8,00	12,10
	4228-433				204,96	204,96		
B-281 *	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		56,0925	56,0925		
B-281 **	7729-221	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL		54,3150	54,3150		
NEPEXTO 50 mg VIATRIS ATC: L04AB01								
B-281	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-688				413,64	413,64		
B-281	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-696				1189,20	1189,20		
B-281 *	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-239	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		
NEPEXTO 50 mg VIATRIS ATC: L04AB01								
B-281	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		463,72	463,72	8,00	12,10
	4229-712				413,64	413,64		
B-281	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		1313,35	1313,35	8,00	12,10
	4229-704				1189,20	1189,20		
B-281 *	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,6383	105,6383		
B-281 **	7729-247	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 50 mg/mL		105,0458	105,0458		

iv) In § 10450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iv) Au § 10450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
REMSIMA 100 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing	1 flacon injectable 100 mg solution		345,4300	294,6900		

Fb-5 **	7709-595	voor infusie, 100 mg 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	pour perfusion, 100 mg 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		
---------	----------	---	---	--	----------	----------	--	--

iw) In § 10450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iw) Au § 10450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB02			
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-045				572,56	572,56		
B-255	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-052				1717,67	1717,67		
B-255 *	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-255 **	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB02			
B-255	4271-029	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-029				572,56	572,56		
B-255	4271-037	6 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-037				1717,67	1717,67		
B-255 *	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-255 **	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		

ix) In § 10460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ix) Au § 10460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II

REMSIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02				
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		

iy) In § 10460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iy) Au § 10460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02				
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-045				572,56	572,56		
B-255	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-052				1717,67	1717,67		
B-255 *	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-255 **	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02				
B-255	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-029				572,56	572,56		
B-255	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-037				1717,67	1717,67		
B-255 *	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-255 **	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		

iz) In § 10470100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iz) Au § 10470100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II

					<i>bedrijf / ex-usine</i>	remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
REMSIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB02			
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-5 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-5 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		

ja) In § 10470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ja) Au § 10470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB02			
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-045				572,56	572,56		
B-255	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-052				1717,67	1717,67		
B-255 *	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-255 **	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB02			
B-255	4271-029	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-029				572,56	572,56		
B-255	4271-037	6 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-037				1717,67	1717,67		
B-255 *	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-255 **	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		

jb) In § 10480100, wordt de inschrijving van de volgende

jb) Au § 10480100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 100 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
Fb-6 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-6 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-6 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		

jc) In § 10480200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jc) Au § 10480200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-281	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-045				572,56	572,56		
B-281	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-052				1717,67	1717,67		
B-281 *	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-281 **	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		
REMSIMA 120 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L04AB02								
B-281	4271-029	2 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-029				572,56	572,56		
B-281	4271-037	6 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-037				1717,67	1717,67		
B-281 *	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		

B-281 **	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		
----------	----------	--	--	--	----------	----------	--	--

jd) In § 10490100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jd) Au § 10490100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
REMSIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02			
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30			
Fb-4 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900			
Fb-4 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800			

je) In § 10490200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

je) Au § 10490200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II	
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02			
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10	
	4271-045				572,56	572,56			
B-248	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10	
	4271-052				1717,67	1717,67			
B-248 *	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400			
B-248 **	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550			
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02			
B-248	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10	
	4271-029				572,56	572,56			

B-248	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-037				1717,67	1717,67		
B-248 *	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-248 **	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		

jf) In § 10500100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jf) Au § 10500100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
REMSIMA 100 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02		
	7709-595	1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg		319,17	271,30		
Fb-4 *	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		345,4300	294,6900		
Fb-4 **	7709-595	1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 100 mg		338,3200	287,5800		

jg) In § 10500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jg) Au § 10500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02		
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-045				572,56	572,56		
B-248	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-052				1717,67	1717,67		
B-248 *	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-248 **	7729-411	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		

REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L04AB02				
B-248	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		637,82	637,82	8,00	12,10
	4271-029				572,56	572,56		
B-248	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg		1892,29	1892,29	8,00	12,10
	4271-037				1717,67	1717,67		
B-248 *	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		304,6400	304,6400		
B-248 **	7729-429	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 120 mg		303,4550	303,4550		

jh) In § 10510000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

jh) Au § 10510000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	
	3896-412				
A-10 *	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
A-10 **	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	M	
	2767-887				
A-10 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
A-10 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	
	3896-420				
A-10 *	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		
A-10 **	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		

ji) In § 10680000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

ji) Au § 10680000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
IMRALDI 40 mg		BIOGEN BELGIUM		ATC: L04AB04	

B-248	3739-406	2 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-406				
B-248	3739-398	6 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3739-398				
B-248 *	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-323	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
IMRALDI 40 mg BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04					
B-248	3748-811	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-811				
B-248	3748-803	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
	3748-803				
B-248 *	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		
B-248 **	7723-315	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		

jj) In § 10680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jj) Au § 10680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-324	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-324				403,93	403,93		
B-248	3786-308	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3786-308				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-307	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
AMGEVITA 40 mg AMGEN ATC: L04AB04								
B-248	3786-548	2 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3786-548				403,93	403,93		
B-248	3786-688	6 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10

B-248 *	3786-688 7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-248 **	7723-299	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-436				403,93	403,93		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-444				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-205	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringe préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 40 mg EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4509-451				403,93	403,93		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4509-469				1230,95	1230,95		
B-248 *	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7734-239	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml EUROGENERICS ATC: L04AB04								
B-248	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4570-065				403,93	403,93		
B-248 *	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-248 **	7734-551	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-268				403,93	403,93		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-276				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-950	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg VIATRIS ATC: L04AB04								
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3790-243				403,93	403,93		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3790-250				1211,77	1211,77		

B-248 *	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-968	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4178-919				403,93	403,93		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	4180-246				1211,77	1211,77		
B-248 *	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7727-480	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: L04AB04				
B-248	3953-585	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3953-585				403,93	403,93		
B-248 *	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,6400	217,6400		
B-248 **	7724-941	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	214,0850	214,0850		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-193				403,93	403,93		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-487				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-857	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 40 mg/0,4 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	2 stylos préremplis 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3380-201				403,93	403,93		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	1359,09	1359,09	8,00	12,10
	3603-495				1230,95	1230,95		
B-248 *	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	218,6533	218,6533		
B-248 **	7715-865	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	217,4683	217,4683		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-109				403,93	403,93		
B-248 *	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-248 **	7721-830	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HUMIRA 80 mg/0,8 ml		ABBVIE		ATC: L04AB04				

B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	453,09	453,09	8,00	12,10
	3621-125				403,93	403,93		
B-248 *	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	435,2800	435,2800		
B-248 **	7721-848	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	R	428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-226				403,93	403,93		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-234				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7738-891	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4733-275				403,93	403,93		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4733-283				1230,95	1230,95		
B-248 *	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7738-974	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-234				403,93	403,93		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3757-242				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-984	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 40 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	3757-226				403,93	403,93		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1338,07	1338,07	8,00	12,10
	3959-616				1211,77	1211,77		
B-248 *	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		215,2650	215,2650		
B-248 **	7723-992	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ					ATC: L04AB04			
B-248	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10

B-248 *	4733-242 7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 435,2800	403,93 435,2800		
B-248 **	7738-909	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
HYRIMOZ 80 mg SANDOZ ATC: L04AB04								
B-248	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248 *	4733-259 7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 435,2800	403,93 435,2800		
B-248 **	7738-917	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4111-829 4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-248 *	4197-661 7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-248 **	7726-011	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4111-837 4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 40 mg	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 40 mg		403,93 1338,07	403,93 1338,07	8,00	12,10
B-248 *	4197-687 7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		1211,77 215,2650	1211,77 215,2650		
B-248 **	7726-029	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IDACIO 40 mg/0,8 mL FRESENIUS KABI ATC: L04AB04								
B-248	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		231,82	231,82	8,00	12,10
B-248 *	4197-695 7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		201,96 221,1900	201,96 221,1900		
B-248 **	7726-003	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL		214,0800	214,0800		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL) BIOGEN BELGIUM ATC: L04AB04								
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
B-248	4613-360 4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		403,93 1359,09	403,93 1359,09	8,00	12,10
B-248 *	4613-378 7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1230,95 218,6533	1230,95 218,6533		
B-248 **	7735-970	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		

IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM			ATC: L04AB04			
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4613-386				403,93	403,93		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4613-394				1230,95	1230,95		
B-248 *	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7735-988	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-369				403,93	403,93		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-377				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-615	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 40 mg/0,4 ml		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4345-344				403,93	403,93		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		1359,09	1359,09	8,00	12,10
	4345-351				1230,95	1230,95		
B-248 *	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		218,6533	218,6533		
B-248 **	7731-623	1 voorgevulde spuit 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		217,4683	217,4683		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L04AB04			
B-248	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		453,09	453,09	8,00	12,10
	4622-981				403,93	403,93		
B-248 *	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		435,2800	435,2800		
B-248 **	7738-073	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL		428,1700	428,1700		

jk) In § 11090000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

jk) Au § 11090000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	

AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE		ATC: L01FG01	
	0790-402	1 injectieflacon 4 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 4 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		
A-28 *	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-402	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
AVASTIN 25 mg/ml		ROCHE		ATC: L01FG01	
	0790-410	1 injectieflacon 16 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 16 ml solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml		
A-28 *	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		
A-28 **	0790-410	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		

jl) In § 11090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jl) Au § 11090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem. Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-010	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-010	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		155,2500	155,2500		
ABEVMY 25 mg/ml		VIATRIS		ATC: L01FG01				
	7736-028	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-028	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL		586,4000	586,4000		
MVASI 100 mg		AMGEN		ATC: L01FG01				
	7728-066	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		146,46	146,46		
A-28 *	7728-066	1 injectieflacon 4 mL oplossing	1 flacon injectable 4 mL solution		162,3600	162,3600		

A-28 **	7728-066	voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL 1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL 1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	155,2500	155,2500		
MVASI 400 mg		AMGEN		ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	553,21	553,21		
A-28 *	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-074	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	586,4000	586,4000		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01FG01			
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	553,22	553,22		
A-28 *	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	593,5200	593,5200		
A-28 **	7731-235	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	586,4100	586,4100		
OYAVAS 25 mg/mL		EUROGENERICS		ATC: L01FG01			
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	146,46	146,46		
A-28 *	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	162,3600	162,3600		
A-28 **	7731-227	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 100 mg/4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	146,46	146,46		
A-28 *	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	162,3600	162,3600		
A-28 **	7736-697	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	155,2500	155,2500		
VEGZELMA 400 mg/16 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA		ATC: L01FG01			
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	553,21	553,21		
A-28 *	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	593,5100	593,5100		
A-28 **	7736-705	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	586,4000	586,4000		
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01			
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL	146,46	146,46		
A-28 *	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL	162,3600	162,3600		
A-28 **	7728-488	1 injectieflacon 4 mL oplossing	1 flacon injectable 4 mL solution	155,2500	155,2500		

		voor intraveneuze infusie, 25 mg/mL	pour perfusion (intraveineuse), 25 mg/mL					
ZIRABEV 25 mg/ml		PFIZER		ATC: L01FG01				
	7728-496	1 injectieflacon 16 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		553,21	553,21		
A-28 *	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		593,5100	593,5100		
A-28 **	7728-496	1 injectieflacon 16 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 16 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL		586,4000	586,4000		

jn) In § 11240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jm) Au § 11240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
SPHEROX 10-70 spheroids/cm ²		BAUERFEIND BENELUX BV		ATC: M09AX02				
	7734-007	1 doses implantatiesuspensie, 1 dosis	1 doses suspension pour implantation, 1 dose		9470,55	9470,55		
B-315 *	7734-007	1 voorgevulde spuit, 1 dosis	1 seringue préremplie, 1 dose		10045,8900	10045,8900		
B-315 **	7734-007	1 voorgevulde spuit, 1 dosis	1 seringue préremplie, 1 dose		10038,7800	10038,7800		
SPHEROX 10-70 spheroids/cm ²		BAUERFEIND BENELUX BV		ATC: M09AX02				
	7733-991	1 doses implantatiesuspensie, 1 dosis	1 doses suspension pour implantation, 1 dose		9470,55	9470,55		
B-315 *	7733-991	1 applicator, 1 dosis	1 applicateur, 1 dose		10045,8900	10045,8900		
B-315 **	7733-991	1 applicator, 1 dosis	1 applicateur, 1 dose		10038,7800	10038,7800		

jn) In § 11260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jn) Au § 11260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
FULVESTRANT ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L02BA03				
	7731-656	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL		163,27	163,27		
A-27 *	7731-656	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,0900	90,0900		
A-27 **	7731-656	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing	1 seringue préremplie 5 mL	G	86,5350	86,5350		

		voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL					
FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg		PHARMANOVI BENELUX B.V.				ATC: L02BA03		
	7736-499	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL		163,27	163,27		
A-27 *	7736-499	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,0900	90,0900		
A-27 **	7736-499	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	86,5350	86,5350		
FULVESTRANT FRESENIUS KABI 250 mg		FRESENIUS KABI				ATC: L02BA03		
	7731-722	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL		163,27	163,27		
A-27 *	7731-722	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,0900	90,0900		
A-27 **	7731-722	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	86,5350	86,5350		
FULVESTRANT REDDY 250 mg		BETAPHARMA ARZNEIMITTEL GmbH				ATC: L02BA03		
	7736-887	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL		163,27	163,27		
A-27 *	7736-887	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,0900	90,0900		
A-27 **	7736-887	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	86,5350	86,5350		
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg		SANDOZ				ATC: L02BA03		
	7729-361	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL		163,27	163,27		
A-27 *	7729-361	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,0900	90,0900		
A-27 **	7729-361	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	86,5350	86,5350		
FULVESTRANT TEVA 250 mg		AREGA PHARMA				ATC: L02BA03		
	7728-272	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL		163,35	163,35		
A-27 *	7728-272	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	90,1300	90,1300		
A-27 **	7728-272	1 voorgevulde spuit 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 seringue préremplie 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	86,5750	86,5750		

jo) In § 11300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jo) Au § 11300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex-usine</i>		
MIGLUSTAT GEN.ORPH		GEN.ORPH SAS				ATC: A16AX06		

	7734-379	84 capsules, hard, 100 mg	84 gélules, 100 mg			2252,68	2252,68		
Fa-15 *	7734-379	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		28,5113	28,5113		
Fa-15 **	7734-379	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G		28,4267	28,4267		

jp) In § 11570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jp) Au § 11570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II	
FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml THEA PHARMA ATC: S01ED51									
B-168	4363-602	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	28,85	28,85	4,48	7,52	
	4363-602				18,61	18,61			
B-168 *	7735-095	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	24,0200	24,0200			
B-168 **	7735-095	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	19,7300	19,7300			
VIZILATICOM 50 µg/ml - 5 mg/ml BAUSCH & LOMB PHARMA ATC: S01ED51									
B-168	4199-147	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	13,47	13,47	1,64	2,74	
	4199-147				6,20	6,20			
B-168 *	7736-424	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	8,0000	8,0000			
B-168 **	7736-424	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	6,5700	6,5700			

jq) In § 11590100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jq) Au § 11590100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II	
SOLIRIS 300 mg									
ALEXION PHARMA BELGIUM									
ATC: L04AJ01									
	0792-697	1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing	1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour		2898,76	2753,81			

Fa-18 *	0792-697	<i>voor infusie, 10 mg/ml</i> 1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	<i>perfusion, 10 mg/ml</i> 1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R/T	3079,8000	2926,1500		
Fa-18 **	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R/T	3072,6900	2919,0400		

jr) In § 11590200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jr) Au § 11590200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
SOLIRIS 300 mg ALEXION PHARMA BELGIUM ATC: L04AJ01								
	0792-697	<i>1 injectieflacon 30 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml</i>	<i>1 flacon injectable 30 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml</i>		2998,76	2753,81		
Fa-18 *	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R/T	3079,8000	2926,1500		
Fa-18 **	0792-697	1 injectieflacon 30 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	1 flacon injectable 30 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	R/T	3072,6900	2919,0400		

js) In § 11650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

js) Au § 11650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
LENALIDOMIDE AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-288	<i>21 capsules, hard, 10 mg</i>	<i>21 gélules, 10 mg</i>		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-296	<i>21 capsules, hard, 15 mg</i>	<i>21 gélules, 15 mg</i>		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 2,5 mg AUROBINDO NV ATC: L04AX04								
	7734-254	<i>21 capsules, hard, 2,5 mg</i>	<i>21 gélules, 2,5 mg</i>		1358,18	1358,18		

A-29 *	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-304	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV				ATC: L04AX04		
	7734-270	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-355	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-363	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AX04		
	7733-397	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS				ATC: L04AX04		
	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		

A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929			
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg VIATRIS ATC: L04AX04									
A-29 *	7733-496	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg	G	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314			
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg VIATRIS ATC: L04AX04									
A-29 *	7733-538	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg	G	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314			
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg VIATRIS ATC: L04AX04									
A-29 *	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg	G	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314			
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg VIATRIS ATC: L04AX04									
A-29 *	7733-561	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg	G	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314			
REVLIMID 10 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04									
A-29 *	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg	R	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314			
REVLIMID 15 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04									
A-29 *	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg	R	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314			
REVLIMID 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04									
A-29 *	7708-365	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg	R	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314			
REVLIMID 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04									
A-29 *	7714-892	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg	R	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,9314	69,9314			
REVLIMID 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04									
A-29 *	0788-257	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg	R	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	0788-257	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314			
REVLIMID 7,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04									
A-29 *	7714-884	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg	R	1378,73	69,9314	69,5929		
A-29 **	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314			

jt) In § 11760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jt) Au § 11760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL			BAUSCH & LOMB PHARMA	ATC: S01ED51				
B-168	4643-425	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	Gr	15,68	15,68	2,09	3,48
	4643-425				7,88	7,88		
B-168 *	7725-963	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	Gr	10,1700	10,1700		
B-168 **	7725-963	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL / 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL / 5 mg/mL	Gr	8,3500	8,3500		

ju) In § 12040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ju) Au § 12040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	163,12	163,12	8,00	12,10
	2709-756				139,25	139,25		
B-124 *	0799-395	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 mg	G	15,4720	15,4720		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,20	95,20	8,00	12,10
	2709-764				77,24	77,24		
B-124 *	0799-387	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	8,8980	8,8980		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01XA01		

chapitre: I)								
B-124	2664-613	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	23,49	23,49	3,69	6,16
	2664-613				13,93	13,93		
B-124 *	0784-116	1 injectieflacon 1000 mg oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg solution pour perfusion, 1000 mg	G	17,9800	17,9800		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J01XA01								
B-124	2664-597	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	15,48	15,48	2,05	3,42
	2664-597				7,73	7,73		
B-124 *	0784-108	1 injectieflacon 500 mg oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion, 500 mg	G	9,9800	9,9800		

jv) In § 12150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jv) Au § 12150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ERWINASE 10000 UI CLINIGEN HEALTHCARE ATC: L01XX02								
	7738-206	5 injectieflacons 10000 eenheden poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 10000 eenheden	5 flacons injectables 10000 unités poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 10000 unités		3977,63	3977,63		
A-28 *	7738-206	1 injectieflacon 10000 eenheden oplossing voor infusie en injectie, 10000 eenheden	1 flacon injectable 10000 unités solution pour perfusion et injection, 10000 unités		844,6800	844,6800		
A-28 **	7738-206	1 injectieflacon 10000 eenheden oplossing voor infusie en injectie, 10000 eenheden	1 flacon injectable 10000 unités solution pour perfusion et injection, 10000 unités		843,2580	843,2580		

jw) In § 12200000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

jw) Au § 12200000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL NOVO NORDISK PHARMA ATC: H01AC01					
A-10	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	
	3896-412				
A-10 *	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
A-10 **	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		

NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	
	2767-887				
A-10 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
A-10 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
A-10	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	
	3896-420				
A-10 *	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		
A-10 **	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		

jx) In § 12200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jx) Au § 12200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	0,00	0,00
	1481-290				185,55	185,55		
A-10 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
A-10 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	0,00	0,00
	2764-488				185,55	185,55		
A-10 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
A-10 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	0,00	0,00

A-10	0493-379				91,60	91,60		
	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	0,00	0,00
A-10 *	2191-377				457,98	457,98		
	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
A-10 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK) PFIZER					ATC: H01AC01			
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	0,00	0,00
A-10	2764-504				91,60	91,60		
	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	0,00	0,00
A-10 *	2764-512				457,98	457,98		
	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
A-10 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml IPSEN					ATC: H01AC01			
A-10	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	170,99	170,99	0,00	0,00
A-10	2115-194				146,43	146,43		
	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	491,85	491,85	0,00	0,00
A-10 *	2115-202				439,32	439,32		
	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	157,5967	157,5967		
A-10 **	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	155,2267	155,2267		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) SANDOZ					ATC: H01AC01			
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	188,22	188,22	0,00	0,00
A-10	3593-530				162,16	162,16		
	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	898,81	898,81	0,00	0,00
A-10	3072-626				810,79	810,79		
	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1787,02	1787,02	0,00	0,00
A-10 *	3072-634				1621,57	1621,57		
	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		172,5970	172,5970		
A-10 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		171,8860	171,8860		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01			
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1627,13	1627,13	0,00	0,00
	4165-510				1475,62	1475,62		

A-10 *	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		157,1270	157,1270		
A-10 **	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		156,4160	156,4160		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: H01AC01								
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	414,70	414,70	0,00	0,00
	4166-856				368,90	368,90		
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	818,85	818,85	0,00	0,00
	4166-864				737,81	737,81		
A-10 *	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,9190	78,9190		
A-10 **	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,2080	78,2080		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) SANDOZ ATC: H01AC01								
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,40	99,40	0,00	0,00
	3593-522				81,08	81,08		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	454,68	454,68	0,00	0,00
	3072-600				405,39	405,39		
A-10	3072-618	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	898,80	898,80	0,00	0,00
	3072-618				810,78	810,78		
A-10 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		86,6540	86,6540		
A-10 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		85,9430	85,9430		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	362,11	362,11	0,00	0,00
	4109-179				320,89	320,89		
A-10 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	347,2500	347,2500		
A-10 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	340,1400	340,1400		
SAIZEN 5,83 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M/R	536,40	536,40	0,00	0,00
	4109-138				479,99	479,99		
A-10 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	103,1800	103,1800		
A-10 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL MERCK ATC: H01AC01								
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	1025,16	1025,16	0,00	0,00
	4109-161				926,12	926,12		
A-10 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	197,7600	197,7600		
A-10 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	196,3380	196,3380		

iy) In § 12210000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

iy) Au § 12210000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
B-239	3896-412	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL	M	
	3896-412				
B-239 *	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
B-239 **	7728-140	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,67 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,67 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
B-239	2767-887	1 voorgevulde pen 1,5 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	1 stylo prérempli 1,5 ml solution injectable, 10 mg/ml	M	
	2767-887				
B-239 *	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
B-239 **	0753-764	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL		
NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 mL		NOVO NORDISK PHARMA		ATC: H01AC01	
B-239	3896-420	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL	M	
	3896-420				
B-239 *	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		
B-239 **	7728-132	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,33 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,33 mg/mL		

jz) In § 12210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jz) Au § 12210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GENOTONORM 12 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	8,00	12,10
	1481-290				185,55	185,55		
B-239 *	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
B-239 **	0760-850	1 patroon 1 mL oplossing voor	1 cartouche 1 mL solution	R	196,6800	196,6800		

		injectie, 12 mg/mL	injectable, 12 mg/mL					
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	M/R	213,84	213,84	8,00	12,10
	2764-488				185,55	185,55		
B-239 *	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	203,7900	203,7900		
B-239 **	0753-996	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 12 mg/mL	R	196,6800	196,6800		
GENOTONORM 5,3 mg		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	8,00	12,10
	0493-379				91,60	91,60		
B-239	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	8,00	12,10
	2191-377				457,98	457,98		
B-239 *	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
B-239 **	0736-082	1 patroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 cartouche 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		PFIZER		ATC: H01AC01				
B-239	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	110,93	110,93	8,00	12,10
	2764-504				91,60	91,60		
B-239	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos préremplis avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	M/R	512,30	512,30	8,00	12,10
	2764-512				457,98	457,98		
B-239 *	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	98,5140	98,5140		
B-239 **	0754-002	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 1 mL oplossing voor injectie, 5,3 mg/mL	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 1 mL solution injectable, 5,3 mg/mL	R	97,0920	97,0920		
NUTROPINAQ 10 mg/2 ml		IPSEN		ATC: H01AC01				
B-239	2115-194	1 patroon 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	1 cartouche 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	170,99	170,99	8,00	12,10
	2115-194				146,43	146,43		
B-239	2115-202	3 patronen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	3 cartouches 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	M/R	491,85	491,85	8,00	12,10
	2115-202				439,32	439,32		
B-239 *	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	157,5967	157,5967		
B-239 **	0778-506	1 patroon 2 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	1 cartouche 2 mL solution injectable, 5 mg/mL	R	155,2267	155,2267		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ		ATC: H01AC01				
B-239	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor	1 cartouche 1,5 mL solution	M	188,22	188,22	8,00	12,10

		injectie, 6,7 mg/mL	injectable, 6,7 mg/mL						
	3593-530				162,16	162,16			
B-239	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	898,81	898,81	8,00	12,10	
	3072-626				810,79	810,79			
B-239	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	M	1787,02	1787,02	8,00	12,10	
	3072-634				1621,57	1621,57			
B-239 *	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		172,5970	172,5970			
B-239 **	7707-086	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		171,8860	171,8860			
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01				
B-239	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	M	1627,13	1627,13	8,00	12,10	
	4165-510				1475,62	1475,62			
B-239 *	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		157,1270	157,1270			
B-239 **	7727-498	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL		156,4160	156,4160			
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus) ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01				
B-239	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	414,70	414,70	8,00	12,10	
	4166-856				368,90	368,90			
B-239	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	818,85	818,85	8,00	12,10	
	4166-864				737,81	737,81			
B-239 *	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,9190	78,9190			
B-239 **	7727-506	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		78,2080	78,2080			
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5) SANDOZ					ATC: H01AC01				
B-239	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	M	99,40	99,40	8,00	12,10	
	3593-522				81,08	81,08			
B-239	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	454,68	454,68	8,00	12,10	
	3072-600				405,39	405,39			
B-239	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	M	898,80	898,80	8,00	12,10	
	3072-618				810,78	810,78			
B-239 *	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		86,6540	86,6540			
B-239 **	7707-078	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL		85,9430	85,9430			
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL MERCK					ATC: H01AC01				
B-239	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	362,11	362,11	8,00	12,10	
	4109-179				320,89	320,89			
B-239 *	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	347,2500	347,2500			
B-239 **	7726-789	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	340,1400	340,1400			

SAIZEN 5,83 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
B-239	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	M/R	536,40	536,40	8,00	12,10
	4109-138				479,99	479,99		
B-239 *	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	103,1800	103,1800		
B-239 **	7726-763	1 patroon 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	1 cartouche 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	R	101,7580	101,7580		
SAIZEN 8 mg/mL		MERCK		ATC: H01AC01				
B-239	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	M/R	1025,16	1025,16	8,00	12,10
	4109-161				926,12	926,12		
B-239 *	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	197,7600	197,7600		
B-239 **	7726-771	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	R	196,3380	196,3380		

ka) In § 12410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ka) Au § 12410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
LENALIDOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-288	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-288	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 15 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-296	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-296	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 2,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-254	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-254	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-304	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-304	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	68,5557	68,5557		
LENALIDOMIDE AB 25 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04				
	7734-312	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1358,18	1358,18		
A-29 *	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,8943	68,8943		
A-29 **	7734-312	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	68,5557	68,5557		

LENALIDOMIDE AB 5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04			
A-29 *	7734-262	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1358,18	1358,18	
A-29 *	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,8943	68,8943	
A-29 **	7734-262	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	68,5557	68,5557	
LENALIDOMIDE AB 7,5 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AX04			
A-29 *	7734-270	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1358,18	1358,18	
A-29 *	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,8943	68,8943	
A-29 **	7734-270	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	68,5557	68,5557	
LENALIDOMIDE ACCORD 10 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-330	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73	
A-29 *	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-330	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE ACCORD 15 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-348	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73	
A-29 *	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-348	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE ACCORD 2,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-355	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73	
A-29 *	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-355	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE ACCORD 20 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-363	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73	
A-29 *	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-363	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE ACCORD 25 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-371	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15	
A-29 *	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7733-371	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE ACCORD 5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-389	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73	
A-29 *	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-389	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE ACCORD 7,5 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L04AX04			
A-29 *	7733-397	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73	
A-29 *	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314	
A-29 **	7733-397	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929	
LENALIDOMIDE EG 10 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7732-522	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15	
A-29 *	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7732-522	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE EG 15 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AX04			
A-29 *	7732-530	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15	
A-29 *	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633	
A-29 **	7732-530	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248	
LENALIDOMIDE EG 2,5 mg		EUROGENERICS		ATC: L04AX04			

	7732-498	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-498	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 20 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-548	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-548	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 25 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-555	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-555	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 5 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-506	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-506	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE EG 7,5 mg EUROGENERICS ATC: L04AX04								
	7732-514	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7732-514	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-405	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-28 **	7733-405	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 15 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-413	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-413	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 2,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-421	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-421	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-439	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-439	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 25 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-447	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-447	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-454	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-454	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE KRKA 7,5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: L04AX04								
	7733-462	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		

A-29 *	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-462	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 10 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-470	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-470	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 15 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-488	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-488	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 2,5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-496	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-496	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 20 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-538	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-538	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 25 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-546	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-546	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE MYLAN 5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-553	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-553	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE MYLAN 7,5 mg		VIATRIS		ATC: L04AX04				
	7733-561	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,9314	69,9314		
A-29 **	7733-561	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	69,5929	69,5929		
LENALIDOMIDE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-579	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-579	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-587	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-587	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-595	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-595	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-603	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		

A-29 **	7733-603	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 25 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-611	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-611	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-629	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-629	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ		ATC: L04AX04				
	7733-637	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7733-637	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-593	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-593	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-601	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-601	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-569	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-569	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-619	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-619	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-627	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-627	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-577	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-577	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	70,7248	70,7248		
LENALIDOMIDE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA		ATC: L04AX04				
	7734-585	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1401,15	1401,15		
A-29 *	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	71,0633	71,0633		
A-29 **	7734-585	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	G	70,7248	70,7248		
REVLIMID 10 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM		ATC: L04AX04				
	0788-265	21 capsules, hard, 10 mg	21 gélules, 10 mg		1378,73	1378,73		
A-29 *	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,9314	69,9314		

A-29 **	0788-265	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 15 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
A-29 *	0788-273	21 capsules, hard, 15 mg	21 gélules, 15 mg		1378,73	1378,73		
	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-273	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 2,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
A-29 *	7708-365	21 capsules, hard, 2,5 mg	21 gélules, 2,5 mg		1378,73	1378,73		
	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7708-365	1 capsule, hard, 2,5 mg	1 gélule, 2,5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 20 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
A-29 *	7714-892	21 capsules, hard, 20 mg	21 gélules, 20 mg		1378,73	1378,73		
	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-892	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 25 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
A-29 *	0788-281	21 capsules, hard, 25 mg	21 gélules, 25 mg		1401,15	1401,15		
	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	71,0633	71,0633		
A-29 **	0788-281	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	70,7248	70,7248		
REVLIMID 5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
A-29 *	0788-267	21 capsules, hard, 5 mg	21 gélules, 5 mg		1378,73	1378,73		
	0788-267	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	0788-267	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	69,5929	69,5929		
REVLIMID 7,5 mg BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM ATC: L04AX04								
A-29 *	7714-884	21 capsules, hard, 7,5 mg	21 gélules, 7,5 mg		1378,73	1378,73		
	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,9314	69,9314		
A-29 **	7714-884	1 capsule, hard, 7,5 mg	1 gélule, 7,5 mg	R	69,5929	69,5929		

kb) In § 12450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kb) Au § 12450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
KIGABEQ 100 mg BIOCODEX ATC: N03AG04								
A-5	4765-897	100 oplosbare tabletten, 100 mg	100 comprimés pour solution buvable, 100 mg		63,63	63,63	0,00	0,00
	4765-897				48,95	48,95		
A-5 *	7738-982	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg		0,5900	0,5900		

A-5 **	7738-982	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg		0,5189	0,5189		
A-5 ***	7738-982	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg		0,5827	0,5827	0,0000	0,0000

kc) In § 12500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kc) Au § 12500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml			THEA PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	4363-602	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	28,85	28,85	4,48	7,52
	4363-602				18,61	18,61		
B-168 *	7735-095	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	24,0200	24,0200		
B-168 **	7735-095	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	19,7300	19,7300		
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL			BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	4643-425	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	15,68	15,68	2,09	3,48
	4643-425				7,88	7,88		
B-168 *	7725-963	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	10,1700	10,1700		
B-168 **	7725-963	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	8,3500	8,3500		
VIZILATICOM 50 µg/ml - 5 mg/ml			BAUSCH & LOMB PHARMA		ATC: S01ED51			
B-168	4199-147	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	13,47	13,47	1,64	2,74
	4199-147				6,20	6,20		
B-168 *	7736-424	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	8,0000	8,0000		
B-168 **	7736-424	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	6,5700	6,5700		

4° in hoofdstuk VIII :

4° au chapitre VIII :

a) In § 20108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) Au § 20108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
HERZUMA 150 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L01FD01			
	7722-945	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
HERZUMA 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FD01			
	7738-453	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7738-453	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7738-453	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
HERZUMA 420 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA			ATC: L01FD01			
	7725-591	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
HERZUMA 420 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FD01			
	7738-446	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7738-446	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7738-446	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
KANJINTI 150 mg		AMGEN			ATC: L01FD01			
	7723-901	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
KANJINTI 420 mg		AMGEN			ATC: L01FD01			
	7725-344	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor	140 mg 420 mg solution pour		282,9033	282,9033		

		intraveneuze infusie, 420 mg	perfusion (intraveineuse), 420 mg					
OGIVRI 150 mg		VIATRIS		ATC: L01FD01				
	7725-351	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
OGIVRI 420 mg		VIATRIS		ATC: L01FD01				
	7726-797	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
ONTRUZANT 150 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: L01FD01				
	7724-727	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		151,5550	151,5550		
ONTRUZANT 420 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: L01FD01				
	7732-225	1 injectieflacon 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7732-225	140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg	140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7732-225	140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg	140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg		282,9033	282,9033		
TRAZIMERA 150 mg		PFIZER		ATC: L01FD01				
	7724-933	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
TRAZIMERA 420 mg		PFIZER		ATC: L01FD01				
	7726-243	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		282,9033	282,9033		
ZERCEPAC 150 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01FD01				
	7730-369	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7730-369	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7730-369	75 mg 150 mg oplossing voor	75 mg 150 mg solution pour		151,5550	151,5550		

		intraveneuze infusie, 150 mg	perfusion (intraveineuse), 150 mg					
ZERCEPAC 60 mg		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01FD01		
	7732-027	1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg		114,38	114,38		
A-28 *	7732-027	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg		128,3500	128,3500		
A-28 **	7732-027	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg		121,2400	121,2400		

a') In § 20108, worden de volgende specialiteiten geschrapt: a') Au § 20108, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs.				
HERCEPTIN 150 mg		ROCHE				ATC: L01FD01		
	7703-713	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg					
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg					
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg					

b) In § 20208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 20208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs.	Prijs buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb	I	II
HERZUMA 150 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L01FD01		
	7722-945	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
HERZUMA 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM				ATC: L01FD01		
	7738-453	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7738-453	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7738-453	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
HERZUMA 420 mg		CELLTRION HEALTHCARE				ATC: L01FD01		

BELGIUM BVBA								
	7725-591	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
HERZUMA 420 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01FD01								
	7738-446	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7738-446	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7738-446	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01FD01								
	7723-901	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01FD01								
	7725-344	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
OGIVRI 150 mg VIATRIS ATC: L01FD01								
	7725-351	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
OGIVRI 420 mg VIATRIS ATC: L01FD01								
	7726-797	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
ONTRUZANT 150 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: L01FD01								
	7724-727	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		151,5550	151,5550		
ONTRUZANT 420 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: L01FD01								

	7732-225	1 injectieflacon 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7732-225	140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg	140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7732-225	140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg	140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg		282,9033	282,9033		
TRAZIMERA 150 mg PFIZER ATC: L01FD01								
	7724-933	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
TRAZIMERA 420 mg PFIZER ATC: L01FD01								
	7726-243	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		282,9033	282,9033		
ZERCEPAC 150 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01FD01								
	7730-369	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7730-369	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7730-369	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
ZERCEPAC 60 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01FD01								
	7732-027	1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg		114,38	114,38		
A-28 *	7732-027	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg		128,3500	128,3500		
A-28 **	7732-027	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg		121,2400	121,2400		

b') In § 20208, worden de volgende specialiteiten geschrapt: b') Au § 20208, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
HERCEPTIN 150 mg ROCHE ATC: L01FD01					
	7703-713	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		

c) In § 20308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 20308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II	
HERZUMA 150 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FD01									
A-28 *	7722-945	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95			
	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100			
A-28 **	7722-945	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550			
HERZUMA 150 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01FD01									
	7738-453	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95			
A-28 *	7738-453	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100			
A-28 **	7738-453	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550			
HERZUMA 420 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FD01									
	7725-591	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67			
A-28 *	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733			
A-28 **	7725-591	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033			
HERZUMA 420 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01FD01									
	7738-446	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67			
A-28 *	7738-446	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733			
A-28 **	7738-446	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033			
KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01FD01									
	7723-901	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95			
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100			
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550			
KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01FD01									
	7725-344	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67			

A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
OGIVRI 150 mg		VIATRIS		ATC: L01FD01				
	7725-351	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7725-351	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
OGIVRI 420 mg		VIATRIS		ATC: L01FD01				
	7726-797	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7726-797	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg		282,9033	282,9033		
ONTRUZANT 150 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: L01FD01				
	7724-727	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7724-727	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		151,5550	151,5550		
ONTRUZANT 420 mg		ORGANON BELGIUM BV		ATC: L01FD01				
	7732-225	1 injectieflacon 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7732-225	140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg	140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7732-225	140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg	140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg		282,9033	282,9033		
TRAZIMERA 150 mg		PFIZER		ATC: L01FD01				
	7724-933	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		
A-28 *	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7724-933	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
TRAZIMERA 420 mg		PFIZER		ATC: L01FD01				
	7726-243	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg		800,67	800,67		
A-28 *	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		285,2733	285,2733		
A-28 **	7726-243	140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg	140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg		282,9033	282,9033		
ZERCEPAC 150 mg		ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01FD01				
	7730-369	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg		285,95	285,95		

A-28 *	7730-369	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		155,1100	155,1100		
A-28 **	7730-369	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg		151,5550	151,5550		
ZERCEPAC 60 mg ACCORD HEALTHCARE ATC: L01FD01								
	7732-027	1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg		114,38	114,38		
A-28 *	7732-027	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg		128,3500	128,3500		
A-28 **	7732-027	1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg	1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg		121,2400	121,2400		

c') In § 20308, worden de volgende specialiteiten geschrapt: c') Au § 20308, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
HERCEPTIN 150 mg ROCHE ATC: L01FD01					
	7703-713	1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg		
A-28 *	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		
A-28 **	7703-713	75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg	75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg		

d) In § 40108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 40108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/mL ACCORD HEALTHCARE ATC: L01XX27								
	7730-237	10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/mL	10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 1 mg/mL		1327,86	1327,86		
A-28 *	7730-237	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	141,4640	141,4640		
A-28 **	7730-237	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	140,7530	140,7530		

e) In § 40208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 40208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE				ATC: L01XX27		
	7730-237	10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/mL	10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 1 mg/mL		1327,86	1327,86		
A-28 *	7730-237	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	141,4640	141,4640		
A-28 **	7730-237	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL	G	140,7530	140,7530		

f) In § 50108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 50108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7726-961	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		643,42	643,42		
A-65 *	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,9713	22,9713		
A-65 **	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,7343	22,7343		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7726-979	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,65	792,65		
A-65 *	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,2440	28,2440		
A-65 **	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,0070	28,0070		
TARCEVA 150 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7723-711	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,72	792,72		
A-65 *	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,2463	28,2463		
A-65 **	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,0093	28,0093		

g) In § 50208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 50208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex- usine	Base de remb buiten bedrijf / ex- usine		
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7726-961	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		643,42	643,42		
A-65 *	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,9713	22,9713		
A-65 **	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,7343	22,7343		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7726-979	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,65	792,65		
A-65 *	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,2440	28,2440		
A-65 **	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,0070	28,0070		
TARCEVA 150 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7723-711	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,72	792,72		
A-65 *	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,2463	28,2463		
A-65 **	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,0093	28,0093		

h) In § 80108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 80108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
TYVERB 250 mg		NOVARTIS PHARMA		ATC: L01EH01				
	0793-323	140 filmomhulde tabletten, 250 mg	140 comprimés pelliculés, 250 mg		1852,22	1852,22		
A-96 *	0793-323	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		14,0747	14,0747		
A-96 **	0793-323	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		14,0239	14,0239		

i) In § 80208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 80208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-	Basis v tegem Base de remb	I	II

					<i>usine</i>	<i>buiten bedrijf / ex- usine</i>		
TYVERB 250 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L01EH01	
	0793-323	140 filmomhulde tabletten, 250 mg	140 comprimés pelliculés, 250 mg		1852,22	1852,22		
A-96 *	0793-323	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		14,0747	14,0747		
A-96 **	0793-323	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		14,0239	14,0239		

j) In § 80308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 80308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TYVERB 250 mg					NOVARTIS PHARMA		ATC: L01EH01	
	0793-323	140 filmomhulde tabletten, 250 mg	140 comprimés pelliculés, 250 mg		1852,22	1852,22		
A-96 *	0793-323	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		14,0747	14,0747		
A-96 **	0793-323	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		14,0239	14,0239		

k) In § 90008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 90008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GEFITINIB ACCORD 250 mg					ACCORD HEALTHCARE		ATC: L01EB01	
	7725-906	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	30 comprimés pelliculés, 250 mg		792,88	792,88		
A-65 *	7725-906	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,2520	28,2520		
A-65 **	7725-906	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,0150	28,0150		
GEFITINIB SANDOZ 250 mg					SANDOZ		ATC: L01EB01	
	7725-948	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	30 comprimés pelliculés, 250 mg		792,88	792,88		
A-65 *	7725-948	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,2520	28,2520		
A-65 **	7725-948	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,0150	28,0150		
GEFITINIB TEVA 250 mg					AREGA PHARMA		ATC: L01EB01	

	7724-511	30 filmomhulde tabletten, 250 mg	30 comprimés pelliculés, 250 mg		792,87	792,87		
A-65 *	7724-511	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,2517	28,2517		
A-65 **	7724-511	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	28,0147	28,0147		

l) In § 160108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 160108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml			ROCHE		ATC: L01FD01			
A-28 *	7707-870	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml		873,74	873,74		
	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	933,2700	933,2700		
A-28 **	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	926,1600	926,1600		

m) In § 160208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 160208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
HERCEPTIN 600 mg/5 ml			ROCHE		ATC: L01FD01			
A-28 *	7707-870	1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml		873,74	873,74		
	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	933,2700	933,2700		
A-28 **	7707-870	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL	R	926,1600	926,1600		

n) In § 360008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 360008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten</i>	Basis v tegem Base de	I	II


					bedrijf / ex- usine	remb buiten bedrijf / ex- usine		
ERLOTINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7726-961	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		643,42	643,42		
A-65 *	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,9713	22,9713		
A-65 **	7726-961	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	22,7343	22,7343		
ERLOTINIB SANDOZ 150 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7726-979	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,65	792,65		
A-65 *	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,2440	28,2440		
A-65 **	7726-979	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	28,0070	28,0070		
TARCEVA 150 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EB02		
	7723-711	30 filmomhulde tabletten, 150 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg		792,72	792,72		
A-65 *	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,2463	28,2463		
A-65 **	7723-711	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	28,0093	28,0093		

Art. 2. – Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024, met uitzondering van de bepalingen van artikelen 1, 3°, ee' en ib', en 1, 4°, a', b' en c' die uitwerking hebben met ingang van 1 februari 2024.

Brussel,.

Art. 2. – Le présent arrêté produit des effets le 1^{er} janvier 2024, à l'exception des dispositions des articles 1er, 3°, ee' et ib', et 1er, 4°, a', b' et c' qui produisent leurs effets le 1^{er} février 2024.

Bruxelles, le


Frank VANDENBROUCKE