

ROYAUME DE BELGIQUE

---- □ ----

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

---- □ ----

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité.

PHILIPPE, Roi des Belges,

**A tous, présents et à venir,
Salut.**

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 juillet 2021 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 12 juillet 2021, en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2021 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'état au Budget, donné le 5 juin 2024;

KONINKRIJK BELGIE

---- □ ----

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

---- □ ----

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.

FILIP, Koning der Belgen,

**Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.**

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 7 juli 2021 met toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 12 juli 2021 met toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 5 juni 2024;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis XXX du Conseil d'État, donné le XXX en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Article. 1. Dans l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 2 A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° pour ces séjours, le nombre total des prestations et des jours d'hospitalisation par séjour est calculé en additionnant les quantités. Seuls les séjours qui ont un nombre positif de prestations tant pour les soins médicaux que pour les jours d'hospitalisation sont retenus ».

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° pour tous les séjours sélectionnés, le montant total des honoraires est alors calculé par séjour, en additionnant les dépenses réglementaires de l'assurance obligatoire soins de santé et l'intervention personnelle réglementaire »;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies xxxxx/x van de Raad van State, gegeven op xxx, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :

Artikel. 1. In het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2 In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt:
« 3° uit deze gekoppelde verblijven wordt per verblijf het totaal aantal verstrekkingen en ligdagen berekend door de aantallen van alle prestaties te sommeren. Enkel de verblijven die zowel voor de geneeskundige verstrekkingen als voor de ligdagen een positief aantal prestaties hebben, worden bewaard»;

2° de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt:
« 5° voor alle geselecteerde verblijven wordt daarna, per verblijf, het totaalbedrag van honoraria berekend door de wettelijke uitgaven van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en het wettelijk persoonlijk aandeel te sommeren»;

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les admissions à partir de cette date.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 voor de opnames vanaf die datum.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.


Donné à

VAN KONINGSWEGE :

De Minister van Sociale Zaken,

PAR LE ROI :

Le Ministre des Affaires sociales,



F. VANDENBROUCKE

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuizen

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 3-5, 7-9) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 10-12) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.

Groep	APR-ORG	SOX (ernstgraad)	hospitalisatie (2e- diagnosehospitaal, Ho- klassieke hospitalisatie)	Omschrijving	Noodzakelijke aanwezigheid van een revascularisatie (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een revascularisatie in combinatie met de hoofdingreep	Verste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofd Diagnose (versie 2020-2021)	Excluse van verblijven met een revascularisatiecode	Excluse van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2020-2021) DP + hoofd Diagnose DS + revascularisatie	Excluse van verblijven op basis van een ander criterium
1	120 - 121	1-2	H	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het t respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longexerese met klierevidement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	227216-227220					
2	163	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartknap, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	229596-229600			229552-229563	DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
3	166	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofddiagnose) die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
4	171	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	475974-475985	354373-354384		200196 - 200200, 229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	excluse van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2020-2021): QIH807Z
5	171	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373-354384		229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	excluse van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2020-2021): QIH807Z
6	174	1-2	H	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* t.e.m. Q28.* , 287.74	
7	174	1-2	H	Groep patiënten (met AMI) die multiplex endovasculaire dilatat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* t.e.m. Q28.* , 287.74	
8	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
9	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die multiplex endovasculaire dilatat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
10	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritme stoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmie circuit of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmie circuit.	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
11	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritme stoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmie circuit of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmie circuit.	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
12	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritme stoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
13	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritme stoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
14	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritme stoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
15	175	1-2	H	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritme stoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : 287.74	
16	180	1	H-D	Groep patiënten die een heekundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van varicose venen.	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
17	180	1	H-D	Groep patiënten die een heekundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
18	180	1	H-D	Groep patiënten die een heekundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206		
19	191	1-2	H-D	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				DS: Q20.* t.e.m. Q28.* , 287.74	
20	097	1	H-D	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoidectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	
21	097	1	H-D	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoidectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn) in combinatie met de plaatsing van drain(s) in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	
22	097	1	H-D	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die een adenoidectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	
23	097	1	H-D	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenoidectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	
24	098 - 113	1	H-D	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale trans tympanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121		
25	098 - 113	1	H-D	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale trans tympanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	H65.*, H66.9*			
26	404	1-2	H	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyroïdectomie of een partiële thyroïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	
27	404	1-2	H	Groep patiënten die een totale of subtotale tweesijdige thyroïdectomie of selectieve parathyroïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	
28	560	1	H	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204		excluse van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
29	560	1	H	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (geassocieerd met de hoofdingreep)				excluse van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
30	540	1	H	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	424093-424104					excluse van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
31	545-547	1	H	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	432574-432585, 431594-431605		O00.1*			
32	513, 519	1	H	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740					
33	026	1	H-D	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	287836-287840		G56.0*	200255-200266		excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
34	026	1	H-D	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	287836-287840	200255-200266 (geassocieerd met de hoofdingreep)	G56.0*			excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd

35	301-324	1	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese waarbij een knieprothese werd geplaatst , in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van primaire osteoartrrose, heringeppen -fracturen en infecties van prothesen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	289074-289085, 289030-289041		M15.* t.e.m. M59.*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DR-M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* D6-Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.* DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1.* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
36	301-324	2	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese waarbij een knieprothese werd geplaatst , in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van primaire osteoartrrose, heringeppen -fracturen en infecties van prothesen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	289074-289085, 289030-289041		M15.* t.e.m. M59.*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DR-M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* D6-Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.* DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1.* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
37	301-326	1	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese waarbij een knieprothese werd geplaatst , in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van primaire osteoartrrose, heringeppen -fracturen en infecties van prothesen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.* t.e.m. M59.*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DR-M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* D6-Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.* DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1.* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
38	301-326	2	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese waarbij een knieprothese werd geplaatst , in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van primaire osteoartrrose, heringeppen -fracturen en infecties van prothesen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.* t.e.m. M59.*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DR-M21.*, M80.*, M84.*, M86.*, M87.*, M96.*, M97.* D6-Q65.* t.e.m. Q79.*, Q87.* DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1.* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
39	446, 468	1	H-D	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS: Q64.3*	
40	446, 443, 465	1	H-D	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenosis, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402		
41	446	1	H	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar factureerbaar.)	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382		
42	480	1	H	Groep patiënten die een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	261796-261800			260632-260643		
43	480	1	H	Groep patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	260632-260643			261796-261800		
44	482	1-2	H	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	261553-261564					
45	483	1	H-D	Groep patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 260890-260901, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP of DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	
46	483	1	H-D	Groep patiënten die een enkelvoudige orchidopexie of een resectie of onkerking van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heekkundige ingreep voor een zaadstrengcyste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP of DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	
47	501, 484	1	H-D	Groep patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260934-260945		N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		
48	861	1	H-D	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260794-260805		Z30.2	201110-201121, 260934-260945		
49	861	1	H-D	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z30.2	260934-260945		
50	234	1	H	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	243154-243165, 244871-244882		K85.*, K86., K87., K88.*		DR-K85-80 D6-C18.1., C7A-020., C7B-89., D01-49., D93.3-DP of DS: K35.30, C18.1, C7A-020, C7B-89, D01-49, D93.3	
51	228	1	H-D	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	
52	228	1	H-D	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	
53	263	1	H	Groep patiënten waarbij een cholecystectomie (laparoscopische) uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	242454-242465		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2019): 0FT40Z2
54	263	1	H	Groep patiënten waarbij een cholecystectomie (laparoscopische) uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2019): 0FT40Z2
55	403	1-2	H	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	241813-241824			241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84	
56	403	1-2	H	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	241776-241780			241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84	
57	403	1-2	H	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	241835-241846			241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84	
58	301-324	1	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van heringeppen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
59	301-324	2	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van heringeppen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
60	301-326	1	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van heringeppen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
61	301-326	2	H	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van heringeppen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.

? Het symbool ? kan door één teken worden vervangen.

Gezien om gevraagd te worden bij ons koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuizen

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,

Dhr. F. VANDENBROUCKE

F. Vandenberghe

Annexe 1 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

Définitions des groupes de patients des soins à basse variabilité: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 3-5, 7-9) et les critères d'exclusion possibles (colonne 10-12) selon lesquels certains séjours sont exclus.

Groupe	APR-ORG	SOI (niveau de sévérité)	hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Description	Présence nécessaire d'un code de nomenclature (intervention principale)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature en combinaison avec l'intervention principale	Présence indispensable de l'ICD-10-CM Diagnostic Principal (version 2020)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature	Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2020) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire	Exclusion des séjours sur une autre base
1	120 - 121	1-2	H	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système respiratoire et du thorax (exérèse totale ou partielle du poulmon avec évidement ganglionnaire pour affection oncologique), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	227216-227220					
2	163	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans IMA ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié du placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	229596-229600			229552-229563	DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
3	166	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans IMA ou diagnostic principal complexe) qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
4	171	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans IMA, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	475974-475985	354373-354384		200196-200200, 229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2009 2021): 0JH807Z
5	171	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans IMA, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	475974-475985	200196-200200 (associé à l'intervention principale) et 354373-354384		229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2009 2021): 0JH807Z
6	174	1-2	H	Groupe de patient(e)s (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74	
7	174	1-2	H	Groupe de patient(e)s (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74	
8	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
9	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
10	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
11	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
12	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
13	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	589536-589540	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
14	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
15	175	1-2	H	Groupe de patient(e)s (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	589551-589562	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540,	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	
16	180	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et enlèvement d'une veine saphène ou ligature des veines varicueuses.	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale
17	180	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale
18	180	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne ou externe.	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206		
19	191	1-2	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2.	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74	
20	097	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénoïdectomie (âgé de plus de 18ans), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	
21	097	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénoïdectomie (âgé de plus de 18ans), combinée à la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	
22	097	1	H-D	Groupe de patient(e)s de moins de 18 ans ayant bénéficié d'une adénoïdectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	
23	097	1	H-D	Groupe de patient(e)s de moins de 18 ans ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénoïdectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	
24	098-113	1	H-D	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains trans tympaniques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121		
25	098-113	1	H-D	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains trans tympaniques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	257471-257482	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	H65.*, H66.9*			
26	404	1-2	H	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP ou DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	
27	404	1-2	H	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou subtotale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP ou DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	
28	560	1	H	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204		exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier
29	560	1	H	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale)				exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier
30	540	1	H	Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	424093-424104					exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier
31	646-547	1	H	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	432574-432585, 431594-431605		O00.1*			
32	513, 519	1	H	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740					
33	026	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	287836-287840		G56.0*	200255-200266		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale
34	026	1	H-D	Groupe de patient(e)s ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	287836-287840	200255-200266 (associé à l'intervention principale)	G56.0*			exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale

* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.
? Le symbole ? peut être remplacé par un caractère.

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken