

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2023 tot erkenning en bepaling van de modaliteiten en voorwaarden voor de installatie, de verificatie, het onderhoud en het gebruik van de verschillende indelingsmethoden voor karkassen van geslachte varkens

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, vervangen bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2024, 2°, a) en b), en 8°;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, artikel 60/1 en 63/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financien heeft advies gegeven op 21 november 2024;
- De Raad van State heeft advies gegeven op

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens;
- het ministerieel besluit van 23 december 2015 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens;
- verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;
- gedelegeerde verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-,

varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren;
- uitvoeringsverordening (EU) 2017/1184 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 december 2023 tot erkenning en bepaling van de modaliteiten en voorwaarden voor de installatie, de verificatie, het onderhoud en het gebruik van de verschillende indelingsmethoden voor karkassen van geslachte varkens worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 5° wordt de zinsnede "(meetlat)" opgeheven;
2° in punt 8° wordt het woord "CBS" vervangen door het woord "CSB".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 2 vervangen door wat volgt:

"Hoofdstuk 2. Beschrijving, schattingsmethode, gebruiksaanwijzing en onderhoud van de indelingstoestellen en opslag van gegevens".

Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 4. Bij aanvang van iedere slachtdag moet de meetsonde geverifieerd worden aan de hand van het testblokje, afkomstig van de constructeur. Dat testblokje stelt een vaste waarde van vet- en vleesdikte voor.

Het resultaat van de test, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificatie verricht, moeten in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

Een verificatie is niet geldig als de testwaarden de toegestane afwijking van 0,5 millimeter vetdikte of 0,5 millimeter vleesdikte overschrijden.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook op het einde van die slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan worden uitgevoerd, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van het testblokje, vermeld in het eerste lid. Het testblokje wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuw testblokje via de constructeur.”.

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 6/1. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde metingen van de erkende indelingsmethode, vermeld in artikel 2 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens die post mortem op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 6/2. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer de technische handleiding is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° het serienummer van het indelingstoestel;
- 3° het serienummer van de sonde van het indelingstoestel;
- 4° de softwareversie van het programma om het aandeel mager vlees te bepalen;
- 5° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 6° de beschrijving van het testblokje dat gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren;
- 7° het serienummer van het testblokje;
- 8° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

De technische handleiding, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt de technische handleiding, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 6/3. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en het testblokje, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen aan afronding van de interventie.

Het attest bevat al de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met de bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 6/2 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en het testblokje correct werken.”.

Art. 7. In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 6/4. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de fouten en alarmen opgeslagen zodat ze ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd.”.

Art. 8. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 9. Bij aanvang van iedere slachtdag moet de meetsonde geverifieerd worden aan de hand van het testblokje, afkomstig van de constructeur. Dat testblokje stelt een vaste waarde van vet- en vleesdikte voor.

Het resultaat van de test, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificatie verricht, moeten in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

Een verificatie is niet geldig als de testwaarden de toegestane afwijking van 0,5 millimeter vetdikte of 0,5 millimeter vleesdikte overschrijden.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook bij aanvang van de daarop volgende slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan uitgevoerd worden, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodanig dat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van het testblokje, vermeld in het eerste lid. Het testblokje wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuw testblokje via de constructeur.”.

Art. 9. In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 11/1. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde metingen van de erkende indelingsmethode, vermeld in artikel 7 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens die post mortem op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 10. In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 11/2. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer de technische handleiding is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° het serienummer van het indelingstoestel;
- 3° het serienummer van de sonde van het indelingstoestel;
- 4° de softwareversie van het programma om het aandeel mager vlees te bepalen;
- 5° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 6° de beschrijving van het testblokje dat gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren;
- 7° het serienummer van het testblokje;
- 8° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

De technische handleiding, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt de technische handleiding, vermeld in het eerste lid, aangepast."

Art. 11. In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 11/3. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en het testblokje, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat al de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met de bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 11/2 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en het testblokje correct werken."

Art. 12. In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

" Art. 11/4. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de fouten en alarmen opgeslagen zodat ze ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit, kunnen worden voorgelegd."

Art. 13. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 14. Bij aanvang van iedere slachtdag moet de meetsonde geverifieerd worden aan de hand van het testblokje, afkomstig van de constructeur. Dat testblokje stelt een vaste waarde van vet- en vleesdikte voor.

Het resultaat van de test, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificatie verricht, moeten in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

Een verificatie is niet geldig als de testwaarden de toegestane afwijking van 0,5 millimeter vetdikte of 0,5 millimeter vleesdikte overschrijden.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook bij aanvang van de daarop volgende slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan uitgevoerd worden, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van het testblokje, vermeld in het eerste lid. Het testblokje wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuw testblokje via de constructeur."

Art. 14. In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 16/1. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling

van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde metingen van de erkende indelingsmethode, vermeld in artikel 12 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens die post mortem op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 15. In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 16/2. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer de technische handleiding is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° het serienummer van het indelingstoestel;
- 3° de softwareversie van het programma om het aandeel mager vlees te bepalen;
- 4° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 5° de beschrijving van het testblokje dat gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren;
- 6° het serienummer van het testblokje;
- 7° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

De technische handleiding, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt de technische handleiding, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 16. In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 16/3. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van

geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en het testblokje, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat al de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met de bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 16/2 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en het testblokje correct werken.”.

Art. 17. In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 16/4. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de fouten en alarmen opgeslagen zodat ze ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd.

Art. 18. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 19. Bij aanvang van iedere slachtdag wordt het toestel geverifieerd aan de hand van het bijbehorend testscherm, afkomstig van de constructeur. Het witte gedeelte (10 millimeter) stelt de spekdikte voor, het zwarte gedeelte (90 millimeter) de vleesdikte.

Het resultaat van de test, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificatie verricht moeten in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het tweede lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als dat nodig is,

contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van het testscherm, vermeld in het eerste lid. Het testscherm wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuw testscherm via de constructeur.”.

Art. 19. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 21/1. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde metingen van de erkende indelingsmethode, vermeld in artikel 17 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens die post mortem op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 20. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 21/2. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer de technische handleiding is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° het serienummer van het indelingstoestel;
- 3° de softwareversie van het programma om het aandeel mager vlees te bepalen;
- 4° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 5° de beschrijving van het testscherm dat gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren;
- 6° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

De technische handleiding, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en

organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt de technische handleiding, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 21. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 21/3. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en testscherm, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat al de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 21/2 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en het testscherm correct werken.”.

Art. 22. In hetzelfde besluit wordt een artikel 21/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 21/4. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de fouten en alarmen opgeslagen zodat ze ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd.”.

Art. 23. In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt in het opschrift van afdeling 5 de zinssnede “(meetlat)” opgeheven.

Art. 24. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de woorden “door middel van een meetlat” opgeheven.

Art. 25. In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt de zinssnede “(meetlat)” opgeheven.

Art. 26. In hetzelfde besluit wordt een artikel 25/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 25/1. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgevoerde of niet correct samengevoegde metingen van de erkende indelingsmethode, vermeld in artikel 22 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens post mortem die op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd."

Art. 27. Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 28. Bij aanvang van iedere slachtdag wordt het analysesysteem geverifieerd met behulp van standaardgeluidsgolven die in het systeem opgeslagen zijn. Bij aanvang van iedere slachtdag worden de sensoren ook een voor een geverifieerd met behulp van een testblok, afkomstig van de constructeur. De testblok stelt een waarde van 50 millimeter voor.

Voor beide testen moeten het resultaat, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificaties verricht, in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het derde lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het derde lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het derde lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

De verificatie is niet geldig als de testwaarde de toegestane afwijking van 0,9 millimeter overschrijdt. Het testblokje moet gebruikt worden in combinatie met een speciaal daarvoor bestemde gel.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook bij aanvang van de daarop volgende slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan uitgevoerd worden, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van het testscherm, vermeld in het eerste lid. De testblok wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuwe testblok via de constructeur.”.

Art. 28. Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 29. Het toestel moet gebruikt worden conform de instructies en richtlijnen van de constructeur.

De karkassen worden op een correcte positie aangeboden om te meten en de karkassen zijn voor de meting voldoende vochtig. De nodige maatregelen worden genomen om het aangebrachte water op afdoende wijze af te voeren, zodat de meting correct uitgevoerd wordt.”.

Art. 29. In hetzelfde besluit wordt een artikel 29/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 29/1. Het dagelijkse controleverslag, vermeld in artikel 12, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren, wordt bij toezicht door de bevoegde autoriteit ter controle voorgelegd.”.

Art. 30. In hetzelfde besluit wordt een artikel 29/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 29/2. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde metingen van de erkende geautomatiseerde indelingsmethode, vermeld in artikel 26 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 31. In hetzelfde besluit wordt een artikel 29/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 29/3. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode, die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer het technische plan is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° het serienummer van het indelingstoestel en alle relevante onderdelen;

- 3° de softwareversies van de programma's om het aandeel mager vlees te bepalen;
- 4° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 5° de beschrijving van het testblokje dat gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren;
- 6° als die aanwezig is, de beschrijving van Automarker;
- 7° alle relevante onderdelen van de constructie ten opzichte van de slachtlijn, met de bijbehorende afmetingen;
- 8° de snelheid van de slachtlijn;
- 9° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

Het technische plan, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en maakt zo onderdeel uit van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt het technische plan, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 32. In hetzelfde besluit wordt een artikel 29/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 29/4. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en het testblokje, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten;
- 4° de opmaak van een maandelijks rapport met een minimumvermelding van het aantal niet-ingedeelde karkassen door het indelingstoestel, met de bijbehorende fout- en alarmcodes.

De inrichting bezorgt het maandelijks rapport ten laatste op de vijftiende kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarop het betrekking heeft, aan de bevoegde autoriteit.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met bijbehorende grenswaarden;

- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 29/3 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en testblokje correct werken.”.

Art. 33. In hetzelfde besluit wordt een artikel 29/5 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 29/5. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de fout- en alarmcodes opgeslagen zodat ze, ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd.”.

Art. 34. Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 33. Bij aanvang van iedere slachtdag wordt het analysesysteem met behulp van in het systeem opgeslagen standaard geluidsgolven geverifieerd. Eveneens bij aanvang van iedere slachtdag worden de sensoren een voor een geverifieerd met behulp van een testblok, afkomstig van de constructeur. De testblok stelt een waarde van 50 millimeter voor en moet gebruikt worden in combinatie met een speciaal daarvoor bestemde gel.

Voor beide testen moeten het resultaat, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificaties verricht, in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

De verificatie is niet geldig als de testwaarde de toegestane afwijking van 0,9 millimeter overschrijdt.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook bij aanvang van de daarop volgende slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan uitgevoerd worden, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van de testblok, vermeld in het eerste lid. De testblok wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben

op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuwe testblok via de constructeur.”.

Art. 35. Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 34. Het toestel moet gebruikt worden conform de instructies en richtlijnen van de constructeur.

De karkassen worden op een correcte positie aangeboden om te meten en de karkassen zijn voor de meting voldoende vochtig. De nodige maatregelen worden genomen om het aangebrachte water op afdoende wijze af te voeren, zodat de meting correct uitgevoerd wordt.”.

Art. 36. In hetzelfde besluit wordt een artikel 34/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 34/1. Het dagelijkse controleverslag, vermeld in artikel 12, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren, wordt bij toezicht door de bevoegde autoriteit ter controle voorgelegd.”.

Art. 37. In hetzelfde besluit wordt een artikel 34/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 34/2. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde metingen van de erkende geautomatiseerde indelingsmethode, vermeld in artikel 30 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 38. In hetzelfde besluit wordt een artikel 34/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 34/3. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode, die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer het technische plan is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° het serienummer van het indelingstoestel en alle relevante onderdelen;
- 3° de softwareversies van de programma's om het aandeel mager vlees te bepalen;
- 4° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 5° de beschrijving van het testblokje dat gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren;

- 6° als die aanwezig is, de beschrijving van Automarker;
- 7° alle relevante onderdelen van de constructie ten opzichte van de slachtlijn, met de bijbehorende afmetingen;
- 8° de snelheid van de slachtlijn;
- 9° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

De technische handleiding, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en maakt zo onderdeel uit van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt de technische handleiding, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 39. In hetzelfde besluit wordt een artikel 34/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 34/4. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en het testblokje, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten;
- 4° de opmaak van een maandelijks rapport met een minimumvermelding van het aantal niet-ingedeelde karkassen door het indelingstoestel, met de bijbehorende fout- en alarmcodes.

De inrichting bezorgt het maandelijks rapport ten laatste op de vijftiende kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarop het betrekking heeft, aan de bevoegde autoriteit.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 34/3 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en het testblokje correct werken.”.

Art. 40. In hetzelfde besluit wordt een artikel 34/5 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 34/5. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de fout- en alarmcodes opgeslagen zodat ze, ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd."

Art. 41. In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt in het opschrift van afdeling 8 het woord "CBS" vervangen door het woord "CSB".

Art. 42. Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 37. Bij aanvang van iedere slachtdag wordt de afstelling van de camera met behulp van een sjabloon afkomstig van de constructeur, geverifieerd. Op dit sjabloon worden lengtematen en grijswaarden gemeten.

Eveneens bij aanvang van iedere slachtdag wordt de beeldanalyse met behulp van testbeelden geverifieerd.

Voor beide testen moeten het resultaat, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificaties verricht, in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

De verificatie is niet geldig als de testwaarden de toegestane afwijking van 0,5 millimeter voor de lengtematen en de limietwaarden voor de helderheid van de grijswaarden, zoals bepaald door de constructeur, overschrijden.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook bij aanvang van de daarop volgende slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan uitgevoerd worden, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De inrichting is verantwoordelijk voor de integriteit van de sjabloon, vermeld in het eerste lid. De sjabloon wordt zodanig gehanteerd en opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben

op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuw sjabloon via de constructeur.”.

Art. 43. Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 38. Het toestel moet gebruikt worden conform de instructies en richtlijnen van de constructeur.

De inrichting neemt de nodige maatregelen zodat omgevingsfactoren geen invloed hebben op de correcte werking van de geautomatiseerde indelingsmethode.

De karkashelften worden altijd correct gepresenteerd voor het camerasysteem van de erkende geautomatiseerde indelingsmethode, vermeld in artikel 35 van dit besluit.

Tijdens de werking van het indelingstoestel is de zwarte achtergrond altijd intact, zuiver en droog. De lens van de camera is altijd intact en zuiver en wordt gereinigd conform de richtlijnen van de constructeur.

Als de zwarte achtergrond of de lens van de camera niet meer intact is, contacteert de inrichting onmiddellijk de constructeur om de achtergrond of de lens te repareren of te vervangen.”.

Art. 44. In hetzelfde besluit wordt een artikel 38/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 38/1. Het dagelijkse controleverslag, vermeld in artikel 12, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren, wordt bij toezicht door de bevoegde autoriteit ter controle voorgelegd.”.

Art. 45. In hetzelfde besluit wordt een artikel 38/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 38/2. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde beelden van de erkende geautomatiseerde indelingsmethode, vermeld in artikel 35 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens die post mortem op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld

in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 46. In hetzelfde besluit wordt een artikel 38/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 38/3. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode, die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer het technische plan is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° de softwareversie van het programma om aandeel mager vlees te bepalen;
- 3° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 4° het type van de lampen en de bijbehorende lichtsterkte;
- 5° het type van de camera en het bijbehorende serienummer;
- 6° de beschrijving van de sjabloon die gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren, inclusief een beschrijving van de ophanging ervan bij de verificatie;
- 7° alle relevante onderdelen van de constructie ten opzichte van de slachtlijn, met de bijbehorende afmetingen;
- 8° de snelheid van de slachtlijn;
- 9° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

De technische handleiding, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt het technische plan, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 47. In hetzelfde besluit wordt een artikel 38/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 38/4. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en de sjabloon, met aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten;
- 4° de opmaak van een maandelijks rapport met een minimumvermelding van het aantal niet-ingedeelde karkassen door het indelingstoestel, met de bijbehorende fout- en alarmcodes.

De inrichting bezorgt het maandelijks rapport ten laatste op de vijftiende kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarop het betrekking heeft, aan de bevoegde autoriteit.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een attest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 38/3 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en de sjabloon correct werken.”.

Art. 48. In hetzelfde besluit wordt een artikel 38/5 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 38/5. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens worden de volgende gegevens opgeslagen zodat ze, ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd:

- 1° de beelden van de karkassen;
- 2° de fout- en alarmcodes van de niet-ingedeelde karkassen.”.

Art. 49. Artikel 41 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 41. Bij aanvang van iedere slachtdag wordt de afstelling van de camera met behulp van een sjabloon afkomstig van de constructeur, geverifieerd. Op dit sjabloon worden lengtematen en grijswaarden gemeten.

Eveneens bij aanvang van iedere slachtdag wordt de beeldanalyse met behulp van testbeelden geverifieerd.

Voor beide testen moeten het resultaat, de datum, het uur en de identificatie van de persoon die de verificaties verricht, in een bestand worden opgeslagen.

De personen van de inrichting die de verificatie, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn daarvoor opgeleid door de inrichting.

In het autocontrolesysteem, vermeld in artikel 73/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013, worden de volgende gegevens beschreven:

- 1° de voor- en achternaam van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 2° de identificatie van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 3° de verantwoordelijkheden van de personen, vermeld in het vierde lid;
- 4° de werkwijze voor de uitvoering van de verificatie.

De verificatie is niet geldig als de testwaarden de toegestane afwijking van 0,5 millimeter voor de lengtematen en de limietwaarden voor de helderheid van de grijswaarden, zoals bepaald door de constructeur, overschrijden.

Bij een niet-geldige verificatie bij aanvang van de slachtdag voert de inrichting de procedure tijdens de slachtdag opnieuw uit. Als ook bij aanvang van de daarop volgende slachtdag nog steeds geen correcte verificatie kan uitgevoerd worden, contacteert de inrichting de constructeur om de oorzaak van de niet-geldige verificatie te achterhalen en worden de nodige acties ondernomen zodat bij de eerstvolgende slachtdag een geldige verificatie verkregen wordt.

De sjabloon, vermeld in het eerste lid, wordt zodanig opgeslagen dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Als beschadigingen impact hebben op de uitvoering en de resultaten van de verificatie, voorziet de inrichting in een nieuw sjabloon via de constructeur.”.

Art. 50. Artikel 42 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 42. Het toestel moet gebruikt worden conform de instructies en richtlijnen van de constructeur.

De inrichting neemt de nodige maatregelen zodat omgevingsfactoren geen invloed hebben op de correcte werking van de geautomatiseerde indelingsmethode.

De karkashelften worden altijd correct gepresenteerd voor het camerasysteem van de erkende geautomatiseerde indelingsmethode, vermeld in artikel 39 van dit besluit.

Tijdens de werking van het indelingstoestel is de zwarte achtergrond altijd intact, zuiver en droog. De lens van de camera is altijd intact en zuiver en wordt gereinigd conform de richtlijnen van de constructeur.

Als de zwarte achtergrond of de lens van de camera niet meer intact is, contacteert de inrichting onmiddellijk de constructeur om de achtergrond of de lens te repareren of te vervangen.”.

Art. 51. In hetzelfde besluit wordt een artikel 42/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 42/1. Het dagelijkse controleverslag, vermeld in artikel 12, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren, wordt bij toezicht door de bevoegde autoriteit ter controle voorgelegd.”.

Art. 52. In hetzelfde besluit wordt een artikel 42/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 42/2. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling

van geslachte runderen en van geslachte varkens ligt het percentage niet-uitgewerkte of niet correct samengevoegde beelden van de erkende geautomatiseerde indelingsmethode, vermeld in artikel 39 van dit besluit, waardoor er een nulmeting wordt verkregen, op dagbasis lager dan 2%, met uitsluiting van de geslachte varkens die post mortem op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts die in dienst is van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen afgekeurd worden en geen contact meer mogen hebben met het indelingstoestel.

Als uit de controlerapporten van de bevoegde autoriteit blijkt dat de norm van 2%, vermeld in het eerste lid, niet wordt gehaald, stelt de bevoegde autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.”.

Art. 53. In hetzelfde besluit wordt een artikel 42/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 42/3. De inrichting maakt voor de ingebruikname van de indelingsmethode een technische handleiding op van de indelingsmethode, die al de volgende elementen bevat:

- 1° de datum wanneer het technische plan is opgesteld, inclusief het versienummer ervan;
- 2° de softwareversie van het programma om aandeel mager vlees te bepalen;
- 3° de softwareversie van het programma voor de verificatie;
- 4° het type van de lampen en de bijbehorende lichtsterkte;
- 5° het type van de camera en het bijbehorende serienummer;
- 6° de beschrijving van de sjabloon die gebruikt wordt om de verificatie uit te voeren, inclusief een beschrijving van de ophanging ervan bij de verificatie;
- 7° alle relevante onderdelen van de constructie ten opzichte van de slachtlijn, met de bijbehorende afmetingen;
- 8° de snelheid van de slachtlijn;
- 9° de handleiding voor de bediening van het indelingstoestel en het raadplegen van de gegevens, vermeld in artikel 6/4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens.

Het technische plan, vermeld in het eerste lid, is een onderdeel van de gedetailleerde beschrijving, vermeld in artikel 73/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, en van het autocontrolesysteem van de inrichting.

De inrichting legt iedere wijziging van de indelingsmethode, inclusief een impactanalyse, voorafgaand schriftelijk of elektronisch ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit. Pas nadat de inrichting de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde autoriteit, kan de wijziging doorgevoerd worden en wordt het technische plan, vermeld in het eerste lid, aangepast.”.

Art. 54. In hetzelfde besluit wordt een artikel 42/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 42/4. Er is conform artikel 63/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens een onderhoudsovereenkomst gesloten met de constructeur waarin al de volgende zaken zijn opgenomen:

- 1° een minimaal jaarlijkse controle van het indelingstoestel en de sjabloon, met de aflevering van een conformiteitsattest;
- 2° de kritische reserveonderdelen;
- 3° de ondersteuning bij storingen en defecten;
- 4° de opmaak van een maandelijks rapport met een minimumvermelding van het aantal niet-ingedeelde karkassen door het indelingstoestel, met de bijbehorende fout- en alarmcodes.

De inrichting bezorgt het maandelijks rapport ten laatste op de vijftiende kalenderdag van de maand die volgt op de maand waarop het betrekking heeft, aan de bevoegde autoriteit.

Bij elk bijkomend onderhoud en bij elke interventie, ter plaatse of op afstand, maakt de constructeur een conformiteitsattest op. De inrichting bezorgt dat attest aan de bevoegde autoriteit binnen 5 werkdagen na afronding van de interventie.

Het attest bevat de volgende gegevens:

- 1° de reden en de beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de uitgevoerde metingen met bijbehorende grenswaarden;
- 2° een verklaring dat het indelingstoestel nog conform de technische handleiding is, vermeld in artikel 42/3 van dit besluit;
- 3° een verklaring dat het indelingstoestel en de sjabloon correct werken."

Art. 55. In hetzelfde besluit wordt een artikel 42/5 ingevoegd, dat luidt als volgt:


"Art. 42/5. Ter uitvoering van artikel 60/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens, worden de volgende gegevens opgeslagen zodat ze, ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht, op verzoek van de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd:

- 1° de beelden van de karkassen;
- 2° de fout- en alarmcodes van de niet-ingedeelde karkassen."

Art. 56. Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,



Jo BROUNS