

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

MAI 2025 - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 13 décembre 2006, et § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, et l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023, et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 103 § 3 2^{ème} alinéa ;

Vu la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments, émise le 18 février 2025 ;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 6 mars 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 mars 2025 ;

Vu les notification aux demandeurs du 20 mars 2025 ;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le mai 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1^{er}. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

MEI 2025. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, en § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2023, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikel 103 § 3 tweede lid;

Gelet op de voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 18 februari 2025;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 6 maart 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting op 17 maart 2025;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 20 maart 2025;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op mei 2025 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten,

tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° au chapitre I :

1° in hoofdstuk I :

a) les spécialités suivantes sont insérées:

a) worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
	7743-578	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml		0,91	0,91		
C-37 *	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,1700	1,1700		
C-37 **	7743-578	1 flacon 60 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	0,9600	0,9600		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg SANDOZ ATC: J01CR02								
	7743-586	1 flacon 60 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 60 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml		1,85	1,85		
C-37 *	7743-586	1 flacon 60 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,3900	2,3900		
C-37 **	7743-586	1 flacon 60 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 60 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	1,9600	1,9600		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EG ATC: J01FA10								
	7743-511	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		1,69	1,69		
C-37 *	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,1800	2,1800		
C-37 **	7743-511	1 fles 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	1,7900	1,7900		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml EG ATC: J01FA10								
	7743-529	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		2,55	2,55		
C-37 *	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,2900	3,2900		
C-37 **	7743-529	1 fles 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 flacon 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,7000	2,7000		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml SANDOZ ATC: J01FA10								
	7743-537	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		2,50	2,50		
C-37 *	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	3,2300	3,2300		
C-37 **	7743-537	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,6500	2,6500		

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10			
	7743-545	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		1,66	1,66	
C-37 *	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	2,1400	2,1400	
C-37 **	7743-545	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	1,7600	1,7600	
CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ		ATC: J01FA09			
	7743-495	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL		5,58	5,58	
C-37 *	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	7,2000	7,2000	
C-37 **	7743-495	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	5,9100	5,9100	
CONTRAMAL		GRUNENTHAL		ATC: N02AX02			
	7743-628	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		3,87	3,87	
B-56 *	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,6633	1,6633	
B-56 **	7743-628	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,3667	1,3667	
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13			
	7743-644	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g		2,34	2,34	
B-157 *	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200	
B-157 **	7743-644	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800	
RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08			
	7743-636	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml		6,68	6,68	
B-220 *	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	8,6200	8,6200	
B-220 **	7743-636	1 flacon 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 30 mL drank, 1 mg/mL	R	7,0800	7,0800	
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG		ATC: N05AX08			
	7743-503	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml		6,68	6,68	
B-220 *	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	8,6200	8,6200	
B-220 **	7743-503	1 container druppelpipet 30 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 30 mL drank, 1 mg/mL	G	7,0800	7,0800	
TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02			
	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		1,40	1,40	
B-56 *	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,8100	1,8100	
B-56 **	7743-461	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	1,4800	1,4800	

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02			
	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		1,33	1,33	
B-56 *	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,7200	1,7200	
B-56 **	7743-552	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	1,4100	1,4100	

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10			
	7743-610	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		2,50	2,50	
C-37 *	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	3,2300	3,2300	
C-37 **	7743-610	1 flacon 22,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 22,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,6500	2,6500	

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10			
	7743-602	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		1,66	1,66	
C-37 *	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	2,1400	2,1400	
C-37 **	7743-602	1 flacon 15 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 15 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	1,7600	1,7600	

b) les spécialités suivantes sont supprimées:

b) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

DES Loratadine TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		ATC: R06AX27	
Cs-7	2899-409 2899-409	50 comprimés pelliculés, 5 mg	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	

ESCITALOPRAM TEVA 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: N06AB10	
B-73	4799-680 4799-680	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
B-73 *	7740-053	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-73 **	7740-053	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	
B-73 ***	7740-053	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	7705-601	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		
A-24 *	7705-601	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	
A-24 **	7705-601	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	7705-619	1 flacon injectable 25 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 25 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		
A-24 *	7705-619	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	
A-24 **	7705-619	1 flacon injectable 25 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 25 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	

GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml		FRESENIUS KABI		ATC: L01BC05	
	7705-627	1 flacon injectable 50 ml solution à diluer pour perfusion, 40 mg/ml	1 injectieflacon 50 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 40 mg/ml		
A-24 *	7705-627	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	
A-24 **	7705-627	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 40 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 40 mg/mL	G	

MIFLONIDE BREEZHALER 200 µg		NOVARTIS PHARMA		ATC: R03BA02	
B-99	1625-938	120 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	120 inhalatiepoeder in harde capsules, 200 µg/dosis	G	
	1625-938				
B-99 *	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	
B-99 **	0768-143	1 poudre pour inhalation en gélule, 200 µg/dose	1 inhalatiepoeder in capsule, hard, 200 µg/dosis	G	

QUETIAPINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		ATC: N05AH04	
B-220	2941-797	6 comprimés pelliculés, 25 mg	6 filmomhulde tabletten, 25 mg	G	
	2941-797				

ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07	
Cs-7	1001-536	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 10 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/ml	R	
	1001-536				
Cs-7 *	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	
Cs-7 **	0740-019	1 mL solution buvable en gouttes, 10 mg/mL	1 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 10 mg/mL	R	

ZYRTEC		UCB PHARMA		ATC: R06AE07	
Cs-7	1001-528	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	R	
	1001-528				
Cs-7 *	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	
Cs-7 **	0740-027	10 mL solution buvable, 1 mg/mL	10 mL drank, 1 mg/mL	R	

c) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
------	------	------------------	--------------	------------	--	---	---	----

ACICLOVIR GSK 400 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AB01				
	0740-357	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml		10,25	10,25		
B-135 *	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	13,2300	13,2300		
B-135 **	0740-357	1 flacon 100 mL suspension buvable, 80 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/mL	R	10,8700	10,8700		

AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EG		ATC: J01CR02				
	0794-537	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml		1,38	1,38		
C-37 *	0794-537	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,7800	1,7800		
C-37 **	0794-537	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,4600	1,4600		

AMOCLANEEG 250 mg/62,5 mg		EG		ATC: J01CR02				
	0794-545	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml		2,65	2,65		
C-37 *	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	3,4200	3,4200		
C-37 **	0794-545	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,8100	2,8100		

AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml		EG		ATC: J01CA04				
	0733-550	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml		1,79	1,79		
C-37 *	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,3100	2,3100		
C-37 **	0733-550	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	1,9000	1,9000		

AMOXICILLINE EG 500 mg/5ml		EG		ATC: J01CA04				
	7717-101	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg		2,24	2,24		
C-37 *	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,8900	2,8900		
C-37 **	7717-101	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,3700	2,3700		

AMOXICILLINE SANDOZ 250		SANDOZ		ATC: J01CA04				
	0778-068	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml		1,77	1,77		

C-37 *	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	2,2800	2,2800		
C-37 **	0778-068	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	G	1,8800	1,8800		

AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01CA04				
	0797-241	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml		2,24	2,24		
C-37 *	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,8900	2,8900		
C-37 **	0797-241	1 flacon 100 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	G	2,3700	2,3700		

AMOXICLAV SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0764-209	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml		1,35	1,35		
C-37 *	0764-209	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,7400	1,7400		
C-37 **	0764-209	1 flacon 100 mL suspension buvable, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	G	1,4300	1,4300		

AMOXICLAV SANDOZ 250 mg		SANDOZ		ATC: J01CR02				
	0764-217	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml		2,60	2,60		
C-37 *	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	3,3600	3,3600		
C-37 **	0764-217	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	G	2,7600	2,7600		

AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
	0727-396	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml		1,39	1,39		
C-37 *	0727-396	1 flacon 80 mL sirop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	R	1,7900	1,7900		
C-37 **	0727-396	1 flacon 80 mL sirop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 25 mg/mL / 6,25 mg/mL	R	1,4700	1,4700		

AUGMENTIN		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CR02				
	0727-404	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml		2,51	2,51		
C-37 *	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	R	3,2400	3,2400		
C-37 **	0727-404	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL / 12,5 mg/mL	R	2,6600	2,6600		

AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml		EG		ATC: J01FA10				
	0799-833	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		4,26	4,26		
C-37 *	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,5000	5,5000		
C-37 **	0799-833	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,5200	4,5200		

AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA10			
	0789-008	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		4,18	4,18	
C-37 *	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	5,3900	5,3900	
C-37 **	0789-008	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	G	4,4300	4,4300	
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01			
	0701-805	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g		1,78	1,78	
B-157 *	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		2,3000	2,3000	
B-157 **	0701-805	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g		1,8900	1,8900	
BETNELAN-V		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AC01			
	0701-789	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		1,78	1,78	
B-157 *	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		2,3000	2,3000	
B-157 **	0701-789	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g		1,8900	1,8900	
BICLAR 125 JUNIOR		VIATRIS		ATC: J01FA09			
	0741-959	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml		6,48	6,48	
C-37 *	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	8,3600	8,3600	
C-37 **	0741-959	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	R	6,8700	6,8700	
BICLAR 250 Kids		VIATRIS		ATC: J01FA09			
	0768-317	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		8,22	8,22	
C-37 *	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	10,6100	10,6100	
C-37 **	0768-317	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	8,7100	8,7100	
CELESTONE		ORGANON BELGIUM BV		ATC: H02AB01			
	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 0,5 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/ml		1,46	1,46	
B-83 *	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,8800	1,8800	
B-83 **	0702-753	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 0,5 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,5 mg/mL		1,5500	1,5500	
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE		ATC: L04AA06			
	0768-119	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml		52,58	52,58	
A-29 *	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	62,8400	62,8400	
A-29 **	0768-119	1 flacon 175 mL suspension buvable, 200 mg/mL	1 fles 175 mL suspensie voor oraal gebruik, 200 mg/mL	R	55,7300	55,7300	
CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: R06AE07			

	0782-342	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml		2,21	2,21		
Cs-7 *	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,8500	2,8500		
Cs-7 **	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	2,3400	2,3400		

CIPROXINE		BAYER		ATC: J01MA02				
	0770-610	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml		14,39	14,39		
C-37 *	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	9,2850	9,2850		
C-37 **	0770-610	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	7,6250	7,6250		

CLAMOXYL 125 mg /5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
	0703-199	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL		1,30	1,30		
C-37 *	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
C-37 **	0703-199	1 flacon 100 mL sirop, 25 mg/mL	1 fles 100 mL stroop, 25 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

CLAMOXYL 250 mg/5 ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J01CA04				
	0703-207	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL		1,79	1,79		
C-37 *	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	2,3100	2,3100		
C-37 **	0703-207	1 flacon 100 mL poudre orale, 50 mg/mL	1 fles 100 mL poeder voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	1,9000	1,9000		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
	0751-024	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml		4,19	4,19		
C-37 *	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	5,4100	5,4100		
C-37 **	0751-024	1 flacon 120 mL suspension buvable, 25 mg/mL	1 fles 120 mL suspensie voor oraal gebruik, 25 mg/mL	G	4,4400	4,4400		

CLARITHROMYCIN SANDOZ 50 mg/ml		SANDOZ		ATC: J01FA09				
	7700-511	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		6,97	6,97		
C-37 *	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	8,9900	8,9900		
C-37 **	7700-511	1 flacon 100 mL granulés, 50 mg/mL	1 fles 100 mL granulaat, 50 mg/mL	G	7,3900	7,3900		

CLOPIXOL		LUNDBECK		ATC: N05AF05				
	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml		4,15	4,15		
B-70 *	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL		5,3600	5,3600		
B-70 **	0728-055	1 flacon compte-gouttes 20 mL solution buvable en gouttes, 20 mg/mL	1 container met druppelpipet 20 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/mL		4,4000	4,4000		

CONTRAMAL		GRUNENTHAL				ATC: N02AX02			
	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL		5,73	5,73			
B-56 *	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	7,3900	7,3900			
B-56 **	0743-963	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	R	6,0700	6,0700			

CRYSLIS 50 µg/g + 0,5 mg/g		LABORATOIRES MEDGEN SAS				ATC: D05AX52			
	7735-467	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g		15,10	15,10			
B-275 *	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	19,4900	19,4900			
B-275 **	7735-467	1 tube pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	16,0100	16,0100			

CURATODERM		ALMIRALL				ATC: D05AX04			
	0749-432	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g		46,59	46,59			
B-222 *	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		56,5000	56,5000			
B-222 **	0749-432	1 tube pommade, 4 µg/g	1 tube zalf, 4 µg/g		49,3900	49,3900			

CURATODERM 4 µg/g		ALMIRALL				ATC: D05AX04			
	0784-892	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		20,71	20,71			
B-222 *	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		13,3650	13,3650			
B-222 **	0784-892	1 flacon 30 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g	1 fles 30 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g		10,9750	10,9750			

DAKTACORT		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: D01AC52			
	0703-934	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g		2,79	2,79			
B-155 *	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	3,6000	3,6000			
B-155 **	0703-934	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 20 mg/g/ 10 mg/g	R	2,9600	2,9600			

DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER				ATC: A01AB09			
	0703-959	40 g gel oral, 20 mg/g	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g		2,50	2,50			
B-134 *	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		3,2300	3,2300			
B-134 **	0703-959	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		2,6500	2,6500			

DELPHI		BEPHARBEL				ATC: D07AB09			
	0704-387	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		4,60	4,60			
B-158 *	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		5,9400	5,9400			
B-158 **	0704-387	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g		4,8800	4,8800			

DEPAKINE		SANOFI BELGIUM				ATC: N03AG01			
	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml		3,87	3,87			
A-5 *	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,9900	4,9900			

A-5 **	0704-429	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 300 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/mL	R	4,1000	4,1000		
DEPAKINE		SANOFI BELGIUM		ATC: N03AG01				
	0704-437	1 flacon 300 ml sirop, 60 mg/ml	1 fles 300 ml stroop, 60 mg/ml		3,43	3,43		
A-5 *	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
A-5 **	0704-437	1 flacon 300 mL sirop, 60 mg/mL	1 fles 300 mL stroop, 60 mg/mL	R	3,6400	3,6400		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
	0704-668	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		1,64	1,64		
B-156 *	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-668	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
	0704-684	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		1,64	1,64		
B-156 *	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-684	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DERMOVATE		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: D07AD01				
	0704-676	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		1,64	1,64		
B-156 *	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	2,1200	2,1200		
B-156 **	0704-676	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g	R	1,7400	1,7400		
DESLOMATADINE EG 0,5 mg/ml		EG		ATC: R06AX27				
	0750-570	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml		1,70	1,70		
Cs-7 *	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	2,1900	2,1900		
Cs-7 **	0750-570	1 flacon 150 mL solution buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 0,5 mg/mL	G	1,8000	1,8000		
DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0764-555	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml		5,72	5,72		
B-134 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
B-134 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: J02AC01		
	0764-563	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		19,34	19,34		
B-134 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
B-134 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		
DIPIPERON		EUMEDICA		ATC: N05AD05				

	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml		2,99	2,99		
B-71 *	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,8600	3,8600		
B-71 **	0705-376	1 flacon compte-gouttes 60 mL solution buvable en gouttes, 40 mg/mL	1 container met druppelpipet 60 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/mL		3,1700	3,1700		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01			
	0705-442	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		2,55	2,55		
B-156 *	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-442	1 flacon 30 mL solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	1 fles 30 mL oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01			
	0705-434	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g		2,55	2,55		
B-156 *	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-434	1 tube pommade, 0,5 mg/g	1 tube zalf, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		

DIPROSONE		ORGANON BELGIUM BV			ATC: D07AC01			
	0705-426	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		2,55	2,55		
B-156 *	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		3,2900	3,2900		
B-156 **	0705-426	1 tube crème, 0,5 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g		2,7000	2,7000		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
	0777-078	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g		15,10	15,10		
B-275 *	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0777-078	1 tube pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA			ATC: D05AX52			
	0755-314	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		15,10	15,10		
B-275 *	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0755-314	1 tube gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

DURACEF 250 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: J01DB05			
	0705-897	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml		14,00	14,00		
C-37 *	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	18,0700	18,0700		
C-37 **	0705-897	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	14,8400	14,8400		

DURACEF 500 mg/5 ml		BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED			ATC: J01DB05			
	0744-094	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml		15,54	15,54		
C-37 *	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	20,0500	20,0500		

C-37 **	0744-094	1 flacon 80 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	16,4700	16,4700		
---------	----------	--	--	---	---------	---------	--	--

EFUDIX		VIATRIS		ATC: L01BC02				
	0706-044	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g		19,13	19,13		
A-36 *	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	24,6900	24,6900		
A-36 **	0706-044	1 tube pommade, 50 mg/g	1 tube zalf, 50 mg/g	R	20,2800	20,2800		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
	0741-892	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g		2,34	2,34		
B-157 *	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	3,0200	3,0200		
B-157 **	0741-892	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	2,4800	2,4800		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
	0741-884	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g		9,36	9,36		
B-157 *	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-884	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	9,9200	9,9200		

ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D07AC13				
	0741-900	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml		9,36	9,36		
B-157 *	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	12,0800	12,0800		
B-157 **	0741-900	1 flacon 100 mL solution pour application cutanée, 1 mg/mL	1 fles 100 mL oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/mL	R	9,9200	9,9200		

ERYTHROCINE		AMDIPHARM		ATC: J01FA01				
	0727-917	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		3,87	3,87		
C-37 *	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,9900	4,9900		
C-37 **	0727-917	1 flacon 80 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 80 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL		4,1000	4,1000		

FLAMMACERIUM		BIOCODEX		ATC: D06BA51				
	0727-750	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		17,82	17,82		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		23,0000	23,0000		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		18,8900	18,8900		

FLAMMAZINE		BIOCODEX		ATC: D06BA01				
	0707-216	1 pot 500 g crème, 10 mg/g	1 pot 500 g crème, 10 mg/g		15,51	15,51		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		20,0200	20,0200		

B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 100)	1 pot crème, 10 mg/g (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 100)		16,4400	16,4400		
----------	----------	---	--	--	---------	---------	--	--

GYNO-DAKTARIN		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER		ATC: G01AF04				
	0708-164	78 g crème vaginale, 20 mg/g	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g		4,97	4,97		
B-174 *	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		6,4100	6,4100		
B-174 **	0708-164	1 tube, 20 mg/g	1 tube, 20 mg/g		5,2700	5,2700		

GYNOXIN 2%		RECORDATI		ATC: G01AF12				
	0784-991	35 g crème vaginale, 0,02 g/g	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g		2,57	2,57		
B-174 *	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		3,3200	3,3200		
B-174 **	0784-991	1 tube, 0,02 g/g	1 tube, 0,02 g/g		2,7200	2,7200		

HALDOL		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N05AD01				
	0708-313	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		2,15	2,15		
B-71 *	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,7700	2,7700		
B-71 **	0708-313	1 flacon 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 fles 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		2,2800	2,2800		

IMPROMEN		EUMEDICA		ATC: N05AD06				
	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml		3,21	3,21		
B-71 *	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		4,1400	4,1400		
B-71 **	0709-139	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 2 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/mL		3,4000	3,4000		

KAYEXALATE CALCIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
	0709-865	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g		13,35	13,35		
A-34 *	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		17,2300	17,2300		
A-34 **	0709-865	1 pot 300 g suspension buvable et rectale, 50 mg/g	1 pot 300 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 50 mg/g		14,1500	14,1500		

KAYEXALATE SODIUM		SANOFI BELGIUM		ATC: V03AE01				
	0709-873	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g		16,04	16,04		
A-34 *	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		20,7000	20,7000		
A-34 **	0709-873	1 pot 450 g suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g	1 pot 450 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 33,33 mg/g		17,0000	17,0000		

LOCACORTENE		AMDIPHARM		ATC: D07AB03				
-------------	--	-----------	--	--------------	--	--	--	--

	0710-772	1 tube 30 g pommade, 0,2 mg/g	1 tube 30 g zalf, 0,2 mg/g		4,24	4,24		
B-158 *	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		5,4700	5,4700		
B-158 **	0710-772	1 tube pommade, 0,2 mg/g	1 tube zalf, 0,2 mg/g		4,4900	4,4900		

LOCOID CRELO		EUROCEPT		ATC: D07AB02				
	0741-769	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g		3,96	3,96		
B-157 *	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	5,1100	5,1100		
B-157 **	0741-769	1 flacon, 1 mg/g	1 fles, 1 mg/g	R	4,2000	4,2000		

LOCOID Lipocrème		EUROCEPT		ATC: D07AB02				
	0710-822	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		1,48	1,48		
B-157 *	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,9100	1,9100		
B-157 **	0710-822	1 tube crème, 1 mg/g	1 tube crème, 1 mg/g	R	1,5700	1,5700		

LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV		ATC: D01AC20				
	0710-954	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		3,17	3,17		
B-155 *	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		4,0900	4,0900		
B-155 **	0710-954	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g	1 tube crème, 0,5 mg/g/ 10 mg/g		3,3600	3,3600		

NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA		ATC: L04AD01				
	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		72,03	72,03		
A-29 *	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	83,4600	83,4600		
A-29 **	0744-359	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	76,3500	76,3500		

NILSTAT		TEOFARMA		ATC: A07AA02				
	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml		2,20	2,20		
B-134 *	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,8400	2,8400		
B-134 **	0712-893	1 flacon compte-gouttes 30 mL suspension buvable en gouttes, 100000 IU/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/mL		2,3300	2,3300		

RAPAMUNE 1 mg/ml		Pfizer		ATC: L04AH01				
	0770-644	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml		193,57	193,57		
A-29 *	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		212,2900	212,2900		
A-29 **	0770-644	1 flacon 60 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 1 mg/mL		205,1800	205,1800		

RISPERDAL 1 mg/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: N05AX08				
	0760-389	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml		19,80	19,80		
B-220 *	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		

B-220 **	0760-389	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		
----------	----------	---	------------------------------	---	---------	---------	--	--

RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: N05AX08				
	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL		19,80	19,80		
B-220 *	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	25,5500	25,5500		
B-220 **	0798-090	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	R	20,9900	20,9900		

RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ		ATC: N05AX08				
	0786-491	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml		19,55	19,55		
B-220 *	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,2300	25,2300		
B-220 **	0786-491	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,7200	20,7200		

RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG		ATC: N05AX08				
	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml		19,79	19,79		
B-220 *	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	25,5400	25,5400		
B-220 **	0789-107	1 flacon compte-gouttes 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 container met druppelpipet 100 mL drank, 1 mg/mL	G	20,9800	20,9800		

SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: V03AE01				
	0791-756	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g		21,33	21,33		
A-34 *	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		27,5300	27,5300		
A-34 **	0791-756	1 pot 500 g suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g suspensie voor oraal en rectaal gebruik, 1,8 mmol/g		22,6100	22,6100		

STAPHYCID		LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER		ATC: J01CF05				
	0737-775	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml		6,30	6,30		
C-37 *	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	8,1300	8,1300		
C-37 **	0737-775	1 flacon 80 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 80 mL stroop, 50 mg/mL	R	6,6800	6,6800		

TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: N03AF01		
	0747-329	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml		1,30	1,30		
B-57 *	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
B-57 **	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

TRADONAL		VIATRIS		ATC: N02AX02				
	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		4,46	4,46		

B-56 *	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	5,7600	5,7600		
B-56 **	0748-442	1 flacon compte-gouttes 30 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 30 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	R	4,7300	4,7300		

TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG		ATC: N02AX02				
	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		5,78	5,78		
B-56 *	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,4600	7,4600		
B-56 **	0774-679	1 flacon compte-gouttes 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 container met druppelpipet 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	6,1300	6,1300		

TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ		ATC: N02AX02				
	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml		5,50	5,50		
B-56 *	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	7,1000	7,1000		
B-56 **	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	5,8300	5,8300		

TRAVOGEN		LEO PHARMA		ATC: D01AC05				
	0719-724	1 tube 20 g crème, 10 mg/g	1 tube 20 g crème, 10 mg/g		1,65	1,65		
B-154 *	0719-724	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		2,1300	2,1300		
B-154 **	0719-724	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		1,7500	1,7500		

XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA		ATC: D05AX52				
	0795-674	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g		15,10	15,10		
B-275 *	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	19,4900	19,4900		
B-275 **	0795-674	1 flacon gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 fles gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	16,0100	16,0100		

ZARONTIN		ESSENTIAL PHARMA		ATC: N03AD01				
	0721-472	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml		5,16	5,16		
A-5 *	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		6,6600	6,6600		
A-5 **	0721-472	1 flacon 200 mL sirop, 50 mg/mL	1 fles 200 mL stroop, 50 mg/mL		5,4700	5,4700		

ZINNAT 250		SANDOZ		ATC: J01DC02				
	0762-658	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml		4,59	4,59		
C-37 *	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	5,9200	5,9200		
C-37 **	0762-658	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	R	4,8700	4,8700		

ZITROMAX 200 mg/ 5 ml		Pfizer		ATC: J01FA10				
	0742-403	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		4,18	4,18		
C-37 *	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	5,3900	5,3900		

C-37 **	0742-403	1 flacon 37,5 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 37,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	4,4300	4,4300		
---------	----------	---	---	---	--------	--------	--	--

2° au chapitre IV :

a) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

2° in hoofdstuk IV :

a) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BIFITERAL		COOPER CONSUMER HEALTH BE				ATC: A06AD11		
	0725-952	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml	1 fles 500 ml stroop, 500 ml		3,73	3,73		
B-53 *	0725-952	1 flacon 500 mL sirop, 500 mL	1 fles 500 mL stroop, 500 mL		4,8100	4,8100		
B-53 **	0725-952	1 flacon 500 mL sirop, 500 mL	1 fles 500 mL stroop, 500 mL		3,9500	3,9500		

b) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

DEDROGYL		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT				ATC: A11CC06		
	0726-406	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml		5,62	5,62		
B-143 *	0726-406	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL		7,2500	7,2500		
B-143 **	0726-406	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 0,15 mg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/mL		5,9600	5,9600		

c) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

c) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem		
					ex-usine / buiten bedrijf			

ETALPHA		EUROCEPT		ATC: A11CC03				
	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		5,97	5,97		
B-143 *	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		7,7000	7,7000		
B-143 **	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		6,3300	6,3300		

d) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
	0715-672	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml		0,96	0,96		
B-54 *	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,2400	1,2400		
B-54 **	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,0200	1,0200		

e) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM		ATC: A03FA01				
	0715-672	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml		0,96	0,96		

B-54 *	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,2400	1,2400		
B-54 **	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,0200	1,0200		

f) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

f) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PRIMPERAN		SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01		
	0715-672	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml		0,96	0,96		
B-54 *	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,2400	1,2400		
B-54 **	0715-672	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	R	1,0200	1,0200		

g) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

g) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TEGRETOL 2 %		NOVARTIS PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: N03AF01		
	0747-329	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml		1,30	1,30		
A-5 *	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,6800	1,6800		
A-5 **	0747-329	1 flacon 250 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 250 mL drank, 20 mg/mL	R	1,3800	1,3800		

h) Au § 1320101, les spécialités suivantes sont supprimées:

h) In § 1320101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)				
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm

EFAVIREN MYLAN 600 mg						VIATRIS		ATC: J05AG03	
A-20	3066-941	30 comprimés pelliculés, 600 mg	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	G					
	3066-941								
A-20 *	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G					
A-20 **	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G					
A-20 ***	7703-887	1 comprimé pelliculé, 600 mg	1 filmomhulde tablet, 600 mg	G					

i) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

i) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

EPIVIR						VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF05	
	0745-919	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml		15,84	15,84			
A-20 *	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	20,4400	20,4400			
A-20 **	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	16,7900	16,7900			

KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml						ABBVIE		ATC: J05AR10	
	0770-628	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		273,78	273,78			
A-20 *	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL / 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL		59,4640	59,4640			
A-20 **	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL / 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL		58,0420	58,0420			

RETROVIR						VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01	
	0740-365	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		17,88	17,88			
A-20 *	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700			
A-20 **	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500			

RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)						VIIV HEALTHCARE		ATC: J05AF01	
	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		17,88	17,88			
A-20 *	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700			
A-20 **	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500			

VIRAMUNE		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: J05AG01		
	0767-343	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml		17,41	17,41		
A-20 *	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	22,4700	22,4700		
A-20 **	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	18,4500	18,4500		

j) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

j) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
	0764-555	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml		5,72	5,72		
A-53 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
A-53 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		

DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
	0764-563	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		19,34	19,34		
A-53 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
A-53 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		

k) Au § 1360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

k) In § 1360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TALOXIA-SUSP 600 mg/5 ml		ORGANON BELGIUM BV				ATC: N03AX10		
--------------------------	--	--------------------	--	--	--	--------------	--	--

	0746-354	1 flacon 230 ml suspension buvable, 120 mg/ml	1 fles 230 ml suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/ml		39,55	39,55		
A-5 *	0746-354	1 flacon 230 mL suspension buvable, 120 mg/mL	1 fles 230 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL		49,0300	49,0300		
A-5 **	0746-354	1 flacon 230 mL suspension buvable, 120 mg/mL	1 fles 230 mL suspensie voor oraal gebruik, 120 mg/mL		41,9200	41,9200		

l) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

l) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TEGLUTIK 5 mg/ml		EFFIK BENELUX				ATC: N07XX02		
	7720-329	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL		66,57	66,57		
B-238 *	7720-329	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	77,6700	77,6700		
B-238 **	7720-329	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	G	70,5600	70,5600		

m) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

m) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
	0764-555	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml		5,72	5,72		
A-58 *	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	7,3800	7,3800		
A-58 **	0764-555	1 flacon 35 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	6,0600	6,0600		

DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: J02AC01		
	0764-563	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		19,34	19,34		

A-58 *	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	24,9600	24,9600		
A-58 **	0764-563	1 flacon 35 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 35 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	20,5000	20,5000		

SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
	0762-104	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml		36,89	36,89		
A-58 *	0762-104	1 flacon 150 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 10 mg/mL	R	46,2100	46,2100		
A-58 **	0762-104	1 flacon 150 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 10 mg/mL	R	39,1000	39,1000		

n) Au § 1700200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

n) In § 1700200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

SPORANOX		JANSSEN-CILAG		ATC: J02AC02				
	0762-104	1 flacon 150 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 10 mg/ml		36,89	36,89		
B-134 *	0762-104	1 flacon 150 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 10 mg/mL	R	46,2100	46,2100		
B-134 **	0762-104	1 flacon 150 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 10 mg/mL	R	39,1000	39,1000		

o) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

o) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: J05AF05				
	0776-070	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml		10,21	10,21		
A-20 *	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	13,1800	13,1800		
A-20 **	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	10,8200	10,8200		

p) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

p) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05		
	0776-070	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml		10,21	10,21		
A-20 *	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	13,1800	13,1800		
A-20 **	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	10,8200	10,8200		

q) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

q) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ZEFFIX 5 mg/ml		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05		
	0776-070	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml		10,21	10,21		
A-20 *	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	13,1800	13,1800		
A-20 **	0776-070	1 flacon 240 mL solution buvable, 5 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 5 mg/mL	R	10,8200	10,8200		

r) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

r) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						buiten bedrijf		
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

REMINYL 4 mg/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: N06DA04				
	0770-651	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml		19,90	19,90		
B-254 *	0770-651	1 flacon 100 mL liquide oral, 4 mg/mL	1 fles 100 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	25,6800	25,6800		
B-254 **	0770-651	1 flacon 100 mL liquide oral, 4 mg/mL	1 fles 100 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	R	21,0900	21,0900		

s) Au § 2250000, les spécialités suivantes sont insérées:

s) In § 2250000, worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
	7743-479	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml		11,00	11,00		
A-5 *	7743-479	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	14,2000	14,2000		
A-5 **	7743-479	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	11,6600	11,6600		

KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
	7743-487	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml		11,00	11,00		
A-5 *	7743-487	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	14,2000	14,2000		
A-5 **	7743-487	1 flacon 150 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 150 mL drank, 100 mg/mL	R	11,6600	11,6600		

t) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

t) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX14				
------------------	--	------------	--	--------------	--	--	--	--

	0776-872	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml		20,67	20,67		
A-5 *	0776-872	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	R	26,6700	26,6700		
A-5 **	0776-872	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	R	21,9100	21,9100		

LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml				SANDOZ		ATC: N03AX14		
	0751-552	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml		20,67	20,67		
A-5 *	0751-552	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	G	26,6700	26,6700		
A-5 **	0751-552	1 flacon 300 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 100 mg/mL	G	21,9100	21,9100		

u) Au § 2380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

u) In § 2380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ZYVOXID 100 mg/5 ml				Pfizer		ATC: J01XX08		
	0770-925	1 flacon 150 mL granulés pour suspension buvable, 20 mg/mL	1 fles 150 mL granulaat voor orale suspensie, 20 mg/mL		134,35	134,35		
B-259 *	0770-925	1 flacon 150 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	R	149,5200	149,5200		
B-259 **	0770-925	1 flacon 150 mL suspension buvable, 20 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 150)	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 20 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 150)	R	142,4100	142,4100		

v) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

v) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine /</i>	I	II

						buiten bedrijf		
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

VFEND 40 mg/ml		Pfizer		ATC: J02AC03				
	0780-478	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		262,42	262,42		
A-58 *	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	285,2800	285,2800		
A-58 **	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	278,1700	278,1700		

w) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

w) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

VFEND 40 mg/ml		Pfizer		ATC: J02AC03				
	0780-478	1 flacon 70 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	1 fles 70 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml		262,42	262,42		
B-134 *	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	285,2800	285,2800		
B-134 **	0780-478	1 flacon 70 mL suspension buvable, 40 mg/mL	1 fles 70 mL suspensie voor oraal gebruik, 40 mg/mL	R	278,1700	278,1700		

x) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

x) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

ELIDEL 1%		VIATRIS		ATC: D11AH02				
	0774-463	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		33,96	33,96		
B-264 *	0774-463	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		43,1100	43,1100		
B-264 **	0774-463	1 tube crème, 10 mg/g	1 tube crème, 10 mg/g		36,0000	36,0000		

y) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

y) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
	0775-742	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		183,83	183,83		
A-36 *	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		201,9700	201,9700		
A-36 **	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		194,8600	194,8600		

z) Au § 2940200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

z) In § 2940200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
	0775-742	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		183,83	183,83		
A-36 *	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		201,9700	201,9700		
A-36 **	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		194,8600	194,8600		

aa) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aa) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

METVIX		GALDERMA BENELUX				ATC: L01XD03		
	0775-742	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		183,83	183,83		
A-36 *	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		201,9700	201,9700		
A-36 **	0775-742	0,2 crème, 160 mg/g	0,2 crème, 160 mg/g		194,8600	194,8600		

ab) Au § 3060000, les spécialités suivantes sont insérées:

ab) In § 3060000, worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

TAKROZEM 0,1%		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D11AH01		
	7743-594	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g		12,73	12,73		
B-264 *	7743-594	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	16,4300	16,4300		
B-264 **	7743-594	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	13,4900	13,4900		

ac) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ac) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PROTOPIC 0,03%		LEO PHARMA				ATC: D11AH01		
	0776-252	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g		20,56	20,56		
B-264 *	0776-252	1 tube pommade, 0,3 mg/g	1 tube zalf, 0,3 mg/g	R	26,5300	26,5300		
B-264 **	0776-252	1 tube pommade, 0,3 mg/g	1 tube zalf, 0,3 mg/g	R	21,7900	21,7900		

PROTOPIC 0,1%		LEO PHARMA				ATC: D11AH01		
	0776-260	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g		22,93	22,93		
B-264 *	0776-260	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	29,5900	29,5900		
B-264 **	0776-260	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	R	24,3100	24,3100		

TAKROZEM 0,1%		PIERRE FABRE BENELUX				ATC: D11AH01		
	7725-336	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g		22,93	22,93		
B-264 *	7725-336	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	29,5900	29,5900		
B-264 **	7725-336	1 tube pommade, 1 mg/g	1 tube zalf, 1 mg/g	G	24,3100	24,3100		

ad) Au § 3400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ad) In § 3400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
------	------	------------------	--------------	------------	--	---	---	----

FERRIPROX 100 mg/ml		CHIESI		ATC: V03AC02				
	0790-220	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml		166,48	166,48		
A-77 *	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		183,5800	183,5800		
A-77 **	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		176,4700	176,4700		

ae) Au § 3400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ae) In § 3400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

FERRIPROX 100 mg/ml		CHIESI		ATC: V03AC02				
	0790-220	1 flacon 500 ml solution buvable, 100 mg/ml	1 fles 500 ml drank, 100 mg/ml		166,48	166,48		
A-77 *	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		183,5800	183,5800		
A-77 **	0790-220	1 flacon 500 mL solution buvable, 100 mg/mL	1 fles 500 mL drank, 100 mg/mL		176,4700	176,4700		

af) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

af) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

PREZISTA 100 mg/ml		JANSSEN-CILAG		ATC: J05AE10				
--------------------	--	---------------	--	--------------	--	--	--	--

	7706-971	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml		132,59	132,59		
A-20 *	7706-971	1 flacon avec pompe-doseuse 200 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 200 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	147,6600	147,6600		
A-20 **	7706-971	1 flacon avec pompe-doseuse 200 mL suspension buvable, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 200 mL suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/mL	R	140,5500	140,5500		

ag) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ag) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

EPIVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF05		
	0745-919	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml		15,84	15,84		
A-20 *	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	20,4400	20,4400		
A-20 **	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	16,7900	16,7900		

RETROVIR		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
	0740-365	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		17,88	17,88		
A-20 *	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		

RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AF01		
	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		17,88	17,88		
A-20 *	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		

VIRAMUNE		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: J05AG01		
	0767-343	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml		17,41	17,41		
A-20 *	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	22,4700	22,4700		
A-20 **	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	18,4500	18,4500		

ah) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ah) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
EPIVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF05								
	0745-919	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml		15,84	15,84		
A-20 *	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	20,4400	20,4400		
A-20 **	0745-919	1 flacon 240 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL drank, 10 mg/mL	R	16,7900	16,7900		
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml ABBVIE ATC: J05AR10								
	0770-628	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml		273,78	273,78		
A-20 *	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL / 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL		59,4640	59,4640		
A-20 **	0770-628	1 flacon 60 mL solution buvable, 20 mg/mL / 80 mg/mL	1 fles 60 mL drank, 20 mg/mL / 80 mg/mL		58,0420	58,0420		
RETROVIR VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF01								
	0740-365	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml		17,88	17,88		
A-20 *	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	0740-365	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK) VIIV HEALTHCARE ATC: J05AF01								
	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		17,88	17,88		
A-20 *	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		23,0700	23,0700		
A-20 **	7724-297	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		18,9500	18,9500		
VIRAMUNE BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: J05AG01								
	0767-343	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml		17,41	17,41		
A-20 *	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	22,4700	22,4700		
A-20 **	0767-343	1 flacon 240 mL suspension buvable, 10 mg/mL	1 fles 240 mL suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/mL	R	18,4500	18,4500		

ai) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ai) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

ETALPHA		EUROCEPT			ATC: A11CC03			
	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml		5,97	5,97		
B-306 *	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		7,7000	7,7000		
B-306 **	0743-070	1 flacon compte-gouttes 10 mL solution buvable en gouttes, 2 µg/mL	1 container met druppelpipet 10 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/mL		6,3300	6,3300		

aj) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

aj) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

VIMPAT 10 mg/ml		UCB PHARMA			ATC: N03AX18			
	7702-905	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL		13,72	13,72		
A-5 *	7702-905	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	R	17,7100	17,7100		
A-5 **	7702-905	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	R	14,5400	14,5400		

ak) Au § 5540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ak) In § 5540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

OXYBATE ACCORD 500 mg/mL		ACCORD HEALTHCARE		ATC: N07XX04				
	7727-522	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL		142,47	142,47		
B-311 *	7727-522	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	G	158,1300	158,1300		
B-311 **	7727-522	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	G	151,0200	151,0200		

XYREM 500 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N07XX04				
	0796-953	1 flacon 180 ml solution buvable, 500 mg/ml	1 fles 180 ml drank, 500 mg/ml		142,47	142,47		
B-311 *	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	158,1300	158,1300		
B-311 **	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	151,0200	151,0200		

al) Au § 5760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

al) In § 5760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

CYSTADANE		RECORDATI		ATC: A16AA06				
	0759-837	1 flacon 180 g poudre pour solution buvable, 180 g	1 fles 180 g poeder voor drank, 180 g		333,84	333,84		
A-100 *	0759-837	1 flacon 180 g poudre orale, 180 g	1 fles 180 g poeder voor oraal gebruik, 180 g		360,9800	360,9800		
A-100 **	0759-837	1 flacon 180 g poudre orale, 180 g	1 fles 180 g poeder voor oraal gebruik, 180 g		353,8700	353,8700		

am) Au § 6670200, les spécialités suivantes sont supprimées:

am) In § 6670200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER		ATC: G03XB02	
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		
B-325 *	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-325 **	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		

an) Au § 6670300, les spécialités suivantes sont supprimées:

an) In § 6670300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER		ATC: G03XB02	
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		
B-325 *	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-325 **	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		

ao) Au § 6670400, les spécialités suivantes sont supprimées:

ao) In § 6670400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

ESMYA 5 mg		GEDEON RICHTER		ATC: G03XB02	
B-325	3031-903 3031-903	84 comprimés, 5 mg	84 tabletten, 5 mg		
B-325 *	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-325 **	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		
B-325 ***	7703-408	1 comprimé, 5 mg	1 tablet, 5 mg		

ap) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ap) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine</i> /	Base de remb Basis v tegem	I	II

					<i>buiten bedrijf</i>	<i>ex- usine / buiten bedrijf</i>		
--	--	--	--	--	---------------------------	---	--	--

FYCOMPA 0,5 mg/mL		EISAI		ATC: N03AX22				
	7730-807	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL		109,09	109,09		
A-5 *	7730-807	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL		122,7500	122,7500		
A-5 **	7730-807	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL		115,6400	115,6400		

aq) Au § 9210000, les spécialités suivantes sont supprimées:

aq) In § 9210000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

AVELOX 400 mg		BAYER		ATC: J01MA14		
C-37	3917-531 3917-531	5 comprimés pelliculés, 400 mg	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	R		

ar) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

ar) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II

BRIVIACT 10 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N03AX23				
	7723-240	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		87,93	87,93		
A-5 *	7723-240	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		100,3200	100,3200		
A-5 **	7723-240	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL		93,2100	93,2100		

as) Au § 10750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

as) In § 10750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex-usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf		
--	--	--	--	--	---------------------------------	---	--	--

XYREM 500 mg/ml		UCB PHARMA		ATC: N07XX04				
B-311 *	0796-953	1 flacon 180 ml solution buvable, 500 mg/ml 1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 ml drank, 500 mg/ml 1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	142,47 158,1300	142,47 158,1300		
B-311 **	0796-953	1 flacon 180 mL solution buvable, 500 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 180)	1 fles 180 mL drank, 500 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 180)	R	151,0200	151,0200		

3° au chapitre VIII :

3° in hoofdstuk VIII :

a) Au § 20108, les spécialités suivantes sont supprimées:

a) In § 20108, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

KANJINTI 150 mg		AMGEN		ATC: L01FD01	
A-28 *	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	BioS	
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	BioS	

KANJINTI 420 mg		AMGEN		ATC: L01FD01	
A-28 *	7725-344	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	BioS	
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	BioS	

b) Au § 20208, les spécialités suivantes sont supprimées:

b) In § 20208, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

KANJINTI 150 mg		AMGEN		ATC: L01FD01	
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	BioS	
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	BioS	

KANJINTI 420 mg		AMGEN		ATC: L01FD01	
	7725-344	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	BioS	
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	BioS	

c) Au § 20308, les spécialités suivantes sont supprimées:

c) In § 20308, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	

KANJINTI 150 mg		AMGEN		ATC: L01FD01	
	7723-901	1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg	1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg		
A-28 *	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	BioS	
A-28 **	7723-901	75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg	75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg	BioS	

KANJINTI 420 mg		AMGEN		ATC: L01FD01	
	7725-344	1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg	1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg		
A-28 *	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	BioS	
A-28 **	7725-344	140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg	140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg	BioS	

d) Au § 340118, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

d) In § 340118, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II

VITRAKVI 20 mg/mL		BAYER		ATC: L01EX12				
	7729-643	2 flacons 50 mL solution buvable, 20 mg/mL	2 flessen 50 mL drank, 20 mg/mL		2600,00	2600,00		
A-65 *	7729-643	1 flacon 50 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 20 mg/mL		1381,5550	1381,5550		
A-65 **	7729-643	1 flacon 50 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 20 mg/mL		1378,0000	1378,0000		

e) Au § 340128, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

e) In § 340128, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex-usine / buiten bedrijf</i>	I	II


VITRAKVI 20 mg/mL		BAYER		ATC: L01EX12				
	7729-643	2 flacons 50 mL solution buvable, 20 mg/mL	2 flessen 50 mL drank, 20 mg/mL		2600,00	2600,00		
A-65 *	7729-643	1 flacon 50 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 20 mg/mL		1381,5550	1381,5550		
A-65 **	7729-643	1 flacon 50 mL solution buvable, 20 mg/mL	1 fles 50 mL drank, 20 mg/mL		1378,0000	1378,0000		

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bruxelles, le

Brussel,


Frank VANDENBROUCKE