

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);
- het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 4 en 6, §4.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 februari 2025.
- Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft plaatsgevonden op 20 februari 2025 en 20 maart 2025, en is bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 7 maart 2025 en XXX.
- De Raad van State heeft advies xxx/x gegeven op xxxx, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2025/145 van de Commissie van 29 januari 2025 tot wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wat de door de Unie gereguleerde niet-quarantaineorganismen Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur en Fig mosaic agent betreft, en tot rectificatie van die uitvoeringsrichtlijn wat de maatregelen betreffende *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider betreft.

Art. 2. In bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2016 betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties, vervangen bij het ministerieel besluit van

23 juli 2020 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 mei 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de tweede kolom wordt bij de soort "*Ficus carica* L." de volgende bepaling opgeheven:

"virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: fig mosaic agent [FGM000]";

2° in de tweede kolom wordt de bepaling

"*Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck [GODRCA]" vervangen door de bepaling

"*Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck [GODRCA]"

Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur [THEKMI]".

Art. 3. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 juli 2020 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 mei 2023, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

"

geslacht of soort	gereguleerde niet-quarantaineorganismen
<i>Castanea sativa</i> Mill.	schimmels en oomyceten: <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle en <i>Poncirus</i> Raf.	bacterien: <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI] schimmels en oomyceten <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: <i>Citrus cristacortis</i> agent [CSCC00] <i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00] <i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000] <i>Citrus</i> leaf blotch virus [CLBV00] <i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00] <i>Citrus tristeza</i> virus (EU-isolaten) [CTV000] <i>Citrus</i> variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
<i>Corylus avellana</i> L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple mosaic virus [APMV00]
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00]

	Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
<i>Fragaria</i> L.	bacterien: <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR] schimmels en oomyceten <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schroter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR] Nematoden: <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: <i>Arabis mosaic</i> virus [ARMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry crinkle virus [SCRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]
<i>Juglans regia</i> L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Cherry leaf roll virus [CLRV00]
<i>Malus</i> Mill.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple mosaic virus [APMV00] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemuller & Schneider [PHYPMA] vruchtafwijkingen: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit van Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart Tomato ringspot virus [TORSV0]

<i>Olea europaea</i> L.	<p>schimmels en oomyceten: <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]</p>
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	<p>bacterien: <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]</p>
<i>Prunus armeniaca</i> L.	<p>bacterien: <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]</p>
<i>Prunus avium</i> L. en <i>Prunus cerasus</i> L.	<p>bacterien: <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Little cherry virus 1 en 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000]</p>

	<i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley, en andere voor het Plum pox virus vatbare soorten van <i>Prunus</i> L. in geval van <i>Prunus</i> L.- hybriden	bacterien: <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR] Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	bacterien: <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider [PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Pyrus</i> L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemuller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
<i>Ribes</i> L.	virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: <i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00]

	Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
<i>Rubus</i> L.	schimmels en oomyceten: <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Apple mosaic virus [APMV00] Arabis mosaic virus [ARMV00] Black raspberry necrosis virus [BRNV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU] Cucumber mosaic virus [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] <i>Rubus</i> yellow net virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00] Tomato ringspot virus [TORSV0]
<i>Vaccinium</i> L.	schimmels en oomyceten: <i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] virussen, viroiden, virusachtige ziekten en fytoplasma's: Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Blueberry scorch virus [BLSCV0] Blueberry shock virus [BLSHV0] Blueberry shoestring virus [BSSV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS] <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni [PHYPPN] <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB] Tobacco ringspot virus [TRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]"

".

Art. 4. In bijlage 4 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 juli 2020 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 mei 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° deel 8 wordt vervangen door wat volgt:

"8. *Malus* Mill.

a) Alle categorieën

Visuele inspectie

Een keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) Prebasiscategorie

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie (*) bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing voor *Candidatus* Phytoplasma mali Seemuller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., en Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemuller & Schneider:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemuller & Schneider, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., of
- b) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. vertonen, en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

In geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider.

In geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider, en de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroiden zijn, met uitzondering van Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Basismoederplanten worden om de twintig jaar bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider:

- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., of
- b) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie worden tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen

van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. vertonen, en eventuele omringende waardplanten worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

In geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider.

In geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijf jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider, en de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, met uitzondering van Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Gecertificeerde moederplanten worden om de twintig jaar bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaine organismen, vermeld in bijlage 1 en 2, worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider:

- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller &

- Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en de eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende symptoomvrije teeltmateriaal en de resterende symptoomvrije fruitgewassen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., of
- b) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie worden tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. vertonen, en eventuele omringende waardplanten worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus;
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

e) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider

- waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider waargenomen. Eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. Een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus Phytoplasma mali* Seemuller & Schneider;
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:
- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., of
- b) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. vertonen, en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;
- iii) Tomato ringspot virus:
- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van het Tomato ringspot virus waargenomen, en de symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.”;

2° deel 11 wordt vervangen door wat volgt:

“11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Twee keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.)

Batsch en *Prunus salicina* Lindley). Een keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie van *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., en *Prunus dulcis* (Miller) Webb zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus.

Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus. Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die binnen de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn getoetst en vrij bevonden van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider.

Een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elk jaar wordt elke bloeiende prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus necrotic ringspot virus*. In geval van *Prunus persica* wordt elke bloeiende prebasismoederplant een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Peach latent mosaic viroid.

Elke boom die specifiek voor bestuiving is geplant, en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus necrotic ringspot virus*.

Vijf jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider en Plum pox virus.

Tien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke tien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van Prune dwarf virus, Plum pox virus en *Prunus necrotic ringspot virus*, die relevant zijn voor de soort, vermeld in bijlage 2, en bij twijfel over de aanwezigheid ervan wordt elke prebasismoederplant getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1. Een representatief deel van de prebasismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Als krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing voor *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, Plum

pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider in het gebied in kwestie en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten vastgesteld;

ii) Plum pox virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Plum pox virus, of
 - tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- b) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van Plum pox virus in het gebied in kwestie en de relevante risico's, die op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten zijn vastgesteld;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

b) Basis-, gecertificeerde en CAC-categorie

Visuele inspectie

Een keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

c) Basiscategorie

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten
Elke drie jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus en Plum pox virus. Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten
Elk jaar wordt een dusdanig representatief deel van de basismoederplanten, met uitzondering van de planten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, bemonsterd en op Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van tien jaar worden getoetst.

Elk jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Plum pox virus en vrij bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de basismoederplanten van *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, is in de vijf voorgaande groeiseizoenen bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus*

Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider en vrij bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de basismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Elke twintig jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus en Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

1) Bloeiende moederplanten

Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

In geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op Peach latent mosaïc viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

Een representatief deel van de bomen die specifiek voor bestuiving geplant zijn, en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

2) Niet-bloeiende moederplanten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, bemonsterd en op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

d) Gecertificeerde categorie

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke vijf jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus necrotic ringspot virus* en Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten
Elke drie jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst.

Elk jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, bemonsterd en op de aanwezigheid van Plum pox virus getoetst en vrij bevonden van dat geregleerde niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, zijn in de vijf voorgaande groeiseizoenen bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider en vrij bevonden van dat geregleerde niet-quarantaineorganisme. Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Elke twintig jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en wordt het getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en wordt het getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de geregleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, met uitzondering van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus necrotic ringspot virus*, Plum pox virus en Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de geregleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

1) Bloeiende moederplanten

Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus necrotic ringspot virus* getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. In geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op Peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

Een representatief deel van de bomen die specifiek voor bestuiving geplant zijn, en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

2) Niet-bloeiende moederplanten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, bemonsterd en op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

e) Basis- en gecertificeerde categorie

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider, of tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemuller & Schneider;

ii) Plum pox virus

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Plum pox virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen. Eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op

de productielocatie symptomen van Plum pox virus waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. Een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie;
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus;
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.;
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. waargenomen, en dat teeltmateriaal en die

fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

f) CAC-categorie

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de drie voorgaande groeiseizoenen is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus.

CAC-onderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de vijf voorgaande jaren is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider en Plum pox virus.

Bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. wordt een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie bemonsterd en getoetst.

Een representatief deel van de CAC-fruitgewassen die bij visuele inspectie geen symptomen van Plum pox virus vertonen, wordt bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten wat de aanwezigheid van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme betreft, en in geval van symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid.

Als bij visuele inspectie op de productielocatie teeltmateriaal en fruitgewassen worden aangetroffen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, wordt een representatief deel van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen van de CAC-categorie zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, bemonsterd en getoetst met het oog op de aanwezigheid van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider en Plum pox virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller &

- Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin teeltmateriaal en fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemuller & Schneider;

ii) Plum pox virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Plum pox virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van Plum pox virus waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tomato ringspot virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van het Tomato ringspot virus waargenomen, en die symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.”;

3° deel 14 wordt vervangen door wat volgt:

“14. *Rubus* L.

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Twee keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Twee jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke twee jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van de virussen voor *Rubus* L., vermeld in bijlage 2; of

- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor *Rubus* L., vermeld in bijlage 2, waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

b) Basiscategorie

Visuele inspectie

Als teeltmateriaal en fruitgewassen in het veld of in potten worden gekweekt, wordt twee keer per jaar een visuele inspectie uitgevoerd.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die door microvermeerdering zijn verkregen en korter dan drie maanden worden bewaard, hoeven tijdens die periode maar één keer visueel te worden geïnspecteerd.

Bemonstering en toetsing

Als de symptomen van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) in geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie die symptomen vertonen van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus of Tomato ringspot virus, worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, niet meer dan:

a) 0,1% in geval van:

- 1) *Agrobacterium* spp. Conn, en
- 2) *Rhodococcus fascians* Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd;

iii) voorschriften voor alle virussen:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van de virussen voor *Rubus* L., vermeld in bijlage 2, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van de virussen voor *Rubus* L. waargenomen, vermeld in bijlage 2, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,25% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van alle virussen, vermeld in bijlage 1 en 2, waargenomen. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

c) Gecertificeerde categorie

Visuele inspectie

Een keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen 1 en 2 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus of Tomato ringspot virus, worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, niet meer dan:

- a) 0,5 % in het geval van *Rhagoletia pomonella* L.;
- b) 0,1 % in het geval van:
 - 1) *Agrobacterium* spp. Conn, en

- 2) *Rhodococcus fascians* Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd,

iii) voorschriften voor alle virussen:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van de in bijlage 2 voor *Rubus* L. vermelde virussen, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van de in bijlage 2 voor *Rubus* L. vermelde virussen waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,5 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen 1 en 2 vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

d) CAC-categorie

Visuele inspectie

Een keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Als de symptomen van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, met uitzondering van *Arabidopsis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor *Rubus* L., vermeld in bijlage 1 en 2; of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor *Rubus* L., vermeld in bijlage 1 en 2, waargenomen, en
- c) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn in geval van symptomen van Tomato ringspot virus die symptomen op niet meer dan 2% van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van het Tomato ringspot virus waargenomen,

- en die symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en
- d) in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Arabid mosaic virus*, *Raspberry ringspot virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* of *Tomato ringspot virus*, worden het teeltmateriaal en de fruitgewassen in kwestie onmiddellijk verwijderd en vernietigd.”;

4° deel 15 wordt vervangen door wat volgt:

“15. *Vaccinium* L.

a) Prebasiscategorie

Visuele inspectie

Twee keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Vijf jaar na de aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 2, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1.

b) Basiscategorie

Visuele inspectie

Twee keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn:
tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn waargenomen;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, niet meer dan:

- a) 0,1% in geval van *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck;
 - b) 0,5% in geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd;
- iv) *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen in kwestie vrij zijn bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, of
 - b) tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen;
- v) Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus:
- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus, of
 - b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

c) Gecertificeerde en CAC-categorie

Visuele inspectie

Een keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, vermeld in bijlage 1 en 2, vinden bemonstering en toetsing plaats.

d) Gecertificeerde categorie

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de

productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, niet meer dan:

- a) 0,5% in geval van *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn; *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck;
- b) 1% in geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen;

iii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen in kwestie vrij zijn bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, of
- b) tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen, of
- c) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld op de productielocatie, en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond, en
- d) voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, en ook het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen en gedurende die periode van drie maanden worden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld onderdrukken, en
- e) na die periode van drie maanden:
 - 1) worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen, of
 - 2) wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, en
- f) voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:

- 1) worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen, of
- 2) wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

iv) Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus:

- a) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat ze vrij zijn van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus, of
- b) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

e) CAC-categorie

Voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld:


- a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen in kwestie vrij zijn bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, of
- b) tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen;
- c) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond, en
- d) voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, en ook het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij: worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen. Gedurende die periode van drie maanden worden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld onderdrukken. Na die periode van drie maanden:

- 1) worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen, of
 - 2) wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, en
- e) voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:
- 1) worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld waargenomen, of
 - 2) wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld.”.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 31 juli 2025.

Brussel, (datum).

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,



Jo BROUNS