

KONINKRIJK BELGIE**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

— Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.

**Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.**

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 22, hersteld bij de wet van 19 juli 2018;

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, de artikelen 4 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 mei 2025;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 19 mei 2025;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 augustus 2025;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. xxx van de Raad van State, gegeven op xxx 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

ROYAUME DE BELGIQUE**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

— Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

**Philippe, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.**

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 22, rétabli par la loi du 19 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les articles 4 et 6 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 mai 2025 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé donné le 19 mai 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 août 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° xxx du Conseil d'Etat donné le xxx 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In het artikel 2, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, worden de woorden "27, 28 § 8," vervangen door de woorden "27/1, 28/1, 29/1,".

Art. 2 In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2025, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3 In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 juli 2025.

Artikel 2 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2025.

Artikel 3 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2021.

Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

Nous avons arrêté et nous arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 2, § 1^{er}, 1°, de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les mots « 27, 28 § 8, » sont remplacés par les mots « 27/1, 28/1, 29/1, ».

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe 1 remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2025 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4. L'article 1 de cet arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2025.

L'article 2 de cet arrêté est d'application pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2025.

L'article 3 de cet arrêté est d'application pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2021.

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à , le

VAN KONINGSWEGE:
De Minister van Sociale Zaken,

PAR LE ROI:
Le Ministre des Affaires sociales,



F. VANDENBROUCKE

Définitions des groupes de patients des soins à basse variabilité: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 3-8) et les critères d'exclusion possibles (colonne 9-11) selon lesquels certains séjours sont exclus.

numéro groupe de patients	Description	APR-DRG v42.0	SOI (niveau de sévérité) v42.0	hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature (intervention principale)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature en combinaison avec l'intervention principale	Présence indispensable de l'ICD-10 CM Diagnostic Principal (version 2025)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature	Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2025) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire	Exclusion des séjours sur une autre base	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groupe de patients ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système respiratoire et du thorax (exérèse totale ou partielle du poumon avec évidement ganglionnaire pour affection oncologique), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220						798022	-
002	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié du placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	163	1-2	H	229552-229560			229552-229563	DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798044	-
003	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic principal complexe) qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798066	-
004	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196-200200, 229110-229121	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0HH807Z	798081	-
005	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196-200200 (associé à l'intervention principale) et 354373-354384		229110-229121	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0HH807Z	798103	-
006	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046	DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798162	-
009	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798184	-
010	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798206	-
011	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798221	-
012	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798243	-
013	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798265	-
014	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798280	-
015	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540,	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798302	-
016	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse d'une veine saphène ou ligature des veines variqueuses.	180, 181	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798324	798311
017	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponevrotique des veines perforantes.	180, 181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798346	798335
018	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne ou externe.	180, 181	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350

019	Groupe de patients ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600			D5 : Q20.* à Q28.* , 287.74	798383	798372		
020	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénoïdectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	D5 : G47.3*	798405	798394		
021	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénoïdectomie, combinée à la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	D5 : G47.3*	798420	798416	
022	Groupe des patients ayant bénéficié d'une adénoïdectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	D5 : G47.3*	798442	798431	
023	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénoïdectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	D5 : G47.3*	798464	798453	
024	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyotiques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121		798486	798475	
025	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyotiques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	H65.*, H66.9*			798501	798490	
026	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP ou D5 : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798523	-	
027	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou subtotalaire bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP ou D5 : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798545	-	
028	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204	exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798560	-	
029	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale)			exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798582	-	
030	Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	540	1	H	424093-424104				exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798604	-	
031	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		O00.1*		D5 : K66.*, O08.*, D62	798626	-	
032	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotalaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740					798641	-	
033	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798663	798652	
034	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (associé à l'intervention principale)	G56.0*		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798685	798674	
035	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798700	-
036	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798722	-
037	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798744	-
038	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798766	-
039	Groupe des patients ayant bénéficié d'une urétrorotomie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	D5 : Q64.3*	798781	798770	
040	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour lithiases urinaires ou sténose urétérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402		798803	798792	
041	Groupe de patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ne peut être facturé qu'une seule fois par an.)	446	1	H	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382		798825	-	

042	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'excision du bloc vésical avec suture uréthro-vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	485	1	H	261796-261800		260632-260643		798840	-	
043	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétropubienne), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	485	1	H	260632-260643		261796-261800		798862	-	
044	Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.	482	1-2	H	261553-261564				798884	-	
045	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260912-260923	Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS : Q53.111, Q53.211 DS : C60.*, C61, C62.*, C63.*	798906	798895	
046	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation de kystes de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour kyste du cordon, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS : Q53.111, Q53.211 DS : C60.*, C61, C62.*, C63.*	798921	798910	
047	Groupe des patients ayant bénéficié d'une circoncision, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945	N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		798943	798932	
048	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805	Z30.2	201110-201121, 260934-260945		798965	798954	
049	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	Z30.2	260934-260945	798980	798976	
050	Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendectomie (sans diagnostic principal complexe), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882			DP ou DS : K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3	799002	-	
051	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale unilatérale et traitement chirurgical d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920	K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800004	799993	
052	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241894-241905	K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800026	800015	
053	Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242454-242465	K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS : C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): OFT40ZZ	800041	-
054	Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242476-242480	K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS : C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): OFT40ZZ	800063	-
055	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241813-241824		241776-241780, 241835-241846	DS : Z98.84	800085	-	
056	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Sleeve, Mason), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241776-241780		241813-241824, 241835-241846	DS : Z98.84	800100	-	
057	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation biliopancréatique ou gastro-jéjunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241835-241846		241813-241824, 241776-241780	DS : Z98.84	800122	-	
058	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799083	-
059	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799105	-
060	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799120	-
061	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799142	-

* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.

‡ Le symbole ‡ peut être remplacé par un caractère.

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Vandenbroucke', with a stylized flourish at the end.

M. F. VANDENBROUCKE

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,

Dhr. F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij het koninklijk besluit van ... tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2013 tot uitvoering van de wet van 13 juli 2013 betreffende de gebundelde financiering van de laagverdiende ziekenhuiszorg

Definitie van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle reedszijklijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (tabel 1-8) en de mogelijke exclusiecriteria (tabel 9-11) waardoor bepaalde verbijsen werden uitgesloten.

Deelname aan de patiëntengroepen van laagste prioriteit, op basis van de patiëntengroepen van laagste prioriteit (tabel 3.4) en de maximale patiëntengroepen (tabel 3.5) voor de patiëntengroepen van laagste prioriteit												
nummer patienten- groep	Omschrijving	APR-ORIG v4.0	SOI (vervanging) v4.0	hospitaalcode (De-afgeheleerde, de- klassieke hospitaalcode)	Niet-medische aanwezigheid van een niet-medische oorzaak	Niet-medische aanwezigheid van een niet-medische oorzaak	Verlate aanwezigheid van een CD-10-CH hospitaalcode (prioriteit 2020)	Evaluatie van verlosjes met een niet-medische oorzaak	Evaluatie van verlosjes met een medische oorzaak OP = hoofd diagnose OK = hoofd diagnose	Evaluatie van verlosjes op basis van een ander criterium	Pseudo-code Houten	Pseudo-code Anker
001	Groep patiënten die een medische procedure ter hoogte van het neusstelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longresectie met kleefresectie voor oncologische aandoening), in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	126.121	1-2	H	217126-217220						798021	-
002	Groep patiënten (zonder AMI of complete diagnose) die de plaatsing van één katheter, met extracoronaire circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	163	1-2	H	229166-229600		229501-229543	OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798044	-
003	Groep patiënten (zonder AMI of complete diagnose) die een resectie van resectie van de middel van een lipoma ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229612, 229674-229685, 229693-229694			OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798066	-
004	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompressie of cardiale shock) die, onder abdominale chirurgie, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanwijzing van ernstigheden, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	171	1-2	H	479784-479805	354375-354384	200106-200200, 229110-229121	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74	evaluatie van verlosjes met een CD-10-PCB code (prioriteit 2020-2020)		798081	-
005	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompressie of cardiale shock) die, onder abdominale chirurgie, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanwijzing van ernstigheden, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	171	1-2	H	479874-479883	354375-354384	229110-229121	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74	evaluatie van verlosjes met een CD-10-PCB code (prioriteit 2020-2020)		798109	-
006	Groep patiënten (met AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 1.	174	1-2	H	580113-580125		580105-580146	OK 020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798113	-
007	Groep patiënten (met AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 1.	174	1-2	H	580113-580124		580105-580146	OK 020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798140	-
008	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 1.	175	1-2	H	580113-580124		580105-580146, 580147-580150, 580151-580152, 580153-580154, 580155-580156	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798161	-
009	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124		580105-580146, 580147-580150, 580151-580152, 580153-580154, 580155-580156	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798184	-
010	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124	580147-580150, 580151-580152	200012-200023, 580153-580154	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798206	-
011	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124	580147-580150, 580151-580152	200012-200023, 580153-580154	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798211	-
012	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124	580147-580150, 580151-580152	200012-200023, 580153-580154	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798241	-
013	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124	580147-580150, 580151-580152	200012-200023, 580153-580154	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798261	-
014	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124	580147-580150, 580151-580152	200012-200023, 580153-580154	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798281	-
015	Groep patiënten (zonder AMI) die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	175	1-2	H	580113-580124	580147-580150, 580151-580152	200012-200023, 580153-580154	OP-017 "t.a.m. 017," OP of OP-020 "t.a.m. 020," OK 1:23.74			798301	-
016	Groep patiënten die een endovasculaire endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitaalcode, met ernstigheden 1 en 2.	180.181	1	H-0	218175-218184, 218191-218200		218210-218211, 218220-218231, 218237-218240	evaluatie van verlosjes met een CD-10-PCB code (prioriteit 2020-2020)			798324	798313

007	Groep patiënten die een heilkundige behandeling van spatelen van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1; groep patiënten met resectie van de long van de vena superiora interna en excisie van twee veneuze spatulen of subfasciale liposuct van de veneuze perforante.	180.181	1	H-O	238210-238223, 238295-238302	238175-238184, 238193-238206, 238217-238220	exclusie van vertrijven waartoe de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798384	798335	
008	Groep patiënten die een heilkundige behandeling van spatelen van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1; groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamocavite van de vena superiora interna of externa.	180.181	1	H-O	238276-238280	238210-238223, 238291-238303, 238175-238184, 238193-238206		798381	798350	
009	Groep patiënten die een carotidus atherosclerose voor coronaire atherosclerose ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1 en 2.	191	1-2	H-O	664170-664183, 664192-664205, 653574-653583, 653596-653600		De Q22°, 1 e.m., Q23°, 23.74	798383	798377	
010	Groep patiënten die een angiodysplasie door distectie, of een angiodysplasie met of zonder angiodysplasie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	097	1	H-O	257980-257980, 258015-258044	053°, 135°, 136°, 168°, 168.4°	De GAT 3°	798405	798394	
011	Groep patiënten die een angiodysplasie door distectie, of een angiodysplasie met of zonder angiodysplasie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van dron(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	097	1	H-O	257990-257990, 258015-258044	257471-257482	053°, 135°, 136°, 168°, 168.4°	De GAT 3°	798429	798416
012	Groep patiënten die een angiodysplasie met of een angiodysplasie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	097	1	H-O	258015-258024, 258049-258052		053°, 135°, 136°, 168°, 168.4°	De GAT 3°	798442	798431
013	Groep patiënten die de plaatsing van dron(s) heeft ondergaan in combinatie met een angiodysplasie en/of angiodysplasie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	097	1	H-O	258015-258024, 258049-258052		053°, 135°, 136°, 168°, 168.4°	De GAT 3°	798464	798453
014	Groep patiënten die de plaatsing van unilaterale transmyopische dron(s) heeft ondergaan, zonder aanbrenging van anastomose, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	098.113	1	H-O	257471-257482		H63°, H66.3°	201110-201121	798486	798475
015	Groep patiënten die de plaatsing van unilaterale transmyopische dron(s) heeft ondergaan, met aanbrenging van anastomose, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	098.113	1	H-O	257471-257482		H63°, H66.3°	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	798501	798490
016	Groep patiënten die een eenzijdige laterale thoracotomie van een periode thoracotomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1 en 2.	406	1-2	H	257914-257915	257306-257306, 257373-257384	De P of 06, C75, C75.8, C76, D68.3, D68.5, D68.2		798513	-
017	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thoracotomie of selectieve posterolaterale thoracotomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1 en 2.	406	1-2	H	257914-257915	257306-257306, 257373-257384	De P of 06, C75, C75.8, C76, D68.3, D68.5, D68.2		798545	-
018	Groep patiënten met bevestiging van resectie van tumor aanbrenging van anastomose, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1.	560	1	H	424013-424013, 424010-424021	202016-202016, 202090-202101, 202109-202120	exclusie van vertrijven met minimum 2 kalenderdagen tussen operatiemoment en prestatietijd van de hoofdingreep	798560	-	
019	Groep patiënten met bevestiging van resectie van tumor aanbrenging van anastomose, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1.	560	1	H	424013-424021, 424010-424021	202016-202016, 202090-202101, 202109-202120 (geassocieerd met de hoofdingreep)	exclusie van vertrijven met minimum 2 kalenderdagen tussen operatiemoment en prestatietijd van de hoofdingreep	798562	-	
020	Groep patiënten met een bevestiging van tumor, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1.	560	1	H	424013-424021	202016-202016, 202090-202101, 202109-202120	exclusie van vertrijven met minimum 2 kalenderdagen tussen operatiemoment en prestatietijd van de hoofdingreep	798584	-	
021	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een resectie van tumor, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1 en 2.	547	1-2	H	424013-424021	000.1°	De 68°, 008°, 042°		798616	-
022	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1.	511.119	1	H	431213-431265, 431336-431365		036.0°	200125-200368	798663	798652
023	Groep patiënten die een verpauwen van het handwristflexor (carpal tunnel syndrome) ondergaan heeft, zonder aanbrenging van anastomose, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	026	1	H-O	287836-287840		036.0°	200125-200368 (geassocieerd met de hoofdingreep)	798665	798678
024	Groep patiënten die een verpauwen van het handwristflexor (carpal tunnel syndrome) ondergaan heeft, met aanbrenging van anastomose, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met entgraad 1.	026	1	H-O	287836-287840		036.0°	200125-200368 (geassocieerd met de hoofdingreep)	798665	798678
025	Groep patiënten die een geïsoleerde orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) (het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 1. Excluse van primaire osteotomie, heringrepen, en van complexe aanpak van het musculoskeletale resect).	314	1	H	289076-289085, 289080-289091	289438-289448, 289418-279023, 289196-289205, 289209-289214, 289179-289186, 279023-279024, 289451-289462, 279023-279042	De P of 06, 055°, 088.2 e.m., 088.3, 072°, 1 e.m., 072°, 074.1 e.m., 74.8, 077°, 1 e.m., 078°, 078 e.m., 079 e.m., 087°, 088.7 e.m., 099°	exclusie van vertrijven waartoe de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798700	-
026	Groep patiënten die een geïsoleerde orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) (het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met entgraad 2. Excluse van primaire osteotomie, heringrepen, en van complexe aanpak van het musculoskeletale resect).	314	2	H	289076-289085, 289080-289091	289438-289448, 279023-279029, 289196-289205, 289209-289214, 289179-289186, 279023-279024, 289451-289462, 279023-279042	De P of 06, 055°, 088.2 e.m., 088.3, 072°, 1 e.m., 072°, 074.1 e.m., 74.8, 077°, 1 e.m., 078°, 078 e.m., 079 e.m., 087°, 088.7 e.m., 099°	exclusie van vertrijven waartoe de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798721	-

007	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) (het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1). Excluse van primaire osteoartritis, hernia's, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	328	1	H	280134-280209, 280219-280246, 280279-280326	278033-278054, 280453-280462, 278053-278062	DP: M13.0, M17.0 t.a.m. M17.3* DP of D9: G85*, G86.2 t.a.m. G86.3, G72.1* t.a.m. G72.5*, G24.1 t.a.m. G43.0, G77.0* t.a.m. G28.5*, G78.8 t.a.m. G78.9, G87.7, G88.3 t.a.m. G89.*	excluse van verlijden waarbij de hoofdingreep internaal werd uitgevoerd	786744	-
008	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) (het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1). Excluse van primaire osteoartritis, hernia's, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	328	2	H	280134-280209, 280219-280246, 280279-280326	278033-278054, 280453-280462, 278053-278062	DP: M13.0, M17.0 t.a.m. M17.3* DP of D9: G85*, G86.2 t.a.m. G86.3, G72.1* t.a.m. G72.5*, G24.1 t.a.m. G43.0, G77.0* t.a.m. G28.5*, G78.8 t.a.m. G78.9, G87.7, G88.3 t.a.m. G89.*	excluse van verlijden waarbij de hoofdingreep internaal werd uitgevoerd	786766	-
009	Groep patiënten die een interne of externe ureterotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	446, 468	1	H-O	260956-260980	N15.*, N99.1*	261277-261282, 261181-261402	06: G84.3*	786781	786775
040	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenose, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	446, 443, 465	1	H-O	262377-262382	N13.*, N20.*	260896-260960, 261890-261402		786802	786792
041	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1. (Dit is één keer per jaar te herhalen)	446	1	H	261393-261402	C87.*, C79.11, D09.0, D10.3, D41.0, D49.4	260896-260960, 262377-262382		786825	-
042	Groep patiënten die een totale prostatectomie uitsluitend alleen van het eerste blok met urologisch-faciliteiten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1.	443	1	H	261790-261800		260632-260643		786840	-
043	Groep patiënten die een prostatectomie (via retrocervicale weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1.	443	1	H	260632-260643		261790-261800		786862	-
044	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1 en 2.	442	1-2	H	261153-261164				786884	-
045	Groep patiënten die een distale orthoprostetiek ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	443	1	H-O	260912-260923	G28.*, G25.2	260490-260901, 260475-260486, 260775-260746, 261214-261225, 261872-261488, 261484-261495, 260934-260945	DP of D6: G33.111, G59.111 (D6: G86*, G81.02*, G83.*	786906	786895
046	Groep patiënten die een eenzijdige orthoprostetiek of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymis, of aan heffing van ingreep voor een (aangeboren) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	443	1	H-O	260899-260901, 260875-260896, 260775-260746, 261214-261225	G25.*, G85.32, H43.*, H50.3, R50.8	260912-260923, 261872-261483, 261894-261905, 260934-260945	DP of D6: G33.111, G59.111 (D6: G86*, G81.02*, G83.*	786921	786911
047	Groep patiënten die een circumisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	421, 464, 501	1	H-O	260294-260345	N47.*, 241.2	260794-260805, 260912-260923, 260899-260901, 260475-260486, 260775-260746, 261214-261225		786943	786932
048	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanpak van een testis, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	461	1	H-O	260794-260805	Z90.2	201110-201121, 260934-260945		786965	786954
049	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanpak van een testis, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	461	1	H-O	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z90.2	260934-260945	786980	786976
050	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstig 1.	234	1	H	241214-241245, 241477-244482		DP of D6: K35.30, C18.1, C7A.022, C7B.88, D01.49, D97.3		786992	-
051	Heedkundige behandeling van een urogenitale ingreep of hernia van de heilzonde behandeling van een urogenitale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstig 1.	228	1	H-O	241872-241883, 241819-241929	K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.31, K40.32, K40.33, K40.34, K40.40, K40.41, K40.42, K41.10, K41.15, K41.20, K41.25, K41.30, K41.35, K41.40, K41.45, K42.10, K42.15, K42.20, K42.25, K42.30, K42.35, K42.40, K42.45, K43.10, K43.15, K43.20, K43.25, K43.30, K43.35, K43.40, K43.45, K43.50, K43.55, K43.60, K43.65, K43.70, K43.75, K43.80, K43.85, K43.90, K43.95, K44.10, K44.15, K44.20, K44.25, K44.30, K44.35, K44.40, K44.45, K44.50, K44.55, K44.60, K44.65, K44.70, K44.75, K44.80, K44.85, K44.90, K44.95, K45.10, K45.15, K45.20, K45.25, K45.30, K45.35, K45.40, K45.45, K45.50, K45.55, K45.60, K45.65, K45.70, K45.75, K45.80, K45.85, K45.90, K45.95, K46.10, K46.15, K46.20, K46.25, K46.30, K46.35, K46.40, K46.45, K46.50, K46.55, K46.60, K46.65, K46.70, K46.75, K46.80, K46.85, K46.90, K46.95, K47.10, K47.15, K47.20, K47.25, K47.30, K47.35, K47.40, K47.45, K47.50, K47.55, K47.60, K47.65, K47.70, K47.75, K47.80, K47.85, K47.90, K47.95, K48.10, K48.15, K48.20, K48.25, K48.30, K48.35, K48.40, K48.45, K48.50, K48.55, K48.60, K48.65, K48.70, K48.75, K48.80, K48.85, K48.90, K48.95, K49.10, K49.15, K49.20, K49.25, K49.30, K49.35, K49.40, K49.45, K49.50, K49.55, K49.60, K49.65, K49.70, K49.75, K49.80, K49.85, K49.90, K49.95, K50.10, K50.15, K50.20, K50.25, K50.30, K50.35, K50.40, K50.45, K50.50, K50.55, K50.60, K50.65, K50.70, K50.75, K50.80, K50.85, K50.90, K50.95, K51.10, K51.15, K51.20, K51.25, K51.30, K51.35, K51.40, K51.45, K51.50, K51.55, K51.60, K51.65, K51.70, K51.75, K51.80, K51.85, K51.90, K51.95, K52.10, K52.15, K52.20, K52.25, K52.30, K52.35, K52.40, K52.45, K52.50, K52.55, K52.60, K52.65, K52.70, K52.75, K52.80, K52.85, K52.90, K52.95, K53.10, K53.15, K53.20, K53.25, K53.30, K53.35, K53.40, K53.45, K53.50, K53.55, K53.60, K53.65, K53.70, K53.75, K53.80, K53.85, K53.90, K53.95, K54.10, K54.15, K54.20, K54.25, K54.30, K54.35, K54.40, K54.45, K54.50, K54.55, K54.60, K54.65, K54.70, K54.75, K54.80, K54.85, K54.90, K54.95, K55.10, K55.15, K55.20, K55.25, K55.30, K55.35, K55.40, K55.45, K55.50, K55.55, K55.60, K55.65, K55.70, K55.75, K55.80, K55.85, K55.90, K55.95, K56.10, K56.15, K56.20, K56.25, K56.30, K56.35, K56.40, K56.45, K56.50, K56.55, K56.60, K56.65, K56.70, K56.75, K56.80, K56.85, K56.90, K56.95, K57.10, K57.15, K57.20, K57.25, K57.30, K57.35, K57.40, K57.45, K57.50, K57.55, K57.60, K57.65, K57.70, K57.75, K57.80, K57.85, K57.90, K57.95, K58.10, K58.15, K58.20, K58.25, K58.30, K58.35, K58.40, K58.45, K58.50, K58.55, K58.60, K58.65, K58.70, K58.75, K58.80, K58.85, K58.90, K58.95, K59.10, K59.15, K59.20, K59.25, K59.30, K59.35, K59.40, K59.45, K59.50, K59.55, K59.60, K59.65, K59.70, K59.75, K59.80, K59.85, K59.90, K59.95, K60.10, K60.15, K60.20, K60.25, K60.30, K60.35, K60.40, K60.45, K60.50, K60.55, K60.60, K60.65, K60.70, K60.75, K60.80, K60.85, K60.90, K60.95, K61.10, K61.15, K61.20, K61.25, K61.30, K61.35, K61.40, K61.45, K61.50, K61.55, K61.60, K61.65, K61.70, K61.75, K61.80, K61.85, K61.90, K61.95, K62.10, K62.15, K62.20, K62.25, K62.30, K62.35, K62.40, K62.45, K62.50, K62.55, K62.60, K62.65, K62.70, K62.75, K62.80, K62.85, K62.90, K62.95, K63.10, K63.15, K63.20, K63.25, K63.30, K63.35, K63.40, K63.45, K63.50, K63.55, K63.60, K63.65, K63.70, K63.75, K63.80, K63.85, K63.90, K63.95, K64.10, K64.15, K64.20, K64.25, K64.30, K64.35, K64.40, K64.45, K64.50, K64.55, K64.60, K64.65, K64.70, K64.75, K64.80, K64.85, K64.90, K64.95, K65.10, K65.15, K65.20, K65.25, K65.30, K65.35, K65.40, K65.45, K65.50, K65.55, K65.60, K65.65, K65.70, K65.75, K65.80, K65.85, K65.90, K65.95, K66.10, K66.15, K66.20, K66.25, K66.30, K66.35, K66.40, K66.45, K66.50, K66.55, K66.60, K66.65, K66.70, K66.75, K66.80, K66.85, K66.90, K66.95, K67.10, K67.15, K67.20, K67.25, K67.30, K67.35, K67.40, K67.45, K67.50, K67.55, K67.60, K67.65, K67.70, K67.75, K67.80, K67.85, K67.90, K67.95, K68.10, K68.15, K68.20, K68.25, K68.30, K68.35, K68.40, K68.45, K68.50, K68.55, K68.60, K68.65, K68.70, K68.75, K68.80, K68.85, K68.90, K68.95, K69.10, K69.15, K69.20, K69.25, K69.30, K69.35, K69.40, K69.45, K69.50, K69.55, K69.60, K69.65, K69.70, K69.75, K69.80, K69.85, K69.90, K69.95, K70.10, K70.15, K70.20, K70.25, K70.30, K70.35, K70.40, K70.45, K70.50, K70.55, K70.60, K70.65, K70.70, K70.75, K70.80, K70.85, K70.90, K70.95, K71.10, K71.15, K71.20, K71.25, K71.30, K71.35, K71.40, K71.45, K71.50, K71.55, K71.60, K71.65, K71.70, K71.75, K71.80, K71.85, K71.90, K71.95, K72.10, K72.15, K72.20, K72.25, K72.30, K72.35, K72.40, K72.45, K72.50, K72.55, K72.60, K72.65, K72.70, K72.75, K72.80, K72.85, K72.90, K72.95, K73.10, K73.15, K73.20, K73.25, K73.30, K73.35, K73.40, K73.45, K73.50, K73.55, K73.60, K73.65, K73.70, K73.75, K73.80, K73.85, K73.90, K73.95, K74.10, K74.15, K74.20, K74.25, K74.30, K74.35, K74.40, K74.45, K74.50, K74.55, K74.60, K74.65, K74.70, K74.75, K74.80, K74.85, K74.90, K74.95, K75.10, K75.15, K75.20, K75.25, K75.30, K75.35, K75.40, K75.45, K75.50, K75.55, K75.60, K75.65, K75.70, K75.75, K75.80, K75.85, K75.90, K75.95, K76.10, K76.15, K76.20, K76.25, K76.30, K76.35, K76.40, K76.45, K76.50, K76.55, K76.60, K76.65, K76.70, K76.75, K76.80, K76.85, K76.90, K76.95, K77.10, K77.15, K77.20, K77.25, K77.30, K77.35, K77.40, K77.45, K77.50, K77.55, K77.60, K77.65, K77.70, K77.75, K77.80, K77.85, K77.90, K77.95, K78.10, K78.15, K78.20, K78.25, K78.30, K78.35, K78.40, K78.45, K78.50, K78.55, K78.60, K78.65, K78.70, K78.75, K78.80, K78.85, K78.90, K78.95, K79.10, K79.15, K79.20, K79.25, K79.30, K79.35, K79.40, K79.45, K79.50, K79.55, K79.60, K79.65, K79.70, K79.75, K79.80, K79.85, K79.90, K79.95, K80.10, K80.15, K80.20, K80.25, K80.30, K80.35, K80.40, K80.45, K80.50, K80.55, K80.60, K80.65, K80.70, K80.75, K80.80, K80.85, K80.90, K80.95, K81.10, K81.15, K81.20, K81.25, K81.30, K81.35, K81.40, K81.45, K81.50, K81.55, K81.60, K81.65, K81.70, K81.75, K81.80, K81.85, K81.90, K81.95, K82.10, K82.15, K82.20, K82.25, K82.30, K82.35, K82.40, K82.45, K82.50, K82.55, K82.60, K82.65, K82.70, K82.75, K82.80, K82.85, K82.90, K82.95, K83.10, K83.15, K83.20, K83.25, K83.30, K83.35, K83.40, K83.45, K83.50, K83.55, K83.60, K83.65, K83.70, K83.75, K83.80, K83.85, K83.90, K83.95, K84.10, K84.15, K84.20, K84.25, K84.30, K84.35, K84.40, K84.45, K84.50, K84.55, K84.60, K84.65, K84.70, K84.75, K84.80, K84.85, K84.90, K84.95, K85.10, K85.15, K85.20, K85.25, K85.30, K85.35, K85.40, K85.45, K85.50, K85.55, K85.60, K85.65, K85.70, K85.75, K85.80, K85.85, K85.90, K85.95, K86.10, K86.15, K86.20, K86.25, K86.30, K86.35, K86.40, K86.45, K86.50, K86.55, K86.60, K86.65, K86.70, K86.75, K86.80, K86.85, K86.90, K86.95, K87.10, K87.15, K87.20, K87.25, K87.30, K87.35, K87.40, K87.45, K87.50, K87.55, K87.60, K87.65, K87.70, K87.75, K87.80, K87.85, K87.90, K87.95, K88.10, K88.15, K88.20, K88.25, K88.30, K88.35, K88.40, K88.45, K88.50, K88.55, K88.60, K88.65, K88.70, K88.75, K88.80, K88.85, K88.90, K88.95, K89.10, K89.15, K89.20, K89.25, K89.30, K89.35, K89.40, K89.45, K89.50, K89.55, K89.60, K89.65, K89.70, K89.75, K89.80, K89.85, K89.90, K89.95, K90.10, K90.15, K90.20, K90.25, K90.30, K90.35, K90.40, K90.45, K90.50, K90.55, K90.60, K90.65, K90.70, K90.75, K90.80, K90.85, K90.90, K90.95, K91.10, K91.15, K91.20, K91.25, K91.30, K91.35, K91.40, K91.45, K91.50, K91.55, K91.60, K91.65, K91.70, K91.75, K91.80, K91.85, K91.90, K91.95, K92.10, K92.15, K92.20, K92.25, K92.30, K92.35, K92.40, K92.45, K92.50, K92.55, K92.60, K92.65, K92.70, K92.75, K92.80, K92.85, K92.90, K92.95, K93.10, K93.15, K93.20, K93.25, K93.30, K93.35, K93.40, K93.45, K93.50, K93.55, K93.60, K93.65, K93.70, K93.75, K93.80, K93.85, K93.90, K93.95, K94.10, K94.15, K94.20, K94.25, K94.30, K94.35, K94.40, K94.45, K94.50, K94.55, K94.60, K94.65, K94.70, K94.75, K94.80, K94.85, K94.90, K94.95, K95.10, K95.15, K95.20, K95.25, K95.30, K95.35, K95.40, K95.45, K95.50, K95.55, K95.60, K95.65, K95.70, K95.75, K95.80, K95.85, K95.90, K95.95, K96.10, K96.15, K96.20, K96.25, K96.30, K96.35, K96.40, K96.45, K96.50, K96.55, K96.60, K96.65, K96.70, K96.75, K96.80, K96.85, K96.90, K96.95, K97.10, K97.15, K97.20, K97.25, K97.30, K97.35, K97.40, K97.45, K97.50, K97.55, K97.60, K97.65, K97.70, K97.75, K97.80, K97.85, K97.90, K97.95, K98.10, K98.15, K98.20, K98.25, K98.30, K98.35, K98.40, K98.45, K98.50, K98.55, K98.60, K98.65, K98.70, K98.75, K98.80, K98.85, K98.90, K98.95, K99.10, K99.15, K99.20, K99.25, K99.30, K99.35, K99.40, K99.45, K99.50, K99.55, K99.60, K99.65, K99.70, K99.75, K99.80, K99.85, K99.90, K99.95, K100.10, K100.15, K100.20, K100.25, K100.30, K100.35, K100.40, K100.45, K100.50, K100.55, K100.60, K100.65, K100.70, K100.75, K100.80, K100.85, K100.90, K100.95, K101.10, K101.15, K101.20, K101.25, K101.30, K101.35, K101.40, K101.45, K101.50, K101.55, K101.60, K101.65, K101.70, K101.75, K101.80, K101.85, K101.90, K101.95, K102.10, K102.15, K102.20, K102.25, K102.30, K102.35, K102.40, K102.45, K102.50, K102.55, K102.60, K102.65, K102.70, K102.75, K102.80, K102.85, K102.90, K102.95, K103.10, K103.15, K103.20, K103.25, K103.30, K103.35, K103.40, K103.45, K103.50, K103.55, K103.60, K103.65, K103.70, K103.75, K103.80, K103.85, K103.90, K103.95, K104.10, K104.15, K104.20, K104.25, K104.30, K104.35, K104.40, K104.45, K104.50, K104.55, K104.60, K104.65, K104.70, K104.75, K104.80, K104.85, K104.90, K104.95, K105.10, K105.15, K105.20, K105.25, K105.30, K105.35, K105.40, K105.45, K105.50, K105.55, K105.60, K105.65, K105.70, K105.75, K105.80, K105.85, K105.90, K105.95, K106.10, K106.15, K106.20, K106.25, K106.30, K106.35, K106.40, K106.45, K106.50, K106.55, K106.60, K106.65, K106.70, K106.75, K106.80, K106.85, K106.90, K106.95, K107.10, K107.15, K107.20, K107.25, K107.30, K107.35, K107.40, K107.45, K107.50, K107.55, K107.60, K107.65, K107.70, K107.75, K107.80, K107.85, K107.90, K107.95, K108.10, K108.15, K108.20, K108.25, K108.30, K108.35, K108.40, K108.45, K108.50, K108.55, K108.60, K108.65, K108.70, K108.75, K108.80, K108.85, K108.90, K108.95, K109.10, K109.15, K109.20, K109.25, K109.30, K109.35, K109.40, K109.45, K109.50, K109.55, K109.60, K109.65, K109.70, K109.75, K109.80, K109.85, K109.90, K109.95, K110.10, K110.15, K110.20, K110.25, K110.30, K110.35, K110.40, K110.45, K110.50, K110.55, K110.60, K110.65, K110.70, K110.75, K110.80, K110.85, K110.90, K110.95, K111.10, K111.15, K111.20, K111.25, K111.30, K111.35, K111.40, K111.45, K111.50, K111.55, K111.60, K111.65, K111.70, K111.75, K111.80, K111.85, K111.90, K111.95, K112.10, K112.15, K112.20, K112.25, K112.30, K112.35, K112.40, K112		

058	Groep patiënten die een gestande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) het plaatsen van een heupprothese (g.n. primaire infecties, in Vlaamse hospitalisatie, met ernstiggrad 2. Excluse van heringegopen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletaal stelsel.	324	1	H	18074-18085, 18030-18041	M13.0, M16.0 t.a.m. M16.1*	259430-259440, 279018-279020, 280134-280205, 280250-280254, 280275-280286, 279055-279064, 283451-283462, 279031-279042	D61 Q85.*, Q86.2 t.a.m. Q86.5, Q72.* t.a.m. Q73.*, Q74.3 t.a.m. 74.9, Q77.* t.a.m. Q78.*, Q79.6 t.a.m. Q79.9, Q87.*, Q88.7 t.a.m. Q89.*	excluse van vertijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799083	-
059	Groep patiënten die een gestande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) het plaatsen van een heupprothese (g.n. primaire infecties, in Vlaamse hospitalisatie, met ernstiggrad 2. Excluse van heringegopen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletaal stelsel.	324	1	H	18074-18085, 18030-18041	M13.0, M16.0 t.a.m. M16.1*	259430-259440, 279018-279020, 280134-280205, 280250-280254, 280275-280286, 279055-279064, 283451-283462, 279031-279042	D61 Q85.*, Q86.2 t.a.m. Q86.5, Q72.* t.a.m. Q73.*, Q74.3 t.a.m. 74.9, Q77.* t.a.m. Q78.*, Q79.6 t.a.m. Q79.9, Q87.*, Q88.7 t.a.m. Q89.*	excluse van vertijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799105	-
060	Groep patiënten die een gestande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) het plaatsen van een knieprothese (g.n. primaire infecties, in Vlaamse hospitalisatie, met ernstiggrad 2. Excluse van heringegopen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletaal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290215-290264, 290275-290286	M13.0, M17.0 t.a.m. M17.1*	279055-279064, 283451-283462, 279031-279042	D61 Q85.*, Q86.2 t.a.m. Q86.5, Q72.* t.a.m. Q73.*, Q74.3 t.a.m. 74.9, Q77.* t.a.m. Q78.*, Q79.6 t.a.m. Q79.9, Q87.*, Q88.7 t.a.m. Q89.*	excluse van vertijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799120	-
061	Groep patiënten die een gestande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) het plaatsen van een knieprothese (g.n. primaire infecties, in Vlaamse hospitalisatie, met ernstiggrad 2. Excluse van heringegopen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletaal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290215-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 t.a.m. M17.1*	279055-279064, 283451-283462, 279031-279042	D61 Q85.*, Q86.2 t.a.m. Q86.5, Q72.* t.a.m. Q73.*, Q74.3 t.a.m. 74.9, Q77.* t.a.m. Q78.*, Q79.6 t.a.m. Q79.9, Q87.*, Q88.7 t.a.m. Q89.*	excluse van vertijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799142	-

* het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.
 † het symbool † kan door één tekens worden vervangen.

Paris fin
 Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningsgroep:
 De Minister van Sociale zaken.

M. F. VANDENBROUCKE

Dhr. F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 annexé à l'arrêté royal du ... modifiant l'arrêté du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

Annexe 2

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van ... tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Bijlage 2

numéro groupe de patient/ nummer patiëntengroep	APRDRG	type*	Pseudo-codes Ambu	Pseudo-codes Hospi	groupe ticket modérateur / remgeldgroep	intervention personnelle / persoonlijk aandeel	
						bénéficiaire / rechthebbende	bénéficiaire de l'intervention majeure (BIM) / rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming
001	120_121	H12		798022	9	74,00	18,00
002	163	H12		798044	6	48,00	8,00
003	166	H12		798066	6	48,00	8,00
004	171	H12		798081	4	34,00	6,00
005	171	H12		798103	4	34,00	6,00
006	174	H12		798125	4	34,00	6,00
007	174	H12		798140	4	34,00	6,00
008	175	H12		798162	3	20,00	3,00
009	175	H12		798184	3	20,00	3,00
010	175	H12		798206	3	20,00	3,00
011	175	H12		798221	3	20,00	3,00
012	175	H12		798243	3	20,00	3,00
013	175	H12		798265	3	20,00	3,00
014	175	H12		798280	3	20,00	3,00
015	175	H12		798302	3	20,00	3,00
016	180	HD1	798313	798324	2	11,00	1,00
017	180	HD1	798335	798346	2	11,00	1,00
018	180	HD1	798350	798361	1	2,00	0,00
019	191	HD12	798372	798383	3	20,00	3,00
020	097	HD1	798394	798405	2	11,00	1,00
021	097	HD1	798416	798420	2	11,00	1,00
022	097	HD1	798431	798442	2	11,00	1,00
023	097	HD1	798464	798475	2	11,00	1,00
024	098_113	HD1	798475	798486	1	2,00	0,00
025	098_113	HD1	798490	798501	1	2,00	0,00
026	404	H12		798523	3	20,00	3,00
027	404	H12		798545	3	20,00	3,00
028	560	H1		798560	4	34,00	6,00
029	560	H1		798582	4	34,00	6,00
030	540	H1		798604	5	41,00	8,00
031	547	H1		798626	2	11,00	1,00
032	513_519	H1		798641	4	34,00	6,00
033	026	HD1	798652	798663	1	2,00	0,00
034	026	HD1	798674	798685	1	2,00	0,00
035	324	H1		798700	7	59,00	13,00
036	324	H2		798722	8	64,00	15,00
037	326	H1		798744	8	64,00	15,00
038	326	H2		798766	9	74,00	18,00
039	446_468	HD1	798770	798781	2	11,00	1,00
040	446_443_465	HD1	798792	798803	2	11,00	1,00
041	446	H1		798825	2	11,00	1,00
042	480	H1		798840	5	41,00	8,00
043	480	H1		798862	4	34,00	6,00
044	482	H12		798884	3	20,00	3,00
045	483	HD1	798895	798906	1	2,00	0,00
046	483	HD1	798910	798921	1	2,00	0,00
047	483_484_501	HD1	798932	798943	2	11,00	1,00
048	861	HD1	798954	798965	2	11,00	1,00
049	861	HD1	798976	798980	2	11,00	1,00
050	234	H1		799002	3	20,00	3,00
051	228	HD1	799993	800004	2	11,00	1,00
052	228	HD1	800015	800026	2	11,00	1,00
053	263	H1		800041	3	20,00	3,00
054	263	H1		800063	3	20,00	3,00
055	403	H12		800085	3	20,00	3,00
056	403	H12		800100	4	34,00	6,00
057	403	H12		800122	4	34,00	6,00
058	324	H1		799083	7	59,00	13,00
059	324	H2		799105	8	64,00	15,00
060	326	H1		799120	8	64,00	15,00
061	326	H2		799142	9	74,00	18,00

* Type se compose de plusieurs éléments: H = hospitalisation classique, D = hospitalisation du jour, 1 = SOI niveau 1, 2 = SOI niveau 2

* Type bestaat uit verschillende elementen: H = klassieke hospitalisatie, D = daghospitalisatie, 1 = SOI niveau 1, 2 = SOI niveau 2.

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,



M. F. VANDENBROUCKE

Dhr. F. VANDENBROUCKE