ROYAUME DE BELGIQUE

78.308/2

KONINKRIJK BELGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

NOVEMBRE 2025 - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 décembre 2006, l'article 72bis, § 1bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023 et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 60 et 71 ;

Vu la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 22 juillet 2025;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donné le 26 août 2025 et le 23 septembre 2025;

Vu les accords du Ministre du Budget du 28 août 2025 et du 25 septembre 2025;

Vu la notification aux demandeurs des 11 et 30 septembre 2025 ;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

NOVEMBER 2025. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2023 en§ 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikelen 60 en 71;

Gelet op de voorsteel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 22 juli 2025;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 augustus 2025 en op 23 september 2025;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting op 28 augustus 2025 en op 25 september 2025;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 11 en 30 september 2025 ;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op november 2025 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende

wijzigingen aangebracht:

1° au chapiter I:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

1° in hoofdstuk I:

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/250 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06
B-245	3246-535	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 250 µg	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 250 µg	G	
	3246-535				
B-245	4250-304	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	
	4250-304				
B-245 *	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	
B-245 **	7729-569	1 dose, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	G	
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ			ATC: R03AK06
B-245	4250-312	180 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	180 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	
ALLEGRA TAB 120 mg		OPELLA HEALTHCARE BELGIUM NV/SA			ATC: R06AX26
Cs-7	4568-481	30 comprimés pelliculés, 120 mg	30 filmomhulde tabletten, 120 mg		
	4568-481				
Cs-7 *	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		
Cs-7 **	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		
Cs-7 ***	0748-749	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg		
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12
B-72	3356-037	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	G	
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12
B-72	3356-052	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	
	3356-052				
B-72	3356-060	98 comprimés orodispersibles, 15 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	G	
	3356-060				
B-72 *	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	
B-72 **	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	
B-72 ***	7714-645	1 comprimé orodispersible, 15 mg	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	G	
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ			ATC: N05AX12
B-72	3356-086	98 comprimés orodispersibles, 30 mg	98 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	G	
BETAHISTINE SANDOZ 16 mg		SANDOZ			ATC: N07CA01
Cx-11	2725-901	84 comprimés, 16 mg	84 tabletten, 16 mg	G	
	2725-901				

Cx-11 *	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	
Cx-11 **	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	
Cx-11 ***	0798-512	1 comprimé, 16 mg	1 tablet, 16 mg	G	
BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: N06AX12
B-73	3550-662	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	G	
CETISANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ			ATC: R06AE07
Cs-7	2274-611	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	G	
	2274-611				
Cs-7 *	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	
Cs-7 **	0782-342	1 flacon 200 mL solution buvable, 1 mg/mL	1 fles 200 mL drank, 1 mg/mL	G	
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg		SANDOZ			ATC: B01AC04
B-243	2692-564	84 comprimés pelliculés, 75 mg	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	G	
CLOZAPINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ			ATC: N05AH02
B-72	2220-739	30 comprimés, 50 mg	30 tabletten, 50 mg	G	
	2220-739				
B-72 *	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	
B-72 **	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	
B-72 ***	0780-015	1 comprimé, 50 mg	1 tablet, 50 mg	G	
COVERAM 10 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB04
B-21	2854-594	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	R	
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB04
B-21	2854-578	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	R	
COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB04
B-21	2854-545	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	R	
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C09BB04
B-21	2854-529	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	R	
ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml		SANDOZ			ATC: L01CB01
	0788-729	***1 flacon injectable 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/ml***	***1 injectieflacon 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/ml***		
A-28 *	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
A-28 **	0788-729	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL	G	
FERUPANTIL 180 mg		SANDOZ			ATC: V03AC03
A-35	4392-981	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	
	4392-981				
A-35 *	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	
A-35 **	7731-896	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	
A-35 ***	7731-896	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 180 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 180 mg	G	

FERUPANTIL 360 mg		SANDOZ			ATC: V03AC03
A-35	4392-999	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	
	4392-999				
A-35 *	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	
A-35 **	7731-904	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	
A-35 ***	7731-904	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 360 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 360 mg	G	
FERUPANTIL 90 mg		SANDOZ			ATC: V03AC03
A-35	4392-973	9 plaquettes thermoformées 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	9 blisterverpakkingen 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	
	4392-973				
A-35 *	7731-888	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	
A-35 *	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	
A-35 **	7731-888	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	
A-35 **	7731-888	1 comprimé pelliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	
A-35 ***	7731-888	1 comprimé péliculé 10 mg comprimé pelliculé, 90 mg	1 filmomhulde tablet 10 mg filmomhulde tablet, 90 mg	G	
HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ			ATC: L01CE01
	0788-380	***5 flacons injectables 1 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 1 mg***	***5 injectieflacons 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg***		
A-28 *	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	
A-28 **	0788-380	1 flacon injectable 1 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 1 mg	1 injectieflacon 1 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 1 mg	R	
HYCAMTIN 1 mg		SANDOZ			ATC: L01CE01
	0790-535	***10 gélules, 1 mg***	***10 capsules, hard, 1 mg***		
A-28 *	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	
A-28 **	0790-535	1 gélule, 1 mg	1 capsule, hard, 1 mg	R	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03
B-72	2775-682	56 comprimés pelliculés, 10 mg	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03
B-72	2890-523	56 comprimés orodispersibles, 5 mg	56 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	G	
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA03
B-41	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	
	1641-240				
B-41 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
B-41 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
B-41 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	4251-773	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	G	
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ			ATC: N05AH04
B-220	4251-831	60 comprimés à libération prolongée, 400 mg	60 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	G	
RISPERIDONE SANDOZ 4 mg		SANDOZ			ATC: N05AX08
B-220	2463-842	60 comprimés pelliculés, 4 mg	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	G	
	2463-842				
B-220 *	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	
B-220 **	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	
B-220 ***	0787-903	1 comprimé pelliculé, 4 mg	1 filmomhulde tablet, 4 mg	G	
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ			ATC: N02AX02
B-56	2312-601	1 flacon avec pompe-doseuse 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	1 fles met doseerpomp 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	G	
	2312-601				
B-56 *	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	
B-56 **	0783-357	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable en gouttes, 100 mg/mL	1 fles met doseerpomp 50 mL druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/mL	G	
TWYNSTA 80 mg/5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM			ATC: C09DB04
B-224	2755-361	28 comprimés, 80 mg / 5 mg	28 tabletten, 80 mg / 5 mg	R	
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ			ATC: C09CA03
B-224	2748-317	28 comprimés pelliculés, 320 mg	28 filmomhulde tabletten, 320 mg	G	
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ			ATC: N06AX16
B-73	4263-208	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	G	
ZOFRAN		SANDOZ			ATC: A04AA01
	0736-033	***10 ampoules 2 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		
B-200 *	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	
B-200 **	0736-033	1 ampoule 2 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	
ZOFRAN		SANDOZ			ATC: A04AA01
	0736-041	***8 ampoules 4 mL solution injectable, 2 mg/mL***	***8 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL***		
B-200 *	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	
B-200 **	0736-041	1 ampoule 4 mL solution injectable, 2 mg/mL	1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 2 mg/mL	R	

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs *ex-usine / buiten bedrijf*	Base de remb Basis v tegem *ex-usine / buiten bedrijf*	I	II
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ						ATC: R03AK06
	7729-577	***60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg***	***60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg***		***22,69***	***22,69***		
B-245 *	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,4880	0,4880		
B-245 **	7729-577	1 dose, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	1 dosis, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	G	0,4008	0,4008		
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N05AX12
	7714-652	***28 comprimés orodispersibles, 30 mg***	***28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg***		***49,44***	***49,44***		
B-72 *	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	2,1257	2,1257		
B-72 **	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	1,8718	1,8718		
B-72 ***	7714-652	1 comprimé orodispersible, 30 mg	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	G	2,1011	2,1011	0,2964	0,4464
FLAMMACERIUM		BIOCODEX						ATC: D06BA51
	0727-750	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g/ 22 mg/g***		***50,96***	***50,96***		
B-153 *	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		61,1300	61,1300		
B-153 **	0727-750	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g/ 22 mg/g		54,0200	54,0200		
FLAMMAZINE		BIOCODEX						ATC: D06BA01
	0707-216	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***	***1 pot 500 g crème, 10 mg/g***		***30,50***	***30,50***		
B-153 *	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		39,3600	39,3600		
B-153 **	0707-216	1 pot crème, 10 mg/g	1 pot crème, 10 mg/g		32,3300	32,3300		
REDOMEX 10 mg		LUNDBECK						ATC: N06AA09
B-73	0077-842	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg		9,48	9,48	0,80	1,34
	0077-842				***3,03***	***3,03***		
B-73 *	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0391	0,0391		
B-73 **	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0321	0,0321		
B-73 ***	0716-274	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg		0,0396	0,0396	0,0080	0,0134
REDOMEX 25 mg		LUNDBECK						ATC: N06AA09
B-73	0078-105	100 comprimés, 25 mg	100 tabletten, 25 mg		10,61	10,61	1,03	1,72
	0078-105				***3,90***	***3,90***		
B-73 *	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0503	0,0503		
B-73 **	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0413	0,0413		
B-73 ***	0716-282	1 comprimé, 25 mg	1 tablet, 25 mg		0,0510	0,0510	0,0103	0,0172

2° au chapitre II :

a) Au § 30000, les spécialités suivantes sont supprimées:

2° in hoofdstuk II :

a) In § 30000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ			ATC: A02BC03
C-31	2341-485	28 gélules gastro-résistantes, 15 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	
	2341-485				
C-31 *	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	
C-31 **	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	
C-31 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	

3° au chapitre III :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

3° in hoofdstuk III :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ***ex-usine / buiten bedrijf***	Base de remb Basis v tegem ***ex-usine / buiten bedrijf***	I	II
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB
B-181	0813-048	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	M	9,86	9,86	0,88	1,47
	0813-048				***3,32***	***3,32***		
B-181 *	0722-678	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		4,2800	4,2800		
B-181 **	0722-678	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 500 mL	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 500 mL		3,5200	3,5200		
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB
B-181	0813-030	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	M	9,17	9,17	0,74	1,24
	0813-030				***2,80***	***2,80***		
B-181 *	0722-660	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		3,6100	3,6100		
B-181 **	0722-660	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 250 mL	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 250 mL		2,9700	2,9700		
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN		B. BRAUN MEDICAL						ATC: V07AB
B-181	0813-055	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	M	10,91	10,91	1,09	1,82
	0813-055				***4,12***	***4,12***		
B-181 *	0722-686	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		5,3200	5,3200		

B-181 **	0722-686	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL		4,3700	4,3700		

4° au chapitre IV :

a) Au § 2560102, les spécialités suivantes sont supprimées:

4° in hoofdstuk IV :

a) In § 2560102, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
VORICONAZOL HIKMA 200 mg		HIKMA PHARMA BENELUX			ATC: J02AC03
	7736-218	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		
B-134 *	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	
B-134 **	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	

b) Au § 2560200, les spécialités suivantes sont supprimées:

b) In § 2560200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
VORICONAZOL HIKMA 200 mg		HIKMA PHARMA BENELUX			ATC: J02AC03
	7736-218	***1 flacon injectable 200 mg poudre pour solution pour perfusion, 200 mg***	***1 injectieflacon 200 mg poeder voor oplossing voor infusie, 200 mg***		
B-134 *	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	
B-134 **	7736-218	1 flacon injectable 200 mg solution pour perfusion et injection, 200 mg	1 injectieflacon 200 mg oplossing voor infusie en injectie, 200 mg	G	

c) Au § 4010000, les spécialités suivantes sont supprimées:

c) In § 4010000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M01AH01
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	
	3214-053				
B-250 *	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	
B-250 **	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	

d) Au § 4120000, les spécialités suivantes sont supprimées:

d) In § 4120000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
SORAFENIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ			ATC: L01EX02
	7732-811	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		
A-65 *	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	
A-65 **	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	

e) Au § 4220000, les spécialités suivantes sont supprimées:

e) In § 4220000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
TRUXIMA 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FA01
	7736-283	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		
Fb-8 *	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	
Fb-8 **	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	
TRUXIMA 500mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FA01
	7736-275	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		
Fb-8 *	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	
Fb-8 **	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	

f) Au § 4610000, les spécialités suivantes sont supprimées:

f) In § 4610000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C01EB17
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	
	3716-644				
B-296 *	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	
B-296 **	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	

g) Au § 4770000, les spécialités suivantes sont supprimées:

g) In § 4770000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
SORAFENIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ			ATC: L01EX02
	7732-811	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		
A-65 *	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	
A-65 **	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	

h) Au § 4980000, les spécialités suivantes sont supprimées:

h) In § 4980000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ			ATC: N02CC03
B-221	2889-657	2 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	2 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	G	

i) Au § 5020000, les spécialités suivantes sont supprimées:

i) In § 5020000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
CELECOXIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ			ATC: M01AH01
B-250	3214-053	60 gélules, 100 mg	60 capsules, hard, 100 mg	G	
	3214-053				
B-250 *	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	
B-250 **	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	
B-250 ***	7712-474	1 gélule, 100 mg	1 capsule, hard, 100 mg	G	

j) Au § 5990000, les spécialités suivantes sont supprimées:

j) In § 5990000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
FEBUXOSTAT SANDOZ 120 mg		SANDOZ			ATC: M04AA03
B-68	3906-591	84 comprimés pelliculés, 120 mg	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	G	
	3906-591				
B-68 *	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	
B-68 **	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	

B-68 ***	7725-492	1 comprimé pelliculé, 120 mg	1 filmomhulde tablet, 120 mg	G	
FEBUXOSTAT SANDOZ 80 mg		SANDOZ			ATC: M04AA03
B-68	3906-567	84 comprimés pelliculés, 80 mg	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	
	3906-567				
B-68 *	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-68 **	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	
B-68 ***	7725-500	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	

k) Au § 6270000, les spécialités suivantes sont supprimées:

k) In § 6270000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	

l) Au § 6300000, les spécialités suivantes sont supprimées:

l) In § 6300000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
BIXODALAN 1000 mg		SANDOZ			ATC: L02BX03
	7735-871	***28 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		
A-104 *	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	
A-104 **	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	

m) Au § 6460000, les spécialités suivantes sont supprimées:

m) In § 6460000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PROCORALAN 7,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: C01EB17
B-296	3716-644	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	R	
	3716-644				
B-296 *	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	
B-296 **	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	
B-296 ***	7723-018	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	R	

n) Au § 6800000, les spécialités suivantes sont supprimées:

n) In § 6800000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
BIXODALAN 1000 mg		SANDOZ			ATC: L02BX03
	7735-871	***28 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		
A-104 *	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	
A-104 **	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	

o) Au § 7360000, les spécialités suivantes sont supprimées:

o) In § 7360000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
SORAFENIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ			ATC: L01EX02
	7732-811	***56 comprimés pelliculés, 400 mg***	***56 filmomhulde tabletten, 400 mg***		
A-65 *	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	
A-65 **	7732-811	1 comprimé pelliculé, 400 mg	1 filmomhulde tablet, 400 mg	G	

p) Au § 7510000, les spécialités suivantes sont supprimées:

p) In § 7510000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	
	4842-993				
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	
	4843-009				

q) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

q) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	
	1641-240				
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

r) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

r) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	
	1641-240				
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

s) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

s) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	
	1641-240				
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

t) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

t) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	
	1641-240				
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

u) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées:

u) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
PRAREDUCT 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03
A-45	1641-240	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	R	
	1641-240				
A-45 *	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 **	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	
A-45 ***	0768-796	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	

v) Au § 8940000, les spécialités suivantes sont supprimées:

v) In § 8940000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
TRUXIMA 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FA01
	7736-283	***2 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***2 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		
Fa-8 *	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	
Fa-8 **	7736-283	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	
TRUXIMA 500mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM			ATC: L01FA01
	7736-275	***1 flacon injectable 50 mL solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL***	***1 injectieflacon 50 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL***		
Fa-8 *	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	
Fa-8 **	7736-275	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL	BioS	

w) Au § 9460000, les spécialités suivantes sont supprimées:

w) In § 9460000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
BIXODALAN 1000 mg		SANDOZ			ATC: L02BX03
	7735-871	***28 comprimés pelliculés, 1000 mg***	***28 filmomhulde tabletten, 1000 mg***		
A-104 *	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	
A-104 **	7735-871	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	G	

x) Au § 11420000, les spécialités suivantes sont supprimées:

x) In § 11420000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)					
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07
B-235	4842-993	180 gélules, 110 mg	180 capsules, hard, 110 mg	G	
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg		SANDOZ			ATC: B01AE07
B-235	4843-009	180 gélules, 150 mg	180 capsules, hard, 150 mg	G	

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le

Art. 2. – Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel,

Frank VANDENBROUCKE