

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

XX DECEMBER 2025. – Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 25 april 2007, 23 december 2009, 22 juni 2016, 6 november 2023 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006;

Gelet op de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg van 19 december 2025

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 19.12.2025 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting op 22.01.2026;

Gelet op advies nr. van de Raad van State, gegeven op XX 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. – In bijlage I bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de

XX DECEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 25 avril 2007, 23 décembre 2009, 22 juin 2016, 6 novembre 2023 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 décembre 2006 ;

Vu la loi portant des dispositions divers en matière de soins de santé du 19 décembre 2025

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des finances donnés le 19.12.2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 22.01.2026;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le XX 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête:

Article 1er. - À l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	4221-214				3,37	3,37		
C-39	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4221-222				5,99	5,99		
C-39 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORSTATINEG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4221-230				4,83	4,83		
C-39	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-248				14,72	14,72		
C-39 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	3377-272				14,72	14,72		
C-39 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	3377-280				14,72	14,72		
C-39 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		

C-39 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	10,50	12,95
	4221-255				14,72	14,72		
C-39 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
C-39 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
C-39 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,1050	0,1295
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,69	24,69	10,50	12,93
	4221-263				14,69	14,69		
C-39 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
C-39 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
C-39 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,1050	0,1293
ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	4183-513				2,86	2,86		
C-39	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	4183-521				5,54	5,54		
C-39 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500

ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	4183-554				4,20	4,20		
C-39	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-539				13,57	13,57		
C-39 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-562				13,57	13,57		
C-39 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
C-39 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	4183-505				13,57	13,57		
C-39 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		

C-39 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
C-39 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,1071	0,1223
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	3444-569				14,03	14,03		
C-39 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	2953-040				5,99	5,99		
C-39 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	4274-668				3,37	3,37		
C-39	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4282-067				5,99	5,99		
C-39 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	2953-065				14,08	14,08		
C-39 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4274-676				4,83	4,83		
C-39	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4282-091				14,73	14,73		
C-39 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	2953-081				14,08	14,08		
C-39 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		

C-39 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0751-883	1 comprimé pellicuté, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4280-020				14,73	14,73		
C-39 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0754-986	1 comprimé pellicuté, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATINE HCS 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41	9,41	2,53	2,53
	3064-813				2,86	2,86		
C-39	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	4,90	4,90
	3064-839				5,54	5,54		
C-39 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
C-39 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
C-39 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0500	0,0500
ATORVASTATINE HCS 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17	11,17	3,71	3,71
	3064-847				4,20	4,20		
C-39	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,43	23,43	10,50	12,01
	3064-862				13,59	13,59		
C-39 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
C-39 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
C-39 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,1071	0,1226
ATORVASTATINE HCS 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	3064-870				4,60	4,60		
C-39	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	10,50	12,07
	3064-896				13,66	13,66		
C-39 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
C-39 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
C-39 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,1071	0,1232
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	2,85	2,85
	4873-790				3,22	3,22		
C-39	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4869-491				5,94	5,94		
C-39	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	5,25	5,25
	4888-491				5,94	5,94		
C-39 *	7746-209	1 comprimé périculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
C-39 **	7746-209	1 comprimé périculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
C-39 ***	7746-209	1 comprimé périculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0525	0,0525

ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-808 4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87 4,73	11,87 4,73	4,18	4,18
C-39	4869-509 4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	10,50	12,85
C-39	4888-475 4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	10,50	12,85
C-39 *	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4662-078 4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	10,50	12,40
C-39 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-816 4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	4,27	4,27
C-39	4869-525 4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	10,50	12,85
C-39	4888-483 4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	10,50	12,85
C-39 *	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4581-112 4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	10,50	12,40
C-39 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4816-922 4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	10,50	12,40
C-39 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA05		
C-39	4873-824 4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	4,37	4,37
C-39	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85

	4869-517				14,54	14,54		
C-39	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	10,50	12,85
	4888-509				14,54	14,54		
C-39 *	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
C-39 **	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
C-39 ***	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,1050	0,1285
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	2,85	2,85
	2813-244				3,22	3,22		
C-39	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,48	13,48	5,27	5,27
	2813-251				5,96	5,96		
C-39 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
C-39 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
C-39 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0527	0,0527
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	2813-269				4,70	4,70		
C-39	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	2813-277				14,03	14,03		
C-39 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	2813-285				4,70	4,70		
C-39	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	2813-293				14,03	14,03		
C-39 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	2813-228				4,70	4,70		
C-39	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	10,50	12,40
	2813-236				14,03	14,03		
C-39 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
C-39 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
C-39 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,1050	0,1240
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	2,99	2,99

	4613-543				3,38	3,38		
C-39	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	5,29	5,29
	4613-550				5,99	5,99		
C-39 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	4,27	4,27
	4613-568				4,83	4,83		
C-39	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-576				14,73	14,73		
C-39 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-584				14,73	14,73		
C-39 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,74	24,74	10,50	12,95
	4613-592				14,73	14,73		
C-39 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
ATOZET 10 mg/10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	45,09	45,09	10,50	15,90
	3256-062				32,45	32,45		
C-41 *	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
C-41 **	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
C-41 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4380	0,4380	0,1167	0,1767
ATOZET 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3256-096				40,90	40,90		
C-41 *	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767

ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	3256-088 3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	3256-104 3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 10 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4484-747 4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,70 16,44	26,70 16,44	10,50	13,88
C-41	4484-754 4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4917-894 4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4933-214 4933-214	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7747-033	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-033	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-033	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA06		
C-41	4484-762 4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,92 16,63	26,92 16,63	10,50	13,98
C-41	4484-770 4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90

C-41 *	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLECOMB 20 mg/10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4933-222	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4933-222				40,90	40,90		
C-41 *	7747-041	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-041	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-041	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2118-354				6,80	6,80		
C-39 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
C-39 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,13	21,13	10,43	10,43
	2118-339				11,80	11,80		
C-39 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
C-39 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,23	11,23	3,75	3,75
	2040-418				4,24	4,24		
C-39	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,37	23,37	10,50	11,97
	2055-200				13,54	13,54		
C-39 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
C-39 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
C-39 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,1071	0,1221
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,41	11,41	3,87	3,87
	2040-400				4,38	4,38		
C-39	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,66	23,66	10,50	12,19
	2055-192				13,79	13,79		
C-39 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
C-39 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
C-39 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,1071	0,1244
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,19	24,19	10,50	12,60
	2055-176				14,25	14,25		
C-39 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		

C-39 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,51	9,51	2,59	2,59
	4867-156				2,93	2,93		
C-39	4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	14,00	14,00	5,62	5,62
	4867-149				6,36	6,36		
C-39 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
C-39 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
C-39 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,33	19,33	9,22	9,22
	4219-853				10,43	10,43		
C-40	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,64	39,64	10,50	15,90
	4219-861				27,71	27,71		
C-40 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
C-40 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
C-40 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,1071	0,1622
EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	3651-999				28,56	28,56		
C-40 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4851-861				28,56	28,56		
C-40 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	10,50	15,90
	4731-311				28,56	28,56		
C-40 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
C-40 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
C-40 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,1050	0,1590
EZETIMIBE KRKA 10 MG		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		
C-40	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,63	39,63	10,50	15,90
	3689-346				27,70	27,70		
C-40 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
C-40 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
C-40 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,1071	0,1622
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AX09		

hoofdstuk: IV)								
C-40	3577-038 3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,37 10,46	19,37 10,46	9,25	9,25
C-40	3577-053 3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,01 28,90	41,01 28,90	10,50	15,90
C-40 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	4662-086 4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,01 28,90	41,01 28,90	10,50	15,90
C-40	4738-704 4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,01 28,90	41,01 28,90	10,50	15,90
C-40 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
C-40 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
C-40 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,1050	0,1590
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	4394-292 4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,34 11,20	20,34 11,20	9,90	9,90
C-40	4394-300 4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,59 29,40	41,59 29,40	10,50	15,90
C-40 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
C-40 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
C-40 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,1050	0,1590
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	3645-140 3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,70 29,49	41,70 29,49	10,50	15,90
C-40 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	4715-231 4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,70 29,49	41,70 29,49	10,50	15,90
C-40 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4927-158 4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,47 31,91	44,47 31,91	10,50	15,90
C-41 *	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
C-41 **	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		

C-41 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4311	0,4311	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-166				39,78	39,78		
C-41 *	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-174				39,78	39,78		
C-41 *	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,52	53,52	10,50	15,90
	4927-182				39,78	39,78		
C-41 *	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
C-41 **	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
C-41 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	10,50	15,90
	4484-788				35,48	35,48		
C-41 *	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
C-41 **	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
C-41 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4484-796				44,22	44,22		
C-41 *	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4484-804				44,22	44,22		
C-41 *	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	10,50	15,90
	4484-812				44,20	44,20		
C-41 *	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
C-41 **	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,56	48,56	10,50	15,90
	4851-655				35,46	35,46		
C-41 *	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
C-41 **	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
C-41 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4289	0,4289	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-663				44,20	44,20		
C-41 *	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		
C-41	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-671				44,20	44,20		
C-41 *	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG				(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10BA05		

hoofdstuk: IV)								
C-41	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,59	58,59	10,50	15,90
	4851-689				44,20	44,20		
C-41 *	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
C-41 **	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	10,50	15,90
	4502-456				35,48	35,48		
C-41 *	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
C-41 **	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
C-41 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4502-449				44,22	44,22		
C-41 *	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	10,50	15,90
	4502-464				44,22	44,22		
C-41 *	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
C-41 **	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
C-41 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	10,50	15,90
	4502-472				44,20	44,20		
C-41 *	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
C-41 **	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
C-41 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								

C-41	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-405				40,90	40,90		
C-41 *	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-413				40,90	40,90		
C-41 *	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4616-421				40,90	40,90		
C-41 *	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-244				45,44	45,44		
C-41 *	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	10,50	15,90
	4138-251				45,44	45,44		
C-41 *	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
C-41 **	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	10,50	12,84
	4138-210				14,52	14,52		
C-41	4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	48,00	48,00	10,50	15,90
	4138-228				34,98	34,98		
C-41 *	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
C-41 **	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		

C-41 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4233	0,4233	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-114				29,49	29,49		
C-41 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4486-122				29,49	29,49		
C-41 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,73	57,73	10,50	15,90
	4486-130				43,44	43,44		
C-41 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
C-41 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
C-41 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5206	0,5206	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,17	48,17	10,50	15,90
	3961-562				35,13	35,13		
C-41 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
C-41 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
C-41 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-570				28,52	28,52		
C-41 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	10,50	15,90
	3961-588				28,52	28,52		
C-41 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
C-41 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
C-41 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)					ATC: C10BA02			
C-41	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,73	47,73	10,50	15,90
	4279-915				34,75	34,75		
C-41 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		

C-41 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
C-41 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4206	0,4206	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-923				29,49	29,49		
C-41 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	10,50	15,90
	4279-931				29,49	29,49		
C-41 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,1050	0,1590
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-250				28,90	28,90		
C-41 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3733-243				28,90	28,90		
C-41 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-41 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-41 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,71	56,71	10,50	15,90
	3733-235				42,56	42,56		
C-41 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
C-41 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
C-41 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2042-042				28,90	28,90		
C-40 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	4686-267				28,90	28,90		

C-40 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-40 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AX09								
C-40	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	10,50	15,90
	3586-542				28,90	28,90		
C-40 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
C-40 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
C-40 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-936				28,90	28,90		
C-41 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	10,50	15,90
	2372-944				28,90	28,90		
C-41 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
C-41 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
C-41 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,1071	0,1622
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA02								
C-41	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,71	56,71	10,50	15,90
	2372-951				42,56	42,56		
C-41 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
C-41 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
C-41 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5208	0,5208	0,1071	0,1622
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,79	9,79	2,78	2,78
	1361-518				3,15	3,15		
C-39	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,58	14,58	6,01	6,01
	1361-526				6,80	6,80		
C-39 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,45	11,45	3,90	3,90
	1361-534				4,41	4,41		
C-39	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91	23,91	10,50	12,38
	1361-542				14,01	14,01		
C-39 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		

C-39 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	10,50	12,38
C-39 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	10,50	12,38
C-39 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	10,50	12,38
C-39 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
C-39 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
C-39 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,1250	0,1474
LIPITOR 80 VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	10,50	12,60
C-39 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
C-39 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
C-39 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,1071	0,1286
MYATORLIP 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4826-707 4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,89 34,02	46,89 34,02	10,50	15,90
C-41 *	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
C-41 **	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
C-41 ***	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4580	0,4580	0,1167	0,1767
MYATORLIP 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4826-715 4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,68 42,53	56,68 42,53	10,50	15,90
C-41 *	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767
MYATORLIP 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4826-723 4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,68 42,53	56,68 42,53	10,50	15,90

C-41 *	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767
MYATORLIP 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA05								
C-41	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,68	56,68	10,50	15,90
	4826-731				42,53	42,53		
C-41 *	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
C-41 **	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
C-41 ***	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5667	0,5667	0,1167	0,1767
MYROSOR 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	4182-507				16,44	16,44		
C-41	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-741				40,90	40,90		
C-41 *	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-679				40,90	40,90		
C-41 *	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4851-978				40,90	40,90		
C-41 *	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	10,50	13,98
	4182-515				16,63	16,63		
C-41	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3901-758				40,90	40,90		
C-41 *	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

C-41 **	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4791-687				40,90	40,90		
C-41 *	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
MYROSOR 20 mg/10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4954-772	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	4954-772				40,90	40,90		
C-41 *	7747-728	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7747-728	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7747-728	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
PRAVAFENIX 40 mg/160 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA03								
C-42	2834-802	30 gélules, 40 mg / 160 mg	30 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	21,50	21,50	10,50	10,68
	2834-802				12,08	12,08		
C-42	2834-828	90 gélules, 40 mg / 160 mg	90 capsules, hard, 40 mg / 160 mg	R	41,12	41,12	10,50	15,90
	2834-828				28,99	28,99		
C-42 *	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,4157	0,4157		
C-42 **	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,3414	0,3414		
C-42 ***	7702-483	1 gélule, 40 mg/ 160 mg	1 capsule, hard, 40 mg/ 160 mg	R	0,3938	0,3938	0,1167	0,1767
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,95	17,95	8,28	8,28
	4169-371				9,37	9,37		
C-39	4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,87	30,87	10,50	15,83
	4169-363				20,06	20,06		
C-39 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615
PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,12	9,12	2,32	2,32
	4570-115				2,63	2,63		
C-39	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	8,35	8,35
	4570-123				9,45	9,45		
C-39 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
C-39 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
C-39 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0852	0,0852

PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	8,09	8,09
C-39	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84 20,03	30,84 20,03	10,50	15,82
C-39 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
C-39 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
C-39 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,1071	0,1614
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	8,35	8,35
C-39 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
C-39 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
C-39 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0852	0,0852
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84 20,03	30,84 20,03	10,50	15,82
C-39 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
C-39 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
C-39 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,1071	0,1614
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	9,21	9,21
C-39 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	10,50	15,90
C-39 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	
C-39	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,15 2,65	9,15 2,65	2,34	2,34
C-39	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	9,21	9,21
C-39 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA03	

C-39	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,91 9,35	17,91 9,35	8,26	8,26
C-39	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	10,50	15,90
C-39 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	4499-810 4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	10,50	15,90
C-39 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,07 9,47	18,07 9,47	8,37	8,37
C-39 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
C-39 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
C-39 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0854	0,0854
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	10,50	15,83
C-39 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
C-39 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
C-39 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,1071	0,1615
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	2,32	2,32
C-39	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	9,21	9,21
C-39 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
C-39 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
C-39 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0940	0,0940
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA03								
C-39	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	8,09	8,09
C-39	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	10,50	15,90
C-39 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
C-39 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
C-39 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,1071	0,1622
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								

C-39	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90 3,99	10,90 3,99	3,53	3,53
C-39	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 12,70	22,31 12,70	10,50	11,23
C-39 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
C-39 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
C-39 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,1071	0,1146
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,07 4,12	11,07 4,12	3,64	3,64
C-39	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,56 12,89	22,56 12,89	10,50	11,39
C-39 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
C-39 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
C-39 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,1071	0,1162
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07 4,12	11,07 4,12	3,64	3,64
C-39	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,06 13,27	23,06 13,27	10,50	11,73
C-39 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
C-39 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
C-39 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,1071	0,1197
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,51 2,93	9,51 2,93	2,59	2,59
C-39 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
C-39 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
C-39 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0925	0,0925
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11 4,15	11,11 4,15	3,67	3,67
C-39	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68 13,81	23,68 13,81	10,50	12,21
C-39 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	4,15	4,15
C-39	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	10,50	12,45
C-39 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		

C-39 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3659-844				4,70	4,70		
C-39	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3659-851				14,71	14,71		
C-39 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	2,79	2,79
	3659-794				3,16	3,16		
C-39 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
C-39 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
C-39 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0996	0,0996
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	3603-214				4,13	4,13		
C-39	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,37	23,37	10,50	11,97
	3603-222				13,54	13,54		
C-39	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	10,50	12,21
	3603-230				13,81	13,81		
C-39 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
C-39 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
C-39 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,1050	0,1221
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	3,87	3,87
	3603-248				4,38	4,38		
C-39	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,66	23,66	10,50	12,19
	3603-255				13,79	13,79		
C-39	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	10,50	12,45
	3603-263				14,08	14,08		
C-39 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
C-39 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
C-39 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,1050	0,1245
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,19	24,19	10,50	12,60
	3603-289				14,25	14,25		
C-39	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	10,50	12,94
	3603-297				14,71	14,71		
C-39 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		

C-39 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,88	9,88	2,84	2,84
	3603-180				3,21	3,21		
C-39	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,00	14,00	5,62	5,62
	3603-198				6,36	6,36		
C-39 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,58	11,58	3,99	3,99
	3577-152				4,51	4,51		
C-39	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3577-160				13,09	13,09		
C-39 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	4954-806				13,09	13,09		
C-39 *	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,58	11,58	3,99	3,99
	3577-186				4,51	4,51		
C-39	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3577-194				13,35	13,35		
C-39 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
C-39 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	10,50	12,18
	3577-236				13,78	13,78		
C-39 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA07		
C-39	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,99	9,99	2,92	2,92
	3577-251				3,30	3,30		
C-39	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,05	14,05	5,65	5,65
	3577-269				6,39	6,39		

C-39 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,64	11,64	4,02	4,02
	3582-368				4,55	4,55		
C-39	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3582-376				13,09	13,09		
C-39	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	10,50	11,57
	3667-102				13,09	13,09		
C-39 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
C-39 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
C-39 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,1050	0,1157
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,99	22,99	10,50	11,69
	3582-392				13,22	13,22		
C-39 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
C-39 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
C-39 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,1050	0,1169
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	4,15	4,15
	3582-400				4,70	4,70		
C-39	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3582-418				13,35	13,35		
C-39	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	10,50	11,80
	3667-110				13,35	13,35		
C-39 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
C-39 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
C-39 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,1050	0,1180
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,40	23,40	10,50	11,99
	3582-434				13,57	13,57		
C-39 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
C-39 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
C-39 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,1050	0,1199
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	10,50	12,18
	3582-459				13,78	13,78		
C-39 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
C-39 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
C-39 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,1050	0,1218
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								

C-39	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,18 3,44	10,18 3,44	3,04	3,04
C-39	3639-333 3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,05 6,39	14,05 6,39	5,65	5,65
C-39 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
C-39 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
C-39 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0565	0,0565
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,10 4,14	11,10 4,14	3,66	3,66
C-39	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,67 12,98	22,67 12,98	10,50	11,47
C-39 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
C-39 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
C-39 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1938	0,1938	0,1307	0,1307
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	3,65	3,65
C-39	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,01 13,24	23,01 13,24	10,50	11,70
C-39 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
C-39 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
C-39 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,1304	0,1304
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	3,65	3,65
C-39	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53 13,68	23,53 13,68	10,50	12,09
C-39 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
C-39 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
C-39 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1823	0,1823	0,1071	0,1234
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA07								
C-39	3641-206 3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,57 2,98	9,57 2,98	2,63	2,63
C-39	3677-853 3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,00 6,36	14,00 6,36	5,62	5,62
C-39 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
C-39 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
C-39 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0573	0,0573
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 3,35	10,06 3,35	2,96	2,96
C-39	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92

	4314-365				7,83	7,83		
C-39 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	4,07	4,07
	4314-381				4,60	4,60		
C-39	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,15	20,15	9,77	9,77
	4314-373				11,05	11,05		
C-39 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
C-39 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
C-39 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0977	0,0977
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	3,24	3,24
	1766-245				3,67	3,67		
C-39	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	1766-252				7,83	7,83		
C-39 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	1766-260				4,94	4,94		
C-39	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	1766-278				12,06	12,06		
C-39 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATIN SANDOZ 80 mg SANDOZ ATC: C10AA01								
C-39	2282-481	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	58,93	58,93	10,50	15,90
	2282-481				44,49	44,49		
C-39 *	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5427	0,5427		
C-39 **	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4716	0,4716		
C-39 ***	0781-534	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5325	0,5325	0,1050	0,1590
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56	10,56	3,30	3,30
	3562-337				3,73	3,73		
C-39	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3491-404				7,83	7,83		
C-39	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3562-345				7,83	7,83		
C-39 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		

C-39 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	4,37	4,37
	3562-352				4,94	4,94		
C-39	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3491-446				12,06	12,06		
C-39	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	3562-360				12,06	12,06		
C-39 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATINE EG 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	4180-485				12,06	12,06		
C-39 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATINE MYLAN 80 mg		VIATRIS				ATC: C10AA01		
C-39	2195-774	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,53	56,53	10,50	15,90
	2195-774				42,41	42,41		
C-39 *	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
C-39 **	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
C-39 ***	0778-852	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5086	0,5086	0,1050	0,1590
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	3364-072				7,83	7,83		
C-39 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
C-39 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	9,92	9,92
	3364-080				11,22	11,22		
C-39 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
C-39 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
C-39 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0992	0,0992
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: C10AA01		
C-39	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	2,98	2,98
	2062-024				3,37	3,37		
C-39	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	6,92	6,92
	2062-032				7,83	7,83		
C-39 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
C-39 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		

C-39 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0692	0,0692
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	4,10	4,10
	2062-008				4,64	4,64		
C-39	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	10,50	10,66
	2062-016				12,06	12,06		
C-39 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
C-39 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
C-39 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,1050	0,1066
SIMVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA ATC: C10AA01								
C-39	2249-464	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	56,53	56,53	10,50	15,90
	2249-464				42,41	42,41		
C-39 *	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5206	0,5206		
C-39 **	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,4495	0,4495		
C-39 ***	0780-684	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,5086	0,5086	0,1050	0,1590
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,14	10,14	3,02	3,02
	1777-093				3,42	3,42		
C-39	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23	14,23	5,77	5,77
	1777-127				6,53	6,53		
C-39 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
C-39 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
C-39 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0687	0,0687
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA01								
C-39	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,91	11,91	4,22	4,22
	1777-101				4,77	4,77		
C-39	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	9,59	9,59
	1777-119				10,85	10,85		
C-39 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
C-39 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
C-39 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0979	0,0979
SUVEZEN 10mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	10,50	13,88
	3944-493				16,44	16,44		
C-41	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	10,50	15,90
	3944-485				40,90	40,90		
C-41 *	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 20mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								

C-41	3944-469 3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,92 16,63	26,92 16,63	10,50	13,98
C-41	3944-477 3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 40mg/10mg SANOFI BELGIUM (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	3944-451 3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,92 16,63	26,92 16,63	10,50	13,98
C-41	3944-444 3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10BA06								
C-41	4765-947 4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,80 40,90	54,80 40,90	10,50	15,90
C-41 *	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
C-41 **	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
C-41 ***	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,1167	0,1767
TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09 3,37	10,09 3,37	2,98	2,98
C-39	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	5,29	5,29
C-39 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
C-39 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
C-39 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529
TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: C10AA05								
C-39	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	4,27	4,27
C-39	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	10,50	12,95
C-39 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295

TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	10,50	12,95
C-39 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
C-39 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
C-39 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,1050	0,1295
TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA05	
C-39	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,72 14,71	24,72 14,71	10,50	12,94
C-39 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
C-39 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
C-39 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,1050	0,1294
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,58 6,80	14,58 6,80	6,01	6,01
C-39 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
C-39 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
C-39 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0715	0,0715
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)			ATC: C10AA01	
C-39	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	21,13 11,80	21,13 11,80	10,43	10,43
C-39 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
C-39 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
C-39 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,1064	0,1064

2° in hoofdstuk II :

a) § 20000 wordt geschrapt (ATC A02BC)

b) § 30000 wordt geschrapt (ATC A02BC)

c) Er wordt een § 70000 toegevoegd, luidende:

Paragraaf 70000

Protonpompinhibitoren (ATC A02BC) vergoedbaar in categorie Cx:

2° au chapitre II :

a) le § 20000 est supprimé (ATC A02BC)

b)) le § 30000 est supprimé (ATC A02BC)

c) Il est inséré un § 70000 rédigé comme suit:

Paragraphe 70000

Inhibiteurs de la pompe à protons (ATC A02BC) remboursables en catégorie Cx :

d) In § 70000, worden de volgende specialiteiten ingevoegd:

d) Au § 70000, les spécialités suivantes sont insérées:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb Basis v tegem	I	II
					ex- usine / buiten bedrijf	ex-		

						usine / buiten bedrijf		
ESOMEPRAZOLE AB 20 mg		AUROBINDO NV				ATC: A02BC05		
Cx-15	2990-703	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	18,35	18,35	13,69	13,69
	2990-703				9,68	9,68		
Cx-15 *	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1249	0,1249		
Cx-15 **	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026		
Cx-15 ***	7700-636	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1268	0,1268	0,1268	0,1268
ESOMEPRAZOLE AB 40 mg		AUROBINDO NV				ATC: A02BC05		
Cx-15	2990-729	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,95	12,95	7,86	7,86
	2990-729				5,56	5,56		
Cx-15 *	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2564	0,2564		
Cx-15 **	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2104	0,2104		
Cx-15 ***	7700-644	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2601	0,2601	0,2601	0,2601
ESOMEPRAZOLE EG 20 mg		EG				ATC: A02BC05		
Cx-15	2893-477	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	8,85	8,85	3,44	3,44
	2893-477				2,43	2,43		
Cx-15	2893-485	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	11,12	11,12	5,88	5,88
	2893-485				4,16	4,16		
Cx-15	2894-236	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	16,12	16,12	11,29	11,29
	2894-236				7,98	7,98		
Cx-15	2893-519	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	18,13	18,13	13,45	13,45
	2893-519				9,51	9,51		
Cx-15 *	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1252	0,1252		
Cx-15 **	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1029	0,1029		
Cx-15 ***	0755-264	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1271	0,1271	0,1271	0,1271
ESOMEPRAZOLE EG 40 mg		EG				ATC: A02BC05		
Cx-15	2893-527	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	13,29	13,29	8,23	8,23
	2893-527				5,82	5,82		
Cx-15 *	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2682	0,2682		
Cx-15 **	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2204	0,2204		
Cx-15 ***	0755-256	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2722	0,2722	0,2722	0,2722
ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA				ATC: A02BC05		
Cx-15	2738-516	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	10,85	10,85	5,60	5,60
	2738-516				3,96	3,96		
Cx-15	3494-234	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	16,04	16,04	11,20	11,20

Cx-15	3494-234					7,92	7,92		
	2738-532	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		18,12	18,12	13,44	13,44
Cx-15 *	2738-532					9,50	9,50		
	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1251	0,1251		
Cx-15 **	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1028	0,1028		
Cx-15 ***	0757-526	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1270	0,1270	0,1270	0,1270
ESOMEPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC05									
Cx-15	2738-557	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		12,96	12,96	7,88	7,88
	2738-557					5,57	5,57		
Cx-15 *	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2568	0,2568		
Cx-15 **	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2107	0,2107		
Cx-15 ***	0757-518	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2605	0,2605	0,2605	0,2605
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: A02BC05									
Cx-15	2886-687	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		11,21	11,21	5,98	5,98
	2886-687					4,23	4,23		
Cx-15	2886-695	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		15,87	15,87	11,02	11,02
	2886-695					7,79	7,79		
Cx-15	2889-905	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		19,61	19,61	15,05	15,05
	2889-905					10,64	10,64		
Cx-15 *	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1373	0,1373		
Cx-15 **	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1128	0,1128		
Cx-15 ***	0753-772	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1394	0,1394	0,1394	0,1394
ESOMEPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC05									
Cx-15	2880-862	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		13,29	13,29	8,23	8,23
	2880-862					5,82	5,82		
Cx-15 *	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2682	0,2682		
Cx-15 **	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2204	0,2204		
Cx-15 ***	0753-780	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2722	0,2722	0,2722	0,2722
LANSOPRAZOL AB 15 mg AUROBINDO NV ATC: A02BC03									
Cx-15	2248-508	56 gélules, 15 mg	56 capsules, hard, 15 mg	G		14,96	14,96	10,03	10,03
	2248-508					7,09	7,09		
Cx-15 *	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G		0,1634	0,1634		
Cx-15 **	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G		0,1343	0,1343		
Cx-15 ***	0781-872	1 gélule, 15 mg	1 capsule, hard, 15 mg	G		0,1658	0,1658	0,1658	0,1658
LANSOPRAZOL AB 30 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: IV / zie ook ATC: A02BC03									

hoofdstuk: IV)								
Cx-15	2248-524 2248-524	56 gélules, 30 mg	56 capsules, hard, 30 mg	G	23,84 13,94	23,84 13,94	19,72	19,72
Cx-15	2650-745 2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,20 13,39	23,20 13,39	18,94	18,94
Cx-15 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
Cx-15 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
Cx-15 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2087	0,2087	0,2087	0,2087
LANSOPRAZOL KRKA 15 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
Cx-15	3318-813 3318-813	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,02 7,13	15,02 7,13	10,08	10,08
Cx-15 *	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1643	0,1643		
Cx-15 **	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1350	0,1350		
Cx-15 ***	7714-512	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1670	0,1670	0,1670	0,1670
LANSOPRAZOL KRKA 30 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) ATC: A02BC03								
Cx-15	3318-755 3318-755	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	23,87 13,97	23,87 13,97	19,76	19,76
Cx-15 *	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3220	0,3220		
Cx-15 **	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2645	0,2645		
Cx-15 ***	7714-520	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg SANDOZ ATC: A02BC03								
Cx-15	2341-493 2341-493	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,72 7,67	15,72 7,67	10,85	10,85
Cx-15 *	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
Cx-15 **	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
Cx-15 ***	0784-488	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,1794	0,1794
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV) ATC: A02BC03								
Cx-15	2341-535 2341-535	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	15,52 7,52	15,52 7,52	10,64	10,64
Cx-15	2341-527 2341-527	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,46 14,49	24,46 14,49	20,46	20,46
Cx-15	2341-519 2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,31 17,84	28,31 17,84	23,34	23,34
Cx-15 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
Cx-15 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930		

Cx-15 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2310	0,2310	0,2310	0,2310
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG		ATC: A02BC03				
Cx-15	2257-808	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,72	15,72	10,85	10,85
	2257-808				7,67	7,67		
Cx-15 *	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
Cx-15 **	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
Cx-15 ***	0782-235	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,1794	0,1794
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
Cx-15	2257-632	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,79	24,79	20,71	20,71
	2257-632				14,78	14,78		
Cx-15	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,30	28,30	23,33	23,33
	2257-590				17,83	17,83		
Cx-15 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2348	0,2348		
Cx-15 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1929	0,1929		
Cx-15 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2309	0,2309	0,2309	0,2309
LANSOPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC03				
Cx-15	3494-804	56 gélules gastro-résistantes, 15 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	G	15,72	15,72	10,85	10,85
	3494-804				7,67	7,67		
Cx-15 *	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1768	0,1768		
Cx-15 **	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1452	0,1452		
Cx-15 ***	0783-894	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	G	0,1794	0,1794	0,1794	0,1794
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)		ATC: A02BC03		
Cx-15	2328-557	56 gélules gastro-résistantes, 30 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	24,46	24,46	20,46	20,46
	2328-557				14,49	14,49		
Cx-15	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,08	27,08	22,42	22,42
	2328-565				16,77	16,77		
Cx-15 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2208	0,2208		
Cx-15 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1814	0,1814		
Cx-15 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2185	0,2185	0,2185	0,2185
LOSEC MUPS 10 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
Cx-15	1618-214	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	14,21	14,21	9,22	9,22
	1618-214				6,52	6,52		
Cx-15 *	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1502	0,1502		

Cx-15 **	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1234	0,1234		
Cx-15 ***	0764-167	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1526	0,1526	0,1526	0,1526
LOSEC MUPS 20 mg		EUROCEPT		ATC: A02BC01				
Cx-15	2095-438	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,97	19,97	15,43	15,43
	2095-438				10,91	10,91		
Cx-15 *	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2514	0,2514		
Cx-15 **	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2064	0,2064		
Cx-15 ***	0764-175	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,2553	0,2553	0,2553	0,2553
NEXIAM 20 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
Cx-15	1596-980	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	11,23	11,23	6,00	6,00
	1596-980				4,24	4,24		
Cx-15	1597-004	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	16,04	16,04	11,20	11,20
	1597-004				7,92	7,92		
Cx-15	2692-010	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,32	19,32	14,74	14,74
	2692-010				10,42	10,42		
Cx-15 *	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1372	0,1372		
Cx-15 **	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1128	0,1128		
Cx-15 ***	0768-960	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1393	0,1393	0,1393	0,1393
NEXIAM 40 mg		GRUNENTHAL		ATC: A02BC05				
Cx-15	1596-998	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	R	13,28	13,28	8,22	8,22
	1596-998				5,81	5,81		
Cx-15 *	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2679	0,2679		
Cx-15 **	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2200	0,2200		
Cx-15 ***	0768-978	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	R	0,2718	0,2718	0,2718	0,2718
OMEPRAZOL AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
Cx-15	4380-101	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,18	9,18	3,79	3,79
	4380-101				2,68	2,68		
Cx-15	4380-119	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	13,62	13,62	8,58	8,58
	4380-119				6,07	6,07		
Cx-15	4380-127	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,21	18,21	13,53	13,53
	4380-127				9,57	9,57		
Cx-15 *	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1235	0,1235		
Cx-15 **	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1014	0,1014		
Cx-15 ***	7731-664	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1254	0,1254	0,1254	0,1254
OMEPRAZOL AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC01				
Cx-15	3078-144	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,17	13,17	8,09	8,09
	3078-144				5,72	5,72		
Cx-15	3527-686	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,18	19,18	14,58	14,58

	3527-686					10,31	10,31		
Cx-15	3078-151	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		23,43	23,43	19,22	19,22
	3078-151					13,59	13,59		
Cx-15 *	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1754	0,1754		
Cx-15 **	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1441	0,1441		
Cx-15 ***	7705-171	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,1776	0,1776	0,1776	0,1776
OMEPRAZOL AB 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01				
Cx-15	3078-169	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		20,16	20,16	15,64	15,64
	3078-169					11,06	11,06		
Cx-15	3527-694	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		32,20	32,20	26,25	26,25
	3527-694					21,22	21,22		
Cx-15 *	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,4889	0,4889		
Cx-15 **	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,4016	0,4016		
Cx-15 ***	7705-189	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,4738	0,4738	0,4687	0,4687
OMEPRAZOL APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01				
Cx-15	2227-130	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G		13,17	13,17	8,09	8,09
	2227-130					5,72	5,72		
Cx-15 *	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,2636	0,2636		
Cx-15 **	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,2164	0,2164		
Cx-15 ***	0781-021	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G		0,2677	0,2677	0,2677	0,2677
OMEPRAZOL APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV			ATC: A02BC01				
Cx-15	2227-171	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G		20,15	20,15	15,63	15,63
	2227-171					11,05	11,05		
Cx-15 *	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,5093	0,5093		
Cx-15 **	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,4182	0,4182		
Cx-15 ***	0781-039	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,5171	0,5171	0,5171	0,5171
OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ			ATC: A02BC01				
Cx-15	1767-235	14 gélules gastro-résistantes, 10 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G		8,03	8,03	2,43	2,43
	1767-235					1,72	1,72		
Cx-15	1767-250	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G		9,25	9,25	3,88	3,88
	1767-250					2,74	2,74		
Cx-15	1767-227	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G		14,38	14,38	9,40	9,40
	1767-227					6,65	6,65		
Cx-15	1767-243	98 gélules gastro-résistantes, 10 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G		19,28	19,28	14,69	14,69

		mg	hard, 10 mg					
	1767-243				10,39	10,39		
Cx-15 *	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
Cx-15 **	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1123	0,1123		
Cx-15 ***	0775-346	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	1724-772	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,16	9,16	3,76	3,76
	1724-772				2,66	2,66		
Cx-15	1767-326	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,18	13,18	8,10	8,10
	1767-326				5,73	5,73		
Cx-15	1767-367	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	15,43	15,43
	1767-367				10,91	10,91		
Cx-15	1767-318	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,41	24,41	20,42	20,42
	1767-318				14,44	14,44		
Cx-15 *	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
Cx-15 **	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
Cx-15 ***	0775-361	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1912	0,1912	0,1912	0,1912
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>(voir aussi chapitre: IV / zie ook hoofdstuk: IV)</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	3546-116	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,18	13,18	8,10	8,10
	3546-116				5,73	5,73		
Cx-15	2647-089	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	15,43	15,43
	2647-089				10,91	10,91		
Cx-15	3373-594	98 gélules gastro-résistantes, 20 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,41	24,41	20,42	20,42
	3373-594				14,44	14,44		
Cx-15 *	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
Cx-15 **	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1562	0,1562		
Cx-15 ***	0794-297	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,2553	0,2553	0,2553	0,2553
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg</div> <div>SANDOZ</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	1767-300	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	14,32	14,32	9,33	9,33
	1767-300				6,60	6,60		
Cx-15	1767-342	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,16	20,16	15,64	15,64
	1767-342				11,06	11,06		
Cx-15	1767-292	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	1767-292				22,45	22,45		

Cx-15 *	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
Cx-15 **	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	0775-353	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877
<div> <div>OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)</div> <div>PI-PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	3520-350	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,16	20,16	15,64	15,64
	3520-350				11,06	11,06		
Cx-15	2647-097	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	2647-097				22,45	22,45		
Cx-15 *	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
Cx-15 **	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	0794-305	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 10 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	3494-812	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,32	14,32	9,33	9,33
	3494-812				6,60	6,60		
Cx-15	2705-713	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg (tablettencorainer)	G	18,55	18,55	13,90	13,90
	2705-713				9,83	9,83		
Cx-15 *	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1269	0,1269		
Cx-15 **	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1042	0,1042		
Cx-15 ***	0787-671	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1288	0,1288	0,1288	0,1288
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 20 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	2801-504	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorainer)	G	9,18	9,18	3,79	3,79
	2801-504				2,68	2,68		
Cx-15	2726-164	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorainer)	G	13,28	13,28	8,22	8,22
	2726-164				5,81	5,81		
Cx-15	2726-172	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorainer)	G	19,77	19,77	15,23	15,23
	2726-172				10,77	10,77		
Cx-15	2705-747	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg (pilulier)	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg (tablettencorainer)	G	24,28	24,28	20,27	20,27
	2705-747				14,33	14,33		
Cx-15 *	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1849	0,1849		
Cx-15 **	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1519	0,1519		
Cx-15 ***	0787-663	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1861	0,1861	0,1861	0,1861
<div> <div>OMEPRAZOL TEVA 40 mg</div> <div>AREGA PHARMA</div> <div>ATC: A02BC01</div> </div>								
Cx-15	2726-180	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg (pilulier)	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg (tablettencorainer)	G	20,53	20,53	16,04	16,04

	2726-180				11,34	11,34		
Cx-15	3494-820	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	32,54	32,54	26,51	26,51
	3494-820				21,52	21,52		
Cx-15 *	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4959	0,4959		
Cx-15 **	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4073	0,4073		
Cx-15 ***	0787-689	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4798	0,4798	0,4734	0,4734
OMEPRAZOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS			ATC: A02BC01			
Cx-15	1712-215	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,51	9,51	4,14	4,14
	1712-215				2,93	2,93		
Cx-15	1712-249	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,41	14,41	9,43	9,43
	1712-249				6,67	6,67		
Cx-15	2417-731	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	19,56	19,56	14,99	14,99
	2417-731				10,60	10,60		
Cx-15 *	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1368	0,1368		
Cx-15 **	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1124	0,1124		
Cx-15 ***	0772-038	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
OMEPRAZOL VIATRIS 20 mg		VIATRIS			ATC: A02BC01			
Cx-15	1712-223	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,33	9,33	3,95	3,95
	1712-223				2,79	2,79		
Cx-15	1705-441	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,52	13,52	8,47	8,47
	1705-441				5,99	5,99		
Cx-15	1705-466	56 gélule gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	15,43	15,43
	1705-466				10,91	10,91		
Cx-15	2417-749	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,68	24,68	20,62	20,62
	2417-749				14,68	14,68		
Cx-15 *	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
Cx-15 **	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
Cx-15 ***	0771-758	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901	0,1901	0,1901
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS			ATC: A02BC01			
Cx-15	1712-231	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,82	20,82	16,36	16,36
	1712-231				11,57	11,57		
Cx-15	2119-584	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	2119-584				22,45	22,45		
Cx-15 *	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		

Cx-15 **	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	0772-046	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877
OMEPRAZOLE EG 10 mg		EG		ATC: A02BC01				
Cx-15	2141-158	28 gélules gastro-résistantes, 10 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	9,40	9,40	4,03	4,03
	2141-158				2,85	2,85		
Cx-15	2141-224	56 gélules gastro-résistantes, 10 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	14,38	14,38	9,40	9,40
	2141-224				6,65	6,65		
Cx-15	2455-293	100 gélules gastro-résistantes, 10 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 10 mg	G	18,25	18,25	13,58	13,58
	2455-293				9,60	9,60		
Cx-15 *	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1239	0,1239		
Cx-15 **	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1018	0,1018		
Cx-15 ***	0778-001	1 gélule gastro-résistante, 10 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 10 mg	G	0,1258	0,1258	0,1258	0,1258
OMEPRAZOLE EG 20 mg		EG		ATC: A02BC01				
Cx-15	2582-831	14 gélules gastro-résistantes, 20 mg	14 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	9,28	9,28	3,89	3,89
	2582-831				2,75	2,75		
Cx-15	1729-169	28 gélules gastro-résistantes, 20 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	13,46	13,46	8,41	8,41
	1729-169				5,95	5,95		
Cx-15	2393-114	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	15,43	15,43
	2393-114				10,91	10,91		
Cx-15	2455-301	100 gélules gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,68	24,68	20,62	20,62
	2455-301				14,68	14,68		
Cx-15 *	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
Cx-15 **	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
Cx-15 ***	0785-386	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901	0,1901	0,1901
OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: A02BC01				
Cx-15	4705-174	56 gélules gastro-résistantes, 20 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	19,97	19,97	15,43	15,43
	4705-174				10,91	10,91		
Cx-15	4581-203	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,68	24,68	20,62	20,62
	4581-203				14,68	14,68		
Cx-15 *	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
Cx-15 **	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1556	0,1556		
Cx-15 ***	7735-301	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901	0,1901	0,1901
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC01				
Cx-15	2753-200	56 gélules gastro-résistantes, 20	56 maagsapresistente capsules,	G	19,97	19,97	15,43	15,43

		mg	hard, 20 mg					
	2753-200				10,91	10,91		
Cx-15	2753-218	100 gélules gastro-résistantes, 20 mg	100 maagsapresistente capsules, hard, 20 mg	G	24,68	24,68	20,62	20,62
	2753-218				14,68	14,68		
Cx-15 *	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1894	0,1894		
Cx-15 **	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1558	0,1558		
Cx-15 ***	0799-825	1 gélule gastro-résistante, 20 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 20 mg	G	0,1901	0,1901	0,1901	0,1901
OMEPRAZOLE EG 40 mg EG ATC: A02BC01								
Cx-15	2179-935	28 gélules gastro-résistantes, 40 mg	28 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	20,16	20,16	15,64	15,64
	2179-935				11,06	11,06		
Cx-15	2181-642	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	2181-642				22,45	22,45		
Cx-15 *	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
Cx-15 **	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	0770-958	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877
OMEPRAZOLE EG 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: A02BC01								
Cx-15	4765-251	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	4765-251				22,45	22,45		
Cx-15 *	7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
Cx-15 **	7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	7739-055	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877
OMEPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
Cx-15	2600-559	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	2600-559				22,45	22,45		
Cx-15 *	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
Cx-15 **	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	0792-424	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877
OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC01								
Cx-15	2616-530	56 gélules gastro-résistantes, 40 mg	56 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	G	33,61	33,61	27,31	27,31
	2616-530				22,45	22,45		
Cx-15 *	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,5173	0,5173		
Cx-15 **	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4250	0,4250		
Cx-15 ***	0793-307	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,4990	0,4990	0,4877	0,4877

PANTOMED 20 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
Cx-15	2557-197	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresentente tabletten, 20 mg	G	8,87	8,87	3,45	3,45
	2557-197				2,44	2,44		
Cx-15	2557-205	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresentente tabletten, 20 mg	G	11,89	11,89	6,72	6,72
	2557-205				4,75	4,75		
Cx-15	2557-213	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresentente tabletten, 20 mg	G	16,31	16,31	11,48	11,48
	2557-213				8,12	8,12		
Cx-15	2626-968	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresentente tabletten, 20 mg	G	16,31	16,31	11,48	11,48
	2626-968				8,12	8,12		
Cx-15 *	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresentente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
Cx-15 **	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresentente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	0791-186	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresentente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOMED 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
Cx-15	2732-782	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresentente tabletten, 20 mg	G	12,08	12,08	6,93	6,93
	2732-782				4,90	4,90		
Cx-15	2732-790	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresentente tabletten, 20 mg	G	16,31	16,31	11,48	11,48
	2732-790				8,12	8,12		
Cx-15 *	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresentente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
Cx-15 **	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresentente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	0799-361	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresentente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM		ATC: A02BC02				
Cx-15	2557-155	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresentente tabletten, 40 mg	G	12,85	12,85	7,75	7,75
	2557-155				5,48	5,48		
Cx-15	2557-163	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresentente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	2557-163				10,72	10,72		
Cx-15 *	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	0791-194	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOMED 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		ATC: A02BC02				
Cx-15	4204-442	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresentente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	4204-442				10,72	10,72		
Cx-15 *	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	7742-257	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOMED 40 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA		ATC: A02BC02				
Cx-15	4771-663	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresentente tabletten, 40 mg	G	20,06	20,06	15,53	15,53
	4771-663				10,98	10,98		
Cx-15 *	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2530	0,2530		
Cx-15 **	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2079	0,2079		
Cx-15 ***	7740-129	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresentente tablet, 40 mg	G	0,2569	0,2569	0,2569	0,2569

PANTOMED 40 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA			ATC: A02BC02		
Cx-15	2732-808	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	2732-808				10,72	10,72		
Cx-15 *	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	0799-379	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC02		
Cx-15	4844-288	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,02	16,02	11,17	11,17
	4844-288				7,90	7,90		
Cx-15	4381-091	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,81	8,81	3,38	3,38
	4381-091				2,39	2,39		
Cx-15	4381-109	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,89	11,89	6,72	6,72
	4381-109				4,75	4,75		
Cx-15	4381-117	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	15,92	15,92	11,06	11,06
	4381-117				7,82	7,82		
Cx-15	4381-125	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,02	16,02	11,17	11,17
	4381-125				7,90	7,90		
Cx-15 *	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1019	0,1019		
Cx-15 **	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0837	0,0837		
Cx-15 ***	7731-979	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1046	0,1046	0,1046	0,1046
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 mg			AUROBINDO NV			ATC: A02BC02		
Cx-15	4381-133	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	7,33	7,33
	4381-133				5,18	5,18		
Cx-15	4381-141	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,94	18,94	14,33	14,33
	4381-141				10,13	10,13		
Cx-15	4844-296	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	18,94	18,94	14,33	14,33
	4844-296				10,13	10,13		
Cx-15 *	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2334	0,2334		
Cx-15 **	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1918	0,1918		
Cx-15 ***	7731-961	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2370	0,2370	0,2370	0,2370
PANTOPRAZOL KRKA 20 mg			KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC02		
Cx-15	2650-414	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,81	8,81	3,38	3,38
	2650-414				2,39	2,39		
Cx-15	2650-422	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,89	11,89	6,72	6,72
	2650-422				4,75	4,75		
Cx-15	4582-128	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,21	16,21	11,39	11,39
	4582-128				8,05	8,05		
Cx-15 *	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1039	0,1039		
Cx-15 **	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0853	0,0853		

Cx-15 ***	7734-924	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1054	0,1054	0,1054	0,1054
PANTOPRAZOL KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: A02BC02			
Cx-15	2650-448	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,46	12,46	7,33	7,33
	2650-448				5,18	5,18		
Cx-15	4582-136	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,20	19,20	14,61	14,61
	4582-136				10,33	10,33		
Cx-15 *	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2380	0,2380		
Cx-15 **	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,1955	0,1955		
Cx-15 ***	7734-932	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2415	0,2415	0,2415	0,2415
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
Cx-15	2568-053	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,84	8,84	3,42	3,42
	2568-053				2,42	2,42		
Cx-15	2568-061	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	11,93	11,93	6,76	6,76
	2568-061				4,78	4,78		
Cx-15	2568-079	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,10	16,10	11,26	11,26
	2568-079				7,96	7,96		
Cx-15 *	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
Cx-15 **	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	0791-517	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02			
Cx-15	3689-940	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,10	16,10	11,26	11,26
	3689-940				7,96	7,96		
Cx-15 *	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
Cx-15 **	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	7722-796	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ			ATC: A02BC02			
Cx-15	2568-087	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,55	12,55	7,42	7,42
	2568-087				5,25	5,25		
Cx-15	2568-095	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	2568-095				10,72	10,72		
Cx-15 *	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	0791-525	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: A02BC02			
Cx-15	3689-957	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	3689-957				10,72	10,72		
Cx-15 *	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	7722-820	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOPRAZOLE EG 20 mg		EG			ATC: A02BC02			

Cx-15	2555-159	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,87	8,87	3,45	3,45
	2555-159				2,44	2,44		
Cx-15	2555-175	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,08	12,08	6,93	6,93
	2555-175				4,90	4,90		
Cx-15	2555-142	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,10	16,10	11,26	11,26
	2555-142				7,96	7,96		
Cx-15	3303-930	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,31	16,31	11,48	11,48
	3303-930				8,12	8,12		
Cx-15 *	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
Cx-15 **	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	0791-988	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
Cx-15	3678-018	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,08	12,08	6,93	6,93
	3678-018				4,90	4,90		
Cx-15	3678-059	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,10	16,10	11,26	11,26
	3678-059				7,96	7,96		
Cx-15 *	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1048	0,1048		
Cx-15 **	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	7721-699	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G	0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG		ATC: A02BC02				
Cx-15	2555-118	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	12,57	12,57	7,45	7,45
	2555-118				5,27	5,27		
Cx-15	2555-126	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	2555-126				10,72	10,72		
Cx-15 *	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	0791-996	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOPRAZOLE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		ATC: A02BC02				
Cx-15	3678-075	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G	19,72	19,72	15,16	15,16
	3678-075				10,72	10,72		
Cx-15 *	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2470	0,2470		
Cx-15 **	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2029	0,2029		
Cx-15 ***	7721-681	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		ATC: A02BC02				
Cx-15	3025-145	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	8,87	8,87	3,45	3,45
	3025-145				2,44	2,44		
Cx-15	3494-838	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	12,08	12,08	6,93	6,93
	3494-838				4,90	4,90		
Cx-15	3025-152	98 comprimés gastro-résistants, 20 mg	98 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G	16,08	16,08	11,23	11,23

Cx-15	3025-152					7,94	7,94		
	3093-200	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G		16,31	16,31	11,48	11,48
Cx-15 *	3093-200					8,12	8,12		
	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
Cx-15 **	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	0791-574	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G		0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg AREGA PHARMA ATC: A02BC02									
Cx-15	3025-160	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		12,49	12,49	7,37	7,37
Cx-15	3025-160					5,21	5,21		
	3494-846	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		19,35	19,35	14,77	14,77
Cx-15	3494-846					10,44	10,44		
	3912-128	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		19,35	19,35	14,77	14,77
Cx-15 *	3912-128					10,44	10,44		
	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2405	0,2405		
Cx-15 **	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,1977	0,1977		
Cx-15 ***	0791-582	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2442	0,2442	0,2442	0,2442
PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA ATC: A02BC02									
Cx-15	4877-742	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		19,35	19,35	14,77	14,77
Cx-15 *	4877-742					10,44	10,44		
	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2405	0,2405		
Cx-15 **	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,1977	0,1977		
Cx-15 ***	7742-778	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	G		0,2442	0,2442	0,2442	0,2442
PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: A02BC02									
Cx-15	2575-512	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G		8,87	8,87	3,45	3,45
Cx-15	2575-512					2,44	2,44		
	2575-579	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G		11,89	11,89	6,72	6,72
Cx-15	2575-579					4,75	4,75		
	2575-553	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	G		16,31	16,31	11,48	11,48
Cx-15 *	2575-553					8,12	8,12		
	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G		0,1048	0,1048		
Cx-15 **	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G		0,0861	0,0861		
Cx-15 ***	0792-895	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	G		0,1064	0,1064	0,1064	0,1064
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg VIATRIS ATC: A02BC02									
Cx-15	2575-546	28 comprimés gastro-résistants, 40 mg	28 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		12,85	12,85	7,75	7,75
Cx-15	2575-546					5,48	5,48		
	2575-538	56 comprimés gastro-résistants, 40 mg	56 maagsapresistente tabletten, 40 mg	G		19,72	19,72	15,16	15,16
Cx-15 *	2575-538					10,72	10,72		
	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2470	0,2470		
Cx-15 **	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G		0,2029	0,2029		

Cx-15 ***	0792-903	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	G	0,2508	0,2508	0,2508	0,2508
PARIET 10 mg		JANSSEN-CILAG			ATC: A02BC04			
Cx-15	1555-804	56 comprimés, 10 mg	56 tabletten, 10 mg	R	13,60	13,60	8,56	8,56
	1555-804				6,05	6,05		
Cx-15 *	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1395	0,1395		
Cx-15 **	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1145	0,1145		
Cx-15 ***	0766-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,1416	0,1416	0,1416	0,1416
SEDACID 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: A02BC01			
Cx-15	2108-694	14 comprimés gastro-résistants, 10 mg	14 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	8,05	8,05	2,45	2,45
	2108-694				1,73	1,73		
Cx-15	2108-702	28 comprimés gastro-résistants, 10 mg	28 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	9,20	9,20	3,80	3,80
	2108-702				2,69	2,69		
Cx-15	2108-728	56 comprimés gastro-résistants, 10 mg	56 maagsapresistente tabletten, 10 mg	R	13,66	13,66	8,63	8,63
	2108-728				6,10	6,10		
Cx-15 *	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1405	0,1405		
Cx-15 **	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1155	0,1155		
Cx-15 ***	0776-237	1 comprimé gastro-résistant, 10 mg	1 maagsapresistente tablet, 10 mg	R	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427
SEDACID 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: A02BC01			
Cx-15	2108-736	14 comprimés gastro-résistants, 20 mg	14 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	9,20	9,20	3,80	3,80
	2108-736				2,69	2,69		
Cx-15	2108-744	28 comprimés gastro-résistants, 20 mg	28 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	13,30	13,30	8,25	8,25
	2108-744				5,83	5,83		
Cx-15	2108-751	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	19,19	19,19	14,60	14,60
	2108-751				10,32	10,32		
Cx-15	2451-961	100 comprimés gastro-résistants, 20 mg	100 maagsapresistente tabletten, 20 mg	R	23,43	23,43	19,22	19,22
	2451-961				13,59	13,59		
Cx-15 *	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1754	0,1754		
Cx-15 **	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1441	0,1441		
Cx-15 ***	0776-245	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	R	0,1776	0,1776	0,1776	0,1776

3° in hoofdstuk IV :

a) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV :

a) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II

LANSOPRAZOL AB 30 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03									
A-125	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,20	23,20	1,00	2,00	
	2650-745				13,39	13,39			
A-125 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2057	0,2057			
A-125 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1689	0,1689			
A-125 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2087	0,2087	0,0119	0,0238	
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03									
A-125	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,31	28,31	1,00	2,00	
	2341-519				17,84	17,84			
A-125 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349			
A-125 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930			
A-125 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2310	0,2310	0,0102	0,0204	
LANSOPRAZOLE EG 30 mg EG (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03									
A-125	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,30	28,30	1,00	2,00	
	2257-590				17,83	17,83			
A-125 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2348	0,2348			
A-125 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1929	0,1929			
A-125 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2309	0,2309	0,0102	0,0204	
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II) ATC: A02BC03									
A-125	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,08	27,08	1,00	2,00	
	2328-565				16,77	16,77			
A-125 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2208	0,2208			
A-125 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1814	0,1814			
A-125 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2185	0,2185	0,0102	0,0204	

b) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II

LANSOPRAZOL AB 30 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-126	2650-745	84 gélules, 30 mg	84 capsules, hard, 30 mg	G	23,20	23,20	1,00	2,00
	2650-745				13,39	13,39		
A-126 *	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2057	0,2057		
A-126 **	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,1689	0,1689		
A-126 ***	0781-880	1 gélule, 30 mg	1 capsule, hard, 30 mg	G	0,2087	0,2087	0,0119	0,0238
LANSOPRAZOL SANDOZ 30 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-126	2341-519	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,31	28,31	1,00	2,00
	2341-519				17,84	17,84		
A-126 *	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2349	0,2349		
A-126 **	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1930	0,1930		
A-126 ***	0784-496	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2310	0,2310	0,0102	0,0204
LANSOPRAZOLE EG 30 mg		EG		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-126	2257-590	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	28,30	28,30	1,00	2,00
	2257-590				17,83	17,83		
A-126 *	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2348	0,2348		
A-126 **	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1929	0,1929		
A-126 ***	0782-243	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2309	0,2309	0,0102	0,0204
LANSOPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: II / zie ook hoofdstuk: II)			ATC: A02BC03	
A-126	2328-565	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	G	27,08	27,08	1,00	2,00
	2328-565				16,77	16,77		
A-126 *	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2208	0,2208		
A-126 **	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,1814	0,1814		
A-126 ***	0783-886	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	G	0,2185	0,2185	0,0102	0,0204

c) § 6540000 wordt geschrapt (PRAVAFENIX)

c) le § 6540000 est supprimé (PRAVAFENIX);

d) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten	I	II

								bedrijf		
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05				
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00		
	4221-214				3,37	3,37				
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00		
	4221-222				5,99	5,99				
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773				
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635				
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200		
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05				
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00		
	4221-230				4,83	4,83				
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00		
	4221-248				14,72	14,72				
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900				
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560				
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200		
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05				
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00		
	3377-272				14,72	14,72				
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900				
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560				
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200		
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05				
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00		
	3377-280				14,72	14,72				
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900				
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560				
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200		
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05				
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00		
	4221-255				14,72	14,72				
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900				
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560				
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200		
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05				
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,69	24,69	1,00	2,00		
	4221-263				14,69	14,69				
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896				
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557				
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0100	0,0200		

ATORVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41 2,86	9,41 2,86	1,00	2,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93 5,54	12,93 5,54	1,00	2,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17 4,20	11,17 4,20	1,00	2,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	1,00	2,00
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4183-562 4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	1,00	2,00
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 80 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4183-505 4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	1,00	2,00
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN HCS 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3444-569 3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	1,00	2,00
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-040 2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	1,00	2,00
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	4274-668				3,37	3,37		
A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4282-067				5,99	5,99		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ					(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ					(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ					(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ					(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE HCS 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41	9,41	1,00	2,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,00	2,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05	

A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17	11,17	1,00	2,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,43	23,43	1,00	2,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	1,00	2,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	1,00	2,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	1,00	2,00
	4873-790				3,22	3,22		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	1,00	2,00
	4869-491				5,94	5,94		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	1,00	2,00
	4888-491				5,94	5,94		
A-45 *	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87	11,87	1,00	2,00
	4873-808				4,73	4,73		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-509				14,54	14,54		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-475				14,54	14,54		
A-45 *	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4662-078				14,03	14,03		
A-45 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00

	4873-816				4,83	4,83		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-525				14,54	14,54		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-483				14,54	14,54		
A-45 *	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4581-112				14,03	14,03		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4816-922				14,03	14,03		
A-45 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	4873-824				4,94	4,94		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-517				14,54	14,54		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-509				14,54	14,54		
A-45 *	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	1,00	2,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,48	13,48	1,00	2,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-277				14,03	14,03		

A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4613-550				5,99	5,99		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4613-568				4,83	4,83		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-576				14,73	14,73		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-584				14,73	14,73		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	4613-592 4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,13 11,80	21,13 11,80	1,00	2,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,23 4,24	11,23 4,24	1,00	2,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,37 13,54	23,37 13,54	1,00	2,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,0102	0,0204
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,41 4,38	11,41 4,38	1,00	2,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,66 13,79	23,66 13,79	1,00	2,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,0102	0,0204
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	2,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,79 3,15	9,79 3,15	1,00	2,00

A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,45 4,41	11,45 4,41	1,00	2,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 80 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	2,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
PRAVASOR 40 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,95 9,37	17,95 9,37	1,00	2,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00

A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	4570-115				2,63	2,63		
A-45	4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	1,00	2,00
	4570-123				9,45	9,45		
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,66	17,66	1,00	2,00
	4570-149				9,15	9,15		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84	30,84	1,00	2,00
	4570-131				20,03	20,03		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	1,00	2,00
	2162-568				9,45	9,45		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84	30,84	1,00	2,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		

A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,15	9,15	1,00	2,00
	2202-323				2,65	2,65		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,91	17,91	1,00	2,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	4499-810				21,06	21,06		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,07	18,07	1,00	2,00
	2234-904				9,47	9,47		
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,87	30,87	1,00	2,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		

A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,66	17,66	1,00	2,00
	2440-550				9,15	9,15		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2440-543				21,06	21,06		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90	10,90	1,00	2,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31	22,31	1,00	2,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,07	11,07	1,00	2,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,56	22,56	1,00	2,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07	11,07	1,00	2,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,06	23,06	1,00	2,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	1,00	2,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	1,00	2,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	1,00	2,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	1,00	2,00
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	1,00	2,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72 14,71	24,72 14,71	1,00	2,00
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214 3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	1,00	2,00
A-45	3603-222 3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,37 13,54	23,37 13,54	1,00	2,00
A-45	3603-230 3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68 13,81	23,68 13,81	1,00	2,00
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248 3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41 4,38	11,41 4,38	1,00	2,00
A-45	3603-255 3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,66 13,79	23,66 13,79	1,00	2,00
A-45	3603-263 3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	1,00	2,00
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289 3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	1,00
A-45	3603-297 3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72 14,71	24,72 14,71	1,00	2,00
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200

ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,58	11,58	1,00	1,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	4954-806				13,09	13,09		
A-45 *	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-186				4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3577-194				13,35	13,35		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	1,00	2,00
	3577-236				13,78	13,78		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,64	11,64	1,00	2,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,99	22,99	1,00	2,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		

A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	1,00	2,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,10	11,10	1,00	2,00
	3641-032				4,14	4,14		
A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,67	22,67	1,00	2,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1938	0,1938	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,01	23,01	1,00	2,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00

	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	1,00	2,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1823	0,1823	0,0102	0,0204
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	1,00	2,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,15	20,15	1,00	2,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3491-404				7,83	7,83		

A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	3562-352				4,94	4,94		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	1,00	2,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		

A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74 4,64	11,74 4,64	1,00	2,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,14 3,42	10,14 3,42	1,00	2,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23 6,53	14,23 6,53	1,00	2,00
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0119	0,0238
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,91 4,77	11,91 4,77	1,00	2,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89 10,85	19,89 10,85	1,00	2,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0102	0,0204
TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09 3,37	10,09 3,37	1,00	2,00
A-45	2893-592 2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52 5,99	13,52 5,99	1,00	2,00
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	1,00	2,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		

A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,58	14,58	1,00	2,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	21,13	21,13	1,00	2,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204

e) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4221-230				4,83	4,83		

A-45	4221-248 4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	1,00	2,00
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-272 3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	1,00	2,00
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco) IMPEXECO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3377-280 3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	1,00	2,00
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 40mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-255 4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73 14,72	24,73 14,72	1,00	2,00
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 80 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4221-263 4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,69 14,69	24,69 14,69	1,00	2,00
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513 4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41 2,86	9,41 2,86	1,00	2,00
A-45	4183-521 4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93 5,54	12,93 5,54	1,00	2,00
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554 4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17 4,20	11,17 4,20	1,00	2,00
A-45	4183-539 4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	1,00	2,00

A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-562				13,57	13,57		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-505				13,57	13,57		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	3444-569				14,03	14,03		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	2953-040				5,99	5,99		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	4274-668				3,37	3,37		
A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4282-067				5,99	5,99		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

hoofdstuk: I)								
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41	9,41	1,00	2,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,00	2,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17	11,17	1,00	2,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,43	23,43	1,00	2,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	1,00	2,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	1,00	2,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		

A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	1,00	2,00
	4873-790				3,22	3,22		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	1,00	2,00
	4869-491				5,94	5,94		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	1,00	2,00
	4888-491				5,94	5,94		
A-45 *	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87	11,87	1,00	2,00
	4873-808				4,73	4,73		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-509				14,54	14,54		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-475				14,54	14,54		
A-45 *	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4662-078				14,03	14,03		
A-45 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4873-816				4,83	4,83		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-525				14,54	14,54		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-483				14,54	14,54		
A-45 *	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4581-112				14,03	14,03		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		

A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4816-922				14,03	14,03		
A-45 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	4873-824				4,94	4,94		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-517				14,54	14,54		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-509				14,54	14,54		
A-45 *	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	1,00	2,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,48	13,48	1,00	2,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		

A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4613-550				5,99	5,99		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4613-568				4,83	4,83		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-576				14,73	14,73		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-584				14,73	14,73		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-592				14,73	14,73		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
CHOLEMED 20 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58	14,58	1,00	2,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
CHOLEMED 40 AMOPHAR (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								

A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,13	21,13	1,00	2,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204
CRESTOR 10 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,23	11,23	1,00	2,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,37	23,37	1,00	2,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,0102	0,0204
CRESTOR 20 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,41	11,41	1,00	2,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,66	23,66	1,00	2,00
	2055-192				13,79	13,79		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,0102	0,0204
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,19	24,19	1,00	2,00
	2055-176				14,25	14,25		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,79	9,79	1,00	2,00
	1361-518				3,15	3,15		
A-45	1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,58	14,58	1,00	2,00
	1361-526				6,80	6,80		
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,45	11,45	1,00	2,00
	1361-534				4,41	4,41		
A-45	1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91	23,91	1,00	2,00
	1361-542				14,01	14,01		
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238

LIPITOR 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 80		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	2,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,95 9,37	17,95 9,37	1,00	2,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		

A-45	4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,66	17,66	1,00	2,00
	4570-149				9,15	9,15		
A-45	4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84	30,84	1,00	2,00
	4570-131				20,03	20,03		
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05	18,05	1,00	2,00
	2162-568				9,45	9,45		
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84	30,84	1,00	2,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,15	9,15	1,00	2,00
	2202-323				2,65	2,65		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,91	17,91	1,00	2,00
	2202-349				9,35	9,35		

A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4499-810 4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,07 9,47	18,07 9,47	1,00	2,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	1,00	2,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	1,00	2,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90 3,99	10,90 3,99	1,00	2,00

A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 12,70	22,31 12,70	1,00	2,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,07 4,12	11,07 4,12	1,00	2,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,56 12,89	22,56 12,89	1,00	2,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07 4,12	11,07 4,12	1,00	2,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,06 13,27	23,06 13,27	1,00	2,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802 3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11 4,15	11,11 4,15	1,00	2,00
A-45	3659-810 3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68 13,81	23,68 13,81	1,00	2,00
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828 3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	1,00	2,00
A-45	3659-836 3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00 14,08	24,00 14,08	1,00	2,00
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844 3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	1,00	2,00
A-45	3659-851 3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72 14,71	24,72 14,71	1,00	2,00
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		

A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,37	23,37	1,00	2,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	1,00	2,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	1,00	2,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,66	23,66	1,00	2,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,19	24,19	1,00	2,00
	3603-289				14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	3603-297				14,71	14,71		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	4954-806				13,09	13,09		
A-45 *	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		

A-45 ***	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-186				4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3577-194				13,35	13,35		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	1,00	2,00
	3577-236				13,78	13,78		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,64	11,64	1,00	2,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,99	22,99	1,00	2,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		

A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	1,00	2,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65 13,78	23,65 13,78	1,00	2,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,10 4,14	11,10 4,14	1,00	2,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,67 12,98	22,67 12,98	1,00	2,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1938	0,1938	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	1,00	2,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,01 13,24	23,01 13,24	1,00	2,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073 3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	1,00	2,00
A-45	3641-081 3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53 13,68	23,53 13,68	1,00	2,00
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1823	0,1823	0,0102	0,0204
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 3,35	10,06 3,35	1,00	2,00
A-45	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200

SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70 4,60	11,70 4,60	1,00	2,00
A-45	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,15 11,05	20,15 11,05	1,00	2,00
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-245 1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47 3,67	10,47 3,67	1,00	2,00
A-45	1766-252 1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	1,00	2,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 3,73	10,56 3,73	1,00	2,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	1,00	2,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		

A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (ImpeXeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (ImpeXeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	1,00	2,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	1,00	2,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23	14,23	1,00	2,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		

A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0119	0,0238
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA01			
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,91	11,91	1,00	2,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	1,00	2,00
	1777-119				10,85	10,85		
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0102	0,0204
TOTALIP 10 mg (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2893-576				3,37	3,37		
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	2893-592				5,99	5,99		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
TOTALIP 20 mg (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 40 mg (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 80 mg (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA05			
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ZOCOR 20 mg (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)					ATC: C10AA01			
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,58	14,58	1,00	2,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		

A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	21,13	21,13	1,00	2,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204

f) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00
	3377-272				14,72	14,72		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00

	3377-280					14,72	14,72		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 40mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		24,73	24,73	1,00	2,00
	4221-255					14,72	14,72		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 80 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		24,69	24,69	1,00	2,00
	4221-263					14,69	14,69		
A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1902	0,1902	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		9,41	9,41	1,00	2,00
	4183-513					2,86	2,86		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		12,93	12,93	1,00	2,00
	4183-521					5,54	5,54		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		11,17	11,17	1,00	2,00
	4183-554					4,20	4,20		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-539					13,57	13,57		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-562					13,57	13,57		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-505					13,57	13,57		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1787	0,1787		

ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4280-020 4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-813 3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41 2,86	9,41 2,86	1,00	2,00
A-45	3064-839 3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93 5,54	12,93 5,54	1,00	2,00
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-847 3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17 4,20	11,17 4,20	1,00	2,00
A-45	3064-862 3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,43 13,59	23,43 13,59	1,00	2,00
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	3064-870 3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70 4,60	11,70 4,60	1,00	2,00
A-45	3064-896 3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51 13,66	23,51 13,66	1,00	2,00
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-790 4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 3,22	9,89 3,22	1,00	2,00
A-45	4869-491 4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45 5,94	13,45 5,94	1,00	2,00
A-45	4888-491 4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45 5,94	13,45 5,94	1,00	2,00
A-45 *	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87	11,87	1,00	2,00

	4873-808				4,73	4,73		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-509				14,54	14,54		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-475				14,54	14,54		
A-45 *	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4662-078				14,03	14,03		
A-45 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4873-816				4,83	4,83		
A-45	4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-525				14,54	14,54		
A-45	4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-483				14,54	14,54		
A-45 *	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4581-112				14,03	14,03		
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4816-922				14,03	14,03		
A-45 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	4873-824				4,94	4,94		
A-45	4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-517				14,54	14,54		
A-45	4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-509				14,54	14,54		

A-45 *	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	1,00	2,00
	2813-244				3,22	3,22		
A-45	2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,48	13,48	1,00	2,00
	2813-251				5,96	5,96		
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-269				4,70	4,70		
A-45	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-277				14,03	14,03		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-285				4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-293				14,03	14,03		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-228				4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-236				14,03	14,03		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4613-543				3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4613-550				5,99	5,99		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200

ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-568 4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	1,00	2,00
A-45	4613-576 4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-584 4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-592 4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0185	0,0370
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,13 11,80	21,13 11,80	1,00	2,00
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418 2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,23 4,24	11,23 4,24	1,00	2,00
A-45	2055-200 2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,37 13,54	23,37 13,54	1,00	2,00
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,0102	0,0204
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

A-45	2040-400 2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,41 4,38	11,41 4,38	1,00	2,00
A-45	2055-192 2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,66 13,79	23,66 13,79	1,00	2,00
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,0102	0,0204
CRESTOR 40 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	2055-176 2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	2,00
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,79 3,15	9,79 3,15	1,00	2,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,45 4,41	11,45 4,41	1,00	2,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								

A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 80 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	2,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
PRAVASTOR 40 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,95 9,37	17,95 9,37	1,00	2,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	1,00	2,00
A-45	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84 20,03	30,84 20,03	1,00	2,00
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								

A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84	30,84	1,00	2,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,15	9,15	1,00	2,00
	2202-323				2,65	2,65		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,91	17,91	1,00	2,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	4499-810				21,06	21,06		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,07	18,07	1,00	2,00
	2234-904				9,47	9,47		

A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,87	30,87	1,00	2,00
	2234-920				20,06	20,06		
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	2440-535				2,63	2,63		
A-45	2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2440-568				10,42	10,42		
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA03								
A-45	2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,66	17,66	1,00	2,00
	2440-550				9,15	9,15		
A-45	2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2440-543				21,06	21,06		
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90	10,90	1,00	2,00
	3606-944				3,99	3,99		
A-45	3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31	22,31	1,00	2,00
	3606-936				12,70	12,70		
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,07	11,07	1,00	2,00
	3606-928				4,12	4,12		
A-45	3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,56	22,56	1,00	2,00
	3606-910				12,89	12,89		
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07	11,07	1,00	2,00
	3606-902				4,12	4,12		
A-45	3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,06	23,06	1,00	2,00
	3606-894				13,27	13,27		
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		
A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	1,00	2,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	1,00	2,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,37	23,37	1,00	2,00
	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	1,00	2,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	1,00	2,00

A-45	3603-248				4,38	4,38		
	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,66	23,66	1,00	2,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,19	24,19	1,00	2,00
	3603-289				14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	3603-297				14,71	14,71		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	4954-806				13,09	13,09		
A-45 *	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-186				4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3577-194				13,35	13,35		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	1,00	2,00
	3577-236				13,78	13,78		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		

A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,64	11,64	1,00	2,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,99	22,99	1,00	2,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3582-400				4,70	4,70		
A-45	3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3582-418				13,35	13,35		
A-45	3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3667-110				13,35	13,35		
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	3582-434				13,57	13,57		
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	1,00	2,00
	3582-459				13,78	13,78		
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,10	11,10	1,00	2,00
	3641-032				4,14	4,14		

A-45	3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,67	22,67	1,00	2,00
	3641-040				12,98	12,98		
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1938	0,1938	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3641-057				4,13	4,13		
A-45	3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,01	23,01	1,00	2,00
	3641-065				13,24	13,24		
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		
A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	1,00	2,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1823	0,1823	0,0102	0,0204
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	1,00	2,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,15	20,15	1,00	2,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		

A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	3562-352				4,94	4,94		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexco) IMPEXCO (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200

SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (ImpeXeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080 3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,37 11,22	20,37 11,22	1,00	2,00
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024 2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09 3,37	10,09 3,37	1,00	2,00
A-45	2062-032 2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008 2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74 4,64	11,74 4,64	1,00	2,00
A-45	2062-016 2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093 1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,14 3,42	10,14 3,42	1,00	2,00
A-45	1777-127 1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23 6,53	14,23 6,53	1,00	2,00
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0119	0,0238
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-101 1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,91 4,77	11,91 4,77	1,00	2,00
A-45	1777-119 1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89 10,85	19,89 10,85	1,00	2,00
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0102	0,0204
TOTALIP 10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2893-576 2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09 3,37	10,09 3,37	1,00	2,00
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00

	2893-592				5,99	5,99		
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
TOTALIP 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	2893-618				4,83	4,83		
A-45	2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	2893-634				14,73	14,73		
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	2893-667				14,73	14,73		
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	2893-550				14,71	14,71		
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,58	14,58	1,00	2,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	21,13	21,13	1,00	2,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204

g) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs	Base de remb	I	II

					ex- usine / buiten bedrijf	Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf		
ATORSTATINEG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-214	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	4221-214				3,37	3,37		
A-45	4221-222	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4221-222				5,99	5,99		
A-45 *	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	7727-779	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-230	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4221-230				4,83	4,83		
A-45	4221-248	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00
	4221-248				14,72	14,72		
A-45 *	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-787	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-272	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00
	3377-272				14,72	14,72		
A-45 *	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-958	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3377-280	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00
	3377-280				14,72	14,72		
A-45 *	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7719-966	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 40mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-255	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,73	24,73	1,00	2,00
	4221-255				14,72	14,72		
A-45 *	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1900	0,1900		
A-45 **	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1560	0,1560		
A-45 ***	7727-795	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1906	0,1906	0,0100	0,0200
ATORSTATINEG 80 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4221-263	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,69	24,69	1,00	2,00
	4221-263				14,69	14,69		

A-45 *	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1896	0,1896		
A-45 **	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1557	0,1557		
A-45 ***	7727-803	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1902	0,1902	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-513	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41	9,41	1,00	2,00
	4183-513				2,86	2,86		
A-45	4183-521	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,00	2,00
	4183-521				5,54	5,54		
A-45 *	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		
A-45 ***	7728-017	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-554	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17	11,17	1,00	2,00
	4183-554				4,20	4,20		
A-45	4183-539	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-539				13,57	13,57		
A-45 *	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-025	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-562	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-562				13,57	13,57		
A-45 *	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-033	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN AB 80 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4183-505	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,40	23,40	1,00	2,00
	4183-505				13,57	13,57		
A-45 *	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1787	0,1787		
A-45 **	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1467	0,1467		
A-45 ***	7728-041	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1810	0,1810	0,0102	0,0204
ATORVASTATIN HCS 80 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3444-569	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	3444-569				14,03	14,03		
A-45 *	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7715-618	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2953-040	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	2953-040				5,99	5,99		
A-45 *	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		

A-45 ***	0753-251	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4274-668	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	4274-668				3,37	3,37		
A-45	4282-067	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00
	4282-067				5,99	5,99		
A-45 *	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773		
A-45 **	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635		
A-45 ***	0756-452	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-065	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	2953-065				14,08	14,08		
A-45 *	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0753-244	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4274-676	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00	12,00	1,00	2,00
	4274-676				4,83	4,83		
A-45	4282-091	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4282-091				14,73	14,73		
A-45 *	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0756-445	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2953-081	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	2953-081				14,08	14,08		
A-45 *	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0751-883	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ATORVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	4280-020	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4280-020				14,73	14,73		
A-45 *	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0754-986	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE HCS 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	3064-813	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,41	9,41	1,00	2,00
	3064-813				2,86	2,86		
A-45	3064-839	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	12,93	12,93	1,00	2,00
	3064-839				5,54	5,54		
A-45 *	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0730	0,0730		
A-45 **	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0599	0,0599		

A-45 ***	7705-254	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0741	0,0741	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-847	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,17	11,17	1,00	2,00
	3064-847				4,20	4,20		
A-45	3064-862	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,43	23,43	1,00	2,00
	3064-862				13,59	13,59		
A-45 *	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1790	0,1790		
A-45 **	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1470	0,1470		
A-45 ***	7705-262	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1812	0,1812	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE HCS 40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	3064-870	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	1,00	2,00
	3064-870				4,60	4,60		
A-45	3064-896	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,51	23,51	1,00	2,00
	3064-896				13,66	13,66		
A-45 *	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1799	0,1799		
A-45 **	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1478	0,1478		
A-45 ***	7705-270	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1820	0,1820	0,0102	0,0204
ATORVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-790	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89	9,89	1,00	2,00
	4873-790				3,22	3,22		
A-45	4869-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	1,00	2,00
	4869-491				5,94	5,94		
A-45	4888-491	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,45	13,45	1,00	2,00
	4888-491				5,94	5,94		
A-45 *	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0767	0,0767		
A-45 **	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0630	0,0630		
A-45 ***	7746-209	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0778	0,0778	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4873-808	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,87	11,87	1,00	2,00
	4873-808				4,73	4,73		
A-45	4869-509	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4869-509				14,54	14,54		
A-45	4888-475	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,52	24,52	1,00	2,00
	4888-475				14,54	14,54		
A-45 *	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-217	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 20 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	4662-078	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,95	23,95	1,00	2,00
	4662-078				14,03	14,03		
A-45 *	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7738-347	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200

ATORVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-816 4873-816	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	1,00	2,00
A-45	4869-525 4869-525	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	1,00	2,00
A-45	4888-483 4888-483	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	1,00	2,00
A-45 *	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-225	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4581-112 4581-112	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	1,00	2,00
A-45 *	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7735-277	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4816-922 4816-922	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,95 14,03	23,95 14,03	1,00	2,00
A-45 *	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1811	0,1811		
A-45 **	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1487	0,1487		
A-45 ***	7740-996	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA 80 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4873-824 4873-824	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	1,00	2,00
A-45	4869-517 4869-517	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	1,00	2,00
A-45	4888-509 4888-509	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,52 14,54	24,52 14,54	1,00	2,00
A-45 *	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1876	0,1876		
A-45 **	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1541	0,1541		
A-45 ***	7746-233	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1885	0,1885	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 10 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-244 2813-244	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	9,89 3,22	9,89 3,22	1,00	2,00
A-45	2813-251 2813-251	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,48 5,96	13,48 5,96	1,00	2,00
A-45 *	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0769	0,0769		
A-45 **	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0632	0,0632		
A-45 ***	0754-929	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0781	0,0781	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	2813-269	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00

A-45	2813-269					4,70	4,70		
	2813-277	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-277					14,03	14,03		
A-45 *	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-911	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2813-285	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-285					4,70	4,70		
A-45	2813-293	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-293					14,03	14,03		
A-45 *	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-903	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2813-228	30 comprimés pelliculés, 80 mg	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		11,83	11,83	1,00	2,00
	2813-228					4,70	4,70		
A-45	2813-236	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G		23,95	23,95	1,00	2,00
	2813-236					14,03	14,03		
A-45 *	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1811	0,1811		
A-45 **	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1487	0,1487		
A-45 ***	0754-895	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G		0,1827	0,1827	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4613-543	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		10,10	10,10	1,00	2,00
	4613-543					3,38	3,38		
A-45	4613-550	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G		13,52	13,52	1,00	2,00
	4613-550					5,99	5,99		
A-45 *	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0773	0,0773		
A-45 **	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0635	0,0635		
A-45 ***	0751-743	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G		0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4613-568	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		12,00	12,00	1,00	2,00
	4613-568					4,83	4,83		
A-45	4613-576	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G		24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-576					14,73	14,73		
A-45 *	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-735	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G		0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	4613-584	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G		24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-584					14,73	14,73		
A-45 *	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G		0,1561	0,1561		

A-45 ***	0751-727	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE VIATRIS 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	4613-592	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,74	24,74	1,00	2,00
	4613-592				14,73	14,73		
A-45 *	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0751-719	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58	14,58	1,00	2,00
	2118-354				6,80	6,80		
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045		
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,13	21,13	1,00	2,00
	2118-339				11,80	11,80		
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554		
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204
CRESTOR 10 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-418	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	11,23	11,23	1,00	2,00
	2040-418				4,24	4,24		
A-45	2055-200	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	23,37	23,37	1,00	2,00
	2055-200				13,54	13,54		
A-45 *	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1783	0,1783		
A-45 **	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1464	0,1464		
A-45 ***	0774-869	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1806	0,1806	0,0102	0,0204
CRESTOR 20 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2040-400	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,41	11,41	1,00	2,00
	2040-400				4,38	4,38		
A-45	2055-192	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,66	23,66	1,00	2,00
	2055-192				13,79	13,79		
A-45 *	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1816	0,1816		
A-45 **	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1492	0,1492		
A-45 ***	0774-877	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1836	0,1836	0,0102	0,0204
CRESTOR 40 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	2055-176	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	24,19	24,19	1,00	2,00
	2055-176				14,25	14,25		
A-45 *	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0774-885	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	

hoofdstuk: I)								
A-45	4867-156 4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,51 2,93	9,51 2,93	1,00	2,00
A-45	4867-149 4867-149	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	14,00 6,36	14,00 6,36	1,00	2,00
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0102	0,0204
LIPITOR 10 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-518 1361-518	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	9,79 3,15	9,79 3,15	1,00	2,00
A-45	1361-526 1361-526	84 comprimés pelliculés, 10 mg	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	R	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00
A-45 *	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0747-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1361-534 1361-534	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	11,45 4,41	11,45 4,41	1,00	2,00
A-45	1361-542 1361-542	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0747-709	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2941-078 2941-078	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0750-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	1641-018 1641-018	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0768-788	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238
LIPITOR 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05								
A-45	2583-961 2583-961	84 comprimés pelliculés, 40 mg	84 filmomhulde tabletten, 40 mg	R	23,91 14,01	23,91 14,01	1,00	2,00
A-45 *	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2152	0,2152		
A-45 **	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,1768	0,1768		
A-45 ***	0791-426	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	R	0,2172	0,2172	0,0119	0,0238

LIPITOR 80		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA05	
A-45	1720-127 1720-127	98 comprimés pelliculés, 80 mg	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	R	24,19 14,25	24,19 14,25	1,00	2,00
A-45 *	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1877	0,1877		
A-45 **	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1542	0,1542		
A-45 ***	0771-675	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	R	0,1890	0,1890	0,0102	0,0204
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,95 9,37	17,95 9,37	1,00	2,00
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	1,00	2,00
A-45	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84 20,03	30,84 20,03	1,00	2,00
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245		
A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2162-543 2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84 20,03	30,84 20,03	1,00	2,00
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204

PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-321 2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	1,00	2,00
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2199-313 2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-323 2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,15 2,65	9,15 2,65	1,00	2,00
A-45	2202-331 2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	1,00	2,00
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2202-349 2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,91 9,35	17,91 9,35	1,00	2,00
A-45	2202-356 2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	4499-810 4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,07 9,47	18,07 9,47	1,00	2,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	

A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
<div> <div>PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg</div> <div>VIATRIS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	1,00	2,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
<div> <div>PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg</div> <div>VIATRIS</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA03</div> </div>								
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	1,00	2,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
<div> <div>ROSUVASTATIN AB 10 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3606-944 3606-944	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,90 3,99	10,90 3,99	1,00	2,00
A-45	3606-936 3606-936	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,31 12,70	22,31 12,70	1,00	2,00
A-45 *	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1672	0,1672		
A-45 **	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1373	0,1373		
A-45 ***	7720-691	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1698	0,1698	0,0102	0,0204
<div> <div>ROSUVASTATIN AB 20 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3606-928 3606-928	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,07 4,12	11,07 4,12	1,00	2,00
A-45	3606-910 3606-910	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	22,56 12,89	22,56 12,89	1,00	2,00
A-45 *	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1697	0,1697		
A-45 **	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1394	0,1394		
A-45 ***	7720-956	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723	0,0102	0,0204
<div> <div>ROSUVASTATIN AB 40 mg</div> <div>AUROBINDO NV</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10AA07</div> </div>								
A-45	3606-902 3606-902	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,07 4,12	11,07 4,12	1,00	2,00
A-45	3606-894 3606-894	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,06 13,27	23,06 13,27	1,00	2,00
A-45 *	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1747	0,1747		

A-45 **	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1436	0,1436		
A-45 ***	7720-964	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1774	0,1774	0,0102	0,0204
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,51	9,51	1,00	2,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-802	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,11	11,11	1,00	2,00
	3659-802				4,15	4,15		
A-45	3659-810	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	1,00	2,00
	3659-810				13,81	13,81		
A-45 *	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-616	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-828	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3659-828				4,70	4,70		
A-45	3659-836	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	3659-836				14,08	14,08		
A-45 *	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-624	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-844	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,83	11,83	1,00	2,00
	3659-844				4,70	4,70		
A-45	3659-851	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	3659-851				14,71	14,71		
A-45 *	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-632	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	1,00	2,00
	3659-794				3,16	3,16		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-214	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3603-214				4,13	4,13		
A-45	3603-222	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,37	23,37	1,00	2,00

	3603-222				13,54	13,54		
A-45	3603-230	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	23,68	23,68	1,00	2,00
	3603-230				13,81	13,81		
A-45 *	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1782	0,1782		
A-45 **	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1464	0,1464		
A-45 ***	7721-277	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1801	0,1801	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-248	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,41	11,41	1,00	2,00
	3603-248				4,38	4,38		
A-45	3603-255	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,66	23,66	1,00	2,00
	3603-255				13,79	13,79		
A-45	3603-263	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,00	24,00	1,00	2,00
	3603-263				14,08	14,08		
A-45 *	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1817	0,1817		
A-45 **	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1492	0,1492		
A-45 ***	7721-269	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1833	0,1833	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-289	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,19	24,19	1,00	2,00
	3603-289				14,25	14,25		
A-45	3603-297	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,72	24,72	1,00	2,00
	3603-297				14,71	14,71		
A-45 *	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	7721-251	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,88	9,88	1,00	2,00
	3603-180				3,21	3,21		
A-45	3603-198	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,00	14,00	1,00	2,00
	3603-198				6,36	6,36		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-152	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-152				4,51	4,51		
A-45	3577-160	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3577-160				13,09	13,09		
A-45 *	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7720-741	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	4954-806	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	4954-806				13,09	13,09		

A-45 *	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7747-157	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-186	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,58	11,58	1,00	2,00
	3577-186				4,51	4,51		
A-45	3577-194	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16	23,16	1,00	2,00
	3577-194				13,35	13,35		
A-45 *	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7720-758	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-236	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65	23,65	1,00	2,00
	3577-236				13,78	13,78		
A-45 *	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7720-766	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE EG 5 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,99	9,99	1,00	2,00
	3577-251				3,30	3,30		
A-45	3577-269	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,05	14,05	1,00	2,00
	3577-269				6,39	6,39		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-368	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,64	11,64	1,00	2,00
	3582-368				4,55	4,55		
A-45	3582-376	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3582-376				13,09	13,09		
A-45	3667-102	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,82	22,82	1,00	2,00
	3667-102				13,09	13,09		
A-45 *	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1689	0,1689		
A-45 **	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1388	0,1388		
A-45 ***	7721-202	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1715	0,1715	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 15 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-392	100 comprimés pelliculés, 15 mg	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	G	22,99	22,99	1,00	2,00
	3582-392				13,22	13,22		
A-45 *	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1706	0,1706		
A-45 **	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1401	0,1401		
A-45 ***	7721-194	1 comprimé pelliculé, 15 mg	1 filmomhulde tablet, 15 mg	G	0,1732	0,1732	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								

A-45	3582-400 3582-400	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,83 4,70	11,83 4,70	1,00	2,00
A-45	3582-418 3582-418	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 13,35	23,16 13,35	1,00	2,00
A-45	3667-110 3667-110	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,16 13,35	23,16 13,35	1,00	2,00
A-45 *	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1723	0,1723		
A-45 **	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1415	0,1415		
A-45 ***	7721-186	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1749	0,1749	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 30 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-434 3582-434	100 comprimés pelliculés, 30 mg	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	G	23,40 13,57	23,40 13,57	1,00	2,00
A-45 *	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1751	0,1751		
A-45 **	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1438	0,1438		
A-45 ***	7721-178	1 comprimé pelliculé, 30 mg	1 filmomhulde tablet, 30 mg	G	0,1773	0,1773	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-459 3582-459	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,65 13,78	23,65 13,78	1,00	2,00
A-45 *	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1778	0,1778		
A-45 **	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1461	0,1461		
A-45 ***	7721-160	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1798	0,1798	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,18 3,44	10,18 3,44	1,00	2,00
A-45	3639-333 3639-333	100 comprimés pelliculés, 5 mg	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,05 6,39	14,05 6,39	1,00	2,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0100	0,0200
ROSUVASTATINE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-032 3641-032	28 comprimés pelliculés, 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	11,10 4,14	11,10 4,14	1,00	2,00
A-45	3641-040 3641-040	98 comprimés pelliculés, 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	22,67 12,98	22,67 12,98	1,00	2,00
A-45 *	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1709	0,1709		
A-45 **	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1404	0,1404		
A-45 ***	7720-840	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,1938	0,1938	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-057 3641-057	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	11,08 4,13	11,08 4,13	1,00	2,00
A-45	3641-065 3641-065	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	23,01 13,24	23,01 13,24	1,00	2,00
A-45 *	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1744	0,1744		

A-45 **	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1432	0,1432		
A-45 ***	7720-857	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1931	0,1931	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-073	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,08	11,08	1,00	2,00
	3641-073				4,13	4,13		
A-45	3641-081	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	23,53	23,53	1,00	2,00
	3641-081				13,68	13,68		
A-45 *	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1801	0,1801		
A-45 **	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1480	0,1480		
A-45 ***	7720-865	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1823	0,1823	0,0102	0,0204
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,57	9,57	1,00	2,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45	3677-853	98 comprimés pelliculés, 5 mg	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	14,00	14,00	1,00	2,00
	3677-853				6,36	6,36		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0102	0,0204
SIMVASTATIN AB 20 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	4314-357				3,35	3,35		
A-45	4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	4314-365				7,83	7,83		
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN AB 40 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70	11,70	1,00	2,00
	4314-381				4,60	4,60		
A-45	4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,15	20,15	1,00	2,00
	4314-373				11,05	11,05		
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		
A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200

SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1766-260 1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	1,00	2,00
A-45	1766-278 1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-337 3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56 3,73	10,56 3,73	1,00	2,00
A-45	3491-404 3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45	3562-345 3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3562-352 3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14 4,94	12,14 4,94	1,00	2,00
A-45	3491-446 3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45	3562-360 3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4180-485 4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47 12,06	21,47 12,06	1,00	2,00
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072 3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	1,00	2,00

	3364-080					11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448			
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189			
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0100	0,0200	
SIMVASTATINE TEVA 20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01									
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00	
	2062-024				3,37	3,37			
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00	
	2062-032				7,83	7,83			
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010			
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830			
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200	
SIMVASTATINE TEVA 40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01									
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	1,00	2,00	
	2062-008				4,64	4,64			
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00	
	2062-016				12,06	12,06			
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556			
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278			
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200	
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01									
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00	
	1777-093				3,42	3,42			
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23	14,23	1,00	2,00	
	1777-127				6,53	6,53			
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004			
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824			
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0119	0,0238	
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01									
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,91	11,91	1,00	2,00	
	1777-101				4,77	4,77			
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	1,00	2,00	
	1777-119				10,85	10,85			
A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429			
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173			
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0102	0,0204	
TOTALIP 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA05									
A-45	2893-576	30 comprimés pelliculés, 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00	
	2893-576				3,37	3,37			
A-45	2893-592	100 comprimés pelliculés, 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	G	13,52	13,52	1,00	2,00	
	2893-592				5,99	5,99			
A-45 *	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0773	0,0773			
A-45 **	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0635	0,0635			

A-45 ***	0753-236	1 comprimé pelliculé, 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200
TOTALIP 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-618 2893-618	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	12,00 4,83	12,00 4,83	1,00	2,00
A-45	2893-634 2893-634	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-228	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-667 2893-667	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	24,74 14,73	24,74 14,73	1,00	2,00
A-45 *	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1901	0,1901		
A-45 **	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1561	0,1561		
A-45 ***	0753-210	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1907	0,1907	0,0100	0,0200
TOTALIP 80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA05		
A-45	2893-550 2893-550	100 comprimés pelliculés, 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	G	24,72 14,71	24,72 14,71	1,00	2,00
A-45 *	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1898	0,1898		
A-45 **	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1559	0,1559		
A-45 ***	0753-202	1 comprimé pelliculé, 80 mg	1 filmomhulde tablet, 80 mg	G	0,1905	0,1905	0,0100	0,0200
ZOCOR 20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1391-077 1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
ZOCOR 40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA01		
A-45	1432-855 1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	21,13 11,80	21,13 11,80	1,00	2,00
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204

h) In § 8310500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 8310500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

							<i>buiten bedrijf</i>		
CHOLEMED 20		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-354 2118-354	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,58 6,80	14,58 6,80	1,00	2,00	
A-45 *	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1045	0,1045			
A-45 **	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0858	0,0858			
A-45 ***	0777-276	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238	
CHOLEMED 40		AMOPHAR		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01		
A-45	2118-339 2118-339	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,13 11,80	21,13 11,80	1,00	2,00	
A-45 *	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1554	0,1554			
A-45 **	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1277	0,1277			
A-45 ***	0777-284	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204	
PRAVASOR 40 mg		LABORATOIRES S.M.B.		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	4169-371 4169-371	28 comprimés enrobés, 40 mg	28 omhulde tabletten, 40 mg	G	17,95 9,37	17,95 9,37	1,00	2,00	
A-45	4169-363 4169-363	98 comprimés enrobés, 40 mg	98 omhulde tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00	
A-45 *	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642			
A-45 **	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169			
A-45 ***	7727-639	1 comprimé enrobé, 40 mg	1 omhulde tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204	
PRAVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	4570-115 4570-115	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00	
A-45	4570-123 4570-123	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00	
A-45 *	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245			
A-45 **	7735-681	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022			
A-45 ***	7735-681	1 gélule, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204	
PRAVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	4570-149 4570-149	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	1,00	2,00	
A-45	4570-131 4570-131	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84 20,03	30,84 20,03	1,00	2,00	
A-45 *	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638			
A-45 **	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166			
A-45 ***	7735-814	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204	
PRAVASTATINE APOTEX 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03		
A-45	2162-568 2162-568	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,05 9,45	18,05 9,45	1,00	2,00	
A-45 *	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1245	0,1245			

A-45 **	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1022	0,1022		
A-45 ***	0779-207	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1263	0,1263	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE APOTEX 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2162-543	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,84	30,84	1,00	2,00
	2162-543				20,03	20,03		
A-45 *	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2638	0,2638		
A-45 **	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2166	0,2166		
A-45 ***	0779-215	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2568	0,2568	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 20 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-321	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2199-321				10,42	10,42		
A-45 *	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0780-114	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE EG 40 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2199-313	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2199-313				21,06	21,06		
A-45 *	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0780-122	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-323	28 comprimés, 20 mg	28 tabletten, 20 mg	G	9,15	9,15	1,00	2,00
	2202-323				2,65	2,65		
A-45	2202-331	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	19,32	19,32	1,00	2,00
	2202-331				10,42	10,42		
A-45 *	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0779-272	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	2202-349	28 comprimés, 40 mg	28 tabletten, 40 mg	G	17,91	17,91	1,00	2,00
	2202-349				9,35	9,35		
A-45	2202-356	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	2202-356				21,06	21,06		
A-45 *	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0779-280	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA03		
A-45	4499-810	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	32,01	32,01	1,00	2,00
	4499-810				21,06	21,06		
A-45 *	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	7734-965	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204

PRAVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-904 2234-904	98 comprimés, 20 mg	98 tabletten, 20 mg	G	18,07 9,47	18,07 9,47	1,00	2,00
A-45 *	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1247	0,1247		
A-45 **	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1024	0,1024		
A-45 ***	0780-742	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1266	0,1266	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2234-920 2234-920	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	G	30,87 20,06	30,87 20,06	1,00	2,00
A-45 *	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2642	0,2642		
A-45 **	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2169	0,2169		
A-45 ***	0780-759	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,2571	0,2571	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-535 2440-535	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	9,12 2,63	9,12 2,63	1,00	2,00
A-45	2440-568 2440-568	98 comprimés pelliculés, 20 mg	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	19,32 10,42	19,32 10,42	1,00	2,00
A-45 *	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1372	0,1372		
A-45 **	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1128	0,1128		
A-45 ***	0786-970	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1393	0,1393	0,0102	0,0204
PRAVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA03	
A-45	2440-550 2440-550	28 comprimés pelliculés, 40 mg	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	17,66 9,15	17,66 9,15	1,00	2,00
A-45	2440-543 2440-543	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	32,01 21,06	32,01 21,06	1,00	2,00
A-45 *	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2773	0,2773		
A-45 **	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2278	0,2278		
A-45 ***	0786-988	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,2688	0,2688	0,0102	0,0204
SIMVASTATIN AB 20 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-357 4314-357	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,06 3,35	10,06 3,35	1,00	2,00
A-45	4314-365 4314-365	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93 7,83	15,93 7,83	1,00	2,00
A-45 *	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7730-971	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN AB 40 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	4314-381 4314-381	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,70 4,60	11,70 4,60	1,00	2,00
A-45	4314-373 4314-373	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	20,15 11,05	20,15 11,05	1,00	2,00
A-45 *	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1426	0,1426		

A-45 **	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1171	0,1171		
A-45 ***	7730-989	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-245	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1766-245				3,67	3,67		
A-45	1766-252	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	1766-252				7,83	7,83		
A-45 *	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0772-392	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATIN SANDOZ 40 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1766-260	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	1766-260				4,94	4,94		
A-45	1766-278	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	1766-278				12,06	12,06		
A-45 *	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0772-400	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-337	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	3562-337				3,73	3,73		
A-45	3491-404	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3491-404				7,83	7,83		
A-45	3562-345	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3562-345				7,83	7,83		
A-45 *	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0784-579	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	3562-352	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	12,14	12,14	1,00	2,00
	3562-352				4,94	4,94		
A-45	3491-446	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	3491-446				12,06	12,06		
A-45	3562-360	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	3562-360				12,06	12,06		
A-45 *	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0784-587	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE EG 40 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	4180-485	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	4180-485				12,06	12,06		
A-45 *	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		

A-45 ***	0792-713	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-072	100 comprimés, 20 mg	100 tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	3364-072				7,83	7,83		
A-45 *	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	7714-033	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg (Impexeco)		IMPEXECO		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	3364-080	100 comprimés, 40 mg	100 tabletten, 40 mg	G	20,37	20,37	1,00	2,00
	3364-080				11,22	11,22		
A-45 *	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1448	0,1448		
A-45 **	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1189	0,1189		
A-45 ***	7714-041	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	G	0,1470	0,1470	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-024	30 comprimés pelliculés, 20 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2062-024				3,37	3,37		
A-45	2062-032	100 comprimés pelliculés, 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	15,93	15,93	1,00	2,00
	2062-032				7,83	7,83		
A-45 *	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1010	0,1010		
A-45 **	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0830	0,0830		
A-45 ***	0774-794	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1026	0,1026	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE TEVA 40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	2062-008	30 comprimés pelliculés, 40 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,74	11,74	1,00	2,00
	2062-008				4,64	4,64		
A-45	2062-016	100 comprimés pelliculés, 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	21,47	21,47	1,00	2,00
	2062-016				12,06	12,06		
A-45 *	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1556	0,1556		
A-45 **	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1278	0,1278		
A-45 ***	0774-802	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1579	0,1579	0,0100	0,0200
SIMVASTATINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-093	28 comprimés pelliculés, 20 mg	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00
	1777-093				3,42	3,42		
A-45	1777-127	84 comprimés pelliculés, 20 mg	84 filmomhulde tabletten, 20 mg	G	14,23	14,23	1,00	2,00
	1777-127				6,53	6,53		
A-45 *	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1004	0,1004		
A-45 **	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,0824	0,0824		
A-45 ***	0774-737	1 comprimé pelliculé, 20 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg	G	0,1018	0,1018	0,0119	0,0238
SIMVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA01	
A-45	1777-101	56 comprimés pelliculés, 40 mg	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	11,91	11,91	1,00	2,00
	1777-101				4,77	4,77		
A-45	1777-119	98 comprimés pelliculés, 40 mg	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	G	19,89	19,89	1,00	2,00
	1777-119				10,85	10,85		

A-45 *	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1429	0,1429		
A-45 **	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1173	0,1173		
A-45 ***	7714-835	1 comprimé pelliculé, 40 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg	G	0,1450	0,1450	0,0102	0,0204
ZOCOR 20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1391-077	84 comprimés, 20 mg	84 tabletten, 20 mg	R	14,58	14,58	1,00	2,00
	1391-077				6,80	6,80		
A-45 *	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1045	0,1045		
A-45 **	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,0858	0,0858		
A-45 ***	0734-129	1 comprimé, 20 mg	1 tablet, 20 mg	R	0,1060	0,1060	0,0119	0,0238
ZOCOR 40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA01								
A-45	1432-855	98 comprimés, 40 mg	98 tabletten, 40 mg	R	21,13	21,13	1,00	2,00
	1432-855				11,80	11,80		
A-45 *	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1554	0,1554		
A-45 **	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1277	0,1277		
A-45 ***	0760-769	1 comprimé, 40 mg	1 tablet, 40 mg	R	0,1577	0,1577	0,0102	0,0204

i) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CRESTOR 5 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,51	9,51	1,00	2,00
	4867-156				2,93	2,93		
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,51	9,51	1,00	2,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	1,00	2,00
	3659-794				3,16	3,16		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		

A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,88	9,88	1,00	2,00
	3603-180				3,21	3,21		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,99	9,99	1,00	2,00
	3577-251				3,30	3,30		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0333	0,0667
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,18	10,18	1,00	2,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0333	0,0667
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,57	9,57	1,00	2,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714

j) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CRESTOR 5 mg		GRUNENTHAL		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,51	9,51	1,00	2,00
	4867-156				2,93	2,93		
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		

A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN AB 5 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,51	9,51	1,00	2,00
	3606-969				2,93	2,93		
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81	9,81	1,00	2,00
	3659-794				3,16	3,16		
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,88	9,88	1,00	2,00
	3603-180				3,21	3,21		
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714
ROSUVASTATINE EG 5 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,99	9,99	1,00	2,00
	3577-251				3,30	3,30		
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0333	0,0667
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,18	10,18	1,00	2,00
	3582-343				3,44	3,44		
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0333	0,0667
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10AA07		
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,57	9,57	1,00	2,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714

k) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
CRESTOR 5 mg GRUNENTHAL (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	4867-156 4867-156	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	R	9,51 2,93	9,51 2,93	1,00	2,00
A-45 *	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0838	0,0838		
A-45 **	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0688	0,0688		
A-45 ***	0783-050	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	R	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN AB 5 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3606-969 3606-969	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,51 2,93	9,51 2,93	1,00	2,00
A-45 *	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1350	0,1350		
A-45 **	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1111	0,1111		
A-45 ***	7720-683	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1370	0,1370	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN KRKA 5 mg KRKA D.D. (KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3659-794 3659-794	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,81 3,16	9,81 3,16	1,00	2,00
A-45 *	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1457	0,1457		
A-45 **	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1196	0,1196		
A-45 ***	7721-608	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,1476	0,1476	0,0357	0,0714
ROSUVASTATIN SANDOZ 5 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3603-180 3603-180	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,88 3,21	9,88 3,21	1,00	2,00
A-45 *	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-550	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714
ROSUVASTATINE EG 5 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3577-251 3577-251	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,99 3,30	9,99 3,30	1,00	2,00
A-45 *	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		
A-45 ***	7720-527	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0333	0,0667
ROSUVASTATINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AA07								
A-45	3582-343 3582-343	30 comprimés pelliculés, 5 mg	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	10,18 3,44	10,18 3,44	1,00	2,00
A-45 *	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0825	0,0825		
A-45 **	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0677	0,0677		

A-45 ***	7720-626	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0837	0,0837	0,0333	0,0667
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AA07	
A-45	3641-206	28 comprimés pelliculés, 5 mg	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	G	9,57	9,57	1,00	2,00
	3641-206				2,98	2,98		
A-45 *	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0838	0,0838		
A-45 **	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0688	0,0688		
A-45 ***	7720-543	1 comprimé pelliculé, 5 mg	1 filmomhulde tablet, 5 mg	G	0,0850	0,0850	0,0357	0,0714

I) In § 8330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 8330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIB AB 10 mg		AUROBINDO NV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,33	19,33	1,00	2,00
	4219-853				10,43	10,43		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,64	39,64	1,00	2,00
	4219-861				27,71	27,71		
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,0102	0,0204
EZETIMIBE EG 10 mg		EG		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	1,00	2,00
	3651-999				28,56	28,56		
A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,0100	0,0200
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	1,00	2,00
	4851-861				28,56	28,56		
A-71 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,0100	0,0200
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10AX09	
A-71	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	1,00	2,00
	4731-311				28,56	28,56		
A-71 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		

A-71 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,0100	0,0200
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D.,(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,63	39,63	1,00	2,00
	3689-346				27,70	27,70		
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,0102	0,0204
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,37	19,37	1,00	2,00
	3577-038				10,46	10,46		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	3577-053				28,90	28,90		
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	4662-086				28,90	28,90		
A-71	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	4738-704				28,90	28,90		
A-71 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
A-71 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
A-71 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0100	0,0200
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,34	20,34	1,00	2,00
	4394-292				11,20	11,20		
A-71	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,59	41,59	1,00	2,00
	4394-300				29,40	29,40		
A-71 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
A-71 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
A-71 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,0100	0,0200
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	3645-140				29,49	29,49		
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4715-231				29,49	29,49		
A-71 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		

A-71 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,01	41,01	1,00	2,00
	2042-042				28,90	28,90		
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,01	41,01	1,00	2,00
	4686-267				28,90	28,90		
A-71 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	3586-542				28,90	28,90		
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204

m) In § 8330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 8330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIB AB 10 mg AUROBINDO NV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4219-853	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,33	19,33	1,00	1,00
	4219-853				10,43	10,43		
A-71	4219-861	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,64	39,64	1,00	2,00
	4219-861				27,71	27,71		
A-71 *	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3649	0,3649		
A-71 **	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2997	0,2997		
A-71 ***	7728-306	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3467	0,3467	0,0102	0,0204
EZETIMIBE EG 10 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3651-999	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	1,00	2,00
	3651-999				28,56	28,56		

A-71 *	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7720-519	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,0100	0,0200
EZETIMIBE EG 10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4851-861	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	1,00	2,00
	4851-861				28,56	28,56		
A-71 *	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7740-954	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,0100	0,0200
EZETIMIBE EG 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4731-311	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	40,63	40,63	1,00	2,00
	4731-311				28,56	28,56		
A-71 *	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3686	0,3686		
A-71 **	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3027	0,3027		
A-71 ***	7738-503	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3496	0,3496	0,0100	0,0200
EZETIMIBE KRKA 10 MG KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3689-346	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	39,63	39,63	1,00	2,00
	3689-346				27,70	27,70		
A-71 *	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3648	0,3648		
A-71 **	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,2996	0,2996		
A-71 ***	7721-590	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3466	0,3466	0,0102	0,0204
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3577-038	28 comprimés, 10 mg	28 tabletten, 10 mg	G	19,37	19,37	1,00	2,00
	3577-038				10,46	10,46		
A-71	3577-053	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	3577-053				28,90	28,90		
A-71 *	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-949	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETIMIBE SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4662-086	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	4662-086				28,90	28,90		
A-71	4738-704	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	4738-704				28,90	28,90		
A-71 *	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3730	0,3730		
A-71 **	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3063	0,3063		
A-71 ***	7738-529	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3534	0,3534	0,0100	0,0200
EZETIMIBE TEVA 10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4394-292	30 comprimés, 10 mg	30 tabletten, 10 mg	G	20,34	20,34	1,00	2,00
	4394-292				11,20	11,20		
A-71	4394-300	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,59	41,59	1,00	2,00
	4394-300				29,40	29,40		

A-71 *	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3794	0,3794		
A-71 **	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3116	0,3116		
A-71 ***	7732-258	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3592	0,3592	0,0100	0,0200
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3645-140	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	3645-140				29,49	29,49		
A-71 *	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7721-871	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE VIATRIS 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4715-231	100 comprimés, 10 mg	100 tabletten, 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4715-231				29,49	29,49		
A-71 *	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-511	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETROL 10 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	2042-042	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,01	41,01	1,00	2,00
	2042-042				28,90	28,90		
A-71 *	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	0775-809	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETROL 10 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	4686-267	98 comprimés, 10 mg	98 tabletten, 10 mg	R	41,01	41,01	1,00	2,00
	4686-267				28,90	28,90		
A-71 *	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-71 **	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7738-750	1 comprimé, 10 mg	1 tablet, 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZGAL 10 mg LABORATOIRES S.M.B. (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10AX09								
A-71	3586-542	98 comprimés enrobés, 10 mg	98 omhulde tabletten, 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	3586-542				28,90	28,90		
A-71 *	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-71 **	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-71 ***	7720-469	1 comprimé enrobé, 10 mg	1 omhulde tablet, 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204

n) In § 8340100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 8340100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine /	I	II

						<i>buiten bedrijf</i>		
ATOZET 10 mg/10 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	3256-062	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	R	45,09	45,09	1,00	2,00
	3256-062				32,45	32,45		
A-89 *	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4612	0,4612		
A-89 **	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3822	0,3822		
A-89 ***	7714-272	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4380	0,4380	0,0111	0,0222
ATOZET 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	3256-096	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3256-096				40,90	40,90		
A-89 *	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7714-280	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
ATOZET 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	3256-088	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 20 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3256-088				40,90	40,90		
A-89 *	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7714-298	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
ATOZET 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	3256-104	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 80 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3256-104				40,90	40,90		
A-89 *	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7714-306	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D. (KRKA BELGIUM)		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	4927-158	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	44,47	44,47	1,00	2,00
	4927-158				31,91	31,91		
A-89 *	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4548	0,4548		
A-89 **	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3758	0,3758		

A-89 ***	7743-412	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4311	0,4311	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4927-166	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	53,52	53,52	1,00	2,00
	4927-166				39,78	39,78		
A-89 *	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5476	0,5476		
A-89 **	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4686	0,4686		
A-89 ***	7743-420	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5316	0,5316	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4927-174	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	53,52	53,52	1,00	2,00
	4927-174				39,78	39,78		
A-89 *	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5476	0,5476		
A-89 **	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4686	0,4686		
A-89 ***	7743-438	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5316	0,5316	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ATORVASTATIN KRKA 10 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4927-182	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	53,52	53,52	1,00	2,00
	4927-182				39,78	39,78		
A-89 *	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5476	0,5476		
A-89 **	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4686	0,4686		
A-89 ***	7743-446	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5316	0,5316	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4484-788	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	1,00	2,00
	4484-788				35,48	35,48		
A-89 *	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
A-89 **	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
A-89 ***	7735-368	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg SANDOZ (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4484-796	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	1,00	2,00
	4484-796				44,22	44,22		
A-89 *	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7735-376	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,0100	0,0200

EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	4484-804	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	1,00	2,00
	4484-804				44,22	44,22		
A-89 *	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7735-384	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg SANDOZ				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	4484-812	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	1,00	2,00
	4484-812				44,20	44,20		
A-89 *	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
A-89 **	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7735-392	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/10 mg EG				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	4851-655	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,56	48,56	1,00	2,00
	4851-655				35,46	35,46		
A-89 *	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4470	0,4470		
A-89 **	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3759	0,3759		
A-89 ***	7740-848	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4289	0,4289	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	4851-663	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	58,59	58,59	1,00	2,00
	4851-663				44,20	44,20		
A-89 *	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5396	0,5396		
A-89 **	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7740-855	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5292	0,5292	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		
A-89	4851-671	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	58,59	58,59	1,00	2,00
	4851-671				44,20	44,20		
A-89 *	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5396	0,5396		
A-89 **	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7740-863	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5292	0,5292	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA05		

hoofdstuk: I)								
A-89	4851-689	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	58,59	58,59	1,00	2,00
	4851-689				44,20	44,20		
A-89 *	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5396	0,5396		
A-89 **	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7740-871	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5292	0,5292	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-456	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	48,58	48,58	1,00	2,00
	4502-456				35,48	35,48		
A-89 *	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4472	0,4472		
A-89 **	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,3761	0,3761		
A-89 ***	7736-333	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4291	0,4291	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-449	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	R	58,61	58,61	1,00	2,00
	4502-449				44,22	44,22		
A-89 *	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7736-341	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	R	0,5294	0,5294	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-464	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	R	58,61	58,61	1,00	2,00
	4502-464				44,22	44,22		
A-89 *	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5398	0,5398		
A-89 **	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,4687	0,4687		
A-89 ***	7736-358	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	R	0,5294	0,5294	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ATORVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4502-472	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	R	58,59	58,59	1,00	2,00
	4502-472				44,20	44,20		
A-89 *	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5396	0,5396		
A-89 **	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,4685	0,4685		
A-89 ***	7736-366	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	R	0,5292	0,5292	0,0100	0,0200
MYATORLIP 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								

A-89	4826-707	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	46,89	46,89	1,00	2,00
	4826-707				34,02	34,02		
A-89 *	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4797	0,4797		
A-89 **	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4007	0,4007		
A-89 ***	7741-150	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4580	0,4580	0,0111	0,0222
MYATORLIP 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4826-715	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg	G	56,68	56,68	1,00	2,00
	4826-715				42,53	42,53		
A-89 *	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5799	0,5799		
A-89 **	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5009	0,5009		
A-89 ***	7741-168	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg	G	0,5667	0,5667	0,0111	0,0222
MYATORLIP 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4826-723	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	G	56,68	56,68	1,00	2,00
	4826-723				42,53	42,53		
A-89 *	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5799	0,5799		
A-89 **	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5009	0,5009		
A-89 ***	7741-176	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 40 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 40 mg	G	0,5667	0,5667	0,0111	0,0222
MYATORLIP 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA05								
A-89	4826-731	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 80 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 80 mg	G	56,68	56,68	1,00	2,00
	4826-731				42,53	42,53		
A-89 *	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5799	0,5799		
A-89 **	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5009	0,5009		
A-89 ***	7741-184	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 80 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 80 mg	G	0,5667	0,5667	0,0111	0,0222

o) In § 8350100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 8350100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg EG (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4486-114				29,49	29,49		
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200

EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg EG				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4486-122				29,49	29,49		
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg EG				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,73	57,73	1,00	2,00
	4486-130				43,44	43,44		
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5206	0,5206	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,17	48,17	1,00	2,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	1,00	2,00
	3961-570				28,52	28,52		
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	1,00	2,00
	3961-588				28,52	28,52		
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,73	47,73	1,00	2,00
	4279-915				34,75	34,75		
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4206	0,4206	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA				(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4279-923				29,49	29,49		
A-89 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		

A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg		AREGA PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	4279-931 4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,70 29,49	41,70 29,49	1,00	2,00
A-89 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-250 3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,01 28,90	41,01 28,90	1,00	2,00
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-243 3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,01 28,90	41,01 28,90	1,00	2,00
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	3733-235 3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,71 42,56	56,71 42,56	1,00	2,00
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		
A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5208	0,5208	0,0102	0,0204
INEGY 10 mg/20 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-936 2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	41,01 28,90	41,01 28,90	1,00	2,00
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
INEGY 10 mg/40 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-944 2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	41,01 28,90	41,01 28,90	1,00	2,00
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
INEGY 10 mg/80 mg		ORGANON BELGIUM BV		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA02		
A-89	2372-951 2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,71 42,56	56,71 42,56	1,00	2,00
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		

A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5208	0,5208	0,0102	0,0204

p) In § 8350200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 8350200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex- usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex- usine / buiten bedrijf	I	II
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/20 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4486-114	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4486-114				29,49	29,49		
A-89 *	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-139	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/40 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4486-122	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4486-122				29,49	29,49		
A-89 *	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7720-147	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE EG 10 mg/80 mg		EG	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	4486-130	100 comprimés, 80 mg/ 10 mg	100 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	57,73	57,73	1,00	2,00
	4486-130				43,44	43,44		
A-89 *	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5316	0,5316		
A-89 **	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4605	0,4605		
A-89 ***	7720-154	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5206	0,5206	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3961-562	98 comprimés, 10 mg/ 10 mg	98 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	48,17	48,17	1,00	2,00
	3961-562				35,13	35,13		
A-89 *	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4526	0,4526		
A-89 **	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3800	0,3800		
A-89 ***	7725-443	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4336	0,4336	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)			ATC: C10BA02		
A-89	3961-570	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	1,00	2,00
	3961-570				28,52	28,52		
A-89 *	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		

A-89 ***	7724-446	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA 10 mg/40 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3961-588	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	40,58	40,58	1,00	2,00
	3961-588				28,52	28,52		
A-89 *	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3756	0,3756		
A-89 **	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3085	0,3085		
A-89 ***	7724-453	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3562	0,3562	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-915	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	G	47,73	47,73	1,00	2,00
	4279-915				34,75	34,75		
A-89 *	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4395	0,4395		
A-89 **	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,3684	0,3684		
A-89 ***	7722-093	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	G	0,4206	0,4206	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-923	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4279-923				29,49	29,49		
A-89 *	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-302	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	4279-931	100 comprimés, 40 mg/ 10 mg	100 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,70	41,70	1,00	2,00
	4279-931				29,49	29,49		
A-89 *	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7730-310	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-250	98 comprimés, 20 mg/ 10 mg	98 tabletten, 20 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	3733-250				28,90	28,90		
A-89 *	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-747	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-243	98 comprimés, 40 mg/ 10 mg	98 tabletten, 40 mg/ 10 mg	G	41,01	41,01	1,00	2,00
	3733-243				28,90	28,90		
A-89 *	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3806	0,3806		
A-89 **	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3126	0,3126		
A-89 ***	7722-754	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	G	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
EZETIMIBE/SIMVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	3733-235	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	G	56,71	56,71	1,00	2,00
	3733-235				42,56	42,56		
A-89 *	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5329	0,5329		

A-89 **	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,4603	0,4603		
A-89 ***	7722-762	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	G	0,5208	0,5208	0,0102	0,0204
INEGY 10 mg/20 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-936	98 comprimés, 20 mg / 10 mg	98 tabletten, 20 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	1,00	2,00
	2372-936				28,90	28,90		
A-89 *	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-816	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
INEGY 10 mg/40 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-944	98 comprimés, 40 mg / 10 mg	98 tabletten, 40 mg / 10 mg	R	41,01	41,01	1,00	2,00
	2372-944				28,90	28,90		
A-89 *	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3806	0,3806		
A-89 **	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3126	0,3126		
A-89 ***	0785-824	1 comprimé, 40 mg/ 10 mg	1 tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,3606	0,3606	0,0102	0,0204
INEGY 10 mg/80 mg ORGANON BELGIUM BV (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA02								
A-89	2372-951	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	R	56,71	56,71	1,00	2,00
	2372-951				42,56	42,56		
A-89 *	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5329	0,5329		
A-89 **	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,4603	0,4603		
A-89 ***	0785-832	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	R	0,5208	0,5208	0,0102	0,0204

q) In § 9820100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 9820100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
CHOLECOMB 10 mg/10 mg SERVIER BENELUX (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4484-747	30 gélules, 10 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	1,00	2,00
	4484-747				16,44	16,44		
A-89	4484-754	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4484-754				40,90	40,90		
A-89 *	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7736-507	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4917-894	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4917-894				40,90	40,90		

A-89 *	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7742-935	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
CHOLECOMB 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4933-214	90 gélules, 10 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4933-214				40,90	40,90		
A-89 *	7747-033	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7747-033	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7747-033	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
CHOLECOMB 20 mg/10 mg		SERVIER BENELUX		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4484-762	30 gélules, 20 mg/ 10 mg	30 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	1,00	2,00
	4484-762				16,63	16,63		
A-89	4484-770	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4484-770				40,90	40,90		
A-89 *	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7736-515	1 gélule, 20 mg/ 10 mg	1 capsule, hard, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
CHOLECOMB 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4933-222	90 gélules, 20 mg/ 10 mg	90 capsules, hard, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4933-222				40,90	40,90		
A-89 *	7747-041	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7747-041	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7747-041	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/10 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4616-405	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4616-405				40,90	40,90		
A-89 *	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7737-463	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/20 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4616-413	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4616-413				40,90	40,90		
A-89 *	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7737-471	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE SANDOZ 10 mg/40 mg		SANDOZ		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4616-421	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00

	4616-421				40,90	40,90		
A-89 *	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7737-489	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-244	100 comprimés, 10 mg/ 10 mg	100 tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	1,00	2,00
	4138-244				45,44	45,44		
A-89 *	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
A-89 **	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7728-520	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-251	100 comprimés, 20 mg/ 10 mg	100 tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	60,01	60,01	1,00	2,00
	4138-251				45,44	45,44		
A-89 *	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5528	0,5528		
A-89 **	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7728-538	1 comprimé, 20 mg/ 10 mg	1 tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5434	0,5434	0,0100	0,0200
EZETIMIBE/ROSUVASTATINE TEVA 10 mg/5 mg AREGA PHARMA (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4138-210	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	24,50	24,50	1,00	2,00
	4138-210				14,52	14,52		
A-89	4138-228	100 comprimés, 5 mg/ 10 mg	100 tabletten, 5 mg/ 10 mg	R	48,00	48,00	1,00	2,00
	4138-228				34,98	34,98		
A-89 *	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4419	0,4419		
A-89 **	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,3708	0,3708		
A-89 ***	7728-512	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	R	0,4233	0,4233	0,0100	0,0200
MYROSOR 10 mg/10 mg VIATRIS (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4182-507	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	1,00	2,00
	4182-507				16,44	16,44		
A-89	3901-741	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3901-741				40,90	40,90		
A-89 *	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7725-609	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
MYROSOR 10 mg/10 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM (voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I) ATC: C10BA06								
A-89	4791-679	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4791-679				40,90	40,90		
A-89 *	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7739-964	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		

A-89 ***	7739-964	mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
MYROSOR 10 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4851-978	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4851-978				40,90	40,90		
A-89 *	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7742-380	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
MYROSOR 20 mg/10 mg		VIATRIS		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4182-515	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	1,00	2,00
	4182-515				16,63	16,63		
A-89	3901-758	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3901-758				40,90	40,90		
A-89 *	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7725-617	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
MYROSOR 20 mg/10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4791-687	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4791-687				40,90	40,90		
A-89 *	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7739-972	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
MYROSOR 20 mg/10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	4954-772	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4954-772				40,90	40,90		
A-89 *	7747-728	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7747-728	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7747-728	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
SUVEZEN 10mg/10mg		SANOFI BELGIUM		(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)		ATC: C10BA06		
A-89	3944-493	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	26,70	26,70	1,00	2,00
	3944-493				16,44	16,44		
A-89	3944-485	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3944-485				40,90	40,90		
A-89 *	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		

A-89 **	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-474	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
<div> <div>SUVEZEN 20mg/10mg</div> <div>SANOFI BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10BA06</div> </div>								
A-89	3944-469	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	1,00	2,00
	3944-469				16,63	16,63		
A-89	3944-477	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3944-477				40,90	40,90		
A-89 *	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-482	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
<div> <div>SUVEZEN 40mg/10mg</div> <div>SANOFI BELGIUM</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10BA06</div> </div>								
A-89	3944-451	30 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	30 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	26,92	26,92	1,00	2,00
	3944-451				16,63	16,63		
A-89	3944-444	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	3944-444				40,90	40,90		
A-89 *	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7726-490	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222
<div> <div>SUVEZEN 40mg/10mg (Abacus)</div> <div>ABACUS MEDICINE</div> <div>(voir aussi chapitre: I / zie ook hoofdstuk: I)</div> <div>ATC: C10BA06</div> </div>								
A-89	4765-947	90 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	90 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	R	54,80	54,80	1,00	2,00
	4765-947				40,90	40,90		
A-89 *	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5607	0,5607		
A-89 **	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,4817	0,4817		
A-89 ***	7742-810	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	R	0,5459	0,5459	0,0111	0,0222

r) In § 11180100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 11180100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijz <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	Base de remb Basis v tegem <i>ex- usine / buiten bedrijf</i>	I	II
NUSTENDI 180 mg/10 mg DAICHI SANKYO BELGIUM ATC: C10BA10								

A-144	4265-120	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	77,04	77,04	1,00	2,00
	4265-120				60,28	60,28		
A-144	4265-138	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	242,24	242,24	1,00	2,00
	4265-138				210,98	210,98		
A-144 *	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,3546	2,3546		
A-144 **	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,2820	2,2820		
A-144 ***	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,4140	2,4140	0,0102	0,0204

s) In § 11180200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

s) Au § 11180200, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:


Dénomination / Benaming (Demandeur/Aanvrager)								
Cat.	Code	Conditionnements	Verpakkingen	Obs Opm	Prix Prijs ex-usine / buiten bedrijf	Base de remb Basis v tegem ex-usine / buiten bedrijf	I	II
NUSTENDI 180 mg/10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM			ATC: C10BA10		
C-43	4265-120	28 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	28 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	77,04	77,04	10,50	15,90
	4265-120				60,28	60,28		
C-43	4265-138	98 comprimés pelliculés, 180 mg/ 10 mg	98 filmomhulde tabletten, 180 mg/ 10 mg	CR/T	242,24	242,24	10,50	15,90
	4265-138				210,98	210,98		
C-43 *	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,3546	2,3546		
C-43 **	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,2820	2,2820		
C-43 ***	7733-769	1 comprimé pelliculé, 180 mg/ 10 mg	1 filmomhulde tablet, 180 mg/ 10 mg	CR/T	2,4140	2,4140	0,1071	0,1622

Art. 2. – Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026.

Bruxelles, le

Art. 2. – Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} janvier 2026.

Brussel,


Frank VANDENBROUCKE