

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

79.057/3

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT

**Ministerieel besluit tot wijziging van de
bijlagen 4 en 7 van het koninklijk besluit van
18 april 2024 betreffende de bestrijding van
infectieuze bovine rhinotracheïtis**

**Arrêté ministériel modifiant les annexes 4 et 7
de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la
lutte contre la rhinotrachéite infectieuse
bovine**

De Minister van Landbouw,

Le Ministre de l'Agriculture,

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Gelet op de diergezondheidswet van 24 maart
1987, artikel 9 bis, ingevoegd bij de wet van 27
december 2005 en gewijzigd bij de wet van 12
juli 2022;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des
animaux, l'article 9 bis, inséré par la loi du 27
décembre 2005 et modifié par la loi du 12 juillet
2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2024
betreffende de bestrijding van infectieuze
bovine rhinotracheïtis, artikel 48, § 1;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine,
l'article 48, § 1er;

Gelet op het advies van de Raad van het
Begrotingsfonds voor de gezondheid en de
kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten,
gegeven op 9 januari 2026;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la
santé et la qualité des animaux et des produits
animaux, donné le 9 janvier 2026;

Gelet op het overleg tussen de
Gewestregeringen en de Federale Overheid van
4 februari 2026;

Vu la concertation entre les Gouvernements
régionaux et l'Autorité fédérale du 4 février
2026;

Gelet op het advies van de inspecteur van
Financiën, gegeven op 16 februari 2026;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le
16 février 2026;

Gelet op advies van de Raad van State,
gegeven op....., met toepassing van artikel 84,
§ 1, 3°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;

Vu l'avisdu Conseil d'Etat, donné
le....., en application de l'article 84, § 1er, 3°,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973;

BESLUIT:

ARRETE :

Artikel 1. §1. De afvoer van alle runderen uit een
afmestbeslag, zoals bedoeld in artikel 28, 2° van
het koninklijk besluit van 18 april 2024
betreffende de bestrijding van infectieuze

Article 1^{er}. §1. La sortie de tous les bovins
provenant d'un troupeau d'engraissement, tel
que visé à l'article 28, 2° de de l'arrêté royal du
18 avril 2024 relatif à la lutte contre la

boviene rhinotracheïtis, is uitsluitend toegelaten met rechtstreeks vervoer vanuit de inrichting naar het aangeduid slachthuis met een door het Agentschap verzegeld transportmiddel.

Het transport bedoeld in het eerste lid dient te gebeuren volgens de richtlijnen beschreven in artikel 21 van het koninklijk besluit van 18 april 2024 betreffende de algemene regels voor de preventie en de bestrijding van bepaalde dierenziekten.

§2. Het verplicht vervoer met een verzegeld transportmiddel, zoals bedoeld in §1, is alleen van toepassing voor afmestbeslagen met een statuut 'besmet'.

De bepaling in het voorgaande lid treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad..

Art.2. Het Agentschap kan, op basis van een risico-analyse, het organiseren van verzamelingen klasse 3 en 4, tijdelijk verbieden.

Art.3. §1 Bijlage 4 van het koninklijk besluit van 18 april 2024 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

§2 Bijlage 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

rhinotrachéite infectieuse bovine, n'est autorisé que via un transport direct de l'établissement vers l'abattoir désigné (avec un moyen de transport scellé par l'Agence.

Le transport visé à l'alinéa 1 doit être fait selon les modalités décrites dans l'article 21 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.

§2. Le transport obligatoire dans un moyen de transport scellé, tel que visé au §1, ne s'applique que pour les troupeaux d'engraissement avec un statut 'infecté'.

La disposition dans l'alinéa précédent entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge..

Art.2. L'Agence peut, sur la base d'une analyse des risques, interdire temporairement l'organisation des rassemblements de classe 3 et 4.

Art.3. §1^{er} L'annexe 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

§2 L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Brussel,

Bruxelles, le



David CLARINVAL

**Annexe 1 à l'arrêté ministériel du ... modifiant les annexes 4 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2024
relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine**

Annexe 4. Qualification des troupeaux

A. Définitions et table d'échantillonnage

1. Définitions

Dans le cadre de cette arrêté, on entend par :

1. Bovin « primo-vacciné » : Un bovin qui a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'IBR dans un intervalle de minimum vingt-et-un jours à maximum trente-cinq jours, l'âge de ce bovin lors de la première administration devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les six mois qui suivent la dernière injection.
2. Bovin « hyper-immunisé » : Un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'IBR dans un délai de minimum un mois à maximum six mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'IBR
3. Bovin « immunisé » : Un bovin déjà primo-vacciné ou déjà hyper-immunisé qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'IBR dans un délai de minimum un mois à maximum 12 mois après la dernière vaccination.

2. Table d'échantillonnage

- A. Table d'échantillonnage permettant la détection d'animaux séropositifs avec un intervalle de confiance de 95% et à un taux de prévalence de 10% :

Nombre de bovins dans la population cible/le troupeau	Nombre d'animaux à prélever	
	En cas d'utilisation du test IBR ELISA gE	En cas d'utilisation du test IBR ELISA gB
1-14	Tous	Tous
15-16	14	14
17	15	14
18	16	14
19	17	15
20	18	16
21	19	17
22	19	18
23	20	18
24-30	21	19
31	22	19
32-33	23	20
34-41	24	21
42	25	22
43	25	23
44-52	26	23

53	26	24
54-62	27	24
63	27	25
64-73	28	25
74-82	28	26
83-102	29	26
103	29	27
104-143	30	27
144-153	30	28
154-293	31	28
294-500	32	29
>500	33 par tranche de 500 animaux	30 par tranche de 500 animaux

En cas d'échantillonnage aléatoire, l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association.

B. Table d'échantillonnage permettant la détection d'animaux séropositifs avec un intervalle de confiance de 95% et à un taux de prévalence de 5% :

Nombre de bovins dans la population cible/le troupeau		Nombre d'animaux à prélever en cas d'utilisation du test IBR ELISA gE
de	à	
1	28	tous les animaux
29	35	29
36	37	30
38	38	31
39	39	32
40	40	33
41	42	34
43	43	35
44	44	36
45	45	37
46	46	38
47	48	39
49	49	40
50	62	41
63	64	42
65	65	43
66	67	44
68	68	45
69	84	46
85	86	47
87	87	48

88	89	49
90	107	50
108	125	51
126	128	52
129	147	53
148	167	54
168	188	55
189	209	56
210	268	57
269	329	58
330	488	59
489	500	60
> 500		61, par tranche de 500 animaux

B. Modalité d'acquisition et de maintien du statut "infecté"

1. Acquisition du statut « infecté »

a) Le statut ' infecté' est attribué à un troupeau conventionnel dès que:

i) tous les bovins de plus de 6 mois et présents dans le troupeau depuis au moins trente-cinq jours sont primo-vaccinés;

et que

ii) tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins sept mois , sont hyper-immunisés;

et que

iii) toutes les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe 2 ont été respectées;

et que

iv) un bilan sérologique tel que décrit au 2. ii) a été réalisé.

b) Le statut ' infecté' est attribué à un troupeau d'engraissement dès que :

i) tous les bovins introduits dans les 8 jours suivant leur arrivée soient vaccinés par voie intranasale ;

et

ii) tous les bovins introduits sont primovaccinés dans les 35 jours qui suivent son introduction dans l'établissement

et

iii) tous les bovins appartenant au troupeau sont hyperimmunisés jusqu'au moment de l'abattage

et que

iv) toutes les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe 2 ont été respectées ;

et

v) un bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué sur un échantillon aléatoire des bovins du troupeau selon la table d'échantillonnage A.,2,A.

c) Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "infecté" automatiquement pour autant que l'ensemble des bovins introduits proviennent de troupeaux qui ne sont pas « en infraction »

2. Maintien du statut « infecté »

a) Dans un troupeau conventionnel, le statut "infecté" est maintenu tant que :

- i) les modalités décrites au B.1. a) i), ii) et iii) sont remplies ;
- et que
- ii) dans le troupeau, ait été réalisé au cours des douze derniers mois, un bilan sérologique complet pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur
 - tous les bovins de plus de douze mois à l'exception de ceux qui sont déjà connus comme « infectés par le BoHV-1 »;
 - tous les bovins de moins de douze mois s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau,
- et que,
- iii) les bovins «infectés par le BoHV-1» présents dans le troupeau sont réformés dans les délais prévus à l'article 35, §2.

b) Un troupeau d'engraissement maintient le statut « infecté » si :

- i) les modalités décrites au B.1.b), i) à iv) sont remplies;
- et,
- ii) un bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué tous les 6 mois sur un échantillon aléatoire des bovins du troupeau selon la table d'échantillonnage A.,2.,A

C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut "assaini avec vaccination"

1. Acquisition du statut «assaini avec vaccination»

a) Le statut "assaini avec vaccination" est attribué à un troupeau conventionnel sur demande de l'opérateur, si au moins une des conditions suivantes est remplie:

- i) Le troupeau dispose au moment de la demande du statut « indemne » ;
- ou
- ii) Le troupeau répond aux conditions d'acquisition du statut « assaini en transition »

b) Le statut «assaini avec vaccination » est attribué à un troupeau d'engraissement si :

- i) les modalités décrites au B.1. b), i) à iv) sont remplies ;
- et
- ii) Aucun bovin confirmé « infecté par le BoHV-1 » n'a séjourné dans le troupeau au cours des 30 derniers jours
- et
- iii) un bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué sur les bovins du troupeau conformément au table d'échantillonnage figurant au

point A.2.B, et tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 »

- c) Le statut “assaini avec vaccination” est attribué à un élevage de veaux d’engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut “assaini avec vaccination” ou d’un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n’ont jamais séjourné simultanément dans un établissement avec des bovins avec un statut inférieur.

2. Maintien du statut «assaini avec vaccination»

- a) Un troupeau conventionnel conserve le statut “assaini avec vaccination” si les conditions reprises au D. 2. sont remplies et tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins un mois soient « immunisés ».

b) Un troupeau d'engraissement conserve le statut « assaini avec vaccination » si

i) les modalités décrites au B.1. b) i) à iv) sont remplies ;

et

ii) aucun bovin confirmé « infecté par le BoHV-1 » n’a séjourné dans le troupeau depuis le dernier bilan sérologique ;

et

- iii) tous les 6 mois un bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est réalisé sur les bovins du troupeau, conformément au table d'échantillonnage figurant au point A.2.B et tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 ».

Si, un ou plusieurs bovins sont déclarés « infectés par le BoHV-1 », le statut « infecté » est attribué au troupeau jusqu'à ce que les conditions décrites au point C.1.B. soient à nouveau remplies .

D. Modalités d’acquisition et de maintien du statut «assaini en transition»

1. Acquisition du statut "assaini en transition"

a) Le statut «assaini en transition» est attribué à un troupeau conventionnel à condition qu’un un examen sérologique ait été réalisé au moins un mois après la sortie du dernier bovin «infecté par BoHV-1» sur:

- tous les bovins âgés de plus de 12 mois;

et

- tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l’effectif total du troupeau ;

et que

- tous les bovins ayant fait l’objet de cet examen sérologique sont «indemnes de BoHV-1» ;

b) Le statut « Assaini en transition » est attribué à un troupeau d'engraissement si

i) le troupeau a la qualification « Assaini avec vaccination » depuis plus de 12 mois ;

et

ii) aucun bovin confirmé « infecté par le BoHV-1 » n'a séjourné dans le troupeau depuis le dernier bilan sérologique ;

et

iii) un bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été réalisé sur les bovins du troupeau conformément au table d'échantillonnage mentionné au point A.2. B et si tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 ».

c) Le statut "assaini en transition" est attribué à un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "assaini en transition" ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un établissement avec des bovins avec un statut inférieur.

2. Maintien du statut "assaini en transition"

a) Un troupeau conventionnel conserve le statut "assaini en transition" pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué annuellement aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont « indemnes de BoHV-1 » ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1:

i) un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en même temps sur:

- tous les bovins âgés de plus de 12 mois;

et

- tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ;

ou

ii) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de lait de tank et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle. L'échantillon de lait de tank doit représenter l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement.

Dans le cas d'un établissement qui n'est pas « majoritairement laitier », ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérum prélevés en même temps sur

- tous les bovins femelles de plus de 12 mois et pas en lactation;
- tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage;
- un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2.A.

b) Un troupeau d'engraissement maintient le statut « Assaini en transition » si

i) aucun bovin confirmé « infecté par le BoHV-1 » n'a séjourné dans le troupeau depuis le dernier bilan sérologique ;

et

ii) un examen bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué tous les 6 mois sur les bovins du troupeau, conformément au table d'échantillonnage mentionné au point A.2.B. et si tous les

bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 ».

Si, un ou plusieurs bovins sont déclarés « infectés par le BoHV-1 », le statut « infecté » est attribué au troupeau jusqu'à ce que les conditions décrites au point C.1.B. soient à nouveau remplies .

E. Modalités d'acquisition et de maintien du statut " indemne"

1. Acquisition du statut " indemne"

a) Le statut " indemne" peut être attribué à un troupeau conventionnel si :

- aucun bovin 'infecté par le BoHV-1' n'a été détenu dans l'établissement au cours des douze derniers mois;

et

- aucun bovin de l'établissement n'a été vacciné contre le BoHV-1 au cours des 2 dernières années;

et

- pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont « indemnes de BoHV-1 » ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1:

i) deux examens sérologiques espacés de minimum quatre à maximum douze mois effectués sur :

- tous les bovins femelles de plus de 12 mois;
- tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage;
- un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2.A ;
- tous les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau;
- les bovins de moins de 12 mois introduits dans le troupeau et n'ayant pas subi les examens visés à l'annexe 7 A.;

ou

ii) un examen sérologique réalisé sur une période n'excédant pas 2 mois sur

- tous les bovins de moins de 12 mois ;
- tous les bovins femelles de plus de 12 mois ;
- tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage ;
- un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage, selon la table d'échantillonnage A.2.A.

b) Le statut « indemne » est attribué à un troupeau d'engraissement si :

i) la condition visées dans E., 1, a), premier tiret est sont remplies ;

et

ii) le troupeau dispose du statut « Assaini en transition » depuis au moins 24 mois;

et

iii) deux examens sérologiques visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E ont été effectués sur les bovins du troupeau à un intervalle minimum de six mois et maximum de douze mois, conformément au table d'échantillonnage mentionné au point A.2.B, et si tous les bovins concernés par l'cet examen sérologique sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 ».

c) Le statut "indemne" est attribué à un élevage de veaux d'engraisement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "indemne" au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un établissement avec des bovins avec un statut inférieur.

2. Maintien du statut "indemne"

a) Un troupeau conventionnel conserve le statut " indemne " d'un troupeau conventionnel si :

- les conditions visées aux points dans E.,1., a), premier et deuxième tirets sont remplies ;
- et
- pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué annuellement aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont « indemnes de BoHV-1 » ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1:

i) si un le troupeau a maintenu le statut "indemne " pendant au moins trois années consécutives, un examen sérologique pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B ou E doit être effectuée sur un échantillon aléatoire des bovins selon la table d'échantillonnage A.,2.A sur les populations cibles suivantes :

- les bovins de plus de 12 mois;
- les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ;

ou

ii) si le troupeau a maintenu le statut « indemne » pendant moins de 3 années consécutives, un examen sérologique sur

- tous les bovins femelles de plus de 24 mois;
- tous les bovins mâles de plus de 24 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage;
- un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 24 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2. A;
- tous les bovins de moins de 24 mois si les bovins de moins de 12 mois représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau;

ou

iii) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de lait de tank et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle. L'échantillon de lait de tank doit représenter l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement.

Dans le cas d'un établissement qui n'est pas « majoritairement laitier », ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en même temps sur

- tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation si le troupeau a maintenu le statut « indemne » pendant moins de 3 années ;

- un échantillon aléatoire des bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation selon la table d'échantillonnage A.2.A, si le troupeau a maintenu le statut « indemne » au cours des 3 dernières années.

b) Un troupeau d'engraissement maintient le statut « indemne » si :

- i) la condition visées dans E., 1, a), premier tiret reste remplie;
et
- ii) un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué tous les 6 mois sur les bovins du troupeau, conformément au table d'échantillonnage mentionné au point A.2.B. et si tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme « indemnes de BoHV-1 » ;

Si, un ou plusieurs bovins sont déclarés « infectés par le BoHV-1 », le statut « infecté » est attribué au troupeau jusqu'à ce que les conditions décrites au point C.1.B. soient à nouveau remplies .

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

David CLARINVAL



**Annexe 2 à l'arrêté ministériel du ... modifiant les annexes 4 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2024
relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine**

**Annexe 7. Modalités d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau
conventionnel et un troupeau d'engraissement**

1. Le bovin ou le lot de bovins doit être maintenu à l'isolement jusqu'à ce que les conditions visées au 4. soient remplies;
2. pour chaque bovin, un premier échantillon de sang doit être prélevé en vue d'un examen sérologique au plus tard 5 jours après l'arrivée des bovins dans l'établissement
3. pour chaque bovin, un deuxième échantillon de sang doit être prélevé en vue d'un examen sérologique
 - a. dans le cas des bovins détectés indemnes et non vaccinés sur base du premier examen sérologique, minimum 18 jours et au maximum 50 jours après leur introduction;
 - b. dans le cas des bovins détectés indemnes de BoHV-1 sur base du premier examen sérologique, minimum 28 jours et maximum 50 jours après leur introduction.
4. Les bovins ne peuvent sortir de l'isolement et être mis en contact avec les autres bovins de l'établissement que si à l'issue du second examen sérologique, l'ensemble des bovins du lot sont confirmés 'indemnes de BoHV-1';
5. Si lors des examens sérologiques prévus aux 2 et 3, un ou plusieurs bovin(s) est/sont détectés 'infecté(s) par le BoHV-1'),
 - a) le(s) bovin(s) est/sont considéré(s) comme « suspect(s) d'être atteint(s) par le BoHV-1 » et tous les bovins du lot doivent rester en isolement ;
 - b) un troisième échantillon de sang doit être prélevé sur les autres bovins du lot pour un examen sérologique au moins 28 jours après le départ des bovins « infectés par le BoHV-1 »;
 - c) les bovins ne peuvent sortir de l'isolement et être mis en contact avec les autres bovins du troupeau que si le troisième examen sérologique montre que tous les bovins appartenant au lot sont considérés « indemnes de BoHV-1 ».
6. Si lors de l'examen sérologique visé au 5., b), un ou plusieurs bovin(s) 'infecté(s) est/sont détecté(s) par le BoHV-1', tous les bovins du lot sont considérés comme « infectés par le BoHV-1 » et doivent être éliminés de l'établissement.

Les dispositions des points 5 et 6 ne s'appliquent pas à un troupeau d'engraissement si, après la détection d'un ou plusieurs bovins « infectés par le BoHV-1 », tous les bovins appartenant à l'établissement sont vaccinés conformément aux dispositions de l'annexe 1, B.,1., b) de cet arrêté.

Dans le cas où les bovins sont réintroduits dans l'établissement d'origine, le 2. n'est pas d'application.

Dans le cas d'une introduction en application de l'article 32, §3, le 3. n'est pas d'application.

Les conditions dans 1. jusqu'au 6., ne sont pas d'application :

-pour les bovins réintroduits qui ont participé à un rassemblement auquel n'ont participé que des bovins issus de troupeaux avec un statut « indemne », avec un statut "assaini en transition "ou « assaini avec vaccination » et qui avait le statut "I3" avant le 21 avril 2021 ;

- si les conditions suivantes sont remplies :

- les bovins transportés proviennent exclusivement de troupeaux ayant le statut « indemne;
- les bovins sont transportés directement du troupeau de départ vers le troupeau de destination sans déchargement/transbordement/chargement intermédiaire et ce, dans un délai maximal de 24 heures,
- le moyen de transport doit être vide, nettoyé et désinfecté au moment du chargement ;
- le moyen de transport doit être entièrement vidé lors du déchargement, puis nettoyé et désinfecté avant tout nouveau transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel dumodifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine



David CLARINVAL

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit vantot wijziging van de bijlagen 4 en 7 van het koninklijk besluit van 18 april 2024 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

Bijlage 4. Kwalificatie van de beslagen

A. Definities en staalnametabel

1. Definitie

Binnen het kader van dit besluit, wordt verstaan onder:

1. “primo-gevaccineerd” rund : Een rund dat, volgens de aanbevelingen van de fabrikant, ofwel een enkele dosis ofwel een dubbele dosis vaccin tegen IBR heeft toegediend gekregen met een interval van minimum eenentwintig en maximum vijfendertig dagen. De leeftijd van het rund op het moment van de eerste toediening moet voldoen om, volgens de aanbevelingen van de fabrikant, geen herhalingsvaccinatie te moeten toedienen binnen de zes maanden die volgen op de laatste injectie.
2. “Hyper-geïmmuniseerd” rund : Een reeds primo-gevaccineerd rund dat minimum één dosis herhalingsvaccin tegen IBR heeft toegediend gekregen binnen een interval van minimum één maand en maximum zes maanden die volgen op de voorgaande toediening en dat de voorgeschreven herhalingsvaccins tegen IBR krijgt toegediend.
3. “Geïmmuniseerd” rund : een reeds primo-gevaccineerd of “Hyper-geïmmuniseerd” rund dat minimum één dosis herhalingsvaccin tegen IBR heeft toegediend gekregen binnen een interval van minimum één maand en maximum twaalf maanden die volgen op de voorgaande toediening.

2.Staalname tabel

A. Staalnametabel voor de detectie van seropositieve dieren met een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een prevalentie van 10% (Test Sensitiviteit 95%, Test Specificiteit 100%):

Aantal runderen in de doelgroep/het beslag	Aantal dieren te bemonsteren	
	In geval van gebruik IBR ELISA GE	In geval van gebruik IBR ELISA gB
1-14	Allen	allen
15-16	14	14
17	15	14
18	16	14
19	17	15
20	18	16
21	19	17
22	19	18
23	20	18
24-30	21	19
31	22	19
32-33	23	20

34-41	24	21
42	25	22
43	25	23
44-52	26	23
53	26	24
54-62	27	24
63	27	25
64-73	28	25
74-82	28	26
83-102	29	26
103	29	27
104-143	30	27
144-153	30	28
154-293	31	28
294-500	32	29
>500	33 per 500 dieren	30 per 500 dieren

In geval van steekproefsgewijze bemonstering wordt de identiteit van de te bemonsteren dieren bepaald door de vereniging.

B. Staalnametabel voor de detectie van seropositieve dieren met een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een prevalentie van 5% (Test Sensitiviteit 95%, Test Specificiteit 100%):

Aantal runderen in de doelgroep/ het beslag		
de	à	Aantal dieren te bemonsteren in geval van IBR ELISA gE
1	28	Alle dieren
29	35	29
36	37	30
38	38	31
39	39	32
40	40	33
41	42	34
43	43	35
44	44	36
45	45	37
46	46	38
47	48	39
49	49	40
50	62	41
63	64	42
65	65	43
66	67	44
68	68	45
69	84	46
85	86	47

87	87	48
88	89	49
90	107	50
108	125	51
126	128	52
129	147	53
148	167	54
168	188	55
189	209	56
210	268	57
269	329	58
330	488	59
489	500	60
	> 500	61 per 500 dieren

In geval van steekproefsgewijze bemonstering wordt de identiteit van de te bemonsteren dieren bepaald door de vereniging.

B. Modaliteiten voor het verwerven en het behoud van het statuut “besmet”

1. Verwerven van het statuut "besmet"

a) Het statuut "besmet" wordt toegekend aan een conventioneel beslag indien :

- i) alle runderen ouder dan zes maanden en ten minste vijfendertig dagen op het beslag aanwezig, zijn geprimovaccineerd;
- en
- ii) alle runderen ouder dan twaalf volledige maanden en ten minste zeven maanden op het beslag aanwezig, zijn gehyperimmuniseerd;
- en
- iii) indien aan alle bepalingen omtrent registratie en rapportage van de vaccinatie, zoals vastgelegd in bijlage 2, is voldaan;
- en
- iv) een serologische balans zoals beschreven in B.2.,ii) werd uitgevoerd.

b) Het statuut “besmet” wordt toegekend aan een afmestbeslag indien:

- i) alle runderen toegevoegd aan het beslag binnen de 8 dagen na aankomst intranasaal worden gevaccineerd;
- en
- ii) alle runderen worden geprimovaccineerd binnen de 35 dagen volgend op het binnenbrengen in het beslag;
- en
- iii) alle runderen behorend tot het beslag worden gehyperimmuniseerd tot het moment van slachting;

en

- iv) indien aan alle bepalingen omtrent registratie en rapportage van de vaccinatie, zoals vastgelegd in bijlage II, is voldaan;

en

- v) indien op de runderen van het beslag een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens de staalnametabel A.2.A.

c) Een vleeskalverhouderij verwerft automatisch het statuut “besmet” indien alle runderen aangevoerd op het beslag afkomstig zijn van beslagen die niet “in overtreding” zijn.

2.Behoud van het statuut "besmet"

a) Een conventioneel beslag behoudt het statuut "besmet" indien :

- i) de voorwaarden beschreven in B.1., a), i), ii), en iii), vervuld zijn;

en,

- ii) indien op de runderen van het beslag in de laatste twaalf maanden een volledige serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op

- alle runderen ouder dan twaalf maanden, uitgezonderd de runderen die reeds gekend zijn als ‘geïnfecteerd met het BoHV-1’;
- alle runderen jonger dan twaalf maanden voor zover dat deze meer dan vijftig procent van het rundveebeslag vertegenwoordigen;

en,

- iii) de runderen “ geïnfecteerd met het BoHV-1” en aanwezig in het beslag worden afgevoerd binnen de termijnen vastgelegd in artikel 35, §2.

b) Een afmestbeslag behoudt het statuut “besmet” indien:

- i) de voorwaarden beschreven in B.1.b), i) tot iv) vervuld zijn;

en,

- ii) om de 6 maanden een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens de staalnametabel vermeld in A.2.A.

C. Modaliteiten voor het verwerven en het behoud van het statuut “IBR gE NEG met vaccinatie”

1. Verwerven van het statuut " IBR gE NEG met vaccinatie "

a) Het statuut “IBR gE NEG met vaccinatie” wordt toegekend aan een conventioneel beslag, indien minimaal één van de volgende voorwaarden is vervuld:

- i) het beslag heeft op het moment van de aanvraag het statuut “vrij”;

of

- ii) het beslag beantwoordt aan de voorwaarden voor het verwerven van een statuut “IBR gE NEG in transitie”.

b) Het statuut "IBR gE NEG met vaccinatie" wordt toegekend aan een afmestbeslag indien:

i) de voorwaarden beschreven in B.1.b), i) tot iv) vervuld zijn;

en

ii) er de afgelopen 30 dagen geen runderen beschouwd als "geïnfecteerd met BoHV-1" in het beslag werden vastgesteld;

en

iii) op de runderen van het beslag een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens staalnametabel A.2.B en alle runderen betrokken bij dit serologisch onderzoek worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1'.

c) Het statuut "IBR gE NEG met vaccinatie" wordt toegekend aan een vleeskalverhouderij vanaf het moment dat alle runderen behorend tot het beslag het statuut "IBR gE NEG met vaccinatie" of een hoger statuut hebben op het moment van hun aanvoeren en dat ze nooit in een inrichting verbleven waar gelijktijdig runderen met een lager statuut aanwezig waren.

2. Behoud van het statuut " IBR gE NEG met vaccinatie "

a) Een conventioneel beslag behoudt het statuut "IBR gE NEG met vaccinatie" indien de voorwaarden beschreven in D., 2., vervuld zijn en alle runderen ouder dan 12 maanden en aanwezig in het beslag sinds minimaal 1 maand zijn geïmmuniseerd

b) Een afmestbeslag behoudt het statuut 'IBR gE NEG met vaccinatie' indien:

i) de voorwaarden beschreven in B.1.b), i) tot iv) vervuld zijn;

en

ii) er sinds de voorgaande serologische balans geen runderen beschouwd als "geïnfecteerd met BoHV-1" in het beslag werden vastgesteld;

en

iii) om de 6 maanden een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens staalnametabel A.2.B en alle runderen betrokken bij dit serologisch onderzoek worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1'.

Indien één of meerdere runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1' worden vastgesteld in het beslag, wordt het statuut 'besmet' toegekend aan het beslag totdat de in punt C.1.b. beschreven voorwaarden opnieuw zijn vervuld.

D. Modaliteiten voor het verwerven en het behoud van het statuut "IBR gE NEG in transitie"

1. Verwerven van het statuut "IBR gE NEG in transitie"

a) Het statuut "IBR gE NEG in transitie " wordt toegekend aan een conventioneel beslag indien een serologische balans is uitgevoerd ten vroegste één maand na het verwijderen van de runderen 'geïnfecteerd met BoHV-1' en uitgevoerd op,

- alle runderen ouder dan twaalf maanden;

en

- alle runderen jonger dan twaalf maanden voor zover dat deze meer dan vijftig procent van het rundveebeslag vertegenwoordigen;

en

- alle runderen betrokken bij het serologisch onderzoek worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1'.

b) Het statuut "IBR gE NEG in transitie" wordt toegekend aan een afmestbeslag indien

- i) het beslag heeft het statuut "IBR gE NEG met vaccinatie" sinds ten minste 12 maanden ;

en

- ii) er sinds de voorgaande serologische balans geen runderen beschouwd als "geïnfecteerd met BoHV-1" in het beslag werden vastgesteld;

en

- iii) een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens staalnametabel A.2.B en alle runderen betrokken bij dit serologisch onderzoek worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1'.

c) Het statuut "IBR gE NEG in transitie" wordt toegekend aan een vleeskalverhouderij vanaf het moment dat alle runderen behorend tot het beslag het statuut "IBR gE NEG in transitie" of een hoger statuut hebben op het moment van hun aanvoeren en dat ze nooit in een inrichting verbleven waar gelijktijdig runderen met een lager statuut aanwezig waren.

2. Behoud van het statuut "IBR gE NEG in transitie"

a) Een conventioneel beslag behoudt het statuut "IBR gE NEG in transitie" indien één van de volgende bewakingsprogramma's jaarlijks wordt toegepast op de runderen van de inrichting en waarbij alle onderzochte runderen worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1' of, naargelang het geval, alle onderzochte tankmelk wordt beschouwd als 'vrij van antistoffen tegen het glycoproteïne E van het BoHV-1':

- i) een serologische balans uitgevoerd op individuele serumstalen en afgenomen op eenzelfde moment bij

- alle runderen ouder dan twaalf maanden;

en

- alle runderen jonger dan twaalf maanden voor zover dat deze meer dan vijftig procent van het rundveebeslag vertegenwoordigen;

of

- ii) minimaal zes ELISA's op tankmelk, uitgevoerd met een interval van minimum zeven en maximum negen weken. Het tankmelkmonster dient alle epidemiologische eenheden van het bedrijf te vertegenwoordigen.

Op inrichtingen die niet voldoen aan de definitie van 'overwegend melkveebedrijf' dienen deze onderzoeken aangevuld te worden met een serologisch onderzoek op individuele serumstalen afgenomen op eenzelfde moment van

- alle niet melkleverende vrouwelijke runderen ouder dan 12 maanden;
- alle voor fokdoeleinden gebruikte of bestemde mannelijke runderen ouder dan 12 maanden;
- een steekproef volgens staalnametabel bedoeld in A.2.A, van de mannelijke niet voor fokdoeleinden bestemde runderen ouder dan 12 maanden.

b) Een afmestbeslag behoudt het statuut 'IBR gE NEG in transitie' indien

i) er sinds de voorgaande serologische balans geen runderen beschouwd als "geïnfecteerd met BoHV-1" in het beslag werden vastgesteld;

en

ii) om de 6 maanden een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens staalnametabel A.2.B en alle runderen betrokken bij dit serologisch onderzoek worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1'.

Indien één of meerdere runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1' worden vastgesteld in het beslag, wordt het statuut 'besmet' toegekend aan het beslag totdat de in punt C.1.b. beschreven voorwaarden opnieuw zijn vervuld.

E. Modaliteiten voor het verwerven en het behoud van het statuut "vrij"

1. Verwerven van het statuut "vrij"

a) Het statuut "vrij" wordt toegekend aan een conventioneel beslag indien:

- er gedurende de afgelopen twaalf maanden geen rund 'geïnfecteerd met het BoHV-1' werd gehouden op de inrichting;

en

- er gedurende de afgelopen 2 jaar geen runderen op de inrichting gevaccineerd werden tegen BoHV-1;

en

- één van de volgende bewakingsprogramma's wordt toegepast op de runderen van de inrichting en waarbij alle onderzochte runderen worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1' of, naargelang het geval, alle onderzochte tankmelk wordt beschouwd als 'vrij van antistoffen tegen het glycoproteïne E van het BoHV-1':

- i) twee serologische balansen uitgevoerd met een interval van minimum vier en maximum 12 maanden en uitgevoerd op :
 - alle vrouwelijke runderen ouder dan twaalf maanden;
 - alle voor fokdoeleinden gebruikte of bestemde mannelijke runderen ouder dan 12 maanden;
 - een steekproef volgens staalnametabel bedoeld in A.2.A. van de mannelijke niet voor fokdoeleinden bestemde runderen ouder dan 12 maanden;
 - alle runderen jonger dan twaalf maanden voor zover dat deze meer dan vijftig procent van het beslag vertegenwoordigen;

- alle runderen jonger dan 12 maanden, toegevoegd aan het beslag en die de onderzoeken bedoeld in bijlage 7, A. niet hebben ondergaan;

of

- ii) een serologische balans uitgevoerd over een periode van ten hoogste 2 maanden;

- alle runderen jonger dan 12 maanden;
- alle vrouwelijke runderen ouder dan twaalf maanden;
- alle voor fokdoeleinden gebruikte of bestemde mannelijke runderen ouder dan 12 maanden;
- een steekproef volgens staalnametabel bedoeld in A.2. A. van de mannelijke niet voor fokdoeleinden bestemde runderen ouder dan 12 maanden.

b) Het statuut “vrij” wordt toegekend aan een afmestbeslag indien

- i) de voorwaarde vermeld in E., 1., a), eerste streepje vervuld is
- en
- ii) het beslag heeft het status "gE NEG in transitie" sinds minimaal 24 maanden;
- en
- iii) op de runderen van het beslag twee serologische balansen voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werden uitgevoerd met een interval van minimum zes en maximum twaalf maanden volgens op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens staalnametabel A.2.B. en alle runderen betrokken bij het serologisch onderzoek worden beschouwd als ‘vrij van BoHV-1’.

c) Het statuut “vrij” wordt toegekend aan een vleeskalverhouderij vanaf het moment dat alle runderen behorend tot het beslag het statuut “vrij” hebben op het moment van hun aanvoeren en dat ze nooit in een inrichting verbleven waar gelijktijdig runderen met een lager statuut aanwezig waren.

2. Behoud van het statuut "vrij "

a) Een conventioneel beslag behoudt het statuut “vrij” indien :

- de voorwaarden in E., 1., a), eerste en tweede streepje vervuld blijven;
- en
- één van de volgende bewakingsprogramma’s jaarlijks wordt toegepast op de runderen van de inrichting en waarbij alle onderzochte runderen worden beschouwd als ‘vrij van BoHV-1’ of, naargelang het geval, alle onderzochte tankmelk wordt beschouwd als ‘vrij van antistoffen tegen het glycoproteïne E van het BoHV-1’:

i) Indien het beslag de afgelopen 3 jaar het statuut “vrij” heeft behouden dient jaarlijks, met een interval van maximum dertien maanden, één ELISA voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne B of E te worden uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens de staalnametabel A.,2. A. op de volgende doelpopulaties:

- de runderen ouder dan 12 maanden;
- alle runderen jonger dan twaalf maanden indien deze meer dan vijftig procent van het beslag vertegenwoordigen;

of

ii) indien het beslag het statuut “vrij” heeft behouden gedurende minder dan 3 jaar, dient een serologische balans te worden opgevoerd op

- alle vrouwelijke runderen ouder dan 24 maanden;

- alle voor fokdoeleinden gebruikte of bestemde mannelijke runderen ouder dan 24 maanden;
- een steekproef volgens staalnametabel bedoeld in A.,2.A. van de mannelijke niet voor fokdoeleinden bestemde runderen ouder dan 24 maanden;
- alle runderen jonger dan 24 maanden indien de runderen jonger dan 12 maanden meer dan vijftig procent van het beslag vertegenwoordigen;

of

iii) minimaal zes ELISA's op tankmelk, uitgevoerd met een interval van minimum zeven en maximum negen weken. Het tankmelkmonster dient alle epidemiologische eenheden van het bedrijf te vertegenwoordigen.

Op inrichtingen die niet voldoen aan de definitie van 'overwegend melkveebedrijf' dienen deze onderzoeken aangevuld te worden met een serologisch onderzoek op individuele serumstalen afgenomen op eenzelfde moment

- van alle niet melkleverende runderen ouder dan 24 maanden indien het beslag het statuut "vrij" heeft behouden gedurende minder dan 3 jaar;
- een steekproef van de niet-melkleverende runderen boven de 24 maanden volgens staalnametabel A.2.A, indien het beslag de afgelopen 3 jaar het statuut "vrij" heeft behoud.

b) Een afmestbeslag behoudt het statuut 'vrij' indien:

- i) de voorwaarde in E., 1., a), eerste streepje vervuld is;
en
- ii) om de 6 maanden een serologische balans voor de detectie van antilichamen gericht tegen het glycoproteïne E werd uitgevoerd op een bepaald aantal stalen, steekproefsgewijs genomen volgens staalnametabel A.2.B. en alle runderen betrokken bij het serologisch onderzoek, vermeld in E.2.b), ii) worden beschouwd als 'vrij van BoHV-1'.

Indien één of meerdere runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1' worden vastgesteld in het beslag, wordt het statuut 'besmet' toegekend aan het beslag totdat de in punt C.1.b. beschreven voorwaarden opnieuw zijn vervuld.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit vantot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2024 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

DAVID CLARINVAL



Bijlage 2 bij het ministerieel besluit vantot wijziging van de bijlagen 4 en 7 van het koninklijk besluit van 18 april 2024 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

Bijlage 7. Voorwaarden voor het (opnieuw) toevoegen van runder(en) aan een conventioneel beslag en een afmestbeslag

1. Het rund of het lot runderen moet in isolatie gehouden worden tot dat de voorwaarden bedoeld in 4. vervuld zijn;
2. voor elk rund, dient een eerste bloedstaal afgenomen te worden met het oog op een serologisch onderzoek maximum 5 dagen na het aanvoeren van de runderen op de inrichting;
3. voor elk rund, dient een tweede bloedstaal afgenomen te worden met het oog op een serologisch onderzoek
 - a. minimum 18 dagen en maximum 50 dagen na het aanvoeren van de runderen op de inrichting in geval de runderen op basis van het eerste serologisch onderzoek beschouwd worden 'vrij van en niet gevaccineerd tegen BoHV-1';
 - b. minimum 28 dagen en maximum 50 dagen na het aanvoeren van de runderen op de inrichting in geval de runderen op basis van het eerste serologisch onderzoek beschouwd worden 'vrij van BoHV-1';
4. De runderen mogen de isolatie slechts verlaten en in contact gebracht worden met de andere runderen van de inrichting indien het tweede serologisch onderzoek uitwijst dat alle runderen behorend tot het lot beschouwd worden als 'vrij van BoHV-1';
5. Indien bij het serologisch onderzoek voorzien in de punten 2 en 3, één of meerdere runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1' worden vastgesteld,
 - a) wordt het rund of de runderen beschouwd als 'verdacht geïnfecteerd met het BoHV-1' en dienen alle runderen behorend tot het lot in isolatie gehouden te worden;
 - b) dient een derde bloedstaal afgenomen te worden bij de overige runderen van het lot met het oog op een serologisch onderzoek minimum 28 dagen na het afvoeren van de runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1';
 - c) de runderen mogen de isolatie slechts verlaten en in contact gebracht worden met de andere runderen van het beslag indien het derde serologisch onderzoek uitwijst dat alle runderen behorend tot het lot beschouwd worden als 'vrij van BoHV-1'.
6. Indien bij het serologisch onderzoek voorzien in 5., b), één of meerdere runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1' worden vastgesteld, wordt het volledige lot runderen beschouwd als 'geïnfecteerd met het BoHV-1' en dienen zij verwijderd te worden van de inrichting.

De bepalingen in 5. en 6. zijn niet van toepassing op een afmestbeslag indien na het vaststellen van één of meerdere runderen 'geïnfecteerd met het BoHV-1' alle runderen behorend tot de inrichting worden gevaccineerd volgens de bepalingen van bijlage 1, B.,1., b). het statuut 'besmet' wordt toegekend aan het beslag.

In geval de runderen opnieuw worden aangevoerd op de inrichting is 2. niet van toepassing.

In geval van aanvoer in toepassing van artikel 32, §3, is 3. niet van toepassing.

De voorwaarden vermeld onder 1. tot 6. zijn niet van toepassing:

- voor geherintroduceerde runderen die hebben deelgenomen aan een verzameling waaraan alleen runderen deelnamen die afkomstig zijn van beslagen met een statuut "vrij" of een statuut "IBR gE NEG in transitie" of "IBR gE NEG met vaccinatie" die een statuut "I3" hadden vóór 21 april 2021;
- indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - o de aangevoerde runderen zijn uitsluitend afkomstig van beslagen met een statuut "vrij";
 - o de runderen worden rechtstreeks aangevoerd vanuit het beslag van vertrek naar het beslag van bestemming zonder tussentijds uitladen/overladen/bijladen en dit binnen een maximale termijn van 24 u,
 - o het transportmiddel dient bij het laden leeg, gereinigd en ontsmet te zijn;
 - o het transportmiddel dient bij het lossen volledig leeg te komen en gereinigd en ontsmet te worden voor enig nieuw transport aanvangt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van Tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2024 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis



David CLARINVAL