79.071/1-17

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

.. JANVIER 2026. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en de lijst gevoegd van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De Minister van Economie en de Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 5, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 15, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en artikel 35octies, § 2, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel V.12, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 3 april 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, artikel 9, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2bis, vervangen door het koninklijk besluit van 6 juli 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 2007, 4 mei 2009, 16 maart 2010, 27 juni 2021, 27 december 2021, 21 december 2022 en 11 maart 2024 en gewijzigd bij de wet houdende diverse dringende

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

.. JANUARI 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et la liste jointe de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 5, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 15, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2006 et l'article 35octies, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014.

Vu le Code de droit économique, l'article V.12, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 3 avril 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007, 4 mai 2009, 16 mars 2010, 27 juin 2021, 27 décembre 2021, 21 décembre 2022 et 11 mars 2024 et modifié par la loi portant des dispositions budgétaires diverses urgentes en matière de soins de santé du 19 décembre 2025;

begrotingsbepalingen inzake gezondheidszorg van 19 december 2025;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties;

Gelet op het advies van de Prijzencommissie voor de Geneesmiddelen, gegeven op 12 december 2025 ;

Gelet op de mededeling aan de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen op 16 december 2025 ;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van financiën, gegeven op 22 december 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 23 januari 2026

Gelet op het advies nr. van de Raad van State, gegeven op 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluiten:

Artikel 1. – In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments;

Vu l'avis de la Commission des prix des Médicaments, donné le 12 décembre 2025 ;

Vu la communication à la commission de remboursement des médicaments le 16 décembre 2025 ;

Vu les avis émis par les inspecteurs des finances, donné le 22 décembre 2025;

Vu l'accord du ministre Budget du 23 janvier 2026;

Vu l'avis n° du Conseil d'Etat, donné le 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrêtent:

Article 1er. - A l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AACIDEXAM 5 mg/mL			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: H02AB02
B-83	4102-968 ***4102-968***	10 injectieflacons 1 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 flacons injectables 1 mL solution injectable, 5 mg/mL		24,69 ***14,69***	24,69 ***14,69***	3,85	6,47

AACIFEMINE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: G03CA04
B-89	0016-188	30 tabletten, 2 mg	30 comprimés, 2 mg		9,76	9,76	1,00	2,00
	0016-188				***3,12***	***3,12***		
B-89 ***	0700-039	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1364	0,1364	0,0333	0,0667
ABILIFY 10 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-220	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-220				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-684	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-684				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	0780-288	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4165-536	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4165-536				***42,22***	***42,22***		
B-72	4165-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4165-726				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7727-704	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4771-945	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-945				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7739-543	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4201-737	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4201-737				***42,22***	***42,22***		
B-72	4201-745	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4201-745				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7729-528	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3534-807	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-807				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-557	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-557				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7718-422	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-238	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	2237-238				***42,22***	***42,22***		
B-72	3255-676	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3255-676				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	0780-296	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4904-702	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	4904-702				***42,22***	***42,22***		
B-72	4178-901	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4178-901				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7727-712	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622

ABILIFY 15 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4771-952	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4771-952				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7739-642	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX12
B-72	4272-100	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	4272-100				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7729-536	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 15 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3534-948	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	R	56,32	56,32	8,26	12,80
	3534-948				***42,22***	***42,22***		
B-72	3573-565	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	R	140,59	140,59	10,50	15,90
	3573-565				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7718-448	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ABILIFY 30 mg			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2237-246	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	2237-246				***49,43***	***49,43***		
B-72 ***	0780-304	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 30 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX12
B-72	4753-158	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	4753-158				***49,43***	***49,43***		
B-72 ***	7741-838	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 30 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	4789-855	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	4789-855				***49,43***	***49,43***		
B-72 ***	7740-194	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 30 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX12
B-72	3573-573	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	64,60	64,60	8,50	12,80
	3573-573				***49,43***	***49,43***		
B-72 ***	7718-463	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	2,1045	2,1045	0,3036	0,4571
ABILIFY 7,5 mg/ml			OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB					ATC: N05AX12
B-72	2567-576	1 injectieflacon 1,3 ml oplossing voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 1,3 ml solution injectable, 7,5 mg/ml	r	8,45	8,45	1,00	2,00
	2567-576				***2,09***	***2,09***		
ACECLOFENAC EG 100 mg			EG					ATC: M01AB16
B-60	3277-605	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	3277-605				***2,37***	***2,37***		
B-60	3277-613	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	3277-613				***5,87***	***5,87***		
B-60 ***	7712-706	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432
ACICLOVIR AB 200 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AB01
B-135	4232-633	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,91	11,91	1,26	2,11
	4232-633				***4,77***	***4,77***		
B-135 ***	7729-338	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2497	0,2497	0,0504	0,0844

ACICLOVIR AB 800 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AB01
B-135	4232-625	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	4232-625				***10,52***	***10,52***		
B-135 ***	7729-346	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329
ACICLOVIR APOTEX 800 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AB01
B-135	1549-617	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,45	19,45	2,79	4,65
	1549-617				***10,52***	***10,52***		
B-135 ***	0778-365	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3937	0,3937	0,0797	0,1329
ACICLOVIR EG 200 mg			EG					ATC: J05AB01
B-135	1464-015	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1464-015				***4,79***	***4,79***		
B-135 ***	0760-025	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848
ACICLOVIR EG 800 mg			EG					ATC: J05AB01
B-135	1464-049	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1464-049				***10,56***	***10,56***		
B-135 ***	0760-017	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334
ACICLOVIR GSK 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	0889-071	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	R	12,32	12,32	1,35	2,25
	0889-071				***5,08***	***5,08***		
B-135 ***	0729-228	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2658	0,2658	0,0540	0,0900
ACICLOVIR GSK 400 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	1003-607	1 fles 100 ml suspensie voor oraal gebruik, 80 mg/ml	1 flacon 100 ml suspension buvable, 80 mg/ml	R	19,10	19,10	2,72	4,53
	1003-607				***10,25***	***10,25***		
ACICLOVIR GSK 800 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB01
B-135	0458-133	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	R	20,32	20,32	2,96	4,94
	0458-133				***11,18***	***11,18***		
B-135 ***	0735-167	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	R	0,4185	0,4185	0,0846	0,1411
ACICLOVIR SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: J05AB01
B-135	1679-018	25 tabletten, 200 mg	25 comprimés, 200 mg	G	11,95	11,95	1,27	2,12
	1679-018				***4,79***	***4,79***		
B-135 ***	0753-277	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2510	0,2510	0,0508	0,0848
ACICLOVIR SANDOZ 800 mg			SANDOZ					ATC: J05AB01
B-135	1679-000	35 tabletten, 800 mg	35 comprimés, 800 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	1679-000				***10,56***	***10,56***		
B-135 ***	0753-269	1 tablet, 800 mg	1 comprimé, 800 mg	G	0,3952	0,3952	0,0800	0,1334
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE - ACETYLSALICYLZUUR PANPHARMA			PANMEDICA SAS					ATC: N02BA01
B-58	0139-592	6 injectieflacons 900 mg poeder voor oplossing voor injectie, 180 mg/ml	6 flacons injectables 900 mg poudre pour solution injectable, 180 mg/ml		8,70	8,70	1,00	2,00
	0139-592				***2,31***	***2,31***		
ACTONEL 35 mg Wekelijks-Hebdomadaire			THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BA07
B-230	1768-548	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	R	29,42	29,42	4,51	7,58
	1768-548				***18,80***	***18,80***		

B-230 ***	0774-414	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	R	1,9787	1,9787	0,3758	0,6317
ACTONEL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BA07	
B-230	1597-863	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	29,42	29,42	4,51	7,58
	1597-863				***18,80***	***18,80***		
B-230 ***	0770-594	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,2827	0,2827	0,0537	0,0902
ACTONEL COMBI D		THERAMEX IRELAND Limited					ATC: M05BB04	
B-230	2613-024	12 filmomhulde tabletten, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	12 comprimés pelliculés, 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	29,48	29,48	4,52	7,59
	2613-024				***18,86***	***18,86***		
B-230 ***	0792-929	1 filmomhulde tablet (+ 6 sachets bruisgranulaat), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	1 comprimé pelliculé (+ 6 sachet-doses granulés effervescents), 35 mg/ 2500 mg/ 880 IU	R	1,9840	1,9840	0,3767	0,6325
ACTOS 15 mg		EUROCEPT					ATC: A10BG03	
A-64	1669-373	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg		24,66	24,66	1,00	2,00
	1669-373				***14,66***	***14,66***		
A-64	2494-276	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg		56,11	56,11	1,00	2,00
	2494-276				***42,04***	***42,04***		
A-64 ***	0769-166	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg		0,5146	0,5146	0,0102	0,0204
ACTOS 30 mg		EUROCEPT					ATC: A10BG03	
A-64	1732-874	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg		34,55	34,55	1,00	2,00
	1732-874				***23,26***	***23,26***		
A-64	2494-268	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	2494-268				***65,99***	***65,99***		
A-64 ***	0771-410	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204
ACTOS 30 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A10BG03	
A-64	4793-550	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg		83,31	83,31	1,00	2,00
	4793-550				***65,99***	***65,99***		
A-64 ***	7740-319	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,7922	0,7922	0,0102	0,0204
ACTRAPID		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB01	
A-11	0245-399	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-399				***8,82***	***8,82***		
ACTRAPID PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB01	
A-11	1085-885	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	29,48	29,48	1,00	2,00
	1085-885				***18,86***	***18,86***		
ACULARE 0,5%		ABBVIE					ATC: S01BC05	
B-198	1198-837	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml		9,00	9,00	1,00	2,00
	1198-837				***2,54***	***2,54***		
ADOPORT 0,5 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	2915-304	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	G	62,79	62,79	1,00	2,00
	2915-304				***47,86***	***47,86***		
A-29 ***	0797-050	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	G	0,5712	0,5712	0,0100	0,0200
ADOPORT 1 mg		SANDOZ					ATC: L04AD02	
A-29	2915-312	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	G	99,30	99,30	1,00	2,00
	2915-312				***80,58***	***80,58***		
A-29 ***	0797-068	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	G	0,9363	0,9363	0,0100	0,0200

ADOPORT 2 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	3187-226	100 capsules, hard, 2 mg	100 gélules, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	3187-226				***161,18***	***161,18***		
A-29 ***	7709-165	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200
ADOPORT 5 mg		SANDOZ						ATC: L04AD02
A-29	2915-320	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	G	429,49	429,49	1,00	2,00
	2915-320				***381,81***	***381,81***		
A-29 ***	0797-076	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	G	4,2382	4,2382	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 0,5 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2657-617	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-617				***48,80***	***48,80***		
A-29 ***	0789-628	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 1 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2495-786	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2495-786				***82,19***	***82,19***		
A-29 ***	0789-636	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 3 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2669-216	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	274,15	274,15	1,00	2,00
	2669-216				***240,10***	***240,10***		
A-29 ***	0795-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200
ADVAGRAF 5 mg		ASTELLAS PHARMA						ATC: L04AD02
A-29	2657-625	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-625				***389,40***	***389,40***		
A-29 ***	0789-644	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200
AERIUS 5 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: R06AX27
Cs-7	1635-879	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	1635-879				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2883-122	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,57	16,57	8,82	8,82
	2883-122				***8,32***	***8,32***		
Cs-7 ***	0768-267	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882
AERIUS 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: R06AX27
Cs-7	3110-566	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	10,03	10,03	3,52	3,52
	3110-566				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3146-347	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	16,44	16,44	8,72	8,72
	3146-347				***8,22***	***8,22***		
Cs-7 ***	7707-557	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872
AIR-TAL 100 mg		ALMIRALL						ATC: M01AB16
B-60	1306-638	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1306-638				***2,37***	***2,37***		
B-60	1306-646	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1306-646				***5,87***	***5,87***		

B-60 ***	0747-451	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432
AIRBUFO FORSPIRO 160 µg/4,5 µg		SANDOZ					ATC: R03AK07	
B-245	3934-080	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	29,68	29,68	4,54	7,64
	3934-080				***19,03***	***19,03***		
B-245	3934-072	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3934-072				***59,99***	***59,99***		
AIRBUFO FORSPIRO 320 µg/9 µg		SANDOZ					ATC: R03AK07	
B-245	4335-964	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	30,77	30,77	4,70	7,89
	4335-964				***19,98***	***19,98***		
B-245	4335-972	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	75,07	75,07	8,50	12,80
	4335-972				***58,55***	***58,55***		
AIRFLUSAL FORSPIRO 50 µg/500 µg		SANDOZ					ATC: R03AK06	
B-245	3182-557	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en réciplent unidose, 50 µg/ 500 µg	G	33,88	33,88	5,13	8,63
	3182-557				***22,69***	***22,69***		
AKINETON		LABORATORIO FARMACEUTICO SIT					ATC: N04AA02	
B-78	0017-913	20 tabletten, 2 mg	20 comprimés, 2 mg		7,06	7,06	1,00	2,00
	0017-913				***0,87***	***0,87***		
B-78	0017-921	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		8,23	8,23	1,00	2,00
	0017-921				***1,89***	***1,89***		
B-78 ***	0700-260	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0511	0,0511	0,0200	0,0400
ALDACTONE 100 mg		Pfizer					ATC: C03DA01	
B-27	0100-966	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	12,40	12,40	1,36	2,27
	0100-966				***5,14***	***5,14***		
B-27	0863-290	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	0863-290				***5,98***	***5,98***		
B-27 ***	0700-369	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1567	0,1567	0,0318	0,0528
ALDACTONE 25 mg		Pfizer					ATC: C03DA01	
B-27	0100-974	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	8,40	8,40	1,00	2,00
	0100-974				***2,04***	***2,04***		
B-27 ***	0700-351	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0545	0,0545	0,0200	0,0400
ALDACTONE 50 mg		Pfizer					ATC: C03DA01	
B-27	1337-286	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	10,47	10,47	1,00	2,00
	1337-286				***3,67***	***3,67***		
B-27 ***	0746-701	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1601	0,1601	0,0333	0,0667
ALENDRONATE EG 70 mg		EG					ATC: M05BA04	
B-230	2371-532	4 tabletten, 70 mg	4 comprimés, 70 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	2371-532				***6,19***	***6,19***		
B-230	2371-540	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2371-540				***14,43***	***14,43***		
B-230 ***	0784-645	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: M05BA04	
B-230	4873-196	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40

	4873-196				***14,43***	***14,43***		
B-230 ***	7741-986	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALENDRONATE EG 70 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: M05BA04	
B-230	2616-498	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2616-498				***14,43***	***14,43***		
B-230 ***	0793-133	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALENDRONATE MYLAN 10 mg			VIATRIS				ATC: M05BA04	
B-230	2456-556	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	28,39	28,39	4,37	7,34
	2456-556				***17,91***	***17,91***		
B-230 ***	0784-652	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2318	0,2318	0,0446	0,0749
ALENDRONATE TEVA 70 mg			AREGA PHARMA				ATC: M05BA04	
B-230	2363-232	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2363-232				***13,74***	***13,74***		
B-230 ***	0784-967	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,4937	1,4937	0,3033	0,5058
ALENDRONATE VIATRIS 70 mg			VIATRIS				ATC: M05BA04	
B-230	2456-572	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	2456-572				***14,43***	***14,43***		
B-230 ***	0784-660	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	G	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
ALGOTRA 325 / 37,5 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AJ13	
C-29	3154-549	30 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	30 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	9,02	9,02	2,26	2,26
	3154-549				***2,56***	***2,56***		
C-29	3154-663	100 omhulde tabletten, 325 mg / 37,5 mg	100 comprimés enrobés, 325 mg / 37,5 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3154-663				***8,15***	***8,15***		
C-29 ***	7708-399	1 omhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé enrobé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AJ13	
C-29	3346-095	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescents, 325 mg / 37,5 mg	G	10,03	10,03	2,93	2,93
	3346-095				***3,32***	***3,32***		
C-29 ***	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1089	0,1089	0,0732	0,0732
ALKERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AA03	
A-23	0018-614	25 tabletten, 2 mg	25 comprimés, 2 mg		37,68	37,68	1,00	2,00
	0018-614				***26,00***	***26,00***		
A-23 ***	0700-450	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		1,2805	1,2805	0,0400	0,0800
ALLOPURINOL EG			EG				ATC: M04AA01	
B-68	0016-832	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	0016-832				***3,85***	***3,85***		
B-68 ***	0729-244	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0559	0,0559	0,0113	0,0222
ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: M04AA01	
B-68	4220-653	100 mg filmomhulde tabletten, 100 mg	100 mg comprimés pelliculés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	4220-653				***1,74***	***1,74***		
B-68 ***	7728-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200
ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg			SANDOZ				ATC: M04AA01	
B-68	4220-463	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	11,19	11,19	1,12	2,00

	4220-463				***4,22***	***4,22***		
B-68 ***	7728-355	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,0552	0,0552	0,0112	0,0200
ALLOPURINOL TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: M04AA01	
B-68	2748-150	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	8,06	8,06	1,00	2,00
	2748-150				***1,74***	***1,74***		
B-68 ***	0758-276	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0239	0,0239	0,0100	0,0200
ALLOPURINOL TEVA 300 mg			AREGA PHARMA				ATC: M04AA01	
B-68	2748-119	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	2748-119				***3,97***	***3,97***		
B-68 ***	0758-078	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,0519	0,0519	0,0105	0,0200
ALPHAGAN 2%			ABBVIE				ATC: S01EA05	
B-168	1534-007	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2 mg/ml	R	19,74	19,74	2,85	4,75
	1534-007				***10,74***	***10,74***		
ALUTARD SQ BEE STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV				ATC: V01AA07	
B-336	4166-781	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-781				***409,82***	***409,82***		
ALUTARD SQ BEE 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV				ATC: V01AA07	
B-336	4166-773	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		460,20	460,20	8,50	12,80
	4166-773				***409,82***	***409,82***		
ALUTARD SQ WASP 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV				ATC: V01AA07	
B-336	4166-757	1 injectieflacon 5 mL suspensie voor injectie, 100000 IU/mL	1 flacon injectable 5 mL suspension injectable, 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-757				***487,98***	***487,98***		
ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 100 + 1000 + 10000 + 100000 SQ-U/ML			ALK ABELLO BV				ATC: V01AA07	
B-336	4166-765	4 injectieflacons 5 mL suspensie voor injectie, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL	4 flacons injectables 5 mL suspension injectable, 100 IU/mL/ 1000 IU/mL/ 10000 IU/mL/ 100000 IU/mL		545,87	545,87	8,50	12,80
	4166-765				***487,98***	***487,98***		
AMIODARONE AB 200 mg			AUROBINDO NV				ATC: C01BD01	
B-11	4515-995	20 tabletten, 200 mg	20 comprimés, 200 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	4515-995				***2,04***	***2,04***		
B-11	4515-987	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	4515-987				***4,05***	***4,05***		
B-11	4515-961	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	4515-961				***6,73***	***6,73***		
B-11 ***	7735-145	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0882	0,0882	0,0178	0,0297
AMIODARONE EG			EG				ATC: C01BD01	
B-11	0468-702	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	0468-702				***4,05***	***4,05***		
B-11 ***	0735-217	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,0885	0,0885	0,0178	0,0333
AMISULPRIDE EG 100 mg			EG				ATC: N05AL05	

B-72	2340-636	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-636				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-644	150 tabletten, 100 mg	150 comprimés, 100 mg	G	50,65	50,65	7,47	12,57
	2340-644				***37,29***	***37,29***		
B-72 ***	0784-298	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2998	0,2998	0,0498	0,0838
AMISULPRIDE EG 200 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-651	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	28,72	28,72	4,41	7,41
	2340-651				***18,19***	***18,19***		
B-72	2340-669	150 tabletten, 200 mg	150 comprimés, 200 mg	G	92,95	92,95	10,50	15,90
	2340-669				***74,79***	***74,79***		
B-72 ***	0784-306	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,5819	0,5819	0,0700	0,1060
AMISULPRIDE EG 400 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-677	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	G	81,14	81,14	8,50	12,80
	2340-677				***64,01***	***64,01***		
B-72	2340-685	150 tabletten, 400 mg	150 comprimés, 400 mg	G	154,71	154,71	10,50	15,90
	2340-685				***131,13***	***131,13***		
B-72 ***	0784-314	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	G	0,9936	0,9936	0,0700	0,1060
AMISULPRIDE EG 50 mg			EG				ATC: N05AL05	
B-72	2340-628	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	11,49	11,49	1,18	2,00
	2340-628				***4,44***	***4,44***		
B-72	2340-610	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	14,91	14,91	1,87	3,12
	2340-610				***7,06***	***7,06***		
B-72 ***	0784-280	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,1541	0,1541	0,0312	0,0520
AMLODIPIN AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C08CA01	
B-20	4219-838	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	4219-838				***3,73***	***3,73***		
B-20	4219-846	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,50	23,50	3,62	6,03
	4219-846				***13,65***	***13,65***		
B-20 ***	7728-298	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1783	0,1783	0,0362	0,0603
AMLODIPIN AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C08CA01	
B-20	4219-812	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	4219-812				***3,75***	***3,75***		
B-20	4219-820	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,64	12,64	1,41	2,35
	4219-820				***5,32***	***5,32***		
B-20 ***	7728-280	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0711	0,0711	0,0144	0,0240
AMLODIPIN BESILAAT SANDOZ 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA01	
B-20	4799-656	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	4799-656				***14,00***	***14,00***		
B-20 ***	7740-103	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: C08CA01	
B-20	2399-665	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	2399-665				***3,95***	***3,95***		
B-20	2399-657	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2399-657				***14,00***	***14,00***		
B-20 ***	0786-079	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619

AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: C08CA01
B-20	2926-590	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,90	23,90	3,71	6,19
	2926-590				***14,00***	***14,00***		
B-20 ***	0751-487	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1823	0,1823	0,0371	0,0619
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg		SANDOZ						ATC: C08CA01
B-20	2399-582	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	10,95	10,95	1,07	2,00
	2399-582				***4,03***	***4,03***		
B-20	2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	11,70	11,70	1,22	2,03
	2399-590				***4,60***	***4,60***		
B-20	2399-640	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2399-640				***5,49***	***5,49***		
B-20 ***	0786-061	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg		EG						ATC: C08CA01
B-20	2430-353	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,83	10,83	1,04	2,00
	2430-353				***3,94***	***3,94***		
B-20	2430-395	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	2430-395				***13,91***	***13,91***		
B-20 ***	0786-863	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C08CA01
B-20	4776-100	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	4776-100				***13,91***	***13,91***		
B-20 ***	7739-329	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 10 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C08CA01
B-20	3502-515	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,81	23,81	3,69	6,15
	3502-515				***13,91***	***13,91***		
B-20 ***	7719-578	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1814	0,1814	0,0369	0,0615
AMLODIPINE BESILATE EG 5 mg		EG						ATC: C08CA01
B-20	2430-361	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	2430-361				***4,01***	***4,01***		
B-20	2430-387	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2430-387				***5,38***	***5,38***		
B-20 ***	0786-855	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 10 mg		VIATRIS						ATC: C08CA01
B-20	2761-179	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2761-179				***14,82***	***14,82***		
B-20 ***	0759-464	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
AMLODIPINE BESILATE VIATRIS 5 mg		VIATRIS						ATC: C08CA01
B-20	2761-138	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2761-138				***4,29***	***4,29***		
B-20	2761-146	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	12,87	12,87	1,46	2,43
	2761-146				***5,49***	***5,49***		
B-20 ***	0759-472	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0720	0,0720	0,0146	0,0243
AMLODIPINE KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C08CA01
B-20	3495-348	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,56	10,56	1,00	2,00
	3495-348				***3,73***	***3,73***		

B-20	3495-371	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	24,61	24,61	3,84	6,45
	3495-371				***14,62***	***14,62***		
B-20 ***	7717-028	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645
AMLODIPINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C08CA01
B-20	3495-330	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	3495-330				***3,75***	***3,75***		
B-20	3495-355	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,25	11,25	1,13	2,00
	3495-355				***4,26***	***4,26***		
B-20	3495-363	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,68	12,68	1,42	2,36
	3495-363				***5,35***	***5,35***		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0715	0,0715	0,0145	0,0241
AMLODIPINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	2549-996	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	2549-996				***3,74***	***3,74***		
B-20	2550-002	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	23,73	23,73	3,67	6,12
	2550-002				***13,85***	***13,85***		
B-20 ***	0790-659	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1806	0,1806	0,0367	0,0612
AMLODIPINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C08CA01
B-20	2550-010	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	2550-010				***4,01***	***4,01***		
B-20	2550-028	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	2550-028				***4,34***	***4,34***		
B-20	2550-036	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	12,71	12,71	1,42	2,37
	2550-036				***5,37***	***5,37***		
B-20 ***	0790-642	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0718	0,0718	0,0145	0,0242
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 10 mg/160 mg			EG					ATC: C09DB01
B-224	3979-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3979-341				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7725-567	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/160 mg			EG					ATC: C09DB01
B-224	3979-333	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3979-333				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7725-559	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN EG 5 mg/80 mg			EG					ATC: C09DB01
B-224	3979-325	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 5 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3979-325				***23,28***	***23,28***		
B-224 ***	7725-542	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 10 mg/160 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB01
B-224	3983-566	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3983-566				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7726-151	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232

AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/160 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-558	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3983-558				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7726-144	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN KRKA 5 mg/80 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB01								
B-224	3983-541	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 80 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 80 mg	G	34,57	34,57	5,22	8,79
	3983-541				***23,28***	***23,28***		
B-224 ***	7726-110	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 80 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 80 mg	G	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	48,51	48,51	7,17	12,06
	3491-313				***35,42***	***35,42***		
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	0,4371	0,4371	0,0732	0,1231
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 5 mg/160 mg SANDOZ ATC: C09DB01								
B-224	3491-297	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	G	44,58	44,58	6,62	11,14
	3491-297				***32,01***	***32,01***		
B-224 ***	7717-614	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	G	0,3971	0,3971	0,0676	0,1137
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-655	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-655				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7725-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-663	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	48,52	48,52	7,17	12,07
	3936-663				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7725-757	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 10 mg/320 mg/25 mg								
B-224	3936-671	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	49,57	49,57	7,31	12,31
	3936-671				***36,34***	***36,34***		
B-224 ***	7725-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	G	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 5 mg/160 mg/12,5 mg								
B-224	3936-630	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	44,59	44,59	6,62	11,15
	3936-630				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7725-724	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DX01 KRKA 5 mg/160 mg/25 mg								
B-224	3936-648	98 filmomhulde tabletten, 5 mg/	98 comprimés pelliculés, 5 mg/	G	44,59	44,59	6,62	11,15

		160 mg/ 25 mg	160 mg/ 25 mg					
	3936-648				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7725-732	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	G	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
AMLOGAL DIVULE 10 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08CA01	
B-20	2215-853	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	2215-853				***3,75***	***3,75***		
B-20	2215-861	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	G	23,07	23,07	3,52	5,87
	2215-861				***13,28***	***13,28***		
B-20 ***	0780-866	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1775	0,1775	0,0359	0,0599
AMLOR 10 mg		VIATRIS					ATC: C08CA01	
B-20	1588-581	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg	R	10,94	10,94	1,07	2,00
	1588-581				***4,02***	***4,02***		
B-20	1752-542	100 capsules, hard, 10 mg	100 gélules, 10 mg	R	24,61	24,61	3,84	6,45
	1752-542				***14,62***	***14,62***		
B-20 ***	0767-384	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg	R	0,1894	0,1894	0,0384	0,0645
AMLOR 5 mg		VIATRIS					ATC: C08CA01	
B-20	0447-706	28 capsules, hard, 5 mg	28 gélules, 5 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0447-706				***4,01***	***4,01***		
B-20	1799-501	56 capsules, hard, 5 mg	56 gélules, 5 mg	R	11,42	11,42	1,16	2,00
	1799-501				***4,39***	***4,39***		
B-20	2837-409	98 capsules, hard, 5 mg	98 gélules, 5 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	2837-409				***5,38***	***5,38***		
B-20 ***	0734-459	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	0,0719	0,0719	0,0146	0,0243
AMOCLANE 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2297-455	20 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 875 mg / 125 mg	20 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 875 mg / 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	2297-455				***7,29***	***7,29***		
C-37 ***	0782-649	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 875 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AMOCLANE EG 250 mg/62,5 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-314	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,88	10,88	3,52	3,52
	2622-314				***3,98***	***3,98***		
AMOCLANE EG 500 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-330	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	11,18	11,18	3,72	3,72
	2622-330				***4,21***	***4,21***		
C-37	2622-355	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	16,01	16,01	6,97	6,97
	2622-355				***7,89***	***7,89***		
C-37 ***	0794-552	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3445	0,3445	0,2323	0,2323
AMOCLANE EG 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-389	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,70	10,70	3,39	3,39
	2622-389				***3,84***	***3,84***		
C-37	2622-264	20 filmomhulde tabletten, 875 mg /	20 comprimés pelliculés, 875 mg /	G	15,22	15,22	6,44	6,44

		125 mg	125 mg					
	2622-264				***7,29***	***7,29***		
C-37 ***	0794-941	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AMOCLANE EUROGENERICS 875 mg/125 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	4250-007	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	15,22	15,22	6,44	6,44
	4250-007				***7,29***	***7,29***		
C-37 ***	7729-809	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AMOCLANEEG 125 mg/31,25 mg		EG					ATC: J01CR02	
C-37	2622-298	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 25 mg/ml / 6,25 mg/ml	G	7,64	7,64	1,22	2,00
	2622-298				***1,38***	***1,38***		
AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-835	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4254-835				***6,56***	***6,56***		
C-37 ***	7729-783	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 1000 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4364-246	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	4364-246				***2,20***	***2,20***		
C-37	4364-238	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	4364-238				***5,89***	***5,89***		
C-37	4364-253	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	4364-253				***6,56***	***6,56***		
C-37 ***	7731-318	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-793	30 dispergeerbare tabletten, 500 mg	30 comprimés dispersibles, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4254-793				***5,26***	***5,26***		
C-37 ***	7729-775	1 dispergeerbare tablet, 500 mg	1 comprimé dispersible, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4364-279	16 filmomhulde tabletten, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	4364-279				***1,53***	***1,53***		
C-37	4364-261	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	4364-261				***5,26***	***5,26***		
C-37 ***	7731-292	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550
AMOXICILLIN AB 750 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CA04	
C-37	4254-827	16 dispergeerbare tabletten, 750 mg	16 comprimés dispersibles, 750 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	4254-827				***2,29***	***2,29***		
C-37 ***	7729-619	1 dispergeerbare tablet, 750 mg	1 comprimé dispersible, 750 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AB 875 mg/125 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CR02	
C-37	3532-587	10 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	10,39	10,39	3,18	3,18
	3532-587				***3,60***	***3,60***		

C-37	3532-595	20 filmomhulde tabletten, 875 mg/ 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg/ 125 mg	G	14,51	14,51	5,97	5,97
	3532-595				***6,75***	***6,75***		
C-37 ***	7718-000	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4420	0,4420	0,2985	0,2985
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	1373-158	8 filmomhulde tabletten, 1000 mg	8 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	1373-158				***2,20***	***2,20***		
C-37	2207-512	20 filmomhulde tabletten, 1000 mg	20 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	2207-512				***6,09***	***6,09***		
C-37	2744-761	24 filmomhulde tabletten, 1000 mg	24 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2744-761				***6,56***	***6,56***		
C-37 ***	0747-105	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
AMOXICILLINE EG 1000 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	4247-714	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,75	8,75	2,08	2,08
	4247-714				***2,35***	***2,35***		
C-37	4247-722	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,65	13,65	5,38	5,38
	4247-722				***6,09***	***6,09***		
C-37	4247-730	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,62	14,62	6,04	6,04
	4247-730				***6,83***	***6,83***		
C-37 ***	7729-353	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517
AMOXICILLINE EG 250 mg/5 mL		EG					ATC: J01CA04	
C-37	1722-651	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	1722-651				***2,62***	***2,62***		
AMOXICILLINE EG 500 mg		EG					ATC: J01CA04	
C-37	0613-364	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,16	8,16	1,62	2,00
	0613-364				***1,83***	***1,83***		
C-37	2208-783	30 capsules, hard, 500 mg	30 gélules, 500 mg	G	12,67	12,67	4,72	4,72
	2208-783				***5,34***	***5,34***		
C-37 ***	0731-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,2332	0,2332	0,1573	0,1573
AMOXICILLINE EG 500 mg/5mL		EG					ATC: J01CA04	
C-37	3491-859	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 500 mg	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 500 mg	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	3491-859				***2,90***	***2,90***		
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ					ATC: J01CA04	
C-37	1525-518	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	8,58	8,58	1,94	2,00
	1525-518				***2,20***	***2,20***		
C-37	2202-372	20 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	20 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	13,38	13,38	5,21	5,21
	2202-372				***5,89***	***5,89***		
C-37	2697-670	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	14,26	14,26	5,80	5,80
	2697-670				***6,56***	***6,56***		
C-37 ***	0799-080	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	G	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417

AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 mL		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	2114-346	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	9,09	9,09	2,32	2,32
	2114-346				***2,62***	***2,62***		
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	1525-500	16 oplosbare tabletten, 500 mg	16 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	7,91	7,91	1,42	2,00
	1525-500				***1,61***	***1,61***		
C-37	2202-364	30 oplosbare tabletten, 500 mg	30 comprimés pour solution buvable, 500 mg	G	12,56	12,56	4,65	4,65
	2202-364				***5,26***	***5,26***		
C-37 ***	0762-732	1 oplosbare tablet, 500 mg	1 comprimé pour solution buvable, 500 mg	G	0,2297	0,2297	0,1550	0,1550
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	2358-810	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	7,81	7,81	1,35	2,00
	2358-810				***1,53***	***1,53***		
C-37 ***	7701-527	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1338	0,1338	0,0844	0,1250
AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 mL		SANDOZ						ATC: J01CA04
C-37	2707-180	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	G	9,47	9,47	2,56	2,56
	2707-180				***2,90***	***2,90***		
AMOXICLAV SANDOZ 125 mg/31,25 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1541-440	1 fles 60 mL poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	1 flacon 60 mL poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL/ 6,25 mg/mL	G	7,95	7,95	1,46	2,00
	1541-440				***1,65***	***1,65***		
AMOXICLAV SANDOZ 250 mg/62,5 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1541-465	1 fles 100 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 100 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	G	10,92	10,92	3,54	3,54
	1541-465				***4,00***	***4,00***		
AMOXICLAV SANDOZ 500 mg/125 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1541-556	16 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	10,93	10,93	3,54	3,54
	1541-556				***4,01***	***4,01***		
C-37	1715-119	30 filmomhulde tabletten, 500 mg / 125 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg / 125 mg	G	15,52	15,52	6,65	6,65
	1715-119				***7,52***	***7,52***		
C-37 ***	0764-225	1 filmomhulde tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg/ 125 mg	G	0,3282	0,3282	0,2217	0,2217
AMOXICLAV SANDOZ 875 mg/125 mg		SANDOZ						ATC: J01CR02
C-37	1645-241	10 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	10,62	10,62	3,34	3,34
	1645-241				***3,78***	***3,78***		
C-37	1715-127	20 filmomhulde tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés pelliculés, 875 mg / 125 mg	G	14,96	14,96	6,27	6,27
	1715-127				***7,09***	***7,09***		
C-37 ***	0768-275	1 filmomhulde tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé pelliculé, 875 mg/ 125 mg	G	0,4643	0,4643	0,3135	0,3135
ANAFRANIL		ALFASIGMA BELGIUM						ATC: N06AA04
B-73	0101-626	10 ampullen 2 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 12,5 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 12,5		11,54	11,54	1,19	2,00

			mg/ml					
	0101-626				***4,48***	***4,48***		
ANAFRANIL 10 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04
B-73	3427-259	120 omhulde tabletten, 10 mg	120 comprimés enrobés, 10 mg		10,49	10,49	1,00	2,00
	3427-259				***3,68***	***3,68***		
B-73 ***	0700-823	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0402	0,0402	0,0083	0,0167
ANAFRANIL 25 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04
B-73	0101-618	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg		8,35	8,35	1,00	2,00
	0101-618				***2,00***	***2,00***		
B-73	3427-267	120 omhulde tabletten, 25 mg	120 comprimés enrobés, 25 mg		15,42	15,42	1,97	3,29
	3427-267				***7,44***	***7,44***		
B-73 ***	0700-831	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg		0,0813	0,0813	0,0164	0,0274
ANAFRANIL RETARD 75 DIVITABS			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: N06AA04
B-73	0812-461	42 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	42 comprimés à libération prolongée, 75 mg		16,91	16,91	2,28	3,79
	0812-461				***8,58***	***8,58***		
B-73 ***	0726-992	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg		0,2675	0,2675	0,0543	0,0902
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg			SANDOZ					ATC: L02BG03
A-27	2681-401	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2681-401				***20,53***	***20,53***		
A-27	2681-419	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2681-419				***59,72***	***59,72***		
A-27 ***	0797-688	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204
ANASTROZOLE EG 1 mg			EG					ATC: L02BG03
A-27	2664-621	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2664-621				***59,72***	***59,72***		
A-27 ***	0797-670	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204
ANASTROZOLE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA					ATC: L02BG03
A-27	2683-340	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	G	31,41	31,41	1,00	2,00
	2683-340				***20,53***	***20,53***		
A-27	2713-055	98 filmomhulde tabletten, 1 mg	98 comprimés pelliculés, 1 mg	G	76,42	76,42	1,00	2,00
	2713-055				***59,72***	***59,72***		
A-27 ***	0797-662	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,7219	0,7219	0,0102	0,0204
ANORO ELLIPTA 55 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AL03
B-267	3153-699	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3153-699				***36,65***	***36,65***		
B-267	3153-707	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 55 µg/dosis / 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 55 µg/dose / 22 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3153-707				***107,75***	***107,75***		
APOCARD Retard 100 mg			VIATRIS					ATC: C01BC04
B-8	2076-123	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 100 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 100 mg	R	25,55	25,55	3,97	6,67
	2076-123				***15,43***	***15,43***		
B-8 ***	0776-039	1 capsule met verlengde afgifte,	1 capsule molle à libération	R	0,3313	0,3313	0,0662	0,1112

		zacht, 100 mg	prolongée, 100 mg					
APOCARD Retard 150 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-149	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 150 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 150 mg	R	32,54	32,54	4,94	8,31
	2076-149				***21,52***	***21,52***		
B-8 ***	0776-047	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 150 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 150 mg	R	0,4479	0,4479	0,0823	0,1385
APOCARD Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	2076-156	60 capsules met verlengde afgifte,zacht, 200 mg	60 capsules molles à libération prolongée, 200 mg	R	39,18	39,18	5,87	9,87
	2076-156				***27,30***	***27,30***		
B-8 ***	0776-054	1 capsule met verlengde afgifte, zacht, 200 mg	1 capsule molle à libération prolongée, 200 mg	R	0,5584	0,5584	0,0978	0,1645
APRANAX 275		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AE02	
B-60	0020-594	30 filmomhulde tabletten, 275 mg	30 comprimés pelliculés, 275 mg	R	8,58	8,58	1,00	2,00
	0020-594				***2,20***	***2,20***		
B-60 ***	0701-011	1 filmomhulde tablet, 275 mg	1 comprimé pelliculé, 275 mg	R	0,0968	0,0968	0,0333	0,0667
APRANAX 550		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AE02	
B-60	0249-623	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	R	10,27	10,27	1,00	2,00
	0249-623				***3,51***	***3,51***		
B-60 ***	0736-793	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	R	0,1533	0,1533	0,0333	0,0667
APROVEL 150 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09CA04	
B-224	1356-575	28 tabletten, 150 mg	28 comprimés, 150 mg	R	13,85	13,85	1,66	2,76
	1356-575				***6,25***	***6,25***		
B-224 ***	0749-028	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,2923	0,2923	0,0593	0,0986
APROVEL 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C09CA04	
B-224	1356-583	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1356-583				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-375	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	R	23,77	23,77	3,68	6,13
	1569-375				***13,88***	***13,88***		
B-224 ***	0749-192	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626
ARIMIDEX 1 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L02BG03	
A-27	1217-488	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	R	31,41	31,41	1,00	2,00
	1217-488				***20,53***	***20,53***		
A-27	1749-167	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	1749-167				***59,27***	***59,27***		
A-27 ***	0749-937	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIMIDEX 1 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BG03	
A-27	4873-170	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4873-170				***59,27***	***59,27***		
A-27 ***	7741-903	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIMIDEX 1 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L02BG03	
A-27	4947-941	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	75,90	75,90	1,00	2,00
	4947-941				***59,27***	***59,27***		
A-27 ***	7747-017	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	R	0,8360	0,8360	0,0119	0,0238
ARIPIPRAZOL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12	
B-72	3315-322	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80

	3315-322				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-110	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-110				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7713-712	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12
B-72	3315-330	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	3315-330				***42,23***	***42,23***		
B-72	3380-128	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	3380-128				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7713-811	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX12
B-72	3315-348	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3315-348				***49,44***	***49,44***		
B-72	3380-136	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3380-136				***138,40***	***138,40***		
B-72 ***	7713-720	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N05AX12
B-72	3351-731	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-731				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-756	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-756				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7714-488	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N05AX12
B-72	3356-045	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	142,57	142,57	10,50	15,90
	3356-045				***120,05***	***120,05***		
B-72 ***	7714-637	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	1,3969	1,3969	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg			SANDOZ					ATC: N05AX12
B-72	3351-764	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3351-764				***42,22***	***42,22***		
B-72	3351-780	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3351-780				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7714-496	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ					ATC: N05AX12
B-72	3356-078	28 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	28 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	3356-078				***49,44***	***49,44***		
B-72 ***	7714-652	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	2,1049	2,1049	0,3036	0,4571
ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 mg			SANDOZ					ATC: N05AX12
B-72	3351-814	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	3351-814				***138,40***	***138,40***		
B-72 ***	7714-504	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AX12
B-72	4405-940	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	4405-940				***42,14***	***42,14***		
B-72	4405-957	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90

	4405-957				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7715-048	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE AB 15 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-973	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4405-973				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7715-055	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: N05AX12	
B-72	4405-965	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	4405-965				***138,09***	***138,09***		
B-72 ***	7715-063	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-408	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-408				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-424	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-424				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7714-348	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N05AX12	
B-72	4873-204	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	4873-204				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7741-994	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-585	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-585				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7719-792	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-432	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,32	56,32	8,26	12,80
	3366-432				***42,22***	***42,22***		
B-72	3366-440	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3366-440				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7714-355	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-601	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,57	140,57	10,50	15,90
	3566-601				***118,23***	***118,23***		
B-72 ***	7719-800	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3765	1,3765	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 30 mg			EG				ATC: N05AX12	
B-72	3366-457	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,58	64,58	8,50	12,80
	3366-457				***49,41***	***49,41***		
B-72	3366-465	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67	162,67	10,50	15,90
	3366-465				***138,39***	***138,39***		
B-72 ***	7714-363	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX12	
B-72	3566-627	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,67	162,67	10,50	15,90
	3566-627				***138,39***	***138,39***		
B-72 ***	7719-818	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6020	1,6020	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg			VIATRIS				ATC: N05AX12	

B-72	4148-771	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	4148-771				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-789	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	4148-789				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3767	1,3767	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg		VIATRIS					ATC: N05AX12	
B-72	4148-797	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,33	56,33	8,26	12,80
	4148-797				***42,23***	***42,23***		
B-72	4148-805	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	140,59	140,59	10,50	15,90
	4148-805				***118,25***	***118,25***		
B-72 ***	7726-680	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,8092	1,8092	0,2950	0,4571
ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 mg		VIATRIS					ATC: N05AX12	
B-72	4148-813	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	64,61	64,61	8,50	12,80
	4148-813				***49,44***	***49,44***		
B-72	4148-821	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,68	162,68	10,50	15,90
	4148-821				***138,40***	***138,40***		
B-72 ***	7726-698	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,6021	1,6021	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX12	
B-72	3327-707	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	3327-707				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-715	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-715				***117,47***	***117,47***		
B-72 ***	7713-951	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX12	
B-72	3327-723	28 tabletten, 15 mg	28 comprimés, 15 mg	G	56,22	56,22	8,24	12,80
	3327-723				***42,14***	***42,14***		
B-72	3327-731	98 tabletten, 15 mg	98 comprimés, 15 mg	G	139,73	139,73	10,50	15,90
	3327-731				***117,47***	***117,47***		
B-72 ***	7713-969	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	1,3679	1,3679	0,1071	0,1622
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX12	
B-72	3327-756	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	162,34	162,34	10,50	15,90
	3327-756				***138,09***	***138,09***		
B-72 ***	7713-977	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	1,5987	1,5987	0,1071	0,1622
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml		VIATRIS					ATC: B01AX05	
B-263	1720-143	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 5 mg/ml		49,92	49,92	7,36	12,40
	1720-143				***36,65***	***36,65***		
ARIXTRA 2,5 mg/0,5 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: B01AX05	
B-263	4751-830	10 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 5 mg/mL	10 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 5 mg/mL		49,92	49,92	7,36	12,40
	4751-830				***36,65***	***36,65***		
AROMASIN 25 mg		Pfizer					ATC: L02BG06	
A-27	1537-364	30 omhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés enrobés, 25 mg	R	41,10	41,10	1,00	2,00
	1537-364				***28,97***	***28,97***		
A-27	1537-380	100 omhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés enrobés, 25 mg	R	95,65	95,65	1,00	2,00
	1537-380				***77,25***	***77,25***		

A-27 ***	0765-107	1 omhulde tablet, 25 mg	1 comprimé enrobé, 25 mg	R	0,8998	0,8998	0,0100	0,0200
ARTANE 2 mg		TEOFARMA					ATC: N04AA01	
B-78	3481-322	50 deelbare tabletten, 2 mg	50 comprimés sécables, 2 mg		7,73	7,73	1,00	2,00
	3481-322				***1,45***	***1,45***		
B-78 ***	0701-136	1 deelbare tablet, 2 mg	1 comprimé sécable, 2 mg		0,0411	0,0411	0,0200	0,0400
ARTANE 5 mg		TEOFARMA					ATC: N04AA01	
B-78	3481-314	50 deelbare tabletten, 5 mg	50 comprimés sécables, 5 mg		9,53	9,53	1,00	2,00
	3481-314				***2,94***	***2,94***		
B-78 ***	0701-144	1 deelbare tablet, 5 mg	1 comprimé sécable, 5 mg		0,0772	0,0772	0,0200	0,0400
ARTEOPTIC LA 2%		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED05	
B-168	2244-911	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	2244-911				***6,35***	***6,35***		
ARTEOPTIC LA SINE CONSERVANS 20mg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01ED05	
B-168	4856-076	1 container met druppelpipet 8 mL oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 8 mL collyre à libération prolongée, 20 mg/mL	G	16,57	16,57	2,21	3,68
	4856-076				***8,32***	***8,32***		
ARTEOPTIC LA 2% (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: S01ED05	
B-168	3383-544	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels met verlengde afgifte, 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre à libération prolongée, 20 mg/ml	R	13,99	13,99	1,68	2,81
	3383-544				***6,35***	***6,35***		
ASA 100 EG 100 mg		EG					ATC: B01AC06	
B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		8,51	8,51	1,00	2,00
	4287-314				***2,14***	***2,14***		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0284	0,0284	0,0100	0,0200
ASAFLOW 80 mg		ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: B01AC06	
B-293	1365-543	56 maagsapresistente tabletten, 80 mg	56 comprimés gastro-résistants, 80 mg		7,78	7,78	1,00	2,00
	1365-543				***1,50***	***1,50***		
B-293	2542-462	112 maagsapresistente tabletten, 80 mg	112 comprimés gastro-résistants, 80 mg		9,22	9,22	1,00	2,00
	2542-462				***2,71***	***2,71***		
B-293	2542-488	168 maagsapresistente tabletten, 80 mg	168 comprimés gastro-résistants, 80 mg		11,55	11,55	1,19	2,00
	2542-488				***4,49***	***4,49***		
B-293 ***	0789-537	1 maagsapresistente tablet, 80 mg	1 comprimé gastro-résistant, 80 mg		0,0350	0,0350	0,0071	0,0119
ASAMOVON 1600 mg		TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07EC02	
B-55	4636-700	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 1600 mg	60 comprimés à libération modifiée, 1600 mg	G	70,64	70,64	8,50	12,80
	4636-700				***54,68***	***54,68***		
B-55 ***	7736-978	1 tablet met gereguleerde afgifte, 1600 mg	1 comprimé à libération modifiée, 1600 mg	G	1,0828	1,0828	0,1417	0,2133
ATACAND 16 mg		EUROCEPT					ATC: C09CA06	
B-224	1381-458	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1381-458				***6,70***	***6,70***		
B-224	1721-125	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	R	25,45	25,45	3,96	6,64

	1721-125				***15,35***	***15,35***		
B-224 ***	0749-903	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2018	0,2018	0,0404	0,0678
ATACAND 8 mg			EUROCEPT					ATC: C09CA06
B-224	1381-466	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	R	13,50	13,50	1,59	2,64
	1381-466				***5,98***	***5,98***		
B-224	1721-141	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	R	22,03	22,03	3,31	5,52
	1721-141				***12,49***	***12,49***		
B-224 ***	0749-911	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	R	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563
ATACAND PLUS 16/12,5 mg			EUROCEPT					ATC: C09DA06
B-224	1571-629	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1571-629				***6,88***	***6,88***		
B-224	1721-166	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	R	23,24	23,24	3,56	5,93
	1721-166				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0766-253	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	R	0,3218	0,3218	0,0650	0,1086
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/127,5 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-285	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 127,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 127,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-285				***75,00***	***75,00***		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/260 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-269	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 260 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 260 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-269				***75,00***	***75,00***		
ATECTURA BREEZHALER 125 µg/62,5 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AK14
B-245	4237-301	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 125 µg/dosis/ 62,5 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 125 µg/dose/ 62,5 µg/dose	CR	93,17	93,17	10,50	15,90
	4237-301				***75,00***	***75,00***		
ATENOLOL EG 100 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-451	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	G	20,52	20,52	3,00	5,01
	2548-451				***11,33***	***11,33***		
B-15	2520-963	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	21,62	21,62	3,23	5,38
	2520-963				***12,18***	***12,18***		
B-15 ***	0749-390	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1595	0,1595	0,0323	0,0538
ATENOLOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-428	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	9,97	9,97	1,00	2,00
	2548-428				***3,29***	***3,29***		
B-15	2520-930	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,25	10,25	1,00	2,00
	2520-930				***3,49***	***3,49***		
B-15 ***	0749-382	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0458	0,0458	0,0100	0,0200
ATENOLOL EG 50 mg			EG					ATC: C07AB03
B-15	2548-444	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	2548-444				***6,29***	***6,29***		
B-15	2520-955	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	2520-955				***6,49***	***6,49***		
B-15 ***	0749-655	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287
ATENOLOL TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AB03

B-15	1373-372	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	14,51	14,51	1,79	2,98
	1373-372				***6,75***	***6,75***		
B-15	1378-819	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	20,84	20,84	3,07	5,12
	1378-819				***11,58***	***11,58***		
B-15 ***	0747-139	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1685	0,1685	0,0341	0,0569
ATENOLOL TEVA 25 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AB03	
B-15	1373-331	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	8,65	8,65	1,00	2,00
	1373-331				***2,26***	***2,26***		
B-15 ***	0747-154	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0496	0,0496	0,0167	0,0333
ATENOLOL TEVA 50 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AB03	
B-15	1373-356	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,77	10,77	1,03	2,00
	1373-356				***3,89***	***3,89***		
B-15	1378-827	90 tabletten, 50 mg	90 comprimés, 50 mg	G	12,73	12,73	1,43	2,38
	1378-827				***5,39***	***5,39***		
B-15 ***	0747-147	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0784	0,0784	0,0159	0,0264
ATENOLOL VIATRIS 100 mg			VIATRIS				ATC: C07AB03	
B-15	1537-091	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	G	12,97	12,97	1,48	2,47
	1537-091				***5,58***	***5,58***		
B-15 ***	0763-607	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1304	0,1304	0,0264	0,0441
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 100/25 mg			EG				ATC: C07CB03	
B-15	2561-553	98 tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés, 100 mg / 25 mg	G	20,50	20,50	3,00	5,00
	2561-553				***11,32***	***11,32***		
B-15 ***	0747-113	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1513	0,1513	0,0306	0,0510
ATENOLOL/CHLORTALIDONE EG 50/12,5 mg			EG				ATC: C07CB03	
B-15	2564-177	98 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	G	15,62	15,62	2,02	3,36
	2564-177				***7,60***	***7,60***		
B-15 ***	0791-012	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1016	0,1016	0,0206	0,0343
ATROVENT 0,125 mg/ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01	
B-98	1543-305	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,125 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,125 mg/ml	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	1543-305				***3,73***	***3,73***		
ATROVENT 0,25 mg/ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01	
B-98	1543-313	20 ampullen 2 ml verneveloplossing, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	12,82	12,82	1,45	2,41
	1543-313				***5,46***	***5,46***		
ATROVENT HFA 20 µg/dose			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03BB01	
B-98	2084-556	200 doses aërosol, oplossing, 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 20 µg/dose	R	11,03	11,03	1,09	2,00
	2084-556				***4,10***	***4,10***		
AUGMENTIN 250 mg/62,5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CR02	
C-37	0034-637	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml / 12,5 mg/ml	R	12,29	12,29	4,46	4,46
	0034-637				***5,05***	***5,05***		
AUGMENTIN 500 mg/125 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J01CR02	

C-37	0029-025	16 tabletten, 500 mg / 125 mg	16 comprimés, 500 mg / 125 mg	R	11,18	11,18	3,72	3,72
	0029-025				***4,21***	***4,21***		
C-37 ***	0727-388	1 tablet, 500 mg/ 125 mg	1 comprimé, 500 mg/ 125 mg	R	0,3445	0,3445	0,2325	0,2325
AUGMENTIN 500 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	0263-715	16 sachets 1 doses poeder voor orale suspensie, 500 mg / 125 mg	16 sachet-doses 1 doses poudre pour suspension buvable, 500 mg / 125 mg	R	15,37	15,37	6,54	6,54
	0263-715				***7,40***	***7,40***		
C-37 ***	0739-847	1 sachet 1 doses suspensie voor oraal gebruik, 500 mg/ 125 mg	1 sachet-dose 1 doses suspension buvable, 500 mg/ 125 mg	R	0,6062	0,6062	0,4087	0,4087
AUGMENTIN 875 mg/125 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CR02	
C-37	1458-736	10 tabletten, 875 mg / 125 mg	10 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	10,70	10,70	3,39	3,39
	1458-736				***3,84***	***3,84***		
C-37	1705-789	20 tabletten, 875 mg / 125 mg	20 comprimés, 875 mg / 125 mg	R	15,22	15,22	6,44	6,44
	1705-789				***7,29***	***7,29***		
C-37 ***	0765-115	1 tablet, 875 mg/ 125 mg	1 comprimé, 875 mg/ 125 mg	R	0,4775	0,4775	0,3220	0,3220
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED51	
B-168	2565-885	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 5 mg/ml	CR	31,13	31,13	4,75	7,98
	2565-885				***20,29***	***20,29***		
AZATHIOPRIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: L04AX01	
A-29	2834-844	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	33,73	33,73	1,00	2,00
	2834-844				***22,56***	***22,56***		
A-29 ***	0755-371	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2806	0,2806	0,0100	0,0200
AZATHIOPRINE SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: L04AX01	
A-29	2057-214	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,21	11,21	1,00	2,00
	2057-214				***4,23***	***4,23***		
A-29	2057-222	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,98	23,98	1,00	2,00
	2057-222				***14,06***	***14,06***		
A-29 ***	0774-026	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1831	0,1831	0,0100	0,0200
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG					ATC: J01FA10	
C-37	2720-712	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2720-712				***4,39***	***4,39***		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG					ATC: J01FA10	
C-37	2720-720	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2720-720				***3,00***	***3,00***		
AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 mL		EG					ATC: J01FA10	
C-37	2720-738	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2720-738				***4,50***	***4,50***		
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2369-999	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-999				***3,64***	***3,64***		
C-37	3175-494	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42

	3175-494				***7,26***	***7,26***		
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6347	0,6347	0,4283	0,4283
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2369-981	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2369-981				***3,64***	***3,64***		
C-37	2371-722	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2371-722				***7,14***	***7,14***		
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4566	1,4566	0,4375	0,6625
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-703	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2481-703				***4,39***	***4,39***		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-695	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	11,56	11,56	3,98	3,98
	2481-695				***4,50***	***4,50***		
AZITHROMYCINE SANDOZ 200 mg/5 ml		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2481-687	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	G	9,60	9,60	2,65	2,65
	2481-687				***3,00***	***3,00***		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01FA10	
C-37	2312-627	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-627				***3,47***	***3,47***		
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	3050-184	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,72	14,72	6,11	6,11
	3050-184				***6,91***	***6,91***		
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7544	0,7544	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01FA10	
C-37	2312-635	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,22	10,22	3,07	3,07
	2312-635				***3,47***	***3,47***		
C-37	2351-740	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	14,58	14,58	6,01	6,01
	2351-740				***6,80***	***6,80***		
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1492	1,1492	0,4375	0,6625
AZITHROMYCINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: J01FA10	
C-37	2659-092	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-092				***3,64***	***3,64***		
C-37	3249-273	12 filmomhulde tabletten, 250 mg	12 comprimés pelliculés, 250 mg	G	15,19	15,19	6,42	6,42
	3249-273				***7,26***	***7,26***		
C-37 ***	0796-086	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7932	0,7932	0,5350	0,5350
AZITHROMYCINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: J01FA10	
C-37	2659-076	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	G	10,44	10,44	3,22	3,22
	2659-076				***3,64***	***3,64***		
C-37	2659-084	6 filmomhulde tabletten, 500 mg	6 comprimés pelliculés, 500 mg	G	15,03	15,03	6,31	6,31
	2659-084				***7,14***	***7,14***		
C-37 ***	0796-094	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,5600	1,5600	1,0517	1,0517

AZOPT 10 mg/ml			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01EC04
B-168	1480-201	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml		10,13	10,13	1,00	2,00
	1480-201				***3,41***	***3,41***		
BACLOFEN VIATRIS 10 mg			VIATRIS					ATC: M03BX01
B-80	1559-657	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	8,33	8,33	1,00	2,00
	1559-657				***1,98***	***1,98***		
B-80 ***	0763-862	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0532	0,0532	0,0200	0,0400
BACLOFEN VIATRIS 25 mg			VIATRIS					ATC: M03BX01
B-80	1559-673	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	11,66	11,66	1,21	2,02
	1559-673				***4,57***	***4,57***		
B-80 ***	0763-870	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1198	0,1198	0,0242	0,0404
BACTRIM FORTE			EUMEDICA					ATC: J01EE01
C-37	0022-277	10 filmomhulde tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés pelliculés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0022-277				***2,18***	***2,18***		
C-37 ***	0701-383	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000
BAQSIMI 3 mg			AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS					ATC: H04AA01
B-95	4185-682	3 mg snuifpoeder, 3 mg	3 mg poudre nasale, 3 mg		66,40	66,40	8,50	12,80
	4185-682				***51,00***	***51,00***		
BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 100/6 µg/dosis			EG					ATC: R03AK08
B-245	4986-956	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	25,74	25,74	4,00	6,71
	4986-956				***15,60***	***15,60***		
B-245	4986-964	360 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 100 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 100 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-964				***49,95***	***49,95***		
BECLOMETASONE FORMOTEROL EG 200/6 µg/dosis			EG					ATC: R03AK08
B-245	4986-980	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	25,74	25,74	4,00	6,71
	4986-980				***15,60***	***15,60***		
B-245	4986-972	360 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis/ 200 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose/ 200 µg/dose	G	65,20	65,20	8,50	12,80
	4986-972				***49,95***	***49,95***		
BELLOZAL 20 mg			MENARINI BENELUX					ATC: R06AX29
Cs-7	2915-387	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	R	8,66	8,66	2,41	2,41
	2915-387				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	2915-361	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	R	10,40	10,40	3,83	3,83
	2915-361				***3,61***	***3,61***		
Cs-7 ***	7700-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,0946	0,0946	0,0766	0,0766
BELSAR 10 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08
B-224	2115-541	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2115-541				***5,53***	***5,53***		

B-224 ***	0777-250	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871
BELSAR 20 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-533	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2115-533				***6,62***	***6,62***		
B-224	2115-517	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2115-517				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	0777-243	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
BELSAR 40 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09CA08	
B-224	2115-509	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2115-509				***6,82***	***6,82***		
B-224	2115-491	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2115-491				***20,65***	***20,65***		
B-224 ***	0777-268	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824
BELSAR PLUS 20 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2363-109	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-109				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-117	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-117				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	0784-504	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 20 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2363-133	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2363-133				***6,62***	***6,62***		
B-224	2363-083	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2363-083				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	0784-454	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
BELSAR PLUS 40 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2736-320	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2736-320				***6,85***	***6,85***		
B-224	2736-338	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	33,15	33,15	5,03	8,45
	2736-338				***22,04***	***22,04***		
B-224 ***	0759-233	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
BELSAR PLUS 40 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C09DA08	
B-224	2736-312	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2736-312				***8,16***	***8,16***		
B-224	2736-304	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2736-304				***21,61***	***21,61***		
B-224 ***	0759-225	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850
BETAHISTINE EG 16 mg		EG					ATC: N07CA01	

Cx-11	1657-691	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	G	10,11	10,11	4,79	4,79
	1657-691				***3,39***	***3,39***		
Cx-11	1657-709	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	12,34	12,34	7,20	7,20
	1657-709				***5,09***	***5,09***		
Cx-11 ***	0767-632	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0794	0,0794	0,0794	0,0794
BETAHISTINE EG 24 mg			EG				ATC: N07CA01	
Cx-11	3075-793	30 tabletten, 24 mg	30 comprimés, 24 mg	G	9,47	9,47	4,10	4,10
	3075-793				***2,90***	***2,90***		
Cx-11	3075-801	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,62	16,62	11,82	11,82
	3075-801				***8,36***	***8,36***		
Cx-11 ***	7706-351	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1095	0,1095	0,1095	0,1095
BETAHISTINE EG 8 mg			EG				ATC: N07CA01	
Cx-11	1657-683	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	10,06	10,06	4,74	4,74
	1657-683				***3,35***	***3,35***		
Cx-11 ***	0767-939	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,0439	0,0439	0,0439	0,0439
BETAHISTINE VIATRIS 16 mg			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	1588-631	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	G	11,58	11,58	6,38	6,38
	1588-631				***4,51***	***4,51***		
Cx-11 ***	0766-386	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703
BETAHISTINE VIATRIS 24 mg			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	4495-065	20 tabletten, 24 mg	20 comprimés, 24 mg	G	8,34	8,34	2,81	2,81
	4495-065				***1,99***	***1,99***		
Cx-11	2678-977	60 tabletten, 24 mg	60 comprimés, 24 mg	G	14,27	14,27	9,29	9,29
	2678-977				***6,57***	***6,57***		
Cx-11	2678-969	100 tabletten, 24 mg	100 comprimés, 24 mg	G	16,75	16,75	11,96	11,96
	2678-969				***8,46***	***8,46***		
Cx-11 ***	0797-985	1 tablet, 24 mg	1 comprimé, 24 mg	G	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
BETAHISTINE VIATRIS 8 mg			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	1588-623	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	9,62	9,62	4,27	4,27
	1588-623				***3,02***	***3,02***		
BETASERC			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	0024-935	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	R	9,97	9,97	4,65	4,65
	0024-935				***3,29***	***3,29***		
BETASERC 16			VIATRIS				ATC: N07CA01	
Cx-11	0495-473	42 tabletten, 16 mg	42 comprimés, 16 mg	R	10,23	10,23	4,92	4,92
	0495-473				***3,48***	***3,48***		
Cx-11	1430-628	84 tabletten, 16 mg	84 comprimés, 16 mg	R	12,24	12,24	7,10	7,10
	1430-628				***5,02***	***5,02***		
Cx-11 ***	0736-140	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,0782	0,0782	0,0782	0,0782
BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01	
B-157	0102-780	30 g oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/g	30 g solution pour application cutanée, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0102-780				***2,55***	***2,55***		
BETNELAN-V			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: D07AC01	

B-157	0103-895	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0103-895				***2,55***	***2,55***		
BETOPTIC		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02	
B-168	0012-138	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml		8,75	8,75	1,00	2,00
	0012-138				***2,35***	***2,35***		
BETOPTIC SUSPENSION		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED02	
B-168	1073-899	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 2,5 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	1073-899				***2,99***	***2,99***		
BICLAR 125 JUNIOR		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1321-389	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	R	14,16	14,16	5,73	5,73
	1321-389				***6,48***	***6,48***		
BICLAR 250 Kids		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1635-655	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	16,44	16,44	7,27	7,27
	1635-655				***8,22***	***8,22***		
BICLAR 500 FORTE		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1321-413	10 omhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés enrobés, 500 mg	R	11,54	11,54	3,96	3,96
	1321-413				***4,48***	***4,48***		
C-37 ***	0746-586	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,5872	0,5872	0,3960	0,3960
BICLAR I.V.		VIATRIS					ATC: J01FA09	
B-119	1375-930	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	r	16,15	16,15	2,12	3,54
	1375-930				***8,00***	***8,00***		
BICLAR UNO 500		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1321-405	10 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	10 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	13,28	13,28	5,14	5,14
	1321-405				***5,81***	***5,81***		
C-37	2121-200	20 tabletten met gereguleerde afgifte, 500 mg	20 comprimés à libération modifiée, 500 mg	R	19,15	19,15	9,10	9,10
	2121-200				***10,29***	***10,29***		
C-37 ***	0749-622	1 tablet met gereguleerde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération modifiée, 500 mg	R	0,6742	0,6742	0,4550	0,4550
BILASTINE AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AX29	
Cs-7	4619-615	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4619-615				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4619-623	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,73	9,73	3,29	3,29
	4619-623				***3,10***	***3,10***		
Cs-7	4570-321	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	13,81	13,81	6,59	6,59
	4570-321				***6,21***	***6,21***		
Cs-7 ***	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0814	0,0814	0,0659	0,0659
BILASTINE EG 20 mg		EG					ATC: R06AX29	
Cs-7	4650-073	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4650-073				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4655-171	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,91	9,91	3,44	3,44
	4655-171				***3,24***	***3,24***		

Cs-7	4643-490	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4643-490				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 ***	7736-606	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0850	0,0850	0,0688	0,0688
BILASTINE EUROGENERICS 20 mg		EG						ATC: R06AX29
Cs-7	4844-429	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4844-429				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4987-780	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	8,66	8,66	2,41	2,41
	4987-780				***2,27***	***2,27***		
Cs-7	4844-437	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,91	9,91	3,44	3,44
	4844-437				***3,24***	***3,24***		
Cs-7	4987-798	50 tabletten, 20 mg	50 comprimés, 20 mg	G	9,91	9,91	3,44	3,44
	4987-798				***3,24***	***3,24***		
Cs-7	4844-445	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4844-445				***6,49***	***6,49***		
Cs-7	4987-806	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	14,17	14,17	6,88	6,88
	4987-806				***6,49***	***6,49***		
Cs-7 ***	7740-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pélliculé, 20 mg	G	0,0850	0,0850	0,0688	0,0688
BIMATOPROST EG 0,1 mg/ml		EG						ATC: S01EE03
B-168	3520-814	3 containers met druppelpipet 3 ml oogdruppels, oplossing, 0,1 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 3 ml collyre en solution, 0,1 mg/ml	G	19,18	19,18	2,73	4,56
	3520-814				***10,31***	***10,31***		
BIOFENAC 100 mg		ALMIRALL						ATC: M01AB16
B-60	1264-530	20 filmomhulde tabletten, 100 mg	20 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,77	8,77	1,00	2,00
	1264-530				***2,37***	***2,37***		
B-60	1264-548	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1264-548				***5,87***	***5,87***		
B-60 ***	0747-469	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1281	0,1281	0,0260	0,0432
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BX02
B-21	3414-109	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	25,01	25,01	3,89	6,54
	3414-109				***14,96***	***14,96***		
B-21	3414-117	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3414-117				***35,89***	***35,89***		
B-21 ***	7716-343	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: C09BX02
B-21	3813-144	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	49,05	49,05	7,24	12,19
	3813-144				***35,89***	***35,89***		
B-21 ***	7724-859	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,4819	0,4819	0,0804	0,1354
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BX02
B-21	3414-174	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	17,73	17,73	2,44	4,07
	3414-174				***9,21***	***9,21***		
B-21	3414-166	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	3414-166				***22,10***	***22,10***		

B-21 ***	7716-335	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4956-298	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 5 mg	R	33,21	33,21	5,04	8,47
	4956-298				***22,10***	***22,10***		
B-21 ***	7747-694	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 5 mg	R	0,3060	0,3060	0,0560	0,0941
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02	
B-21	3414-158	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	23,35	23,35	3,59	5,98
	3414-158				***13,52***	***13,52***		
B-21	3414-141	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06
	3414-141				***31,72***	***31,72***		
B-21 ***	7716-327	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4911-145	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg	R	44,26	44,26	6,58	11,06
	4911-145				***31,72***	***31,72***		
B-21 ***	7746-241	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 10 mg	R	0,4287	0,4287	0,0731	0,1229
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BX02	
B-21	3414-125	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	15,85	15,85	2,06	3,43
	3414-125				***7,77***	***7,77***		
B-21	3414-133	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	3414-133				***17,92***	***17,92***		
B-21 ***	7716-319	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816
BIPRESSIL 5 mg + 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BX02	
B-21	4930-442	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 5 mg	R	28,40	28,40	4,37	7,34
	4930-442				***17,92***	***17,92***		
B-21 ***	7747-009	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2525	0,2525	0,0486	0,0816
BISOPROLOL AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	4938-338				***3,15***	***3,15***		
B-15	4710-232	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,10	10,10	1,00	2,00
	4710-232				***3,38***	***3,38***		
B-15	4710-240	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	4710-240				***7,11***	***7,11***		
B-15 ***	7743-677	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314
BISOPROLOL AB 2,5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB07	
B-15	4938-346	28 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	28 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,04	7,04	1,00	2,00
	4938-346				***0,85***	***0,85***		
B-15	4729-943	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	4729-943				***0,91***	***0,91***		
B-15	4729-935	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	4729-935				***3,87***	***3,87***		
B-15 ***	7743-651	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200

BISOPROLOL AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C07AB07	
B-15	4938-353	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	4938-353				***1,75***	***1,75***		
B-15	4729-919	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,22	8,22	1,00	2,00
	4729-919				***1,88***	***1,88***		
B-15	4729-927	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	4729-927				***4,19***	***4,19***		
B-15 ***	7743-669	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0200
BISOPROLOL EG 10 mg		EG					ATC: C07AB07	
B-15	3090-073	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,79	10,79	1,04	2,00
	3090-073				***3,91***	***3,91***		
B-15	2455-400	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2455-400				***7,49***	***7,49***		
B-15 ***	0770-438	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331
BISOPROLOL EG 2,5 mg		EG					ATC: C07AB07	
B-15	3090-032	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,22	7,22	1,00	2,00
	3090-032				***1,01***	***1,01***		
B-15	2663-508	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	11,14	11,14	1,11	2,00
	2663-508				***4,17***	***4,17***		
B-15 ***	0798-322	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0547	0,0547	0,0111	0,0200
BISOPROLOL EG 5 mg		EG					ATC: C07AB07	
B-15	3090-057	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	3090-057				***2,24***	***2,24***		
B-15	2455-418	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	11,55	11,55	1,19	2,00
	2455-418				***4,49***	***4,49***		
B-15 ***	0770-446	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0588	0,0588	0,0119	0,0200
BISOPROLOL SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: C07AB07	
B-15	1645-126	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,79	9,79	1,00	2,00
	1645-126				***3,15***	***3,15***		
B-15	1645-142	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,59	10,59	1,00	2,00
	1645-142				***3,75***	***3,75***		
B-15	2352-383	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,11	15,11	1,91	3,18
	2352-383				***7,20***	***7,20***		
B-15 ***	0769-224	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0963	0,0963	0,0195	0,0324
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: C07AB07	
B-15	2585-552	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2585-552				***0,91***	***0,91***		
B-15	2622-447	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,76	7,76	1,00	2,00
	2622-447				***1,48***	***1,48***		
B-15	2878-148	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2878-148				***3,87***	***3,87***		
B-15 ***	0793-463	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0508	0,0508	0,0103	0,0200
BISOPROLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C07AB07	
B-15	1645-167	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,07	8,07	1,00	2,00
	1645-167				***1,75***	***1,75***		

B-15	1645-159	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,45	8,45	1,00	2,00
	1645-159				***2,09***	***2,09***		
B-15	2352-359	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,06	11,06	1,09	2,00
	2352-359				***4,11***	***4,11***		
B-15 ***	0769-216	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0549	0,0549	0,0111	0,0204
BISOPROLOL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB07	
B-15	1671-825	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	14,98	14,98	1,89	3,14
	1671-825				***7,11***	***7,11***		
B-15 ***	0768-358	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,0931	0,0931	0,0189	0,0314
BISOPROLOL TEVA 2,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB07	
B-15	3083-144	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3083-144				***0,96***	***0,96***		
B-15	3083-151	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	10,94	10,94	1,07	2,00
	3083-151				***4,02***	***4,02***		
B-15 ***	7706-427	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0527	0,0527	0,0107	0,0200
BISOPROLOL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C07AB07	
B-15	1671-809	100 omhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	1671-809				***4,28***	***4,28***		
B-15 ***	0768-341	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200
BISOPROLOL VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: C07AB07	
B-15	1608-694	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1608-694				***3,23***	***3,23***		
B-15	2866-457	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,16	11,16	1,11	2,00
	2866-457				***4,19***	***4,19***		
B-15	2866-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	1,99	3,31
	2866-473				***7,49***	***7,49***		
B-15 ***	0755-512	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0199	0,0331
BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS					ATC: C07AB07	
B-15	3172-152	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	7,17	7,17	1,00	2,00
	3172-152				***0,96***	***0,96***		
B-15	3172-178	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	10,93	10,93	1,06	2,00
	3172-178				***4,01***	***4,01***		
B-15 ***	0755-538	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,0526	0,0526	0,0106	0,0200
BISOPROLOL VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: C07AB07	
B-15	2866-390	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,12	8,12	1,00	2,00
	2866-390				***1,80***	***1,80***		
B-15	2866-408	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	8,48	8,48	1,00	2,00
	2866-408				***2,11***	***2,11***		
B-15	2866-424	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,28	11,28	1,13	2,00
	2866-424				***4,28***	***4,28***		
B-15 ***	0755-520	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0561	0,0561	0,0113	0,0200
BONVIVA		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA06	
B-230	2243-822	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,80	26,80	4,14	6,96
	2243-822				***16,52***	***16,52***		
B-230 ***	0782-953	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200

BONVIVA 150 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: M05BA06
B-230	3138-617	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	R	26,80	26,80	4,14	6,96
	3138-617				***16,52***	***16,52***		
B-230 ***	7707-565	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200
BONVIVA 3 mg/3 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA06
B-230	2321-685	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue préremplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	R	32,05	32,05	4,87	8,19
	2321-685				***21,09***	***21,09***		
BRETARIS GENUAIR 322 µg			ZENTIVA k.s.					ATC: R03BB05
B-267	3000-072	60 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		39,07	39,07	5,85	9,84
	3000-072				***27,20***	***27,20***		
B-267	3337-854	180 doses inhalatiepoeder, 322 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 322 µg/dose		91,90	91,90	8,50	12,80
	3337-854				***73,84***	***73,84***		
BROXIL 125 mg/5 ml			ACE PHARMACEUTICALS BV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CE05
C-37	4409-843	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL		34,88	34,88	10,50	15,90
	4409-843				***23,56***	***23,56***		
BROXIL 250 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV					ATC: J01CE05
C-37	4409-827	20 capsules, hard, 250 mg	20 gélules, 250 mg		17,88	17,88	8,24	8,24
	4409-827				***9,32***	***9,32***		
C-37 ***	7734-387	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		0,6106	0,6106	0,4120	0,4120
BROXIL 500 mg			ACE PHARMACEUTICALS BV					ATC: J01CE05
C-37	4409-835	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		30,99	30,99	10,50	15,89
	4409-835				***20,17***	***20,17***		
C-37 ***	7734-395	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		1,2662	1,2662	0,5250	0,7945
BRUFEN FORTE 600 mg			VIATRIS					ATC: M01AE01
B-60	0867-556	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	R	7,80	7,80	1,00	2,00
	0867-556				***1,52***	***1,52***		
B-60	2639-763	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	8,93	8,93	1,00	2,00
	2639-763				***2,49***	***2,49***		
B-60 ***	0702-167	1 tablet, 600 mg	1 comprimé, 600 mg	R	0,0542	0,0542	0,0167	0,0333
BUDENOFALK			DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EA06
B-55	1556-406	100 maagsapresistente capsules, hard, 3 mg	100 gélules gastro-résistantes, 3 mg	R	66,01	66,01	9,60	15,90
	1556-406				***50,65***	***50,65***		
B-55 ***	0764-548	1 maagsapresistente capsule, hard, 3 mg	1 gélule gastro-résistante, 3 mg	R	0,6034	0,6034	0,0960	0,1590
BUDESONID SANDOZ 0,25 mg/ml			SANDOZ					ATC: R03BA02
B-99	2870-582	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2870-582				***11,07***	***11,07***		
B-99	3026-200	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	40,99	40,99	6,12	10,30
	3026-200				***28,88***	***28,88***		
BUDESONID SANDOZ 0,5 mg/ml			SANDOZ					ATC: R03BA02

B-99	2870-574	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	2870-574				***19,12***	***19,12***		
B-99	3026-218	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	65,16	65,16	8,50	12,80
	3026-218				***49,92***	***49,92***		
BUDESONIDE EASYHALER 200 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03BA02
B-99	2224-269	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	20,41	20,41	2,98	4,97
	2224-269				***11,25***	***11,25***		
BUDESONIDE EG 0,25 mg/ml			EG					ATC: R03BA02
B-99	3816-550	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	3816-550				***12,23***	***12,23***		
B-99	3816-543	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	G	44,29	44,29	6,58	11,07
	3816-543				***31,75***	***31,75***		
BUDESONIDE EG 0,50 mg/ml			EG					ATC: R03BA02
B-99	3814-670	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	32,02	32,02	4,87	8,19
	3814-670				***21,07***	***21,07***		
B-99	3814-662	60 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,5 mg/mL	60 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/mL	G	71,04	71,04	8,50	12,80
	3814-662				***55,04***	***55,04***		
BUDESONIDE TEVA 0,25 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	2886-653	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	20,17	20,17	2,94	4,89
	2886-653				***11,07***	***11,07***		
B-99	2886-661	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	G	42,60	42,60	6,34	10,68
	2886-661				***30,28***	***30,28***		
BUDESONIDE TEVA 0,5 mg/ml			AREGA PHARMA					ATC: R03BA02
B-99	3116-308	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	29,79	29,79	4,56	7,66
	3116-308				***19,12***	***19,12***		
B-99	3116-316	60 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	60 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	G	68,11	68,11	8,50	12,80
	3116-316				***52,49***	***52,49***		
BUFOMIX EASYHALER 160 µg/4,5 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03AK07
B-245	3172-467	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-467				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-872	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-872				***59,99***	***59,99***		

BUFOMIX EASYHALER 320 µg/9 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03AK07
B-245	3172-483	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	G	33,03	33,03	5,01	8,43
	3172-483				***21,95***	***21,95***		
B-245	3789-880	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis/ 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose/ 320 µg/dose	G	76,73	76,73	8,50	12,80
	3789-880				***59,99***	***59,99***		
BUFOMIX EASYHALER 80 µg/4,5 µg			ORION CORPORATION					ATC: R03AK07
B-245	4844-015	120 doses inhalatiepoeder, 80 µg/dosis/ 4,5 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 80 µg/dose/ 4,5 µg/dose	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	4844-015				***16,46***	***16,46***		
BUPROPION SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: N06AX12
B-73	3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	34,66	34,66	5,24	8,81
	3551-132				***23,37***	***23,37***		
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979
BUPROPION TEVA 150 mg			AREGA PHARMA					ATC: N06AX12
B-73	4130-209	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	17,89	17,89	2,47	4,12
	4130-209				***9,33***	***9,33***		
B-73	4130-217	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	33,53	33,53	5,08	8,54
	4130-217				***22,38***	***22,38***		
B-73 ***	7727-548	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	0,3095	0,3095	0,0564	0,0949
BUPROPION TEVA 300 mg			AREGA PHARMA					ATC: N06AX12
B-73	4135-737	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	27,09	27,09	4,18	7,03
	4135-737				***16,78***	***16,78***		
B-73	4135-745	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	G	54,08	54,08	7,94	13,38
	4135-745				***40,28***	***40,28***		
B-73 ***	7727-555	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	G	0,7141	0,7141	0,1393	0,2343
BURINEX			KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02
B-25	0675-850	5 ampullen 4 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	5 ampoules 4 ml solution injectable, 0,5 mg/ml		10,93	10,93	1,06	2,00
	0675-850				***4,01***	***4,01***		
BURINEX			KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02
B-25	0675-835	20 tabletten, 5 mg	20 comprimés, 5 mg		13,48	13,48	1,58	2,63
	0675-835				***5,96***	***5,96***		
B-25 ***	0736-165	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,3906	0,3906	0,0790	0,1315
BURINEX			KARO PHARMA AB					ATC: C03CA02
B-25	1414-309	30 tabletten, 1 mg	30 comprimés, 1 mg		9,58	9,58	1,00	2,00
	1414-309				***2,99***	***2,99***		
B-25 ***	0702-217	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,1304	0,1304	0,0333	0,0667
CABESOL 500 µg/g			LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D07AD01
B-156	4826-657	1 fles 125 mL shampoo, 0,5 mg/g	1 flacon 125 mL shampoing, 0,5 mg/g	G	14,55	14,55	1,80	3,00
	4826-657				***6,78***	***6,78***		

CAMCEVI 42 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L02AE02	
A-27	4969-234	1 doses suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 42 mg	1 doses suspension injectable à libération prolongée, 42 mg	G	309,57	309,57	1,00	2,00
	4969-234				***272,41***	***272,41***		
CAMCOLIT 400 mg			ESSENTIAL PHARMA				ATC: N05AN01	
B-75	0805-358	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg		30,63	30,63	4,68	7,86
	0805-358				***19,86***	***19,86***		
B-75 ***	7726-284	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		0,2496	0,2496	0,0468	0,0786
CAMPRAL			MERCK				ATC: N07BB03	
C-21	1741-487	168 maagsapresistente tabletten, 333 mg	168 comprimés gastro-résistants, 333 mg		26,70	26,70	10,50	13,88
	1741-487				***16,44***	***16,44***		
C-21 ***	0763-029	1 maagsapresistente tablet, 333 mg	1 comprimé gastro-résistant, 333 mg		0,1252	0,1252	0,0625	0,0826
CANDESARTAN PLUS HCT EG 16 mg/12,5 mg			EG				ATC: C09DA06	
B-224	2898-294	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,22	23,22	3,56	5,93
	2898-294				***13,41***	***13,41***		
B-224 ***	0751-834	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1791	0,1791	0,0363	0,0605
CANDESARTAN EG 16 mg			EG				ATC: C09CA06	
B-224	2898-278	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2898-278				***6,70***	***6,70***		
B-224	2898-286	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,50	24,50	3,82	6,42
	2898-286				***14,52***	***14,52***		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1921	0,1921	0,0390	0,0655
CANDESARTAN EG 32 mg			EG				ATC: C09CA06	
B-224	2898-245	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,40	29,40	4,51	7,57
	2898-245				***18,79***	***18,79***		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2422	0,2422	0,0460	0,0772
CANDESARTAN EG 8 mg			EG				ATC: C09CA06	
B-224	2898-252	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,19	13,19	1,52	2,54
	2898-252				***5,74***	***5,74***		
B-224	2898-260	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,60	20,60	3,02	5,03
	2898-260				***11,39***	***11,39***		
B-224 ***	0751-214	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1523	0,1523	0,0308	0,0513
CANDESARTAN EUROGENERICS 16 mg			EG				ATC: C09CA06	
B-224	4996-377	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	4996-377				***6,70***	***6,70***		
B-224	4996-385	30 tabletten, 16 mg	30 comprimés, 16 mg	G	15,07	15,07	1,90	3,17
	4996-385				***7,18***	***7,18***		
B-224	4996-393	100 tabletten, 16 mg	100 comprimés, 16 mg	G	25,81	25,81	4,01	6,73
	4996-393				***15,66***	***15,66***		
B-224 ***	7747-991	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,2014	0,2014	0,0401	0,0673
CANDESARTAN EUROGENERICS 8 mg			EG				ATC: C09CA06	
B-224	4996-401	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,50	13,50	1,59	2,64
	4996-401				***5,98***	***5,98***		
B-224	4996-419	30 tabletten, 8 mg	30 comprimés, 8 mg	G	14,07	14,07	1,70	2,83

	4996-419				***6,41***	***6,41***		
B-224	4996-427	100 tabletten, 8 mg	100 comprimés, 8 mg	G	22,36	22,36	3,38	5,63
	4996-427				***12,74***	***12,74***		
B-224 ***	7747-983	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1668	0,1668	0,0338	0,0563
CANDESARTAN KRKA 16 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06	
B-224	3318-623	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	3318-623				***14,47***	***14,47***		
B-224 ***	7713-365	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN KRKA 32 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06	
B-224	3318-599	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,35	29,35	4,50	7,56
	3318-599				***18,75***	***18,75***		
B-224 ***	7713-373	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2416	0,2416	0,0459	0,0771
CANDESARTAN KRKA 8 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09CA06	
B-224	3318-672	28 tabletten, 8 mg	28 comprimés, 8 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	3318-672				***5,72***	***5,72***		
B-224	3318-656	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3318-656				***11,35***	***11,35***		
B-224 ***	7713-357	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512
CANDESARTAN SANDOZ 16 mg			SANDOZ				ATC: C09CA06	
B-224	2828-309	28 tabletten, 16 mg	28 comprimés, 16 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2828-309				***6,70***	***6,70***		
B-224	2828-325	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,48	24,48	3,82	6,41
	2828-325				***14,50***	***14,50***		
B-224 ***	0752-311	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1919	0,1919	0,0390	0,0654
CANDESARTAN SANDOZ 32 mg			SANDOZ				ATC: C09CA06	
B-224	2828-333	98 tabletten, 32 mg	98 comprimés, 32 mg	G	29,39	29,39	4,50	7,57
	2828-333				***18,78***	***18,78***		
B-224 ***	0752-493	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2421	0,2421	0,0459	0,0772
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg			SANDOZ				ATC: C09CA06	
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	18,21	18,21	2,54	4,23
	2828-283				***9,57***	***9,57***		
B-224	2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,57	20,57	3,02	5,03
	2828-291				***11,38***	***11,38***		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1521	0,1521	0,0308	0,0513
CANDESARTAN TEVA 16 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09CA06	
B-224	2880-821	98 tabletten, 16 mg	98 comprimés, 16 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2880-821				***14,47***	***14,47***		
B-224 ***	0753-434	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
CANDESARTAN TEVA 8 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09CA06	
B-224	2880-805	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	2880-805				***11,35***	***11,35***		
B-224 ***	0753-442	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1518	0,1518	0,0307	0,0512
CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA06	
B-224	3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	14,68	14,68	1,82	3,04
	3322-476				***6,88***	***6,88***		

B-224	3322-484	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,25	5,42
	3322-484				***12,27***	***12,27***		
B-224 ***	7713-381	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1641	0,1641	0,0332	0,0553
CAPECITABINE ACCORD 150 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06
A-28	3036-035	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,43	32,43	1,00	2,00
	3036-035				***21,42***	***21,42***		
A-28 ***	7703-473	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333
CAPECITABINE ACCORD 500 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L01BC06
A-28	3036-043	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	157,00	157,00	1,00	2,00
	3036-043				***133,22***	***133,22***		
A-28 ***	7703-481	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167
CAPTOPRIL EG 100 mg			EG					ATC: C09AA01
B-21	1622-745	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	1622-745				***6,02***	***6,02***		
B-21 ***	0766-774	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1314	0,1314	0,0267	0,0443
CAPTOPRIL EG 50 mg			EG					ATC: C09AA01
B-21	1770-700	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,42	10,42	1,00	2,00
	1770-700				***3,62***	***3,62***		
B-21 ***	0766-766	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0791	0,0791	0,0167	0,0333
CARVEDILOL EG 25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-240	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	G	15,17	15,17	1,92	3,20
	2141-240				***7,25***	***7,25***		
B-16	2503-795	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	G	23,53	23,53	3,63	6,05
	2503-795				***13,68***	***13,68***		
B-16 ***	0778-050	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1823	0,1823	0,0370	0,0617
CARVEDILOL EG 6,25 mg			EG					ATC: C07AG02
B-16	2141-232	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	2141-232				***2,32***	***2,32***		
B-16	2503-787	98 tabletten, 6,25 mg	98 comprimés, 6,25 mg	G	11,18	11,18	1,12	2,00
	2503-787				***4,21***	***4,21***		
B-16 ***	0778-035	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0204
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	15,84	15,84	2,06	3,43
	2071-603				***7,76***	***7,76***		
B-16	2564-102	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	2564-102				***13,95***	***13,95***		
B-16 ***	0776-179	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C07AG02
B-16	4367-645	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	23,85	23,85	3,70	6,17
	4367-645				***13,95***	***13,95***		
B-16 ***	7734-031	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1818	0,1818	0,0370	0,0617
CARVEDILOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-611	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	28,47	28,47	4,38	7,35
	2071-611				***17,97***	***17,97***		
B-16 ***	0775-098	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,3800	0,3800	0,0730	0,1225

CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg			SANDOZ					ATC: C07AG02
B-16	2071-637	60 tabletten, 6,25 mg	60 comprimés, 6,25 mg	G	8,77	8,77	1,00	2,00
	2071-637				***2,37***	***2,37***		
B-16	2564-086	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2564-086				***4,29***	***4,29***		
B-16 ***	0776-161	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200
CARVEDILOL TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AG02
B-16	2259-240	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2259-240				***15,13***	***15,13***		
B-16 ***	0782-102	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,1954	0,1954	0,0392	0,0659
CARVEDILOL TEVA 6,25 mg			AREGA PHARMA					ATC: C07AG02
B-16	2259-190	100 tabletten, 6,25 mg	100 comprimés, 6,25 mg	G	11,29	11,29	1,14	2,00
	2259-190				***4,29***	***4,29***		
B-16 ***	0782-094	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	G	0,0562	0,0562	0,0114	0,0200
CATAFLAM			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	0444-166	30 omhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés enrobés, 50 mg	R	8,97	8,97	1,00	2,00
	0444-166				***2,51***	***2,51***		
B-60 ***	0734-137	1 omhulde tablet, 50 mg	1 comprimé enrobé, 50 mg	R	0,1099	0,1099	0,0333	0,0667
CATAPRESSAN			BEPHARBEL					ATC: C02AC01
B-17	0029-546	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,15 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,15 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0029-546				***2,37***	***2,37***		
CATAPRESSAN 0,15 mg			BEPHARBEL					ATC: C02AC01
B-17	1115-013	100 tabletten, 0,15 mg	100 comprimés, 0,15 mg		15,64	15,64	2,02	3,36
	1115-013				***7,61***	***7,61***		
B-17 ***	0702-571	1 tablet, 0,15 mg	1 comprimé, 0,15 mg		0,0996	0,0996	0,0202	0,0336
CEDOCARD			EUROCEPT					ATC: C01DA08
B-3	0029-710	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		7,76	7,76	1,00	2,00
	0029-710				***1,48***	***1,48***		
B-3 ***	0702-621	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0348	0,0348	0,0167	0,0333
CEDOCARD 20			EUROCEPT					ATC: C01DA08
B-3	0029-686	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg		11,31	11,31	1,14	2,00
	0029-686				***4,30***	***4,30***		
B-3 ***	0702-647	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,0564	0,0564	0,0114	0,0200
CEFADROXIL SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: J01DB05
C-37	1756-733	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	G	8,68	8,68	2,02	2,02
	1756-733				***2,29***	***2,29***		
C-37 ***	0774-083	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	G	0,1882	0,1882	0,1262	0,1262
CEFAZOLINE SANDOZ 1g			SANDOZ					ATC: J01DB04
B-110	2218-204	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	2218-204				***20,93***	***20,93***		
CEFUROXIM SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: J01DC02
C-37	2217-941	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	G	8,61	8,61	1,97	2,00
	2217-941				***2,23***	***2,23***		
C-37 ***	0779-777	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,2936	0,2936	0,1970	0,2000

CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01DC02
C-37	2217-958	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	G	11,42	11,42	3,88	3,88
	2217-958				***4,39***	***4,39***		
C-37	2217-966	24 tabletten, 500 mg	24 comprimés, 500 mg	G	21,66	21,66	10,50	10,78
	2217-966				***12,20***	***12,20***		
C-37 ***	0779-785	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492
CEFUROXIM SANDOZ 500 mg		SANDOZ						ATC: J01DC02
C-37	3008-406	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3008-406				***10,17***	***10,17***		
C-37 ***	7702-020	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6662	0,6662	0,4495	0,4495
CEFUROXIME EG 500 mg		EG						ATC: J01DC02
C-37	2813-442	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	12,34	12,34	4,50	4,50
	2813-442				***5,09***	***5,09***		
C-37	3604-816	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,06	17,06	7,68	7,68
	3604-816				***8,69***	***8,69***		
C-37	2815-306	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	21,66	21,66	10,50	10,78
	2815-306				***12,20***	***12,20***		
C-37 ***	0756-270	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,6660	0,6660	0,4375	0,4492
CELESTONE CHRONODOSE		ORGANON BELGIUM BV						ATC: H02AB01
B-83	0105-700	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 3 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 3 mg/ml / 3 mg/ml		9,04	9,04	1,00	2,00
	0105-700				***2,57***	***2,57***		
CELLCEPT 250 mg		ROCHE						ATC: L04AA06
A-29	1223-148	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	1223-148				***110,43***	***110,43***		
A-29 ***	0748-236	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067
CELLCEPT 500 mg		ROCHE						ATC: L04AA06
A-29	1223-155	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	R	132,01	132,01	1,00	2,00
	1223-155				***110,43***	***110,43***		
A-29 ***	0748-244	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133
CELLCEPT suspension buvable		ROCHE						ATC: L04AA06
A-29	1468-172	1 fles 175 ml poeder voor orale suspensie, 200 mg/ml	1 flacon 175 ml poudre pour suspension buvable, 200 mg/ml	R	68,21	68,21	1,00	2,00
	1468-172				***52,58***	***52,58***		
CELLTOP 50 mg		BAXTER						ATC: L01CB01
A-28	1524-206	20 capsules, zacht, 50 mg	20 capsules molles, 50 mg	R	48,45	48,45	1,00	2,00
	1524-206				***35,37***	***35,37***		
A-28 ***	0762-211	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	2,1391	2,1391	0,0500	0,1000
CERTICAN 0,25 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AH02
A-29	2156-255	60 tabletten, 0,25 mg	60 comprimés, 0,25 mg	R	70,08	70,08	1,00	2,00
	2156-255				***54,20***	***54,20***		
A-29 ***	0779-884	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg	R	1,0734	1,0734	0,0167	0,0333
CERTICAN 0,5 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AH02
A-29	2156-271	60 tabletten, 0,5 mg	60 comprimés, 0,5 mg	R	129,81	129,81	1,00	2,00
	2156-271				***108,42***	***108,42***		
A-29 ***	0779-892	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	2,0689	2,0689	0,0167	0,0333

CERTICAN 0,75 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AH02	
A-29	2156-289	60 tabletten, 0,75 mg	60 comprimés, 0,75 mg	R	189,22	189,22	1,00	2,00
	2156-289				***162,62***	***162,62***		
A-29 ***	0779-900	1 tablet, 0,75 mg	1 comprimé, 0,75 mg	R	3,0592	3,0592	0,0167	0,0333
CETIRIZIN AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AE07	
Cs-7	3612-298	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	3612-298				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	3612-314	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	3612-314				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	3612-322	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	3612-322				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 ***	7720-451	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0988	0,0988	0,0800	0,0800
CETIRIZIN AUROBINDO 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: R06AE07	
Cs-7	4830-923	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	4830-923				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	4830-931	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	10,61	10,61	4,00	4,00
	4830-931				***3,77***	***3,77***		
Cs-7	4830-949	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	14,53	14,53	7,17	7,17
	4830-949				***6,76***	***6,76***		
Cs-7 ***	7742-521	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,0886	0,0886	0,0717	0,0717
CETIRIZINE EG 10 mg		EG					ATC: R06AE07	
Cs-7	1736-248	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1736-248				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2544-997	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94
	2544-997				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 ***	0771-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794
CETIRIZINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: R06AE07	
Cs-7	1690-510	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	1690-510				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	1738-947	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	1738-947				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2582-179	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2582-179				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 ***	0792-572	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779
CETIRIZINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AE07	
Cs-7	3028-040	20 filmomhulde tabletten, 10 mg	20 comprimés pelliculés, 10 mg	G	7,87	7,87	1,67	2,00
	3028-040				***1,57***	***1,57***		
Cs-7	3028-057	50 filmomhulde tabletten, 10 mg	50 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	3028-057				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	3028-065	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	3028-065				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 ***	0773-283	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779
CILOXAN		NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AE03	
B-162	1085-141	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3,5 mg/ml	R	7,92	7,92	1,00	2,00
	1085-141				***1,62***	***1,62***		

CIPRAMIL 20 mg		LUNDBECK						ATC: N06AB04
B-73	0497-388	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	0497-388				***6,30***	***6,30***		
B-73 ***	0737-072	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993
CIPRAMIL 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: N06AB04
B-73	2990-869	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	13,92	13,92	1,67	2,78
	2990-869				***6,30***	***6,30***		
B-73 ***	7700-768	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2945	0,2945	0,0596	0,0993
CITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB04
B-73	4510-038	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,91	13,91	1,67	2,78
	4510-038				***6,29***	***6,29***		
B-73	4510-020	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	4510-020				***17,57***	***17,57***		
B-73 ***	7734-908	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739
CITALOPRAM EG 20 mg		EG						ATC: N06AB04
B-73	2116-945	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	2116-945				***18,72***	***18,72***		
B-73 ***	0772-681	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: N06AB04
B-73	4851-853	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,32	29,32	4,50	7,55
	4851-853				***18,72***	***18,72***		
B-73 ***	7740-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2413	0,2413	0,0459	0,0770
CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2612-844	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,53	16,53	2,20	3,66
	2612-844				***8,29***	***8,29***		
B-73	2669-232	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2669-232				***17,57***	***17,57***		
B-73 ***	0792-986	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2279	0,2279	0,0440	0,0739
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,92	13,92	1,67	2,78
	2066-728				***6,30***	***6,30***		
B-73	2066-751	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	16,53	16,53	2,20	3,66
	2066-751				***8,29***	***8,29***		
B-73	2220-697	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-697				***19,11***	***19,11***		
B-73 ***	0775-791	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB04
B-73	2711-976	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2711-976				***19,11***	***19,11***		
B-73 ***	0794-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ						ATC: N06AB04
B-73	2154-862	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	21,17	21,17	3,14	5,23
	2154-862				***11,83***	***11,83***		
B-73	2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	31,92	31,92	4,86	8,16
	2154-870				***20,98***	***20,98***		

B-73	2220-705	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	51,31	51,31	7,56	12,72
	2220-705				***37,87***	***37,87***		
B-73 ***	0777-045	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,4564	0,4564	0,0756	0,1272
CITALOPRAM SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: N06AB04	
B-73	2134-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	25,93	25,93	4,02	6,76
	2134-062				***15,77***	***15,77***		
B-73	2154-854	56 filmomhulde tabletten, 40 mg	56 comprimés pelliculés, 40 mg	G	37,39	37,39	5,62	9,45
	2154-854				***25,74***	***25,74***		
B-73	2220-689	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2220-689				***19,11***	***19,11***		
B-73 ***	0777-052	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CITALOPRAM TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	2173-235	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2173-235				***7,71***	***7,71***		
B-73	2567-378	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,01	28,01	4,31	7,24
	2567-378				***17,57***	***17,57***		
B-73 ***	0777-102	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1804	0,1804	0,0364	0,0609
CITALOPRAM TEVA 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	3056-090	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	3056-090				***17,92***	***17,92***		
B-73 ***	7705-304	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB04	
B-73	2435-048	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,78	29,78	4,56	7,66
	2435-048				***19,11***	***19,11***		
B-73 ***	0772-608	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2410	0,2410	0,0456	0,0766
CLAMOXYL 1 g		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	1100-239	8 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1100-239				***2,35***	***2,35***		
C-37	2312-619	24 dispergeerbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés dispersibles, 1000 mg	R	14,62	14,62	6,04	6,04
	2312-619				***6,83***	***6,83***		
C-37 ***	0741-504	1 dispergeerbare tablet, 1000 mg	1 comprimé dispersible, 1000 mg	R	0,3728	0,3728	0,2517	0,2517
CLAMOXYL 125 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	3677-820	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 25 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 25 mg/mL	R	9,07	9,07	2,30	2,30
	3677-820				***2,60***	***2,60***		
CLAMOXYL 250 mg/5 mL		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	3677-838	1 fles 100 mL poeder voor stroop, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL poudre pour sirop, 50 mg/mL	R	9,28	9,28	2,43	2,43
	3677-838				***2,75***	***2,75***		
CLAMOXYL 500 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J01CA04	
C-37	0107-235	16 capsules, zacht, 500 mg	16 capsules molles, 500 mg	R	8,16	8,16	1,62	2,00
	0107-235				***1,83***	***1,83***		
C-37 ***	0703-165	1 capsule, zacht, 500 mg	1 capsule molle, 500 mg	R	0,1557	0,1557	0,1012	0,1250

CLARELUX 500 µg/g			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D07AD01
B-156	2217-123 ***2217-123***	1 spuitbus 100 g schuim voor cutaan gebruik, 500 µg/g	1 flacon pulvérisateur UE 100 g mousse pour application cutanée, 500 µg/g	R	11,73 ***4,63***	11,73 ***4,63***	1,23	2,05
CLARITHROMYCIN KRKA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J01FA09
C-37	3559-176 ***3559-176***	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,09 ***8,72***	17,09 ***8,72***	7,71	7,71
C-37	3566-767 ***3566-767***	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51 ***12,86***	22,51 ***12,86***	10,50	11,37
C-37 ***	7719-487	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414
CLARITHROMYCIN SANDOZ 125 mg/5 ml			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2916-534 ***2916-534***	1 fles 120 ml granulaat voor orale suspensie, 25 mg/ml	1 flacon 120 ml granulés pour suspension buvable, 25 mg/ml	G	12,48 ***5,20***	12,48 ***5,20***	4,60	4,60
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-212 ***2968-212***	1 fles 80 mL granulaat voor orale suspensie, 50 mg/mL	1 flacon 80 mL granulés pour suspension buvable, 50 mg/mL	G	14,73 ***6,92***	14,73 ***6,92***	6,12	6,12
CLARITHROMYCIN SANDOZ 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-204 ***2968-204***	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	G	17,00 ***8,65***	17,00 ***8,65***	7,65	7,65
CLARITHROMYCINE EG 250 mg			EG					ATC: J01FA09
C-37	2211-241 ***2211-241***	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,91 ***3,24***	9,91 ***3,24***	2,86	2,86
C-37 ***	0779-843	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,4240	0,4240	0,2860	0,2860
CLARITHROMYCINE EG 500 mg			EG					ATC: J01FA09
C-37	2219-566 ***2219-566***	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,56 ***4,50***	11,56 ***4,50***	3,98	3,98
C-37	2211-233 ***2211-233***	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	23,33 ***13,50***	23,33 ***13,50***	10,50	11,93
C-37 ***	0779-850	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8409	0,8409	0,5000	0,5681
CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-261 ***2968-261***	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,65 ***3,04***	9,65 ***3,04***	2,69	2,69
C-37	2915-338 ***2915-338***	14 filmomhulde tabletten, 250 mg	14 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,43 ***3,63***	10,43 ***3,63***	3,21	3,21
C-37 ***	0785-733	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,3400	0,3400	0,2293	0,2293
CLARITHROMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: J01FA09
C-37	2968-253 ***2968-253***	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	11,36 ***4,35***	11,36 ***4,35***	3,84	3,84
C-37	2915-346 ***2915-346***	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	R	17,09 ***8,72***	17,09 ***8,72***	7,71	7,71
C-37	2915-353 ***2915-353***	21 filmomhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés pelliculés, 500 mg	G	22,51 ***12,86***	22,51 ***12,86***	10,50	11,37
C-37 ***	7701-535	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414

CLARITHROMYCINE UNO EG 500 mg		EG						ATC: J01FA09
C-37	2885-465	10 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	10 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	16,32	16,32	7,19	7,19
	2885-465				***8,13***	***8,13***		
C-37	2885-994	20 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	20 comprimés pelliculés à libération prolongée, 500 mg	G	26,50	26,50	10,50	13,78
	2885-994				***16,26***	***16,26***		
C-37 ***	0752-246	1 filmomhulde tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé pelliculé à libération prolongée, 500 mg	G	1,0415	1,0415	0,5250	0,6890
CLARITHROMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS						ATC: J01FA09
C-37	2164-127	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,67	17,67	8,10	8,10
	2164-127				***9,16***	***9,16***		
C-37	2164-119	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	17,06	17,06	7,68	7,68
	2164-119				***8,69***	***8,69***		
C-37 ***	0778-498	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5692	0,5692	0,3840	0,3840
CLAUDIA-35		SANDOZ						ATC: G03HB01
Cx-13	2157-352	63 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	14,02	14,02	9,02	9,02
	2157-352				***6,38***	***6,38***		
Cx-13	2164-929	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	19,49	19,49	14,92	14,92
	2164-929				***10,55***	***10,55***		
Cx-13 ***	0782-706	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1097	0,1097	0,1097	0,1097
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE						ATC: A07EC02
B-55	0668-376	15 zetpillen, 500 mg	15 suppositoires, 500 mg	R	17,38	17,38	2,37	3,95
	0668-376				***8,94***	***8,94***		
B-55	0668-384	60 zetpillen, 500 mg	60 suppositoires, 500 mg	R	42,99	42,99	6,40	10,77
	0668-384				***30,62***	***30,62***		
B-55	1622-463	120 zetpillen, 500 mg	120 suppositoires, 500 mg	R	76,64	76,64	10,50	15,90
	1622-463				***59,91***	***59,91***		
CLAVERSAL		TRUVION HEALTHCARE						ATC: A07EC02
B-55	1608-488	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	38,68	38,68	5,80	9,75
	1608-488				***26,87***	***26,87***		
B-55	1608-496	300 tabletten, 500 mg	300 comprimés, 500 mg	R	73,16	73,16	10,50	15,90
	1608-496				***56,88***	***56,88***		
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2250	0,2250	0,0350	0,0530
CLAVERSAL FOAM		TRUVION HEALTHCARE						ATC: A07EC02
B-55	1181-296	14 doses schuim voor rectaal gebruik, 1 g/dosis	14 doses mousse rectale, 1 g/dose	R	35,00	35,00	5,29	8,89
	1181-296				***23,66***	***23,66***		
CLEXANE 100 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: B01AB05
B-33	1027-705	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	65,09	65,09	8,50	12,80
	1027-705				***49,86***	***49,86***		
CLEXANE 120 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: B01AB05
B-33	2266-070	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	90,33	90,33	8,50	12,80
	2266-070				***72,40***	***72,40***		

CLEXANE 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	1708-619	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 150 mg/ml	BioR	94,00	94,00	8,50	12,80
	1708-619				***75,75***	***75,75***		
CLEXANE 20 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	0251-298	10 voorgevulde spuiten 0,2 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,2 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	26,72	26,72	4,13	6,94
	0251-298				***16,46***	***16,46***		
CLEXANE 40 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	0278-192	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	0278-192				***31,49***	***31,49***		
CLEXANE 40 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: B01AB05
B-33	4953-691	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	43,99	43,99	6,54	11,00
	4953-691				***31,49***	***31,49***		
CLEXANE 60 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	1594-878	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	51,04	51,04	7,52	12,66
	1594-878				***37,62***	***37,62***		
CLEXANE 80 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: B01AB05
B-33	1027-697	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 100 mg/ml	BioR	58,05	58,05	8,50	12,80
	1027-697				***43,72***	***43,72***		
CLINDAMYCIN SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: J01FF01
C-37	3016-938	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	G	9,28	9,28	2,43	2,43
	3016-938				***2,75***	***2,75***		
CLINDAMYCIN SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: J01FF01
C-37	2979-573	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,49	11,49	3,92	3,92
	2979-573				***4,44***	***4,44***		
C-37	2807-618	20 capsules, hard, 300 mg	20 gélules, 300 mg	G	15,75	15,75	6,80	6,80
	2807-618				***7,69***	***7,69***		
C-37	3046-117	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,28	17,28	7,83	7,83
	3046-117				***8,86***	***8,86***		
C-37 ***	0755-975	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5040	0,5040	0,3400	0,3400
CLINDAMYCINE EG 300 mg			EG					ATC: J01FF01
C-37	2826-790	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	G	11,77	11,77	4,12	4,12
	2826-790				***4,66***	***4,66***		
C-37	2826-782	32 capsules, hard, 300 mg	32 gélules, 300 mg	G	17,88	17,88	8,24	8,24
	2826-782				***9,32***	***9,32***		
C-37 ***	0755-157	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,3816	0,3816	0,2575	0,2575
CLIPPER 5 mg			CHIESI					ATC: A07EA07
B-55	2341-451	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	R	62,89	62,89	8,50	12,80
	2341-451				***47,94***	***47,94***		
B-55 ***	0783-555	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	R	1,9073	1,9073	0,2833	0,4267
CLOBEX 500 µg/g			GALDERMA BENELUX					ATC: D07AD01

B-156	2399-772	1 fles 125 ml shampoo, 500 µg/g	1 flacon 125 ml shampoing, 500 µg/g	R	14,55	14,55	1,80	3,00
	2399-772				***6,78***	***6,78***		
CLOMID			MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: G03GB02
B-92	0031-450	10 tabletten, 50 mg	10 comprimés, 50 mg		10,53	10,53	1,00	2,00
	0031-450				***3,71***	***3,71***		
B-92 ***	0703-264	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,4855	0,4855	0,1000	0,2000
CLOPIDOGREL (HCL) SANDOZ 75 mg			SANDOZ					ATC: B01AC04
B-243	2633-444	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	2633-444				***2,38***	***2,38***		
B-243	2633-451	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	2633-451				***8,39***	***8,39***		
B-243 ***	0796-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL AB 75 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AC04
B-243	4582-433	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	4582-433				***2,38***	***2,38***		
B-243	4582-474	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	4582-474				***8,39***	***8,39***		
B-243 ***	7735-996	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL EG 75 mg			EG					ATC: B01AC04
B-243	2656-957	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	2656-957				***2,38***	***2,38***		
B-243	2656-940	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,66	16,66	2,22	3,71
	2656-940				***8,39***	***8,39***		
B-243 ***	0795-815	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1122	0,1122	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL KRKA 75 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AC04
B-243	3483-161	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	8,80	8,80	1,00	2,00
	3483-161				***2,38***	***2,38***		
B-243	3483-179	84 filmomhulde tabletten, 75 mg	84 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,08	15,08	1,91	3,18
	3483-179				***7,19***	***7,19***		
B-243	3483-187	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,90	16,90	2,27	3,79
	3483-187				***8,57***	***8,57***		
B-243 ***	7717-929	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1123	0,1123	0,0227	0,0379
CLOPIDOGREL TEVA 75 mg			AREGA PHARMA					ATC: B01AC04
B-243	3242-542	100 filmomhulde tabletten, 75 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg	G	16,85	16,85	2,26	3,77
	3242-542				***8,54***	***8,54***		
B-243 ***	7712-664	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0226	0,0377
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 mg			VIATRIS					ATC: B01AC04
B-243	4413-969	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg	G	9,01	9,01	1,00	2,00
	4413-969				***2,55***	***2,55***		
B-243	4413-977	90 filmomhulde tabletten, 75 mg	90 comprimés pelliculés, 75 mg	G	15,73	15,73	2,04	3,39
	4413-977				***7,68***	***7,68***		
B-243 ***	7731-839	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,1118	0,1118	0,0227	0,0377
CLOPIXOL			LUNDBECK					ATC: N05AF05
B-70	0022-574	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		14,11	14,11	1,71	2,85
	0022-574				***6,44***	***6,44***		

B-70 ***	0728-030	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,0844	0,0844	0,0171	0,0285
CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-533	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0022-533				***1,63***	***1,63***		
B-70 ***	0728-022	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,0226	0,0226	0,0100	0,0200
CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-715	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		22,32	22,32	3,37	5,62
	0022-715				***12,71***	***12,71***		
B-70 ***	0728-048	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,1665	0,1665	0,0337	0,0562
CLOPIXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0022-731	1 container met druppelpipet 20 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 20 ml solution buvable en gouttes, 20 mg/ml		11,11	11,11	1,10	2,00
	0022-731				***4,15***	***4,15***		
CLOPIXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF05	
B-70	0081-554	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		9,54	9,54	1,00	2,00
	0081-554				***2,95***	***2,95***		
CLOZAPINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-721	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	13,98	13,98	1,68	2,80
	2220-721				***6,34***	***6,34***		
B-72 ***	0780-023	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2770	0,2770	0,0560	0,0933
CLOZAPINE SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: N05AH02	
B-72	2220-747	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	G	7,11	7,11	1,00	2,00
	2220-747				***0,91***	***0,91***		
B-72 ***	0780-007	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0481	0,0481	0,0333	0,0481
CO-BISOPROLOL EG 10 mg/25 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-852	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	2051-852				***4,82***	***4,82***		
B-15	2574-812	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	18,79	18,79	2,66	4,43
	2574-812				***10,02***	***10,02***		
B-15 ***	0774-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1339	0,1339	0,0271	0,0452
CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-811	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	10,96	10,96	1,07	2,00
	2051-811				***4,04***	***4,04***		
B-15	2544-948	98 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	G	14,11	14,11	1,71	2,85
	2544-948				***6,44***	***6,44***		
B-15 ***	0775-148	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25 mg	G	0,0861	0,0861	0,0174	0,0291
CO-BISOPROLOL EG 5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C07BB07	
B-15	2051-837	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,17	9,17	1,00	2,00
	2051-837				***2,67***	***2,67***		
B-15	2574-804	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,89	12,89	1,46	2,44

	2574-804				***5,51***	***5,51***		
B-15 ***	0774-307	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0737	0,0737	0,0149	0,0249
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C07BB07	
B-15	2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	12,13	12,13	1,31	2,18
	2697-647				***4,93***	***4,93***		
B-15	2697-589	100 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	17,46	17,46	2,39	3,98
	2697-589				***9,00***	***9,00***		
B-15 ***	0798-025	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1179	0,1179	0,0239	0,0398
CO-BISOPROLOL SANDOZ 5 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C07BB07	
B-15	2697-597	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	8,75	8,75	1,00	2,00
	2697-597				***2,35***	***2,35***		
B-15	2697-621	100 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	G	11,41	11,41	1,16	2,00
	2697-621				***4,38***	***4,38***		
B-15 ***	0798-017	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0573	0,0573	0,0116	0,0200
CO-BISOPROLOL VIATRIS 10/25 mg		VIATRIS					ATC: C07BB07	
B-15	2082-410	56 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2082-410				***5,43***	***5,43***		
B-15	2490-944	84 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	84 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2490-944				***7,48***	***7,48***		
B-15	2655-009	100 omhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg / 25 mg	G	18,83	18,83	2,66	4,44
	2655-009				***10,04***	***10,04***		
B-15 ***	0776-849	1 omhulde tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg/ 25 mg	G	0,1315	0,1315	0,0266	0,0444
CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C07BB07	
B-15	2082-436	56 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	9,95	9,95	1,00	2,00
	2082-436				***3,27***	***3,27***		
B-15	2654-994	100 omhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	100 comprimés enrobés, 5 mg / 12,5 mg	G	12,88	12,88	1,46	2,43
	2654-994				***5,50***	***5,50***		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0721	0,0721	0,0146	0,0243
CO-CANDESARTAN SANDOZ 16 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	2895-175	98 tabletten, 12,5 mg / 16 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 16 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-175				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0752-402	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN SANDOZ 32 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	3029-790	98 tabletten, 32 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 32 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30
	3029-790				***21,47***	***21,47***		
B-224 ***	7703-697	1 tablet, 32 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 32 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN SANDOZ 8 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA06	
B-224	2895-142	98 tabletten, 8 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 8 mg / 12,5 mg	G	32,48	32,48	4,94	8,30

	2895-142				***21,47***	***21,47***		
B-224 ***	0752-410	1 tablet, 8 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 12,5 mg	G	0,2735	0,2735	0,0504	0,0847
CO-CANDESARTAN TEVA 16 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA06	
B-224	2881-035	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2881-035				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0752-931	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
CO-CANDESARTAN VIATRIS 16 mg/12,5 mg		VIATRIS					ATC: C09DA06	
B-224	2896-108	98 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2896-108				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0753-681	1 tablet, 16 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 16 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
CO-DIOVANE		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	1415-397	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	R	18,40	18,40	2,58	4,30
	1415-397				***9,72***	***9,72***		
B-224 ***	0760-736	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2273	0,2273	0,0461	0,0768
CO-DIOVANE 160 mg/25 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	2204-154	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2204-154				***16,75***	***16,75***		
B-224 ***	0781-740	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-DIOVANE 160/12,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DA03	
B-224	2092-948	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	2092-948				***16,75***	***16,75***		
B-224 ***	0777-292	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	R	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09BA02	
B-21	2051-068	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,54	14,54	1,80	2,99
	2051-068				***6,77***	***6,77***		
B-21 ***	0774-331	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,0905	0,0905	0,0184	0,0305
CO-INHIBACE		EUROCEPT					ATC: C09BA08	
B-21	1194-943	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg		21,00	21,00	3,10	5,17
	1194-943				***11,70***	***11,70***		
B-21 ***	0745-620	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg		0,5474	0,5474	0,1107	0,1846
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg		EG					ATC: C09BA03	
B-21	2156-594	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,79	14,79	1,85	3,08
	2156-594				***6,96***	***6,96***		
B-21	2154-714	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2154-714				***14,60***	***14,60***		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
CO-LISINOPRIL SANDOZ 10/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09BA03	
B-21	2139-764	30 tabletten, 10 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 10 mg / 12,5 mg	G	9,18	9,18	1,00	2,00
	2139-764				***2,68***	***2,68***		
B-21 ***	0777-482	1 tablet, 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 12,5 mg	G	0,1170	0,1170	0,0333	0,0667

CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09BA03
B-21	2116-903	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	2116-903				***6,94***	***6,94***		
B-21	2380-533	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	22,94	22,94	3,50	5,83
	2380-533				***13,18***	***13,18***		
B-21 ***	0778-084	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1762	0,1762	0,0357	0,0595
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09BA03
B-21	2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	2139-780				***5,15***	***5,15***		
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2247	0,2247	0,0457	0,0760
CO-LISINOPRIL TEVA 20/12,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09BA03
B-21	2185-486	100 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	100 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	23,60	23,60	3,64	6,07
	2185-486				***13,74***	***13,74***		
B-21 ***	0779-108	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1792	0,1792	0,0364	0,0607
CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg		SANDOZ						ATC: C09DA01
B-224	2631-372	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-372				***13,98***	***13,98***		
B-224 ***	0795-518	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA01
B-224	2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	2631-349				***6,02***	***6,02***		
B-224	2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	18,52	18,52	2,60	4,34
	2631-331				***9,81***	***9,81***		
B-224	2631-364	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,88	23,88	3,71	6,18
	2631-364				***13,98***	***13,98***		
B-224 ***	0795-500	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1858	0,1858	0,0379	0,0631
CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09DA01
B-224	2656-320	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-320				***13,92***	***13,92***		
B-224 ***	0795-385	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09DA01
B-224	2656-312	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	23,82	23,82	3,69	6,15
	2656-312				***13,92***	***13,92***		
B-224 ***	0795-377	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV						ATC: C09DA08
B-224	4425-138	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-138				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-120	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50

	4425-120				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	7733-884	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 20 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-104	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-104				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-112	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	29,09	29,09	4,46	7,50
	4425-112				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	7733-892	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/12,5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-096	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-096				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-088	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-088				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7733-900	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN AB 40 mg/25 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DA08	
B-224	4425-062	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	4425-062				***6,57***	***6,57***		
B-224	4425-070	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4425-070				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7733-918	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3564-721				***19,68***	***19,68***		
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/12,5 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3458-742	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3458-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7717-259	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA08	
B-224	3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3458-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
CO-RAMIPRIL SANDOZ 5 mg/25 mg		SANDOZ					ATC: C09BA05	
B-21	2318-517	50 tabletten, 25 mg / 5 mg	50 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2318-517				***8,25***	***8,25***		
B-21	2318-525	100 tabletten, 25 mg / 5 mg	100 comprimés, 25 mg / 5 mg	G	27,11	27,11	4,19	7,04

	2318-525				***16,80***	***16,80***		
B-21 ***	0783-936	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2144	0,2144	0,0419	0,0704
CO-RENITEC			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09BA02
B-21	1459-791	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,17	15,17	1,92	3,20
	1459-791				***7,25***	***7,25***		
B-21 ***	0734-277	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,0969	0,0969	0,0196	0,0327
CO-VALSARTAN EG 160 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA03
B-224	2854-701	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-701				***15,27***	***15,27***		
B-224 ***	0756-379	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 160 mg/25 mg			EG					ATC: C09DA03
B-224	2854-735	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	25,37	25,37	3,94	6,62
	2854-735				***15,27***	***15,27***		
B-224 ***	0756-361	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2010	0,2010	0,0402	0,0676
CO-VALSARTAN EG 80 mg/12,5 mg			EG					ATC: C09DA03
B-224	2854-669	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2854-669				***16,27***	***16,27***		
B-224 ***	0756-387	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2126	0,2126	0,0418	0,0703
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/12,5 mg			SANDOZ					ATC: C09DA03
B-224	2748-507	56 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	21,75	21,75	3,25	5,42
	2748-507				***12,27***	***12,27***		
B-224	2748-515	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 12,5 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-515				***16,75***	***16,75***		
B-224 ***	0757-781	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 160 mg/25 mg			SANDOZ					ATC: C09DA03
B-224	2748-390	28 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	14,68	14,68	1,82	3,04
	2748-390				***6,88***	***6,88***		
B-224	2748-341	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 25 mg	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	2748-341				***16,75***	***16,75***		
B-224 ***	0757-773	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2183	0,2183	0,0427	0,0716
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg			SANDOZ					ATC: C09DA03
B-224	2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	18,38	18,38	2,57	4,29
	2748-440				***9,70***	***9,70***		
B-224	2748-457	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	2748-457				***14,44***	***14,44***		
B-224 ***	0757-799	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
COAPROVEL 150/12,5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09DA04

B-224	1485-911	28 tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 150 mg / 12,5 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1485-911				***6,70***	***6,70***		
B-224 ***	0761-593	1 tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 150 mg/ 12,5 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057
COAPROVEL 300 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04	
B-224	2345-502	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 25 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	2345-502				***5,87***	***5,87***		
B-224	2345-510	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	R	25,58	25,58	3,97	6,67
	2345-510				***15,46***	***15,46***		
B-224 ***	0786-202	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	R	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681
COAPROVEL 300/12,5 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09DA04	
B-224	1530-336	28 filmomhulde tabletten, 300 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg/ 12,5 mg	R	13,36	13,36	1,56	2,59
	1530-336				***5,87***	***5,87***		
B-224	1569-367	98 tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 300 mg / 12,5 mg	R	25,96	25,96	4,03	6,76
	1569-367				***15,79***	***15,79***		
B-224 ***	0763-144	1 tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 300 mg/ 12,5 mg	R	0,2070	0,2070	0,0411	0,0690
COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg			MAYOLY BENELUX				ATC: L01CC	
B-68	1127-299	20 tabletten, 1 mg	20 comprimés, 1 mg		10,63	10,63	1,01	2,00
	1127-299				***3,79***	***3,79***		
B-68 ***	0703-306	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,2480	0,2480	0,0505	0,1000
COLITOFALK 1 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	2843-191	30 zetpillen, 1 g	30 suppositoires, 1 g	R	41,19	41,19	6,15	10,35
	2843-191				***29,06***	***29,06***		
COLITOFALK 1,5 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-899	135 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 1,5 g	135 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 1,5 g	R	76,68	76,68	10,50	15,90
	3067-899				***59,95***	***59,95***		
B-55 ***	7707-763	1 sachet, 1,5 g	1 sachet-dose, 1,5 g	R	0,7890	0,7890	0,1167	0,1767
COLITOFALK 3 g			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	3067-907	180 g maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte, 3 g	180 g granulés gastro-résistants à libération prolongée, 3 g	R	94,58	94,58	8,50	12,80
	3067-907				***76,28***	***76,28***		
B-55 ***	7707-771	1 sachet, 3 g	1 sachet-dose, 3 g	R	1,4819	1,4819	0,1417	0,2133
COLITOFALK LAVEMENT			DR FALK PHARMA BENELUX				ATC: A07EC02	
B-55	0323-451	420 g suspensie voor rectaal gebruik, 33,33 mg/g	420 g suspension rectale, 33,33 mg/g	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	0323-451				***20,59***	***20,59***		
COMBIVENT 0,5mg + 2,5mg/2,5ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: R03AL02	
B-98	1404-920	20 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	20 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	12,53	12,53	1,39	2,31
	1404-920				***5,23***	***5,23***		
B-98	1688-951	60 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	60 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml / 0,2 mg/ml	R	22,27	22,27	3,36	5,60
	1688-951				***12,67***	***12,67***		
CONTRAMAL			GRUNENTHAL				ATC: N02AX02	

B-56	1070-382	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	1070-382				***2,94***	***2,94***		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL					ATC: N02AX02	
B-56	1070-358	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1070-358				***1,40***	***1,40***		
B-56	1070-366	3 containers met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1070-366				***3,87***	***3,87***		
CONTRAMAL		GRUNENTHAL					ATC: N02AX02	
B-56	1426-121	1 fles met doseerpomp 50 mL drank, 100 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 50 mL solution buvable, 100 mg/mL	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1426-121				***5,73***	***5,73***		
CONTRAMAL 50 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX02	
B-56	1070-390	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1070-390				***2,07***	***2,07***		
B-56	1070-408	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1070-408				***3,71***	***3,71***		
B-56 ***	0743-799	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333
CONTRAMAL RETARD 100 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX02	
B-56	1360-130	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,75	10,75	1,03	2,00
	1360-130				***3,87***	***3,87***		
B-56	2246-551	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	14,06	14,06	1,70	2,83
	2246-551				***6,40***	***6,40***		
B-56	3677-887	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	21,41	21,41	3,18	5,31
	3677-887				***12,01***	***12,01***		
B-56 ***	0749-408	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531
CONTRAMAL RETARD 150 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX02	
B-56	2246-577	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	19,11	19,11	2,72	4,53
	2246-577				***10,26***	***10,26***		
B-56	3677-903	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	26,49	26,49	4,10	6,89
	3677-903				***16,25***	***16,25***		
B-56 ***	0749-416	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689
CONTRAMAL RETARD 200 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX02	
B-56	2246-544	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	21,45	21,45	3,20	5,33
	2246-544				***12,05***	***12,05***		
B-56	3677-895	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	30,22	30,22	4,62	7,76
	3677-895				***19,50***	***19,50***		
B-56 ***	0749-424	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776

CONTRAMAL RETARD 50 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX02
B-56	2437-184	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	10,63	10,63	1,01	2,00
	2437-184				***3,79***	***3,79***		
B-56 ***	0786-723	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,0827	0,0827	0,0168	0,0333
COPERINDO 10 mg/2,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	3535-515	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	19,58	19,58	2,82	4,69
	3535-515				***10,62***	***10,62***		
B-21	3535-523	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	3535-523				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	7719-685	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COPERINDO 2,5 mg/0,625 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	3353-521	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	13,92	13,92	1,67	2,78
	3353-521				***6,30***	***6,30***		
B-21	3353-554	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	3353-554				***15,16***	***15,16***		
B-21 ***	7713-910	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2174	0,2174	0,0437	0,0732
COPERINDO 5 mg/1,25 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09BA04
B-21	3353-570	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	14,76	14,76	1,84	3,07
	3353-570				***6,94***	***6,94***		
B-21	3353-588	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	3353-588				***16,64***	***16,64***		
B-21 ***	7713-928	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777
CORDARONE			SANOFI BELGIUM					ATC: C01BD01
B-11	0106-989	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	0106-989				***4,87***	***4,87***		
B-11 ***	0703-587	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,1064	0,1064	0,0215	0,0358
COVERAM 10 mg/10 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BB04
B-21	2574-960	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2574-960				***27,26***	***27,26***		
B-21	2574-978	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2574-978				***41,16***	***41,16***		
B-21 ***	0790-956	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09BB04
B-21	4849-840	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4849-840				***41,16***	***41,16***		
B-21 ***	7741-549	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BB04
B-21	2854-602	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2854-602				***41,16***	***41,16***		

B-21 ***	0756-098	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04	
B-21	4685-962	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	4685-962				***41,16***	***41,16***		
B-21 ***	7737-356	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	2765-030	60 tabletten, 10 mg / 10 mg	60 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	39,14	39,14	5,86	9,86
	2765-030				***27,26***	***27,26***		
B-21	2764-991	90 tabletten, 10 mg / 10 mg	90 comprimés, 10 mg / 10 mg	R	55,10	55,10	8,09	13,61
	2764-991				***41,16***	***41,16***		
B-21 ***	0759-027	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	R	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
COVERAM 10 mg/5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-945	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2574-945				***23,62***	***23,62***		
B-21	2574-952	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2574-952				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	0791-145	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	4849-857	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	4849-857				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	7741-556	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BB04	
B-21	2854-586	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2854-586				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	0756-106	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09BB04	
B-21	4685-970	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	4685-970				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 10 mg/5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	2765-014	60 tabletten, 10 mg / 5 mg	60 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	34,95	34,95	5,28	8,88
	2765-014				***23,62***	***23,62***		
B-21	2765-022	90 tabletten, 10 mg / 5 mg	90 comprimés, 10 mg / 5 mg	R	43,91	43,91	6,53	10,98
	2765-022				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	0759-035	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
COVERAM 5 mg/10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09BB04	
B-21	2574-929	30 tabletten, 5 mg / 10 mg	30 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	18,10	18,10	2,52	4,19
	2574-929				***9,49***	***9,49***		
B-21	2574-937	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2574-937				***27,41***	***27,41***		
B-21 ***	0791-392	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BB04	
B-21	4849-832	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	4849-832				***27,41***	***27,41***		
B-21 ***	7741-531	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100

COVERAM 5 mg/10 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: C09BB04
B-21	2854-560	90 tabletten, 5 mg / 10 mg	90 comprimés, 5 mg / 10 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	2854-560				***27,41***	***27,41***		
B-21 ***	0756-114	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	3595-675	30 tabletten, 5 mg/ 10 mg	30 comprimés, 5 mg/ 10 mg	R	18,10	18,10	2,52	4,19
	3595-675				***9,49***	***9,49***		
B-21	3001-294	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	39,30	39,30	5,89	9,90
	3001-294				***27,41***	***27,41***		
B-21 ***	7701-147	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	R	0,3737	0,3737	0,0654	0,1100
COVERAM 5 mg/5 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09BB04
B-21	2574-747	30 tabletten, 5 mg / 5 mg	30 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	16,82	16,82	2,26	3,76
	2574-747				***8,51***	***8,51***		
B-21	2574-911	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2574-911				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	0791-152	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	4849-824	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	4849-824				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	7741-523	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Impexeco)		IMPEXECO						ATC: C09BB04
B-21	2854-537	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2854-537				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	0756-122	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: C09BB04
B-21	4685-954	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	4685-954				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERAM 5 mg/5 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09BB04
B-21	3439-759	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	16,82	16,82	2,26	3,76
	3439-759				***8,51***	***8,51***		
B-21	2765-006	90 tabletten, 5 mg / 5 mg	90 comprimés, 5 mg / 5 mg	R	28,91	28,91	4,44	7,46
	2765-006				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	0759-043	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
COVERSYL 10 mg		SERVIER BENELUX						ATC: C09AA04
B-21	2509-420	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,74	29,74	4,55	7,65
	2509-420				***19,08***	***19,08***		
B-21	2572-485	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2572-485				***20,20***	***20,20***		
B-21 ***	0789-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883
COVERSYL 10 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA						ATC: C09AA04
B-21	4787-909	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	37,12	37,12	5,58	9,39
	4787-909				***25,51***	***25,51***		
B-21 ***	7740-137	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043
COVERSYL 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09AA04

B-21	2678-605	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	R	29,62	29,62	4,54	7,62
	2678-605				***18,97***	***18,97***		
B-21	2678-613	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2678-613				***20,20***	***20,20***		
B-21 ***	0796-565	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2817	0,2817	0,0526	0,0883
COVERSYL 5 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C09AA04	
B-21	2509-412	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	R	11,34	11,34	1,15	2,00
	2509-412				***4,33***	***4,33***		
B-21	2572-477	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	20,34	20,34	2,97	4,95
	2572-477				***11,20***	***11,20***		
B-21 ***	0789-115	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1630	0,1630	0,0330	0,0550
COVERSYL 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09AA04	
B-21	4754-784	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	21,76	21,76	3,26	5,43
	4754-784				***12,28***	***12,28***		
B-21 ***	7739-311	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg			EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2734-523	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	2734-523				***17,64***	***17,64***		
B-21	2734-531	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2734-531				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	0757-765	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C09BA04	
B-21	4771-960	60 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	4771-960				***17,64***	***17,64***		
B-21	4771-978	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4771-978				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	7739-659	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 10 mg/2,5 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BA04	
B-21	3606-100	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	3606-100				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	7722-044	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg			EUTHERAPIE BENELUX				ATC: C09BA04	
B-21	2595-569	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07
	2595-569				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-551	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-551				***17,01***	***17,01***		
B-21 ***	0799-171	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BA04	
B-21	3606-092	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/	90 comprimés pelliculés, 5 mg/	R	27,37	27,37	4,22	7,09

		1,25 mg	1,25 mg					
	3606-092				***17,01***	***17,01***		
B-21 ***	7721-962	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
COZAAR 100 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	2093-474	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2093-474				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0776-294	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	1432-822	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1432-822				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0745-703	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
COZAAR 50 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09CA01
B-224	2866-713	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2866-713				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0755-595	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
COZAAR PLUS 50 mg/12,5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	1432-830	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1432-830				***14,05***	***14,05***		
B-224 ***	0760-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	2218-006	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2218-006				***14,05***	***14,05***		
B-224 ***	0779-751	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g			LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52
B-275	4614-335	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4614-335				***15,10***	***15,10***		
CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g			LABORATOIRES MEDGEN SAS					ATC: D05AX52
B-275	4825-253	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g/ 0,5 mg/g	G	25,16	25,16	3,92	6,58
	4825-253				***15,10***	***15,10***		
CURATODERM 4 µg/g			ALMIRALL					ATC: D05AX04
B-222	4969-374	1 tube 60 g zalf, 4 µg/g	1 tube 60 g pommade, 4 µg/g		29,02	29,02	4,45	7,48
	4969-374				***18,46***	***18,46***		
CURATODERM 4 µg/g			ALMIRALL					ATC: D05AX04
B-222	4969-366	1 fles 50 mL emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	1 flacon 50 mL émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		27,63	27,63	4,26	7,16
	4969-366				***17,25***	***17,25***		
CURATODERM 4 µg/g			ALMIRALL					ATC: D05AX04
B-222	2373-348	2 flessen 30 ml emulsie voor cutaan gebruik, 4 µg/g	2 flacons 30 ml émulsion pour application cutanée, 4 µg/g		31,61	31,61	4,81	8,09
	2373-348				***20,71***	***20,71***		
CURATODERM 4 µg/g			ALMIRALL					ATC: D05AX04
B-222	1313-279	1 tube 150 g zalf, 4 µg/g	1 tube 150 g pommade, 4 µg/g		61,34	61,34	8,50	12,80

	1313-279				***46,59***	***46,59***		
CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AX21
B-73	3240-157	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	18,76	18,76	2,65	4,42
	3240-157				***9,99***	***9,99***		
B-73	3585-288	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	R	36,32	36,32	5,47	9,20
	3585-288				***24,81***	***24,81***		
B-73 ***	7719-883	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	R	0,4675	0,4675	0,0946	0,1579
CYSTAGON			RECORDATI					ATC: A16AA04
A-31	1550-839	100 capsules, hard, 50 mg	100 gélules, 50 mg		86,42	86,42	1,00	2,00
	1550-839				***68,84***	***68,84***		
A-31 ***	0763-250	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		0,8075	0,8075	0,0100	0,0200
CYSTAGON 150 mg			RECORDATI					ATC: A16AA04
A-31	1550-847	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		205,01	205,01	1,00	2,00
	1550-847				***177,03***	***177,03***		
A-31 ***	0787-457	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		1,9934	1,9934	0,0100	0,0200
DAILIPORT 0,5 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-930	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	100 gélules à libération prolongée, 0,5 mg	G	63,88	63,88	1,00	2,00
	4133-930				***48,80***	***48,80***		
A-29 ***	7727-662	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 0,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 0,5 mg	G	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200
DAILIPORT 1 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-963	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 1 mg	100 gélules à libération prolongée, 1 mg	G	101,06	101,06	1,00	2,00
	4133-963				***82,19***	***82,19***		
A-29 ***	7727-670	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 1 mg	1 gélule à libération prolongée, 1 mg	G	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200
DAILIPORT 2 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-971	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 2 mg	100 gélules à libération prolongée, 2 mg	G	187,65	187,65	1,00	2,00
	4133-971				***161,18***	***161,18***		
A-29 ***	7727-340	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 2 mg	1 gélule à libération prolongée, 2 mg	G	1,8198	1,8198	0,0100	0,0200
DAILIPORT 3 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-955	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	G	274,15	274,15	1,00	2,00
	4133-955				***240,10***	***240,10***		
A-29 ***	7727-688	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	G	2,6848	2,6848	0,0100	0,0200
DAILIPORT 5 mg			SANDOZ					ATC: L04AD02
A-29	4133-948	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 5 mg	100 gélules à libération prolongée, 5 mg	G	437,81	437,81	1,00	2,00
	4133-948				***389,40***	***389,40***		
A-29 ***	7727-696	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 5 mg	1 gélule à libération prolongée, 5 mg	G	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200
DAKTACORT			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: D01AC52
B-155	0103-184	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 20 mg/g / 10 mg/g	R	9,33	9,33	1,00	2,00

	0103-184				***2,79***	***2,79***		
DAKTARIN			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: A01AB09
B-134	0033-910	40 g gel voor oraal gebruik, 20 mg/g	40 g gel oral, 20 mg/g		8,95	8,95	1,00	2,00
	0033-910				***2,50***	***2,50***		
DALACIN C 150 mg			Pfizer					ATC: J01FF01
C-37	0033-670	16 capsules, hard, 150 mg	16 gélules, 150 mg	R	9,29	9,29	2,44	2,44
	0033-670				***2,76***	***2,76***		
DALACIN C 300 mg			Pfizer					ATC: J01FF01
C-37	0107-706	16 capsules, hard, 300 mg	16 gélules, 300 mg	R	11,49	11,49	3,92	3,92
	0107-706				***4,44***	***4,44***		
C-37 ***	0704-023	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,3637	0,3637	0,2450	0,2450
DAPHNE			CERES PHARMA NV					ATC: G03HB01
Cx-13	2232-973	126 filmomhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	126 comprimés pelliculés, 2 mg / 35 µg	G	21,27	21,27	16,84	16,84
	2232-973				***11,91***	***11,91***		
Cx-13	2394-062	273 omhulde tabletten, 2 mg / 35 µg	273 comprimés enrobés, 2 mg / 35 µg	G	37,46	37,46	30,20	30,20
	2394-062				***25,81***	***25,81***		
Cx-13 ***	0781-377	1 filmomhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1164	0,1164	0,1106	0,1106
DE ICOL			VIATRIS					ATC: S01CA01
B-166	0034-058	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml / 4 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml / 4 mg/ml		8,50	8,50	1,00	2,00
	0034-058				***2,13***	***2,13***		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 11,25 mg			IPSEN					ATC: L02AE04
A-27	1428-143	1 injectieflacon 15 mg poeder voor suspensie voor injectie, 7,5 mg/ml	1 flacon injectable 15 mg poudre pour suspension injectable, 7,5 mg/ml		252,28	252,28	1,00	2,00
	1428-143				***220,14***	***220,14***		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg			IPSEN					ATC: L02AE04
A-27	2713-063	1 injectieflacon 22,5 mg poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/ml	1 flacon injectable 22,5 mg poudre pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/ml		454,34	454,34	1,00	2,00
	2713-063				***404,48***	***404,48***		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 22,5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L02AE04
A-27	4938-452	1 ampul 2 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 11,25 mg/mL	1 ampoule 2 mL solvant pour suspension injectable à libération prolongée, 11,25 mg/mL		454,34	454,34	1,00	2,00
	4938-452				***404,48***	***404,48***		
DECAPEPTYL SUSTAINED RELEASE 3,75 mg			IPSEN					ATC: L02AE04
A-27	0676-882	1 injectieflacon 3,75 mg poeder voor suspensie voor injectie, 1,875 mg/ml	1 flacon injectable 3,75 mg poudre pour suspension injectable, 1,875 mg/ml		93,82	93,82	1,00	2,00
	0676-882				***75,58***	***75,58***		
DEFERASIROX ACCORD 180 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03
A-35	4486-064	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	G	408,63	408,63	1,00	2,00
	4486-064				***362,78***	***362,78***		
A-35 ***	7733-850	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	G	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222

DEFERASIROX ACCORD 360 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03
A-35	4486-072	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	G	751,36	751,36	1,00	2,00
	4486-072				***675,45***	***675,45***		
A-35 ***	7733-868	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	G	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222
DEFERASIROX ACCORD 90 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: V03AC03
A-35	4486-056	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	G	194,03	194,03	1,00	2,00
	4486-056				***167,00***	***167,00***		
A-35 ***	7733-843	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222
DELPHI			BEPHARBEL					ATC: D07AB09
B-158	0108-043	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g		11,70	11,70	1,22	2,03
	0108-043				***4,60***	***4,60***		
DEPAKINE			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01
A-5	0034-579	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 300 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 300 mg/ml	R	10,75	10,75	1,00	2,00
	0034-579				***3,87***	***3,87***		
DEPAKINE Chrono 300			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01
A-5	1123-694	50 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	50 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	9,89	9,89	1,00	2,00
	1123-694				***3,22***	***3,22***		
A-5 ***	0742-445	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 300 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 300 mg	R	0,0844	0,0844	0,0200	0,0400
DEPAKINE Chrono 500			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01
A-5	1123-686	50 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	50 comprimés à libération prolongée, 500 mg	R	12,76	12,76	1,00	2,00
	1123-686				***5,41***	***5,41***		
A-5 ***	0742-452	1 deelbare, filmomhulde tablet met verlengde weergave, 500 mg	1 comprimé pelliculé sécable à liberation prolongée, 500 mg	R	0,1418	0,1418	0,0200	0,0400
DEPAKINE Enteric 300			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01
A-5	0033-894	100 maagsapresistente tabletten, 300 mg	100 comprimés gastro-résistants, 300 mg	R	11,10	11,10	1,00	2,00
	0033-894				***4,14***	***4,14***		
A-5 ***	0704-452	1 maagsapresistente tablet, 300 mg	1 comprimé gastro-résistant, 300 mg	R	0,0543	0,0543	0,0100	0,0200
DEPAKINE Enteric 500			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01
A-5	0135-806	100 maagsapresistente tabletten, 500 mg	100 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	15,17	15,17	1,00	2,00
	0135-806				***7,25***	***7,25***		
A-5 ***	0704-460	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,0950	0,0950	0,0100	0,0200
DEPAKINE I.V.			SANOFI BELGIUM					ATC: N03AG01
A-5	1085-380	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 100 mg/ml	r	11,54	11,54	1,00	2,00
	1085-380				***4,48***	***4,48***		
DEPO-ELIGARD 22,5 mg			RECORDATI					ATC: L02AE02
A-27	2224-657	1 voorgevulde spuit 22,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 22,5 mg	1 seringue préremplie 22,5 mg poudre pour solution injectable, 22,5 mg	R	160,06	160,06	1,00	2,00
	2224-657				***136,01***	***136,01***		
DEPO-ELIGARD 45 mg			RECORDATI					ATC: L02AE02

A-27	2544-880 ***2544-880***	1 voorgevulde spuit oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 45 mg	1 seringue préremplie solvant pour solution injectable, 45 mg	R	309,57 ***272,41***	309,57 ***272,41***	1,00	2,00
DEPO-ELIGARD 7,5 mg		RECORDATI					ATC: L02AE02	
A-27	2224-665 ***2224-665***	1 voorgevulde spuit 7,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 7,5 mg	1 seringue préremplie 7,5 mg poudre pour solution injectable, 7,5 mg	R	62,74 ***47,81***	62,74 ***47,81***	1,00	2,00
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0108-571 ***0108-571***	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		15,52 ***7,52***	15,52 ***7,52***	1,99	3,32
DEPO-MEDROL + LIDOCAINE		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0108-555 ***0108-555***	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		10,85 ***3,96***	10,85 ***3,96***	1,05	2,00
B-83	0108-670 ***0108-670***	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml / 10 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml / 10 mg/ml		19,59 ***10,63***	19,59 ***10,63***	2,82	4,70
DEPO-MEDROL 200 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0150-573 ***0150-573***	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	19,63 ***10,65***	19,63 ***10,65***	2,82	4,71
DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0108-399 ***0108-399***	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	9,36 ***2,81***	9,36 ***2,81***	1,00	2,00
B-83	0033-597 ***0033-597***	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	15,56 ***7,55***	15,56 ***7,55***	2,00	3,34
DEPO-MEDROL 40 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-746 ***0033-746***	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	9,36 ***2,81***	9,36 ***2,81***	1,00	2,00
B-83	0036-863 ***0036-863***	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	15,56 ***7,55***	15,56 ***7,55***	2,00	3,34
DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-688 ***0033-688***	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	12,65 ***5,33***	12,65 ***5,33***	1,41	2,36
DEPO-MEDROL 80 mg		Pfizer					ATC: H02AB04	
B-83	0033-753 ***0033-753***	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	12,65 ***5,33***	12,65 ***5,33***	1,41	2,36
DEPO-PROVERA 150		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AC06	
B-90	0108-423 ***0108-423***	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	10,46 ***3,66***	10,46 ***3,66***	1,00	2,00
DEPO-PROVERA 500		Pfizer					ATC: L02AB02	

A-27	0107-722 ***0107-722***	1 injectieflacon 3,3 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 flacon injectable 3,3 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	13,25 ***5,78***	13,25 ***5,78***	1,00	2,00
DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01
B-156	0035-717 ***0035-717***	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	R	7,94 ***1,64***	7,94 ***1,64***	1,00	2,00
DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01
B-156	0133-603 ***0133-603***	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g	R	7,94 ***1,64***	7,94 ***1,64***	1,00	2,00
DERMOVATE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: D07AD01
B-156	0035-725 ***0035-725***	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g	R	7,94 ***1,64***	7,94 ***1,64***	1,00	2,00
DESFERAL			NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC01
A-35	0034-926 ***0034-926***	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg		34,68 ***23,38***	34,68 ***23,38***	1,00	2,00
DESLORATADIN SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: R06AX27
Cs-7	2953-024 ***2953-024***	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03 ***3,32***	10,03 ***3,32***	3,52	3,52
Cs-7	2953-099 ***2953-099***	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,60 ***5,29***	12,60 ***5,29***	5,61	5,61
Cs-7	2953-032 ***2953-032***	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,44 ***8,22***	16,44 ***8,22***	8,72	8,72
Cs-7 ***	7700-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1077	0,1077	0,0872	0,0872
DESLORATADINE AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: R06AX27
Cs-7	3983-251 ***3983-251***	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,90 ***3,23***	9,90 ***3,23***	3,43	3,43
Cs-7	3983-269 ***3983-269***	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,40 ***8,19***	16,40 ***8,19***	8,69	8,69
Cs-7 ***	7726-102	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1073	0,1073	0,0869	0,0869
DESLORATADINE EG 0,5 mg/ml			EG					ATC: R06AX27
Cs-7	2948-321 ***2948-321***	1 fles 150 ml drank, 0,5 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 0,5 mg/ml	G	8,01 ***1,70***	8,01 ***1,70***	1,80	2,00
DESLORATADINE EG 5 mg			EG					ATC: R06AX27
Cs-7	2948-313 ***2948-313***	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03 ***3,32***	10,03 ***3,32***	3,52	3,52
Cs-7	2948-305 ***2948-305***	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,61 ***5,30***	12,61 ***5,30***	5,62	5,62
Cs-7	2948-297 ***2948-297***	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,57 ***8,32***	16,57 ***8,32***	8,82	8,82
Cs-7 ***	0750-562	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1090	0,1090	0,0882	0,0882
DESLORATADINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R06AX27

Cs-7	3912-045	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,97	9,97	3,49	3,49
	3912-045				***3,29***	***3,29***		
Cs-7	3912-052	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3912-052				***8,23***	***8,23***		
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	2899-375	10 filmomhulde tabletten, 5 mg	10 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,41	7,41	1,24	2,00
	2899-375				***1,17***	***1,17***		
Cs-7	2899-391	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,96	9,96	3,48	3,48
	2899-391				***3,28***	***3,28***		
Cs-7	2899-417	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	2899-417				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 ***	0751-099	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873
DESLORATADINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AX27	
Cs-7	3029-626	30 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	3029-626				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	3029-634	100 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	100 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	16,45	16,45	8,73	8,73
	3029-634				***8,23***	***8,23***		
Cs-7 ***	7704-083	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,1078	0,1078	0,0873	0,0873
DEXAGENTA-POS		URSAPHARM BENELUX					ATC: S01CA01	
B-166	1515-170	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 1 mg/ml	G	8,30	8,30	1,00	2,00
	1515-170				***1,96***	***1,96***		
DIAMOX		AMDIPHARM					ATC: S01EC01	
B-26	0035-469	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 500 mg		15,03	15,03	1,89	3,16
	0035-469				***7,14***	***7,14***		
DIAMOX 250 mg		AMDIPHARM					ATC: S01EC01	
B-26	0109-058	25 tabletten, 250 mg	25 comprimés, 250 mg		9,57	9,57	1,00	2,00
	0109-058				***2,98***	***2,98***		
B-26 ***	0704-825	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1560	0,1560	0,0400	0,0800
DICLOABAK 0,1%		THEA PHARMA					ATC: S01BC03	
B-198	2444-974	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 1 mg/ml	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	2444-974				***4,89***	***4,89***		
DICLOFENAC APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AB05	
B-60	1694-777	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,56	11,56	1,19	2,00
	1694-777				***4,60***	***4,60***		
B-60 ***	0771-667	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	G	0,0982	0,0982	0,0198	0,0333
DICLOFENAC EG		EG					ATC: M01AB05	
B-60	1620-475	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,06	10,06	1,00	2,00
	1620-475				***3,35***	***3,35***		
B-60 ***	0767-467	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1463	0,1463	0,0333	0,0667

DICLOFENAC EG 75 mg			EG					ATC: M01AB05
B-60	1620-483	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	G	11,60	11,60	1,20	2,00
	1620-483				***4,53***	***4,53***		
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1541-382	30 maagsapresistente tabletten, 50 mg	30 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	7,95	7,95	1,00	2,00
	1541-382				***1,65***	***1,65***		
B-60	1541-390	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	1541-390				***2,75***	***2,75***		
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0200	0,0400
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 100 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1541-374	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	9,90	9,90	1,00	2,00
	1541-374				***3,23***	***3,23***		
B-60 ***	0764-191	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,1410	0,1410	0,0333	0,0667
DICLOFENAC SANDOZ RETARD 75 mg			SANDOZ					ATC: M01AB05
B-60	1645-092	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,58	11,58	1,20	2,00
	1645-092				***4,51***	***4,51***		
B-60 ***	0769-059	1 tablet met verlengde afgifte, 75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 75 mg	R	0,0984	0,0984	0,0200	0,0333
DIFLUCAN 10 mg/ml			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
DIFLUCAN 150 mg			Pfizer					ATC: J02AC01
B-134	0476-341	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	7,72	7,72	1,00	2,00
	0476-341				***1,44***	***1,44***		
B-134 ***	0735-357	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
DIFLUCAN 200 mg			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,67	29,67	4,54	7,64
	0286-559				***19,02***	***19,02***		
B-134	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	64,68	64,68	8,50	12,80
	1731-363				***49,51***	***49,51***		
B-134 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
DIFLUCAN 40 mg/ml			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	30,04	30,04	4,59	7,72
	1509-363				***19,34***	***19,34***		
DIFLUCAN 50 mg			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	13,10	13,10	1,50	2,51
	0486-225				***5,67***	***5,67***		
B-134 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510
DILTIAZEM RETARD EG 200 mg			EG					ATC: C08DB01

B-20	3075-827	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	23,18	23,18	3,55	5,91
	3075-827				***13,37***	***13,37***		
B-20 ***	7705-577	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,1751	0,1751	0,0355	0,0591
DILTIAZEM RETARD EG 300 mg		EG					ATC: C08DB01	
B-20	3075-843	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	100 gélules à libération prolongée, 300 mg	G	26,74	26,74	4,14	6,95
	3075-843				***16,47***	***16,47***		
B-20 ***	7705-585	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	G	0,2107	0,2107	0,0414	0,0695
DIOVANE 160		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	1729-128	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1729-128				***6,70***	***6,70***		
B-224	1722-578	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	R	21,35	21,35	3,17	5,29
	1722-578				***11,97***	***11,97***		
B-224	1729-136	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	R	25,68	25,68	3,99	6,70
	1729-136				***15,55***	***15,55***		
B-224 ***	0770-941	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	R	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684
DIOVANE 320 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	2615-250	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	R	27,63	27,63	4,26	7,16
	2615-250				***17,25***	***17,25***		
B-224 ***	0795-393	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	R	0,2241	0,2241	0,0435	0,0731
DIOVANE 80		NOVARTIS PHARMA					ATC: C09CA03	
B-224	1729-110	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	13,13	13,13	1,51	2,52
	1729-110				***5,70***	***5,70***		
B-224	1729-326	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	R	17,63	17,63	2,42	4,04
	1729-326				***9,13***	***9,13***		
B-224 ***	0770-933	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,2135	0,2135	0,0432	0,0721
DIPHANTOINE		CERES PHARMACEUTICALS					ATC: N03AB02	
A-5	3580-461	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg		18,26	18,26	1,00	2,00
	3580-461				***9,61***	***9,61***		
A-5 ***	0705-335	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1259	0,1259	0,0100	0,0200
DIPIPERON		EUMEDICA					ATC: N05AD05	
B-71	0109-512	20 tabletten, 40 mg	20 comprimés, 40 mg		7,59	7,59	1,00	2,00
	0109-512				***1,33***	***1,33***		
B-71	0036-517	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		9,90	9,90	1,00	2,00
	0036-517				***3,23***	***3,23***		
B-71 ***	0705-368	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0705	0,0705	0,0167	0,0333
DIPIPERON		EUMEDICA					ATC: N05AD05	
B-71	0036-566	1 container met druppelpipet 60 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 60 ml solution buvable en gouttes, 40 mg/ml		9,58	9,58	1,00	2,00
	0036-566				***2,99***	***2,99***		
DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml		ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01	
B-38	2929-149	1 ampul 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		9,08	9,08	1,00	2,00
	2929-149				***2,61***	***2,61***		

DIPROPHOS 5 mg/ml / 2 mg/ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-38	3370-244	1 ampul 2 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 ampoule 2 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		11,00	11,00	1,08	2,00
	3370-244				***4,07***	***4,07***		
DIPROPHOS Disposable Syringe			ORGANON BELGIUM BV					ATC: H02AB01
B-83	0129-007	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 5 mg/ml / 2 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 5 mg/ml / 2 mg/ml		9,08	9,08	1,00	2,00
	0129-007				***2,61***	***2,61***		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01
B-156	0036-707	1 fles 30 ml oplossing voor cutaan gebruik, 0,5 mg/g	1 flacon 30 ml solution pour application cutanée, 0,5 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0036-707				***2,55***	***2,55***		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01
B-156	0109-074	1 tube 30 g zalf, 0,5 mg/g	1 tube 30 g pommade, 0,5 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0109-074				***2,55***	***2,55***		
DIPROSONE			ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC01
B-156	0108-977	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g		9,01	9,01	1,00	2,00
	0108-977				***2,55***	***2,55***		
DOGMATIL			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL01
B-72	0040-774	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	r	7,75	7,75	1,00	2,00
	0040-774				***1,47***	***1,47***		
DOGMATIL			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AL01
B-72	0040-766	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	R	9,20	9,20	1,00	2,00
	0040-766				***2,69***	***2,69***		
B-72 ***	0705-590	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,2942	0,2942	0,0833	0,1667
DOMINAL FORTE 80 mg			VIATRIS					ATC: N05AX07
B-70	2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		11,91	11,91	1,26	2,11
	2769-230				***4,77***	***4,77***		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1249	0,1249	0,0252	0,0422
DOPORIO 12,5 mg/50 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA02
B-76	4871-356	100 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	100 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	G	17,36	17,36	2,37	3,94
	4871-356				***8,92***	***8,92***		
B-76 ***	7741-796	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1169	0,1169	0,0237	0,0394
DOPORIO 25 mg/100 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA02
B-76	4871-372	100 tabletten, 100 mg/ 25 mg	100 comprimés, 100 mg/ 25 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	4871-372				***11,35***	***11,35***		
B-76 ***	7741-788	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1487	0,1487	0,0301	0,0502
DORZOLAMIDE/TIMOLOL EG 20 mg/ml + 5 mg/ml			EG					ATC: S01ED51
B-168	2948-339	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	10,01	10,01	1,00	2,00
	2948-339				***3,31***	***3,31***		
B-168	2903-912	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2903-912				***9,92***	***9,92***		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g			LEO PHARMA					ATC: D05AX52

B-275	1764-497	1 tube 60 g zalf, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g pommade, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	1764-497				***15,10***	***15,10***		
DOVOBET 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA					ATC: D05AX52	
B-275	2733-665	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 tube 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2733-665				***15,10***	***15,10***		
DOXYCYCLINE EG 100 mg		EG					ATC: J01AA02	
C-37	1334-580	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	8,69	8,69	2,03	2,03
	1334-580				***2,30***	***2,30***		
DOXYCYCLINE EG 200 mg		EG					ATC: J01AA02	
C-37	1334-598	10 tabletten, 200 mg	10 comprimés, 200 mg	G	11,08	11,08	3,65	3,65
	1334-598				***4,13***	***4,13***		
DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: J01AA02	
C-37	1597-129	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	G	7,94	7,94	1,45	2,00
	1597-129				***1,64***	***1,64***		
C-37 ***	0766-501	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,2268	0,2268	0,1450	0,2000
DOZURSO 500 mg		MAYOLY BENELUX					ATC: A05AA02	
B-52	3494-630	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	R	31,98	31,98	4,86	8,18
	3494-630				***21,03***	***21,03***		
B-52 ***	7719-743	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4385	0,4385	0,0810	0,1363
DUAKLIR GENUAIR 340 µg/12 µg		ZENTIVA k.s.					ATC: R03AL05	
B-267	3337-839	180 doses inhalatiepoeder, 340 µg/dosis / 12 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 340 µg/dose / 12 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3337-839				***107,75***	***107,75***		
DULOXETIN AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX21	
B-73	3444-619	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,97	13,97	1,68	2,80
	3444-619				***6,33***	***6,33***		
B-73	4133-682	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	4133-682				***17,31***	***17,31***		
B-73 ***	7715-444	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732
DULOXETIN AB 60 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX21	
B-73	3444-627	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,55	18,55	2,61	4,34
	3444-627				***9,83***	***9,83***		
B-73	3444-635	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3444-635				***24,59***	***24,59***		
B-73 ***	7715-451	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3101	0,3101	0,0554	0,0933
DULOXETINE EG 30 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-334	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3337-334				***6,56***	***6,56***		
B-73	3484-284	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,81	28,81	4,42	7,43
	3484-284				***18,27***	***18,27***		

B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2361	0,2361	0,0451	0,0758
DULOXETINE EG 60 mg		EG					ATC: N06AX21	
B-73	3337-342	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3337-342				***9,87***	***9,87***		
B-73	3337-359	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,42	37,42	5,62	9,46
	3337-359				***25,77***	***25,77***		
B-73 ***	7713-860	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3239	0,3239	0,0573	0,0965
DULOXETINE KRKA 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-371	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3315-371				***6,19***	***6,19***		
B-73 ***	7713-514	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979
DULOXETINE KRKA 60 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06AX21	
B-73	3315-389	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,60	18,60	2,62	4,36
	3315-389				***9,87***	***9,87***		
B-73	3315-405	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,85	36,85	5,54	9,32
	3315-405				***25,27***	***25,27***		
B-73 ***	7713-522	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3117	0,3117	0,0554	0,0932
DULOXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: N06AX21	
B-73	3426-525	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3426-525				***6,56***	***6,56***		
B-73	3426-533	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	27,71	27,71	4,27	7,17
	3426-533				***17,31***	***17,31***		
B-73 ***	7715-584	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2249	0,2249	0,0436	0,0732
DULOXETINE SANDOZ 60 mg		SANDOZ					ATC: N06AX21	
B-73	3426-541	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,58	18,58	2,61	4,35
	3426-541				***9,85***	***9,85***		
B-73	3426-558	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3426-558				***25,78***	***25,78***		
B-73 ***	7715-592	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965
DULOXETINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AX21	
B-73	3343-951	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3343-951				***6,56***	***6,56***		
B-73	4169-736	100 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	100 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	4169-736				***18,66***	***18,66***		
B-73 ***	7714-066	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754

DULOXETINE TEVA 60 mg			AREGA PHARMA					ATC: N06AX21
B-73	4169-744	100 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	100 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	36,58	36,58	5,51	9,26
	4169-744				***25,04***	***25,04***		
B-73 ***	7714-058	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3091	0,3091	0,0551	0,0926
DULOXETINE VIATRIS 30 mg			VIATRIS					ATC: N06AX21
B-73	3298-973	28 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	28 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	13,78	13,78	1,64	2,74
	3298-973				***6,19***	***6,19***		
B-73	3298-981	98 maagsapresistente capsules, hard, 30 mg	98 gélules gastro-résistantes, 30 mg	G	28,82	28,82	4,42	7,44
	3298-981				***18,28***	***18,28***		
B-73 ***	7713-878	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,2896	0,2896	0,0586	0,0979
DULOXETINE VIATRIS 60 mg			VIATRIS					ATC: N06AX21
B-73	3298-999	28 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	28 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3298-999				***9,88***	***9,88***		
B-73	3299-005	98 maagsapresistente capsules, hard, 60 mg	98 gélules gastro-résistantes, 60 mg	G	37,43	37,43	5,62	9,46
	3299-005				***25,78***	***25,78***		
B-73 ***	7713-886	1 maagsapresistente capsule, hard, 60 mg	1 gélule gastro-résistante, 60 mg	G	0,3241	0,3241	0,0573	0,0965
DUOTRAV			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01ED51
B-168	2321-990	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	R	23,25	23,25	3,56	5,94
	2321-990				***13,43***	***13,43***		
DUOVENT 0,5mg + 1,25mg/4ml			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL01
B-98	1281-286	20 ampullen 4 ml verneveloplossing, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	20 ampoules 4 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 0,313 mg/ml / 0,125 mg/ml	CR	14,06	14,06	1,70	2,83
	1281-286				***6,40***	***6,40***		
DUOVENT HFA 0,02mg + 0,05mg/dosis			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL01
B-98	1677-863	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis / 20 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose / 20 µg/dose	CR	12,20	12,20	1,32	2,20
	1677-863				***4,98***	***4,98***		
DUPHASTON			VIATRIS					ATC: G03DB01
B-90	1350-453	42 tabletten, 10 mg	42 comprimés, 10 mg		17,50	17,50	2,39	3,99
	1350-453				***9,03***	***9,03***		
B-90 ***	0705-830	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,2817	0,2817	0,0569	0,0950
DURACEF 250 mg/5 ml			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05
C-37	0838-276	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	23,90	23,90	10,50	12,37
	0838-276				***14,00***	***14,00***		
DURACEF 500 mg/5 ml			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: J01DB05
C-37	1204-965	1 fles 80 ml poeder voor orale suspensie, 100 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour suspension buvable, 100 mg/ml	R	25,67	25,67	10,50	13,39
	1204-965				***15,54***	***15,54***		

DUROGESIC 100 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	2218-261	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	R	86,92	86,92	8,50	12,80
	2218-261				***69,29***	***69,29***		
DUROGESIC 12 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	2265-627	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	16,11	16,11	2,11	3,52
	2265-627				***7,97***	***7,97***		
B-56	2265-619	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	R	25,89	25,89	4,02	6,75
	2265-619				***15,73***	***15,73***		
DUROGESIC 25 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	1278-332	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	19,88	19,88	2,87	4,79
	1278-332				***10,84***	***10,84***		
B-56	2218-279	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	2218-279				***19,84***	***19,84***		
DUROGESIC 50 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	1278-308	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	31,87	31,87	4,85	8,15
	1278-308				***20,94***	***20,94***		
B-56	2218-253	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	R	54,58	54,58	8,01	12,80
	2218-253				***40,71***	***40,71***		
DUROGESIC 75 µg/h		Janssen-Cilag						ATC: N02AB03
B-56	2218-246	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	R	72,67	72,67	8,50	12,80
	2218-246				***56,46***	***56,46***		
EBASTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: R06AX22
Cs-7	3121-191	40 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	40 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,21	11,21	4,49	4,49
	3121-191				***4,23***	***4,23***		
Cs-7	3121-209	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,75	16,75	8,97	8,97
	3121-209				***8,46***	***8,46***		
Cs-7 ***	7708-100	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1108	0,1108	0,0897	0,0897
EBASTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: R06AX22
Cs-7	3121-241	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	3121-241				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 ***	7708-118	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174
EBASTINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: R06AX22
Cs-7	2929-255	50 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	50 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	12,60	12,60	5,61	5,61
	2929-255				***5,29***	***5,29***		
Cs-7	2929-263	100 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	100 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	16,77	16,77	8,98	8,98
	2929-263				***8,47***	***8,47***		
Cs-7 ***	0750-158	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1110	0,1110	0,0898	0,0898
EBASTINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA						ATC: R06AX22

Cs-7	2929-222	30 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	11,12	11,12	4,41	4,41
	2929-222				***4,16***	***4,16***		
Cs-7	2929-230	50 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	50 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	14,73	14,73	7,34	7,34
	2929-230				***6,92***	***6,92***		
Cs-7	2929-248	100 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	100 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	20,17	20,17	11,74	11,74
	2929-248				***11,07***	***11,07***		
Cs-7 ***	0750-141	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1450	0,1450	0,1174	0,1174
ECANSYA 150 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01BC06	
A-28	4696-175	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	G	32,43	32,43	1,00	2,00
	4696-175				***21,42***	***21,42***		
A-28 ***	7737-752	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333
ECANSYA 500 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: L01BC06	
A-28	4684-023	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	157,00	157,00	1,00	2,00
	4684-023				***133,22***	***133,22***		
A-28 ***	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167
EDRONAX 4 mg			Pfizer				ATC: N06AX18	
B-73	1374-032	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg		31,17	31,17	4,75	7,99
	1374-032				***20,33***	***20,33***		
B-73 ***	0760-215	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,4251	0,4251	0,0792	0,1332
EFEXOR EXEL 150 mg			VIATRIS				ATC: N06AX16	
B-73	2066-942	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	18,13	18,13	2,52	4,20
	2066-942				***9,51***	***9,51***		
B-73	2525-491	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	24,76	24,76	3,86	6,48
	2525-491				***14,75***	***14,75***		
B-73	2525-467	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	47,15	47,15	6,98	11,74
	2525-467				***34,24***	***34,24***		
B-73 ***	0774-786	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,4232	0,4232	0,0712	0,1198
EFEXOR EXEL 75 mg			VIATRIS				ATC: N06AX16	
B-73	1451-830	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	10,99	10,99	1,08	2,00
	1451-830				***4,06***	***4,06***		
B-73	2525-442	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2525-442				***10,91***	***10,91***		
B-73	2525-384	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	R	25,60	25,60	3,98	6,68
	2525-384				***15,48***	***15,48***		
B-73 ***	0763-235	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	R	0,2033	0,2033	0,0406	0,0682
EFEXOR-EXEL 37,5mg			VIATRIS				ATC: N06AX16	
B-73	3976-883	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	60 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	3976-883				***8,80***	***8,80***		

B-73 ***	7726-649	1 capsule met verlengde afgifte, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	R	0,1922	0,1922	0,0388	0,0648
EFIENT 10 mg		SUBSTIPHARM					ATC: B01AC22	
B-243	2630-861	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		28,82	28,82	4,42	7,44
	2630-861				***18,28***	***18,28***		
B-243	2630-887	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		71,00	71,00	10,30	15,90
	2630-887				***55,00***	***55,00***		
B-243 ***	0797-407	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7777	0,7777	0,1226	0,1893
EFIENT 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: B01AC22	
B-243	4367-819	84 filmomhulde tabletten, 10 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg		71,00	71,00	10,30	15,90
	4367-819				***55,00***	***55,00***		
B-243 ***	7733-173	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,7777	0,7777	0,1226	0,1893
EFIENT 5 mg		SUBSTIPHARM					ATC: B01AC22	
B-243	2630-846	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		28,82	28,82	4,42	7,44
	2630-846				***18,28***	***18,28***		
B-243 ***	0797-399	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,8268	0,8268	0,1579	0,2657
EFUDIX		VIATRIS					ATC: L01BC02	
A-36	0038-521	1 tube 20 g zalf, 50 mg/g	1 tube 20 g pommade, 50 mg/g	R	29,80	29,80	1,00	2,00
	0038-521				***19,13***	***19,13***		
ELISAVIATRIS 35		EXELTIS BELGIUM					ATC: G03HB01	
Cx-13	2095-404	63 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	63 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	14,11	14,11	9,11	9,11
	2095-404				***6,44***	***6,44***		
Cx-13	2216-208	126 omhulde tabletten, 2 mg / 0,035 mg	126 comprimés enrobés, 2 mg / 0,035 mg	G	20,50	20,50	16,01	16,01
	2216-208				***11,32***	***11,32***		
Cx-13 ***	0782-458	1 omhulde tablet, 2 mg/ 0,035 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg/ 0,035 mg	G	0,1177	0,1177	0,1177	0,1177
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13	
B-157	2936-763	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	1 tube 100 g crème, 1 mg/g	R	17,94	17,94	2,48	4,14
	2936-763				***9,36***	***9,36***		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13	
B-157	2936-771	1 fles 100 ml oplossing voor cutaan gebruik, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour application cutanée, 1 mg/ml	R	17,94	17,94	2,48	4,14
	2936-771				***9,36***	***9,36***		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13	
B-157	1029-842	1 tube 20 g zalf, 1 mg/g	1 tube 20 g pommade, 1 mg/g	R	8,73	8,73	1,00	2,00
	1029-842				***2,34***	***2,34***		
ELOCOM 0,1%		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D07AC13	
B-157	1071-190	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	1 tube 20 g crème, 1 mg/g	R	8,73	8,73	1,00	2,00
	1071-190				***2,34***	***2,34***		
EMCORETIC		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	1151-380	56 tabletten, 10 mg / 25 mg	56 comprimés, 10 mg / 25 mg	R	13,27	13,27	1,54	2,56
	1151-380				***5,80***	***5,80***		
B-15 ***	0742-957	1 tablet, 10 mg/ 25 mg	1 comprimé, 10 mg/ 25 mg	R	0,1357	0,1357	0,0275	0,0457
EMCORETIC MITIS		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	1151-968	56 tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 5 mg / 12,5 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00

	1151-968				***3,27***	***3,27***		
B-15 ***	0742-965	1 tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357
EMTHEXATE		AREGA PHARMA					ATC: L01BA01	
A-24	1156-199	1 injectieflacon 2 ml oplossing voor injectie, 2,5 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml solution injectable, 2,5 mg/ml	R	12,78	12,78	1,00	2,00
	1156-199				***5,43***	***5,43***		
ENALAPRIL EG 20 mg		EG					ATC: C09AA02	
B-21	1753-011	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,67	15,67	2,02	3,37
	1753-011				***7,63***	***7,63***		
B-21 ***	0768-713	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1020	0,1020	0,0206	0,0344
ENALAPRIL EG 5 mg		EG					ATC: C09AA02	
B-21	1670-777	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	7,43	7,43	1,00	2,00
	1670-777				***1,19***	***1,19***		
B-21 ***	0768-697	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0628	0,0628	0,0357	0,0628
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C09AA02	
B-21	1576-883	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	1576-883				***4,82***	***4,82***		
B-21	1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	15,67	15,67	2,02	3,37
	1645-068				***7,63***	***7,63***		
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1020	0,1020	0,0206	0,0344
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB02	
B-288	3566-965	98 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg/ 10 mg	G	14,32	14,32	1,75	2,92
	3566-965				***6,60***	***6,60***		
B-288 ***	7719-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	G	0,0883	0,0883	0,0179	0,0298
ENALAPRIL/LERCANIDIPINE KRKA 20 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB02	
B-288	3566-981	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	10,67	10,67	1,01	2,00
	3566-981				***3,82***	***3,82***		
B-288	3566-999	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg	G	16,60	16,60	2,21	3,69
	3566-999				***8,34***	***8,34***		
B-288 ***	7719-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	G	0,1115	0,1115	0,0226	0,0377
ENDOXAN		BAXTER					ATC: L01AA01	
A-23	0110-882	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg		18,61	18,61	1,00	2,00
	0110-882				***9,88***	***9,88***		
A-23 ***	0706-242	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2589	0,2589	0,0200	0,0400
ENERZAIR BREEZHALER 114 µg/46 µg/136 µg		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AL12	
B-346	4242-426	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 114 µg/dosis/ 46 µg/dosis/ 136 µg/dosis	90 poudres pour inhalation en gélule, 114 µg/dose/ 46 µg/dose/ 136 µg/dose	CR	163,89	163,89	10,50	15,90
	4242-426				***139,50***	***139,50***		
ENOXAPARINE BECAT 10000 IU		LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05	
B-33	4234-167	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,70	56,70	8,31	12,80
	4234-167				***42,55***	***42,55***		

ENOXAPARINE BECAT 12000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-175	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	77,20	77,20	8,50	12,80
	4234-175				***60,42***	***60,42***		
ENOXAPARINE BECAT 15000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-183	10 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	80,33	80,33	8,50	12,80
	4234-183				***63,27***	***63,27***		
ENOXAPARINE BECAT 2000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-407	10 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	23,96	23,96	3,72	6,21
	4234-407				***14,04***	***14,04***		
ENOXAPARINE BECAT 4000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-415	10 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	38,69	38,69	5,80	9,76
	4234-415				***26,88***	***26,88***		
ENOXAPARINE BECAT 6000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-423	10 voorgevulde spuiten 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	44,69	44,69	6,64	11,17
	4234-423				***32,10***	***32,10***		
ENOXAPARINE BECAT 8000 IU			LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA					ATC: B01AB05
B-33	4234-159	10 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	50,68	50,68	7,47	12,57
	4234-159				***37,31***	***37,31***		
ENTOCORT			TILLOTTS PHARMA FRANCE SAS					ATC: A07EA06
B-55	1344-365	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 3 mg	100 gélules à libération prolongée, 3 mg	R	61,93	61,93	9,04	15,22
	1344-365				***47,10***	***47,10***		
B-55 ***	0762-831	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 3 mg	1 gélule à libération prolongée, 3 mg	R	0,5625	0,5625	0,0904	0,1522
EPIPEN 0,15 mg			VIATRIS					ATC: C01CA24
B-317	1453-257	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	47,00	47,00	6,96	11,71
	1453-257				***34,11***	***34,11***		
EPIPEN 0,3 mg			VIATRIS					ATC: C01CA24
B-317	1466-499	1 patroon 0,3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 cartouche 0,3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	47,00	47,00	6,96	11,71
	1466-499				***34,11***	***34,11***		
ERYTHROCINE			AMDIPHARM					ATC: J01FA01
C-37	0842-112	1 fles 80 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml		10,75	10,75	3,42	3,42
	0842-112				***3,87***	***3,87***		
ESCIDIVULE 10 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N06AB10
B-73	3164-522	30 omhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés enrobés, 10 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-522				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-327	100 omhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés enrobés, 10 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28

	3167-327				***14,20***	***14,20***		
B-73 ***	7709-033	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628
ESCIDIVULE 20 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N06AB10	
B-73	3164-514	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	12,40	12,40	1,36	2,27
	3164-514				***5,14***	***5,14***		
B-73	3167-319	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	3167-319				***14,20***	***14,20***		
B-73 ***	7709-041	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628
ESCITALOPRAM AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AB10	
B-73	3138-328	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	3138-328				***4,61***	***4,61***		
B-73	3138-336	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-336				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	7707-102	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AB10	
B-73	3138-351	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3138-351				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	7707-110	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg		EG					ATC: N06AB10	
B-73	2890-895	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2890-895				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-731	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3110-731				***5,95***	***5,95***		
B-73	2890-887	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2890-887				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	0756-296	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3815-669	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	3815-669				***4,84***	***4,84***		
B-73	3767-597	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3767-597				***5,95***	***5,95***		
B-73	3767-621	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3767-621				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	7723-505	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg		EG					ATC: N06AB10	
B-73	3095-510	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	3095-510				***4,84***	***4,84***		
B-73	3110-723	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	3110-723				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	7706-245	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3815-677	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	3815-677				***4,84***	***4,84***		
B-73	3767-647	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99

	3767-647				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	7723-497	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 10 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4896-064	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4896-064				***13,55***	***13,55***		
B-73 ***	7742-737	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM GRINDEKS 20 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4896-072	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	4896-072				***13,48***	***13,48***		
B-73 ***	7742-729	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM GRINDEKS 5 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N06AB10	
B-73	4906-988	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	4906-988				***10,82***	***10,82***		
B-73 ***	7742-786	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,96	11,96	1,27	2,12
	2983-088				***4,80***	***4,80***		
B-73	2983-096	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2983-096				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-047	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	2983-047				***13,48***	***13,48***		
B-73 ***	7703-663	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	2983-054	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2983-054				***6,26***	***6,26***		
B-73	2983-062	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,30	23,30	3,57	5,96
	2983-062				***13,48***	***13,48***		
B-73 ***	7703-671	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1799	0,1799	0,0364	0,0608
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06AB10	
B-73	3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	3046-141				***3,87***	***3,87***		
B-73	3046-158	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	13,79	13,79	1,64	2,74
	3046-158				***6,20***	***6,20***		
B-73	3046-174	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3046-174				***10,83***	***10,83***		
B-73 ***	7706-112	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1447	0,1447	0,0293	0,0489
ESCITALOPRAM TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	
B-73	3093-077	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-077				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-085	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	3093-085				***5,67***	***5,67***		
B-73	3093-093	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-093				***12,90***	***12,90***		
B-73 ***	7706-310	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 15 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB10	

B-73	3093-135	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-135				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-143	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-143				***12,90***	***12,90***		
B-73 ***	7706-773	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 20 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-150	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	3093-150				***4,62***	***4,62***		
B-73	3093-168	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	3093-168				***12,90***	***12,90***		
B-73 ***	7706-328	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1724	0,1724	0,0349	0,0582
ESCITALOPRAM TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB10	
B-73	3093-119	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,70	10,70	1,02	2,00
	3093-119				***3,84***	***3,84***		
B-73	3093-127	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	3093-127				***10,82***	***10,82***		
B-73 ***	7706-765	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1446	0,1446	0,0293	0,0488
ESCITALOPRAM VIATRIS 10 mg			VIATRIS				ATC: N06AB10	
B-73	3705-753	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,47	12,47	1,38	2,29
	3705-753				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-761	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,69	23,69	3,66	6,11
	3705-761				***13,82***	***13,82***		
B-73 ***	7706-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1802	0,1802	0,0366	0,0611
ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg			VIATRIS				ATC: N06AB10	
B-73	3705-779	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	12,47	12,47	1,38	2,29
	3705-779				***5,19***	***5,19***		
B-73	3705-787	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	23,69	23,69	3,66	6,11
	3705-787				***13,82***	***13,82***		
B-73 ***	7723-083	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2265	0,2265	0,0460	0,0763
ESTIVAN 10 mg			ALMIRALL				ATC: R06AX22	
Cs-7	1768-571	40 filmomhulde tabletten, 10 mg	40 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,85	11,85	5,01	5,01
	1768-571				***4,72***	***4,72***		
Cs-7 ***	0748-731	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1545	0,1545	0,1252	0,1252
ESTIVAN 20 mg			ALMIRALL				ATC: R06AX22	
Cs-7	2077-204	20 filmomhulde tabletten, 20 mg	20 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,00	12,00	5,12	5,12
	2077-204				***4,83***	***4,83***		
Cs-7 ***	0775-171	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,3164	0,3164	0,2560	0,2560
ESTIVAN Lyo 20 mg			ALMIRALL				ATC: R06AX22	
Cs-7	2578-177	30 doses lyophilisaten voor oraal gebruik, 20 mg	30 doses lyophilisats oraux, 20 mg	R	11,63	11,63	4,82	4,82
	2578-177				***4,54***	***4,54***		
Cs-7 ***	0781-393	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 20 mg	1 lyophilisat oral, 20 mg	R	0,1986	0,1986	0,1607	0,1607
ETUMINE			JUVISE PHARMACEUTICALS				ATC: N05AH06	
B-72	0040-428	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		9,25	9,25	1,00	2,00
	0040-428				***2,74***	***2,74***		

B-72 ***	0706-705	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1194	0,1194	0,0333	0,0667
EUSAPRIM FORTE			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: J01EE01
C-37	0040-659	10 tabletten, 800 mg / 160 mg	10 comprimés, 800 mg / 160 mg	R	8,55	8,55	1,93	2,00
	0040-659				***2,18***	***2,18***		
C-37 ***	0706-853	1 tablet, 800 mg/ 160 mg	1 comprimé, 800 mg/ 160 mg	R	0,2883	0,2883	0,1930	0,2000
EUTHYROX 100 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-667	84 tabletten, 100 µg	84 comprimés, 100 µg		8,89	8,89	1,00	2,00
	3816-667				***2,46***	***2,46***		
B-86 ***	7725-161	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0384	0,0384	0,0119	0,0238
EUTHYROX 125 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-642	84 tabletten, 125 µg	84 comprimés, 125 µg		9,62	9,62	1,00	2,00
	3816-642				***3,02***	***3,02***		
B-86 ***	7725-179	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0471	0,0471	0,0119	0,0238
EUTHYROX 150 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-634	84 tabletten, 150 µg	84 comprimés, 150 µg		9,99	9,99	1,00	2,00
	3816-634				***3,30***	***3,30***		
B-86 ***	7725-187	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0514	0,0514	0,0119	0,0238
EUTHYROX 175 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-626	84 tabletten, 175 µg	84 comprimés, 175 µg		10,58	10,58	1,00	2,00
	3816-626				***3,74***	***3,74***		
B-86 ***	7725-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0584	0,0584	0,0119	0,0238
EUTHYROX 200 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-618	84 tabletten, 200 µg	84 comprimés, 200 µg		10,93	10,93	1,06	2,00
	3816-618				***4,01***	***4,01***		
B-86 ***	7725-203	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0626	0,0626	0,0126	0,0238
EUTHYROX 25 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-758	84 tabletten, 25 µg	84 comprimés, 25 µg		7,35	7,35	1,00	2,00
	3816-758				***1,12***	***1,12***		
B-86 ***	7725-138	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0199	0,0199	0,0119	0,0199
EUTHYROX 50 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-741	84 tabletten, 50 µg	84 comprimés, 50 µg		7,82	7,82	1,00	2,00
	3816-741				***1,54***	***1,54***		
B-86 ***	7725-146	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0256	0,0256	0,0119	0,0238
EUTHYROX 75 µg			MERCK					ATC: H03AA01
B-86	3816-733	84 tabletten, 75 µg	84 comprimés, 75 µg		8,41	8,41	1,00	2,00
	3816-733				***2,05***	***2,05***		
B-86 ***	7725-153	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0326	0,0326	0,0119	0,0238
EVISTA			SUBSTIPHARM					ATC: G03XC01
B-230	1447-788	84 filmomhulde tabletten, 60 mg	84 comprimés pelliculés, 60 mg	R	33,99	33,99	5,15	8,65
	1447-788				***22,79***	***22,79***		
B-230 ***	0767-368	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3372	0,3372	0,0613	0,1030
EXACYL			EUROCEPT					ATC: B02AA02
B-37	0086-470	10 ampullen 10 ml vloeistof voor oraal gebruik, 100 mg/ml	10 ampoules 10 ml liquide oral, 100 mg/ml		14,49	14,49	1,78	2,97
	0086-470				***6,73***	***6,73***		

EXACYL		EUROCEPT						ATC: B02AA02
B-37	0808-840	100 tabletten, 250 mg	100 comprimés, 250 mg		20,78	20,78	3,06	5,10
	0808-840				***11,53***	***11,53***		
B-37 ***	0706-903	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1511	0,1511	0,0306	0,0510
EXACYL		EUROCEPT						ATC: B02AA02
B-37	0398-610	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg		13,99	13,99	1,68	2,81
	0398-610				***6,35***	***6,35***		
B-37 ***	0739-029	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,4161	0,4161	0,0840	0,1405
EXACYL 100 mg/ml		EUROCEPT						ATC: B02AA02
B-37	3070-406	6 ampullen 5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	6 ampoules 5 ml solution injectable, 100 mg/ml		13,11	13,11	1,51	2,51
	3070-406				***5,68***	***5,68***		
EXEMESTAN SANDOZ 25 mg		SANDOZ						ATC: L02BG06
A-27	2745-024	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	39,99	39,99	1,00	2,00
	2745-024				***28,01***	***28,01***		
A-27	2745-016	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	92,86	92,86	1,00	2,00
	2745-016				***74,70***	***74,70***		
A-27 ***	0759-282	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,8719	0,8719	0,0100	0,0200
EXFORGE 10 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	2388-577	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2388-577				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	0786-558	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: C09DB01
B-224	4165-551	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	4165-551				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7727-985	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE 10 mg/160 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	3466-133	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 10 mg	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	3466-133				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7718-083	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE 5 mg/160 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	2388-593	98 filmomhulde tabletten, 160 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg / 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2388-593				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	0786-541	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/160 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: C09DB01
B-224	4165-650	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 5 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	4165-650				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7727-977	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE 5 mg/80 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: C09DB01
B-224	2388-551	98 filmomhulde tabletten, 80 mg / 5	98 comprimés pelliculés, 80 mg / 5	R	34,57	34,57	5,22	8,79

		mg	mg					
	2388-551				***23,28***	***23,28***		
B-224 ***	0786-533	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 5 mg	R	0,2949	0,2949	0,0533	0,0897
EXFORGE 5/160 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB01
B-224	3560-901	98 filmomhulde tabletten, 5 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg / 160 mg	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3560-901				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7718-406	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-474	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-474				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	0797-795	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-425	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	2682-425				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	0797-803	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	3466-174	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	48,52	48,52	7,17	12,07
	3466-174				***35,43***	***35,43***		
B-224 ***	7718-125	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,4372	0,4372	0,0732	0,1232
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-490	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,57	49,57	7,31	12,31
	2682-490				***36,34***	***36,34***		
B-224 ***	0797-811	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	3466-182	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	49,57	49,57	7,31	12,31
	3466-182				***36,34***	***36,34***		
B-224 ***	7718-133	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 320 mg/ 25 mg	R	0,4479	0,4479	0,0746	0,1256
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2682-359	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2682-359				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	0797-779	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	3466-141	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3466-141				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7718-091	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 12,5 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	2684-264	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	2684-264				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	0797-787	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DX01
B-224	3466-158	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	44,59	44,59	6,62	11,15
	3466-158				***32,02***	***32,02***		
B-224 ***	7718-109	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 160 mg/ 25 mg	R	0,3972	0,3972	0,0676	0,1138
EXJADE 180 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC03
A-35	3540-101	90 filmomhulde tabletten, 180 mg	90 comprimés pelliculés, 180 mg	R	408,63	408,63	1,00	2,00
	3540-101				***362,78***	***362,78***		
A-35 ***	7720-253	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	R	4,4773	4,4773	0,0111	0,0222
EXJADE 360 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC03
A-35	3540-119	90 filmomhulde tabletten, 360 mg	90 comprimés pelliculés, 360 mg	R	751,36	751,36	1,00	2,00
	3540-119				***675,45***	***675,45***		
A-35 ***	7720-246	1 filmomhulde tablet, 360 mg	1 comprimé pelliculé, 360 mg	R	8,2854	8,2854	0,0111	0,0222
EXJADE 90 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: V03AC03
A-35	3540-093	90 filmomhulde tabletten, 90 mg	90 comprimés pelliculés, 90 mg	R	194,03	194,03	1,00	2,00
	3540-093				***167,00***	***167,00***		
A-35 ***	7720-261	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	2,0929	2,0929	0,0111	0,0222
EXTENCIN			LABORATOIRES DELBERT	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J01CE08
C-36	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		21,05	21,05	10,38	10,38
	1527-050				***11,74***	***11,74***		
FELODIPINE EG Retard 10 mg			EG					ATC: C08CA02
B-20	3907-938	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,37	24,37	3,81	6,39
	3907-938				***14,41***	***14,41***		
B-20 ***	0774-570	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1870	0,1870	0,0381	0,0639
FELODIPINE EG Retard 5 mg			EG					ATC: C08CA02
B-20	3907-920	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,46	17,46	2,39	3,98
	3907-920				***9,00***	***9,00***		
B-20 ***	0774-562	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1179	0,1179	0,0239	0,0398
FELODIPINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: C08CA02
B-20	1790-906	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	1790-906				***4,82***	***4,82***		
B-20	2159-739	100 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	100 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	24,36	24,36	3,80	6,39
	2159-739				***14,40***	***14,40***		
B-20 ***	0774-372	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1869	0,1869	0,0380	0,0639
FELODIPINE SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: C08CA02
B-20	1796-986	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	1796-986				***2,41***	***2,41***		
B-20	2159-721	100 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	100 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	17,42	17,42	2,38	3,96
	2159-721				***8,97***	***8,97***		

B-20 ***	0774-364	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,1174	0,1174	0,0238	0,0396
FEMARA 2,5 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L02BG04	
A-27	1295-393	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	33,45	33,45	1,00	2,00
	1295-393				***22,31***	***22,31***		
A-27	2463-669	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	77,08	77,08	1,00	2,00
	2463-669				***60,31***	***60,31***		
A-27 ***	0749-945	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
FENTANYL MATRIX EG 100 µg/h			EG				ATC: N02AB03	
B-56	2658-490	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	86,91	86,91	8,50	12,80
	2658-490				***69,28***	***69,28***		
FENTANYL MATRIX EG 12 µg/h			EG				ATC: N02AB03	
B-56	2658-359	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	25,87	25,87	4,02	6,74
	2658-359				***15,72***	***15,72***		
FENTANYL MATRIX EG 25 µg/h			EG				ATC: N02AB03	
B-56	2658-383	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2658-383				***18,91***	***18,91***		
FENTANYL MATRIX EG 50 µg/h			EG				ATC: N02AB03	
B-56	2658-417	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	54,57	54,57	8,01	12,80
	2658-417				***40,70***	***40,70***		
FENTANYL MATRIX EG 75 µg/h			EG				ATC: N02AB03	
B-56	2658-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	72,66	72,66	8,50	12,80
	2658-458				***56,45***	***56,45***		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 100 µg/h			SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2445-435				***72,78***	***72,78***		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 12,5 µg/h			SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2994-374	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12,5 µg/h	G	25,41	25,41	3,95	6,63
	2994-374				***15,31***	***15,31***		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 25 µg/h			SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-377	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	2445-377				***18,91***	***18,91***		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 50 µg/h			SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-393	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2445-393				***42,74***	***42,74***		
FENTANYL MATRIX SANDOZ 75 µg/h			SANDOZ				ATC: N02AB03	
B-56	2445-419	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2445-419				***59,34***	***59,34***		
FERRIPROX 100 mg/mL			CHIESI				ATC: V03AC02	
A-77	2550-390	1 fles 500 mL drank, 100 mg/ml	1 flacon 500 mL solution buvable,		189,07	189,07	1,00	2,00

			100 mg/ml					
	2550-390				***162,48***	***162,48***		
FERRIPROX 500 mg			CHIESI					ATC: V03AC02
A-77	2224-319	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		181,96	181,96	1,00	2,00
	2224-319				***155,99***	***155,99***		
A-77 ***	0779-942	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		1,7629	1,7629	0,0100	0,0200
FLAGYL 500 mg			MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: P01AB01
B-132	0103-275	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	8,12	8,12	1,00	2,00
	0103-275				***1,80***	***1,80***		
B-132 ***	0707-190	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,1224	0,1224	0,0500	0,1000
FLAGYL 500 mg			MEMIDIS PHARMA b.v.					ATC: G01AF01
B-175	0111-708	10 ovules, 500 mg	10 ovules, 500 mg	R	7,38	7,38	1,00	2,00
	0111-708				***1,15***	***1,15***		
FLECAINIDE RETARD EG 100 mg			EG					ATC: C01BC04
B-8	3120-763	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	28,56	28,56	4,39	7,37
	3120-763				***18,05***	***18,05***		
B-8 ***	7707-417	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2289	0,2289	0,0439	0,0737
FLECAINIDE RETARD EG 150 mg			EG					ATC: C01BC04
B-8	3120-789	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	38,89	38,89	5,83	9,80
	3120-789				***27,05***	***27,05***		
B-8 ***	7707-425	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3322	0,3322	0,0583	0,0980
FLECAINIDE RETARD EG 200 mg			EG					ATC: C01BC04
B-8	3120-805	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	48,11	48,11	7,11	11,97
	3120-805				***35,08***	***35,08***		
B-8 ***	7707-433	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4244	0,4244	0,0711	0,1197
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: C01BC04
B-8	3148-459	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	26,04	26,04	4,04	6,78
	3148-459				***15,87***	***15,87***		
B-8 ***	7708-464	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,2037	0,2037	0,0404	0,0678
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: C01BC04
B-8	3148-475	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	36,06	36,06	5,43	9,14
	3148-475				***24,59***	***24,59***		
B-8 ***	7708-472	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3039	0,3039	0,0543	0,0914
FLECAINIDE RETARD SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: C01BC04
B-8	3148-491	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	100 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	44,95	44,95	6,67	11,23
	3148-491				***32,32***	***32,32***		
B-8 ***	7708-480	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3928	0,3928	0,0667	0,1123
FLECAINIDE SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: C01BC04

B-8	2401-669	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	G	21,98	21,98	3,30	5,50
	2401-669				***12,45***	***12,45***		
B-8	2401-651	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	23,91	23,91	3,72	6,19
	2401-651				***14,01***	***14,01***		
B-8 ***	0786-525	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1824	0,1824	0,0372	0,0619
FLECATEVA RETARD 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-530	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 100 mg	100 gélules à libération modifiée, 100 mg	G	27,53	27,53	4,24	7,13
	3017-530				***17,15***	***17,15***		
B-8 ***	7702-210	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération modifiée, 100 mg	G	0,2186	0,2186	0,0424	0,0713
FLECATEVA RETARD 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-589	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 150 mg	100 gélules à libération modifiée, 150 mg	G	37,53	37,53	5,64	9,48
	3017-589				***25,87***	***25,87***		
B-8 ***	7702-228	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération modifiée, 150 mg	G	0,3186	0,3186	0,0564	0,0948
FLECATEVA RETARD 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: C01BC04	
B-8	3017-621	100 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 200 mg	100 gélules à libération modifiée, 200 mg	G	46,31	46,31	6,86	11,55
	3017-621				***33,51***	***33,51***		
B-8 ***	7702-236	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,4064	0,4064	0,0686	0,1155
FLEMOXIN SOLUTAB 1 g (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J01CA04	
C-37	2650-638	24 oplosbare tabletten, 1000 mg	24 comprimés pour solution buvable, 1000 mg	R	14,26	14,26	5,80	5,80
	2650-638				***6,56***	***6,56***		
C-37 ***	0794-925	1 oplosbare tablet, 1000 mg	1 comprimé pour solution buvable, 1000 mg	R	0,3578	0,3578	0,2417	0,2417
FLIXOTIDE 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1086-636	120 doses aërosol, suspensie, 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 250 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1086-636				***19,84***	***19,84***		
FLIXOTIDE 50 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1547-470	120 doses aërosol, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	12,80	12,80	1,45	2,41
	1547-470				***5,45***	***5,45***		
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1221-522	60 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose	R	12,97	12,97	1,48	2,47
	1221-522				***5,58***	***5,58***		
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	
B-99	1221-530	60 doses inhalatiepoeder, 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 250 µg/dose	R	21,51	21,51	3,21	5,34
	1221-530				***12,09***	***12,09***		
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dosis		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03BA05	

B-99	1221-548	60 doses inhalatiepoeder, 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 500 µg/dose	R	30,60	30,60	4,67	7,86
	1221-548				***19,84***	***19,84***		
FLOXAPEN 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01CF05	
C-37	0042-119	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0042-119				***6,89***	***6,89***		
C-37	4436-929	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4436-929				***13,78***	***13,78***		
C-37 ***	0707-380	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806
FLOXYFRAL		VIATRIS					ATC: N06AB08	
B-73	1466-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,53	14,53	1,79	2,99
	1466-317				***6,76***	***6,76***		
B-73 ***	0733-329	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2954	0,2954	0,0597	0,0997
FLUANXOL		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0041-772	50 tabletten, 1 mg	50 comprimés, 1 mg		8,64	8,64	1,00	2,00
	0041-772				***2,25***	***2,25***		
B-70 ***	0707-406	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0594	0,0594	0,0200	0,0400
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0014-654	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 20 mg/ml		8,40	8,40	1,00	2,00
	0014-654				***2,04***	***2,04***		
FLUANXOL DEPOT		LUNDBECK					ATC: N05AF01	
B-70	0041-350	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		14,41	14,41	1,77	2,95
	0041-350				***6,67***	***6,67***		
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,63	7,63	1,00	2,00
	4212-031				***1,37***	***1,37***		
B-134 ***	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9610	1,9610	1,0000	1,9610
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,65	29,65	4,54	7,63
	4212-049				***19,00***	***19,00***		
B-134	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,67	64,67	8,50	12,80
	4212-056				***49,50***	***49,50***		
B-134 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9500	2,9500	0,4250	0,6400
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	95,16	95,16	8,50	12,80
	4232-674				***76,80***	***76,80***		
B-134	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	145,65	145,65	8,50	12,80
	4232-708				***122,87***	***122,87***		
B-134	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	235,46	235,46	10,50	15,90
	4232-716				***204,79***	***204,79***		
B-134 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2979	2,2979	0,1050	0,1590
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	

B-134	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,96	12,96	1,48	2,46
	4212-023				***5,57***	***5,57***		
B-134 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7293	0,7293	0,1480	0,2460
FLUCONAZOL EG 150 mg		EG					ATC: J02AC01	
B-134	2124-618	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,65	7,65	1,00	2,00
	2124-618				***1,39***	***1,39***		
B-134 ***	0777-987	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9822	1,9822	1,0000	1,9822
FLUCONAZOL EG 200 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2124-626				***19,02***	***19,02***		
B-134	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2124-634				***49,51***	***49,51***		
B-134 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOL EG 50 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,00	13,00	1,48	2,47
	2124-600				***5,59***	***5,59***		
B-134 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7325	0,7325	0,1480	0,2470
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	4744-066	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	4744-066				***49,51***	***49,51***		
B-134 ***	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: J02AC01	
B-134	1791-078	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	1791-078				***1,44***	***1,44***		
B-134 ***	0775-304	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	1791-128				***19,02***	***19,02***		
B-134	2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2064-566				***49,51***	***49,51***		
B-134 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	3361-607				***19,02***	***19,02***		
B-134	3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	3328-473				***49,51***	***49,51***		
B-134 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: J02AC01	
B-134	1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	1790-963				***5,67***	***5,67***		
B-134 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC01	

B-134	2082-824	1 capsule,hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2082-824				***1,44***	***1,44***		
B-134 ***	0775-601	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	4,54	7,64
	2082-790				***19,02***	***19,02***		
B-134	2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	8,50	12,80
	2082-808				***49,51***	***49,51***		
B-134 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,50	2,51
	2082-816				***5,67***	***5,67***		
B-134 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1500	0,2510
FLUCONAZOLE VIATRIS 150 mg			VIATRIS				ATC: J02AC01	
B-134	2120-038	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,72	7,72	1,00	2,00
	2120-038				***1,44***	***1,44***		
B-134 ***	0777-011	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	2,0458	2,0458	1,0000	2,0000
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,76	30,76	4,70	7,89
	2120-020				***19,97***	***19,97***		
B-134	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	67,53	67,53	8,50	12,80
	2120-012				***51,98***	***51,98***		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0931	3,0931	0,4250	0,6400
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J02AC01	
B-134	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,35	13,35	1,55	2,59
	2120-046				***5,86***	***5,86***		
B-134 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7674	0,7674	0,1550	0,2590
FLUDEX			SERVIER BENELUX				ATC: C03BA11	
B-23	0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	7,87	7,87	1,00	2,00
	0041-368				***1,57***	***1,57***		
B-23	1301-076	30 omhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	8,76	8,76	1,00	2,00
	1301-076				***2,36***	***2,36***		
B-23	0041-442	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	10,60	10,60	1,00	2,00
	0041-442				***3,76***	***3,76***		
B-23 ***	0707-489	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	R	0,0822	0,0822	0,0167	0,0333
FLUOXETIN AB 20 mg			AUROBINDO NV				ATC: N06AB03	
B-73	4391-801	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	4391-801				***3,12***	***3,12***		
B-73	4391-835	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	4391-835				***11,06***	***11,06***		
B-73 ***	7731-078	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg			EG				ATC: N06AB03	
B-73	1531-375	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00

	1531-375				***3,42***	***3,42***		
B-73	2655-017	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	2655-017				***11,06***	***11,06***		
B-73 ***	0762-716	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUOXETINE EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N06AB03
B-73	2600-310	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	24,53	24,53	3,83	6,43
	2600-310				***14,55***	***14,55***		
B-73	3421-492	98 capsules, hard, 20 mg	98 gélules, 20 mg	G	20,16	20,16	2,93	4,89
	3421-492				***11,06***	***11,06***		
B-73 ***	0792-416	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUOXETINE MYLAN 20 mg			VIATRIS					ATC: N06AB03
B-73	1560-903	28 capsules, hard, 20 mg	28 gélules, 20 mg	G	9,82	9,82	1,00	2,00
	1560-903				***3,17***	***3,17***		
B-73	2845-675	60 capsules, hard, 20 mg	60 gélules, 20 mg	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2845-675				***6,68***	***6,68***		
B-73	4698-783	100 capsules, hard, 20 mg	100 gélules, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4698-783				***11,29***	***11,29***		
B-73 ***	0766-428	1 capsule, hard, 20 mg	1 gélule, 20 mg	G	0,1458	0,1458	0,0295	0,0492
FLUOXONE DIVULE 20 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N06AB03
B-73	4921-201	30 omhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés enrobés, 20 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	4921-201				***3,74***	***3,74***		
B-73	4921-219	100 omhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés enrobés, 20 mg	G	20,46	20,46	2,99	4,99
	4921-219				***11,29***	***11,29***		
B-73 ***	0772-806	1 omhulde tablet, 20 mg	1 comprimé enrobé, 20 mg	G	0,1479	0,1479	0,0299	0,0499
FLUTIFORM 125 µg / 5 µg			MUNDIPHARMA					ATC: R03AK11
B-245	3023-371	120 doses aërosol, suspensie, 0,125 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,125 mg / 0,005 mg	CR	43,35	43,35	6,45	10,85
	3023-371				***30,94***	***30,94***		
FLUTIFORM 250 µg / 10 µg			MUNDIPHARMA					ATC: R03AK11
B-245	3023-389	120 doses aërosol, suspensie, 0,25 mg / 0,01 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,25 mg / 0,01 mg	CR	59,67	59,67	8,50	12,80
	3023-389				***45,14***	***45,14***		
FLUTIFORM 50 µg / 5 µg			MUNDIPHARMA					ATC: R03AK11
B-245	3023-363	120 doses aërosol, suspensie, 0,05 mg / 0,005 mg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 0,05 mg / 0,005 mg	CR	34,87	34,87	5,27	8,86
	3023-363				***23,55***	***23,55***		
FLUTISACOMBO 25 µg/125 µg			EG					ATC: R03AK06
B-245	3979-390	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 125 µg/dose	G	25,30	25,30	3,94	6,61
	3979-390				***15,22***	***15,22***		
FLUTISACOMBO 25 µg/250 µg			EG					ATC: R03AK06
B-245	3979-408	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 250 µg/dose	G	31,54	31,54	4,80	8,08
	3979-408				***20,65***	***20,65***		

FLUTISACOMBO 25µg/50 µg			EG					ATC: R03AK06
B-245	3979-382	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis/ 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose/ 50 µg/dose	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	3979-382				***11,51***	***11,51***		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µg/dose			ORION PHARMA					ATC: R03AK06
B-245	4148-839	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	27,06	27,06	4,18	7,02
	4148-839				***16,75***	***16,75***		
B-245	3927-019	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	3927-019				***30,47***	***30,47***		
B-245	4896-643	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 250 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 250 µg/dose	G	62,90	62,90	8,50	12,80
	4896-643				***47,95***	***47,95***		
FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µg/dose			ORION PHARMA					ATC: R03AK06
B-245	4148-847	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	33,88	33,88	5,13	8,63
	4148-847				***22,69***	***22,69***		
B-245	3927-027	120 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	55,19	55,19	8,10	12,80
	3927-027				***41,25***	***41,25***		
B-245	4896-650	180 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis/ 500 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose/ 500 µg/dose	G	82,22	82,22	8,50	12,80
	4896-650				***65,00***	***65,00***		
FLUVOXAMINE EG 100 mg			EG					ATC: N06AB08
B-73	3111-424	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,10	29,10	4,46	7,50
	3111-424				***18,52***	***18,52***		
B-73 ***	0768-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2343	0,2343	0,0446	0,0750
FORADIL 12 µg			SANDOZ					ATC: R03AC13
B-216	1295-385	60 inhalatiepoeder in harde capsules, 12 µg	60 poudre pour inhalation en gélule, 12 µg		24,63	24,63	3,84	6,45
	1295-385				***14,64***	***14,64***		
FORADIL 12 µg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03AC13
B-216	4313-565	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg/dosis	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg/dose		24,63	24,63	3,84	6,45
	4313-565				***14,64***	***14,64***		
FORMAGAL 12 µg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03AC13
B-216	2716-173	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		23,27	23,27	3,57	5,94
	2716-173				***13,45***	***13,45***		
B-216	2990-083	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 12 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 12 µg		44,89	44,89	6,66	11,21
	2990-083				***32,27***	***32,27***		
FORMOAIR 12 µg/dosis			CHIESI					ATC: R03AC13
B-216	2804-458	100 doses aërosol, oplossing, 12 µg/dosis	100 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 12 µg/dose		43,16	43,16	6,42	10,81
	2804-458				***30,77***	***30,77***		
FORZATEN 20 mg/5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02
B-224	2591-097	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69

	2591-097				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-089	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-089				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0792-135	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN 20 mg/5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09DB02
B-224	4860-631	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	4860-631				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	7742-372	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN 40 mg/10 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02
B-224	2591-113	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2591-113				***10,42***	***10,42***		
B-224	2591-105	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2591-105				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	0792-150	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
FORZATEN 40 mg/5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DB02
B-224	2591-071	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2591-071				***10,60***	***10,60***		
B-224	2591-063	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2591-063				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0792-143	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03
B-224	2837-300	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-300				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-318	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-318				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0753-400	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03
B-224	2837-334	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-334				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-367	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-367				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	0753-376	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/10 mg/25 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03
B-224	2837-284	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2837-284				***10,42***	***10,42***		
B-224	2837-292	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2837-292				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	0753-368	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg			MENARINI BENELUX					ATC: C09DX03
B-224	2837-342	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69

	2837-342				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-326	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-326				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0753-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FORZATEN/HCT 40 mg/5 mg/25 mg			MENARINI BENELUX				ATC: C09DX03	
B-224	2837-359	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2837-359				***10,60***	***10,60***		
B-224	2837-375	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2837-375				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0753-384	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
FOSAMAX Hebdomadaire 70 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BA04	
B-230	1683-705	12 tabletten, 70 mg	12 comprimés, 70 mg	R	24,39	24,39	3,81	6,40
	1683-705				***14,43***	***14,43***		
B-230 ***	0769-141	1 tablet, 70 mg	1 comprimé, 70 mg	R	1,5600	1,5600	0,3175	0,5333
FOSAVANCE 70 mg/2800 UI			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03	
B-230	2249-654	12 tabletten, 70 mg / 70 µg	12 comprimés, 70 mg / 70 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2249-654				***15,04***	***15,04***		
B-230 ***	0782-904	1 tablet, 70 mg/ 2800 IU	1 comprimé, 70 mg/ 2800 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467
FOSAVANCE 70 mg/5600 UI			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M05BB03	
B-230	2485-514	12 tabletten, 70 mg / 140 µg	12 comprimés, 70 mg / 140 µg	R	25,10	25,10	3,91	6,56
	2485-514				***15,04***	***15,04***		
B-230 ***	0789-966	1 tablet, 70 mg/ 5600 IU	1 comprimé, 70 mg/ 5600 IU	R	1,6192	1,6192	0,3258	0,5467
FOSINIL			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED				ATC: C09AA09	
B-21	1004-324	28 deelbare tabletten, 20 mg	28 comprimés sécables, 20 mg		22,78	22,78	3,46	5,77
	1004-324				***13,06***	***13,06***		
B-21 ***	0739-953	1 deelbare tablet, 20 mg	1 comprimé sécable, 20 mg		0,6110	0,6110	0,1236	0,2061
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0321-596	10 voorgevulde spuiten 0,4 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,4 ml solution injectable, 9500 IU/ml		34,75	34,75	5,25	8,83
	0321-596				***23,44***	***23,44***		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0431-569	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 9500 IU/ml		44,30	44,30	6,58	11,08
	0431-569				***31,76***	***31,76***		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0669-705	10 voorgevulde spuiten 0,3 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,3 ml solution injectable, 9500 IU/ml		28,31	28,31	4,35	7,32
	0669-705				***17,84***	***17,84***		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0321-604	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 9500 IU/ml		56,40	56,40	8,27	12,80
	0321-604				***42,30***	***42,30***		
FRAXIPARINE			VIATRIS				ATC: B01AB06	
B-33	0468-264	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 9500 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 9500 IU/ml		68,58	68,58	8,50	12,80

	0468-264				***52,90***	***52,90***		
FRAXODI		VIATRIS						ATC: B01AB06
B-33	1586-395	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 19000 IU/ml		123,15	123,15	8,50	12,80
	1586-395				***102,34***	***102,34***		
FRAXODI		VIATRIS						ATC: B01AB06
B-33	1586-403	10 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,8 ml solution injectable, 19000 IU/ml		100,72	100,72	8,50	12,80
	1586-403				***81,88***	***81,88***		
FRAXODI		VIATRIS						ATC: B01AB06
B-33	1586-411	10 voorgevulde spuiten 0,6 ml oplossing voor injectie, 19000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,6 ml solution injectable, 19000 IU/ml		78,27	78,27	8,50	12,80
	1586-411				***61,40***	***61,40***		
FRUSAMIL		SANOFI BELGIUM						ATC: C03EB01
B-28	0664-466	56 tabletten, 5 mg / 40 mg	56 comprimés, 5 mg / 40 mg	R	8,87	8,87	1,00	2,00
	0664-466				***2,44***	***2,44***		
B-28 ***	0732-297	1 tablet, 5 mg/ 40 mg	1 comprimé, 5 mg/ 40 mg	R	0,0572	0,0572	0,0179	0,0357
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM						ATC: J01XE01
C-37	0113-399	50 capsules, hard, 100 mg	50 gélules, 100 mg		11,08	11,08	3,65	3,65
	0113-399				***4,13***	***4,13***		
FURADANTINE M.C.		AMDIPHARM						ATC: J01XE01
C-37	0113-381	50 capsules, hard, 50 mg	50 gélules, 50 mg		8,83	8,83	2,13	2,13
	0113-381				***2,41***	***2,41***		
C-37 ***	0707-778	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg		0,0632	0,0632	0,0426	0,0426
FUROSEMIDE EG 40 mg		EG						ATC: C03CA01
B-25	0017-301	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	G	8,13	8,13	1,00	2,00
	0017-301				***1,81***	***1,81***		
B-25	2566-735	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	9,69	9,69	1,00	2,00
	2566-735				***3,06***	***3,06***		
B-25 ***	0729-301	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0402	0,0402	0,0100	0,0200
GABAPENTINE EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: N02BF01
B-262	2209-401	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	12,14	12,14	1,31	2,18
	2209-401				***4,94***	***4,94***		
B-262 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242
GABAPENTINE EG 300 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: N02BF01
B-262	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	2,99	4,99
	2209-393				***11,28***	***11,28***		
B-262	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	5,51	9,27
	2559-433				***25,08***	***25,08***		
B-262 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1548	0,1548	0,0275	0,0463
GABAPENTINE EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)					ATC: N02BF01
B-262	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	25,08	25,08	3,90	6,56
	2209-385				***15,02***	***15,02***		

B-262	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,16	46,16	6,84	11,51
	2559-425				***33,38***	***33,38***		
B-262 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2025	0,2025	0,0342	0,0575
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	2,99	4,99
	4283-602				***11,28***	***11,28***		
B-262	4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	5,51	9,27
	4284-782				***25,08***	***25,08***		
B-262 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1642	0,1642	0,0332	0,0554
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,08	2,00
	2215-671				***4,07***	***4,07***		
B-262 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0533	0,0533	0,0108	0,0200
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,40	19,40	2,78	4,63
	2215-689				***10,48***	***10,48***		
B-262	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,60	36,60	5,51	9,27
	2215-697				***25,06***	***25,06***		
B-262 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1547	0,1547	0,0275	0,0463
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,52	23,52	3,63	6,04
	2215-705				***13,67***	***13,67***		
B-262	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,14	46,14	6,84	11,51
	2215-713				***33,36***	***33,36***		
B-262 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2024	0,2024	0,0342	0,0575
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,93	32,93	5,00	8,40
	2430-296				***21,87***	***21,87***		
B-262 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2726	0,2726	0,0500	0,0840
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01	
B-262	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,26	42,26	6,30	10,60
	2430-288				***29,99***	***29,99***		
B-262 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3659	0,3659	0,0630	0,1060
GABBRORAL 250 mg		Pfizer					ATC: A07AA06	
B-116	0043-265	16 tabletten, 250 mg	16 comprimés, 250 mg		11,41	11,41	1,16	2,00
	0043-265				***4,38***	***4,38***		
B-116 ***	0707-810	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,3584	0,3584	0,0725	0,1250
GAMBARAN 500 mg		VIATRIS					ATC: M01AX01	
B-291	2349-918	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg		12,46	12,46	1,37	2,29
	2349-918				***5,18***	***5,18***		
B-291 ***	0786-806	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,1131	0,1131	0,0228	0,0382
GELTIM 1 mg/ml		THEA PHARMA					ATC: S01ED01	

B-168	2529-618	90 doses oogget, 1 mg/ml	90 doses gel ophtalmique, 1 mg/ml	R	21,83	21,83	3,27	5,45
	2529-618				***12,33***	***12,33***		
GHEMAXAN 100 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-903	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	47,09	47,09	6,97	11,73
	4182-903				***34,19***	***34,19***		
GHEMAXAN 120 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-895	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	63,92	63,92	8,50	12,80
	4182-895				***48,84***	***48,84***		
GHEMAXAN 150 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-887	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	66,72	66,72	8,50	12,80
	4182-887				***51,28***	***51,28***		
GHEMAXAN 20 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-960	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	20,46	20,46	2,99	4,99
	4182-960				***11,29***	***11,29***		
B-33	4182-879	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	33,14	33,14	5,02	8,45
	4182-879				***22,03***	***22,03***		
GHEMAXAN 40 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-952	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	22,23	22,23	3,35	5,59
	4182-952				***12,64***	***12,64***		
B-33	4182-945	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	32,63	32,63	4,96	8,33
	4182-945				***21,60***	***21,60***		
B-33	4182-861	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	56,24	56,24	8,25	12,80
	4182-861				***42,16***	***42,16***		
GHEMAXAN 60 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-937	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	25,19	25,19	3,92	6,58
	4182-937				***15,11***	***15,11***		
B-33	4182-929	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	36,88	36,88	5,55	9,33
	4182-929				***25,29***	***25,29***		

B-33	4182-820	20 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,6 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	20 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,6 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	65,66	65,66	8,50	12,80
	4182-820				***50,35***	***50,35***		
GHEMAXAN 80 mg (veiligheidsnaald)		EFFIK BENELUX					ATC: B01AB05	
B-33	4182-911	10 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	10 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	42,25	42,25	6,30	10,59
	4182-911				***29,98***	***29,98***		
GLICLAZIDE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: A10BB09	
A-12	2775-195	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	9,54	9,54	1,00	2,00
	2775-195				***2,95***	***2,95***		
A-12	2775-187	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	180 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	15,36	15,36	1,00	2,00
	2775-187				***7,39***	***7,39***		
A-12 ***	0758-235	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,0538	0,0538	0,0056	0,0111
GLICLAZIDE SANDOZ 60 mg		SANDOZ					ATC: A10BB09	
A-12	3412-061	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	15,15	15,15	1,00	2,00
	3412-061				***7,24***	***7,24***		
A-12	3412-079	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	24,45	24,45	1,00	2,00
	3412-079				***14,48***	***14,48***		
A-12 ***	7715-428	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1044	0,1044	0,0056	0,0111
GLIMEPIRIDE EG 2 mg		EG					ATC: A10BB12	
A-12	2449-619	90 tabletten, 2 mg	90 comprimés, 2 mg	G	14,24	14,24	1,00	2,00
	2449-619				***6,54***	***6,54***		
A-12 ***	0786-871	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0952	0,0952	0,0111	0,0222
GLIMEPIRIDE EG 3 mg		EG					ATC: A10BB12	
A-12	2449-601	90 tabletten, 3 mg	90 comprimés, 3 mg	G	18,29	18,29	1,00	2,00
	2449-601				***9,63***	***9,63***		
A-12 ***	0786-889	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1402	0,1402	0,0111	0,0222
GLIMEPIRIDE EG 4 mg		EG					ATC: A10BB12	
A-12	2449-627	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	22,51	22,51	1,00	2,00
	2449-627				***12,86***	***12,86***		
A-12 ***	0786-897	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1871	0,1871	0,0111	0,0222
GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg		SANDOZ					ATC: A10BB12	
A-12	2953-214	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	G	15,39	15,39	1,00	2,00
	2953-214				***7,42***	***7,42***		
A-12 ***	0784-736	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0810	0,0810	0,0083	0,0167
GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg		SANDOZ					ATC: A10BB12	
A-12	2953-248	120 tabletten, 3 mg	120 comprimés, 3 mg	G	20,22	20,22	1,00	2,00
	2953-248				***11,11***	***11,11***		
A-12 ***	0784-744	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	0,1213	0,1213	0,0083	0,0167
GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: A10BB12	

A-12	2953-164	120 tabletten, 4 mg	120 comprimés, 4 mg	G	24,80	24,80	1,00	2,00
	2953-164				***14,79***	***14,79***		
A-12 ***	0784-751	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1594	0,1594	0,0083	0,0167
GLUCAGEN HYPOKIT			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H04AA01
B-95	1274-000	1 injectieflacon 1 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 flacon injectable 1 mg poudre pour solution injectable, 1 mg/ml		25,68	25,68	3,99	6,70
	1274-000				***15,55***	***15,55***		
GYNO-DAKTARIN			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: G01AF04
B-174	0113-969	78 g crème voor vaginaal gebruik, 20 mg/g	78 g crème vaginale, 20 mg/g		12,19	12,19	1,32	2,20
	0113-969				***4,97***	***4,97***		
GYNOXIN 2%			RECORDATI					ATC: G01AF12
B-174	2322-683	35 g crème voor vaginaal gebruik, 0,02 g/g	35 g crème vaginale, 0,02 g/g		9,04	9,04	1,00	2,00
	2322-683				***2,57***	***2,57***		
GYNOXIN 200 mg			RECORDATI					ATC: G01AF12
B-174	2322-691	3 ovules, 200 mg	3 ovules, 200 mg		8,88	8,88	1,00	2,00
	2322-691				***2,45***	***2,45***		
GYNOXIN 600 mg			RECORDATI					ATC: G01AF12
B-174	2322-675	1 ovule, 600 mg	1 ovule, 600 mg		8,90	8,90	1,00	2,00
	2322-675				***2,47***	***2,47***		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0046-128	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 5 mg/ml		8,89	8,89	1,00	2,00
	0046-128				***2,46***	***2,46***		
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0046-177	25 tabletten, 5 mg	25 comprimés, 5 mg		11,89	11,89	1,26	2,10
	0046-177				***4,75***	***4,75***		
B-71 ***	0708-305	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,2489	0,2489	0,0504	0,0840
HALDOL			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0114-595	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		8,52	8,52	1,00	2,00
	0114-595				***2,15***	***2,15***		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0047-779	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 50 mg/ml		12,49	12,49	1,38	2,30
	0047-779				***5,21***	***5,21***		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0047-787	1 ampul 3 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	1 ampoule 3 ml solution injectable, 50 mg/ml		22,06	22,06	3,32	5,53
	0047-787				***12,51***	***12,51***		
HALDOL DECANOAS			ESSENTIAL PHARMA					ATC: N05AD01
B-71	0822-999	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 ampoule 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		16,61	16,61	2,21	3,69
	0822-999				***8,35***	***8,35***		
HELICLAR			VIATRIS					ATC: J01FA09
C-37	1244-524	21 omhulde tabletten, 500 mg	21 comprimés enrobés, 500 mg	R	22,51	22,51	10,50	11,37

	1244-524				***12,86***	***12,86***		
C-37 ***	0745-752	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,8021	0,8021	0,5000	0,5414
HUMULINE 30/70 CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD01	
A-11	1390-459	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,30	34,30	1,00	2,00
	1390-459				***23,05***	***23,05***		
HUMULINE NPH CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AC01	
A-11	1390-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	34,22	34,22	1,00	2,00
	1390-442				***22,98***	***22,98***		
HUMULINE REGULAR CARTRIDGE		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB01	
A-11	1390-434	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	34,21	34,21	1,00	2,00
	1390-434				***22,97***	***22,97***		
HYDREA 500 mg		EUROCEPT					ATC: L01XX05	
A-24	0048-256	20 capsules, hard, 500 mg	20 gélules, 500 mg		10,34	10,34	1,00	2,00
	0048-256				***3,56***	***3,56***		
A-24 ***	0708-701	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,2332	0,2332	0,0500	0,1000
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL					ATC: H02AB09	
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	11,55	11,55	1,19	2,00
	0048-363				***4,49***	***4,49***		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2942	0,2942	0,0595	0,1000
HYGROTON 50		AMDIPHARM					ATC: C03BA04	
B-24	0892-224	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	7,31	7,31	1,00	2,00
	0892-224				***1,09***	***1,09***		
B-24 ***	0708-867	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0548	0,0548	0,0333	0,0548
IBANDRONATE EG 1 mg/ml		EG					ATC: M05BA06	
B-230	3006-053	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie, 1 mg/ml	1 seringue pré-remplie 3 ml solution injectable, 1 mg/ml	G	30,90	30,90	4,71	7,92
	3006-053				***20,09***	***20,09***		
IBANDRONATE EG 150 mg		EG					ATC: M05BA06	
B-230	2993-392	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	2993-392				***16,52***	***16,52***		
B-230 ***	7701-683	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200
IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: M05BA06	
B-230	2775-856	3 filmomhulde tabletten, 150 mg	3 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	2775-856				***16,52***	***16,52***		
B-230 ***	0758-094	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	7,0419	7,0419	1,3800	2,3200
IBUPROFEN AB 400 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4423-166	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,12	9,12	1,00	2,00
	4423-166				***2,63***	***2,63***		
B-60 ***	7732-910	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0345	0,0345	0,0100	0,0200
IBUPROFEN AB 600 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4388-039	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,77	7,77	1,00	2,00
	4388-039				***1,49***	***1,49***		
B-60	4388-047	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,83	8,83	1,00	2,00
	4388-047				***2,41***	***2,41***		

B-60 ***	7704-158	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0526	0,0526	0,0167	0,0333
IBUPROFEN AB 800 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AE01	
B-60	4388-054	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	4388-054				***2,32***	***2,32***		
B-60	4388-062	60 filmomhulde tabletten, 800 mg	60 comprimés pelliculés, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	4388-062				***4,23***	***4,23***		
B-60	4388-070	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	14,66	14,66	1,82	3,03
	4388-070				***6,86***	***6,86***		
B-60 ***	7732-266	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,0899	0,0899	0,0182	0,0303
IBUPROFEN EG 400 mg		EG					ATC: M01AE01	
B-60	0092-502	100 omhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés enrobés, 400 mg	G	9,13	9,13	1,00	2,00
	0092-502				***2,64***	***2,64***		
B-60 ***	0729-541	1 omhulde tablet, 400 mg	1 comprimé enrobé, 400 mg	G	0,0346	0,0346	0,0100	0,0200
IBUPROFEN EG 600 mg		EG					ATC: M01AE01	
B-60	1414-333	30 omhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés enrobés, 600 mg	G	7,79	7,79	1,00	2,00
	1414-333				***1,51***	***1,51***		
B-60	1430-636	50 omhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés enrobés, 600 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	1430-636				***2,15***	***2,15***		
B-60 ***	0748-814	1 omhulde tablet, 600 mg	1 comprimé enrobé, 600 mg	G	0,0570	0,0570	0,0200	0,0400
IBUPROFEN RETARD EG 800 mg		EG					ATC: M01AE01	
B-60	3276-904	60 tabletten met verlengde afgifte, 800 mg	60 comprimés à libération prolongée, 800 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	3276-904				***4,23***	***4,23***		
B-60 ***	0732-198	1 tablet met verlengde afgifte, 800 mg	1 comprimé à libération prolongée, 800 mg	G	0,0924	0,0924	0,0187	0,0333
IBUPROFEN SANDOZ 400 mg		SANDOZ					ATC: M01AE01	
B-60	2568-210	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	7,19	7,19	1,00	2,00
	2568-210				***0,98***	***0,98***		
B-60	2568-228	100 filmomhulde tabletten, 400 mg	100 comprimés pelliculés, 400 mg	G	9,28	9,28	1,00	2,00
	2568-228				***2,75***	***2,75***		
B-60 ***	0791-616	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	0,0360	0,0360	0,0100	0,0200
IBUPROFEN SANDOZ 600 mg		SANDOZ					ATC: M01AE01	
B-60	1541-564	30 filmomhulde tabletten, 600 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg	G	7,78	7,78	1,00	2,00
	1541-564				***1,50***	***1,50***		
B-60	2674-034	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	2674-034				***2,08***	***2,08***		
B-60 ***	0764-308	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,0553	0,0553	0,0200	0,0400
IMMUNORHO 300 µg		KEDRION					ATC: J06BB01	
A-22	4954-004	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 300 µg	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 300 µg		67,10	67,10	1,00	2,00
	4954-004				***51,60***	***51,60***		
IMPROMEN		EUMEDICA					ATC: N05AD06	
B-71	0048-017	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 2 mg/ml		9,88	9,88	1,00	2,00
	0048-017				***3,21***	***3,21***		
IMURAN 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L04AX01	

A-29	0014-399	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,90	22,90	1,00	2,00
	0014-399				***13,15***	***13,15***		
A-29 ***	0709-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1723	0,1723	0,0100	0,0200
IMURAN MITIS 25 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L04AX01	
A-29	0376-871	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	R	15,43	15,43	1,00	2,00
	0376-871				***7,45***	***7,45***		
A-29 ***	0741-751	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,0976	0,0976	0,0100	0,0200
INCRUSE ELLIPTA 55 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03BB07	
B-267	3270-402	30 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		43,12	43,12	6,42	10,80
	3270-402				***30,73***	***30,73***		
B-267	3270-410	90 doses inhalatiepoeder, 55 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation, 55 µg/dose		101,91	101,91	8,50	12,80
	3270-410				***82,96***	***82,96***		
INDAPAMIDE EG			EG				ATC: C03BA11	
B-23	1111-426	60 omhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés enrobés, 2,5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	1111-426				***3,14***	***3,14***		
B-23 ***	0741-744	1 omhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé enrobé, 2,5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333
INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AA05	
B-9	0048-942	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	R	8,69	8,69	1,00	2,00
	0048-942				***2,30***	***2,30***		
B-9 ***	0709-196	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0302	0,0302	0,0100	0,0200
INDERAL			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: C07AA05	
B-9	0115-808	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	6,79	6,79	1,00	2,00
	0115-808				***0,63***	***0,63***		
B-9 ***	0709-188	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0225	0,0225	0,0200	0,0225
INDOCOLLYRE			BAUSCH & LOMB PHARMA				ATC: S01BC01	
B-198	0435-552	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 1 mg/ml		9,69	9,69	1,00	2,00
	0435-552				***3,06***	***3,06***		
INHIBACE 5 mg			EUROCEPT				ATC: C09AA08	
B-21	0287-961	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		18,47	18,47	2,59	4,32
	0287-961				***9,77***	***9,77***		
B-21 ***	0739-136	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4569	0,4569	0,0925	0,1543
INNOHEP 10.000			LEO PHARMA				ATC: B01AB10	
B-33	1414-523	10 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 20000 IU/ml		76,16	76,16	8,50	12,80
	1414-523				***59,50***	***59,50***		
INNOHEP 14.000			LEO PHARMA				ATC: B01AB10	
B-33	1414-531	10 voorgevulde spuiten 0,7 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,7 ml solution injectable, 20000 IU/ml		102,25	102,25	8,50	12,80
	1414-531				***83,27***	***83,27***		
INNOHEP 18.000			LEO PHARMA				ATC: B01AB10	
B-33	1414-549	10 voorgevulde spuiten 0,9 ml oplossing voor injectie, 20000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,9 ml solution injectable, 20000 IU/ml		122,04	122,04	8,50	12,80

	1414-549				***101,33***	***101,33***		
INNOHEP 3.500			LEO PHARMA					ATC: B01AB10
B-33	1414-507	10 voorgevulde spuiten 0,35 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,35 ml solution injectable, 10000 IU/ml		30,68	30,68	4,68	7,87
	1414-507				***19,90***	***19,90***		
INNOHEP 4.500			LEO PHARMA					ATC: B01AB10
B-33	1414-515	10 voorgevulde spuiten 0,45 ml oplossing voor injectie, 10000 IU/ml	10 seringues préremplies 0,45 ml solution injectable, 10000 IU/ml		38,97	38,97	5,84	9,82
	1414-515				***27,11***	***27,11***		
INSULATARD			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01
A-11	0245-415	1 injectieflacon 10 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	17,23	17,23	1,00	2,00
	0245-415				***8,82***	***8,82***		
INSULATARD PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AC01
A-11	1077-718	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	29,48	29,48	1,00	2,00
	1077-718				***18,86***	***18,86***		
INUVAIR 100/6 µg/dosis			CHIESI					ATC: R03AK08
B-245	2433-092	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	43,07	43,07	6,41	10,79
	2433-092				***30,69***	***30,69***		
INUVAIR 200/6 µg/dosis			CHIESI					ATC: R03AK08
B-245	3417-805	120 doses aërosol, oplossing, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	39,56	39,56	5,92	9,96
	3417-805				***27,63***	***27,63***		
INUVAIR NEXTHALER 100 µg + 6 µg/dose			CHIESI					ATC: R03AK08
B-245	3049-905	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 100 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 100 µg/dose	CR	43,07	43,07	6,41	10,79
	3049-905				***30,69***	***30,69***		
B-245	3478-997	360 doses inhalatiepoeder, 100 µg/dosis / 6 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 100 µg/dose / 6 µg/dose	CR	93,17	93,17	8,50	12,80
	3478-997				***75,00***	***75,00***		
INUVAIR NEXTHALER 200 µg + 6 µg/dose			CHIESI					ATC: R03AK08
B-245	3417-797	120 doses inhalatiepoeder, 6 µg/dosis / 200 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 6 µg/dose / 200 µg/dose	CR	39,63	39,63	5,93	9,98
	3417-797				***27,70***	***27,70***		
INVEGA 3 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-220	2487-791	28 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	47,22	47,22	6,99	11,76
	2487-791				***34,30***	***34,30***		
B-220	2487-825	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80
	2487-825				***68,61***	***68,61***		
B-220 ***	0791-343	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286
INVEGA 3 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AX13
B-220	3833-209	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	R	86,18	86,18	8,50	12,80

	3833-209				***68,61***	***68,61***		
B-220 ***	7724-982	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	R	1,4376	1,4376	0,1518	0,2286
INVEGA 6 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX13	
B-220	2487-809	28 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	28 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-809				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-833	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-833				***74,20***	***74,20***		
B-220 ***	0791-350	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 6 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13	
B-220	3763-778	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-778				***74,20***	***74,20***		
B-220 ***	7722-770	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 6 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3833-217	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-217				***74,20***	***74,20***		
B-220 ***	7724-990	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 9 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX13	
B-220	2487-817	28 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	28 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	50,43	50,43	7,44	12,52
	2487-817				***37,10***	***37,10***		
B-220	2487-841	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	2487-841				***74,20***	***74,20***		
B-220 ***	0791-368	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 9 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N05AX13	
B-220	3763-786	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3763-786				***74,20***	***74,20***		
B-220 ***	7722-788	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
INVEGA 9 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3833-225	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	R	92,30	92,30	8,50	12,80
	3833-225				***74,20***	***74,20***		
B-220 ***	7725-005	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	R	1,5470	1,5470	0,1518	0,2286
IOMERON 250		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-229	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 510,3 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 510,3 mg/ml		33,21	33,21	5,04	8,47
	1177-229				***22,10***	***22,10***		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-252	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		38,54	38,54	5,78	9,72

	1177-252				***26,75***	***26,75***		
IOMERON 300		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-237	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 612,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 612,4 mg/ml		22,76	22,76	3,46	5,77
	1177-237				***13,05***	***13,05***		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	2177-624	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		58,57	58,57	8,50	12,80
	2177-624				***44,18***	***44,18***		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-278	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		42,42	42,42	6,32	10,64
	1177-278				***30,13***	***30,13***		
IOMERON 350		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-260	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 714,4 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 714,4 mg/ml		25,13	25,13	3,91	6,57
	1177-260				***15,07***	***15,07***		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-328	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		47,38	47,38	7,01	11,80
	1177-328				***34,44***	***34,44***		
IOMERON 400		BRACCO IMAGING EUROPE					ATC: V08AB10	
B-178	1177-336	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 816,5 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 816,5 mg/ml		27,59	27,59	4,25	7,15
	1177-336				***17,21***	***17,21***		
IRBESARTAN EG 150 mg		EG					ATC: C09CA04	
B-224	2909-265	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-265				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-281	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	26,40	26,40	4,09	6,87
	2909-281				***16,18***	***16,18***		
B-224 ***	0752-345	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,2116	0,2116	0,0417	0,0701
IRBESARTAN EG 300 mg		EG					ATC: C09CA04	
B-224	2909-299	28 filmomhulde tabletten, 300 mg	28 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,36	13,36	1,56	2,59
	2909-299				***5,87***	***5,87***		
B-224	2909-315	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	22,03	22,03	3,31	5,52
	2909-315				***12,49***	***12,49***		
B-224 ***	0752-337	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1669	0,1669	0,0338	0,0563
IRBESARTAN HCT EG 150 mg + 12,5 mg		EG					ATC: C09DA04	
B-224	2990-349	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	2990-349				***20,94***	***20,94***		
B-224 ***	7701-832	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832
IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 12,5 mg		EG					ATC: C09DA04	
B-224	2990-364	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-364				***14,61***	***14,61***		
B-224 ***	7701-840	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657

IRBESARTAN HCT EG 300 mg + 25 mg		EG						ATC: C09DA04
B-224	2990-307	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	24,60	24,60	3,84	6,44
	2990-307				***14,61***	***14,61***		
B-224 ***	7701-857	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1932	0,1932	0,0392	0,0657
IRBESARTAN SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: C09CA04
B-224	2895-241	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-241				***6,25***	***6,25***		
B-224	2895-266	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	25,21	25,21	3,92	6,59
	2895-266				***15,13***	***15,13***		
B-224 ***	0751-818	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1993	0,1993	0,0400	0,0672
IRBESARTAN SANDOZ 300 mg		SANDOZ						ATC: C09CA04
B-224	2895-290	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2895-290				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0751-800	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
IRBESARTAN SANDOZ 75 mg		SANDOZ						ATC: C09CA04
B-224	2895-217	28 filmomhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés pelliculés, 75 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	2895-217				***6,25***	***6,25***		
B-224	2895-233	98 filmomhulde tabletten, 75 mg	98 comprimés pelliculés, 75 mg	G	26,67	26,67	4,13	6,93
	2895-233				***16,41***	***16,41***		
B-224 ***	0751-826	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg	G	0,2143	0,2143	0,0421	0,0707
IRBESARTAN TEVA 150 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA04
B-224	2920-171	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,87	23,87	3,70	6,17
	2920-171				***13,97***	***13,97***		
B-224 ***	0752-105	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1857	0,1857	0,0378	0,0630
IRBESARTAN TEVA 300 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA04
B-224	2920-197	98 filmomhulde tabletten, 300 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2920-197				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0752-097	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
IRBESARTAN VIATRIS 300 mg		VIATRIS						ATC: C09CA04
B-224	2938-322	98 tabletten, 300 mg	98 comprimés, 300 mg	G	23,24	23,24	3,56	5,93
	2938-322				***13,42***	***13,42***		
B-224 ***	0751-156	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	G	0,1792	0,1792	0,0363	0,0605
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 150/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA04
B-224	2906-345	28 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	2906-345				***6,70***	***6,70***		
B-224	2906-337	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,82	31,82	4,84	8,14
	2906-337				***20,90***	***20,90***		
B-224 ***	0752-048	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2668	0,2668	0,0494	0,0831
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/12,5 mg		SANDOZ						ATC: C09DA04
B-224	2906-378	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	21,35	21,35	3,17	5,29
	2906-378				***11,97***	***11,97***		

B-224	2906-386	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-386				***14,60***	***14,60***		
B-224 ***	0752-030	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 300/25 mg		SANDOZ					ATC: C09DA04	
B-224	2906-410	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 300 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 300 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	2906-410				***14,60***	***14,60***		
B-224 ***	0752-022	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-485	98 filmomhulde tabletten, 150 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg / 12,5 mg	G	31,87	31,87	4,85	8,15
	3029-485				***20,94***	***20,94***		
B-224 ***	7702-244	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 12,5 mg	G	0,2674	0,2674	0,0495	0,0832
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-501	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 12,5 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-501				***15,46***	***15,46***		
B-224 ***	7702-251	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 12,5 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681
IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09DA04	
B-224	3029-527	98 filmomhulde tabletten, 300 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 300 mg / 25 mg	G	25,58	25,58	3,97	6,67
	3029-527				***15,46***	***15,46***		
B-224 ***	7702-269	1 filmomhulde tablet, 300 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg/ 25 mg	G	0,2031	0,2031	0,0405	0,0681
ISOCURAL 10 mg		PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01	
B-160	2981-785	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	2981-785				***12,90***	***12,90***		
B-160 ***	0784-629	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,2816	0,2816	0,0570	0,0950
ISOCURAL 20 mg		PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D10BA01	
B-160	2655-025	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	2655-025				***24,61***	***24,61***		
B-160 ***	0784-611	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5070	0,5070	0,0907	0,1523
ISOPTINE 120 mg		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	4247-334	60 filmomhulde tabletten, 120 mg	60 comprimés pelliculés, 120 mg		12,40	12,40	1,36	2,27
	4247-334				***5,14***	***5,14***		
B-6 ***	0709-659	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		0,1122	0,1122	0,0227	0,0378
ISOPTINE 40 mg		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0475-111	50 filmomhulde tabletten, 40 mg	50 comprimés pelliculés, 40 mg		8,14	8,14	1,00	2,00
	0475-111				***1,82***	***1,82***		
B-6 ***	0709-634	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,0494	0,0494	0,0200	0,0400
ISOPTINE 80 mg		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0050-583	50 filmomhulde tabletten, 80 mg	50 comprimés pelliculés, 80 mg		9,46	9,46	1,00	2,00

	0050-583				***2,89***	***2,89***		
B-6 ***	0709-642	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,0757	0,0757	0,0200	0,0400
ISOSUPRA LIDOSE 16 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: D10BA01
B-160	2198-604	30 capsules, hard, 16 mg	30 gélules, 16 mg	G	22,30	22,30	3,37	5,61
	2198-604				***12,69***	***12,69***		
B-160	2320-141	60 capsules, hard, 16 mg	60 gélules, 16 mg	G	36,96	36,96	5,56	9,35
	2320-141				***25,37***	***25,37***		
B-160 ***	0779-637	1 capsule, hard, 16 mg	1 gélule, 16 mg	G	0,5215	0,5215	0,0927	0,1558
ISOSUPRA LIDOSE 8 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: D10BA01
B-160	2198-612	30 capsules, hard, 8 mg	30 gélules, 8 mg	G	15,24	15,24	1,94	3,23
	2198-612				***7,31***	***7,31***		
B-160	2320-158	60 capsules, hard, 8 mg	60 gélules, 8 mg	G	24,63	24,63	3,84	6,45
	2320-158				***14,64***	***14,64***		
B-160 ***	0779-629	1 capsule, hard, 8 mg	1 gélule, 8 mg	G	0,3161	0,3161	0,0640	0,1075
ISOTIORGA 10 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX					ATC: D10BA01
B-160	4616-066	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	4616-066				***7,71***	***7,71***		
B-160	4616-074	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	22,57	22,57	3,42	5,70
	4616-074				***12,90***	***12,90***		
B-160	4616-082	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg	G	32,52	32,52	4,94	8,30
	4616-082				***21,50***	***21,50***		
B-160 ***	7736-614	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule, molle, 10 mg	G	0,2685	0,2685	0,0494	0,0830
ISOTIORGA 20 mg			LABORATOIRE BAILLEUL BENELUX					ATC: D10BA01
B-160	4616-090	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	4616-090				***13,39***	***13,39***		
B-160	4616-116	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	36,09	36,09	5,44	9,14
	4616-116				***24,61***	***24,61***		
B-160	4616-108	100 capsules, zacht, 20 mg	100 capsules molles, 20 mg	G	54,94	54,94	8,06	13,58
	4616-108				***41,02***	***41,02***		
B-160 ***	7736-622	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule, molle, 20 mg	G	0,4927	0,4927	0,0806	0,1358
ISOTRETINOINE EG 10 mg			EG					ATC: D10BA01
B-160	2200-228	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	G	15,77	15,77	2,04	3,41
	2200-228				***7,71***	***7,71***		
B-160	2200-202	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	G	24,54	24,54	3,83	6,43
	2200-202				***14,56***	***14,56***		
B-160 ***	0779-868	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	G	0,3145	0,3145	0,0638	0,1072
ISOTRETINOINE EG 20 mg			EG					ATC: D10BA01
B-160	2200-210	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	G	23,20	23,20	3,55	5,92
	2200-210				***13,39***	***13,39***		
B-160	2200-236	60 capsules, zacht, 20 mg	60 capsules molles, 20 mg	G	37,07	37,07	5,57	9,37
	2200-236				***25,46***	***25,46***		
B-160 ***	0779-876	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	G	0,5233	0,5233	0,0928	0,1562
ITRACONAZOL AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC02
B-134	2442-143	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00

	2442-143				***2,14***	***2,14***		
B-134	2442-150	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,42	15,42	1,97	3,29
	2442-150				***7,44***	***7,44***		
B-134	2442-168	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2442-168				***11,52***	***11,52***		
B-134	2442-176	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	40,49	40,49	6,05	10,18
	2442-176				***28,44***	***28,44***		
B-134 ***	0786-087	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5804	0,5804	0,1008	0,1697
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: J02AC02
B-134	2601-615	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2601-615				***2,24***	***2,24***		
B-134	2601-607	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2601-607				***7,48***	***7,48***		
B-134	2601-581	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2601-581				***11,52***	***11,52***		
B-134	2601-623	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2601-623				***29,69***	***29,69***		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE EG 100 mg			EG					ATC: J02AC02
B-134	2369-643	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,45	15,45	1,98	3,30
	2369-643				***7,47***	***7,47***		
B-134	4183-281	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	21,84	21,84	3,27	5,45
	4183-281				***12,34***	***12,34***		
B-134	2369-668	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2369-668				***29,69***	***29,69***		
B-134 ***	0784-686	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC02
B-134	2747-954	4 capsules, hard, 100 mg	4 gélules, 100 mg	G	8,63	8,63	1,00	2,00
	2747-954				***2,24***	***2,24***		
B-134	2747-970	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	G	15,47	15,47	1,98	3,31
	2747-970				***7,48***	***7,48***		
B-134	2747-996	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	G	20,77	20,77	3,06	5,09
	2747-996				***11,52***	***11,52***		
B-134	2748-010	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2748-010				***29,69***	***29,69***		
B-134 ***	0799-916	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
ITRACONAZOLE VIATRIS 100 mg			VIATRIS					ATC: J02AC02
B-134	2339-653	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	41,92	41,92	6,25	10,52
	2339-653				***29,69***	***29,69***		
B-134 ***	0784-694	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
JANUMET 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD07
A-110	4165-718	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	R	43,33	43,33	1,00	2,00
	4165-718				***30,92***	***30,92***		
A-110 ***	7728-215	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102

JANUMET 50 mg/850 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD07
A-110	4245-577	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	R	48,02	48,02	1,00	2,00
	4245-577				***35,00***	***35,00***		
A-110 ***	7730-153	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102
JANUVIA 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BH01
A-91	4679-122	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	42,52	42,52	1,00	2,00
	4679-122				***30,20***	***30,20***		
A-91 ***	7739-048	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	R	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
JEXT 150 µg			ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24
B-317	2906-501	1 voorgevulde pen 0,15 ml oplossing voor injectie, 150 µg	1 stylo prérempli 0,15 ml solution injectable, 150 µg	R	46,24	46,24	6,85	11,53
	2906-501				***33,44***	***33,44***		
JEXT 300 µg			ALK ABELLO BV					ATC: C01CA24
B-317	2906-519	1 voorgevulde pen 0,3 ml oplossing voor injectie, 300 µg	1 stylo prérempli 0,3 ml solution injectable, 300 µg	R	46,24	46,24	6,85	11,53
	2906-519				***33,44***	***33,44***		
KAYEXALATE CALCIUM			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE01
A-34	0051-045	1 pot 300 g poeder voor orale en rectale suspensie, 50 mg/g	1 pot 300 g poudre pour suspension buvable et rectale, 50 mg/g		23,16	23,16	1,00	2,00
	0051-045				***13,35***	***13,35***		
KAYEXALATE SODIUM			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE01
A-34	0052-514	1 pot 450 g poeder voor orale en rectale suspensie, 33,33 mg/g	1 pot 450 g poudre pour suspension buvable et rectale, 33,33 mg/g		26,25	26,25	1,00	2,00
	0052-514				***16,04***	***16,04***		
KEFORAL 500 mg			EUROCEPT					ATC: J01DB01
C-37	3962-818	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg		15,59	15,59	6,69	6,69
	3962-818				***7,57***	***7,57***		
C-37 ***	0709-949	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,4961	0,4961	0,3345	0,3345
KEMADRIN			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: N04AA04
B-78	0051-821	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg		10,21	10,21	1,00	2,00
	0051-821				***3,46***	***3,46***		
B-78 ***	0710-087	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0454	0,0454	0,0100	0,0200
KENACORT-A 10			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: H02AB08
B-83	0117-093	1 injectieflacon 5 ml suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml suspension injectable, 10 mg/ml		10,46	10,46	1,00	2,00
	0117-093				***3,66***	***3,66***		
KLINOTAB			TEOFARMA					ATC: J01AA08
C-37	1457-431	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	12,85	12,85	4,84	4,84
	1457-431				***5,48***	***5,48***		
C-37 ***	0740-084	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2392	0,2392	0,1613	0,1613
KREDEX 25 mg			EUROCEPT					ATC: C07AG02
B-16	0482-554	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	17,20	17,20	2,33	3,89
	0482-554				***8,80***	***8,80***		
B-16 ***	0736-074	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,2059	0,2059	0,0416	0,0695

KREDEX 6,25 mg			EUROCEPT					ATC: C07AG02
B-16	1251-917	56 tabletten, 6,25 mg	56 comprimés, 6,25 mg	R	8,71	8,71	1,00	2,00
	1251-917				***2,32***	***2,32***		
B-16 ***	0763-060	1 tablet, 6,25 mg	1 comprimé, 6,25 mg	R	0,0543	0,0543	0,0179	0,0357
L-THYROXINE CHRISTIAENS 100 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-773	112 tabletten, 100 µg	112 comprimés, 100 µg		10,84	10,84	1,05	2,00
	3181-773				***3,95***	***3,95***		
B-86 ***	0743-294	1 tablet, 100 µg	1 comprimé, 100 µg		0,0462	0,0462	0,0094	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 125 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-799	112 tabletten, 125 µg	112 comprimés, 125 µg		10,85	10,85	1,05	2,00
	3181-799				***3,96***	***3,96***		
B-86 ***	0748-871	1 tablet, 125 µg	1 comprimé, 125 µg		0,0463	0,0463	0,0094	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 150 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-815	112 tabletten, 150 µg	112 comprimés, 150 µg		11,66	11,66	1,21	2,02
	3181-815				***4,57***	***4,57***		
B-86 ***	0743-757	1 tablet, 150 µg	1 comprimé, 150 µg		0,0535	0,0535	0,0108	0,0180
L-THYROXINE CHRISTIAENS 175 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-831	112 tabletten, 175 µg	112 comprimés, 175 µg		12,59	12,59	1,40	2,33
	3181-831				***5,28***	***5,28***		
B-86 ***	0776-195	1 tablet, 175 µg	1 comprimé, 175 µg		0,0618	0,0618	0,0125	0,0208
L-THYROXINE CHRISTIAENS 200 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-856	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		12,94	12,94	1,47	2,45
	3181-856				***5,55***	***5,55***		
B-86 ***	0743-310	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,0649	0,0649	0,0131	0,0219
L-THYROXINE CHRISTIAENS 25 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-716	112 tabletten, 25 µg	112 comprimés, 25 µg		8,60	8,60	1,00	2,00
	3181-716				***2,22***	***2,22***		
B-86 ***	0743-740	1 tablet, 25 µg	1 comprimé, 25 µg		0,0261	0,0261	0,0089	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 50 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-732	112 tabletten, 50 µg	112 comprimés, 50 µg		9,22	9,22	1,00	2,00
	3181-732				***2,71***	***2,71***		
B-86 ***	0743-732	1 tablet, 50 µg	1 comprimé, 50 µg		0,0317	0,0317	0,0089	0,0179
L-THYROXINE CHRISTIAENS 75 µg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03AA01
B-86	3181-757	112 tabletten, 75 µg	112 comprimés, 75 µg		10,10	10,10	1,00	2,00
	3181-757				***3,38***	***3,38***		
B-86 ***	0776-187	1 tablet, 75 µg	1 comprimé, 75 µg		0,0396	0,0396	0,0089	0,0179
LANITOP			RIEMSER PHARMA					ATC: C01AA08
B-1	0118-703	50 tabletten, 0,1 mg	50 comprimés, 0,1 mg		7,49	7,49	1,00	2,00
	0118-703				***1,25***	***1,25***		
B-1 ***	0710-244	1 tablet, 0,1 mg	1 comprimé, 0,1 mg		0,0365	0,0365	0,0200	0,0365
LANOXIN 0,125 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C01AA05
B-1	4524-237	90 tabletten, 0,125 mg	90 comprimés, 0,125 mg		9,20	9,20	1,00	2,00
	4524-237				***2,69***	***2,69***		
B-1 ***	0730-648	1 tablet, 0,125 mg	1 comprimé, 0,125 mg		0,0392	0,0392	0,0111	0,0222
LANOXIN 0,250 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: C01AA05

B-1	4524-245	90 tabletten, 0,25 mg	90 comprimés, 0,25 mg		9,17	9,17	1,00	2,00
	4524-245				***2,67***	***2,67***		
B-1 ***	0710-269	1 tablet, 0,25 mg	1 comprimé, 0,25 mg		0,0389	0,0389	0,0111	0,0222
LANTUS 100 U/ml (Solostar)			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	2539-856	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	2539-856				***34,15***	***34,15***		
LANTUS 100 UI/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AE04	
A-69	1763-481	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 3,64 mg/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 3,64 mg/ml		47,04	47,04	1,00	2,00
	1763-481				***34,15***	***34,15***		
LANVIS 40 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01BB03	
A-24	0055-145	25 tabletten, 40 mg	25 comprimés, 40 mg		103,62	103,62	1,00	2,00
	0055-145				***84,52***	***84,52***		
A-24 ***	0710-285	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		3,9178	3,9178	0,0400	0,0800
LASIX			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
B-25	0117-572	50 tabletten, 40 mg	50 comprimés, 40 mg	R	8,72	8,72	1,00	2,00
	0117-572				***2,33***	***2,33***		
B-25 ***	0710-376	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,0611	0,0611	0,0200	0,0400
LASIX 10 mg/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
B-25	3070-414	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 10 mg/ml	R	7,85	7,85	1,00	2,00
	3070-414				***1,56***	***1,56***		
LASIX 30 PROLONGATUM			SANOFI BELGIUM				ATC: C03CA01	
B-25	0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	7,85	7,85	1,00	2,00
	0198-036				***1,56***	***1,56***		
B-25 ***	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	0,0728	0,0728	0,0333	0,0667
LATANOPROST EG 50 microgram/ml			EG				ATC: S01EE01	
B-168	2804-631	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	10,98	10,98	1,07	2,00
	2804-631				***4,05***	***4,05***		
B-168	2802-858	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2802-858				***9,54***	***9,54***		
LATANOPROST-TIMOLOL APOTEX 0,005%-0,5%			AUROBINDO NV				ATC: S01ED51	
B-168	2969-954	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2969-954				***9,17***	***9,17***		
LATANOPROST-TIMOLOL EG 50 µg/ml + 5 mg/ml			EG				ATC: S01ED51	
B-168	3258-324	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,26	18,26	2,55	4,25
	3258-324				***9,61***	***9,61***		
LATANOTEARS 50 µg/ml			AUROBINDO NV				ATC: S01EE01	
B-168	2889-533	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2889-533				***9,75***	***9,75***		

LEDERTREXATE 2,5 mg		Pfizer						ATC: L04AX03
A-24	1092-857	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg	R	9,72	9,72	1,00	2,00
	1092-857				***3,09***	***3,09***		
A-24 ***	0710-566	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1350	0,1350	0,0333	0,0667
LEDERTREXATE 5 mg/2 ml		Pfizer						ATC: L01BA01
A-24	4481-628	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/mL	5 flacons injectables 2 mL solution injectable, 2,5 mg/mL	R	28,46	28,46	1,00	2,00
	4481-628				***17,96***	***17,96***		
LEPONEX 100 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	1152-446	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	R	15,51	15,51	1,99	3,32
	1152-446				***7,51***	***7,51***		
B-72	3814-449	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	30,74	30,74	4,69	7,89
	3814-449				***19,96***	***19,96***		
B-72 ***	0746-123	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,2507	0,2507	0,0469	0,0789
LEPONEX 200 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	4890-570	100 tabletten, 200 mg	100 comprimés, 200 mg	R	49,09	49,09	7,25	12,20
	4890-570				***35,93***	***35,93***		
B-72 ***	7746-936	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,4342	0,4342	0,0725	0,1220
LEPONEX 25 mg		VIATRIS						ATC: N05AH02
B-72	1152-438	30 tabletten, 25 mg	30 comprimés, 25 mg	R	8,27	8,27	1,00	2,00
	1152-438				***1,93***	***1,93***		
B-72 ***	0746-115	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0866	0,0866	0,0333	0,0667
LERCANIDIPIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C08CA13
B-20	2669-323	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2669-323				***4,15***	***4,15***		
B-20	2669-331	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,83	15,83	2,06	3,43
	2669-331				***7,75***	***7,75***		
B-20	2673-986	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,62	17,62	2,42	4,03
	2673-986				***9,12***	***9,12***		
B-20 ***	0795-740	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1219	0,1219	0,0247	0,0411
LERCANIDIPIN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C08CA13
B-20	2669-356	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	20,98	20,98	3,10	5,17
	2669-356				***11,69***	***11,69***		
B-20	2673-994	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	22,65	22,65	3,44	5,73
	2673-994				***12,96***	***12,96***		
B-20 ***	0795-757	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1733	0,1733	0,0351	0,0585
LERCANIDIPINE EG 10 mg		EG						ATC: C08CA13
B-20	2680-148	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,11	11,11	1,10	2,00
	2680-148				***4,15***	***4,15***		
B-20	2680-353	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2680-353				***8,76***	***8,76***		
B-20 ***	0797-175	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,1171	0,1171	0,0237	0,0395
LERCANIDIPINE EG 20 mg		EG						ATC: C08CA13
B-20	2680-130	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	21,06	21,06	3,12	5,19
	2680-130				***11,75***	***11,75***		
B-20 ***	0797-183	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,1571	0,1571	0,0318	0,0530

LERIVON 10			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX03
B-73	0053-397	90 tabletten, 10 mg	90 comprimés, 10 mg		11,90	11,90	1,26	2,10
	0053-397				***4,76***	***4,76***		
B-73 ***	0710-640	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0693	0,0693	0,0140	0,0233
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: L02BG04
A-27	2795-607	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2795-607				***22,31***	***22,31***		
A-27	2795-599	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2795-599				***60,31***	***60,31***		
A-27 ***	0756-858	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE EG 2,5 mg			EG					ATC: L02BG04
A-27	2743-466	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2743-466				***22,31***	***22,31***		
A-27	2743-474	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2743-474				***60,31***	***60,31***		
A-27 ***	0799-486	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE EG 2,5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BG04
A-27	4832-010	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4832-010				***60,31***	***60,31***		
A-27 ***	7740-376	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE EG 2,5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02BG04
A-27	4684-155	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	4684-155				***22,31***	***22,31***		
A-27	4736-583	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	4736-583				***60,31***	***60,31***		
A-27 ***	7738-537	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LETROZOLE TEVA 2,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: L02BG04
A-27	2787-935	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	33,45	33,45	1,00	2,00
	2787-935				***22,31***	***22,31***		
A-27	2787-950	100 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	100 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	77,08	77,08	1,00	2,00
	2787-950				***60,31***	***60,31***		
A-27 ***	0757-534	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,7141	0,7141	0,0100	0,0200
LEUKERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01AA02
A-23	1599-570	50 tabletten, 2 mg	50 comprimés, 2 mg		32,47	32,47	1,00	2,00
	1599-570				***21,46***	***21,46***		
A-23 ***	0771-139	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,5359	0,5359	0,0200	0,0400
LEVOCETIRIZIN AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: R06AE09
Cs-7	4247-664	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,95	7,95	1,75	2,00
	4247-664				***1,65***	***1,65***		
Cs-7	4247-672	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79	9,79	3,34	3,34
	4247-672				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	4247-680	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35
	4247-680				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 ***	7729-510	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg			EG					ATC: R06AE09

Cs-7	2661-007	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2661-007				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2660-983	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,11	10,11	3,60	3,60
	2660-983				***3,39***	***3,39***		
Cs-7	2660-884	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,48	15,48	7,94	7,94
	2660-884				***7,49***	***7,49***		
Cs-7 ***	0797-324	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0981	0,0981	0,0794	0,0794
LEVOCETIRIZINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: R06AE09	
Cs-7	2659-043	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2659-043				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2659-050	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	9,79	9,79	3,34	3,34
	2659-050				***3,15***	***3,15***		
Cs-7	2659-068	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	14,74	14,74	7,35	7,35
	2659-068				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 ***	0797-753	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735
LEVOCETIRIZINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	2657-583	20 filmomhulde tabletten, 5 mg	20 comprimés pelliculés, 5 mg	G	7,96	7,96	1,76	2,00
	2657-583				***1,66***	***1,66***		
Cs-7	2657-591	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,03	10,03	3,52	3,52
	2657-591				***3,32***	***3,32***		
Cs-7	2657-609	60 filmomhulde tabletten, 5 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg	G	12,21	12,21	5,29	5,29
	2657-609				***4,99***	***4,99***		
Cs-7	2686-434	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	15,29	15,29	7,79	7,79
	2686-434				***7,34***	***7,34***		
Cs-7 ***	0795-849	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,0961	0,0961	0,0779	0,0779
LIBROXAR 2mg/0,5mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N07BC51	
B-148	4132-056	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	9,58	9,58	1,00	2,00
	4132-056				***2,99***	***2,99***		
B-148	4132-064	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg/ 0,5 mg	G	21,30	21,30	3,16	5,27
	4132-064				***11,93***	***11,93***		
B-148 ***	7727-159	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	G	0,5580	0,5580	0,1129	0,1882
LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N07BC51	
B-148	4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	18,21	18,21	2,54	4,23
	4132-080				***9,57***	***9,57***		
B-148	4132-072	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	51,82	51,82	7,63	12,80
	4132-072				***38,31***	***38,31***		
B-148 ***	7727-167	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	G	1,6483	1,6483	0,2725	0,4571
LINCOCIN 500 mg		Pfizer					ATC: J01FF02	
C-37	0118-273	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg		19,02	19,02	9,01	9,01
	0118-273				***10,19***	***10,19***		
C-37 ***	0710-681	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg		0,8341	0,8341	0,5631	0,5631
LINCOCIN 600 mg		Pfizer					ATC: J01FF02	

B-119	0054-262	6 voorgevulde spuiten 2 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	6 seringues préremplies 2 ml solution injectable, 300 mg/ml		29,90	29,90	4,58	7,69
	0054-262				***19,22***	***19,22***		
LIORESAL			NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01
B-80	0063-354	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	8,91	8,91	1,00	2,00
	0063-354				***2,48***	***2,48***		
B-80 ***	0710-715	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0649	0,0649	0,0200	0,0400
LIORESAL			NOVARTIS PHARMA					ATC: M03BX01
B-80	0063-362	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	R	13,17	13,17	1,52	2,53
	0063-362				***5,72***	***5,72***		
B-80 ***	0710-723	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1499	0,1499	0,0304	0,0506
LIPERTANCE 10 mg + 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11
B-21	3391-448	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	17,79	17,79	2,45	4,09
	3391-448				***9,25***	***9,25***		
B-21	3391-455	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 5 mg + 5 mg	R	39,71	39,71	5,94	10,00
	3391-455				***27,76***	***27,76***		
B-21 ***	7716-350	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,3782	0,3782	0,0660	0,1111
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11
B-21	3391-489	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 10 mg	R	30,91	30,91	4,72	7,93
	3391-489				***20,10***	***20,10***		
B-21	3391-497	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	77,06	77,06	10,50	15,90
	3391-497				***60,29***	***60,29***		
B-21 ***	7716-384	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,7932	0,7932	0,1167	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11
B-21	3391-398	30 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	27,78	27,78	4,28	7,19
	3391-398				***17,38***	***17,38***		
B-21	3391-406	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 10 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 10 mg + 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	3391-406				***50,36***	***50,36***		
B-21 ***	7716-376	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C10BX11
B-21	4969-317	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4969-317				***50,36***	***50,36***		
B-21 ***	7747-066	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 10 mg + 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C10BX11
B-21	4947-842	90 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	65,67	65,67	9,56	15,90
	4947-842				***50,36***	***50,36***		
B-21 ***	7747-140	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg/ 10 mg/ 5 mg	R	0,6666	0,6666	0,1062	0,1767
LIPERTANCE 20 mg + 5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C10BX11
B-21	3391-414	30 filmomhulde tabletten, 20 mg +	30 comprimés pelliculés, 20 mg + 5	R	22,08	22,08	3,32	5,54

		5 mg + 5 mg	mg + 5 mg					
	3391-414				***12,53***	***12,53***		
B-21	3391-430	90 filmomhulde tabletten, 20 mg + 5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 20 mg + 5 mg + 5 mg	R	49,49	49,49	7,30	12,30
	3391-430				***36,28***	***36,28***		
B-21 ***	7716-368	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 5 mg	R	0,4869	0,4869	0,0811	0,1367
LIPERTANCE 40 mg + 10 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX				ATC: C10BX11	
B-21	3391-463	30 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	31,14	31,14	4,75	7,98
	3391-463				***20,30***	***20,30***		
B-21	3391-471	90 filmomhulde tabletten, 40 mg + 10 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 40 mg + 10 mg + 10 mg	R	77,75	77,75	10,50	15,90
	3391-471				***60,92***	***60,92***		
B-21 ***	7716-392	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 10 mg	R	0,8009	0,8009	0,1167	0,1767
LISINOPRIL EG 20 mg			EG				ATC: C09AA03	
B-21	1721-364	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	11,40	11,40	1,16	2,00
	1721-364				***4,37***	***4,37***		
B-21	1721-372	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	1721-372				***8,02***	***8,02***		
B-21	2093-383	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2093-383				***12,81***	***12,81***		
B-21 ***	0771-105	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: C09AA03	
B-21	4917-886	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	4917-886				***12,81***	***12,81***		
B-21 ***	7743-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA03	
B-21	3259-983	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	16,18	16,18	2,13	3,54
	3259-983				***8,02***	***8,02***		
B-21	2675-775	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	22,46	22,46	3,40	5,66
	2675-775				***12,81***	***12,81***		
B-21 ***	0795-971	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1713	0,1713	0,0347	0,0578
LISINOPRIL EG 5 mg			EG				ATC: C09AA03	
B-21	1721-356	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	6,78	6,78	1,00	2,00
	1721-356				***0,62***	***0,62***		
B-21	2341-402	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,67	8,67	1,00	2,00
	2341-402				***2,28***	***2,28***		
B-21 ***	0771-097	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0536	0,0536	0,0179	0,0357
LISINOPRIL GRINDEKS 20 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03	
B-21	4769-691	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	G	19,06	19,06	2,71	4,52
	4769-691				***10,22***	***10,22***		
B-21 ***	7740-442	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538
LISINOPRIL GRINDEKS 5 mg			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: C09AA03	
B-21	4769-709	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	4769-709				***2,06***	***2,06***		

B-21 ***	7740-434	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357
LISINOPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C09AA03	
B-21	1791-052	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	11,21	11,21	1,12	2,00
	1791-052				***4,23***	***4,23***		
B-21	1645-217	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	G	15,69	15,69	2,03	3,38
	1645-217				***7,65***	***7,65***		
B-21	1791-029	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61	21,61	3,23	5,38
	1791-029				***12,17***	***12,17***		
B-21 ***	0774-638	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538
LISINOPRIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C09AA03	
B-21	1705-540	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	8,42	8,42	1,00	2,00
	1705-540				***2,06***	***2,06***		
B-21 ***	0768-721	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0490	0,0490	0,0179	0,0357
LISINOPRIL TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA03	
B-21	2082-766	100 tabletten, 20 mg	100 comprimés, 20 mg	G	21,61	21,61	3,23	5,38
	2082-766				***12,17***	***12,17***		
B-21 ***	0776-112	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,1594	0,1594	0,0323	0,0538
LISINOPRIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09AA03	
B-21	2082-774	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	6,81	6,81	1,00	2,00
	2082-774				***0,64***	***0,64***		
B-21 ***	0776-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0378	0,0378	0,0333	0,0378
LITICAN		SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA05	
B-54	0818-724	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 25 mg/ml		8,65	8,65	1,00	2,00
	0818-724				***2,26***	***2,26***		
LOCOID CRELO		EUROCEPT					ATC: D07AB02	
B-157	1201-078	100 g emulsie voor cutaan gebruik, 1 mg/g	100 g émulsion pour application cutanée, 1 mg/g	R	10,85	10,85	1,05	2,00
	1201-078				***3,96***	***3,96***		
LOCOID Lipocrème		EUROCEPT					ATC: D07AB02	
B-157	0894-899	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	1 tube 30 g crème, 1 mg/g	R	7,76	7,76	1,00	2,00
	0894-899				***1,48***	***1,48***		
LODIXAL		VIATRIS					ATC: C08DA01	
B-6	0475-152	30 tabletten met verlengde afgifte, 240 mg	30 comprimés à libération prolongée, 240 mg		12,78	12,78	1,44	2,40
	0475-152				***5,43***	***5,43***		
B-6 ***	0737-460	1 tablet, 240 mg	1 comprimé, 240 mg		0,2371	0,2371	0,0480	0,0800
LODOZ 10/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	2639-730	84 filmomhulde tabletten, 10 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 10 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-730				***5,93***	***5,93***		
B-15 ***	0772-780	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312
LODOZ 2,5/6,25		MERCK					ATC: C07BB07	
B-15	2639-748	84 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-748				***5,93***	***5,93***		
B-15 ***	0772-764	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 6,25	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 6,25	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312

		mg	mg					
LODOZ 5/6,25			MERCK					ATC: C07BB07
B-15	2639-755	84 filmomhulde tabletten, 5 mg / 6,25 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg / 6,25 mg	R	13,44	13,44	1,57	2,62
	2639-755				***5,93***	***5,93***		
B-15 ***	0772-772	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 6,25 mg	R	0,0925	0,0925	0,0187	0,0312
LOGIMAT 10			RECORDATI					ATC: C07FB02
B-20	1281-294	28 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg / 10 mg	28 comprimés à libération prolongée, 95 mg / 10 mg	R	15,04	15,04	1,90	3,16
	1281-294				***7,15***	***7,15***		
B-20 ***	0745-059	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg/ 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg/ 10 mg	R	0,3347	0,3347	0,0679	0,1129
LOGIMAT 5			RECORDATI					ATC: C07FB02
B-20	1170-786	28 tabletten met verlengde afgifte, 47,5 mg / 5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 47,5 mg / 5 mg	R	12,06	12,06	1,29	2,16
	1170-786				***4,88***	***4,88***		
B-20 ***	0744-474	1 tablet met verlengde afgifte, 47,5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 47,5 mg/ 5 mg	R	0,2283	0,2283	0,0461	0,0771
LOORTAN 100 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	2116-473	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	2116-473				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0776-344	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOORTAN 50 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09CA01
B-224	1415-959	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,89	22,89	3,48	5,81
	1415-959				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0745-711	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOORTAN PLUS 100 mg/12,5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	2828-507	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 12,5 mg	R	29,47	29,47	4,52	7,59
	2828-507				***18,85***	***18,85***		
B-224 ***	0756-403	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	R	0,2428	0,2428	0,0461	0,0774
LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	1477-611	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	1477-611				***14,05***	***14,05***		
B-224 ***	0760-751	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09DA01
B-224	2203-305	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	R	23,97	23,97	3,73	6,21
	2203-305				***14,05***	***14,05***		
B-224 ***	0779-769	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1867	0,1867	0,0381	0,0634
LORATADINE EG 10 mg			EG					ATC: R06AX13
Cs-7	2275-873	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,67	10,67	4,05	4,05
	2275-873				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	3111-432	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,68	18,68	10,53	10,53
	3111-432				***9,93***	***9,93***		

Cs-7 ***	0781-146	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1301	0,1301	0,1053	0,1053
LORATADINE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: R06AX13
Cs-7	1791-151	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	1791-151				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2578-607	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	2578-607				***9,00***	***9,00***		
Cs-7 ***	0774-521	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1179	0,1179	0,0955	0,0955
LORATADINE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: R06AX13
Cs-7	4940-045	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	9,76	9,76	3,31	3,31
	4940-045				***3,12***	***3,12***		
Cs-7	2086-403	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	G	9,64	9,64	3,21	3,21
	2086-403				***3,03***	***3,03***		
Cs-7	4940-052	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	17,46	17,46	9,55	9,55
	4940-052				***9,00***	***9,00***		
LOSARTAN AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09CA01
B-224	4393-245	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-245				***12,20***	***12,20***		
B-224 ***	7732-290	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09CA01
B-224	4393-252	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	4393-252				***12,20***	***12,20***		
B-224 ***	7732-282	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN EG 100 mg			EG					ATC: C09CA01
B-224	2573-160	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-160				***12,98***	***12,98***		
B-224 ***	0792-556	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN EG 50 mg			EG					ATC: C09CA01
B-224	2573-186	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	2573-186				***6,26***	***6,26***		
B-224	2573-202	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2573-202				***12,98***	***12,98***		
B-224 ***	0792-549	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA01
B-224	3026-556	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-556				***12,20***	***12,20***		
B-224 ***	7703-465	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA01
B-224	3026-473	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,86	13,86	1,66	2,77
	3026-473				***6,26***	***6,26***		
B-224	3026-507	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,66	21,66	3,24	5,39
	3026-507				***12,20***	***12,20***		
B-224 ***	7703-457	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1631	0,1631	0,0331	0,0550
LOSARTAN MYLAN 100 mg			VIATRIS					ATC: C09CA01
B-224	4216-834	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-834				***13,40***	***13,40***		

B-224 ***	0794-081	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592
LOSARTAN MYLAN 50 mg		VIATRIS					ATC: C09CA01	
B-224	4216-826	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	23,21	23,21	3,55	5,92
	4216-826				***13,40***	***13,40***		
B-224 ***	0794-073	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592
LOSARTAN PLUS EG 100 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2926-780	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 100 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 100 mg	G	25,24	25,24	3,93	6,59
	2926-780				***15,16***	***15,16***		
B-224 ***	0751-610	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 12,5 mg	G	0,1997	0,1997	0,0401	0,0672
LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2659-183	98 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-183				***12,98***	***12,98***		
B-224 ***	0795-484	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN PLUS FORTE EG 100/25 mg		EG					ATC: C09DA01	
B-224	2659-191	98 filmomhulde tabletten, 100 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg / 25 mg	G	22,67	22,67	3,44	5,74
	2659-191				***12,98***	***12,98***		
B-224 ***	0795-492	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg	G	0,1735	0,1735	0,0351	0,0586
LOSARTAN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: C09CA01	
B-224	2589-018	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-018				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0793-521	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOSARTAN SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: C09CA01	
B-224	2589-034	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	13,56	13,56	1,60	2,66
	2589-034				***6,02***	***6,02***		
B-224	2589-042	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	18,52	18,52	2,60	4,34
	2589-042				***9,81***	***9,81***		
B-224	2589-059	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,89	22,89	3,48	5,81
	2589-059				***13,14***	***13,14***		
B-224 ***	0793-513	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1757	0,1757	0,0355	0,0593
LOSARTAN TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA01	
B-224	2601-656	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-656				***12,23***	***12,23***		
B-224 ***	0793-372	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552
LOSARTAN TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA01	
B-224	2601-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	21,69	21,69	3,24	5,41
	2601-649				***12,23***	***12,23***		
B-224 ***	0793-364	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1634	0,1634	0,0331	0,0552
LOTRIDERM		ORGANON BELGIUM BV					ATC: D01AC20	
B-155	0861-955	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 0,5 mg/g / 10 mg/g		9,82	9,82	1,00	2,00
	0861-955				***3,17***	***3,17***		
LUTENYL 5 mg		THERAMEX IRELAND Limited					ATC: G03DB04	

B-90	1559-665	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	R	13,18	13,18	1,52	2,53
	1559-665				***5,73***	***5,73***		
B-90	2678-498	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	R	23,33	23,33	3,58	5,97
	2678-498				***13,50***	***13,50***		
B-90 ***	0763-946	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1962	0,1962	0,0398	0,0663
LYRICA 150 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	2159-168				***10,70***	***10,70***		
B-262	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	66,38	66,38	9,66	15,90
	2616-472				***50,98***	***50,98***		
B-262 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795
LYRICA 150 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,91	18,91	2,68	4,46
	3340-528				***10,10***	***10,10***		
B-262	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,23	65,23	9,50	15,90
	3398-781				***49,98***	***49,98***		
B-262 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795
LYRICA 25 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,17	14,17	1,72	2,87
	3209-137				***6,49***	***6,49***		
B-262 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0850	0,0850	0,0172	0,0287
LYRICA 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	5,34	8,98
	2159-192				***24,01***	***24,01***		
B-262	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	95,35	95,35	10,50	15,90
	2616-480				***76,98***	***76,98***		
B-262 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	5,34	8,98
	2825-057				***24,01***	***24,01***		
B-262	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,68	93,68	10,50	15,90
	3398-799				***75,46***	***75,46***		
B-262 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795
LYRICA 75 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	15,37	15,37	1,96	3,27
	2159-135				***7,40***	***7,40***		
B-262	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,63	40,63	6,07	10,21
	2620-839				***28,56***	***28,56***		
B-262 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1748	0,1748	0,0303	0,0510
LYRICA 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96

	3340-510				***6,69***	***6,69***		
B-262 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
M-M-RVAXPRO		MSD BELGIUM					ATC: J07BD52	
B-201	2324-911	1 injectieflacon 0,5 mL poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis/ 1 dosis/ 1 dosis	1 flacon injectable 0,5 mL poudre et solvant pour suspension injectable, 1 dose/ 1 dose/ 1 dose		26,58	26,58	4,11	6,91
	2324-911				***16,33***	***16,33***		
MACLAR		VIATRIS					ATC: J01FA09	
C-37	1244-540	60 omhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés enrobés, 500 mg	R	49,65	49,65	10,50	15,90
	1244-540				***36,41***	***36,41***		
C-37 ***	0745-372	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	R	0,7330	0,7330	0,1750	0,2650
MARCOUMAR		VIATRIS					ATC: B01AA04	
B-34	0119-065	25 tabletten, 3 mg	25 comprimés, 3 mg		8,03	8,03	1,00	2,00
	0119-065				***1,72***	***1,72***		
B-34 ***	0711-291	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		0,0946	0,0946	0,0400	0,0800
MAREVAN		THERABEL PHARMA					ATC: B01AA03	
B-34	4193-645	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		14,97	14,97	1,88	3,14
	4193-645				***7,10***	***7,10***		
B-34 ***	0711-309	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,1549	0,1549	0,0313	0,0523
MATRIFEN 100 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2385-565	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	54,06	54,06	7,94	12,80
	2385-565				***40,26***	***40,26***		
B-56	2385-573	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 100 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 100 µg/h	G	90,75	90,75	8,50	12,80
	2385-573				***72,78***	***72,78***		
MATRIFEN 12 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2524-163	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	10,09	10,09	1,00	2,00
	2524-163				***3,37***	***3,37***		
B-56	2385-441	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	16,64	16,64	2,22	3,70
	2385-441				***8,37***	***8,37***		
B-56	2385-458	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 12 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 12 µg/h	G	26,79	26,79	4,14	6,96
	2385-458				***16,51***	***16,51***		
MATRIFEN 25 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2524-189	2 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	2 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	11,70	11,70	1,22	2,03
	2524-189				***4,60***	***4,60***		
B-56	2385-474	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	20,60	20,60	3,02	5,03
	2385-474				***11,39***	***11,39***		
B-56	2385-482	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 25 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 25 µg/h	G	30,60	30,60	4,67	7,86
	2385-482				***19,84***	***19,84***		
MATRIFEN 50 µg/h		ISTITUTO GENTILI					ATC: N02AB03	
B-56	2385-508	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	33,06	33,06	5,02	8,43
	2385-508				***21,98***	***21,98***		

B-56	2385-516	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 50 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 50 µg/h	G	56,91	56,91	8,34	12,80
	2385-516				***42,74***	***42,74***		
MATRIFEN 75 µg/h			ISTITUTO GENTILI				ATC: N02AB03	
B-56	2385-532	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	44,23	44,23	6,57	11,06
	2385-532				***31,70***	***31,70***		
B-56	2385-540	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 75 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 75 µg/h	G	75,98	75,98	8,50	12,80
	2385-540				***59,34***	***59,34***		
MAXIDEX			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01BA01	
B-165	0119-172	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml		7,71	7,71	1,00	2,00
	0119-172				***1,43***	***1,43***		
MAXITROL			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01	
B-166	0119-198	3,5 g oogzalf	3,5 g pommade ophtalmique		8,22	8,22	1,00	2,00
	0119-198				***1,88***	***1,88***		
MAXITROL			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01CA01	
B-166	0119-180	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension		8,98	8,98	1,00	2,00
	0119-180				***2,52***	***2,52***		
MEDROL 32 mg			Pfizer				ATC: H02AB04	
A-27	0895-540	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	17,10	17,10	1,00	2,00
	0895-540				***8,73***	***8,73***		
A-27 ***	0725-887	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5713	0,5713	0,0500	0,1000
MEDROL 32 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: H02AB04	
A-27	2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	17,10	17,10	1,00	2,00
	2976-413				***8,73***	***8,73***		
A-27 ***	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	0,5713	0,5713	0,0500	0,1000
MEDROL 4 mg			Pfizer				ATC: H02AB04	
B-83	0056-028	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	R	8,50	8,50	1,00	2,00
	0056-028				***2,13***	***2,13***		
B-83 ***	0711-473	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	R	0,0943	0,0943	0,0333	0,0667
MEDROL A 16 mg			Pfizer				ATC: H02AB04	
B-83	0056-259	14 tabletten, 16 mg	14 comprimés, 16 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	0056-259				***3,80***	***3,80***		
B-83	0055-996	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	0055-996				***10,83***	***10,83***		
B-83 ***	0711-481	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2837	0,2837	0,0574	0,0958
MEDROL A 16 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: H02AB04	
B-83	2976-405	50 tabletten, 16 mg	50 comprimés, 16 mg	R	18,45	18,45	2,59	4,31
	2976-405				***9,76***	***9,76***		
B-83 ***	7700-545	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	R	0,2557	0,2557	0,0518	0,0862
MEGACE 160 mg			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED				ATC: L02AB01	
A-27	1182-591	30 tabletten, 160 mg	30 comprimés, 160 mg		43,17	43,17	1,00	2,00
	1182-591				***30,78***	***30,78***		
A-27 ***	0743-252	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg		1,2501	1,2501	0,0333	0,0667

MELOXICAM EG 15 mg			EG					ATC: M01AC06
B-63	2430-346	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,54	10,54	1,00	2,00
	2430-346				***3,72***	***3,72***		
B-63 ***	0786-020	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1622	0,1622	0,0333	0,0667
MELOXICAM TEVA 15 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AC06
B-63	2277-408	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,44	10,44	1,00	2,00
	2277-408				***3,64***	***3,64***		
B-63 ***	0782-664	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1590	0,1590	0,0333	0,0667
MELOXICAM TEVA 7,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AC06
B-63	3016-748	30 tabletten, 7,5 mg	30 comprimés, 7,5 mg	G	8,41	8,41	1,00	2,00
	3016-748				***2,05***	***2,05***		
B-63	3016-755	60 tabletten, 7,5 mg	60 comprimés, 7,5 mg	G	10,45	10,45	1,00	2,00
	3016-755				***3,65***	***3,65***		
B-63 ***	7702-277	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,0797	0,0797	0,0167	0,0333
MELOXICAM VIATRIS 15 mg			VIATRIS					ATC: M01AC06
B-63	2450-179	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	G	10,71	10,71	1,02	2,00
	2450-179				***3,85***	***3,85***		
B-63 ***	0787-283	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	G	0,1678	0,1678	0,0340	0,0667
MERONEM I.V.			*Pfizer*		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02
B-114	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	R	90,17	90,17	8,50	12,80
	3727-443				***72,25***	***72,25***		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg			AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02
B-114	4279-147	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	19,27	19,27	2,75	4,59
	4279-147				***10,38***	***10,38***		
B-114	4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	124,78	124,78	8,50	12,80
	4279-154				***103,83***	***103,83***		
MEROPENEM EUGIA 500 mg			AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02
B-114	4279-139	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,99	73,99	8,50	12,80
	4279-139				***57,61***	***57,61***		
B-114	4279-121	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	13,22	13,22	1,53	2,55
	4279-121				***5,76***	***5,76***		
MEROPENEM KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02
B-114	4770-491	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G	90,17	90,17	8,50	12,80
	4770-491				***72,25***	***72,25***		

MEROPENEM KALCEKS 500 mg			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: J01DH02	
B-114	4770-517	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G	73,98	73,98	8,50	12,80
	4770-517				***57,60***	***57,60***		
MESTINON			VIATRIS				ATC: N07AA02	
B-81	0056-606	150 omhulde tabletten, 60 mg	150 comprimés enrobés, 60 mg		36,60	36,60	5,51	9,27
	0056-606				***25,06***	***25,06***		
B-81 ***	0711-721	1 capsule, hard, 60 mg	1 gélule, 60 mg		0,2062	0,2062	0,0367	0,0618
MESTINON			VIATRIS				ATC: N07AA02	
B-81	0056-622	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg		9,06	9,06	1,00	2,00
	0056-622				***2,59***	***2,59***		
B-81 ***	0711-713	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0678	0,0678	0,0200	0,0400
METFORMAX			MENARINI BENELUX				ATC: A10BA02	
A-13	1517-192	40 omhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés enrobés, 850 mg	R	7,45	7,45	1,00	2,00
	1517-192				***1,21***	***1,21***		
A-13	1517-200	120 omhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés enrobés, 850 mg	R	9,44	9,44	1,00	2,00
	1517-200				***2,88***	***2,88***		
A-13 ***	0762-179	1 omhulde tablet, 850 mg	1 comprimé enrobé, 850 mg	R	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167
METFORMIN EG 500 mg			EG				ATC: A10BA02	
A-13	4782-074	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,48	7,48	1,00	2,00
	4782-074				***1,24***	***1,24***		
A-13	4986-998	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,91	8,91	1,00	2,00
	4986-998				***2,48***	***2,48***		
A-13 ***	7739-444	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé péliculé, 500 mg	G	0,0302	0,0302	0,0167	0,0302
METFORMIN EG 850 mg			EG				ATC: A10BA02	
A-13	4782-116	40 filmomhulde tabletten, 850 mg	40 comprimés pelliculés, 850 mg	G	7,45	7,45	1,00	2,00
	4782-116				***1,21***	***1,21***		
A-13	4782-082	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	4782-082				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-090	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	4782-090				***2,40***	***2,40***		
A-13	4782-108	120 filmomhulde tabletten, 850 mg	120 comprimés pelliculés, 850 mg	G	9,44	9,44	1,00	2,00
	4782-108				***2,88***	***2,88***		
A-13 ***	7739-451	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0314	0,0314	0,0083	0,0167
METFORMINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ				ATC: A10BA02	
A-13	2071-561	60 tabletten, 500 mg	60 comprimés, 500 mg	G	7,56	7,56	1,00	2,00
	2071-561				***1,30***	***1,30***		
A-13 ***	0763-201	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0314	0,0314	0,0167	0,0314
METFORMINE SANDOZ 850 mg			SANDOZ				ATC: A10BA02	
A-13	2071-579	100 tabletten, 850 mg	100 comprimés, 850 mg	G	8,82	8,82	1,00	2,00
	2071-579				***2,40***	***2,40***		
A-13 ***	0763-219	1 tablet, 850 mg	1 comprimé, 850 mg	G	0,0315	0,0315	0,0100	0,0200
METFORMINE VIATRIS 500 mg			VIATRIS				ATC: A10BA02	
A-13	1539-238	60 filmomhulde tabletten, 500 mg	60 comprimés pelliculés, 500 mg	G	7,38	7,38	1,00	2,00

	1539-238				***1,15***	***1,15***		
A-13 ***	0764-712	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0284	0,0284	0,0167	0,0284
METFORMINE VIATRIS 850 mg		VIATRIS						ATC: A10BA02
A-13	1539-246	100 filmomhulde tabletten, 850 mg	100 comprimés pelliculés, 850 mg	G	8,71	8,71	1,00	2,00
	1539-246				***2,32***	***2,32***		
A-13 ***	0763-573	1 filmomhulde tablet, 850 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg	G	0,0304	0,0304	0,0100	0,0200
METHERGIN		ESSENTIAL PHARMA						ATC: G02AB01
B-93	0057-158	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,2 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 0,2 mg/ml		7,59	7,59	1,00	2,00
	0057-158				***1,33***	***1,33***		
METOPROLOL EG 190 mg		EG						ATC: C07AB02
B-15	3922-044	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3922-044				***10,30***	***10,30***		
B-15 ***	7724-800	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455
METOPROLOL EG 95 mg		EG						ATC: C07AB02
B-15	3922-051	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	3922-051				***6,70***	***6,70***		
B-15 ***	7724-818	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0878	0,0878	0,0178	0,0296
METOPROLOL RETARD TEVA 190 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB02
B-15	3136-868	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	3136-868				***10,30***	***10,30***		
B-15 ***	7708-563	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD TEVA 95 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB02
B-15	3136-850	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	13,61	13,61	1,61	2,68
	3136-850				***6,06***	***6,06***		
B-15 ***	7708-555	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0794	0,0794	0,0161	0,0268
METOPROLOL RETARD VIATRIS 190 mg		VIATRIS						ATC: C07AB02
B-15	2673-721	60 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	60 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2673-721				***5,45***	***5,45***		
B-15	2673-747	100 tabletten met verlengde afgifte, 190 mg	100 comprimés à libération prolongée, 190 mg	G	19,16	19,16	2,73	4,55
	2673-747				***10,30***	***10,30***		
B-15 ***	0797-472	1 tablet met verlengde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération prolongée, 190 mg	G	0,1349	0,1349	0,0273	0,0455
METOPROLOL RETARD VIATRIS 95 mg		VIATRIS						ATC: C07AB02
B-15	2673-754	100 tabletten met verlengde afgifte, 95 mg	100 comprimés à libération prolongée, 95 mg	G	14,15	14,15	1,72	2,86
	2673-754				***6,47***	***6,47***		
B-15 ***	0796-771	1 tablet met verlengde afgifte, 95 mg	1 comprimé à libération prolongée, 95 mg	G	0,0848	0,0848	0,0172	0,0286
METOPROLOL TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: C07AB02
B-15	1517-184	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71

	1517-184				***6,13***	***6,13***		
B-15 ***	0762-385	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0802	0,0802	0,0163	0,0271
MIACALCIC 100 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01	
B-88	4679-833	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 100 IU/mL		27,41	27,41	4,23	7,10
	4679-833				***17,05***	***17,05***		
MIACALCIC 50 IE/ml		ESSENTIAL PHARMA					ATC: H05BA01	
B-88	0865-139	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 50 IU/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 50 IU/ml		21,71	21,71	3,25	5,41
	0865-139				***12,25***	***12,25***		
MICARDIS 40 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07	
B-224	1478-932	28 tabletten, 40 mg	28 comprimés, 40 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1478-932				***6,70***	***6,70***		
B-224 ***	0761-619	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	R	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057
MICARDIS 80 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09CA07	
B-224	1478-940	28 tabletten, 80 mg	28 comprimés, 80 mg	R	14,45	14,45	1,78	2,96
	1478-940				***6,70***	***6,70***		
B-224	1522-960	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	R	31,47	31,47	4,79	8,06
	1522-960				***20,59***	***20,59***		
B-224 ***	0761-601	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822
MICARDISPLUS 40 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07	
B-224	1732-114	28 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,68	14,68	1,82	3,04
	1732-114				***6,88***	***6,88***		
B-224 ***	0772-418	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,3218	0,3218	0,0650	0,1086
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07	
B-224	1732-130	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	R	28,57	28,57	4,39	7,38
	1732-130				***18,06***	***18,06***		
B-224 ***	0772-426	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753
MICARDISPLUS 80 mg/12,5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C09DA07	
B-224	2920-239	98 tabletten, 12,5 mg / 80 mg	98 comprimés, 12,5 mg / 80 mg	R	28,15	28,15	4,33	7,28
	2920-239				***17,70***	***17,70***		
B-224 ***	0751-750	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	R	0,2294	0,2294	0,0442	0,0743
MICARDISPLUS 80 mg/25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: C09DA07	
B-224	2572-618	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	R	28,57	28,57	4,39	7,38
	2572-618				***18,06***	***18,06***		
B-224 ***	0790-808	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	R	0,2336	0,2336	0,0448	0,0753
MINIRIN		FERRING					ATC: H01BA02	
A-9	0380-253	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 4 µg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 4 µg/ml	r	26,52	26,52	1,00	2,00
	0380-253				***16,28***	***16,28***		
MINITRAN 10		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		24,31	24,31	3,81	6,34
	1033-570				***14,35***	***14,35***		
MINITRAN 15		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-596	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		32,05	32,05	4,87	8,19

	1033-596				***21,09***	***21,09***		
MINITRAN 5		VIATRIS					ATC: C01DA02	
B-3	1033-554	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		17,87	17,87	2,47	4,11
	1033-554				***9,31***	***9,31***		
MINO 50		TEOFARMA					ATC: J01AA08	
C-37	1074-087	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	R	12,79	12,79	4,81	4,81
	1074-087				***5,44***	***5,44***		
C-37 ***	0729-566	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1696	0,1696	0,1145	0,1145
MINOCYCLINE EG 100 mg		EG					ATC: J01AA08	
C-37	3022-415	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,24	17,24	7,80	7,80
	3022-415				***8,83***	***8,83***		
C-37 ***	7703-036	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3855	0,3855	0,2600	0,2600
MINOCYCLINE EG 50 mg		EG					ATC: J01AA08	
C-37	3022-431	42 filmomhulde tabletten, 50 mg	42 comprimés pelliculés, 50 mg	G	19,00	19,00	8,99	8,99
	3022-431				***10,17***	***10,17***		
C-37 ***	7703-028	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3172	0,3172	0,2140	0,2140
MINOTAB		TEOFARMA					ATC: J01AA08	
C-37	1028-695	10 filmomhulde tabletten, 100 mg	10 comprimés pelliculés, 100 mg	R	8,75	8,75	2,08	2,08
	1028-695				***2,35***	***2,35***		
MIRTAZAPINE AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2919-868	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	12,72	12,72	1,43	2,38
	2919-868				***5,38***	***5,38***		
B-73	2896-116	90 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	90 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	26,89	26,89	4,16	6,98
	2896-116				***16,60***	***16,60***		
B-73 ***	0753-673	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2358	0,2358	0,0462	0,0776
MIRTAZAPINE AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2919-876	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,07	18,07	2,51	4,19
	2919-876				***9,47***	***9,47***		
B-73	2896-124	90 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	90 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	38,35	38,35	5,75	9,68
	2896-124				***26,58***	***26,58***		
B-73 ***	0753-665	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3631	0,3631	0,0639	0,1076
MIRTAZAPINE AB 45 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX11	
B-73	2896-132	90 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	90 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	35,67	35,67	5,38	9,04
	2896-132				***24,24***	***24,24***		
B-73 ***	0753-657	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3333	0,3333	0,0598	0,1004
MIRTAZAPINE EG 15 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2205-714	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2205-714				***5,84***	***5,84***		
B-73	2205-706	60 filmomhulde tabletten, 15 mg	60 comprimés pelliculés, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2205-706				***11,08***	***11,08***		
B-73	2526-085	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2526-085				***19,06***	***19,06***		

B-73 ***	0779-967	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-120	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	4581-120				***19,06***	***19,06***		
B-73 ***	7735-285	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AX11	
B-73	3194-453	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3194-453				***19,06***	***19,06***		
B-73 ***	7719-891	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG 30 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2204-147	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,44	28,44	4,37	7,35
	2204-147				***17,95***	***17,95***		
B-73	2526-101	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	2526-101				***31,73***	***31,73***		
B-73 ***	0779-959	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX11	
B-73	4581-138	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	4581-138				***31,73***	***31,73***		
B-73 ***	7735-293	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE EG 45 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2336-253	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	27,64	27,64	4,26	7,16
	2336-253				***17,26***	***17,26***		
B-73	2336-261	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85
	2336-261				***27,22***	***27,22***		
B-73 ***	0783-613	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985
MIRTAZAPINE EG INSTANT 15 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2858-876	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2858-876				***5,84***	***5,84***		
B-73	2858-835	60 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	60 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	20,18	20,18	2,94	4,90
	2858-835				***11,08***	***11,08***		
B-73	2858-868	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	2858-868				***19,06***	***19,06***		
B-73 ***	0755-454	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE EG INSTANT 30 mg		EG					ATC: N06AX11	
B-73	2858-827	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,82	42,82	6,38	10,73
	2858-827				***30,47***	***30,47***		
B-73 ***	0755-447	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3715	0,3715	0,0638	0,1073
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: N06AX11	
B-73	2434-611	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	13,17	13,17	1,52	2,53
	2434-611				***5,72***	***5,72***		
B-73	2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	16,60	16,60	2,21	3,69
	2434-629				***8,34***	***8,34***		

B-73	2434-637	100 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	100 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	2434-637				***19,04***	***19,04***		
B-73 ***	0786-699	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	0,2403	0,2403	0,0455	0,0764
MIRTAZAPINE SANDOZ 30 mg			SANDOZ					ATC: N06AX11
B-73	2434-645	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	18,95	18,95	2,69	4,48
	2434-645				***10,14***	***10,14***		
B-73	2434-652	50 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	50 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	23,35	23,35	3,59	5,98
	2434-652				***13,52***	***13,52***		
B-73	2434-660	100 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	100 comprimés orodispersibles, 30 mg	G	42,80	42,80	6,37	10,72
	2434-660				***30,45***	***30,45***		
B-73 ***	0786-707	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	G	0,3713	0,3713	0,0637	0,1072
MIRTAZAPINE SANDOZ 45 mg			SANDOZ					ATC: N06AX11
B-73	2434-678	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2434-678				***11,02***	***11,02***		
B-73	2434-686	50 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	50 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	27,46	27,46	4,24	7,12
	2434-686				***17,10***	***17,10***		
B-73	2434-694	100 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	100 comprimés orodispersibles, 45 mg	G	38,76	38,76	5,81	9,77
	2434-694				***26,94***	***26,94***		
B-73 ***	0786-715	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	G	0,3309	0,3309	0,0581	0,0977
MIRTAZAPINE VIATRIS 15 mg			VIATRIS					ATC: N06AX11
B-73	2201-408	30 filmomhulde tabletten, 15 mg	30 comprimés pelliculés, 15 mg	G	13,32	13,32	1,55	2,58
	2201-408				***5,84***	***5,84***		
B-73	2201-416	50 filmomhulde tabletten, 15 mg	50 comprimés pelliculés, 15 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	2201-416				***9,24***	***9,24***		
B-73	3380-854	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,72	29,72	4,55	7,65
	3380-854				***19,06***	***19,06***		
B-73 ***	0779-793	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,2405	0,2405	0,0455	0,0765
MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg			VIATRIS					ATC: N06AX11
B-73	2201-424	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2201-424				***10,34***	***10,34***		
B-73	2201-432	50 filmomhulde tabletten, 30 mg	50 comprimés pelliculés, 30 mg	G	24,18	24,18	3,78	6,29
	2201-432				***14,24***	***14,24***		
B-73	3380-862	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	44,27	44,27	6,58	11,07
	3380-862				***31,73***	***31,73***		
B-73 ***	0779-801	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3859	0,3859	0,0658	0,1107
MIRTAZAPINE VIATRIS 45 mg			VIATRIS					ATC: N06AX11
B-73	2201-440	30 filmomhulde tabletten, 45 mg	30 comprimés pelliculés, 45 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2201-440				***11,24***	***11,24***		
B-73	2201-465	50 filmomhulde tabletten, 45 mg	50 comprimés pelliculés, 45 mg	G	28,78	28,78	4,42	7,42
	2201-465				***18,24***	***18,24***		
B-73	3380-870	100 filmomhulde tabletten, 45 mg	100 comprimés pelliculés, 45 mg	G	39,09	39,09	5,86	9,85

	3380-870				***27,22***	***27,22***		
B-73 ***	0779-819	1 filmomhulde tablet, 45 mg	1 comprimé pelliculé, 45 mg	G	0,3342	0,3342	0,0586	0,0985
MOBIC			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: M01AC06	
B-63	1257-187	30 tabletten, 15 mg	30 comprimés, 15 mg	R	10,73	10,73	1,02	2,00
	1257-187				***3,86***	***3,86***		
B-63 ***	0745-802	1 tablet, 15 mg	1 comprimé, 15 mg	R	0,1685	0,1685	0,0340	0,0667
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg			SANDOZ				ATC: N06AG02	
B-212	1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	23,95	23,95	3,72	6,20
	1738-962				***14,03***	***14,03***		
B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,1827	0,1827	0,0372	0,0620
MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml			THEA PHARMA				ATC: S01BA01	
B-165	2582-112	20 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 1 mg/ml	20 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 1 mg/ml		12,56	12,56	1,39	2,32
	2582-112				***5,26***	***5,26***		
MONTELUKAST AB 10 mg			AUROBINDO NV				ATC: R03DC03	
B-241	2764-801	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-801				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-819	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-819				***36,81***	***36,81***		
B-241 ***	0758-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST AB 4 mg			AUROBINDO NV				ATC: R03DC03	
B-241	2764-785	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-785				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-793	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	2764-793				***34,64***	***34,64***		
B-241 ***	0758-839	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209
MONTELUKAST AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: R03DC03	
B-241	2764-827	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	2764-827				***9,20***	***9,20***		
B-241	2764-835	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	2764-835				***36,81***	***36,81***		
B-241 ***	0758-821	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST EG 10 mg			EG				ATC: R03DC03	
B-241	2605-483	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-483				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-475	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	2605-475				***36,87***	***36,87***		
B-241 ***	0793-091	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: R03DC03	
B-241	3111-564	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	3111-564				***36,87***	***36,87***		
B-241 ***	7706-526	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270
MONTELUKAST EG 4 mg			EG				ATC: R03DC03	
B-241	2605-491	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-491				***9,21***	***9,21***		

B-241	2605-509	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	48,23	48,23	7,13	12,00
	2605-509				***35,18***	***35,18***		
B-241 ***	0793-075	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4343	0,4343	0,0728	0,1224
MONTELUKAST EG 5 mg			EG					ATC: R03DC03
B-241	2605-517	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,73	17,73	2,44	4,07
	2605-517				***9,21***	***9,21***		
B-241	2605-525	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,17	50,17	7,40	12,45
	2605-525				***36,87***	***36,87***		
B-241 ***	0793-083	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4541	0,4541	0,0755	0,1270
MONTELUKAST KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R03DC03
B-241	3155-447	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-447				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-454	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,05	30,05	4,60	7,72
	3155-454				***19,35***	***19,35***		
B-241	3155-462	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-462				***36,81***	***36,81***		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST KRKA 4 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R03DC03
B-241	3155-389	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-389				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-405	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,62	47,62	7,04	11,85
	3155-405				***34,64***	***34,64***		
B-241 ***	7707-797	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4280	0,4280	0,0718	0,1209
MONTELUKAST KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: R03DC03
B-241	3155-413	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	17,72	17,72	2,44	4,07
	3155-413				***9,20***	***9,20***		
B-241	3155-421	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	29,89	29,89	4,57	7,69
	3155-421				***19,21***	***19,21***		
B-241	3155-439	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,11	50,11	7,39	12,44
	3155-439				***36,81***	***36,81***		
B-241 ***	7707-805	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4534	0,4534	0,0754	0,1269
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: R03DC03
B-241	2666-352	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2666-352				***9,77***	***9,77***		
B-241	2692-127	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	2692-127				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-105	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-105				***36,85***	***36,85***		
B-241 ***	0795-781	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: R03DC03
B-241	3420-940	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	3420-940				***36,85***	***36,85***		
B-241 ***	7715-204	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg			SANDOZ					ATC: R03DC03
B-241	2666-345	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27

	2666-345				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-626	56 kauwtabletten, 4 mg	56 comprimés à croquer, 4 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-626				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-097	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	49,51	49,51	7,31	12,30
	2652-097				***36,29***	***36,29***		
B-241 ***	0795-765	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg			SANDOZ					ATC: R03DC03
B-241	2666-360	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2666-360				***9,65***	***9,65***		
B-241	3091-634	56 kauwtabletten, 5 mg	56 comprimés à croquer, 5 mg	G	30,56	30,56	4,67	7,85
	3091-634				***19,80***	***19,80***		
B-241	2652-113	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,15	50,15	7,40	12,45
	2652-113				***36,85***	***36,85***		
B-241 ***	0795-773	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4539	0,4539	0,0755	0,1270
MONTELUKAST TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	2576-528	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-528				***9,77***	***9,77***		
B-241	2576-551	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,46	31,46	4,79	8,06
	2576-551				***20,58***	***20,58***		
B-241	2655-108	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-108				***37,18***	***37,18***		
B-241 ***	0791-715	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: R03DC03
B-241	3117-496	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	3117-496				***37,18***	***37,18***		
B-241 ***	7706-815	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONTELUKAST TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	3046-380	28 doses granulaat, 4 mg	28 doses granulés, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	3046-380				***9,77***	***9,77***		
B-241	3086-394	98 doses granulaat, 4 mg	98 doses granulés, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	3086-394				***34,66***	***34,66***		
B-241 ***	7703-689	1 sachet, 4 mg	1 sachet-dose, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	2576-585	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-585				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-082	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	G	47,64	47,64	7,05	11,86
	2655-082				***34,66***	***34,66***		
B-241 ***	0791-699	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	G	0,4282	0,4282	0,0719	0,1210
MONTELUKAST TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: R03DC03
B-241	2576-569	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	G	18,47	18,47	2,59	4,32
	2576-569				***9,77***	***9,77***		
B-241	2655-090	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	G	50,52	50,52	7,45	12,54
	2655-090				***37,18***	***37,18***		
B-241 ***	0791-707	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	G	0,4576	0,4576	0,0760	0,1280
MONURIL			ZAMBON					ATC: J01XX01

C-37	0639-880	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	0639-880				***3,57***	***3,57***		
MONURIL 3 g (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: J01XX01	
C-37	3666-005	1 sachet 3 g granulaat voor drank, 3 g	1 sachet-dose 3 g granulés pour solution buvable, 3 g		10,35	10,35	3,16	3,16
	3666-005				***3,57***	***3,57***		
MORPHINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1395-656	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération modifiée, 10 mg	G	8,89	8,89	1,00	2,00
	1395-656				***2,46***	***2,46***		
B-56 ***	0747-832	1 tablet met gereguleerde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération modifiée, 10 mg	G	0,1074	0,1074	0,0333	0,0667
MORPHINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1395-680	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération modifiée, 100 mg	G	31,62	31,62	4,82	8,09
	1395-680				***20,72***	***20,72***		
B-56 ***	0747-865	1 tablet met gereguleerde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération modifiée, 100 mg	G	0,8650	0,8650	0,1607	0,2697
MORPHINE TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1395-664	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	30 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	13,52	13,52	1,59	2,65
	1395-664				***5,99***	***5,99***		
B-56	1489-020	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 30 mg	60 comprimés à libération modifiée, 30 mg	G	21,36	21,36	3,18	5,30
	1489-020				***11,98***	***11,98***		
B-56 ***	0747-840	1 tablet met gereguleerde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération modifiée, 30 mg	G	0,2615	0,2615	0,0530	0,0883
MORPHINE TEVA 60 mg		AREGA PHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1395-672	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,14	23,14	3,54	5,90
	1395-672				***13,34***	***13,34***		
B-56	1489-012	60 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	60 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	35,03	35,03	5,29	8,90
	1489-012				***23,69***	***23,69***		
B-56 ***	0747-857	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,4894	0,4894	0,0882	0,1483
MOTIFENE		BEPHARBEL					ATC: M01AB05	
B-60	2087-773	28 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	28 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	10,50	10,50	1,00	2,00
	2087-773				***3,69***	***3,69***		
B-60	1289-594	56 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 75 mg	56 gélules à libération modifiée, 75 mg	R	11,28	11,28	1,13	2,00
	1289-594				***4,28***	***4,28***		
B-60 ***	0746-610	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération modifiée, 75 mg	R	0,1001	0,1001	0,0202	0,0357
MOXONIDINE EG 0,2 mg		EG					ATC: C02AC05	
B-240	2154-979	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,56	9,56	1,00	2,00
	2154-979				***2,97***	***2,97***		
B-240	2490-977	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,86	17,86	2,47	4,11
	2490-977				***9,30***	***9,30***		
B-240 ***	0777-185	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1244	0,1244	0,0252	0,0419

MOXONIDINE EG 0,4 mg		EG					ATC: C02AC05	
B-240	2154-995	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	2154-995				***4,73***	***4,73***		
B-240	2490-993	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,92	24,92	3,88	6,52
	2490-993				***14,88***	***14,88***		
B-240 ***	0777-201	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1964	0,1964	0,0396	0,0665
MOXONIDINE SANDOZ 0,2 mg		SANDOZ					ATC: C02AC05	
B-240	2124-980	30 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	30 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,60	9,60	1,00	2,00
	2124-980				***3,00***	***3,00***		
B-240	2312-544	60 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	60 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2312-544				***5,43***	***5,43***		
B-240	2312-551	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,21	17,21	2,34	3,89
	2312-551				***8,81***	***8,81***		
B-240 ***	0776-351	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1154	0,1154	0,0234	0,0389
MOXONIDINE SANDOZ 0,3 mg		SANDOZ					ATC: C02AC05	
B-240	2124-998	30 filmomhulde tabletten, 0,3 mg	30 comprimés pelliculés, 0,3 mg	G	12,24	12,24	1,33	2,22
	2124-998				***5,02***	***5,02***		
B-240 ***	0776-369	1 filmomhulde tablet, 0,3 mg	1 comprimé pelliculé, 0,3 mg	G	0,2191	0,2191	0,0443	0,0740
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ					ATC: C02AC05	
B-240	2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	11,93	11,93	1,27	2,11
	2125-003				***4,78***	***4,78***		
B-240	2312-569	60 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	60 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,77	16,77	2,25	3,74
	2312-569				***8,47***	***8,47***		
B-240	2312-577	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,05	24,05	3,75	6,25
	2312-577				***14,13***	***14,13***		
B-240 ***	0776-377	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1838	0,1838	0,0375	0,0625
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg		AREGA PHARMA					ATC: C02AC05	
B-240	2159-820	56 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	56 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	12,49	12,49	1,38	2,30
	2159-820				***5,21***	***5,21***		
B-240	2567-477	100 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	100 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,15	17,15	2,32	3,87
	2567-477				***8,76***	***8,76***		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1148	0,1148	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg		AREGA PHARMA					ATC: C02AC05	
B-240	2159-846	56 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	56 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	16,81	16,81	2,25	3,76
	2159-846				***8,50***	***8,50***		
B-240	2567-501	100 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	100 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	23,96	23,96	3,72	6,21
	2567-501				***14,04***	***14,04***		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1829	0,1829	0,0372	0,0621
MOXONIDINE VIATRIS 0,2 mg		VIATRIS					ATC: C02AC05	
B-240	3000-882	28 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	28 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	9,70	9,70	1,00	2,00
	3000-882				***3,07***	***3,07***		
B-240	3012-176	98 filmomhulde tabletten, 0,2 mg	98 comprimés pelliculés, 0,2 mg	G	17,49	17,49	2,39	3,99
	3012-176				***9,02***	***9,02***		
B-240 ***	0777-649	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1206	0,1206	0,0244	0,0407
MOXONIDINE VIATRIS 0,4 mg		VIATRIS					ATC: C02AC05	

B-240	3000-890	28 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	28 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	12,07	12,07	1,30	2,16
	3000-890				***4,89***	***4,89***		
B-240	3012-184	98 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	98 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	24,22	24,22	3,79	6,31
	3012-184				***14,28***	***14,28***		
B-240 ***	0777-664	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1893	0,1893	0,0387	0,0644
MS CONTIN 10 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1391-721	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	R	9,07	9,07	1,00	2,00
	1391-721				***2,60***	***2,60***		
B-56 ***	0739-417	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	R	0,1134	0,1134	0,0333	0,0667
MS CONTIN 100 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	1391-754	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	32,73	32,73	4,97	8,36
	1391-754				***21,69***	***21,69***		
B-56 ***	0739-037	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	R	0,9021	0,9021	0,1657	0,2787
MS CONTIN 30 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	0658-617	56 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	56 comprimés à libération prolongée, 30 mg	R	21,00	21,00	3,10	5,17
	0658-617				***11,70***	***11,70***		
B-56 ***	0734-541	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	R	0,2737	0,2737	0,0554	0,0923
MS CONTIN 60 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA01	
B-56	0658-625	56 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	56 comprimés à libération prolongée, 60 mg	R	34,47	34,47	5,21	8,76
	0658-625				***23,20***	***23,20***		
B-56 ***	0734-558	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	R	0,5143	0,5143	0,0930	0,1564
MYAMBUTOL		TEOFARMA					ATC: J04AK02	
A-19	0058-396	100 tabletten, 400 mg	100 comprimés, 400 mg		31,11	31,11	1,00	2,00
	0058-396				***20,27***	***20,27***		
A-19 ***	0712-273	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg		0,2544	0,2544	0,0100	0,0200
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	3506-680	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	129,43	129,43	1,00	2,00
	3506-680				***108,06***	***108,06***		
A-29 ***	7717-416	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4125	0,4125	0,0033	0,0067
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: L04AA06	
A-29	2735-835	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	129,65	129,65	1,00	2,00
	2735-835				***108,27***	***108,27***		
A-29 ***	0759-985	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8265	0,8265	0,0067	0,0133
MYFENAX 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-551	300 capsules, hard, 250 mg	300 gélules, 250 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-551				***110,43***	***110,43***		
A-29 ***	0797-738	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,4211	0,4211	0,0033	0,0067
MYFENAX 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA06	
A-29	2717-544	150 filmomhulde tabletten, 500 mg	150 comprimés pelliculés, 500 mg	G	132,01	132,01	1,00	2,00
	2717-544				***110,43***	***110,43***		
A-29 ***	0797-746	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,8423	0,8423	0,0067	0,0133

MYFORTIC 180 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06	
A-29	2156-230	120 maagsapresistente tabletten, 180 mg	120 comprimés gastro-résistants, 180 mg	R	57,88	57,88	1,00	2,00
	2156-230				***43,57***	***43,57***		
A-29 ***	0781-344	1 maagsapresistente tablet, 180 mg	1 comprimé gastro-résistant, 180 mg	R	0,4350	0,4350	0,0083	0,0167
MYFORTIC 360 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AA06	
A-29	2156-222	120 maagsapresistente tabletten, 360 mg	120 comprimés gastro-résistants, 360 mg	R	109,54	109,54	1,00	2,00
	2156-222				***89,92***	***89,92***		
A-29 ***	0781-351	1 maagsapresistente tablet, 360 mg	1 comprimé gastro-résistant, 360 mg	R	0,8656	0,8656	0,0083	0,0167
MYLERAN 2 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: L01AB01	
A-23	1628-023	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg		74,40	74,40	1,00	2,00
	1628-023				***57,96***	***57,96***		
A-23 ***	0712-307	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		0,6873	0,6873	0,0100	0,0200
MYSOLINE			SERB SAS				ATC: N03AA03	
A-5	1359-793	90 tabletten, 250 mg	90 comprimés, 250 mg		21,77	21,77	1,00	2,00
	1359-793				***12,29***	***12,29***		
A-5 ***	0712-349	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg		0,1789	0,1789	0,0111	0,0222
NAPROSYNE ENTERIC COATED 500 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: M01AE02	
B-60	0287-532	30 maagsapresistente tabletten, 500 mg	30 comprimés gastro-résistants, 500 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0287-532				***3,73***	***3,73***		
B-60 ***	0737-759	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg	R	0,1629	0,1629	0,0333	0,0667
NAPROXEN AB 250 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AE02	
B-60	4349-916	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	4349-916				***2,78***	***2,78***		
B-60 ***	7731-276	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400
NAPROXEN AB 500 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AE02	
B-60	4349-924	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	4349-924				***3,19***	***3,19***		
B-60 ***	7731-060	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667
NAPROXEN FORTE EG 550 mg			EG				ATC: M01AE02	
B-60	2320-430	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,76	9,76	1,00	2,00
	2320-430				***3,12***	***3,12***		
B-60	2321-016	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,60	12,60	1,40	2,34
	2321-016				***5,29***	***5,29***		
B-60 ***	0782-847	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1155	0,1155	0,0233	0,0390
NAPROXEN KRKA 550 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AE02	
B-60	3775-178	30 filmomhulde tabletten, 550 mg	30 comprimés pelliculés, 550 mg	G	9,55	9,55	1,00	2,00
	3775-178				***2,96***	***2,96***		
B-60	3775-186	60 filmomhulde tabletten, 550 mg	60 comprimés pelliculés, 550 mg	G	12,23	12,23	1,33	2,21
	3775-186				***5,01***	***5,01***		
B-60 ***	7722-994	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	G	0,1094	0,1094	0,0222	0,0368
NAPROXEN SANDOZ 500 mg			SANDOZ				ATC: M01AE02	
B-60	2274-934	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00

	2274-934				***3,19***	***3,19***		
B-60 ***	0782-268	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1396	0,1396	0,0333	0,0667
NAPROXENE EG			EG				ATC: M01AE02	
B-60	0468-769	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	G	10,05	10,05	1,00	2,00
	0468-769				***3,34***	***3,34***		
B-60 ***	0735-258	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,1459	0,1459	0,0333	0,0667
NAPROXENE EG			EG				ATC: M01AE02	
B-60	0468-751	50 tabletten, 250 mg	50 comprimés, 250 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	0468-751				***2,78***	***2,78***		
B-60 ***	0735-241	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,0729	0,0729	0,0200	0,0400
NEBIVOLOL AB 5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C07AB12	
B-15	4349-106	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	11,87	11,87	1,25	2,09
	4349-106				***4,73***	***4,73***		
B-15	4349-114	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	4349-114				***9,73***	***9,73***		
B-15 ***	7731-052	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL EG 5 mg			EG				ATC: C07AB12	
B-15	2659-142	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,17	2,00
	2659-142				***4,43***	***4,43***		
B-15	2663-581	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,44	18,44	2,59	4,31
	2663-581				***9,75***	***9,75***		
B-15 ***	0795-260	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1303	0,1303	0,0264	0,0440
NEBIVOLOL KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C07AB12	
B-15	4136-057	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	4136-057				***9,73***	***9,73***		
B-15 ***	7726-821	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1275	0,1275	0,0258	0,0430
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C07AB12	
B-15	2647-675	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2647-675				***4,41***	***4,41***		
B-15	2647-691	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,79	13,79	1,64	2,74
	2647-691				***6,20***	***6,20***		
B-15	2647-683	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	18,42	18,42	2,58	4,30
	2647-683				***9,73***	***9,73***		
B-15 ***	0795-278	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1301	0,1301	0,0263	0,0439
NEBIVOLOL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C07AB12	
B-15	2682-672	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	11,54	11,54	1,19	2,00
	2682-672				***4,48***	***4,48***		
B-15	2682-698	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	18,75	18,75	2,65	4,41
	2682-698				***9,98***	***9,98***		
B-15 ***	0796-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1308	0,1308	0,0265	0,0441
NEOBACITRACINE			BEPHARBEL				ATC: S03AA30	
C-36	0121-012	1 fles 10 ml oplosmiddel voor oog-, oor- en neusdruppels, oplossing, 500 IU/ml / 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solvant pour solution ophtalmique, auriculaire et nasale, 500 IU/ml / 5 mg/ml		10,61	10,61	3,33	3,33
	0121-012				***3,77***	***3,77***		
NEORAL-SANDIMMUM			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AD01	

A-29	1428-044	60 capsules, zacht, 10 mg	60 capsules molles, 10 mg	R	17,86	17,86	1,00	2,00
	1428-044				***9,30***	***9,30***		
A-29 ***	0761-981	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,2032	0,2032	0,0167	0,0333
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-655	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	89,93	89,93	1,00	2,00
	1174-655				***72,03***	***72,03***		
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-663	50 capsules, zacht, 100 mg	50 capsules molles, 100 mg	R	78,91	78,91	1,00	2,00
	1174-663				***61,97***	***61,97***		
A-29 ***	0744-342	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	1,4647	1,4647	0,0200	0,0400
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-689	50 capsules, zacht, 50 mg	50 capsules molles, 50 mg	R	47,85	47,85	1,00	2,00
	1174-689				***34,85***	***34,85***		
A-29 ***	0744-334	1 capsule, zacht, 50 mg	1 capsule molle, 50 mg	R	0,8435	0,8435	0,0200	0,0400
NEORAL-SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	1174-671	50 capsules, zacht, 25 mg	50 capsules molles, 25 mg	R	29,26	29,26	1,00	2,00
	1174-671				***18,66***	***18,66***		
A-29 ***	0744-326	1 capsule, zacht, 25 mg	1 capsule molle, 25 mg	R	0,4717	0,4717	0,0200	0,0400
NEOTIGASON 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: D05BB02	
B-160	0669-671	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10	28,10	4,33	7,27
	0669-671				***17,66***	***17,66***		
B-160 ***	0732-537	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: D05BB02	
B-160	4938-205	30 capsules, hard, 10 mg	30 gélules, 10 mg		28,10	28,10	4,33	7,27
	4938-205				***17,66***	***17,66***		
B-160 ***	7747-173	1 capsule, hard, 10 mg	1 gélule, 10 mg		0,7477	0,7477	0,1443	0,2423
NEOTIGASON 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: D05BB02	
B-160	0669-663	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39	48,39	7,15	12,03
	0669-663				***35,31***	***35,31***		
B-160 ***	0732-545	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010
NEOTIGASON 25 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: D05BB02	
B-160	4938-213	30 capsules, hard, 25 mg	30 gélules, 25 mg		48,39	48,39	7,15	12,03
	4938-213				***35,31***	***35,31***		
B-160 ***	7747-181	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		1,4239	1,4239	0,2383	0,4010
NESTROLAN 100 mg		AMOPHAR					ATC: N06AX05	
B-73	1784-362	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,68	8,68	1,00	2,00
	1784-362				***2,29***	***2,29***		
B-73	1784-370	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	12,57	12,57	1,40	2,33
	1784-370				***5,27***	***5,27***		
B-73 ***	0774-661	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1003	0,1003	0,0333	0,0667
NEURONTIN 100 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N02BF01	
B-262	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	12,14	12,14	1,31	2,18
	1325-422				***4,94***	***4,94***		

B-262 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0146	0,0242
NEURONTIN 300 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	1325-448				***11,40***	***11,40***		
B-262 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	3,02	5,04
	3151-164				***11,40***	***11,40***		
B-262 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0336	0,0560
NEURONTIN 400 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	1325-463				***15,17***	***15,17***		
B-262 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	3,93	6,60
	3151-198				***15,17***	***15,17***		
B-262 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733
NEURONTIN 600 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	1640-994				***23,37***	***23,37***		
B-262 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	5,24	8,81
	3151-180				***23,37***	***23,37***		
B-262 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0582	0,0979
NEURONTIN 800 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	1641-000				***30,88***	***30,88***		
B-262 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF01		
B-262	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	6,44	10,84
	3151-172				***30,88***	***30,88***		
B-262 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0716	0,1204
NICOTIBINE 300 mg		BEPHARBEL					ATC: J04AC01	
A-19	0061-143	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg		22,65	22,65	1,00	2,00
	0061-143				***12,96***	***12,96***		
A-19 ***	0712-851	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,5660	0,5660	0,0333	0,0667
NIFEDIPINE RETARD EG 30 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-214	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg	G	23,77	23,77	3,68	6,13
	2948-214				***13,88***	***13,88***		

B-6 ***	7700-024	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg	G	0,1846	0,1846	0,0376	0,0626
NIFEDIPINE RETARD EG 60 mg		EG					ATC: C08CA05	
B-6	2948-198	98 tabletten met verlengde afgifte, 60 mg	98 comprimés à libération prolongée, 60 mg	G	38,62	38,62	5,79	9,74
	2948-198				***26,81***	***26,81***		
B-6 ***	7700-032	1 tablet met verlengde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération prolongée, 60 mg	G	0,3362	0,3362	0,0591	0,0994
NILSTAT		TEOFARMA					ATC: A07AA02	
B-134	0061-184	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, suspensie, 100000 IU/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml suspension buvable en gouttes, 100000 IU/ml		8,58	8,58	1,00	2,00
	0061-184				***2,20***	***2,20***		
NOBIRETIC 5 mg/12,5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12	
B-15	2661-569	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-569				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-551	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-551				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-757	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 12,5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 12,5 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-757				***9,14***	***9,14***		
B-15 ***	0796-516	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 12,5 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449
NOBIRETIC 5 mg/25 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C07BB12	
B-15	2661-585	28 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	11,66	11,66	1,21	2,02
	2661-585				***4,57***	***4,57***		
B-15	2661-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	16,08	16,08	2,11	3,51
	2661-577				***7,94***	***7,94***		
B-15	2662-666	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 25 mg	R	17,64	17,64	2,42	4,04
	2662-666				***9,14***	***9,14***		
B-15 ***	0796-524	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 25 mg	R	0,1330	0,1330	0,0269	0,0449
NOBITEN 5 mg		MENARINI BENELUX					ATC: C07AB12	
B-15	1625-680	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,77	11,77	1,24	2,06
	1625-680				***4,66***	***4,66***		
B-15	2511-947	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2511-947				***7,80***	***7,80***		
B-15	2661-544	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	20,08	20,08	2,92	4,86
	2661-544				***11,00***	***11,00***		
B-15 ***	0767-152	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1441	0,1441	0,0292	0,0486
NOBITEN 5 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: C07AB12	
B-15	2594-034	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	11,77	11,77	1,24	2,06
	2594-034				***4,66***	***4,66***		
B-15	2630-903	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	15,89	15,89	2,07	3,45
	2630-903				***7,80***	***7,80***		
B-15	2804-466	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	R	18,83	18,83	2,66	4,44

	2804-466				***10,04***	***10,04***		
B-15 ***	0791-723	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1825	0,1825	0,0370	0,0616
NOGEST 5 mg			CERES PHARMA NV					ATC: G03DB04
B-90	2565-471	90 tabletten, 5 mg	90 comprimés, 5 mg	G	19,76	19,76	2,85	4,76
	2565-471				***10,76***	***10,76***		
B-90 ***	0792-226	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1565	0,1565	0,0317	0,0529
NOLVADEX - D 20			ASTRAZENECA					ATC: L02BA01
A-27	1197-797	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	17,89	17,89	1,00	2,00
	1197-797				***9,33***	***9,33***		
A-27 ***	0713-040	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2182	0,2182	0,0179	0,0357
NORTRILEN			LUNDBECK					ATC: N06AA10
B-73	0061-747	50 filmomhulde tabletten, 25 mg	50 comprimés pelliculés, 25 mg		9,02	9,02	1,00	2,00
	0061-747				***2,56***	***2,56***		
B-73 ***	0713-156	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		0,0670	0,0670	0,0200	0,0400
NOVOLIZER BUDESONIDE 200 µg			VIATRIS					ATC: R03BA02
B-99	2178-978	200 doses inhalatiepoeder, 200 µg/dosis	200 doses poudre pour inhalation, 200 µg/dose	G	20,11	20,11	2,92	4,87
	2178-978				***11,02***	***11,02***		
B-99	2827-673	400 doses inhalatiepoeder, 200 µg	400 doses poudre pour inhalation, 200 µg	G	32,54	32,54	4,94	8,31
	2827-673				***21,52***	***21,52***		
NOVOLIZER FORMOTEROL 12 µg			VIATRIS					ATC: R03AC13
B-216	2386-043	60 doses inhalatiepoeder, 12 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 12 µg/dose		28,40	28,40	4,37	7,34
	2386-043				***17,92***	***17,92***		
NOVONORM			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02
A-61	1578-152	120 tabletten, 2 mg	120 comprimés, 2 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-152				***5,24***	***5,24***		
A-61 ***	0766-543	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167
NOVONORM			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02
A-61	1578-145	120 tabletten, 1 mg	120 comprimés, 1 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-145				***5,24***	***5,24***		
A-61 ***	0766-535	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167
NOVONORM			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BX02
A-61	1578-137	120 tabletten, 0,5 mg	120 comprimés, 0,5 mg	R	12,54	12,54	1,00	2,00
	1578-137				***5,24***	***5,24***		
A-61 ***	0766-527	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	R	0,0572	0,0572	0,0083	0,0167
NOZINAN 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AA02
B-69	0122-275	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		9,60	9,60	1,00	2,00
	0122-275				***3,00***	***3,00***		
B-69 ***	0713-305	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1966	0,1966	0,0500	0,1000
NOZINAN 25 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05AA02
B-69	0122-283	20 tabletten, 25 mg	20 comprimés, 25 mg		7,93	7,93	1,00	2,00
	0122-283				***1,63***	***1,63***		
B-69 ***	0713-297	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,1129	0,1129	0,0500	0,1000
OESTROGEL			CONGRESS PHARMA					ATC: G03CA03

B-89	3952-462	1 fles met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	1 flacon avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		11,15	11,15	1,11	2,00
	3952-462				***4,18***	***4,18***		
B-89	3952-470	3 flessen met doseerpomp 80 g gel, 0,06 %	3 flacons avec pompe-doseuse 80 g gel, 0,06 %		22,08	22,08	3,32	5,54
	3952-470				***12,53***	***12,53***		
OLANZAPINE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-108	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4409-108				***16,65***	***16,65***		
B-72	4409-116	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4409-116				***32,12***	***32,12***		
B-72 ***	7732-944	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 10 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-141	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	4550-141				***16,65***	***16,65***		
B-72	4550-158	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	44,71	44,71	6,64	11,17
	4550-158				***32,12***	***32,12***		
B-72 ***	7735-202	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,3984	0,3984	0,0678	0,1140
OLANZAPINE AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-166	28 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	28 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	81,83	81,83	8,50	12,80
	4550-166				***64,65***	***64,65***		
B-72 ***	7735-335	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	G	2,7200	2,7200	0,3036	0,4571
OLANZAPINE AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-174	98 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	98 comprimés orodispersibles, 20 mg	G	81,39	81,39	10,50	15,90
	4550-174				***64,24***	***64,24***		
B-72 ***	7735-343	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	G	0,7726	0,7726	0,1071	0,1622
OLANZAPINE AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-074	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4409-074				***10,56***	***10,56***		
B-72	4409-082	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	37,46	37,46	5,63	9,47
	4409-082				***25,81***	***25,81***		
B-72 ***	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3244	0,3244	0,0574	0,0966
OLANZAPINE AB 5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4550-125	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	4550-125				***10,56***	***10,56***		
B-72	4550-133	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	37,38	37,38	5,62	9,45
	4550-133				***25,73***	***25,73***		
B-72 ***	7735-194	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
OLANZAPINE AB 7,5 mg			AUROBINDO NV					ATC: N05AH03
B-72	4409-090	56 tabletten, 7,5 mg	56 comprimés, 7,5 mg	G	26,97	26,97	4,17	7,00
	4409-090				***16,67***	***16,67***		
B-72 ***	7732-936	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	G	0,3803	0,3803	0,0745	0,1250
OLANZAPINE EG 10 mg			EG					ATC: N05AH03

B-72	2805-299	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2805-299				***17,48***	***17,48***		
B-72	2805-224	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2805-224				***33,98***	***33,98***		
B-72 ***	0757-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-083	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	3763-083				***17,48***	***17,48***		
B-72	3763-091	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	85,91	85,91	8,50	12,80
	3763-091				***68,37***	***68,37***		
B-72	3734-795	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	3734-795				***33,98***	***33,98***		
B-72 ***	7722-853	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE EG 5 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2805-232	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2805-232				***11,11***	***11,11***		
B-72	2805-257	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2805-257				***26,73***	***26,73***		
B-72 ***	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-059	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	3763-059				***11,11***	***11,11***		
B-72	3763-067	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,27	41,27	6,16	10,36
	3763-067				***29,12***	***29,12***		
B-72	3734-779	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	3734-779				***26,73***	***26,73***		
B-72 ***	7722-838	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE EG 7,5 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2805-281	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	2805-281				***85,46***	***85,46***		
B-72 ***	0757-963	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622
OLANZAPINE EG 7,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AH03	
B-72	3763-075	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,30	28,30	4,35	7,31
	3763-075				***17,83***	***17,83***		
B-72	3734-787	98 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	98 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	104,65	104,65	10,50	15,90
	3734-787				***85,46***	***85,46***		
B-72 ***	7722-846	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0100	1,0100	0,1071	0,1622
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg			EG				ATC: N05AH03	
B-72	2760-684	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2760-684				***17,48***	***17,48***		
B-72	2745-198	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2745-198				***33,98***	***33,98***		
B-72 ***	0759-373	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg			EG				ATC: N05AH03	

B-72	2760-676	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2760-676				***11,11***	***11,11***		
B-72	2745-214	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2745-214				***26,73***	***26,73***		
B-72 ***	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,5198	0,5198	0,1054	0,1754
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N05AH03	
B-72	2970-077	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2970-077				***17,48***	***17,48***		
B-72	2970-093	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	2970-093				***33,98***	***33,98***		
B-72 ***	7700-123	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N05AH03	
B-72	2775-674	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,90	27,90	4,30	7,22
	2775-674				***17,48***	***17,48***		
B-72	3269-263	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,65	47,65	7,05	11,86
	3269-263				***34,67***	***34,67***		
B-72	4486-189	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	47,65	47,65	7,05	11,86
	4486-189				***34,67***	***34,67***		
B-72 ***	0758-367	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4198	0,4198	0,0705	0,1186
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AH03	
B-72	3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	85,90	85,90	8,50	12,80
	3445-723				***68,36***	***68,36***		
B-72	3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	46,85	46,85	6,94	11,67
	3445-715				***33,98***	***33,98***		
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4202	0,4202	0,0708	0,1191
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N05AH03	
B-72	2970-051	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2970-051				***11,11***	***11,11***		
B-72	2970-069	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	2970-069				***26,73***	***26,73***		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N05AH03	
B-72	2775-690	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,22	20,22	2,95	4,91
	2775-690				***11,11***	***11,11***		
B-72	2877-686	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,26	41,26	6,16	10,36
	2877-686				***29,11***	***29,11***		
B-72	3269-255	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,83	38,83	5,82	9,79
	3269-255				***27,00***	***27,00***		
B-72	4486-163	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,83	38,83	5,82	9,79
	4486-163				***27,00***	***27,00***		
B-72 ***	0758-383	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3316	0,3316	0,0582	0,0979
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AH03	

B-72	3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	41,26	41,26	6,16	10,36
	3445-749				***29,11***	***29,11***		
B-72	3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,52	38,52	5,78	9,72
	3445-731				***26,73***	***26,73***		
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ					ATC: N05AH03	
B-72	2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,30	28,30	4,35	7,31
	2775-708				***17,83***	***17,83***		
B-72	4486-171	100 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	100 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	106,54	106,54	10,50	15,90
	4486-171				***87,19***	***87,19***		
B-72 ***	0758-375	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	1,0087	1,0087	0,1050	0,1590
OLANZAPINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3049-210	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-210				***16,70***	***16,70***		
B-72	3049-228	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	44,80	44,80	6,65	11,19
	3049-228				***32,19***	***32,19***		
B-72 ***	7704-380	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3992	0,3992	0,0679	0,1142
OLANZAPINE TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3049-186	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,59	19,59	2,82	4,70
	3049-186				***10,63***	***10,63***		
B-72	3049-194	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,55	37,55	5,64	9,49
	3049-194				***25,88***	***25,88***		
B-72 ***	7704-364	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3252	0,3252	0,0576	0,0968
OLANZAPINE TEVA 7,5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH03	
B-72	3049-202	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	27,00	27,00	4,17	7,01
	3049-202				***16,70***	***16,70***		
B-72 ***	7704-372	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,3808	0,3808	0,0745	0,1252
OLMESARTAN AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-392	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	4497-392				***5,52***	***5,52***		
B-224	4497-400	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-400				***19,49***	***19,49***		
B-224 ***	7735-210	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792
OLMESARTAN AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-418	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-418				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-426	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	4497-426				***18,37***	***18,37***		
B-224 ***	7735-228	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2373	0,2373	0,0453	0,0761
OLMESARTAN AB 40 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09CA08	
B-224	4497-434	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,17	14,17	1,72	2,87
	4497-434				***6,49***	***6,49***		
B-224	4497-442	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,21	30,21	4,62	7,76
	4497-442				***19,49***	***19,49***		
B-224 ***	7735-236	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2504	0,2504	0,0471	0,0792

OLMESARTAN EG 10 mg		EG						ATC: C09CA08
B-224	3495-959	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3495-959				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7716-566	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN EG 20 mg		EG						ATC: C09CA08
B-224	3485-844	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3485-844				***6,57***	***6,57***		
B-224	3487-766	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3487-766				***19,68***	***19,68***		
B-224 ***	7716-574	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797
OLMESARTAN EG 40 mg		EG						ATC: C09CA08
B-224	3488-129	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3488-129				***6,57***	***6,57***		
B-224	3488-376	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3488-376				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7716-582	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA08
B-224	3528-742	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-742				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7717-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA08
B-224	3529-773	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-773				***6,57***	***6,57***		
B-224	3528-759	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,94	28,94	4,44	7,46
	3528-759				***18,38***	***18,38***		
B-224 ***	7717-945	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2374	0,2374	0,0453	0,0761
OLMESARTAN KRKA 40 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: C09CA08
B-224	3528-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3528-767				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7717-952	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3532-520	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-520				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-538	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 12,5 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-538				***20,08***	***20,08***		
B-224 ***	7719-255	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808
OLMESARTAN PLUS HCT EG 20mg/25 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3532-546	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3532-546				***6,57***	***6,57***		
B-224	3532-561	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	30,89	30,89	4,71	7,92
	3532-561				***20,08***	***20,08***		
B-224 ***	7719-263	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2573	0,2573	0,0481	0,0808

OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/12,5 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3531-274	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-274				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-282	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-282				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7719-271	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN PLUS HCT EG 40mg/25 mg		EG						ATC: C09DA08
B-224	3531-290	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3531-290				***6,57***	***6,57***		
B-224	3531-308	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3531-308				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7719-289	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3466-992	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,38	13,38	1,56	2,60
	3466-992				***5,89***	***5,89***		
B-224	3479-029	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3479-029				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3467-008	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3467-008				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-016	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,42	30,42	4,65	7,81
	3467-016				***19,68***	***19,68***		
B-224 ***	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797
OLMESARTAN SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: C09CA08
B-224	3467-024	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3467-024				***6,57***	***6,57***		
B-224	3467-032	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3467-032				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7716-905	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN TEVA 10 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA08
B-224	4567-301	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	13,27	13,27	1,54	2,56
	4567-301				***5,80***	***5,80***		
B-224	4567-293	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-293				***19,50***	***19,50***		
B-224 ***	7736-630	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792
OLMESARTAN TEVA 20 mg		AREGA PHARMA						ATC: C09CA08
B-224	4567-285	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-285				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-277	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,98	29,98	4,59	7,71
	4567-277				***19,29***	***19,29***		
B-224 ***	7736-648	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2480	0,2480	0,0468	0,0787

OLMESARTAN TEVA 40 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09CA08
B-224	4567-251	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	4567-251				***6,50***	***6,50***		
B-224	4567-269	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4567-269				***19,50***	***19,50***		
B-224 ***	7736-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2505	0,2505	0,0471	0,0792
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg			VIATRIS					ATC: C09DX03
B-224	4213-757	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4213-757				***10,60***	***10,60***		
B-224	4213-765	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-765				***22,04***	***22,04***		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/12,5 mg			VIATRIS					ATC: C09DX03
B-224	4213-781	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-781				***31,84***	***31,84***		
B-224 ***	7728-843	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/10 mg/25 mg			VIATRIS					ATC: C09DX03
B-224	4213-807	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	4213-807				***31,84***	***31,84***		
B-224 ***	7728-850	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3951	0,3951	0,0672	0,1133
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/12,5 mg			VIATRIS					ATC: C09DX03
B-224	4213-773	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-773				***22,04***	***22,04***		
B-224 ***	7728-827	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 40 mg/5 mg/25 mg			VIATRIS					ATC: C09DX03
B-224	4213-799	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	33,15	33,15	5,03	8,45
	4213-799				***22,04***	***22,04***		
B-224 ***	7728-835	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 20 mg/5 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09DB02
B-224	4486-742	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-742				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-726	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-726				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	7734-452	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/10 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09DB02

B-224	4486-684	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	19,32	19,32	2,76	4,61
	4486-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	4486-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46
	4486-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	7734-478	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE AB 40 mg/5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09DB02	
B-224	4486-700	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4486-700				***10,60***	***10,60***		
B-224	4486-692	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	4486-692				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	7734-460	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,4959	0,4959	0,1004	0,1675
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 20 mg/5 mg		EG					ATC: C09DB02	
B-224	3714-672	30 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-672				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-680	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-680				***26,70***	***26,70***		
B-224 ***	7721-970	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/10 mg		EG					ATC: C09DB02	
B-224	3714-698	30 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	20,30	20,30	2,96	4,94
	3714-698				***11,17***	***11,17***		
B-224	3714-706	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 40 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	3714-706				***37,63***	***37,63***		
B-224 ***	7721-996	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE EG 40 mg/5 mg		EG					ATC: C09DB02	
B-224	3714-714	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	20,54	20,54	3,01	5,02
	3714-714				***11,35***	***11,35***		
B-224	3714-722	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 40 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 40 mg	G	38,49	38,49	5,77	9,71
	3714-722				***26,70***	***26,70***		
B-224 ***	7721-988	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3282	0,3282	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 20 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02	
B-224	3689-361	28 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-361				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-379	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3689-379				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	7721-731	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02	
B-224	3689-411	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg	G	50,19	50,19	7,40	12,46

	3689-411				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	7721-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	G	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DB02	
B-224	3689-387	28 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	3689-387				***10,60***	***10,60***		
B-224	3689-395	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3689-395				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 mg		SANDOZ					ATC: C09DB02	
B-224	3745-445	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg |	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg	G	37,87	37,87	5,69	9,56
	3745-445				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	7722-556	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 20 mg/5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-281	100 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-281				***26,69***	***26,69***		
B-224 ***	7728-686	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-349	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-349				***37,63***	***37,63***		
B-224 ***	7728-702	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/10 mg/25 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-406	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	51,05	51,05	7,52	12,66
	4263-406				***37,63***	***37,63***		
B-224 ***	7728-728	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,4538	0,4538	0,0752	0,1266
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-315	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-315				***26,69***	***26,69***		
B-224 ***	7728-694	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCT EG 40 mg/5 mg/25 mg		EG					ATC: C09DX03	
B-224	4263-372	100 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	38,48	38,48	5,77	9,71
	4263-372				***26,69***	***26,69***		
B-224 ***	7728-710	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,3281	0,3281	0,0577	0,0971
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 20 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-173	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 5	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 5	G	31,85	31,85	4,85	8,15

		mg/ 12,5 mg	mg/ 12,5 mg					
	4249-173				***20,93***	***20,93***		
B-224 ***	7728-769	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-199	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-199				***29,52***	***29,52***		
B-224 ***	7728-793	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/10 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-215	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	41,73	41,73	6,22	10,47
	4249-215				***29,52***	***29,52***		
B-224 ***	7728-801	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	G	0,3680	0,3680	0,0635	0,1068
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-231	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-231				***20,93***	***20,93***		
B-224 ***	7728-777	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/AMLODIPINE/HCTZ KRKA 40 mg/5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DX03	
B-224	4249-157	98 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	31,85	31,85	4,85	8,15
	4249-157				***20,93***	***20,93***		
B-224 ***	7728-785	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	G	0,2672	0,2672	0,0495	0,0832
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3528-809	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3528-809				***6,57***	***6,57***		
B-224	3528-825	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 12,5 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49
	3528-825				***18,50***	***18,50***		
B-224 ***	7718-265	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 20 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3529-708	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-708				***6,57***	***6,57***		
B-224	3529-716	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 25 mg	G	29,08	29,08	4,46	7,49
	3529-716				***18,50***	***18,50***		
B-224 ***	7718-273	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	0,2388	0,2388	0,0455	0,0764
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA08	
B-224	3529-724	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	14,27	14,27	1,74	2,90
	3529-724				***6,57***	***6,57***		

B-224	3529-732	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-732				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7718-281	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN/HCTZ KRKA 40 mg/25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09DA08	
B-224	3529-757	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3529-757				***20,51***	***20,51***		
B-224 ***	7718-299	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMETEC 10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-007	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,92	12,92	1,47	2,44
	2091-007				***5,53***	***5,53***		
B-224 ***	0777-441	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,2589	0,2589	0,0525	0,0871
OLMETEC 20 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-072	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2091-072				***6,62***	***6,62***		
B-224	2091-080	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2091-080				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
OLMETEC 40 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08	
B-224	2091-098	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	R	14,60	14,60	1,81	3,01
	2091-098				***6,82***	***6,82***		
B-224	2091-114	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	R	31,54	31,54	4,80	8,08
	2091-114				***20,65***	***20,65***		
B-224 ***	0777-458	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	R	0,2639	0,2639	0,0490	0,0824
OLMETEC PLUS 20 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2337-988	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2337-988				***6,62***	***6,62***		
B-224	2338-028	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2338-028				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	0784-447	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2338-051	28 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	14,34	14,34	1,76	2,93
	2338-051				***6,62***	***6,62***		
B-224	2337-947	98 filmomhulde tabletten, 25 mg / 20 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg / 20 mg	R	29,09	29,09	4,46	7,50
	2337-947				***18,51***	***18,51***		
B-224 ***	0785-048	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
OLMETEC PLUS 40 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2717-478	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 12,5 mg	R	14,65	14,65	1,82	3,03
	2717-478				***6,85***	***6,85***		
B-224	2717-494	98 filmomhulde tabletten, 40 mg /	98 comprimés pelliculés, 40 mg /	R	33,15	33,15	5,03	8,45

		12,5 mg	12,5 mg					
	2717-494				***22,04***	***22,04***		
B-224 ***	0759-217	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 12,5 mg	R	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862
OLMETEC PLUS 40 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09DA08	
B-224	2717-510	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	2717-510				***8,16***	***8,16***		
B-224	2717-528	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	R	32,64	32,64	4,96	8,33
	2717-528				***21,61***	***21,61***		
B-224 ***	0759-209	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	R	0,2752	0,2752	0,0506	0,0850
OMNIPAQUE 240 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-369	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 518 mg/ml		9,13	9,13	1,00	2,00
	0012-369				***2,64***	***2,64***		
OMNIPAQUE 240 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-401	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 518 mg/ml		11,41	11,41	1,16	2,00
	0012-401				***4,38***	***4,38***		
OMNIPAQUE 240 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-443	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 518 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 518 mg/ml		19,91	19,91	2,88	4,80
	0012-443				***10,87***	***10,87***		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-534	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 647 mg/ml		9,90	9,90	1,00	2,00
	0012-534				***3,23***	***3,23***		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-930	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 647 mg/ml		37,98	37,98	5,70	9,59
	0012-930				***26,25***	***26,25***		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-542	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 647 mg/ml		12,67	12,67	1,42	2,36
	0012-542				***5,34***	***5,34***		
OMNIPAQUE 300 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-872	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 647 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 647 mg/ml		23,11	23,11	3,53	5,88
	0012-872				***13,31***	***13,31***		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0859-678	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 755 mg/ml		72,05	72,05	8,50	12,80
	0859-678				***55,91***	***55,91***		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0012-971	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 755 mg/ml		25,30	25,30	3,94	6,61
	0012-971				***15,22***	***15,22***		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE				ATC: V08AB02	
B-178	0013-144	1 injectieflacon 100 ml oplossing	1 flacon injectable 100 ml solution		41,63	41,63	6,21	10,45

		voor injectie, 755 mg/ml	injectable, 755 mg/ml					
	0013-144				***29,43***	***29,43***		
OMNIPAQUE 350 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB02
B-178	2494-508	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 755 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 755 mg/ml		55,26	55,26	8,11	12,80
	2494-508				***41,30***	***41,30***		
ONBREZ BREEZHALER 150 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18
B-216	2681-286	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		36,25	36,25	5,46	9,18
	2681-286				***24,75***	***24,75***		
B-216	2681-310	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 150 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 150 µg		84,97	84,97	10,50	15,90
	2681-310				***67,51***	***67,51***		
ONBREZ BREEZHALER 300 µg			NOVARTIS PHARMA					ATC: R03AC18
B-216	2681-260	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		34,29	34,29	5,19	8,72
	2681-260				***23,04***	***23,04***		
B-216	2681-328	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 300 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 300 µg		86,93	86,93	10,50	15,90
	2681-328				***69,30***	***69,30***		
OPTIRAY 300			GUERBET					ATC: V08AB07
B-178	0242-685	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 636 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 636 mg/ml		40,96	40,96	6,12	10,29
	0242-685				***28,85***	***28,85***		
OPTIRAY 350			GUERBET					ATC: V08AB07
B-178	0242-735	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 742 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 742 mg/ml		46,47	46,47	6,88	11,59
	0242-735				***33,65***	***33,65***		
ORAP			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-547	75 tabletten, 1 mg	75 comprimés, 1 mg		12,47	12,47	1,38	2,29
	0062-547				***5,19***	***5,19***		
B-71 ***	0713-651	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0906	0,0906	0,0184	0,0305
ORAP FORTE			EUMEDICA					ATC: N05AG02
B-71	0062-554	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		12,47	12,47	1,38	2,29
	0062-554				***5,19***	***5,19***		
B-71 ***	0713-677	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,3397	0,3397	0,0690	0,1145
ORGAMETRIL			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03DC03
B-90	0123-042	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg		8,26	8,26	1,00	2,00
	0123-042				***1,92***	***1,92***		
B-90 ***	0713-743	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,0862	0,0862	0,0333	0,0667
OXYBUTYNINE EG 5 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: G04BD04
Cx-9	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,50	7,50	1,78	2,00
	1625-656				***1,26***	***1,26***		
Cx-9	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,01	10,01	4,68	4,68
	1625-664				***3,31***	***3,31***		
OXYCODON SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: N02AA05
B-56	2614-964	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00

	2614-964				***2,78***	***2,78***		
B-56	2614-956	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	2614-956				***5,60***	***5,60***		
B-56 ***	0794-115	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1215	0,1215	0,0333	0,0667
OXYCODON SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: N02AA05	
B-56	2614-949	30 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	30 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	12,78	12,78	1,44	2,40
	2614-949				***5,43***	***5,43***		
B-56	2614-931	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	2614-931				***10,71***	***10,71***		
B-56 ***	0794-123	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788
OXYCODON SANDOZ 40 mg			SANDOZ				ATC: N02AA05	
B-56	2994-390	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	2994-390				***10,28***	***10,28***		
B-56	2994-408	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	2994-408				***20,00***	***20,00***		
B-56 ***	7702-186	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317
OXYCODON SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: N02AA05	
B-56	2614-923	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,91	7,91	1,00	2,00
	2614-923				***1,61***	***1,61***		
B-56	2614-915	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	2614-915				***3,14***	***3,14***		
B-56 ***	0793-588	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333
OXYCODON SANDOZ 80 mg			SANDOZ				ATC: N02AA05	
B-56	2994-416	30 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	30 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	28,93	28,93	4,44	7,46
	2994-416				***18,37***	***18,37***		
B-56	2994-382	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	2994-382				***31,84***	***31,84***		
B-56 ***	7702-194	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850
OXYCODONE TEVA 10 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA05	
B-56	3507-522	30 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	30 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	9,32	9,32	1,00	2,00
	3507-522				***2,78***	***2,78***		
B-56	3507-530	60 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	60 comprimés à libération prolongée, 10 mg	G	13,01	13,01	1,49	2,48
	3507-530				***5,60***	***5,60***		
B-56 ***	7716-988	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	G	0,1223	0,1223	0,0248	0,0413
OXYCODONE TEVA 20 mg			AREGA PHARMA				ATC: N02AA05	
B-56	3507-548	30 tabletten met verlengde afgifte,	30 comprimés à libération	G	12,78	12,78	1,44	2,40

		20 mg	prolongée, 20 mg					
	3507-548				***5,43***	***5,43***		
B-56	3507-555	60 tabletten met verlengde afgifte, 20 mg	60 comprimés à libération prolongée, 20 mg	G	19,71	19,71	2,84	4,73
	3507-555				***10,71***	***10,71***		
B-56 ***	7716-996	1 tablet met verlengde afgifte, 20 mg	1 comprimé à libération prolongée, 20 mg	G	0,2339	0,2339	0,0473	0,0788
OXYCODONE TEVA 40 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA05
B-56	3507-563	30 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	30 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	3507-563				***10,28***	***10,28***		
B-56	3507-571	60 tabletten met verlengde afgifte, 40 mg	60 comprimés à libération prolongée, 40 mg	G	30,80	30,80	4,70	7,90
	3507-571				***20,00***	***20,00***		
B-56 ***	7717-036	1 tablet met verlengde afgifte, 40 mg	1 comprimé à libération prolongée, 40 mg	G	0,4189	0,4189	0,0783	0,1317
OXYCODONE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA05
B-56	3507-506	30 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	30 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	7,91	7,91	1,00	2,00
	3507-506				***1,61***	***1,61***		
B-56	3507-514	60 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg	60 comprimés à libération prolongée, 5 mg	G	9,78	9,78	1,00	2,00
	3507-514				***3,14***	***3,14***		
B-56 ***	7716-822	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg	G	0,0685	0,0685	0,0167	0,0333
OXYCODONE TEVA 80 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AA05
B-56	3507-597	60 tabletten met verlengde afgifte, 80 mg	60 comprimés à libération prolongée, 80 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3507-597				***31,84***	***31,84***		
B-56 ***	7717-275	1 tablet met verlengde afgifte, 80 mg	1 comprimé à libération prolongée, 80 mg	G	0,6454	0,6454	0,1098	0,1850
OXYNORM INSTANT 10 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05
B-56	2552-644	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	12,43	12,43	1,37	2,28
	2552-644				***5,16***	***5,16***		
B-56 ***	0795-195	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,2415	0,2415	0,0489	0,0814
OXYNORM INSTANT 20 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05
B-56	2552-651	28 orodispergeerbare tabletten, 20 mg	28 comprimés orodispersibles, 20 mg	R	19,18	19,18	2,73	4,56
	2552-651				***10,31***	***10,31***		
B-56 ***	0795-203	1 orodispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé orodispersible, 20 mg	R	0,4823	0,4823	0,0975	0,1629
OXYNORM INSTANT 5 mg			MUNDIPHARMA					ATC: N02AA05
B-56	2552-636	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	9,06	9,06	1,00	2,00
	2552-636				***2,59***	***2,59***		
B-56 ***	0795-187	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,1211	0,1211	0,0357	0,0714
PALEXIA 100 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06
B-347	3679-297	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		30,91	30,91	4,72	7,93
	3679-297				***20,10***	***20,10***		
B-347 ***	7722-226	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		0,8413	0,8413	0,1573	0,2643
PALEXIA 50 mg			GRUNENTHAL					ATC: N02AX06

B-347	3679-313	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		18,84	18,84	2,67	4,44
	3679-313				***10,05***	***10,05***		
B-347 ***	7722-200	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		0,4388	0,4388	0,0890	0,1480
PALEXIA 75 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	3679-305	30 filmomhulde tabletten, 75 mg	30 comprimés pelliculés, 75 mg		25,14	25,14	3,91	6,57
	3679-305				***15,08***	***15,08***		
B-347 ***	7722-218	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		0,6491	0,6491	0,1303	0,2190
PALEXIA RETARD 100 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-823	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg		62,15	62,15	8,50	12,80
	2695-823				***47,30***	***47,30***		
B-347 ***	7722-242	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg		0,9413	0,9413	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 150 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-831	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg		88,73	88,73	8,50	12,80
	2695-831				***70,95***	***70,95***		
B-347 ***	7722-259	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg		1,3844	1,3844	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 200 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-849	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg		114,67	114,67	8,50	12,80
	2695-849				***94,60***	***94,60***		
B-347 ***	7722-267	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg		1,8167	1,8167	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 250 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-765	60 tabletten met verlengde afgifte, 250 mg	60 comprimés à libération prolongée, 250 mg		140,59	140,59	8,50	12,80
	2695-765				***118,25***	***118,25***		
B-347 ***	7722-275	1 tablet met verlengde afgifte, 250 mg	1 comprimé à libération prolongée, 250 mg		2,2486	2,2486	0,1417	0,2133
PALEXIA RETARD 50 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AX06	
B-347	2695-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg		34,99	34,99	5,28	8,89
	2695-815				***23,65***	***23,65***		
B-347 ***	7722-234	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg		0,4887	0,4887	0,0880	0,1482
PALIPERIDON KRKA 3 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX13	
B-220	3779-600	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3779-600				***68,62***	***68,62***		
B-220 ***	7723-489	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4378	1,4378	0,1518	0,2286
PALIPERIDON KRKA 6 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX13	
B-220	3779-568	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3779-568				***74,21***	***74,21***		
B-220 ***	7723-471	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286
PALIPERIDON KRKA 9 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AX13	
B-220	3776-390	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80

	3776-390				***74,21***	***74,21***		
B-220 ***	7723-463	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286
PALIPERIDON SANDOZ 3 mg		SANDOZ					ATC: N05AX13	
B-220	3789-641	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3789-641				***68,62***	***68,62***		
B-220 ***	7723-539	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,4378	1,4378	0,1518	0,2286
PALIPERIDON SANDOZ 6 mg		SANDOZ					ATC: N05AX13	
B-220	3789-658	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3789-658				***74,21***	***74,21***		
B-220 ***	7723-521	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ					ATC: N05AX13	
B-220	3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3789-690				***74,21***	***74,21***		
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,5472	1,5472	0,1518	0,2286
PALIPERIDONE TEVA 3 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-386	56 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	56 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	86,19	86,19	8,50	12,80
	3784-386				***68,62***	***68,62***		
B-220	3784-378	112 tabletten met verlengde afgifte, 3 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3 mg	G	131,31	131,31	10,50	15,90
	3784-378				***109,78***	***109,78***		
B-220 ***	7723-414	1 tablet met verlengde afgifte, 3 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3 mg	G	1,1218	1,1218	0,0937	0,1420
PALIPERIDONE TEVA 6 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-345	56 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	56 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-345				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-329	112 tabletten met verlengde afgifte, 6 mg	112 comprimés à libération prolongée, 6 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-329				***118,73***	***118,73***		
B-220 ***	7723-422	1 tablet met verlengde afgifte, 6 mg	1 comprimé à libération prolongée, 6 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420
PALIPERIDONE TEVA 9 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AX13	
B-220	3784-303	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	92,32	92,32	8,50	12,80
	3784-303				***74,21***	***74,21***		
B-220	3784-295	112 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	112 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	141,12	141,12	10,50	15,90
	3784-295				***118,73***	***118,73***		
B-220 ***	7723-430	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	1,2093	1,2093	0,0937	0,1420
PALLADONE IMMEDIATE RELEASE 2,6 mg		MUNDIPHARMA					ATC: N02AA03	
B-56	2119-139	28 capsules, hard, 2,6 mg	28 gélules, 2,6 mg		15,60	15,60	2,01	3,35
	2119-139				***7,58***	***7,58***		
B-56 ***	0759-480	1 capsule, hard, 2,6 mg	1 gélule, 2,6 mg		0,3547	0,3547	0,0718	0,1196

PALLADONE SLOW RELEASE 4 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA03
B-56	2048-270	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	30 gélules à libération prolongée, 4 mg		22,92	22,92	3,49	5,82
	2048-270				***13,17***	***13,17***		
B-56 ***	0775-759	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg		0,5749	0,5749	0,1163	0,1940
PALLADONE SLOW RELEASE 8 mg		MUNDIPHARMA						ATC: N02AA03
B-56	2048-262	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	30 gélules à libération prolongée, 8 mg		37,74	37,74	5,67	9,53
	2048-262				***26,05***	***26,05***		
B-56 ***	0775-767	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg		1,0688	1,0688	0,1890	0,3177
PAROXETINE AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB05
B-73	4374-831	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,12	14,12	1,71	2,85
	4374-831				***6,45***	***6,45***		
B-73	4374-849	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,78	17,78	2,45	4,08
	4374-849				***9,24***	***9,24***		
B-73	4374-856	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	4374-856				***17,92***	***17,92***		
B-73 ***	7731-797	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
PAROXETINE AB 30 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AB05
B-73	4374-872	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,13	18,13	2,52	4,20
	4374-872				***9,51***	***9,51***		
B-73	4374-864	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,82	40,82	6,10	10,26
	4374-864				***28,73***	***28,73***		
B-73 ***	7731-789	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3515	0,3515	0,0610	0,1026
PAROXETINE EG 20 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	1715-168	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	1715-168				***6,56***	***6,56***		
B-73	2079-655	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2079-655				***9,23***	***9,23***		
B-73	2605-467	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,16	29,16	4,47	7,52
	2605-467				***18,58***	***18,58***		
B-73 ***	0770-420	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2397	0,2397	0,0456	0,0767
PAROXETINE EG 30 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	2445-450	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	G	18,31	18,31	2,56	4,27
	2445-450				***9,65***	***9,65***		
B-73	2445-443	98 tabletten, 30 mg	98 comprimés, 30 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	2445-443				***29,76***	***29,76***		
B-73 ***	0789-438	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	G	0,3708	0,3708	0,0639	0,1076
PAROXETINE EG 40 mg		EG						ATC: N06AB05
B-73	2623-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	57,89	57,89	8,47	14,27
	2623-767				***43,58***	***43,58***		
B-73 ***	0795-450	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5328	0,5328	0,0864	0,1456
PAROXETINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: N06AB05
B-73	2162-915	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	13,58	13,58	1,60	2,67
	2162-915				***6,03***	***6,03***		

B-73	2159-853	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg	G	18,62	18,62	2,62	4,37
	2159-853				***9,89***	***9,89***		
B-73	2159-861	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2159-861				***18,96***	***18,96***		
B-73 ***	0771-840	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 20 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N06AB05	
B-73	3439-155	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	3439-155				***18,96***	***18,96***		
B-73 ***	7718-034	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
PAROXETINE SANDOZ 30 mg		SANDOZ					ATC: N06AB05	
B-73	2511-863	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	18,06	18,06	2,51	4,18
	2511-863				***9,46***	***9,46***		
B-73	2511-871	60 filmomhulde tabletten, 30 mg	60 comprimés pelliculés, 30 mg	G	28,14	28,14	4,33	7,28
	2511-871				***17,69***	***17,69***		
B-73	2511-889	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83	40,83	6,10	10,26
	2511-889				***28,74***	***28,74***		
B-73 ***	0789-461	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 30 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N06AB05	
B-73	3439-122	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	40,83	40,83	6,10	10,26
	3439-122				***28,74***	***28,74***		
B-73 ***	7718-042	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3516	0,3516	0,0610	0,1026
PAROXETINE SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: N06AB05	
B-73	1728-880	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg	G	24,39	24,39	3,81	6,40
	1728-880				***14,43***	***14,43***		
B-73	2159-879	60 filmomhulde tabletten, 40 mg	60 comprimés pelliculés, 40 mg	G	43,36	43,36	6,45	10,86
	2159-879				***30,95***	***30,95***		
B-73	2159-887	100 filmomhulde tabletten, 40 mg	100 comprimés pelliculés, 40 mg	G	58,89	58,89	8,61	14,50
	2159-887				***44,46***	***44,46***		
B-73 ***	0771-857	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,5322	0,5322	0,0861	0,1450
PAROXETINE TEVA 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06AB05	
B-73	2567-360	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2567-360				***17,92***	***17,92***		
B-73	4797-866	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,44	29,44	4,51	7,58
	4797-866				***18,82***	***18,82***		
B-73 ***	0773-382	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
PAROXETINE VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: N06AB05	
B-73	2654-952	28 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	2654-952				***6,43***	***6,43***		
B-73	2646-982	56 filmomhulde tabletten, 20 mg (blisterverpakking)	56 comprimés pelliculés, 20 mg (plaquette thermoformée)	G	17,77	17,77	2,45	4,08
	2646-982				***9,23***	***9,23***		
B-73	2545-309	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2545-309				***18,96***	***18,96***		
B-73 ***	0771-295	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2393	0,2393	0,0453	0,0762
PAROXETINE VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: N06AB05	

B-73	2647-006	28 filmomhulde tabletten, 30 mg (blisterverpakking)	28 comprimés pelliculés, 30 mg (plaquette thermoformée)	G	18,06	18,06	2,51	4,18
	2647-006				***9,46***	***9,46***		
B-73	2647-022	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	26,05	26,05	4,04	6,79
	2647-022				***15,88***	***15,88***		
B-73	2919-892	100 filmomhulde tabletten, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg	G	42,70	42,70	6,36	10,70
	2919-892				***30,36***	***30,36***		
B-73 ***	0776-229	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,3703	0,3703	0,0636	0,1070
PENTACARINAT 300 mg		THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED					ATC: P01CX01	
A-40	0435-586	5 injectieflacons 300 mg poeder voor oplossing voor verneveling en injectie, 300 mg	5 flacons injectables 300 mg poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 300 mg		105,43	105,43	1,00	2,00
	0435-586				***86,18***	***86,18***		
PENTASA		FERRING					ATC: A07EC02	
B-55	1550-771	50 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	50 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	40,53	40,53	6,06	10,19
	1550-771				***28,48***	***28,48***		
B-55	1550-789	150 g granulaat met verlengde afgifte, 1 g	150 g granulés à libération prolongée, 1 g	R	90,76	90,76	10,50	15,90
	1550-789				***72,79***	***72,79***		
B-55 ***	0767-574	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 1 g	1 granulés à libération modifiée, 1 g	R	0,5672	0,5672	0,0700	0,1060
PENTASA 1 g		FERRING					ATC: A07EC02	
B-55	3010-154	28 zetpillen, 1 g	28 suppositoires, 1 g	R	38,98	38,98	5,84	9,82
	3010-154				***27,12***	***27,12***		
PENTASA 2 g		FERRING					ATC: A07EC02	
B-55	2744-910	120 g granulaat met verlengde afgifte, 2 g	120 g granulés à libération prolongée, 2 g	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	2744-910				***61,38***	***61,38***		
B-55 ***	0752-196	1 sachet, 2 g	1 sachet-dose, 2 g	R	1,2096	1,2096	0,1417	0,2133
PENTASA 4g		FERRING					ATC: A07EC02	
B-55	3786-829	30 sachets 4 g granulaat met verlengde afgifte, 4 g/dosis	30 sachets 4 g granulés à libération prolongée, 4 g/dose	R	78,25	78,25	8,50	12,80
	3786-829				***61,38***	***61,38***		
B-55 ***	7723-141	1 granulaat met gereguleerde afgifte, 4 g	1 granulés à libération modifiée, 4 g	R	2,4193	2,4193	0,2833	0,4267
PERINDOPRIL EG 10 mg		EG					ATC: C09AA04	
B-21	4851-614	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	4851-614				***8,30***	***8,30***		
B-21	4851-622	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	4851-622				***19,07***	***19,07***		
B-21 ***	7741-002	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL EG 5 mg		EG					ATC: C09AA04	
B-21	4851-630	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	4851-630				***3,97***	***3,97***		
B-21	4851-648	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	4851-648				***9,72***	***9,72***		
B-21 ***	7741-010	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478

PERINDOPRIL KRKA 4 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04
B-21	3260-429	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,87	10,87	1,05	2,00
	3260-429				***3,97***	***3,97***		
B-21	3354-743	90 tabletten, 4 mg	90 comprimés, 4 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3354-743				***9,72***	***9,72***		
B-21 ***	7709-546	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1415	0,1415	0,0287	0,0478
PERINDOPRIL KRKA 8 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA04
B-21	3260-437	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	29,73	29,73	4,55	7,65
	3260-437				***19,07***	***19,07***		
B-21 ***	7709-553	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2674	0,2674	0,0506	0,0850
PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg			SANDOZ					ATC: C09AA04
B-21	2510-592	30 tabletten, 4 mg	30 comprimés, 4 mg	G	10,99	10,99	1,08	2,00
	2510-592				***4,06***	***4,06***		
B-21	2510-600	60 tabletten, 4 mg	60 comprimés, 4 mg	G	15,65	15,65	2,02	3,37
	2510-600				***7,62***	***7,62***		
B-21	2510-618	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg	G	23,35	23,35	3,59	5,98
	2510-618				***13,52***	***13,52***		
B-21 ***	0789-446	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg	G	0,1768	0,1768	0,0359	0,0598
PERINDOPRIL SANDOZ 8 mg			SANDOZ					ATC: C09AA04
B-21	2605-293	60 tabletten, 8 mg	60 comprimés, 8 mg	G	27,43	27,43	4,23	7,11
	2605-293				***17,07***	***17,07***		
B-21	2605-301	90 tabletten, 8 mg	90 comprimés, 8 mg	G	31,07	31,07	4,74	7,96
	2605-301				***20,24***	***20,24***		
B-21 ***	0793-174	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2822	0,2822	0,0527	0,0884
PERINDOPRIL TEVA 10 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09AA04
B-21	3624-046	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	3624-046				***8,30***	***8,30***		
B-21	3624-053	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,08	36,08	5,44	9,14
	3624-053				***24,60***	***24,60***		
B-21 ***	7721-038	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3379	0,3379	0,0604	0,1016
PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09AA04
B-21	3624-012	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	9,21	9,21	1,00	2,00
	3624-012				***2,70***	***2,70***		
B-21 ***	7721-020	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,1180	0,1180	0,0333	0,0667
PERINDOPRIL TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: C09AA04
B-21	3624-020	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,48	11,48	1,17	2,00
	3624-020				***4,43***	***4,43***		
B-21	3624-038	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,54	21,54	3,21	5,36
	3624-038				***12,12***	***12,12***		
B-21 ***	7720-618	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1763	0,1763	0,0357	0,0596
PERINDOPRIL VIATRIS 10 mg			VIATRIS					ATC: C09AA04
B-21	4635-413	60 filmomhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88
	4635-413				***19,92***	***19,92***		
B-21	4635-421	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,12	37,12	5,58	9,39
	4635-421				***25,51***	***25,51***		

B-21 ***	7737-950	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3494	0,3494	0,0620	0,1043
PERINDOPRIL VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: C09AA04	
B-21	4635-397	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,73	11,73	1,23	2,05
	4635-397				***4,63***	***4,63***		
B-21	4635-405	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	21,76	21,76	3,26	5,43
	4635-405				***12,28***	***12,28***		
B-21 ***	7737-943	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1788	0,1788	0,0362	0,0603
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4623-849	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17	53,17	7,82	13,16
	4623-849				***39,48***	***39,48***		
B-21 ***	7735-913	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 10 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4623-856	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,91	43,91	6,53	10,98
	4623-856				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	7735-905	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-342	90 tabletten, 4 mg/ 10 mg	90 comprimés, 4 mg/ 10 mg	G	40,10	40,10	6,00	10,09
	3733-342				***28,11***	***28,11***		
B-21 ***	7722-523	1 tablet, 4 mg/ 10 mg	1 comprimé, 4 mg/ 10 mg	G	0,3825	0,3825	0,0667	0,1121
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 4mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-326	30 tabletten, 4 mg/ 5 mg	30 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	18,61	18,61	2,62	4,37
	3733-326				***9,88***	***9,88***		
B-21	3733-318	90 tabletten, 4 mg/ 5 mg	90 comprimés, 4 mg/ 5 mg	G	28,91	28,91	4,44	7,46
	3733-318				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	7722-515	1 tablet, 4 mg/ 5 mg	1 comprimé, 4 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4623-831	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64
	4623-831				***26,43***	***26,43***		
B-21 ***	7735-897	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 5 mg/5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	4618-450	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,91	28,91	4,44	7,46
	4618-450				***18,36***	***18,36***		
B-21 ***	7735-947	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2582	0,2582	0,0493	0,0829
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/10mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-276	90 tabletten, 8 mg/ 10 mg	90 comprimés, 8 mg/ 10 mg	G	55,10	55,10	8,09	13,61
	3733-276				***41,16***	***41,16***		
B-21 ***	7722-549	1 tablet, 8 mg/ 10 mg	1 comprimé, 8 mg/ 10 mg	G	0,5492	0,5492	0,0899	0,1512
PERINDOPRIL/AMLODIPINE KRKA 8mg/5mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BB04	
B-21	3733-292	90 tabletten, 8 mg/ 5 mg	90 comprimés, 8 mg/ 5 mg	G	43,91	43,91	6,53	10,98
	3733-292				***31,41***	***31,41***		
B-21 ***	7722-531	1 tablet, 8 mg/ 5 mg	1 comprimé, 8 mg/ 5 mg	G	0,4248	0,4248	0,0726	0,1220
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-385	30 tabletten, 10 mg/ 10 mg	30 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	20,74	20,74	3,05	5,09
	4425-385				***11,51***	***11,51***		
B-21	4425-443	90 tabletten, 10 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 10 mg	G	53,17	53,17	7,82	13,16

	4425-443				***39,48***	***39,48***		
B-21 ***	7734-676	1 tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 10 mg	G	0,5278	0,5278	0,0869	0,1462
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-401	30 tabletten, 10 mg/ 5 mg	30 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	19,36	19,36	2,77	4,62
	4425-401				***10,45***	***10,45***		
B-21	4425-393	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	G	43,98	43,98	6,54	11,00
	4425-393				***31,48***	***31,48***		
B-21 ***	7734-668	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	G	0,4256	0,4256	0,0727	0,1222
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-419	90 tabletten, 5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 5 mg/ 10 mg	G	38,18	38,18	5,73	9,64
	4425-419				***26,43***	***26,43***		
B-21 ***	7734-650	1 tablet, 5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 5 mg/ 10 mg	G	0,3612	0,3612	0,0637	0,1071
PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09BB04	
B-21	4425-435	30 tabletten, 5 mg/ 5 mg	30 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	16,40	16,40	2,17	3,62
	4425-435				***8,19***	***8,19***		
B-21	4425-427	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	G	28,98	28,98	4,45	7,47
	4425-427				***18,42***	***18,42***		
B-21 ***	7734-643	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	G	0,2590	0,2590	0,0494	0,0830
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 10 mg/2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04	
B-21	4625-893	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg	G	37,09	37,09	5,58	9,38
	4625-893				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	7735-939	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg	G	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 5 mg/1,25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA04	
B-21	4625-885	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg	G	26,93	26,93	4,16	6,99
	4625-885				***16,64***	***16,64***		
B-21 ***	7735-921	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2363	0,2363	0,0462	0,0777
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg		SANDOZ					ATC: C09BA04	
B-21	2726-339	90 tabletten, 2 mg / 0,625 mg	90 comprimés, 2 mg / 0,625 mg	G	25,25	25,25	3,93	6,60
	2726-339				***15,17***	***15,17***		
B-21 ***	0799-130	1 tablet, 2 mg/ 0,625 mg	1 comprimé, 2 mg/ 0,625 mg	G	0,2175	0,2175	0,0437	0,0733
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg		SANDOZ					ATC: C09BA04	
B-21	2726-305	90 tabletten, 4 mg / 1,25 mg	90 comprimés, 4 mg / 1,25 mg	G	27,56	27,56	4,25	7,14
	2726-305				***17,18***	***17,18***		
B-21 ***	0799-148	1 tablet, 4 mg/ 1,25 mg	1 comprimé, 4 mg/ 1,25 mg	G	0,2432	0,2432	0,0472	0,0793
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2,5 mg/0,625 mg		VIATRIS					ATC: C09BA04	
B-21	4662-094	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	14,34	14,34	1,76	2,93
	4662-094				***6,62***	***6,62***		
B-21	4662-102	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	25,91	25,91	4,02	6,75
	4662-102				***15,75***	***15,75***		
B-21 ***	7738-263	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	G	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 5 mg/1,25 mg		VIATRIS					ATC: C09BA04	
B-21	4662-110	30 filmomhulde tabletten, 5 mg/	30 comprimés pelliculés, 5 mg/	G	14,76	14,76	1,84	3,07

		1,25 mg	1,25 mg					
	4662-110				***6,94***	***6,94***		
B-21	4662-128	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	G	27,37	27,37	4,22	7,09
	4662-128				***17,01***	***17,01***		
B-21 ***	7738-271	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg	G	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/10 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-945	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4945-945				***42,20***	***42,20***		
B-21 ***	7746-134	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5062	0,5062	0,0825	0,1389
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 10 mg/2,5 mg/5 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-952	100 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4945-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 ***	7746-126	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4024	0,4024	0,0681	0,1145
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/10 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-960	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	42,01	42,01	6,26	10,54
	4945-960				***29,76***	***29,76***		
B-21 ***	7746-118	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,3634	0,3634	0,0626	0,1054
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE EG 5 mg/1,25 mg/5 mg		EG					ATC: C09BX01	
B-21	4945-978	100 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4945-978				***19,04***	***19,04***		
B-21 ***	7746-100	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2403	0,2403	0,0455	0,0764
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-937	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	56,29	56,29	8,25	13,89
	4851-937				***42,20***	***42,20***		
B-21 ***	7742-018	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5624	0,5624	0,0917	0,1543
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 10 mg + 2,5 mg + 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-952	90 tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	45,91	45,91	6,81	11,45
	4851-952				***33,16***	***33,16***		
B-21 ***	7742-026	1 tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4471	0,4471	0,0757	0,1272
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE KRKA 5 mg + 1,25 mg + 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BX01	
B-21	4851-945	90 tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	29,70	29,70	4,55	7,64
	4851-945				***19,04***	***19,04***		
B-21 ***	7742-034	1 tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2670	0,2670	0,0506	0,0849
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA		AREGA PHARMA					ATC: C09BX01	

10 mg/2,5 mg/10 mg								
B-21	4867-065	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	58,71	58,71	8,59	14,46
	4867-065				***44,31***	***44,31***		
B-21 ***	7743-404	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	G	0,5894	0,5894	0,0954	0,1607
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/2,5 mg/5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09BX01	
B-21	4867-057	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	47,82	47,82	7,07	11,90
	4867-057				***34,82***	***34,82***		
B-21 ***	7743-396	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	G	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/10 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09BX01	
B-21	4867-040	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	43,66	43,66	6,49	10,92
	4867-040				***31,20***	***31,20***		
B-21 ***	7743-388	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	G	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/1,25 mg/5 mg			AREGA PHARMA				ATC: C09BX01	
B-21	4867-032	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	30,61	30,61	4,68	7,86
	4867-032				***19,85***	***19,85***		
B-21 ***	7743-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	G	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873
PILOCARPINE-ISOPTO 1%			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01	
B-168	0050-666	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 10 mg/ml		6,94	6,94	1,00	2,00
	0050-666				***0,76***	***0,76***		
PILOCARPINE-ISOPTO 2%			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EB01	
B-168	0050-658	1 container met druppelpipet 15 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 15 ml collyre en solution, 20 mg/ml		7,26	7,26	1,00	2,00
	0050-658				***1,04***	***1,04***		
PIROXICAM EG			EG				ATC: M01AC01	
B-63	1173-756	30 dispergeerbare tabletten, 20 mg	30 comprimés dispersibles, 20 mg	G	7,35	7,35	1,00	2,00
	1173-756				***1,12***	***1,12***		
B-63 ***	0742-825	1 dispergeerbare tablet, 20 mg	1 comprimé dispersible, 20 mg	G	0,0558	0,0558	0,0333	0,0558
PLAQUENIL			SANOFI BELGIUM				ATC: P01BA02	
B-133	0125-575	100 omhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés enrobés, 200 mg		15,77	15,77	2,04	3,41
	0125-575				***7,71***	***7,71***		
B-133 ***	0715-060	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,1010	0,1010	0,0204	0,0341
PRED FORTE			ABBVIE				ATC: S01BA04	
B-165	0664-219	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 10 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 10 mg/ml		8,77	8,77	1,00	2,00
	0664-219				***2,37***	***2,37***		
PREGABALIN AB 150 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4570-198	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	4570-198				***10,07***	***10,07***		

B-262	4570-180	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,50	62,50	9,12	15,35
	4570-180				***47,60***	***47,60***		
B-262 ***	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2841	0,2841	0,0456	0,0767
PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	4609-384	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,62	2,70
	4609-384				***6,12***	***6,12***		
B-262 ***	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0162	0,0270
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	4570-206	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,90	33,90	5,13	8,63
	4570-206				***22,70***	***22,70***		
B-262	4570-214	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,31	89,31	10,50	15,90
	4570-214				***71,46***	***71,46***		
B-262 ***	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4182	0,4182	0,0525	0,0795
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	4570-156	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	4570-156				***2,15***	***2,15***		
B-262	4570-164	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	4570-164				***6,69***	***6,69***		
B-262	4570-172	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,45	37,45	5,63	9,47
	4570-172				***25,80***	***25,80***		
B-262 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1589	0,1589	0,0281	0,0473
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3542-081				***5,15***	***5,15***		
B-262	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3542-099				***10,70***	***10,70***		
B-262	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	76,79	76,79	10,50	15,90
	3542-107				***60,04***	***60,04***		
B-262 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3386	0,3386	0,0500	0,0757
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,00	14,00	1,69	2,81
	3542-040				***6,36***	***6,36***		
B-262 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0833	0,0833	0,0169	0,0281
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	16,06	16,06	2,10	3,50
	3542-115				***7,93***	***7,93***		
B-262	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3542-123				***23,87***	***23,87***		
B-262	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	110,74	110,74	10,50	15,90
	3542-131				***91,02***	***91,02***		
B-262 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5279	0,5279	0,0950	0,1596
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi		ATC: N02BF02			

			chapitre: IV)					
B-262	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,69	8,69	1,00	2,00
	3542-057				***2,30***	***2,30***		
B-262	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3542-065				***7,40***	***7,40***		
B-262	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,64	45,64	6,77	11,39
	3542-073				***32,93***	***32,93***		
B-262 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1903	0,1903	0,0322	0,0542
PREGABALINE EG 150 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3978-301				***10,70***	***10,70***		
B-262	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	66,38	66,38	9,66	15,90
	3977-030				***50,98***	***50,98***		
B-262 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0483	0,0795
PREGABALINE EG 25 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	4354-965				***6,42***	***6,42***		
B-262 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0170	0,0284
PREGABALINE EG 300 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,39	35,39	5,34	8,98
	3977-048				***24,01***	***24,01***		
B-262	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	95,35	95,35	10,50	15,90
	3978-319				***76,98***	***76,98***		
B-262 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4484	0,4484	0,0525	0,0795
PREGABALINE EG 75 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-262	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3978-285				***7,40***	***7,40***		
B-262	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,62	40,62	6,07	10,21
	3978-293				***28,55***	***28,55***		
B-262 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1747	0,1747	0,0303	0,0510
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	2,67	4,45
	3315-447				***10,07***	***10,07***		
B-332	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,39	44,39	6,59	11,10
	3460-961				***31,84***	***31,84***		
B-332 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3872	0,3872	0,0659	0,1110
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02			
B-332	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,12	35,12	5,30	8,92
	3315-454				***23,77***	***23,77***		
B-332	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	62,51	62,51	9,12	15,35
	3460-979				***47,61***	***47,61***		
B-332 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5684	0,5684	0,0912	0,1535

PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D.,(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-332	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	3315-439				***6,69***	***6,69***		
B-332	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	31,24	31,24	4,76	8,01
	3460-953				***20,39***	***20,39***		
B-332 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2557	0,2557	0,0476	0,0801
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3296-738				***10,70***	***10,70***		
B-262	3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,73	62,73	9,15	15,41
	3296-746				***47,80***	***47,80***		
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2502	0,2502	0,0507	0,0845
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,62	2,70
	3631-272				***6,12***	***6,12***		
B-262 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0162	0,0270
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,91	33,91	5,13	8,63
	3296-753				***22,71***	***22,71***		
B-262	3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,38	89,38	10,50	15,90
	3296-761				***71,53***	***71,53***		
B-262 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4185	0,4185	0,0525	0,0795
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	3296-712				***2,15***	***2,15***		
B-262	3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,47	14,47	1,78	2,97
	3296-720				***6,71***	***6,71***		
B-262	3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,49	37,49	5,63	9,47
	3631-280				***25,83***	***25,83***		
B-262 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2037	0,2037	0,0714	0,1429
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,91	18,91	2,68	4,46
	3360-393				***10,10***	***10,10***		
B-262	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,23	65,23	9,50	15,90
	3360-401				***49,98***	***49,98***		
B-262 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2978	0,2978	0,0475	0,0795
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	4843-991	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,09	14,09	1,71	2,84
	4843-991				***6,43***	***6,43***		
B-262 ***	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0842	0,0842	0,0171	0,0284
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	

B-262	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	5,32	8,94
	3360-419				***23,87***	***23,87***		
B-262	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,68	93,68	10,50	15,90
	3360-443				***75,46***	***75,46***		
B-262 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4401	0,4401	0,0525	0,0795
PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02	
B-262	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,96	3,27
	3360-385				***7,40***	***7,40***		
B-262	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,46	40,46	6,05	10,17
	3457-744				***28,41***	***28,41***		
B-262 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1739	0,1739	0,0302	0,0508
PRETERAX 10 mg/2,5 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2877-314	30 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	19,58	19,58	2,82	4,69
	2877-314				***10,62***	***10,62***		
B-21	2747-681	90 filmomhulde tabletten, 10 mg / 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg / 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	2747-681				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	0754-937	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: C09BA04	
B-21	4636-221	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4636-221				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	7738-610	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PRETERAX 10 mg/2,5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	4644-431	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg	R	37,09	37,09	5,58	9,38
	4644-431				***25,48***	***25,48***		
B-21 ***	7722-861	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg	R	0,3491	0,3491	0,0620	0,1042
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-510	30 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	30 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	14,16	14,16	1,72	2,86
	2595-510				***6,48***	***6,48***		
B-21	2595-528	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	2595-528				***15,75***	***15,75***		
B-21 ***	0758-789	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09BA04	
B-21	3641-792	90 filmomhulde tabletten, 2,5 mg/ 0,625 mg	90 comprimés pelliculés, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	25,91	25,91	4,02	6,75
	3641-792				***15,75***	***15,75***		
B-21 ***	7722-887	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 0,625 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 0,625 mg	R	0,2248	0,2248	0,0447	0,0750
PRETERAX 5 mg/1,25 mg		SERVIER BENELUX					ATC: C09BA04	
B-21	2595-536	30 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	14,76	14,76	1,84	3,07

	2595-536				***6,94***	***6,94***		
B-21	2595-544	90 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg / 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	2595-544				***17,01***	***17,01***		
B-21 ***	0758-771	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
PRETERAX 5 mg/1,25 mg (Impexeco)			IMPEXECO				ATC: C09BA04	
B-21	3641-818	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 1,25 mg	R	27,37	27,37	4,22	7,09
	3641-818				***17,01***	***17,01***		
B-21 ***	7722-879	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg	R	0,2411	0,2411	0,0469	0,0788
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	0126-342	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 5 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 5 mg/ml	r	7,06	7,06	1,00	2,00
	0126-342				***0,87***	***0,87***		
PRIORIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BD52	
B-201	1358-167	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 ampoule 0,5 ml solvant pour solution injectable		23,60	23,60	3,64	6,07
	1358-167				***13,74***	***13,74***		
PROGEBEL 100 mg			EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04	
B-90	3203-239	90 capsules, zacht, 100 mg	90 capsules molles, 100 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-239				***8,71***	***8,71***		
B-90 ***	7709-363	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	G	0,1267	0,1267	0,0257	0,0428
PROGEBEL 200 mg			EFFIK BENELUX				ATC: G03DA04	
B-90	3203-254	45 capsules, zacht, 200 mg	45 capsules molles, 200 mg	G	17,08	17,08	2,31	3,85
	3203-254				***8,71***	***8,71***		
B-90	3774-700	90 capsules, zacht, 200 mg	90 capsules molles, 200 mg	G	25,82	25,82	4,01	6,73
	3774-700				***15,67***	***15,67***		
B-90 ***	7709-371	1 capsule, zacht, 200 mg	1 capsule molle, 200 mg	G	0,2239	0,2239	0,0446	0,0748
PROGOR 120 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-335	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 120 mg	28 gélules à libération prolongée, 120 mg	R	9,46	9,46	1,00	2,00
	1390-335				***2,89***	***2,89***		
B-20 ***	0761-403	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 120 mg	1 gélule à libération prolongée, 120 mg	R	0,1352	0,1352	0,0357	0,0714
PROGOR 180 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-301	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	28 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	11,00	11,00	1,08	2,00
	1390-301				***4,07***	***4,07***		
B-20	2159-291	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 180 mg	56 gélules à libération prolongée, 180 mg	R	12,67	12,67	1,42	2,36
	2159-291				***5,34***	***5,34***		
B-20 ***	0761-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 180 mg	1 gélule à libération prolongée, 180 mg	R	0,1249	0,1249	0,0254	0,0421
PROGOR 240 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: C08DB01	
B-20	1390-319	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 240 mg	28 gélules à libération prolongée, 240 mg	R	12,13	12,13	1,31	2,18
	1390-319				***4,93***	***4,93***		
B-20	2553-030	56 capsules met verlengde afgifte,	56 gélules à libération prolongée,	R	15,97	15,97	2,09	3,48

		hard, 240 mg	240 mg					
	2553-030				***7,87***	***7,87***		
B-20 ***	0761-429	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 240 mg	1 gélule à libération prolongée, 240 mg	R	0,1840	0,1840	0,0373	0,0621
PROGOR 300 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01
B-20	1350-222	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	12,73	12,73	1,43	2,38
	1350-222				***5,39***	***5,39***		
B-20	2159-309	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	56 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	17,23	17,23	2,34	3,90
	2159-309				***8,82***	***8,82***		
B-20 ***	0746-719	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg	R	0,2063	0,2063	0,0418	0,0696
PROGOR 360 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C08DB01
B-20	1390-327	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 360 mg	28 gélules à libération prolongée, 360 mg	R	13,60	13,60	1,60	2,67
	1390-327				***6,05***	***6,05***		
B-20 ***	0761-437	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 360 mg	1 gélule à libération prolongée, 360 mg	R	0,2832	0,2832	0,0571	0,0954
PROGRAFT 0,5 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2657-633	100 capsules, hard, 0,5 mg	100 gélules, 0,5 mg	R	63,88	63,88	1,00	2,00
	2657-633				***48,80***	***48,80***		
A-29 ***	0774-489	1 capsule, hard, 0,5 mg	1 gélule, 0,5 mg	R	0,5820	0,5820	0,0100	0,0200
PROGRAFT 1 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2657-641	100 capsules, hard, 1 mg	100 gélules, 1 mg	R	101,06	101,06	1,00	2,00
	2657-641				***82,19***	***82,19***		
A-29 ***	0748-913	1 capsule, hard, 1 mg	1 gélule, 1 mg	R	0,9539	0,9539	0,0100	0,0200
PROGRAFT 5 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: L04AD02
A-29	2657-658	100 capsules, hard, 5 mg	100 gélules, 5 mg	R	437,81	437,81	1,00	2,00
	2657-658				***389,40***	***389,40***		
A-29 ***	0748-921	1 capsule, hard, 5 mg	1 gélule, 5 mg	R	4,3214	4,3214	0,0100	0,0200
PROGYNOVA 1 mg			BAYER					ATC: G03CA03
B-89	1745-496	84 tabletten, 1 mg	84 comprimés, 1 mg		9,54	9,54	1,00	2,00
	1745-496				***2,95***	***2,95***		
B-89 ***	0715-797	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0461	0,0461	0,0119	0,0238
PROGYNOVA 2 mg			BAYER					ATC: G03CA03
B-89	1745-470	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg		10,49	10,49	1,00	2,00
	1745-470				***3,68***	***3,68***		
B-89 ***	0715-789	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,0574	0,0574	0,0119	0,0238
PROLOPA 125			ROCHE					ATC: N04BA02
B-76	1324-722	100 dispergeerbare tabletten, 100 mg / 25 mg	100 comprimés dispersibles, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	1324-722				***11,54***	***11,54***		
B-76 ***	0747-568	1 dispergeerbare tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510
PROLOPA 250			ROCHE					ATC: N04BA02
B-76	0072-678	100 tabletten, 200 mg / 50 mg	100 comprimés, 200 mg / 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	0072-678				***18,69***	***18,69***		
B-76 ***	0728-121	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755

PROLOPA 250 (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: N04BA02
B-76	4793-949	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	4793-949				***18,69***	***18,69***		
B-76 ***	7741-853	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755
PROLOPA 250 (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N04BA02
B-76	2724-771	100 tabletten, 200 mg/ 50 mg	100 comprimés, 200 mg/ 50 mg	R	29,29	29,29	4,49	7,55
	2724-771				***18,69***	***18,69***		
B-76 ***	0797-910	1 tablet, 200 mg/ 50 mg	1 comprimé, 200 mg/ 50 mg	R	0,2362	0,2362	0,0449	0,0755
PROLOPA HBS '125'		ROCHE						ATC: N04BA02
B-76	0257-741	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg / 25 mg	100 gélules à libération prolongée, 100 mg / 25 mg	R	20,79	20,79	3,06	5,10
	0257-741				***11,54***	***11,54***		
B-76 ***	0737-411	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg/ 25 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg/ 25 mg	R	0,1512	0,1512	0,0306	0,0510
PROPRANOLOL EG		EG						ATC: C07AA05
B-9	0468-801	100 tabletten, 40 mg	100 comprimés, 40 mg	G	8,95	8,95	1,00	2,00
	0468-801				***2,50***	***2,50***		
B-9 ***	0735-282	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,0328	0,0328	0,0100	0,0200
PROPRANOLOL EG RETARD 160 mg		EG						ATC: C07AA05
B-14	3142-320	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 160 mg	60 gélules à libération prolongée, 160 mg	G	13,46	13,46	1,58	2,63
	3142-320				***5,95***	***5,95***		
B-14 ***	0735-290	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 160 mg	1 gélule à libération prolongée, 160 mg	G	0,1299	0,1299	0,0263	0,0438
PROTHIADEN		TEOFARMA						ATC: N06AA16
B-73	0072-702	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg		11,01	11,01	1,08	2,00
	0072-702				***4,08***	***4,08***		
B-73 ***	0715-987	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg		0,0534	0,0534	0,0108	0,0200
PROTHIADEN 75 MG		TEOFARMA						ATC: N06AA16
B-73	0815-522	28 omhulde tabletten, 75 mg	28 comprimés enrobés, 75 mg		10,22	10,22	1,00	2,00
	0815-522				***3,47***	***3,47***		
B-73 ***	0715-995	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg		0,1624	0,1624	0,0357	0,0714
PROVERA 100 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	0069-732	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	R	29,81	29,81	1,00	2,00
	0069-732				***19,14***	***19,14***		
A-27 ***	0716-019	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,4827	0,4827	0,0200	0,0400
PROVERA 250 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	0839-100	40 tabletten, 250 mg	40 comprimés, 250 mg	R	49,69	49,69	1,00	2,00
	0839-100				***36,45***	***36,45***		
A-27 ***	0728-188	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	1,1005	1,1005	0,0250	0,0500
PROVERA 400 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	0604-066	25 tabletten, 400 mg	25 comprimés, 400 mg	R	46,53	46,53	1,00	2,00
	0604-066				***33,70***	***33,70***		
A-27 ***	0732-099	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6345	1,6345	0,0400	0,0800
PROVERA 500 mg		Pfizer						ATC: L02AB02
A-27	2407-682	30 tabletten, 500 mg	30 comprimés, 500 mg	R	54,41	54,41	1,00	2,00
	2407-682				***40,56***	***40,56***		

A-27 ***	0788-463	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	1,6246	1,6246	0,0333	0,0667
PULMICORT 0,25 mg/mL		ASTRAZENECA					ATC: R03BA02	
B-99	1204-692	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	1204-692				***12,23***	***12,23***		
PULMICORT 0,25 mg/mL (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03BA02	
B-99	4636-015	20 ampullen 2 mL vernevelsuspensie, 0,25 mg/mL	20 ampoules 2 mL suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/mL	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	4636-015				***12,23***	***12,23***		
PULMICORT 0,25 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03BA02	
B-99	1732-593	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,25 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,25 mg/ml	R	21,69	21,69	3,24	5,41
	1732-593				***12,23***	***12,23***		
PULMICORT 0,5 mg/ml		ASTRAZENECA					ATC: R03BA02	
B-99	0391-292	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	0391-292				***21,07***	***21,07***		
PULMICORT 0,5 mg/ml (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03BA02	
B-99	1739-093	20 ampullen 2 ml vernevelsuspensie, 0,5 mg/ml	20 ampoules 2 ml suspension pour inhalation par nébuliseur, 0,5 mg/ml	R	32,02	32,02	4,87	8,19
	1739-093				***21,07***	***21,07***		
PURINETHOL 50 mg		ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: L01BB02	
A-24	0072-900	25 tabletten, 50 mg	25 comprimés, 50 mg		22,23	22,23	1,00	2,00
	0072-900				***12,64***	***12,64***		
A-24 ***	0716-043	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,6623	0,6623	0,0400	0,0800
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-815	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,90	50,90	7,50	12,62
	4251-815				***37,50***	***37,50***		
B-220	4251-823	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	4251-823				***55,52***	***55,52***		
B-220 ***	0750-638	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-799	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	4251-799				***83,27***	***83,27***		
B-220 ***	0750-612	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	4251-849	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	4251-849				***111,04***	***111,04***		
B-220 ***	0750-596	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	

B-220	4251-856	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	12,04	12,04	1,29	2,15
	4251-856				***4,86***	***4,86***		
B-220	4251-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	4251-864				***14,54***	***14,54***		
B-220	4251-872	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	4251-872				***23,33***	***23,33***		
B-220 ***	7706-302	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,6371	0,6371	0,1290	0,2150
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2926-442	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	19,22	19,22	2,74	4,57
	2926-442				***10,34***	***10,34***		
B-220	2871-838	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,43	31,43	4,79	8,05
	2871-838				***20,55***	***20,55***		
B-220	2871-846	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2871-846				***26,49***	***26,49***		
B-220	2963-460	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2963-460				***49,99***	***49,99***		
B-220 ***	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883
QUETIAPIN SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2926-459	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2926-459				***9,54***	***9,54***		
B-220	2871-879	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-879				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-887	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2871-887				***50,48***	***50,48***		
B-220	2963-478	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,30	134,30	10,50	15,90
	2963-478				***112,52***	***112,52***		
B-220 ***	0753-053	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7146	0,7146	0,0583	0,0883
QUETIAPIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2871-788	10 filmomhulde tabletten, 25 mg	10 comprimés pelliculés, 25 mg	G	6,96	6,96	1,00	2,00
	2871-788				***0,78***	***0,78***		
B-220	2871-796	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2871-796				***5,20***	***5,20***		
B-220	2871-804	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	2871-804				***7,58***	***7,58***		
B-220 ***	0753-079	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335
QUETIAPIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ					ATC: N05AH04	
B-220	2926-467	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	18,17	18,17	2,53	4,22
	2926-467				***9,54***	***9,54***		
B-220	2871-911	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2871-911				***24,89***	***24,89***		
B-220	2871-929	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2871-929				***78,20***	***78,20***		
B-220	2963-486	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,96	195,96	10,50	15,90

	2963-486				***168,77***	***168,77***		
B-220 ***	0752-923	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0572	1,0572	0,0583	0,0883
QUETIAPINE AB 100 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-650	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,38	18,38	2,57	4,29
	4641-650				***9,70***	***9,70***		
B-220	4641-668	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,37	31,37	4,78	8,03
	4641-668				***20,50***	***20,50***		
B-220	4641-635	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,65	36,65	5,52	9,28
	4641-635				***25,10***	***25,10***		
B-220	4641-643	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	59,51	59,51	8,70	14,65
	4641-643				***45,00***	***45,00***		
B-220 ***	7737-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2991	0,2991	0,0483	0,0814
QUETIAPINE AB 150 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-630	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,61	55,61	8,16	13,73
	4653-630				***41,60***	***41,60***		
B-220 ***	7737-596	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4994	0,4994	0,0816	0,1373
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-676	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,12	18,12	2,52	4,20
	4641-676				***9,50***	***9,50***		
B-220	4641-684	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	34,99	34,99	5,28	8,89
	4641-684				***23,65***	***23,65***		
B-220	4641-692	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,47	63,47	9,25	15,58
	4641-692				***48,45***	***48,45***		
B-220	4641-700	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	134,28	134,28	10,50	15,90
	4641-700				***112,50***	***112,50***		
B-220 ***	7737-687	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7145	0,7145	0,0583	0,0883
QUETIAPINE AB 200 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-648	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,57	71,57	10,38	15,90
	4653-648				***55,50***	***55,50***		
B-220 ***	7737-711	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6590	0,6590	0,1038	0,1590
QUETIAPINE AB 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-585	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,35	8,35	1,00	2,00
	4641-585				***2,00***	***2,00***		
B-220	4641-601	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	4641-601				***5,15***	***5,15***		
B-220	4641-627	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,56	15,56	2,00	3,34
	4641-627				***7,55***	***7,55***		
B-220 ***	7737-588	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0989	0,0989	0,0200	0,0334
QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4641-718	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	G	18,12	18,12	2,52	4,20
	4641-718				***9,50***	***9,50***		
B-220	4641-726	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,04	35,04	5,29	8,90
	4641-726				***23,70***	***23,70***		

B-220	4641-734	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	92,53	92,53	10,50	15,90
	4641-734				***74,40***	***74,40***		
B-220	4641-742	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	195,89	195,89	10,50	15,90
	4641-742				***168,70***	***168,70***		
B-220 ***	7737-695	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,0568	1,0568	0,0583	0,0883
QUETIAPINE AB 300 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-655	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,16	102,16	10,50	15,90
	4653-655				***83,20***	***83,20***		
B-220 ***	7737-729	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9649	0,9649	0,1050	0,1590
QUETIAPINE AB 400 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-663	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,65	132,65	10,50	15,90
	4653-663				***111,00***	***111,00***		
B-220 ***	7737-737	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2698	1,2698	0,1050	0,1590
QUETIAPINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: N05AH04	
B-220	4653-614	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,59	34,59	5,23	8,79
	4653-614				***23,30***	***23,30***		
B-220	4653-622	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4653-622				***38,90***	***38,90***		
B-220 ***	7737-703	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300
QUETIAPINE EG 100mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-267	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	2866-267				***9,72***	***9,72***		
B-220	2866-614	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,12	38,12	5,72	9,62
	2866-614				***26,37***	***26,37***		
B-220	2903-904	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg	G	65,24	65,24	9,50	15,90
	2903-904				***49,99***	***49,99***		
B-220 ***	0755-785	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883
QUETIAPINE EG 200 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-630	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	2866-630				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-648	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2866-648				***50,48***	***50,48***		
B-220	2890-937	180 filmomhulde tabletten, 200 mg	180 comprimés pelliculés, 200 mg	G	146,22	146,22	10,50	15,90
	2890-937				***123,38***	***123,38***		
B-220 ***	0755-777	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,7808	0,7808	0,0583	0,0883
QUETIAPINE EG 25 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	3237-575	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,93	15,93	2,08	3,46
	3237-575				***7,83***	***7,83***		
B-220 ***	7709-504	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1026	0,1026	0,0208	0,0346
QUETIAPINE EG 300 mg		EG					ATC: N05AH04	
B-220	2866-663	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90

	2866-663				***23,71***	***23,71***		
B-220	2866-671	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,50	96,50	10,50	15,90
	2866-671				***78,03***	***78,03***		
B-220	2890-903	180 filmomhulde tabletten, 300 mg	180 comprimés pelliculés, 300 mg	G	208,76	208,76	10,50	15,90
	2890-903				***180,44***	***180,44***		
B-220 ***	0755-769	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	1,1283	1,1283	0,0583	0,0883
QUETIAPINE KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3260-452	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	18,40	18,40	2,58	4,30
	3260-452				***9,72***	***9,72***		
B-220	3260-460	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3260-460				***20,51***	***20,51***		
B-220	3260-478	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	3260-478				***25,11***	***25,11***		
B-220 ***	7709-561	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928
QUETIAPINE KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3573-482	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	50,90	50,90	7,50	12,62
	3573-482				***37,50***	***37,50***		
B-220	3567-880	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,59	71,59	10,38	15,90
	3567-880				***55,52***	***55,52***		
B-220 ***	7718-968	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6592	0,6592	0,1038	0,1590
QUETIAPINE KRKA 200 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3260-486	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	18,15	18,15	2,53	4,21
	3260-486				***9,53***	***9,53***		
B-220	3260-502	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-502				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-528	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,49	63,49	9,26	15,59
	3260-528				***48,47***	***48,47***		
B-220 ***	7709-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5782	0,5782	0,0926	0,1559
QUETIAPINE KRKA 25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3380-144	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	8,44	8,44	1,00	2,00
	3380-144				***2,08***	***2,08***		
B-220	3380-151	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3380-151				***5,20***	***5,20***		
B-220	3380-169	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3380-169				***7,58***	***7,58***		
B-220 ***	7715-196	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335
QUETIAPINE KRKA 300 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04	
B-220	3573-490	60 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	60 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	72,44	72,44	8,50	12,80
	3573-490				***56,26***	***56,26***		
B-220	3567-898	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,25	102,25	10,50	15,90
	3567-898				***83,27***	***83,27***		
B-220 ***	7718-976	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9658	0,9658	0,1050	0,1590

QUETIAPINE KRKA 300 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04
B-220	3260-536	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	35,05	35,05	5,29	8,90
	3260-536				***23,71***	***23,71***		
B-220	3260-544	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	3260-544				***75,32***	***75,32***		
B-220 ***	7709-587	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590
QUETIAPINE KRKA 400 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04
B-220	3892-015	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	3892-015				***111,04***	***111,04***		
B-220 ***	7724-099	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
QUETIAPINE KRKA 50 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH04
B-220	3567-872	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,52	24,52	3,83	6,43
	3567-872				***14,54***	***14,54***		
B-220	3573-474	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3573-474				***23,33***	***23,33***		
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD EG 200 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3276-250	120 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	120 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	84,01	84,01	10,50	15,90
	3276-250				***66,63***	***66,63***		
B-220 ***	7712-730	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6528	0,6528	0,0875	0,1325
QUETIAPINE RETARD EG 300 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3276-268	120 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	120 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	120,51	120,51	10,50	15,90
	3276-268				***99,93***	***99,93***		
B-220 ***	7712-748	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9570	0,9570	0,0875	0,1325
QUETIAPINE RETARD EG 400 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3276-276	120 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	120 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	157,02	157,02	10,50	15,90
	3276-276				***133,23***	***133,23***		
B-220 ***	7712-755	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2612	1,2612	0,0875	0,1325
QUETIAPINE RETARD EG 50 mg			EG					ATC: N05AH04
B-220	3271-491	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3271-491				***14,60***	***14,60***		
B-220	3604-642	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3604-642				***23,33***	***23,33***		
B-220 ***	7712-722	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 150 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	3364-031	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	55,65	55,65	8,16	13,74
	3364-031				***41,64***	***41,64***		

B-220 ***	7720-303	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,4998	0,4998	0,0816	0,1374
QUETIAPINE RETARD TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-537	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	71,60	71,60	10,38	15,90
	2929-537				***55,53***	***55,53***		
B-220 ***	7707-300	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590
QUETIAPINE RETARD TEVA 300 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-552	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	102,26	102,26	10,50	15,90
	2929-552				***83,28***	***83,28***		
B-220 ***	7707-318	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590
QUETIAPINE RETARD TEVA 400 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2929-578	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	132,69	132,69	10,50	15,90
	2929-578				***111,04***	***111,04***		
B-220 ***	7707-326	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3138-476	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	24,59	24,59	3,84	6,44
	3138-476				***14,60***	***14,60***		
B-220	3680-121	60 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	60 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	34,62	34,62	5,23	8,80
	3680-121				***23,33***	***23,33***		
B-220	3562-212	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	3562-212				***38,90***	***38,90***		
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AH04	
B-220	4799-664	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4799-664				***38,90***	***38,90***		
B-220 ***	7740-079	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	4887-220	100 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	100 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	52,50	52,50	7,72	13,00
	4887-220				***38,90***	***38,90***		
B-220 ***	7742-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	G	0,4683	0,4683	0,0772	0,1300
QUETIAPINE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2941-805	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	36,67	36,67	5,52	9,28
	2941-805				***25,11***	***25,11***		
B-220 ***	0750-810	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3099	0,3099	0,0552	0,0928
QUETIAPINE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	2941-813	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	63,81	63,81	9,30	15,66
	2941-813				***48,74***	***48,74***		
B-220 ***	0750-802	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,5814	0,5814	0,0930	0,1566

QUETIAPINE TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	3139-508	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3139-508				***5,20***	***5,20***		
B-220	3346-046	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	15,60	15,60	2,01	3,35
	3346-046				***7,58***	***7,58***		
B-220 ***	0750-828	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,0993	0,0993	0,0201	0,0335
QUETIAPINE TEVA 300 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AH04
B-220	2941-789	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	93,53	93,53	10,50	15,90
	2941-789				***75,32***	***75,32***		
B-220 ***	0750-794	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,8786	0,8786	0,1050	0,1590
QUETIAPINE VIATRIS 100 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-766	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	31,45	31,45	4,79	8,05
	2893-766				***20,57***	***20,57***		
B-220	2893-774	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	38,24	38,24	5,74	9,65
	2893-774				***26,49***	***26,49***		
B-220 ***	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965
QUETIAPINE VIATRIS 200 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-790	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-790				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-808	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	G	65,80	65,80	9,58	15,90
	2893-808				***50,48***	***50,48***		
B-220 ***	0752-477	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590
QUETIAPINE VIATRIS 25 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	3209-509	60 filmomhulde tabletten, 25 mg	60 comprimés pelliculés, 25 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	3209-509				***5,20***	***5,20***		
B-220 ***	0752-857	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1134	0,1134	0,0230	0,0383
QUETIAPINE VIATRIS 300 mg			VIATRIS					ATC: N05AH04
B-220	2893-816	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	G	36,41	36,41	5,48	9,22
	2893-816				***24,89***	***24,89***		
B-220	2893-832	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	G	96,69	96,69	10,50	15,90
	2893-832				***78,20***	***78,20***		
B-220 ***	0752-469	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590
QUINAPRIL EG 40 mg			EG					ATC: C09AA06
B-21	2180-800	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	39,86	39,86	5,96	10,03
	2180-800				***27,89***	***27,89***		
B-21 ***	0778-712	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,3488	0,3488	0,0608	0,1023
QVAR AUTOHALER 100 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1625-474	200 doses aërosol, oplossing, 100 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	19,85	19,85	2,87	4,79
	1625-474				***10,83***	***10,83***		
QVAR AUTOHALER 50 µg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: R03BA01
B-99	1740-059	200 doses aërosol, oplossing, 50 µg/dosis	200 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 50 µg/dose	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	1740-059				***6,55***	***6,55***		
RABIPUR			VALNEVA FRANCE SAS					ATC: J07BG01
B-201	2765-444	1 fles 1 doses poeder voor	1 flacon 1 doses poudre pour		65,30	65,30	8,50	12,80

	oplossing voor injectie, 1 dosis	solution injectable, 1 dose						
	2765-444				***50,04***	***50,04***		
RAMIPRIL AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09AA05	
B-21	4281-218	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4281-218				***25,97***	***25,97***		
B-21 ***	7730-112	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
RAMIPRIL AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: C09AA05	
B-21	4281-192	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,34	12,34	1,35	2,25
	4281-192				***5,09***	***5,09***		
B-21	4281-184	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	4281-184				***13,55***	***13,55***		
B-21 ***	7730-104	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
RAMIPRIL EG 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09AA05	
B-21	3060-530	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	3060-530				***25,98***	***25,98***		
B-21 ***	7703-606	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05	
B-21	4843-041	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	4843-041				***25,98***	***25,98***		
B-21 ***	7740-798	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EG 2,5 mg		EG					ATC: C09AA05	
B-21	2180-834	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2180-834				***6,13***	***6,13***		
B-21 ***	0786-749	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277
RAMIPRIL EG 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: C09AA05	
B-21	3060-522	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	3060-522				***13,56***	***13,56***		
B-21 ***	7703-598	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EG 5 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05	
B-21	4832-028	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	4832-028				***13,56***	***13,56***		
B-21 ***	7740-384	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611
RAMIPRIL EUROGENERICS 10 mg		EG					ATC: C09AA05	
B-21	2469-914	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,66	37,66	5,66	9,51
	2469-914				***25,98***	***25,98***		
B-21 ***	0786-764	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3264	0,3264	0,0578	0,0970
RAMIPRIL EUROGENERICS 5 mg		EG					ATC: C09AA05	
B-21	2469-906	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,39	23,39	3,60	5,99
	2469-906				***13,56***	***13,56***		
B-21 ***	0786-756	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1808	0,1808	0,0367	0,0611
RAMIPRIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA05	
B-21	3495-876	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	38,28	38,28	5,74	9,66
	3495-876				***26,51***	***26,51***		
B-21 ***	7716-152	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3261	0,3261	0,0574	0,0966
RAMIPRIL KRKA 2,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09AA05	

B-21	3495-850	100 tabletten, 2,5 mg	100 comprimés, 2,5 mg	G	13,85	13,85	1,66	2,76
	3495-850				***6,25***	***6,25***		
B-21 ***	7716-137	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0818	0,0818	0,0166	0,0276
RAMIPRIL KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: C09AA05	
B-21	3495-868	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	23,71	23,71	3,67	6,12
	3495-868				***13,84***	***13,84***		
B-21 ***	7716-145	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1804	0,1804	0,0367	0,0612
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-734	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	G	21,37	21,37	3,18	5,30
	2312-734				***11,99***	***11,99***		
B-21	2312-726	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	2312-726				***25,97***	***25,97***		
B-21 ***	0783-118	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA05	
B-21	4784-575	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	37,65	37,65	5,66	9,51
	4784-575				***25,97***	***25,97***		
B-21 ***	7739-899	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3263	0,3263	0,0578	0,0970
RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-643	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	2312-643				***2,94***	***2,94***		
B-21	2312-650	56 tabletten, 2,5 mg	56 comprimés, 2,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	2312-650				***4,61***	***4,61***		
B-21	2312-668	98 tabletten, 2,5 mg	98 comprimés, 2,5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2312-668				***6,13***	***6,13***		
B-21 ***	0783-092	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	G	0,0819	0,0819	0,0166	0,0277
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: C09AA05	
B-21	2312-676	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	12,48	12,48	1,38	2,30
	2312-676				***5,20***	***5,20***		
B-21	2312-684	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	13,70	13,70	1,63	2,71
	2312-684				***6,13***	***6,13***		
B-21	2312-692	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	23,38	23,38	3,59	5,99
	2312-692				***13,55***	***13,55***		
B-21 ***	0783-100	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,1807	0,1807	0,0366	0,0611
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-423	98 capsules, hard, 10 mg/ 10 mg	98 gélules, 10 mg/ 10 mg	R	57,27	57,27	8,39	14,12
	3668-423				***43,05***	***43,05***		
B-288 ***	7723-596	1 capsule, hard, 10 mg/ 10 mg	1 gélule, 10 mg/ 10 mg	R	0,5265	0,5265	0,0856	0,1441
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 10 mg/5 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-415	98 capsules, hard, 10 mg/ 5 mg	98 gélules, 10 mg/ 5 mg	R	46,64	46,64	6,91	11,63
	3668-415				***33,80***	***33,80***		
B-288 ***	7723-588	1 capsule, hard, 10 mg/ 5 mg	1 gélule, 10 mg/ 5 mg	R	0,4181	0,4181	0,0705	0,1187
RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/10 mg			AUROBINDO NV				ATC: C09BB07	
B-288	3668-407	98 capsules, hard, 5 mg/ 10 mg	98 gélules, 5 mg/ 10 mg	R	42,04	42,04	6,27	10,54
	3668-407				***29,79***	***29,79***		
B-288 ***	7723-570	1 capsule, hard, 5 mg/ 10 mg	1 gélule, 5 mg/ 10 mg	R	0,3711	0,3711	0,0640	0,1076

RAMIPRIL-AMLODIPINE APOTEX 5 mg/5 mg			AUROBINDO NV					ATC: C09BB07
B-288	3668-258	28 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	28 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	18,58	18,58	2,61	4,35
	3668-258				***9,85***	***9,85***		
B-288	3668-399	98 capsules, hard, 5 mg/ 5 mg	98 gélules, 5 mg/ 5 mg	R	31,42	31,42	4,79	8,05
	3668-399				***20,54***	***20,54***		
B-288 ***	7723-562	1 capsule, hard, 5 mg/ 5 mg	1 gélule, 5 mg/ 5 mg	R	0,4611	0,4611	0,0932	0,1564
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09BA05
B-21	3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	13,37	13,37	1,56	2,60
	3497-849				***5,88***	***5,88***		
B-21	3497-864	98 tabletten, 5 mg / 25 mg	98 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	3497-864				***16,46***	***16,46***		
B-21 ***	7716-780	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	G	0,2148	0,2148	0,0421	0,0708
RAPAMUNE 1 mg			Pfizer					ATC: L04AH01
A-29	1708-635	100 omhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés enrobés, 1 mg		363,68	363,68	1,00	2,00
	1708-635				***321,77***	***321,77***		
A-29 ***	0772-301	1 omhulde tablet, 1 mg	1 comprimé enrobé, 1 mg		3,5800	3,5800	0,0100	0,0200
RAPAMUNE 1 mg/ml			Pfizer					ATC: L04AH01
A-29	1618-172	1 fles 60 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 60 ml solution buvable, 1 mg/ml		223,15	223,15	1,00	2,00
	1618-172				***193,57***	***193,57***		
RAPAMUNE 2 mg			Pfizer					ATC: L04AH01
A-29	2054-682	30 omhulde tabletten, 2 mg	30 comprimés enrobés, 2 mg		223,15	223,15	1,00	2,00
	2054-682				***193,57***	***193,57***		
A-29 ***	0775-973	1 omhulde tablet, 2 mg	1 comprimé enrobé, 2 mg		7,2493	7,2493	0,0333	0,0667
REDOMEX 10 mg			LUNDBECK					ATC: N06AA09
B-73	0077-842	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		9,64	9,64	1,00	2,00
	0077-842				***3,03***	***3,03***		
B-73 ***	0716-274	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0396	0,0396	0,0100	0,0200
REDOMEX 25 mg			LUNDBECK					ATC: N06AA09
B-73	0078-105	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg		10,78	10,78	1,03	2,00
	0078-105				***3,90***	***3,90***		
B-73 ***	0716-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg		0,0511	0,0511	0,0103	0,0200
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK10
B-245	3090-230	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose / 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	3090-230				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-370	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		117,38	117,38	8,50	12,80
	4235-370				***97,08***	***97,08***		
RELVAR ELLIPTA 184 µg/22 µg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10
B-245	4314-399	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 184 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 184 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4314-399				***37,67***	***37,67***		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE					ATC: R03AK10

PHARMACEUTICALS								
B-245	3090-214	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis / 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose / 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	3090-214				***37,67***	***37,67***		
B-245	3343-738	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	3343-738				***90,41***	***90,41***		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03AK10	
B-245	4235-420	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4235-420				***37,67***	***37,67***		
B-245	4235-511	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		110,08	110,08	8,50	12,80
	4235-511				***90,41***	***90,41***		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: R03AK10	
B-245	4272-340	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		105,22	105,22	8,50	12,80
	4272-340				***85,98***	***85,98***		
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: R03AK10	
B-245	4679-973	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 22 µg/dose		51,09	51,09	7,53	12,67
	4679-973				***37,67***	***37,67***		
B-245	4679-965	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/ 22 µg	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/ 22 µg		110,08	110,08	8,50	12,80
	4679-965				***90,41***	***90,41***		
REMERGON SolTab 15 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11	
B-73	1766-393	30 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	30 comprimés orodispersibles, 15 mg	R	12,72	12,72	1,43	2,38
	1766-393				***5,38***	***5,38***		
B-73 ***	0773-408	1 orodispergeerbare tablet, 15 mg	1 comprimé orodispersible, 15 mg	R	0,2350	0,2350	0,0477	0,0793
REMERGON SolTab 30 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11	
B-73	1766-401	30 orodispergeerbare tabletten, 30 mg	30 comprimés orodispersibles, 30 mg	R	18,07	18,07	2,51	4,19
	1766-401				***9,47***	***9,47***		
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397
B-73 ***	0773-416	1 orodispergeerbare tablet, 30 mg	1 comprimé orodispersible, 30 mg	R	0,4134	0,4134	0,0837	0,1397
REMERGON SolTab 45 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N06AX11	
B-73	1766-419	30 orodispergeerbare tabletten, 45 mg	30 comprimés orodispersibles, 45 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	1766-419				***10,42***	***10,42***		
B-73 ***	0773-424	1 orodispergeerbare tablet, 45 mg	1 comprimé orodispersible, 45 mg	R	0,4551	0,4551	0,0920	0,1537
RENITEC		ORGANON BELGIUM BV					ATC: C09AA02	
B-21	1459-783	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	16,72	16,72	2,24	3,73
	1459-783				***8,43***	***8,43***		
B-21 ***	0727-248	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1127	0,1127	0,0229	0,0381
REPAGLINIDE EG 0,5 mg		EG					ATC: A10BX02	
A-61	2720-977	270 tabletten, 0,5 mg	270 comprimés, 0,5 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00

	2720-977				***13,19***	***13,19***		
A-61 ***	0798-546	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074
REPAGLINIDE EG 1 mg		EG					ATC: A10BX02	
A-61	2720-993	270 tabletten, 1 mg	270 comprimés, 1 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2720-993				***13,19***	***13,19***		
A-61 ***	0798-553	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074
REPAGLINIDE EG 2 mg		EG					ATC: A10BX02	
A-61	2721-033	270 tabletten, 2 mg	270 comprimés, 2 mg	G	22,95	22,95	1,00	2,00
	2721-033				***13,19***	***13,19***		
A-61 ***	0798-561	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,0640	0,0640	0,0037	0,0074
RHOGAM		KEDRION					ATC: J06BB01	
A-22	0807-081	1 verpakking voor éénmalig gebruik 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	1 récipient unidose 1 ml solution injectable, 300 µg/ml		42,55	42,55	1,00	2,00
	0807-081				***30,23***	***30,23***		
RIFOCINE		SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB03	
B-120	0128-165	2 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	2 ampoules 10 ml solution injectable, 50 mg/ml		11,28	11,28	1,13	2,00
	0128-165				***4,28***	***4,28***		
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg		SANDOZ					ATC: M05BA07	
B-230	2745-701	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	2745-701				***17,90***	***17,90***		
B-230	2853-158	16 filmomhulde tabletten, 35 mg	16 comprimés pelliculés, 35 mg	G	36,71	36,71	5,52	9,29
	2853-158				***25,14***	***25,14***		
B-230 ***	0758-474	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,9398	1,9398	0,3450	0,5806
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: M05BA07	
B-230	4636-213	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	4636-213				***17,90***	***17,90***		
B-230 ***	7741-861	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé péliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108
RISEDRONAAT SANDOZ 35 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: M05BA07	
B-230	4433-199	12 filmomhulde tabletten, 35 mg	12 comprimés pelliculés, 35 mg	G	28,38	28,38	4,36	7,33
	4433-199				***17,90***	***17,90***		
B-230 ***	7734-106	1 filmomhulde tablet, 35 mg	1 comprimé pelliculé, 35 mg	G	1,8921	1,8921	0,3633	0,6108
RISPERDAL 1 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	1493-618	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22	21,22	3,15	5,25
	1493-618				***11,87***	***11,87***		
B-220	2447-803	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84	24,84	3,87	6,50
	2447-803				***14,82***	***14,82***		
B-220 ***	0744-631	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AX08	
B-220	2631-034	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	R	21,22	21,22	3,15	5,25
	2631-034				***11,87***	***11,87***		
B-220	2631-042	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	R	24,84	24,84	3,87	6,50
	2631-042				***14,82***	***14,82***		
B-220 ***	0794-370	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
RISPERDAL 1 mg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AX08	

B-220	4987-061	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	4987-061				***19,80***	***19,80***		
RISPERDAL 1 mg/ml			Janssen-Cilag				ATC: N05AX08	
B-220	1334-499	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	1334-499				***19,80***	***19,80***		
RISPERDAL 1 mg/ml			Janssen-Cilag				ATC: N05AX08	
B-220	1660-026	1 fles 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	1660-026				***6,68***	***6,68***		
RISPERDAL 1 mg/ml (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2710-341	1 fles 100 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon 100 mL solution buvable, 1 mg/mL	R	30,56	30,56	4,67	7,85
	2710-341				***19,80***	***19,80***		
RISPERDAL 2 mg			Janssen-Cilag				ATC: N05AX08	
B-220	1101-559	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	R	17,36	17,36	2,37	3,94
	1101-559				***8,92***	***8,92***		
B-220	1101-567	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	1101-567				***23,76***	***23,76***		
B-220	2447-795	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2447-795				***29,89***	***29,89***		
B-220 ***	0744-649	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057
RISPERDAL 2 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2630-937	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	R	35,11	35,11	5,30	8,92
	2630-937				***23,76***	***23,76***		
B-220	2630-952	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	R	42,16	42,16	6,28	10,57
	2630-952				***29,89***	***29,89***		
B-220 ***	0794-388	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057
RISPERDAL 3 mg			Janssen-Cilag				ATC: N05AX08	
B-220	1101-583	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	1101-583				***35,63***	***35,63***		
B-220	2447-787	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2447-787				***45,79***	***45,79***		
B-220 ***	0744-656	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486
RISPERDAL 3 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2630-978	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	R	48,75	48,75	7,20	12,12
	2630-978				***35,63***	***35,63***		
B-220	2630-994	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	R	60,42	60,42	8,83	14,86
	2630-994				***45,79***	***45,79***		
B-220 ***	0794-396	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	R	0,5475	0,5475	0,0883	0,1486
RISPERDAL 4 mg			Janssen-Cilag				ATC: N05AX08	
B-220	1101-609	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80
	1101-609				***47,51***	***47,51***		
B-220 ***	0784-140	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133
RISPERDAL 4 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N05AX08	
B-220	2631-000	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	R	62,39	62,39	8,50	12,80

	2631-000				***47,51***	***47,51***		
B-220 ***	7747-736	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	R	0,9453	0,9453	0,1417	0,2133
RISPERDAL 6 mg		Janssen-Cilag					ATC: N05AX08	
B-220	2391-241	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	R	89,10	89,10	8,50	12,80
	2391-241				***71,28***	***71,28***		
B-220 ***	0785-675	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	R	1,3905	1,3905	0,1417	0,2133
RISPERIDON SANDOZ 1 mg/ml		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2398-527	1 fles 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,27	30,27	4,63	7,78
	2398-527				***19,55***	***19,55***		
RISPERIDON SANDOZ 4 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	3091-873	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,76	97,76	10,50	15,90
	3091-873				***79,18***	***79,18***		
B-220 ***	7706-849	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9209	0,9209	0,1050	0,1590
RISPERIDONE EG 1 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-458	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	21,22	21,22	3,15	5,25
	2451-458				***11,87***	***11,87***		
B-220	2451-466	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	25,32	25,32	3,94	6,61
	2451-466				***15,24***	***15,24***		
B-220 ***	0787-226	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1965	0,1965	0,0394	0,0661
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2476-349	1 container met druppelpipet 100 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 100 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	30,55	30,55	4,67	7,84
	2476-349				***19,79***	***19,79***		
RISPERIDONE EG 1 mg/ml		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2476-356	1 container met druppelpipet 30 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable, 1 mg/ml	G	14,42	14,42	1,77	2,95
	2476-356				***6,68***	***6,68***		
RISPERIDONE EG 2 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-474	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,34	17,34	2,36	3,94
	2451-474				***8,91***	***8,91***		
B-220	2451-482	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,10	35,10	5,30	8,91
	2451-482				***23,75***	***23,75***		
B-220	2451-490	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,85	42,85	6,38	10,73
	2451-490				***30,49***	***30,49***		
B-220 ***	0787-234	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3717	0,3717	0,0638	0,1073
RISPERIDONE EG 3 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-516	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,74	48,74	7,20	12,12
	2451-516				***35,62***	***35,62***		
B-220	2451-524	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	59,00	59,00	8,63	14,53
	2451-524				***44,55***	***44,55***		
B-220 ***	0787-242	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5333	0,5333	0,0863	0,1453
RISPERIDONE EG 4 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-532	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	2451-532				***47,50***	***47,50***		
B-220	2451-540	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90

	2451-540				***79,17***	***79,17***		
B-220 ***	0788-679	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590
RISPERIDONE EG 6 mg		EG					ATC: N05AX08	
B-220	2451-433	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90
	2451-433				***118,78***	***118,78***		
B-220 ***	0788-687	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590
RISPERIDONE GRINDEKS 1 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-340	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	4880-340				***11,12***	***11,12***		
B-220	4880-332	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	4880-332				***13,63***	***13,63***		
B-220 ***	7742-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé péliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602
RISPERIDONE GRINDEKS 2 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-357	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	4880-357				***23,74***	***23,74***		
B-220	4880-365	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	4880-365				***28,61***	***28,61***		
B-220 ***	7742-166	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022
RISPERIDONE GRINDEKS 3 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-373	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,75	48,75	7,20	12,12
	4880-373				***35,63***	***35,63***		
B-220	4880-381	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94	57,94	8,48	14,28
	4880-381				***43,63***	***43,63***		
B-220 ***	7742-174	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé péliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428
RISPERIDONE GRINDEKS 4 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-407	60 filmomhulde tabletten, 4 mg	60 comprimés pelliculés, 4 mg	G	62,38	62,38	8,50	12,80
	4880-407				***47,50***	***47,50***		
B-220	4880-399	100 filmomhulde tabletten, 4 mg	100 comprimés pelliculés, 4 mg	G	97,75	97,75	10,50	15,90
	4880-399				***79,17***	***79,17***		
B-220 ***	7742-182	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg	G	0,9208	0,9208	0,1050	0,1590
RISPERIDONE GRINDEKS 6 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AX08	
B-220	4880-415	60 filmomhulde tabletten, 6 mg	60 comprimés pelliculés, 6 mg	G	89,10	89,10	8,50	12,80
	4880-415				***71,28***	***71,28***		
B-220	4880-423	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	141,17	141,17	10,50	15,90
	4880-423				***118,78***	***118,78***		
B-220 ***	7742-190	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg	G	1,3550	1,3550	0,1050	0,1590
RISPERIDONE SANDOZ 1 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	
B-220	2463-677	6 filmomhulde tabletten, 1 mg	6 comprimés pelliculés, 1 mg	G	7,47	7,47	1,00	2,00
	2463-677				***1,23***	***1,23***		
B-220	2463-685	60 filmomhulde tabletten, 1 mg	60 comprimés pelliculés, 1 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	2463-685				***11,12***	***11,12***		
B-220	2463-693	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	24,84	24,84	3,87	6,50
	2463-693				***14,82***	***14,82***		
B-220 ***	0787-879	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1916	0,1916	0,0387	0,0650
RISPERIDONE SANDOZ 2 mg		SANDOZ					ATC: N05AX08	

B-220	2463-701	20 filmomhulde tabletten, 2 mg	20 comprimés pelliculés, 2 mg	G	17,33	17,33	2,36	3,93
	2463-701				***8,90***	***8,90***		
B-220	2463-719	60 filmomhulde tabletten, 2 mg	60 comprimés pelliculés, 2 mg	G	35,09	35,09	5,30	8,91
	2463-719				***23,74***	***23,74***		
B-220	2463-727	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	42,16	42,16	6,28	10,57
	2463-727				***29,89***	***29,89***		
B-220 ***	0787-887	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3649	0,3649	0,0628	0,1057
RISPERIDONE SANDOZ 3 mg			SANDOZ					ATC: N05AX08
B-220	2463-818	60 filmomhulde tabletten, 3 mg	60 comprimés pelliculés, 3 mg	G	48,73	48,73	7,20	12,11
	2463-818				***35,61***	***35,61***		
B-220	2463-826	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	58,99	58,99	8,63	14,53
	2463-826				***44,54***	***44,54***		
B-220 ***	0787-895	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5332	0,5332	0,0863	0,1453
RISPERIDONE SANDOZ 6 mg			SANDOZ					ATC: N05AX08
B-220	2970-903	100 filmomhulde tabletten, 6 mg	100 comprimés pelliculés, 6 mg	G	147,66	147,66	10,50	15,90
	2970-903				***124,70***	***124,70***		
B-220 ***	7701-329	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg	G	1,4199	1,4199	0,1050	0,1590
RISPERIDONE TEVA 1 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2430-437	100 filmomhulde tabletten, 1 mg	100 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,48	23,48	3,61	6,02
	2430-437				***13,63***	***13,63***		
B-220 ***	0786-145	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,1781	0,1781	0,0361	0,0602
RISPERIDONE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2430-460	100 filmomhulde tabletten, 2 mg	100 comprimés pelliculés, 2 mg	G	40,68	40,68	6,08	10,22
	2430-460				***28,61***	***28,61***		
B-220 ***	0786-152	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3501	0,3501	0,0608	0,1022
RISPERIDONE TEVA 3 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-220	2430-494	100 filmomhulde tabletten, 3 mg	100 comprimés pelliculés, 3 mg	G	57,94	57,94	8,48	14,28
	2430-494				***43,63***	***43,63***		
B-220 ***	0786-160	1 filmomhulde tablet, 3 mg	1 comprimé pelliculé, 3 mg	G	0,5227	0,5227	0,0848	0,1428
ROACCUTANE 10 mg			EUROCEPT					ATC: D10BA01
B-160	0891-713	30 capsules, zacht, 10 mg	30 capsules molles, 10 mg	R	15,78	15,78	2,05	3,41
	0891-713				***7,72***	***7,72***		
B-160 ***	0727-529	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg	R	0,3371	0,3371	0,0683	0,1137
ROACCUTANE 20 mg			EUROCEPT					ATC: D10BA01
B-160	0891-721	30 capsules, zacht, 20 mg	30 capsules molles, 20 mg	R	23,22	23,22	3,56	5,93
	0891-721				***13,41***	***13,41***		
B-160 ***	0727-537	1 capsule, zacht, 20 mg	1 capsule molle, 20 mg	R	0,5851	0,5851	0,1187	0,1977
ROFENID 200 LONG ACTING			SANOFI BELGIUM					ATC: M01AE03
B-60	1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		13,27	13,27	1,54	2,56
	1082-080				***5,80***	***5,80***		
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,2714	0,2714	0,0550	0,0914
ROFENID READY MIX			SANOFI BELGIUM					ATC: M01AE03
B-60	0060-020	6 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	6 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml		10,98	10,98	1,07	2,00

	0060-020				***4,05***	***4,05***		
ROTARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BH01
B-284	2663-532	1 samendrukbare tube 1,5 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 dosis	1 tube souple 1,5 mL suspension buvable, 1 dose		72,95	72,95	8,50	12,80
	2663-532				***56,70***	***56,70***		
ROTATEQ			MSD BELGIUM					ATC: J07BH01
B-284	2322-436	1 tube 2 ml drank, 1 dosis	1 tube 2 ml solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	2322-436				***39,52***	***39,52***		
ROTATEQ (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J07BH01
B-284	4280-848	1 tube 2 mL drank, 1 dosis	1 tube 2 mL solution buvable, 1 dose		53,22	53,22	7,82	12,80
	4280-848				***39,52***	***39,52***		
ROVAMYCINE			THE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED					ATC: J01FA02
C-37	0128-272	16 tabletten, 500 mg	16 comprimés, 500 mg		11,79	11,79	4,13	4,13
	0128-272				***4,67***	***4,67***		
RUPATADINE EG 10 mg			EG					ATC: R06AX28
Cs-7	3447-182	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	10,47	10,47	3,89	3,89
	3447-182				***3,67***	***3,67***		
Cs-7	3479-045	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	G	18,45	18,45	10,35	10,35
	3479-045				***9,76***	***9,76***		
Cs-7 ***	7716-277	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,1278	0,1278	0,1035	0,1035
RUPATALL 10 mg			BIOPROJET PHARMA					ATC: R06AX28
Cs-7	2546-976	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	R	10,67	10,67	4,05	4,05
	2546-976				***3,82***	***3,82***		
Cs-7	2573-103	50 tabletten, 10 mg	50 comprimés, 10 mg	R	13,18	13,18	6,08	6,08
	2573-103				***5,73***	***5,73***		
Cs-7	2573-111	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	19,02	19,02	10,81	10,81
	2573-111				***10,19***	***10,19***		
Cs-7 ***	0792-341	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,1335	0,1335	0,1081	0,1081
RYTHMODAN			EUROCEPT					ATC: C01BA03
B-8	0077-602	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg		15,29	15,29	1,95	3,24
	0077-602				***7,34***	***7,34***		
B-8 ***	0716-712	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg		0,0801	0,0801	0,0162	0,0270
RYTHMODAN LONG ACTION			EUROCEPT					ATC: C01BA03
B-8	0818-195	40 filmomhulde tabletten, 250 mg	40 comprimés pelliculés, 250 mg		15,48	15,48	1,99	3,31
	0818-195				***7,49***	***7,49***		
B-8 ***	0716-738	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg		0,2451	0,2451	0,0497	0,0827
RYTMONORM			AREGA PHARMA					ATC: C01BC03
B-8	0869-644	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg		16,57	16,57	2,21	3,68
	0869-644				***8,32***	***8,32***		
B-8 ***	0716-746	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg		0,1090	0,1090	0,0221	0,0368
RYTMONORM			AREGA PHARMA					ATC: C01BC03
B-8	0869-669	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg		23,98	23,98	3,73	6,21
	0869-669				***14,06***	***14,06***		

B-8 ***	0716-753	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg		0,1831	0,1831	0,0373	0,0621
SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer					ATC: A07EC01	
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		31,48	31,48	4,80	8,06
	0864-611				***20,60***	***20,60***		
B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0860	0,0860	0,0160	0,0269
SALVACYL 11,25 mg		IPSEN					ATC: L02AE04	
A-94	2581-882	1 injectieflacon 11,25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 5,625 mg/ml	1 flacon injectable 11,25 mg poudre pour suspension injectable, 5,625 mg/ml		219,03	219,03	1,00	2,00
	2581-882				***189,81***	***189,81***		
SANDIMMUN		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AD01	
A-29	0861-187	10 ampullen 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 50 mg/ml	10 ampoules 5 ml solution à diluer pour perfusion, 50 mg/ml	r	60,35	60,35	1,00	2,00
	0861-187				***45,73***	***45,73***		
SANDOSTATINE		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02	
B-50	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	194,05	194,05	8,50	12,80
	0380-493				***167,02***	***167,02***		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02	
B-50	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	561,56	561,56	8,50	12,80
	1395-060				***502,29***	***502,29***		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02	
B-50	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	754,27	754,27	8,50	12,80
	1395-052				***678,11***	***678,11***		
SECTRAL		EUROCEPT					ATC: C07AB04	
B-15	0812-909	70 tabletten, 400 mg	70 comprimés, 400 mg	R	16,36	16,36	2,16	3,61
	0812-909				***8,16***	***8,16***		
B-15 ***	0716-837	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	0,1526	0,1526	0,0309	0,0516
SEEBRI BREEZHALER 44 µg/dose		NOVARTIS PHARMA					ATC: R03BB06	
B-267	2992-774	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + inhalator	30 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 1 inhalateur		36,05	36,05	5,43	9,14
	2992-774				***24,58***	***24,58***		
B-267	2992-766	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 44 µg/dosis + 3 inhalatoren	90 poudres pour inhalation en gélule, 44 µg/dose + 3 inhalateurs		100,15	100,15	10,50	15,90
	2992-766				***81,35***	***81,35***		
SELOKEN 100 mg		RECORDATI					ATC: C07AB02	
B-15	0079-673	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	13,19	13,19	1,52	2,54
	0079-673				***5,74***	***5,74***		
B-15 ***	0716-894	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0752	0,0752	0,0152	0,0254
SELOZOK 200		RECORDATI					ATC: C07AB02	
B-15	0640-698	28 tabletten met gereguleerde afgifte, 190 mg	28 comprimés à libération modifiée, 190 mg	R	10,98	10,98	1,07	2,00

	0640-698				***4,05***	***4,05***		
B-15 ***	0731-943	1 tablet met gereguleerde afgifte, 190 mg	1 comprimé à libération modifiée, 190 mg	R	0,1897	0,1897	0,0382	0,0714
SELOZOK 25			RECORDATI					ATC: C07AB02
B-15	2234-102	28 tabletten met verlengde afgifte, 23,75 mg	28 comprimés à libération prolongée, 23,75 mg	R	8,10	8,10	1,00	2,00
	2234-102				***1,78***	***1,78***		
B-15 ***	0781-518	1 tablet met verlengde afgifte, 23,75 mg	1 comprimé à libération prolongée, 23,75 mg	R	0,0867	0,0867	0,0357	0,0714
SERETIDE 25/125			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-102	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 125 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 125 µg/dose	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1593-102				***18,24***	***18,24***		
SERETIDE 25/250			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-110	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 250 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 250 µg/dose	R	36,23	36,23	5,46	9,18
	1593-110				***24,73***	***24,73***		
SERETIDE 25/50			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1593-094	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis / 50 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25 µg/dose / 50 µg/dose	R	23,66	23,66	3,66	6,10
	1593-094				***13,79***	***13,79***		
SERETIDE DISKUS 50µg/100µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-694	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 100 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 100 µg	R	26,19	26,19	4,06	6,82
	1463-694				***15,99***	***15,99***		
SERETIDE DISKUS 50µg/250µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-702	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 250 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 250 µg	R	28,78	28,78	4,42	7,42
	1463-702				***18,24***	***18,24***		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AK06
B-245	1463-710	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg / 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg / 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	1463-710				***24,72***	***24,72***		
SERETIDE DISKUS 50µg/500µg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: R03AK06
B-245	4954-798	60 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 50 µg/ 500 µg	60 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 50 µg/ 500 µg	R	36,21	36,21	5,46	9,17
	4954-798				***24,72***	***24,72***		
SEREVENT DISKUS 50 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC12
B-216	1221-514	60 doses inhalatiepoeder, 50 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 50 µg/dose		29,03	29,03	4,46	7,49
	1221-514				***18,47***	***18,47***		
SEREVENT EVOHALER 25 µg/dose			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC12
B-216	2396-109	120 doses aërosol, suspensie, 25 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 25		29,03	29,03	4,46	7,49

			µg/dose					
	2396-109				***18,47***	***18,47***		
SERLAIN 100 mg		VIATRIS						ATC: N06AB06
B-73	1779-404	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	14,96	14,96	1,88	3,13
	1779-404				***7,09***	***7,09***		
B-73	2967-057	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-057				***18,66***	***18,66***		
B-73 ***	0777-722	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg		VIATRIS						ATC: N06AB06
B-73	1390-343	30 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	14,94	14,94	1,87	3,12
	1390-343				***7,07***	***7,07***		
B-73	2213-536	60 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	16,77	16,77	2,25	3,74
	2213-536				***8,47***	***8,47***		
B-73	2967-065	100 deelbare filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés sécables, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	2967-065				***18,66***	***18,66***		
B-73 ***	0747-584	1 deelbare filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERLAIN 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: N06AB06
B-73	2732-766	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	14,90	14,90	1,87	3,12
	2732-766				***7,05***	***7,05***		
B-73	3155-561	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	R	29,26	29,26	4,49	7,54
	3155-561				***18,66***	***18,66***		
B-73 ***	0799-353	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SEROQUEL 100 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	2899-367	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	R	19,22	19,22	2,74	4,57
	2899-367				***10,34***	***10,34***		
B-220	1540-624	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	R	31,74	31,74	4,83	8,12
	1540-624				***20,82***	***20,82***		
B-220	2879-641	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	R	38,24	38,24	5,74	9,65
	2879-641				***26,49***	***26,49***		
B-220 ***	0750-430	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965
SEROQUEL 200 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	1540-608	60 filmomhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés pelliculés, 200 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1540-608				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-786	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg	R	65,80	65,80	9,58	15,90
	2805-786				***50,48***	***50,48***		
B-220 ***	0768-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	0,6013	0,6013	0,0958	0,1590
SEROQUEL 300 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04
B-220	1722-404	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg	R	36,15	36,15	5,45	9,16
	1722-404				***24,66***	***24,66***		
B-220	2805-778	100 filmomhulde tabletten, 300 mg	100 comprimés pelliculés, 300 mg	R	96,69	96,69	10,50	15,90
	2805-778				***78,20***	***78,20***		
B-220 ***	0770-792	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,9102	0,9102	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 200 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH04

B-220	2570-299	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	R	71,60	71,60	10,38	15,90
	2570-299				***55,53***	***55,53***		
B-220 ***	0790-006	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	R	0,6593	0,6593	0,1038	0,1590
SEROQUEL XR 300 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2570-315	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	R	102,26	102,26	10,50	15,90
	2570-315				***83,28***	***83,28***		
B-220 ***	0790-014	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	R	0,9659	0,9659	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 400 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2570-323	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	2570-323				***111,04***	***111,04***		
B-220 ***	0790-022	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT					ATC: N05AH04	
B-220	2489-904	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	12,04	12,04	1,29	2,15
	2489-904				***4,86***	***4,86***		
B-220	3019-189	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3019-189				***14,60***	***14,60***		
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N05AH04	
B-220	4635-595	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	4635-595				***14,60***	***14,60***		
B-220 ***	7747-389	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147
SEROQUEL XR 400 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AH04	
B-220	4996-518	100 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	100 comprimés à libération prolongée, 400 mg	R	132,69	132,69	10,50	15,90
	4996-518				***111,04***	***111,04***		
B-220 ***	7748-031	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	R	1,2702	1,2702	0,1050	0,1590
SEROQUEL XR 50 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N05AH04	
B-220	3662-772	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg	R	24,59	24,59	3,84	6,44
	3662-772				***14,60***	***14,60***		
B-220 ***	7723-026	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147
SEROXAT		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AB05	
B-73	0321-471	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	14,26	14,26	1,74	2,90
	0321-471				***6,56***	***6,56***		
B-73	1755-123	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,99	16,99	2,29	3,82
	1755-123				***8,64***	***8,64***		
B-73 ***	0740-076	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2022	0,2022	0,0409	0,0682
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE					ATC: N06AB05	

PHARMACEUTICALS								
B-73	1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	17,31	17,31	2,35	3,92
	1684-265				***8,88***	***8,88***		
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	0,4157	0,4157	0,0839	0,1400
SERTRALINE AB 100 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AB06	
B-73	4338-687	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-687				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-679	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-679				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-711	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-711				***17,89***	***17,89***		
B-73 ***	7730-963	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1777	0,1777	0,0360	0,0600
SERTRALINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AB06	
B-73	4338-703	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,72	14,72	1,83	3,05
	4338-703				***6,91***	***6,91***		
B-73	4338-695	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	4338-695				***8,14***	***8,14***		
B-73	4338-729	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	4338-729				***17,89***	***17,89***		
B-73 ***	7730-955	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733
SERTRALINE EG 100 mg		EG					ATC: N06AB06	
B-73	2224-293	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,95	14,95	1,88	3,13
	2224-293				***7,08***	***7,08***		
B-73	2224-301	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2224-301				***8,89***	***8,89***		
B-73	2554-095	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	2554-095				***18,66***	***18,66***		
B-73 ***	0779-983	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB06	
B-73	3716-172	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,95	14,95	1,88	3,13
	3716-172				***7,08***	***7,08***		
B-73	3716-164	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	3716-164				***8,89***	***8,89***		
B-73	3716-156	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,26	29,26	4,49	7,54
	3716-156				***18,66***	***18,66***		
B-73 ***	7722-481	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2359	0,2359	0,0449	0,0754
SERTRALINE EG 50 mg		EG					ATC: N06AB06	
B-73	2224-277	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2224-277				***6,85***	***6,85***		
B-73	2224-285	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	2224-285				***8,14***	***8,14***		
B-73	2554-103	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	2554-103				***18,03***	***18,03***		
B-73 ***	0779-975	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737
SERTRALINE EG 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N06AB06	

B-73	3716-206	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	3716-206				***6,85***	***6,85***		
B-73	3716-198	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,33	16,33	2,16	3,60
	3716-198				***8,14***	***8,14***		
B-73	3716-180	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,54	28,54	4,38	7,37
	3716-180				***18,03***	***18,03***		
B-73 ***	7722-473	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2286	0,2286	0,0438	0,0737
SERTRALINE SANDOZ 100 mg			SANDOZ				ATC: N06AB06	
B-73	2252-005	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	14,96	14,96	1,88	3,13
	2252-005				***7,09***	***7,09***		
B-73	2275-071	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2275-071				***8,89***	***8,89***		
B-73	2275-089	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,25	29,25	4,48	7,54
	2275-089				***18,65***	***18,65***		
B-73 ***	0781-203	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2357	0,2357	0,0448	0,0754
SERTRALINE SANDOZ 50 mg			SANDOZ				ATC: N06AB06	
B-73	2251-981	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2251-981				***6,85***	***6,85***		
B-73	2275-055	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2275-055				***8,25***	***8,25***		
B-73	2275-063	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,37	28,37	4,36	7,33
	2275-063				***17,89***	***17,89***		
B-73 ***	0781-195	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2269	0,2269	0,0436	0,0733
SERTRALINE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	2573-038	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-038				***8,25***	***8,25***		
B-73	2572-998	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2572-998				***17,92***	***17,92***		
B-73 ***	0792-374	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
SERTRALINE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AB06	
B-73	2573-053	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	16,48	16,48	2,19	3,65
	2573-053				***8,25***	***8,25***		
B-73	2573-079	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,40	28,40	4,37	7,34
	2573-079				***17,92***	***17,92***		
B-73 ***	0792-366	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2273	0,2273	0,0437	0,0734
SERTRALINE VIATRIS 100 mg			VIATRIS				ATC: N06AB06	
B-73	2216-182	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93
	2216-182				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-190	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	29,61	29,61	4,53	7,62
	2216-190				***18,96***	***18,96***		
B-73 ***	0780-825	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,1942	0,1942	0,0393	0,0655
SERTRALINE VIATRIS 50 mg			VIATRIS				ATC: N06AB06	
B-73	2216-141	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	14,65	14,65	1,82	3,03
	2216-141				***6,85***	***6,85***		
B-73	2216-158	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,32	17,32	2,36	3,93

	2216-158				***8,89***	***8,89***		
B-73	2216-166	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	29,51	29,51	4,52	7,60
	2216-166				***18,89***	***18,89***		
B-73 ***	0780-817	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1942	0,1942	0,0393	0,0655
SEVIKAR 20 mg/5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02
B-224	2582-146	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-146				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-153	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-153				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0792-044	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR 40 mg/10 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02
B-224	2582-138	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2582-138				***10,42***	***10,42***		
B-224	2582-120	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 10 mg	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2582-120				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	0792-069	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
SEVIKAR 40 mg/5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DB02
B-224	2582-187	28 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2582-187				***10,60***	***10,60***		
B-224	2582-195	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 5 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 5 mg	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2582-195				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0792-051	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-510	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-510				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-536	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-536				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0754-663	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-478	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-478				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-494	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-494				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/25 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C09DX03
B-224	2816-684	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,32	19,32	2,76	4,61
	2816-684				***10,42***	***10,42***		
B-224	2816-700	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	50,19	50,19	7,40	12,46
	2816-700				***36,89***	***36,89***		
B-224 ***	0754-622	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 25 mg	R	0,4543	0,4543	0,0755	0,1271

SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-635	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-635				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-668	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-668				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0754-655	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SEVIKAR/HCT 40 mg/5 mg/25 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM						ATC: C09DX03
B-224	2816-569	28 filmomhulde tabletten	28 comprimés pelliculés	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2816-569				***10,60***	***10,60***		
B-224	2816-593	98 filmomhulde tabletten	98 comprimés pelliculés	R	37,87	37,87	5,69	9,56
	2816-593				***26,16***	***26,16***		
B-224 ***	0754-630	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg/ 25 mg	R	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
SIKLOS 100 mg		THERAVIA						ATC: L01XX05
A-123	3422-086	60 filmomhulde tabletten, 100 mg	60 comprimés pelliculés, 100 mg		88,11	88,11	1,00	2,00
	3422-086				***70,37***	***70,37***		
A-123 ***	7717-960	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,3739	1,3739	0,0167	0,0333
SIMALVIANE 60 mg/300 mg		MAYOLY BENELUX						ATC: A03AX58
Cx-10	3495-983	30 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	30 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		13,53	13,53	8,49	8,49
	3495-983				***6,00***	***6,00***		
Cx-10	4309-126	90 capsules, zacht, 60 mg/ 300 mg	90 capsules molles, 60 mg/ 300 mg		24,36	24,36	20,38	20,38
	4309-126				***14,40***	***14,40***		
Cx-10 ***	7719-750	1 zachte capsule, 60 mg/ 300 mg	1 capsule molle, 60 mg/ 300 mg		0,2076	0,2076	0,2076	0,2076
SIMBRINZA 10 mg/mL + 2 mg/mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: S01EC54
B-168	3194-370	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 10 mg/ml / 2 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 10 mg/ml / 2 mg/ml	CR	37,32	37,32	5,61	9,43
	3194-370				***25,68***	***25,68***		
SINGULAIR 10 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: R03DC03
B-241	1418-532	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-532				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-540	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-540				***38,44***	***38,44***		
B-241 ***	0766-048	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: R03DC03
B-241	4927-240	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	4927-240				***38,44***	***38,44***		
B-241 ***	7743-297	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINGULAIR 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: R03DC03
B-241	3185-634	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	3185-634				***38,44***	***38,44***		
B-241 ***	7712-466	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINGULAIR 4 mg		ORGANON BELGIUM BV						ATC: R03DC03
B-241	1667-492	28 kauwtabletten, 4 mg	28 comprimés à croquer, 4 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1667-492				***9,66***	***9,66***		

B-241	2986-610	98 kauwtabletten, 4 mg	98 comprimés à croquer, 4 mg	R	49,51	49,51	7,31	12,30
	2986-610				***36,29***	***36,29***		
B-241 ***	0770-362	1 kauwtablet, 4 mg	1 comprimé à croquer, 4 mg	R	0,4474	0,4474	0,0746	0,1255
SINGULAIR 5 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R03DC03
B-241	1418-524	28 kauwtabletten, 5 mg	28 comprimés à croquer, 5 mg	R	18,32	18,32	2,56	4,27
	1418-524				***9,66***	***9,66***		
B-241	1442-557	98 kauwtabletten, 5 mg	98 comprimés à croquer, 5 mg	R	51,98	51,98	7,65	12,88
	1442-557				***38,44***	***38,44***		
B-241 ***	0766-030	1 kauwtablet, 5 mg	1 comprimé à croquer, 5 mg	R	0,4726	0,4726	0,0781	0,1314
SINTROM 1 mg			MERUS LABS LUXCO					ATC: B01AA07
B-34	0129-908	100 tabletten, 1 mg	100 comprimés, 1 mg		7,97	7,97	1,00	2,00
	0129-908				***1,67***	***1,67***		
B-34 ***	0717-157	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg		0,0230	0,0230	0,0100	0,0200
SINTROM 4 mg			MERUS LABS LUXCO					ATC: B01AA07
B-34	0129-890	20 tabletten, 4 mg	20 comprimés, 4 mg		7,52	7,52	1,00	2,00
	0129-890				***1,27***	***1,27***		
B-34 ***	0717-140	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,0922	0,0922	0,0500	0,0922
SIPRALEXA 10 mg			LUNDBECK					ATC: N06AB10
B-73	1741-115	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	1741-115				***4,87***	***4,87***		
B-73	2405-058	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	13,86	13,86	1,66	2,77
	2405-058				***6,26***	***6,26***		
B-73	2999-860	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	2999-860				***13,92***	***13,92***		
B-73 ***	0772-897	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
SIPRALEXA 20 mg			LUNDBECK					ATC: N06AB10
B-73	2745-610	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	12,05	12,05	1,29	2,15
	2745-610				***4,87***	***4,87***		
B-73	3093-903	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	23,82	23,82	3,69	6,15
	3093-903				***13,92***	***13,92***		
B-73 ***	0759-001	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,1852	0,1852	0,0377	0,0628
SIRDALUD			SANDOZ					ATC: M03BX02
B-80	0026-476	100 tabletten, 4 mg	100 comprimés, 4 mg		24,54	24,54	3,83	6,43
	0026-476				***14,56***	***14,56***		
B-80 ***	0729-749	1 tablet, 4 mg	1 comprimé, 4 mg		0,1887	0,1887	0,0383	0,0643
SIROCTID 0,1 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02
B-50	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	92,35	92,35	8,50	12,80
	3109-683				***74,24***	***74,24***		
SIROCTID 0,5 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB02
B-50	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	194,05	194,05	8,50	12,80
	3109-691				***167,02***	***167,02***		
SITAGLIPTIN EG 100 mg			EG					ATC: A10BH01
A-91	4582-052	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00

	4582-052				***30,20***	***30,20***		
A-91 ***	7734-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BH01	
A-91	4769-766	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4769-766				***30,20***	***30,20***		
A-91 ***	7739-956	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BH01	
A-91	4769-758	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4769-758				***15,43***	***15,43***		
A-91 ***	7739-949	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: A10BH01	
A-91	4493-896	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4493-896				***30,20***	***30,20***		
A-91 ***	7734-882	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ					ATC: A10BH01	
A-91	4493-904	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4493-904				***19,00***	***19,00***		
A-91 ***	7734-866	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN SANDOZ 50 mg		SANDOZ					ATC: A10BH01	
A-91	4493-888	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4493-888				***15,43***	***15,43***		
A-91 ***	7734-874	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1000 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BD07	
A-91	4769-733	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4769-733				***30,92***	***30,92***		
A-91 ***	7739-915	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102
SITAGLIPTIN/METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mg		GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A10BD07	
A-91	4769-741	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4769-741				***35,00***	***35,00***		
A-91 ***	7739-907	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg		SANDOZ					ATC: A10BD07	
A-110	4495-123	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 1000 mg	G	43,33	43,33	1,00	2,00
	4495-123				***30,92***	***30,92***		
A-110 ***	7735-087	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	G	0,1922	0,1922	0,0051	0,0102
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg		SANDOZ					ATC: A10BD07	
A-110	4495-115	196 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg/ 850 mg	G	48,02	48,02	1,00	2,00
	4495-115				***35,00***	***35,00***		
A-110 ***	7735-079	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	G	0,2161	0,2161	0,0051	0,0102
SITAGLIPTINE AB 100 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	

A-91	4619-672	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4619-672				***30,20***	***30,20***		
A-91 ***	7736-598	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE AB 25 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	
A-91	4619-631	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4619-631				***19,00***	***19,00***		
A-91 ***	7736-572	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: A10BH01	
A-91	4619-649	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4619-649				***15,43***	***15,43***		
A-91 ***	7736-580	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-315	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	G	42,52	42,52	1,00	2,00
	4512-315				***30,20***	***30,20***		
A-91 ***	7734-502	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3760	0,3760	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE KRKA 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-299	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4512-299				***19,00***	***19,00***		
A-91 ***	7734-486	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,2447	0,2447	0,0102	0,0204
SITAGLIPTINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: A10BH01	
A-91	4512-307	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	G	25,55	25,55	1,00	2,00
	4512-307				***15,43***	***15,43***		
A-91 ***	7734-494	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,2028	0,2028	0,0102	0,0204
SOFTACOR 3,35 mg/mL		THEA PHARMA					ATC: S01BA02	
B-165	3690-963	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 mL oogdruppels, oplossing, 3,35 mg/mL	30 récipients unidose 0,4 mL collyre en solution, 3,35 mg/mL	G	15,97	15,97	2,09	3,48
	3690-963				***7,87***	***7,87***		
SOLIAN 100		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1775-089	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42	28,42	4,37	7,34
	1775-089				***17,93***	***17,93***		
B-72 ***	0773-432	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223
SOLIAN 100 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AL05	
B-72	3252-160	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	28,42	28,42	4,37	7,34
	3252-160				***17,93***	***17,93***		
B-72 ***	7709-397	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3791	0,3791	0,0728	0,1223
SOLIAN 200		SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05	
B-72	1516-574	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	80,13	80,13	10,50	15,90
	1516-574				***63,09***	***63,09***		
B-72 ***	0768-044	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6205	0,6205	0,0875	0,1325
SOLIAN 200 mg (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: N05AL05	
B-72	3252-194	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	R	27,95	27,95	4,30	7,23
	3252-194				***17,53***	***17,53***		
B-72	3252-210	120 tabletten, 200 mg	120 comprimés, 200 mg	R	78,60	78,60	10,50	15,90
	3252-210				***61,70***	***61,70***		
B-72 ***	7709-405	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,6077	0,6077	0,0875	0,1325

SOLIAN 400			SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05
B-72	1775-097	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	1775-097				***63,09***	***63,09***		
B-72 ***	0773-440	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133
SOLIAN 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N05AL05
B-72	4938-387	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	4938-387				***63,09***	***63,09***		
B-72 ***	7747-967	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pélliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133
SOLIAN 400 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: N05AL05
B-72	3252-236	60 tabletten, 400 mg	60 comprimés, 400 mg	R	78,61	78,61	8,50	12,80
	3252-236				***61,71***	***61,71***		
B-72 ***	7709-413	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,2156	1,2156	0,1417	0,2133
SOLIAN 400 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N05AL05
B-72	4791-661	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg	R	80,13	80,13	8,50	12,80
	4791-661				***63,09***	***63,09***		
B-72 ***	7739-980	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	1,2409	1,2409	0,1417	0,2133
SOLIAN 50			SANOFI BELGIUM					ATC: N05AL05
B-72	1516-582	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	R	11,40	11,40	1,16	2,00
	1516-582				***4,37***	***4,37***		
B-72 ***	0768-051	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,1908	0,1908	0,0387	0,0667
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 100mg			Pfizer					ATC: H02AB09
B-83	3926-557	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 50 mg/mL	R	8,20	8,20	1,00	2,00
	3926-557				***1,87***	***1,87***		
SOLU-CORTEF SAB Act-o-Vial 250 mg			Pfizer					ATC: H02AB09
B-83	3926-565	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 125 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 125 mg/mL	R	11,02	11,02	1,08	2,00
	3926-565				***4,09***	***4,09***		
SOLU-MEDROL 1000 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0081-240	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	53,43	53,43	7,85	12,80
	0081-240				***39,71***	***39,71***		
SOLU-MEDROL 500 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0081-232	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 64,1 mg/ml	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution injectable, 64,1 mg/ml	r	33,17	33,17	5,03	8,46
	0081-232				***22,06***	***22,06***		
SOLU-MEDROL SAB 125 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0152-884	1 injectieflacon 125 mg poeder voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable 125 mg poudre pour solution injectable, 62,5 mg/ml	r	13,66	13,66	1,62	2,70
	0152-884				***6,10***	***6,10***		
SOLU-MEDROL SAB AOV 125 mg			Pfizer					ATC: H02AB04
B-83	0078-360	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 62,5 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable,	r	13,66	13,66	1,62	2,70

			62,5 mg/ml					
	0078-360				***6,10***	***6,10***		
SOLU-MEDROL SAB AOV 40 mg (NF)		Pfizer						ATC: H02AB04
B-83	4117-735	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	9,01	9,01	1,00	2,00
	4117-735				***2,55***	***2,55***		
B-83	4117-743	3 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/mL	3 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 40 mg/mL	r	14,26	14,26	1,74	2,90
	4117-743				***6,56***	***6,56***		
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB03
B-50	1720-432	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1024,71	1024,71	8,50	12,80
	1720-432				***924,83***	***924,83***		
SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB03
B-50	1720-424	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		673,87	673,87	8,50	12,80
	1720-424				***604,75***	***604,75***		
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: H01CB03
B-50	1720-440	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		805,35	805,35	8,50	12,80
	1720-440				***724,70***	***724,70***		
SORBISTERIT 1,8 mmol Ca/gram		VIFOR PHARMA BELGIUM						ATC: V03AE01
A-34	2577-435	1 pot 500 g poeder voor orale en rectale suspensie, 1,8 mmol/g	1 pot 500 g poudre pour suspension buvable et rectale, 1,8 mmol/g		32,32	32,32	1,00	2,00
	2577-435				***21,33***	***21,33***		
SOTALEX 160 mg		EUROCEPT						ATC: C07AA07
B-14	2666-261	50 tabletten, 160 mg	50 comprimés, 160 mg	R	9,82	9,82	1,00	2,00
	2666-261				***3,17***	***3,17***		
B-14 ***	0717-546	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	R	0,0829	0,0829	0,0200	0,0400
SOTALOL SANDOZ 160 mg		SANDOZ						ATC: C07AA07
B-14	1530-377	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,53	9,53	1,00	2,00
	1530-377				***2,94***	***2,94***		
B-14	3038-452	98 tabletten, 160 mg	98 comprimés, 160 mg	G	12,41	12,41	1,37	2,28
	3038-452				***5,15***	***5,15***		
B-14 ***	0763-706	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0688	0,0688	0,0140	0,0233
SOTALOL SANDOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: C07AA07
B-14	2318-533	60 tabletten, 80 mg	60 comprimés, 80 mg	R	9,29	9,29	1,00	2,00
	2318-533				***2,76***	***2,76***		
B-14 ***	0784-413	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	R	0,0602	0,0602	0,0167	0,0333
SOTALOL VIATRIS 160 mg		VIATRIS						ATC: C07AA07
B-14	1560-929	56 tabletten, 160 mg	56 comprimés, 160 mg	G	9,37	9,37	1,00	2,00
	1560-929				***2,82***	***2,82***		
B-14 ***	0765-099	1 tablet, 160 mg	1 comprimé, 160 mg	G	0,0661	0,0661	0,0179	0,0357

SPASMOMEN			MENARINI BENELUX					ATC: A03AB06
Cx-10	0661-140	30 tabletten, 40 mg	30 comprimés, 40 mg		12,43	12,43	7,30	7,30
	0661-140				***5,16***	***5,16***		
Cx-10	1103-167	60 tabletten, 40 mg	60 comprimés, 40 mg		16,46	16,46	11,65	11,65
	1103-167				***8,24***	***8,24***		
Cx-10 ***	0732-362	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg		0,1798	0,1798	0,1798	0,1798
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL06
B-267	3264-793	60 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	60 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		49,92	49,92	7,36	12,40
	3264-793				***36,65***	***36,65***		
B-267	3264-785	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/dosis/ 2,5 µg/dosis	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/dose/ 2,5 µg/dose		129,09	129,09	8,50	12,80
	3264-785				***107,75***	***107,75***		
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/2,5 µg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: R03AL06
B-267	4323-820	180 doses aërosol, oplossing, 2,5 µg/ 2,5 µg	180 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 2,5 µg/ 2,5 µg		127,87	127,87	8,50	12,80
	4323-820				***106,65***	***106,65***		
SPIRONOLACTONE EG 100 mg			EG					ATC: C03DA01
B-27	1149-608	50 tabletten, 100 mg	50 comprimés, 100 mg	G	13,84	13,84	1,65	2,76
	1149-608				***6,24***	***6,24***		
B-27	3142-395	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	G	22,01	22,01	3,31	5,51
	3142-395				***12,47***	***12,47***		
B-27 ***	0740-290	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,1633	0,1633	0,0331	0,0551
SPIRONOLACTONE EG 25 mg			EG					ATC: C03DA01
B-27	1057-942	50 tabletten, 25 mg	50 comprimés, 25 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1057-942				***2,12***	***2,12***		
B-27	3142-387	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	G	10,84	10,84	1,05	2,00
	3142-387				***3,95***	***3,95***		
B-27 ***	0740-282	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	0,0517	0,0517	0,0105	0,0200
SPORANOX			Janssen-Cilag					ATC: J02AC02
B-134	0635-730	15 capsules, hard, 100 mg	15 gélules, 100 mg	R	15,47	15,47	1,98	3,31
	0635-730				***7,48***	***7,48***		
B-134	1380-633	28 capsules, hard, 100 mg	28 gélules, 100 mg	R	20,77	20,77	3,06	5,09
	1380-633				***11,52***	***11,52***		
B-134	2119-808	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	41,92	41,92	6,25	10,52
	2119-808				***29,69***	***29,69***		
B-134 ***	0734-574	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,6042	0,6042	0,1042	0,1753
STAPHYCID			LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05
C-37	0841-965	16 capsules, hard, 500 mg	16 gélules, 500 mg	R	14,70	14,70	6,09	6,09
	0841-965				***6,89***	***6,89***		
C-37	4148-862	32 capsules, hard, 500 mg	32 gélules, 500 mg	R	23,65	23,65	10,50	12,18
	4148-862				***13,78***	***13,78***		
C-37 ***	0717-843	1 capsule, hard, 500 mg	1 gélule, 500 mg	R	0,5618	0,5618	0,3281	0,3806
STAPHYCID			LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER					ATC: J01CF05

C-37	0263-731	1 fles 80 ml poeder voor stroop, 50 mg/ml	1 flacon 80 ml poudre pour sirop, 50 mg/ml	R	13,92	13,92	5,57	5,57
	0263-731				***6,30***	***6,30***		
STRUMAZOL 10 mg			ORIFARM HEALTHCARE BV					ATC: H03BB02
B-87	0083-725	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg		10,44	10,44	1,00	2,00
	0083-725				***3,64***	***3,64***		
B-87 ***	0718-015	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,0477	0,0477	0,0100	0,0200
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC51
B-148	2464-998	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,5 mg / 2 mg	28 comprimés sublinguaux, 0,5 mg / 2 mg	R	25,19	25,19	3,92	6,58
	2464-998				***15,11***	***15,11***		
B-148 ***	0787-960	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg/ 0,5 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg/ 0,5 mg	R	0,6970	0,6970	0,1400	0,2350
SUBOXONE 8 mg/2 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC51
B-148	2464-972	28 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg / 8 mg	28 comprimés sublinguaux, 2 mg / 8 mg	R	66,78	66,78	8,50	12,80
	2464-972				***51,33***	***51,33***		
B-148 ***	0787-986	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg/ 2 mg	R	2,1825	2,1825	0,3036	0,4571
SUBUTEX 2 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC01
B-148	1640-580	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 2 mg	R	11,52	11,52	1,19	2,00
	1640-580				***4,47***	***4,47***		
B-148 ***	0774-216	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 2 mg	1 comprimé sublingual, 2 mg	R	0,8359	0,8359	0,1700	0,2857
SUBUTEX 8 mg			INDIVIOR					ATC: N07BC01
B-148	1640-598	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg	R	23,48	23,48	3,61	6,02
	1640-598				***13,63***	***13,63***		
B-148 ***	0774-224	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 8 mg	1 comprimé sublingual, 8 mg	R	2,5440	2,5440	0,5157	0,8600
SULPIRIDE EG 200 mg			EG					ATC: N05AL01
B-72	0017-780	12 tabletten, 200 mg	12 comprimés, 200 mg	G	8,55	8,55	1,00	2,00
	0017-780				***2,18***	***2,18***		
B-72	2074-987	36 tabletten, 200 mg	36 comprimés, 200 mg	G	12,94	12,94	1,47	2,45
	2074-987				***5,55***	***5,55***		
B-72 ***	0729-368	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,2020	0,2020	0,0408	0,0681
SULPIRIDE GRINDEKS 200 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AL01
B-72	4769-584	30 tabletten, 200 mg	30 comprimés, 200 mg	G	11,56	11,56	1,19	2,00
	4769-584				***4,50***	***4,50***		
B-72 ***	7739-675	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	G	0,1965	0,1965	0,0397	0,0667
SULPIRIDE GRINDEKS 50 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: N05AL01
B-72	4769-592	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	7,61	7,61	1,00	2,00
	4769-592				***1,35***	***1,35***		
B-72 ***	7740-111	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0647	0,0647	0,0333	0,0647
SYCREST 10 mg			ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05
B-322	2787-471	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 10 mg	60 comprimés sublinguaux, 10 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-471				***81,31***	***81,31***		

B-322 ***	7700-446	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 10 mg	1 comprimé sublingual, 10 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133
SYCREST 5 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: N05AH05	
B-322	2787-455	60 tabletten voor sublinguaal gebruik, 5 mg	60 comprimés sublinguaux, 5 mg		100,11	100,11	8,50	12,80
	2787-455				***81,31***	***81,31***		
B-322 ***	7700-438	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 5 mg	1 comprimé sublingual, 5 mg		1,5739	1,5739	0,1417	0,2133
SYMBICORT 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	3483-831	120 doses aërosol, suspensie, 4,5 µg/dosis/ 160 µg/dosis	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 4,5 µg/dose/ 160 µg/dose	R	34,50	34,50	5,22	8,77
	3483-831				***23,23***	***23,23***		
SYMBICORT FORTE TURBOHALER 320/9 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	2047-371	60 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	60 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	2047-371				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-122	180 doses inhalatiepoeder, 9 µg/dosis / 320 µg/dosis	180 doses poudre pour inhalation, 9 µg/dose / 320 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-122				***59,99***	***59,99***		
SYMBICORT TURBOHALER 160/4,5 µg/dose		ASTRAZENECA					ATC: R03AK07	
B-245	1610-187	120 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	120 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	33,03	33,03	5,01	8,43
	1610-187				***21,95***	***21,95***		
B-245	3420-114	360 doses inhalatiepoeder, 4,5 µg/dosis / 160 µg/dosis	360 doses poudre pour inhalation, 4,5 µg/dose / 160 µg/dose	R	76,73	76,73	8,50	12,80
	3420-114				***59,99***	***59,99***		
TAMBOCOR		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	0829-770	5 ampullen 15 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 15 ml solution injectable, 10 mg/ml	*r*	31,62	31,62	4,82	8,09
	0829-770				***20,72***	***20,72***		
TAMBOCOR		VIATRIS					ATC: C01BC04	
B-8	0829-788	40 tabletten, 100 mg	40 comprimés, 100 mg	R	20,47	20,47	3,00	4,99
	0829-788				***11,30***	***11,30***		
B-8	0829-796	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	25,61	25,61	3,98	6,68
	0829-796				***15,49***	***15,49***		
B-8 ***	0718-494	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1994	0,1994	0,0398	0,0668
TAMOPLEX 20 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BA01	
A-27	0383-281	84 tabletten, 20 mg	84 comprimés, 20 mg	R	23,90	23,90	1,00	2,00
	0383-281				***14,00***	***14,00***		
A-27 ***	0739-565	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,2170	0,2170	0,0119	0,0238
TAMOXIFEN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L02BA01	
A-27	2162-451	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg	G	18,77	18,77	1,00	2,00
	2162-451				***10,00***	***10,00***		
A-27	2162-469	90 tabletten, 20 mg	90 comprimés, 20 mg	G	25,05	25,05	1,00	2,00
	2162-469				***14,99***	***14,99***		
A-27 ***	0777-912	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,2153	0,2153	0,0111	0,0222
TARADYL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M01AB15	
B-56	0398-677	5 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 ampoules 1 ml solution injectable, 10 mg/ml		9,20	9,20	1,00	2,00

	0398-677				***2,69***	***2,69***		
TAZKO 5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09BB05
B-288	2173-391	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	2173-391				***23,52***	***23,52***		
B-288 ***	0785-493	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903
TAZKO 5 mg 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BB05
B-288	3078-359	98 tabletten met verlengde afgifte, 5 mg / 5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 5 mg / 5 mg	R	34,84	34,84	5,26	8,85
	3078-359				***23,52***	***23,52***		
B-288 ***	7705-403	1 tablet met verlengde afgifte, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 5 mg/ 5 mg	R	0,2977	0,2977	0,0537	0,0903
TEBRAZID 500 mg			BEPHARBEL					ATC: J04AK01
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		31,01	31,01	1,00	2,00
	0085-910				***20,18***	***20,18***		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2533	0,2533	0,0100	0,0200
TEGRETOL			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01
B-57	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	8,17	8,17	1,00	2,00
	0132-167				***1,84***	***1,84***		
B-57 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0200	0,0400
TEGRETOL 2 %			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01
B-57	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	7,56	7,56	1,00	2,00
	1256-999				***1,30***	***1,30***		
TEGRETOL CR			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01
B-57	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	10,42	10,42	1,00	2,00
	0431-494				***3,62***	***3,62***		
B-57 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0200	0,0400
TEGRETOL CR 200			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: N03AF01
B-57	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	8,35	8,35	1,00	2,00
	0431-486				***2,00***	***2,00***		
B-57 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0536	0,0536	0,0200	0,0400
TELEBRIX GASTRO			GUERBET					ATC: V08AA05
B-176	0458-109	1 fles 100 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 100 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		19,56	19,56	2,81	4,69
	0458-109				***10,60***	***10,60***		
TELEBRIX GASTRO			GUERBET					ATC: V08AA05
B-176	0458-091	1 fles 50 ml drank, 660,3 mg/ml	1 flacon 50 ml solution buvable, 660,3 mg/ml		13,58	13,58	1,60	2,67
	0458-091				***6,03***	***6,03***		
TELMISARTAN EG 40 mg			EG					ATC: C09CA07
B-224	3046-315	98 filmomhulde tabletten, 40 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg	G	30,70	30,70	4,69	7,88

	3046-315				***19,92***	***19,92***		
B-224 ***	7702-756	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,2554	0,2554	0,0479	0,0804
TELMISARTAN EG 80 mg		EG					ATC: C09CA07	
B-224	3046-331	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,36	30,36	4,64	7,80
	3046-331				***19,62***	***19,62***		
B-224 ***	7702-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2519	0,2519	0,0473	0,0796
TELMISARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA07	
B-224	3377-355	98 tabletten, 40 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 40 mg / 12,5 mg	G	32,47	32,47	4,93	8,29
	3377-355				***21,46***	***21,46***		
B-224 ***	7708-068	1 tablet, 40 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 40 mg/ 12,5 mg	G	0,2734	0,2734	0,0503	0,0846
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/12,5 mg		EG					ATC: C09DA07	
B-224	3162-443	98 tabletten, 80 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 80 mg / 12,5 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-443				***16,25***	***16,25***		
B-224 ***	7708-076	1 tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703
TELMISARTAN PLUS HCT EG 80 mg/25 mg		EG					ATC: C09DA07	
B-224	3162-468	98 tabletten, 80 mg / 25 mg	98 comprimés, 80 mg / 25 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3162-468				***16,25***	***16,25***		
B-224 ***	7708-084	1 tablet, 80 mg/ 25 mg	1 comprimé, 80 mg/ 25 mg	G	0,2124	0,2124	0,0418	0,0703
TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-148	98 tabletten, 40 mg	98 comprimés, 40 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86
	3043-148				***19,86***	***19,86***		
B-224 ***	7704-091	1 tablet, 40 mg	1 comprimé, 40 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802
TELMISARTAN TEVA GENERICS 80 mg		AREGA PHARMA					ATC: C09CA07	
B-224	3043-163	98 tabletten, 80 mg	98 comprimés, 80 mg	G	30,63	30,63	4,68	7,86
	3043-163				***19,86***	***19,86***		
B-224 ***	7704-109	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg	G	0,2547	0,2547	0,0478	0,0802
TELMISARTAN VIATRIS 80 mg		VIATRIS					ATC: C09CA07	
B-224	3050-168	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,47	31,47	4,79	8,06
	3050-168				***20,59***	***20,59***		
B-224 ***	7703-952	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2633	0,2633	0,0489	0,0822
TEMGESIC SUBLINGUALIS		EUMEDICA					ATC: N02AE01	
B-56	0818-971	50 tabletten voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	50 comprimés sublinguaux, 0,2 mg	R	14,25	14,25	1,74	2,90
	0818-971				***6,55***	***6,55***		
B-56 ***	0736-884	1 tablet voor sublinguaal gebruik, 0,2 mg	1 comprimé sublingual, 0,2 mg	R	0,1715	0,1715	0,0348	0,0580
TENORETIC 100/25		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07CB03	
B-15	1181-502	56 tabletten, 100 mg / 25 mg	56 comprimés, 100 mg / 25 mg	R	16,09	16,09	2,11	3,51
	1181-502				***7,95***	***7,95***		
B-15	4851-705	98 tabletten, 100 mg/ 25 mg	98 comprimés, 100 mg/ 25 mg	R	23,81	23,81	3,69	6,15
	4851-705				***13,91***	***13,91***		
B-15 ***	0718-858	1 tablet, 100 mg/ 25 mg	1 comprimé, 100 mg/ 25 mg	R	0,1851	0,1851	0,0377	0,0628
TENORETIC MITIS 50/12,5		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07CB03	
B-15	0015-024	56 tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 50 mg / 12,5 mg	R	11,50	11,50	1,18	2,00
	0015-024				***4,45***	***4,45***		
B-15	4851-697	98 tabletten, 50 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 50 mg/ 12,5 mg	R	15,87	15,87	2,07	3,44

	4851-697				***7,79***	***7,79***		
B-15 ***	0718-866	1 tablet, 50 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 50 mg/ 12,5 mg	R	0,1041	0,1041	0,0211	0,0357
TENORMIN 100			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AB03
B-15	1181-288	56 tabletten, 100 mg	56 comprimés, 100 mg	R	13,81	13,81	1,65	2,74
	1181-288				***6,21***	***6,21***		
B-15	4851-739	98 tabletten, 100 mg	98 comprimés, 100 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	4851-739				***10,87***	***10,87***		
B-15 ***	0718-874	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1453	0,1453	0,0294	0,0490
TENORMIN MINOR-25			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AB03
B-15	1193-333	56 tabletten, 25 mg	56 comprimés, 25 mg	R	8,49	8,49	1,00	2,00
	1193-333				***2,12***	***2,12***		
B-15	4851-713	98 tabletten, 25 mg	98 comprimés, 25 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	4851-713				***3,71***	***3,71***		
B-15 ***	0745-091	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,0495	0,0495	0,0102	0,0204
TENORMIN MITIS-50			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C07AB03
B-15	0015-032	56 tabletten, 50 mg	56 comprimés, 50 mg	R	10,93	10,93	1,06	2,00
	0015-032				***4,01***	***4,01***		
B-15	4851-721	98 tabletten, 50 mg	98 comprimés, 50 mg	R	14,87	14,87	1,86	3,10
	4851-721				***7,02***	***7,02***		
B-15 ***	0718-890	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,0939	0,0939	0,0190	0,0316
TENSOCVIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml			VIATRIS					ATC: S01ED51
B-168	2919-934	3 containers met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 20 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml / 20 mg/ml	G	18,67	18,67	2,63	4,38
	2919-934				***9,92***	***9,92***		
TERBINAFIN AB 250 mg			AUROBINDO NV					ATC: D01BA02
B-134	4148-763	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	4148-763				***10,77***	***10,77***		
B-134	3595-162	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	37,80	37,80	5,67	9,54
	3595-162				***26,09***	***26,09***		
B-134	3595-170	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	75,12	75,12	10,50	15,90
	3595-170				***58,60***	***58,60***		
B-134 ***	7720-204	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7087	0,7087	0,1071	0,1622
TERBINAFINE EG 250 mg			EG					ATC: D01BA02
B-134	2528-750	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2528-750				***10,77***	***10,77***		
B-134	2528-693	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2528-693				***27,71***	***27,71***		
B-134	2697-407	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,28	78,28	10,50	15,90
	2697-407				***61,41***	***61,41***		
B-134 ***	0791-087	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7409	0,7409	0,1071	0,1622
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: D01BA02
B-134	2274-645	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	19,77	19,77	2,86	4,76
	2274-645				***10,77***	***10,77***		
B-134	2274-652	28 tabletten, 250 mg	28 comprimés, 250 mg	G	28,34	28,34	4,36	7,32
	2274-652				***17,87***	***17,87***		

B-134	2274-660	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2274-660				***27,71***	***27,71***		
B-134	2274-637	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	2274-637				***61,30***	***61,30***		
B-134 ***	0782-615	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622
TERBINAFINE SANDOZ 250 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	4872-974	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,16	78,16	10,50	15,90
	4872-974				***61,30***	***61,30***		
B-134 ***	7741-887	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7397	0,7397	0,1071	0,1622
TERBINAFINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA				ATC: D01BA02	
B-134	2199-297	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,39	20,39	2,98	4,97
	2199-297				***11,24***	***11,24***		
B-134	2199-305	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2199-305				***27,71***	***27,71***		
B-134	2618-957	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2618-957				***61,42***	***61,42***		
B-134 ***	0780-353	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622
TERBINAFINE VIATRIS 250 mg			VIATRIS				ATC: D01BA02	
B-134	2216-216	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	G	20,01	20,01	2,90	4,84
	2216-216				***10,95***	***10,95***		
B-134	2216-224	56 tabletten, 250 mg	56 comprimés, 250 mg	G	39,64	39,64	5,93	9,98
	2216-224				***27,71***	***27,71***		
B-134	2896-199	98 tabletten, 250 mg	98 comprimés, 250 mg	G	78,29	78,29	10,50	15,90
	2896-199				***61,42***	***61,42***		
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,7410	0,7410	0,1071	0,1622
TERRA-CORTRIL + POLYMICINE B			Pfizer				ATC: S03CA04	
B-166	0132-407	3,5 g oog- en oorzalf	3,5 g pommade ophtalmique et auriculaire	R	7,77	7,77	1,00	2,00
	0132-407				***1,49***	***1,49***		
TERRA-CORTRIL + POLYMYXINE B			Pfizer				ATC: S03CA04	
B-166	0132-423	1 tube 5 ml oog- en oordruppels, suspensie	1 tube 5 ml suspension ophtalmique et auriculaire	R	8,28	8,28	1,00	2,00
	0132-423				***1,94***	***1,94***		
TETRABENAZINE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 25 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.				ATC: N07XX06	
B-206	3093-911	112 tabletten, 25 mg	112 comprimés, 25 mg	G	149,60	149,60	10,50	15,90
	3093-911				***126,47***	***126,47***		
B-206 ***	7707-151	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	G	1,2851	1,2851	0,0937	0,1420
TETRALYSAL			GALDERMA BENELUX				ATC: J01AA04	
C-37	1668-052	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		20,03	20,03	9,69	9,69
	1668-052				***10,96***	***10,96***		
C-37	1233-493	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	1233-493				***17,51***	***17,51***		
C-37 ***	0719-096	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582
TETRALYSAL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J01AA04	
C-37	4665-121	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		20,03	20,03	9,69	9,69

	4665-121				***10,96***	***10,96***		
C-37 ***	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,5130	0,5130	0,3461	0,3461
TETRALYSAL (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J01AA04
C-37	4686-507	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg		27,93	27,93	10,50	14,46
	4686-507				***17,51***	***17,51***		
C-37 ***	7738-768	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,3975	0,3975	0,1875	0,2582
TEVETEN 600 mg			VIATRIS					ATC: C09CA02
B-224	1727-064	98 filmomhulde tabletten, 600 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg		52,33	52,33	7,70	12,96
	1727-064				***38,75***	***38,75***		
B-224 ***	0765-016	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		0,4761	0,4761	0,0786	0,1322
TEVETEN PLUS 600/12,5 mg			VIATRIS					ATC: C09DA02
B-224	2197-242	98 filmomhulde tabletten, 600 mg / 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 600 mg / 12,5 mg		53,57	53,57	7,87	13,25
	2197-242				***39,83***	***39,83***		
B-224 ***	0780-130	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 12,5 mg		0,4888	0,4888	0,0803	0,1352
THALIDOMIDE BMS 50 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AX02
A-29	2489-946	28 capsules, hard, 50 mg	28 gélules, 50 mg		419,22	419,22	1,00	2,00
	2489-946				***372,44***	***372,44***		
A-29 ***	7714-926	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg		14,7696	14,7696	0,0357	0,0714
TIBERAL 500 mg			SERB SAS					ATC: P01AB03
B-132	0659-920	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg		8,16	8,16	1,00	2,00
	0659-920				***1,83***	***1,83***		
B-132	0263-343	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg		12,55	12,55	1,39	2,32
	0263-343				***5,25***	***5,25***		
B-132 ***	0732-578	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,6879	0,6879	0,1390	0,2320
TILCOTIL 20 mg			VIATRIS					ATC: M01AC02
B-63	0054-502	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg		12,00	12,00	1,28	2,13
	0054-502				***4,83***	***4,83***		
B-63	0458-117	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		15,80	15,80	2,05	3,42
	0458-117				***7,74***	***7,74***		
B-63 ***	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1689	0,1689	0,0342	0,0570
TILDIEM			SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01
B-6	0817-932	100 tabletten, 60 mg	100 comprimés, 60 mg	R	9,95	9,95	1,00	2,00
	0817-932				***3,27***	***3,27***		
B-6 ***	0719-427	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	R	0,0428	0,0428	0,0100	0,0200
TILDIEM RETARD 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01
B-20	1289-156	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	11,81	11,81	1,24	2,07
	1289-156				***4,68***	***4,68***		
B-20 ***	0746-727	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2192	0,2192	0,0443	0,0739
TILDIEM RETARD 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C08DB01
B-20	0386-185	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	28 gélules à libération prolongée, 300 mg	R	13,22	13,22	1,53	2,55
	0386-185				***5,76***	***5,76***		
B-20 ***	0739-300	1 capsule met verlengde afgifte,	1 gélule à libération prolongée, 300	R	0,2695	0,2695	0,0546	0,0911

		hard, 300 mg	mg					
TIMABAK 0,25 %			THEA PHARMA					ATC: S01ED01
B-168	1626-571 ***1626-571***	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 2,5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 2,5 mg/ml	G	10,28 ***3,52***	10,28 ***3,52***	1,00	2,00
TIMABAK 0,5 %			THEA PHARMA					ATC: S01ED01
B-168	1626-589 ***1626-589***	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	10,35 ***3,57***	10,35 ***3,57***	1,00	2,00
TIMO-COMOD 0,5 %			URSAPHARM BENELUX					ATC: S01ED01
B-168	1643-485 ***1643-485***	1 container met druppelpipet 10 ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml collyre en solution, 5 mg/ml	G	11,03 ***4,10***	11,03 ***4,10***	1,09	2,00
TIMOLATEARS			SUBSTIPHARM					ATC: S01ED51
B-168	2999-803 ***2999-803***	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml / 5 mg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml / 5 mg/ml	G	18,27 ***9,62***	18,27 ***9,62***	2,55	4,25
TIOTRAXA VERTICAL-HALER 7 µg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: R03BB04
B-267	4831-897 ***4831-897***	30 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	30 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	22,87 ***13,13***	22,87 ***13,13***	3,48	5,80
B-267	4831-905 ***4831-905***	90 inhalatiepoeder in harde capsule, 7 µg	90 poudre pour inhalation en gélule, 7 µg	G	53,07 ***39,39***	53,07 ***39,39***	7,80	13,14
TOBRADEX			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01
B-166	0324-079 ***0324-079***	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, suspensie, 1 mg/ml / 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en suspension, 1 mg/ml / 3 mg/ml	R	8,19 ***1,86***	8,19 ***1,86***	1,00	2,00
TOBRADEX			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01CA01
B-166	0324-087 ***0324-087***	3,5 g oogzalf, 1 mg/g/ 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 1 mg/g/ 3 mg/g	R	7,58 ***1,32***	7,58 ***1,32***	1,00	2,00
TOBREX			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AA12
B-162	0850-263 ***0850-263***	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	8,81 ***2,39***	8,81 ***2,39***	1,00	2,00
TOBREX			NOVARTIS PHARMA					ATC: S01AA12
B-162	0022-897 ***0022-897***	3,5 g oogzalf, 3 mg/g	3,5 g pommade ophtalmique, 3 mg/g	R	8,13 ***1,81***	8,13 ***1,81***	1,00	2,00
TOFRANIL 10 mg			AMDIPHARM					ATC: N06AA02
B-73	0133-686 ***0133-686***	60 omhulde tabletten, 10 mg	60 comprimés enrobés, 10 mg		7,38 ***1,15***	7,38 ***1,15***	1,00	2,00
B-73 ***	0719-492	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg		0,0284	0,0284	0,0167	0,0284
TOFRANIL 25 mg			AMDIPHARM					ATC: N06AA02
B-73	0133-702 ***0133-702***	200 omhulde tabletten, 25 mg	200 comprimés enrobés, 25 mg		12,23 ***5,01***	12,23 ***5,01***	1,33	2,21
TORASEMIDE SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: C03CA04

B-25	2159-952	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg	G	12,01	12,01	1,28	2,14
	2159-952				***4,84***	***4,84***		
B-25 ***	0777-797	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,2113	0,2113	0,0427	0,0713
TORASEMIDE SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: C03CA04	
B-25	2159-986	30 tabletten, 20 mg	30 comprimés, 20 mg	G	19,64	19,64	2,83	4,71
	2159-986				***10,66***	***10,66***		
B-25 ***	0777-805	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,4657	0,4657	0,0943	0,1570
TORASEMIDE SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: C03CA04	
B-25	2159-929	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	8,51	8,51	1,00	2,00
	2159-929				***2,14***	***2,14***		
B-25 ***	0777-789	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0947	0,0947	0,0333	0,0667
TORREM 10 mg		VIATRIS					ATC: C03CA04	
B-25	1182-963	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg	R	10,65	10,65	1,01	2,00
	1182-963				***3,80***	***3,80***		
B-25 ***	0743-583	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2491	0,2491	0,0505	0,1000
TORREM 2,5 mg		VIATRIS					ATC: C03CA04	
B-23	4201-570	50 tabletten, 2,5 mg	50 comprimés, 2,5 mg	R	9,00	9,00	1,00	2,00
	4201-570				***2,54***	***2,54***		
B-23 ***	0739-292	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,0666	0,0666	0,0200	0,0400
TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04	
A-69	3954-765	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 300 U/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 300 U/mL		79,92	79,92	1,00	2,00
	3954-765				***62,90***	***62,90***		
TOUJEO SOLOSTAR 300 IE/ml		SANOFI BELGIUM					ATC: A10AE04	
A-69	3277-589	5 voorgevulde pennen 1,5 ml oplossing voor injectie, 300 U/ml	5 stylos préremplis 1,5 ml solution injectable, 300 U/ml		68,03	68,03	1,00	2,00
	3277-589				***52,42***	***52,42***		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-395	10 ampullen 2 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	10 ampoules 2 ml solution injectable, 50 mg/ml	R	9,47	9,47	1,00	2,00
	1280-395				***2,90***	***2,90***		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-346	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	R	8,43	8,43	1,00	2,00
	1280-346				***2,07***	***2,07***		
B-56	1280-353	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	1280-353				***3,71***	***3,71***		
B-56 ***	0748-434	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,0809	0,0809	0,0167	0,0333
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-379	1 container met druppelpipet 30 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 30 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	11,51	11,51	1,18	2,00
	1280-379				***4,46***	***4,46***		
TRADONAL		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1280-361	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	R	7,66	7,66	1,00	2,00
	1280-361				***1,40***	***1,40***		
TRADONAL ODIS 50 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	

B-56	2214-906	30 orodispergeerbare tabletten, 50 mg	30 comprimés orodispersibles, 50 mg	G	8,43	8,43	1,00	2,00
	2214-906				***2,07***	***2,07***		
B-56 ***	0780-148	1 orodispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé orodispersible, 50 mg	G	0,0919	0,0919	0,0333	0,0667
TRADONAL Retard 100 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-409	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	60 gélules à libération prolongée, 100 mg	R	14,70	14,70	1,83	3,05
	1531-409				***6,89***	***6,89***		
B-56 ***	0762-674	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	R	0,1505	0,1505	0,0305	0,0508
TRADONAL Retard 150 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-417	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	60 gélules à libération prolongée, 150 mg	R	19,91	19,91	2,88	4,80
	1531-417				***10,87***	***10,87***		
B-56 ***	0762-682	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	R	0,2373	0,2373	0,0480	0,0800
TRADONAL Retard 200 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1531-425	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg	R	21,77	21,77	3,26	5,43
	1531-425				***12,29***	***12,29***		
B-56 ***	0762-690	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	R	0,2684	0,2684	0,0543	0,0905
TRADONAL Retard 50 mg		VIATRIS					ATC: N02AX02	
B-56	1532-431	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 50 mg	60 gélules à libération prolongée, 50 mg	R	12,08	12,08	1,30	2,17
	1532-431				***4,90***	***4,90***		
B-56 ***	0762-666	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 50 mg	1 gélule à libération prolongée, 50 mg	R	0,1069	0,1069	0,0217	0,0362
TRAFLOXAL OPHTIOLE		BAUSCH & LOMB PHARMA					ATC: S01AE01	
B-162	0379-578	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 3 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 3 mg/ml	R	7,65	7,65	1,00	2,00
	0379-578				***1,39***	***1,39***		
TRAMADOL EG 100 mg/ml		EG					ATC: N02AX02	
B-56	2059-038	1 container met druppelpipet 50 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 50 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	13,25	13,25	1,53	2,55
	2059-038				***5,78***	***5,78***		
TRAMADOL EG 50 mg		EG					ATC: N02AX02	
B-56	1691-203	30 tabletten, 50 mg	30 comprimés, 50 mg	G	8,40	8,40	1,00	2,00
	1691-203				***2,04***	***2,04***		
B-56	1677-798	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	1677-798				***3,69***	***3,69***		
B-56 ***	0768-663	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,0806	0,0806	0,0167	0,0333
TRAMADOL KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02	
B-56	3923-737	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	3923-737				***3,67***	***3,67***		
B-56	3923-745	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	3923-745				***6,40***	***6,40***		
B-56	3924-818	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31

	3924-818				***12,01***	***12,01***		
B-56 ***	7725-468	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531
TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02	
B-56	3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	3923-679				***3,67***	***3,67***		
B-56	3923-687	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	3923-687				***10,83***	***10,83***		
B-56	3923-695	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	3923-695				***16,25***	***16,25***		
B-56 ***	7725-476	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689
TRAMADOL KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02	
B-56	3923-711	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	20,29	20,29	2,96	4,93
	3923-711				***11,16***	***11,16***		
B-56	3923-729	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	3923-729				***19,50***	***19,50***		
B-56 ***	7725-484	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776
TRAMADOL KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AX02	
B-56	3739-380	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	3739-380				***2,03***	***2,03***		
B-56	3739-372	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	3739-372				***3,53***	***3,53***		
B-56 ***	7724-164	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333
TRAMADOL RETARD EG 100 mg		EG					ATC: N02AX02	
B-56	2448-371	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-371				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-397	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,08	14,08	1,70	2,84
	2448-397				***6,42***	***6,42***		
B-56	2453-694	90 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	90 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	19,85	19,85	2,87	4,79
	2453-694				***10,83***	***10,83***		
B-56 ***	0787-333	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1576	0,1576	0,0319	0,0532
TRAMADOL RETARD EG 150 mg		EG					ATC: N02AX02	
B-56	2448-363	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,50	10,50	1,00	2,00
	2448-363				***3,69***	***3,69***		
B-56	2448-389	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,88	19,88	2,87	4,79
	2448-389				***10,84***	***10,84***		
B-56	2453-702	90 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,51	26,51	4,10	6,89
	2453-702				***16,27***	***16,27***		

B-56 ***	0787-341	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2316	0,2316	0,0456	0,0766
TRAMADOL RETARD EG 200 mg		EG					ATC: N02AX02	
B-56	2448-405	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,45	11,45	1,17	2,00
	2448-405				***4,41***	***4,41***		
B-56	2448-355	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,77	21,77	3,26	5,43
	2448-355				***12,29***	***12,29***		
B-56	2453-678	90 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	90 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,23	30,23	4,62	7,77
	2453-678				***19,51***	***19,51***		
B-56 ***	0787-358	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2729	0,2729	0,0513	0,0863
TRAMADOL SANDOZ 100 mg		SANDOZ					ATC: N02AX02	
B-56	1784-123	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1784-123				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-099	60 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	60 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	14,06	14,06	1,70	2,83
	1784-099				***6,40***	***6,40***		
B-56	2562-833	100 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	100 comprimés à libération prolongée, 100 mg	G	21,41	21,41	3,18	5,31
	2562-833				***12,01***	***12,01***		
B-56 ***	0774-232	1 tablet met verlengde afgifte, 100 mg	1 comprimé à libération prolongée, 100 mg	G	0,1574	0,1574	0,0318	0,0531
TRAMADOL SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: N02AX02	
B-56	2312-585	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 100 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 100 mg/ml	G	7,59	7,59	1,00	2,00
	2312-585				***1,33***	***1,33***		
TRAMADOL SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: N02AX02	
B-56	1784-131	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	10,47	10,47	1,00	2,00
	1784-131				***3,67***	***3,67***		
B-56	1784-149	60 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	60 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	19,14	19,14	2,73	4,54
	1784-149				***10,28***	***10,28***		
B-56	2562-858	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	26,49	26,49	4,10	6,89
	2562-858				***16,25***	***16,25***		
B-56 ***	0774-240	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	G	0,2082	0,2082	0,0410	0,0689
TRAMADOL SANDOZ 200 mg		SANDOZ					ATC: N02AX02	
B-56	1784-156	20 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	20 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	11,43	11,43	1,17	2,00
	1784-156				***4,40***	***4,40***		
B-56	1784-164	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	1784-164				***12,05***	***12,05***		
B-56	2562-866	100 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	100 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	2562-866				***19,50***	***19,50***		

B-56 ***	0774-257	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2455	0,2455	0,0462	0,0776
TRAMADOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	2103-356	30 capsules, hard, 50 mg	30 gélules, 50 mg	G	8,38	8,38	1,00	2,00
	2103-356				***2,03***	***2,03***		
B-56	2103-349	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	G	10,29	10,29	1,00	2,00
	2103-349				***3,53***	***3,53***		
B-56 ***	0776-062	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,0770	0,0770	0,0167	0,0333
TRAMADOL UNO SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: N02AX02
B-56	2446-805	60 tabletten met verlengde afgifte, 200 mg	60 comprimés à libération prolongée, 200 mg	G	21,45	21,45	3,20	5,33
	2446-805				***12,05***	***12,05***		
B-56 ***	0788-307	1 tablet met verlengde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération prolongée, 200 mg	G	0,2631	0,2631	0,0533	0,0888
TRAMADOL/PARACETAMOL AB 37,5 mg/325 mg			AUROBINDO NV					ATC: N02AJ13
C-29	4381-067	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	4381-067				***1,70***	***1,70***		
C-29	4381-075	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	4381-075				***4,85***	***4,85***		
C-29	4381-083	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	4381-083				***8,15***	***8,15***		
C-29 ***	7731-805	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL EG 37,5 mg/325 mg			EG					ATC: N02AJ13
C-29	3046-273	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3046-273				***1,70***	***1,70***		
C-29	3046-281	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,21	12,21	4,41	4,41
	3046-281				***4,99***	***4,99***		
C-29	3046-299	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	16,35	16,35	7,20	7,20
	3046-299				***8,15***	***8,15***		
C-29 ***	7703-259	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 mg/325 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N02AJ13
C-29	3477-809	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	12,03	12,03	4,29	4,29
	3477-809				***4,85***	***4,85***		
C-29	3484-078	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,27	15,27	6,48	6,48
	3484-078				***7,33***	***7,33***		
C-29 ***	7716-129	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02AJ13
C-29	3007-317	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	8,01	8,01	1,50	2,00
	3007-317				***1,70***	***1,70***		
C-29	3007-325	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg /	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg /	G	12,07	12,07	4,32	4,32

		325 mg	325 mg					
	3007-325				***4,89***	***4,89***		
C-29	3007-333	90 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	90 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	15,29	15,29	6,49	6,49
	3007-333				***7,34***	***7,34***		
C-29	3455-193	120 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	120 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	G	18,45	18,45	8,63	8,63
	3455-193				***9,76***	***9,76***		
C-29 ***	7702-426	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	G	0,1065	0,1065	0,0719	0,0719
TRAMIUM 100 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AX02	
B-56	2044-949	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 100 mg	30 gélules à libération prolongée, 100 mg	G	10,85	10,85	1,05	2,00
	2044-949				***3,96***	***3,96***		
B-56 ***	0774-901	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 100 mg	1 gélule à libération prolongée, 100 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0667
TRAMIUM 150 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AX02	
B-56	2044-931	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	30 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	14,62	14,62	1,81	3,02
	2044-931				***6,83***	***6,83***		
B-56 ***	0774-919	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,2982	0,2982	0,0603	0,1007
TRAMIUM 200 mg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: N02AX02	
B-56	2044-956	30 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	30 gélules à libération prolongée, 200 mg	G	16,54	16,54	2,20	3,67
	2044-956				***8,30***	***8,30***		
B-56 ***	0774-927	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg	G	0,3622	0,3622	0,0733	0,1223
TRANDATE 100 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C07AG01	
B-16	0091-173	75 tabletten, 100 mg	75 comprimés, 100 mg		13,79	13,79	1,64	2,74
	0091-173				***6,20***	***6,20***		
B-16 ***	0719-666	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,1083	0,1083	0,0219	0,0365
TRANDATE 200 mg			ASPEN PHARMA IRELAND LTD				ATC: C07AG01	
B-16	0091-207	75 tabletten, 200 mg	75 comprimés, 200 mg		18,67	18,67	2,63	4,38
	0091-207				***9,92***	***9,92***		
B-16 ***	0719-674	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		0,1733	0,1733	0,0351	0,0584
TRANSTEC 35 µg/h			GRUNENTHAL				ATC: N02AE01	
B-56	1719-723	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	23,40	23,40	3,60	6,00
	1719-723				***13,57***	***13,57***		
B-56	2308-443	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 35 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 35 µg/h	R	35,43	35,43	5,35	8,99
	2308-443				***24,04***	***24,04***		
TRANSTEC 52,5 µg/h			GRUNENTHAL				ATC: N02AE01	
B-56	1719-749	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	30,55	30,55	4,67	7,84
	1719-749				***19,79***	***19,79***		
B-56	2308-450	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 52,5 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 52,5 µg/h	R	48,15	48,15	7,12	11,98
	2308-450				***35,11***	***35,11***		
TRANSTEC 70 µg/h			GRUNENTHAL				ATC: N02AE01	

B-56	1719-756	5 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	5 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	37,88	37,88	5,69	9,57
	1719-756				***26,17***	***26,17***		
B-56	2308-435	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 70 µg/h	10 dispositifs transdermiques, 70 µg/h	R	61,31	61,31	8,50	12,80
	2308-435				***46,56***	***46,56***		
TRAVATAN 40 µg/ml			NOVARTIS PHARMA				ATC: S01EE04	
B-168	2730-521	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	R	19,28	19,28	2,76	4,59
	2730-521				***10,39***	***10,39***		
TRAVOPROST EG 40 µg/ml			EG				ATC: S01EE04	
B-168	3167-475	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 mg/ml	G	10,21	10,21	1,00	2,00
	3167-475				***3,46***	***3,46***		
B-168	3167-491	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 40 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 40 µg/ml	G	19,28	19,28	2,76	4,59
	3167-491				***10,39***	***10,39***		
TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 µg/ml + 50 mg/ml			EG				ATC: S01ED51	
B-168	3631-298	3 flessen 2,5 mL poeder voor oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons 2,5 mL poudre pour collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	G	23,25	23,25	3,56	5,94
	3631-298				***13,43***	***13,43***		
TRAZODONE EG 100 mg			EG				ATC: N06AX05	
B-73	3069-408	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,56	8,56	1,00	2,00
	3069-408				***2,19***	***2,19***		
B-73	3069-416	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,99	11,99	1,28	2,13
	3069-416				***4,82***	***4,82***		
B-73	3069-424	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	3069-424				***6,73***	***6,73***		
B-73 ***	7706-609	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247
TRAZODONE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA				ATC: N06AX05	
B-73	1768-779	30 tabletten, 100 mg	30 comprimés, 100 mg	G	8,49	8,49	1,00	2,00
	1768-779				***2,12***	***2,12***		
B-73	1768-787	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	1768-787				***4,62***	***4,62***		
B-73	2828-523	120 tabletten, 100 mg	120 comprimés, 100 mg	G	14,49	14,49	1,78	2,97
	2828-523				***6,73***	***6,73***		
B-73 ***	0773-671	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,0735	0,0735	0,0148	0,0247
TRELEGY ELLIPTA 92 µg/55 µg/22 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03AL08	
B-346	3718-046	30 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	30 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		63,45	63,45	8,50	12,80
	3718-046				***48,44***	***48,44***		
B-346	3718-038	90 doses inhalatiepoeder, voorverdeeld, 92 µg/dosis/ 55 µg/dosis/ 22 µg/dosis	90 doses poudre pour inhalation en récipient unidose, 92 µg/dose/ 55 µg/dose/ 22 µg/dose		163,89	163,89	8,50	12,80
	3718-038				***139,50***	***139,50***		
TRESIBA 100 UI/mL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE06	

A-69	3877-271	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL		52,65	52,65	1,00	2,00
	3877-271				***39,03***	***39,03***		
TRESIBA 200 UI/mL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE06
A-69	3804-788	3 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	3 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL		61,66	61,66	1,00	2,00
	3804-788				***46,87***	***46,87***		
TRI-MINULET			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AB06
Cx-2	0253-146	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,84	13,84	8,83	8,83
	0253-146				***6,24***	***6,24***		
Cx-2 ***	0737-791	1 tablet (trifasisch), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	1 comprimé (triphasique), 0,05 mg/ 0,03 mg/ 0,1 mg/ 0,07 mg/ 0,04 mg	R	0,1297	0,1297	0,1297	0,1297
TRIMBOW 172 µg/5 µg/9 µg			CHIESI					ATC: R03AL09
B-346	4347-787	120 doses aërosol, oplossing, 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 172 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4347-787				***48,44***	***48,44***		
B-346	4347-753	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 172 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 172 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	163,89	163,89	8,50	12,80
	4347-753				***139,50***	***139,50***		
TRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg			CHIESI					ATC: R03AL09
B-346	3593-308	120 doses aërosol, oplossing, 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis/ 5 µg/dosis	120 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 87 µg/dose/ 9 µg/dose/ 5 µg/dose	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	3593-308				***49,00***	***49,00***		
B-346	3593-316	360 doses aërosol, oplossing, 5 µg/dosis/ 87 µg/dosis/ 9 µg/dosis	360 doses solution pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/dose/ 87 µg/dose/ 9 µg/dose	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	3593-316				***141,01***	***141,01***		
TRIMBOW 88 µg/5 µg/9 µg			CHIESI					ATC: R03AL09
B-346	4347-779	120 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	120 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	64,11	64,11	8,50	12,80
	4347-779				***49,00***	***49,00***		
B-346	4347-761	360 doses inhalatiepoeder, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	360 doses poudre pour inhalation, 5 µg/ 88 µg/ 9 µg	CR	165,54	165,54	8,50	12,80
	4347-761				***141,01***	***141,01***		
TRINIPATCH 10			AREGA PHARMA					ATC: C01DA02
B-3	1287-929	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1287-929				***15,15***	***15,15***		
TRINIPATCH 15			AREGA PHARMA					ATC: C01DA02
B-3	1287-945	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 15 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 15 mg/24h		33,49	33,49	5,07	8,53
	1287-945				***22,34***	***22,34***		
TRINIPATCH 5			AREGA PHARMA					ATC: C01DA02
B-3	1287-903	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 5 mg/24h		18,83	18,83	2,66	4,44
	1287-903				***10,04***	***10,04***		
TRINOMIA 100 mg/20 mg/10 mg			FERRER BENELUX					ATC: C10BX06
B-341	3411-972	98 capsules, hard	98 gélules	CR	49,54	49,54	7,31	12,31

	3411-972				***36,32***	***36,32***		
B-341 ***	7716-111	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX					ATC: C10BX06
B-341	3411-998	98 capsules, hard	98 gélules	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3411-998				***23,01***	***23,01***		
B-341 ***	7716-095	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/20 mg/5 mg			FERRER BENELUX					ATC: C10BX06
B-341	3412-020	98 capsules, hard	98 gélules	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3412-020				***27,64***	***27,64***		
B-341 ***	7716-103	1 capsule, hard, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 20 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016
TRINOMIA 100 mg/40 mg/10 mg			FERRER BENELUX					ATC: C10BX06
B-341	3926-706	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	49,54	49,54	7,31	12,31
	3926-706				***36,32***	***36,32***		
B-341 ***	7725-435	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 10 mg	CR	0,4477	0,4477	0,0746	0,1256
TRINOMIA 100 mg/40 mg/2,5 mg			FERRER BENELUX					ATC: C10BX06
B-341	3926-714	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	34,25	34,25	5,18	8,71
	3926-714				***23,01***	***23,01***		
B-341 ***	7725-419	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 2,5 mg	CR	0,2916	0,2916	0,0529	0,0889
TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mg			FERRER BENELUX					ATC: C10BX06
B-341	3926-730	98 capsules, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	98 gélules, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	39,57	39,57	5,92	9,96
	3926-730				***27,64***	***27,64***		
B-341 ***	7725-427	1 capsule, hard, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	1 gélule, 100 mg/ 40 mg/ 5 mg	CR	0,3459	0,3459	0,0604	0,1016
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01
B-21	3158-292	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	28,93	28,93	4,44	7,46
	3158-292				***18,37***	***18,37***		
B-21	3158-300	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3158-300				***44,41***	***44,41***		
B-21 ***	7708-522	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C09BX01
B-21	4937-355	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4937-355				***44,41***	***44,41***		
B-21 ***	7747-975	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09BX01
B-21	4772-034	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	61,68	61,68	9,00	15,16
	4772-034				***46,89***	***46,89***		
B-21 ***	7739-881	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,6223	0,6223	0,1000	0,1684

TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09BX01
B-21	4625-901	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	4625-901				***44,41***	***44,41***		
B-21 ***	7735-962	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01
B-21	3158-276	30 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	29,36	29,36	4,50	7,57
	3158-276				***18,76***	***18,76***		
B-21	3158-284	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3158-284				***34,82***	***34,82***		
B-21 ***	7708-514	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09BX01
B-21	4772-026	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	50,14	50,14	7,39	12,45
	4772-026				***36,84***	***36,84***		
B-21 ***	7739-873	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4941	0,4941	0,0821	0,1383
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BX01
B-21	3412-632	90 filmomhulde tabletten	90 comprimés pelliculés	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	3412-632				***34,82***	***34,82***		
B-21 ***	7715-154	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,5 mg + 5 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09BX01
B-21	4625-919	90 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	47,82	47,82	7,07	11,90
	4625-919				***34,82***	***34,82***		
B-21 ***	7735-954	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 5 mg	R	0,4683	0,4683	0,0786	0,1322
TRIPLIXAM 10 mg + 2,50 mg + 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BX01
B-21	3435-195	90 filmomhulde tabletten, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg + 2,5 mg + 10 mg	R	58,83	58,83	8,61	14,49
	3435-195				***44,41***	***44,41***		
B-21 ***	7716-186	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 2,5 mg/ 10 mg	R	0,5907	0,5907	0,0957	0,1610
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01
B-21	3158-250	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	19,68	19,68	2,84	4,73
	3158-250				***10,70***	***10,70***		
B-21	3158-268	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 10 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3158-268				***31,20***	***31,20***		
B-21 ***	7708-506	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 10 mg	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 10 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BX01
B-21	3435-229	90 filmomhulde tabletten, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg/ 10 mg/ 1,25 mg	R	43,66	43,66	6,49	10,92
	3435-229				***31,20***	***31,20***		
B-21 ***	7742-828	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 10 mg/	1 comprimé péliculé, 5 mg/ 10 mg/	R	0,4221	0,4221	0,0721	0,1213

		1,25 mg	1,25 mg					
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C09BX01
B-21	3158-235	30 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	20,21	20,21	2,94	4,91
	3158-235				***11,10***	***11,10***		
B-21	3158-243	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3158-243				***19,85***	***19,85***		
B-21 ***	7708-498	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873
TRIPLIXAM 5 mg + 1,25 mg + 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C09BX01
B-21	3435-161	90 filmomhulde tabletten, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg + 1,25 mg + 5 mg	R	30,61	30,61	4,68	7,86
	3435-161				***19,85***	***19,85***		
B-21 ***	7716-160	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1,25 mg/ 5 mg	R	0,2771	0,2771	0,0520	0,0873
TRISEQUENS 2 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: G03FB05
B-214	0386-615	84 tabletten (trifasisch)	84 comprimés (triphasiques)		17,18	17,18	2,33	3,89
	0386-615				***8,79***	***8,79***		
B-214 ***	0743-609	1 tablet (trifasisch), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg	1 comprimé (triphasique), 1 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 1 mg		0,1370	0,1370	0,0277	0,0463
TRITACE 10 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	2115-079	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2115-079				***12,17***	***12,17***		
B-21 ***	0777-425	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	4800-801	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4800-801				***12,17***	***12,17***		
B-21 ***	7740-343	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	4679-791	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	4679-791				***12,17***	***12,17***		
B-21 ***	7737-125	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 10 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: C09AA05
B-21	2650-703	56 tabletten, 10 mg	56 comprimés, 10 mg	R	21,61	21,61	3,23	5,38
	2650-703				***12,17***	***12,17***		
B-21	4134-755	100 tabletten, 10 mg	100 comprimés, 10 mg	R	38,28	38,28	5,74	9,66
	4134-755				***26,51***	***26,51***		
B-21 ***	0795-138	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,2847	0,2847	0,0577	0,0961
TRITACE 2,5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	0430-660	28 tabletten, 2,5 mg	28 comprimés, 2,5 mg	R	9,53	9,53	1,00	2,00
	0430-660				***2,94***	***2,94***		
B-21 ***	0747-618	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg	R	0,1378	0,1378	0,0357	0,0714
TRITACE 5 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: C09AA05
B-21	1260-827	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	1260-827				***6,69***	***6,69***		
B-21 ***	0747-626	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA					ATC: C09AA05

B-21	4800-793	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	4800-793				***6,69***	***6,69***		
B-21 ***	7740-335	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
TRITACE 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09AA05	
B-21	2650-695	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	R	14,43	14,43	1,77	2,96
	2650-695				***6,69***	***6,69***		
B-21 ***	0795-120	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,1564	0,1564	0,0316	0,0529
TRITAZIDE 5 mg/25 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: C09BA05	
B-21	2545-986	56 tabletten, 5 mg / 25 mg	56 comprimés, 5 mg / 25 mg	R	17,99	17,99	2,50	4,16
	2545-986				***9,41***	***9,41***		
B-21 ***	0745-141	1 tablet, 5 mg/ 25 mg	1 comprimé, 5 mg/ 25 mg	R	0,2200	0,2200	0,0446	0,0743
TRIXEO AEROSPHERE 5 µg/7,2 µg/160 µg			ASTRAZENECA				ATC: R03AL11	
B-346	4332-292	120 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	120 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	63,45	63,45	8,50	12,80
	4332-292				***48,44***	***48,44***		
B-346	4332-284	360 doses aërosol, suspensie, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	360 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 5 µg/ 7,2 µg/ 160 µg	CR	163,89	163,89	8,50	12,80
	4332-284				***139,50***	***139,50***		
TRUSOPT			SANTEN				ATC: S01EC03	
B-168	1531-276	1 container met druppelpipet 5 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 5 ml collyre en solution, 20 mg/ml		12,80	12,80	1,45	2,41
	1531-276				***5,45***	***5,45***		
TWYNSTA 80 mg/10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DB04	
B-224	2755-346	98 tabletten, 80 mg / 10 mg	98 comprimés, 80 mg / 10 mg	R	74,77	74,77	10,50	15,90
	2755-346				***58,29***	***58,29***		
B-224 ***	0754-689	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622
TWYNSTA 80 mg/10mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DB04	
B-224	3585-304	98 tabletten, 80 mg/ 10 mg	98 comprimés, 80 mg/ 10 mg	R	74,77	74,77	10,50	15,90
	3585-304				***58,29***	***58,29***		
B-224 ***	7719-941	1 tablet, 80 mg/ 10 mg	1 comprimé, 80 mg/ 10 mg	R	0,7051	0,7051	0,1071	0,1622
TWYNSTA 80 mg/5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: C09DB04	
B-224	2755-379	98 tabletten, 80 mg / 5 mg	98 comprimés, 80 mg / 5 mg	R	55,19	55,19	8,10	13,64
	2755-379				***41,25***	***41,25***		
B-224 ***	0754-697	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392
TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C09DB04	
B-224	3585-296	98 tabletten, 80 mg/ 5 mg	98 comprimés, 80 mg/ 5 mg	R	55,19	55,19	8,10	13,64
	3585-296				***41,25***	***41,25***		
B-224 ***	7719-875	1 tablet, 80 mg/ 5 mg	1 comprimé, 80 mg/ 5 mg	R	0,5053	0,5053	0,0827	0,1392
ULTIBRO BREEZHALER 85µg/43µg			NOVARTIS PHARMA				ATC: R03AL04	
B-267	3085-644	30 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	30 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		42,28	42,28	6,30	10,60
	3085-644				***30,01***	***30,01***		
B-267	3085-636	90 inhalatiepoeders in harde capsule, 85 µg / 43 µg	90 poudres pour inhalation en gélule, 85 µg / 43 µg		129,09	129,09	10,50	15,90
	3085-636				***107,75***	***107,75***		
ULTRAVIST 300			BAYER				ATC: V08AB05	

B-178	0066-134 ***0066-134***	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 623 mg/ml		13,03 ***5,62***	13,03 ***5,62***	1,49	2,48
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	1082-841 ***1082-841***	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 623 mg/ml		52,30 ***38,72***	52,30 ***38,72***	7,70	12,80
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-159 ***0066-159***	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 623 mg/ml		22,71 ***13,00***	22,71 ***13,00***	3,45	5,75
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-285 ***0833-285***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 623 mg/ml		10,10 ***3,38***	10,10 ***3,38***	1,00	2,00
ULTRAVIST 300		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-327 ***0833-327***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 623 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 623 mg/ml		38,48 ***26,69***	38,48 ***26,69***	5,77	9,71
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	1280-502 ***1280-502***	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 768,66 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 768,66 mg/ml		62,47 ***47,57***	62,47 ***47,57***	8,50	12,80
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0833-699 ***0833-699***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 769 mg/ml		44,11 ***31,59***	44,11 ***31,59***	6,55	11,03
ULTRAVIST 370		BAYER					ATC: V08AB05	
B-178	0066-167 ***0066-167***	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 769 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 769 mg/ml		26,09 ***15,90***	26,09 ***15,90***	4,04	6,79
UNI DIAMICRON 60 mg		SERVIER BENELUX					ATC: A10BB09	
A-12	2689-685 ***2689-685***	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	30 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	9,61 ***3,01***	9,61 ***3,01***	1,00	2,00
A-12	2689-693 ***2689-693***	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	R	15,15 ***7,24***	15,15 ***7,24***	1,00	2,00
A-12 ***	0799-098	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	R	0,1053	0,1053	0,0111	0,0222
UNI GLICLAZIDE EG 60 mg		EG					ATC: A10BB09	
A-12	3212-008 ***3212-008***	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	90 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	14,72 ***6,91***	14,72 ***6,91***	1,00	2,00
A-12	3212-016 ***3212-016***	180 tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg	180 comprimés à libération modifiée, 60 mg	G	23,70 ***13,83***	23,70 ***13,83***	1,00	2,00
A-12 ***	7709-116	1 tablet met gereguleerde afgifte, 60 mg	1 comprimé à libération modifiée, 60 mg	G	0,1002	0,1002	0,0056	0,0111
URFAMYCINE 500		ZAMBON					ATC: J01BA02	
B-117	0094-086	3 injectieflacons 500 mg poeder	3 flacons injectables 500 mg		18,37	18,37	2,57	4,28

		voor oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	poudre pour solution pour inhalation par nébuliseur et pour injection, 100 mg/ml					
	0094-086				***9,69***	***9,69***		
URSOCHOL 150			ZAMBON					ATC: A05AA02
B-52	0093-492	50 tabletten, 150 mg	50 comprimés, 150 mg	R	14,82	14,82	1,85	3,09
	0093-492				***6,98***	***6,98***		
B-52 ***	0726-224	1 tablet, 150 mg	1 comprimé, 150 mg	R	0,1830	0,1830	0,0370	0,0618
URSOCHOL 300			ZAMBON					ATC: A05AA02
B-52	1413-053	100 tabletten, 300 mg	100 comprimés, 300 mg	R	33,46	33,46	5,07	8,53
	1413-053				***22,32***	***22,32***		
B-52 ***	0760-942	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,2779	0,2779	0,0507	0,0853
URSODEOXYCHOLIC ACID AMDIPHARM 250 mg			AMDIPHARM					ATC: A05AA02
B-52	3425-600	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	3425-600				***17,52***	***17,52***		
B-52 ***	7715-717	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723
URSOFALK			DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A05AA02
B-52	1556-414	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	R	27,94	27,94	4,30	7,23
	1556-414				***17,52***	***17,52***		
B-52 ***	0726-232	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	R	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723
URSOFALK 500 mg			DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A05AA02
B-52	3567-906	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	52,74	52,74	7,76	13,06
	3567-906				***39,10***	***39,10***		
B-52 ***	7719-297	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4706	0,4706	0,0776	0,1306
URSOGRIX 250 mg			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: A05AA02
B-52	4769-774	100 capsules, hard, 250 mg	100 gélules, 250 mg	G	27,94	27,94	4,30	7,23
	4769-774				***17,52***	***17,52***		
B-52 ***	7739-667	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg	G	0,2227	0,2227	0,0430	0,0723
UTROGESTAN VAGINAL 200 mg			CONGRESS PHARMA					ATC: G03DA04
B-232	2311-066	45 capsules voor vaginaal gebruik, zacht, 200 mg	45 capsules molles vaginales, 200 mg	R	24,18	24,18	3,78	6,29
	2311-066				***14,24***	***14,24***		
VALPROATE RETARD EG 300 mg			EG					ATC: N03AG01
A-5	2455-772	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	13,48	13,48	1,00	2,00
	2455-772				***5,96***	***5,96***		
A-5 ***	0787-390	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0781	0,0781	0,0100	0,0200
VALPROATE RETARD EG 500 mg			EG					ATC: N03AG01
A-5	2455-798	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	18,61	18,61	1,00	2,00
	2455-798				***9,88***	***9,88***		
A-5 ***	0787-408	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1294	0,1294	0,0100	0,0200
VALPROATE SANDOZ 300 mg			SANDOZ					ATC: N03AG01
A-5	2352-441	100 tabletten met verlengde afgifte, 300 mg	100 comprimés à libération prolongée, 300 mg	G	13,73	13,73	1,00	2,00
	2352-441				***6,15***	***6,15***		

A-5 ***	0785-576	1 tablet met verlengde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération prolongée, 300 mg	G	0,0806	0,0806	0,0100	0,0200
VALPROATE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: N03AG01	
A-5	2352-466	100 tabletten met verlengde afgifte, 500 mg	100 comprimés à libération prolongée, 500 mg	G	19,00	19,00	1,00	2,00
	2352-466				***10,17***	***10,17***		
A-5 ***	0785-584	1 tablet met verlengde afgifte, 500 mg	1 comprimé à libération prolongée, 500 mg	G	0,1332	0,1332	0,0100	0,0200
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS					ATC: N03AG01	
A-5	2363-596	5 ampullen 3 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 3 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	24,39	24,39	1,00	2,00
	2363-596				***14,43***	***14,43***		
VALPROATE VIATRIS 100 mg/ml		VIATRIS					ATC: N03AG01	
A-5	2363-588	5 ampullen 10 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	5 ampoules 10 ml solution injectable, 100 mg/ml	r	63,08	63,08	1,00	2,00
	2363-588				***48,11***	***48,11***		
VALSARTAN EG 160 mg		EG					ATC: C09CA03	
B-224	2732-691	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,44	24,44	3,82	6,41
	2732-691				***14,47***	***14,47***		
B-224 ***	0759-902	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1916	0,1916	0,0390	0,0654
VALSARTAN EG 320 mg		EG					ATC: C09CA03	
B-224	2732-634	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,14	27,14	4,19	7,04
	2732-634				***16,82***	***16,82***		
B-224 ***	0759-894	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2190	0,2190	0,0428	0,0718
VALSARTAN EG 80 mg		EG					ATC: C09CA03	
B-224	2732-683	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,06	23,06	3,52	5,87
	2732-683				***13,27***	***13,27***		
B-224 ***	0759-506	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1774	0,1774	0,0359	0,0599
VALSARTAN KRKA 160 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03	
B-224	3026-606	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	3026-606				***6,56***	***6,56***		
B-224	3026-622	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3026-622				***14,44***	***14,44***		
B-224 ***	7705-932	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
VALSARTAN KRKA 320 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03	
B-224	3026-648	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,05	27,05	4,18	7,02
	3026-648				***16,74***	***16,74***		
B-224 ***	7705-940	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2182	0,2182	0,0427	0,0716
VALSARTAN KRKA 80 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09CA03	
B-224	3026-572	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	3026-572				***5,45***	***5,45***		
B-224	3026-598	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	22,97	22,97	3,50	5,84
	3026-598				***13,21***	***13,21***		
B-224 ***	7705-924	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1765	0,1765	0,0357	0,0596
VALSARTAN SANDOZ 160 mg		SANDOZ					ATC: C09CA03	
B-224	2748-267	28 filmomhulde tabletten, 160 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg	G	14,26	14,26	1,74	2,90
	2748-267				***6,56***	***6,56***		

B-224	2748-275	56 filmomhulde tabletten, 160 mg	56 comprimés pelliculés, 160 mg	G	21,35	21,35	3,17	5,29
	2748-275				***11,97***	***11,97***		
B-224	2748-291	98 filmomhulde tabletten, 160 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg	G	25,68	25,68	3,99	6,70
	2748-291				***15,55***	***15,55***		
B-224 ***	0757-674	1 filmomhulde tablet, 160 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg	G	0,2042	0,2042	0,0407	0,0684
VALSARTAN SANDOZ 320 mg		SANDOZ					ATC: C09CA03	
B-224	2748-192	98 filmomhulde tabletten, 320 mg	98 comprimés pelliculés, 320 mg	G	27,13	27,13	4,19	7,04
	2748-192				***16,81***	***16,81***		
B-224 ***	0757-666	1 filmomhulde tablet, 320 mg	1 comprimé pelliculé, 320 mg	G	0,2189	0,2189	0,0428	0,0718
VALSARTAN SANDOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: C09CA03	
B-224	2748-200	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	G	12,80	12,80	1,45	2,41
	2748-200				***5,45***	***5,45***		
B-224	2748-218	56 filmomhulde tabletten, 80 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg	G	17,62	17,62	2,42	4,03
	2748-218				***9,12***	***9,12***		
B-224	2748-226	98 filmomhulde tabletten, 80 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg	G	23,04	23,04	3,52	5,86
	2748-226				***13,26***	***13,26***		
B-224 ***	0757-682	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1773	0,1773	0,0359	0,0598
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-462	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	13,29	13,29	1,54	2,57
	3315-462				***5,82***	***5,82***		
B-224	3315-470	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 12,5 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-470				***16,14***	***16,14***		
B-224 ***	7721-715	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 12,5 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg / 25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-488	28 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	14,50	14,50	1,79	2,98
	3315-488				***6,74***	***6,74***		
B-224	3315-496	98 filmomhulde tabletten, 160 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 160 mg/ 25 mg	G	26,36	26,36	4,08	6,86
	3315-496				***16,14***	***16,14***		
B-224 ***	7721-723	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 25 mg	G	0,2111	0,2111	0,0416	0,0700
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C09DA03	
B-224	3315-413	28 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	11,79	11,79	1,24	2,06
	3315-413				***4,67***	***4,67***		
B-224	3315-421	98 filmomhulde tabletten, 80 mg/ 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 80 mg/ 12,5 mg	G	24,41	24,41	3,81	6,40
	3315-421				***14,44***	***14,44***		
B-224 ***	7721-764	1 filmomhulde tablet, 80 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg/ 12,5 mg	G	0,1912	0,1912	0,0389	0,0653
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 150 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-232	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	4263-232				***9,06***	***9,06***		

B-73	4263-240	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	4263-240				***14,07***	***14,07***		
B-73	4263-257	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,28	45,28	6,72	11,30
	4263-257				***32,61***	***32,61***		
B-73 ***	7728-900	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4042	0,4042	0,0686	0,1153
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 37,5 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-190	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,72	11,72	1,23	2,04
	4263-190				***4,62***	***4,62***		
B-73	4264-552	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,98	16,98	2,29	3,81
	4264-552				***8,63***	***8,63***		
B-73 ***	7728-884	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2020	0,2020	0,0409	0,0680
VENLAFAXIN RETARD SANDOZ 75 mg		SANDOZ					ATC: N06AX16	
B-73	4263-216	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	19,39	19,39	2,78	4,63
	4263-216				***10,47***	***10,47***		
B-73	4263-224	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,77	24,77	3,86	6,49
	4263-224				***14,76***	***14,76***		
B-73 ***	7728-892	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1949	0,1949	0,0394	0,0662
VENLAFAXINE APOTEX 150 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2581-759	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,03	45,03	6,68	11,25
	2581-759				***32,39***	***32,39***		
B-73 ***	0790-097	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4016	0,4016	0,0682	0,1148
VENLAFAXINE APOTEX 75 mg		AUROBINDO NV					ATC: N06AX16	
B-73	2550-341	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,68	10,68	1,02	2,00
	2550-341				***3,83***	***3,83***		
B-73	2581-775	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,62	24,62	3,84	6,45
	2581-775				***14,63***	***14,63***		
B-73 ***	0790-089	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1934	0,1934	0,0392	0,0658
VENLAFAXINE EG 150 mg		EG					ATC: N06AX16	
B-73	2549-277	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	2549-277				***32,63***	***32,63***		
B-73 ***	0790-592	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154
VENLAFAXINE EG 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N06AX16	
B-73	4799-722	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	98 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,30	45,30	6,72	11,31
	4799-722				***32,63***	***32,63***		
B-73 ***	7740-038	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,4044	0,4044	0,0686	0,1154

VENLAFAXINE EG 37,5 mg		EG						ATC: N06AX16
B-73	2617-322	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	17,24	17,24	2,34	3,90
	2617-322				***8,83***	***8,83***		
B-73 ***	0794-107	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,2065	0,2065	0,0418	0,0696
VENLAFAXINE EG 75 mg		EG						ATC: N06AX16
B-73	2549-285	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,75	10,75	1,03	2,00
	2549-285				***3,87***	***3,87***		
B-73	2549-301	98 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	98 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,75	24,75	3,86	6,48
	2549-301				***14,74***	***14,74***		
B-73 ***	0790-584	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1947	0,1947	0,0394	0,0661
VENLAFAXINE RETARD AB 150 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AX16
B-73	2546-240	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	28 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	17,54	17,54	2,40	4,00
	2546-240				***9,06***	***9,06***		
B-73	2546-257	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	56 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	23,99	23,99	3,73	6,22
	2546-257				***14,07***	***14,07***		
B-73	2551-240	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 150 mg	100 gélules à libération prolongée, 150 mg	G	45,78	45,78	6,79	11,42
	2551-240				***33,05***	***33,05***		
B-73 ***	0790-147	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 150 mg	1 gélule à libération prolongée, 150 mg	G	0,3271	0,3271	0,0666	0,1111
VENLAFAXINE RETARD AB 37,5 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AX16
B-73	2615-672	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	28 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	11,71	11,71	1,22	2,04
	2615-672				***4,61***	***4,61***		
B-73	2615-680	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	56 gélules à libération prolongée, 37,5 mg	G	16,44	16,44	2,18	3,63
	2615-680				***8,22***	***8,22***		
B-73 ***	0794-099	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 37,5 mg	1 gélule à libération prolongée, 37,5 mg	G	0,1923	0,1923	0,0389	0,0648
VENLAFAXINE RETARD AB 75 mg		AUROBINDO NV						ATC: N06AX16
B-73	2546-224	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	28 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	10,68	10,68	1,02	2,00
	2546-224				***3,83***	***3,83***		
B-73	2546-208	56 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	56 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	18,74	18,74	2,64	4,41
	2546-208				***9,97***	***9,97***		
B-73	2551-232	100 capsules met verlengde afgifte, hard, 75 mg	100 gélules à libération prolongée, 75 mg	G	24,96	24,96	3,89	6,53
	2551-232				***14,92***	***14,92***		
B-73 ***	0790-238	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 75 mg	1 gélule à libération prolongée, 75 mg	G	0,1929	0,1929	0,0389	0,0653
VENLAFAXINE TEVA 225 mg		AREGA PHARMA						ATC: N06AX16
B-73	2675-791	30 tabletten met verlengde afgifte, 225 mg	30 comprimés à libération prolongée, 225 mg	G	38,59	38,59	5,79	9,73
	2675-791				***26,79***	***26,79***		
B-73 ***	0796-946	1 tablet met verlengde afgifte, 225	1 comprimé à libération prolongée,	G	1,0975	1,0975	0,1930	0,3243

		mg	225 mg					
VENTOLIN 0,5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03CC02
B-96	4608-311 ***4608-311***	5 ampullen 1 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg/mL	5 ampoules 1 mL solution injectable, 0,5 mg/mL	r	8,59 ***2,21***	8,59 ***2,21***	1,00	2,00
VENTOLIN 100 µg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC02
B-96	0135-913 ***0135-913***	200 doses aërosol, suspensie, 100 µg/dosis	200 doses suspension pour inhalation en flacon pressurisé, 100 µg/dose	R	9,29 ***2,76***	9,29 ***2,76***	1,00	2,00
VENTOLIN 5 mg/mL			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03AC02
B-96	0094-987 ***0094-987***	1 fles 10 ml verneveloplossing, 5 mg/ml	1 flacon 10 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 5 mg/ml	R	8,52 ***2,15***	8,52 ***2,15***	1,00	2,00
VEPESID 100 mg			EUROCEPT					ATC: L01CB01
A-28	0198-085 ***0198-085***	10 capsules, zacht, 100 mg	10 capsules molles, 100 mg	R	57,61 ***43,35***	57,61 ***43,35***	1,00	2,00
A-28 ***	0721-001	1 capsule, zacht, 100 mg	1 capsule molle, 100 mg	R	5,1940	5,1940	0,1000	0,2000
VERORAB			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BG01
B-201	4867-487 ***4867-487***	1 injectieflacon 1 doses poeder voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 doses poudre pour suspension injectable, 1 dose		65,30 ***50,04***	65,30 ***50,04***	8,50	12,80
VIBRATAB 100 mg			Pfizer					ATC: J01AA02
C-37	0867-713 ***0867-713***	10 tabletten, 100 mg	10 comprimés, 100 mg	R	8,73 ***2,34***	8,73 ***2,34***	2,07	2,07
VISIPAQUE 270 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09
B-178	1563-733 ***1563-733***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 550 mg/ml		37,55 ***25,88***	37,55 ***25,88***	5,64	9,49
VISIPAQUE 270 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09
B-178	1563-725 ***1563-725***	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 550 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 550 mg/ml		22,30 ***12,69***	22,30 ***12,69***	3,37	5,61
VISIPAQUE 320 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09
B-178	1563-766 ***1563-766***	1 injectieflacon 200 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 200 ml solution injectable, 652 mg/ml		75,40 ***58,83***	75,40 ***58,83***	8,50	12,80
VISIPAQUE 320 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09
B-178	1563-741 ***1563-741***	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 652 mg/ml		24,99 ***14,95***	24,99 ***14,95***	3,89	6,54
VISIPAQUE 320 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09
B-178	1563-758 ***1563-758***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 652 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 652 mg/ml		42,62 ***30,29***	42,62 ***30,29***	6,35	10,68
VISIPAQUE 320 mg I/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08AB09
B-178	2274-462	1 injectieflacon 150 ml oplossing	1 flacon injectable 150 ml solution		58,99	58,99	8,50	12,80

		voor injectie, 652 mg/ml	Injectable, 652 mg/ml					
	2274-462				***44,54***	***44,54***		
VOLTAREN			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	0098-574	6 ampullen 3 ml oplossing voor infusie en injectie, 25 mg/ml	6 ampoules 3 ml solution pour perfusion et injection, 25 mg/ml	R	8,01	8,01	1,00	2,00
	0098-574				***1,70***	***1,70***		
VOLTAREN			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	0817-940	50 maagsapresistente tabletten, 50 mg	50 comprimés gastro-résistants, 50 mg	R	10,56	10,56	1,00	2,00
	0817-940				***3,73***	***3,73***		
B-60 ***	0721-357	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	R	0,0977	0,0977	0,0200	0,0400
VOLTAREN			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	0098-624	30 maagsapresistente tabletten, 25 mg	30 comprimés gastro-résistants, 25 mg	R	7,64	7,64	1,00	2,00
	0098-624				***1,38***	***1,38***		
B-60 ***	0721-340	1 maagsapresistente tablet, 25 mg	1 comprimé gastro-résistant, 25 mg	R	0,0657	0,0657	0,0333	0,0657
VOLTAREN			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	0098-640	12 zetpillen, 100 mg	12 suppositoires, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0098-640				***1,65***	***1,65***		
VOLTAREN RETARD 100			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	0861-443	30 tabletten met verlengde afgifte, 100 mg	30 comprimés à libération prolongée, 100 mg	R	10,45	10,45	1,00	2,00
	0861-443				***3,65***	***3,65***		
B-60 ***	0721-373	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,1594	0,1594	0,0333	0,0667
VOLTAREN RETARD 75			NOVARTIS PHARMA					ATC: M01AB05
B-60	1115-716	60 tabletten met verlengde afgifte, 75 mg	60 comprimés à libération prolongée, 75 mg	R	11,70	11,70	1,22	2,03
	1115-716				***4,60***	***4,60***		
B-60 ***	0741-793	1 tablet, 75 mg	1 comprimé, 75 mg	R	0,1005	0,1005	0,0203	0,0338
WELLBUTRIN XR 150 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12
B-73	2415-867	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	30 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	18,53	18,53	2,60	4,34
	2415-867				***9,82***	***9,82***		
B-73	2464-550	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	R	34,88	34,88	5,27	8,86
	2464-550				***23,56***	***23,56***		
B-73 ***	0788-000	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	R	0,3246	0,3246	0,0586	0,0984
WELLBUTRIN XR 300 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N06AX12
B-73	2415-859	30 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	30 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	28,11	28,11	4,33	7,27
	2415-859				***17,67***	***17,67***		
B-73	2464-568	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 300 mg	90 comprimés à libération modifiée, 300 mg	R	56,53	56,53	8,29	13,95
	2464-568				***42,41***	***42,41***		
B-73 ***	0788-018	1 tablet met gereguleerde afgifte, 300 mg	1 comprimé à libération modifiée, 300 mg	R	0,5651	0,5651	0,0921	0,1550
XALACOM			VIATRIS					ATC: S01ED51
B-168	1670-652	3 containers met druppelpipet 2,5	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml	R	18,27	18,27	2,55	4,25

		ml oogdruppels, oplossing, 5 mg/ml / 50 µg/ml	collyre en solution, 5 mg/ml / 50 µg/ml					
	1670-652				***9,62***	***9,62***		
XALATAN 0,005 %		VIATRIS						ATC: S01EE01
B-168	1326-164	1 container met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	11,32	11,32	1,14	2,00
	1326-164				***4,31***	***4,31***		
B-168	1416-676	3 containers met druppelpipet 2,5 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	3 flacons compte-gouttes 2,5 ml collyre en solution, 50 µg/ml	R	18,44	18,44	2,59	4,31
	1416-676				***9,75***	***9,75***		
XAMIOL 50 microgram/0,5 mg/g		LEO PHARMA						ATC: D05AX52
B-275	2565-877	1 fles 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	1 flacon 60 g gel, 50 µg/g / 0,5 mg/g	R	25,16	25,16	3,92	6,58
	2565-877				***15,10***	***15,10***		
XANTHIUM 200		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03DA04
B-97	0835-454	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	60 gélules à libération prolongée, 200 mg		9,08	9,08	1,00	2,00
	0835-454				***2,61***	***2,61***		
B-97 ***	0730-721	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		0,0569	0,0569	0,0167	0,0333
XANTHIUM 300		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03DA04
B-97	0381-210	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 300 mg	60 gélules à libération prolongée, 300 mg		10,32	10,32	1,00	2,00
	0381-210				***3,55***	***3,55***		
B-97 ***	0739-573	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 300 mg	1 gélule à libération prolongée, 300 mg		0,0776	0,0776	0,0167	0,0333
XANTHIUM 400		LABORATOIRES S.M.B.						ATC: R03DA04
B-97	0835-488	60 capsules met verlengde afgifte, hard, 400 mg	60 gélules à libération prolongée, 400 mg		11,17	11,17	1,11	2,00
	0835-488				***4,20***	***4,20***		
B-97 ***	0730-952	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 400 mg	1 gélule à libération prolongée, 400 mg		0,0917	0,0917	0,0185	0,0333
XELODA 150 mg		EUROCEPT						ATC: L01BC06
A-28	1415-314	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg	R	32,43	32,43	1,00	2,00
	1415-314				***21,42***	***21,42***		
A-28 ***	0768-093	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,4459	0,4459	0,0167	0,0333
XELODA 500 mg		EUROCEPT						ATC: L01BC06
A-28	1415-322	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	R	157,00	157,00	1,00	2,00
	1415-322				***133,22***	***133,22***		
A-28 ***	0768-101	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,2610	1,2610	0,0083	0,0167
XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1294-602	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 658 mg/ml		39,73	39,73	5,94	10,00
	1294-602				***27,78***	***27,78***		
XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	1294-586	1 injectieflacon 20 ml oplossing voor injectie, 658 mg/ml	1 flacon injectable 20 ml solution injectable, 658 mg/ml		13,37	13,37	1,56	2,60
	1294-586				***5,88***	***5,88***		
XENETIX 300		GUERBET						ATC: V08AB11
B-178	2162-444	1 injectieflacon 150 ml oplossing	1 flacon injectable 150 ml solution		52,69	52,69	7,75	12,80

		voor injectie, 658 mg/ml	injectable, 658 mg/ml					
	2162-444				***39,07***	***39,07***		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2393-080	1 zak 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,97	41,97	6,26	10,53
	2393-080				***29,73***	***29,73***		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	2393-098	1 zak 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 poche 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,27	60,27	8,50	12,80
	2393-098				***45,66***	***45,66***		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1395-771	1 injectieflacon 150 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 150 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		60,27	60,27	8,50	12,80
	1395-771				***45,66***	***45,66***		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-651	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		41,97	41,97	6,26	10,53
	1294-651				***29,73***	***29,73***		
XENETIX 350		GUERBET					ATC: V08AB11	
B-178	1294-644	1 injectieflacon 50 ml oplossing voor injectie, 767,8 mg/ml	1 flacon injectable 50 ml solution injectable, 767,8 mg/ml		25,77	25,77	4,00	6,72
	1294-644				***15,63***	***15,63***		
XYZALL 5 mg		UCB PHARMA					ATC: R06AE09	
Cs-7	1744-176	40 filmomhulde tabletten, 5 mg	40 comprimés pelliculés, 5 mg	R	9,62	9,62	3,20	3,20
	1744-176				***3,02***	***3,02***		
Cs-7	4436-952	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	R	14,74	14,74	7,35	7,35
	4436-952				***6,93***	***6,93***		
Cs-7 ***	0770-370	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg	R	0,0907	0,0907	0,0735	0,0735
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-031	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-031				***16,65***	***16,65***		
B-72 ***	7724-123	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500
ZALASTA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-056	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,95	26,95	4,16	7,00
	3892-056				***16,65***	***16,65***		
B-72 ***	7724-131	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,7598	0,7598	0,1486	0,2500
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-023	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-023				***10,56***	***10,56***		
B-72 ***	7724-107	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668
ZALASTA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N05AH03	
B-72	3892-049	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,50	19,50	2,80	4,67
	3892-049				***10,56***	***10,56***		
B-72 ***	7724-115	1 orodispergeerbaar tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg		GRUNENTHAL					ATC: N02AJ13	
C-29	1799-931	20 filmomhulde tabletten, 37,5 mg /	20 comprimés pelliculés, 37,5 mg /	R	8,01	8,01	1,50	2,00

		325 mg	325 mg					
	1799-931				***1,70***	***1,70***		
C-29	2752-897	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	2752-897				***4,89***	***4,89***		
C-29	3677-879	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3677-879				***8,15***	***8,15***		
C-29 ***	0774-695	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N02AJ13	
C-29	3417-896	60 filmomhulde tabletten, 37,5 mg / 325 mg	60 comprimés pelliculés, 37,5 mg / 325 mg	R	12,07	12,07	4,32	4,32
	3417-896				***4,89***	***4,89***		
C-29	3926-698	100 filmomhulde tabletten, 37,5 mg/ 325 mg	100 comprimés pelliculés, 37,5 mg/ 325 mg	R	16,35	16,35	7,20	7,20
	3926-698				***8,15***	***8,15***		
C-29 ***	7717-077	1 filmomhulde tablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé pelliculé, 37,5 mg/ 325 mg	R	0,1067	0,1067	0,0720	0,0720
ZALVOR 5 %			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: P03AC04	
B-355	1028-190	1 tube 30 g crème, 50 mg/g	1 tube 30 g crème, 50 mg/g		15,67	15,67	2,02	3,37
	1028-190				***7,63***	***7,63***		
ZANICOMBO 10 mg/10 mg			RECORDATI				ATC: C09BB02	
B-288	2582-450	28 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	14,07	14,07	1,70	2,83
	2582-450				***6,41***	***6,41***		
B-288	2582-443	56 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	19,97	19,97	2,89	4,82
	2582-443				***10,91***	***10,91***		
B-288	2582-435	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 10 mg	R	24,43	24,43	3,81	6,40
	2582-435				***14,46***	***14,46***		
B-288 ***	0793-315	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 10 mg	R	0,1914	0,1914	0,0389	0,0653
ZANICOMBO 20 mg/10 mg			RECORDATI				ATC: C09BB02	
B-288	2652-063	28 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	16,58	16,58	2,21	3,68
	2652-063				***8,33***	***8,33***		
B-288	2652-071	56 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	23,12	23,12	3,53	5,89
	2652-071				***13,32***	***13,32***		
B-288	2652-055	98 filmomhulde tabletten, 20 mg / 10 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg / 10 mg	R	28,74	28,74	4,41	7,42
	2652-055				***18,21***	***18,21***		
B-288 ***	0795-922	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 10 mg	R	0,2354	0,2354	0,0450	0,0757
ZANIDIP 10 mg			RECORDATI				ATC: C08CA13	
B-20	1383-637	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	R	11,25	11,25	1,13	2,00
	1383-637				***4,26***	***4,26***		
B-20	2139-632	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27	16,27	2,15	3,58
	2139-632				***8,09***	***8,09***		

B-20	2695-864	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	2695-864				***10,12***	***10,12***		
B-20 ***	0760-355	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	4818-951	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	4818-951				***10,12***	***10,12***		
B-20 ***	7740-806	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456
ZANIDIP 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	2618-478	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	R	16,27	16,27	2,15	3,58
	2618-478				***8,09***	***8,09***		
B-20	2804-474	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	R	18,93	18,93	2,68	4,47
	2804-474				***10,12***	***10,12***		
B-20 ***	0794-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,1353	0,1353	0,0273	0,0456
ZANIDIP 20 mg			RECORDATI				ATC: C08CA13	
B-20	2233-211	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	R	15,72	15,72	2,03	3,39
	2233-211				***7,67***	***7,67***		
B-20	2233-203	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73	21,73	3,25	5,42
	2233-203				***12,26***	***12,26***		
B-20	2695-856	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	2695-856				***15,94***	***15,94***		
B-20 ***	0781-526	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	4818-969	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	4818-969				***15,94***	***15,94***		
B-20 ***	7740-814	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694
ZANIDIP 20 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: C08CA13	
B-20	2618-460	56 filmomhulde tabletten, 20 mg	56 comprimés pelliculés, 20 mg	R	21,73	21,73	3,25	5,42
	2618-460				***12,26***	***12,26***		
B-20	2804-482	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	R	26,14	26,14	4,05	6,80
	2804-482				***15,94***	***15,94***		
B-20 ***	0794-503	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2089	0,2089	0,0413	0,0694
ZARONTIN			ESSENTIAL PHARMA				ATC: N03AD01	
A-5	1414-366	1 fles 200 ml stroop, 50 mg/ml	1 flacon 200 ml sirop, 50 mg/ml		12,43	12,43	1,00	2,00
	1414-366				***5,16***	***5,16***		
ZEPHIRUS 120 µg/20 µg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: R03AK12	
B-245	3373-651	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	17,63	17,63	2,42	4,04
	3373-651				***9,13***	***9,13***		
B-245	3373-677	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 120 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 120 µg / 20 µg	CR	39,30	39,30	5,89	9,90
	3373-677				***27,41***	***27,41***		
ZEPHIRUS 240 µg/20 µg			LABORATOIRES S.M.B.				ATC: R03AK12	
B-245	3373-628	60 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	60 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	19,89	19,89	2,88	4,80
	3373-628				***10,85***	***10,85***		
B-245	3373-644	180 inhalatiepoeders in harde capsule, 240 µg / 20 µg	180 poudres pour inhalation en gélule, 240 µg / 20 µg	CR	45,24	45,24	6,71	11,30

	3373-644				***32,58***	***32,58***		
ZESTORETIC 20/12,5			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09BA03
B-21	0689-851	28 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	12,21	12,21	1,32	2,21
	0689-851				***4,99***	***4,99***		
B-21	1415-264	56 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	56 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	R	15,75	15,75	2,04	3,40
	1415-264				***7,69***	***7,69***		
B-21	4679-858	98 tabletten, 20 mg/ 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg/ 12,5 mg	R	23,27	23,27	3,57	5,94
	4679-858				***13,45***	***13,45***		
B-21 ***	0736-124	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	R	0,1796	0,1796	0,0364	0,0606
ZESTRIL 20			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03
B-21	0613-422	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	R	11,40	11,40	1,16	2,00
	0613-422				***4,37***	***4,37***		
B-21	1184-027	56 tabletten, 20 mg	56 comprimés, 20 mg	R	16,18	16,18	2,13	3,54
	1184-027				***8,02***	***8,02***		
B-21	4643-482	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	R	22,99	22,99	3,51	5,84
	4643-482				***13,22***	***13,22***		
B-21 ***	0731-240	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,1767	0,1767	0,0358	0,0596
ZESTRIL 5			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: C09AA03
B-21	0613-414	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	6,78	6,78	1,00	2,00
	0613-414				***0,62***	***0,62***		
B-21 ***	0731-232	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,0398	0,0398	0,0357	0,0398
ZINNAT 250 mg			SANDOZ					ATC: J01DC02
C-37	0679-118	10 tabletten, 250 mg	10 comprimés, 250 mg	R	10,96	10,96	3,57	3,57
	0679-118				***4,04***	***4,04***		
C-37 ***	0734-251	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	0,5289	0,5289	0,3570	0,3570
ZINNAT 250 mg/5 mL			SANDOZ					ATC: J01DC02
C-37	1531-441	1 fles 100 ml granulaat voor orale suspensie, 50 mg/ml	1 flacon 100 ml granulés pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	12,27	12,27	4,45	4,45
	1531-441				***5,04***	***5,04***		
ZINNAT 500			SANDOZ					ATC: J01DC02
C-37	1089-689	10 tabletten, 500 mg	10 comprimés, 500 mg	R	12,34	12,34	4,50	4,50
	1089-689				***5,09***	***5,09***		
C-37	1557-396	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,46	16,46	7,28	7,28
	1557-396				***8,24***	***8,24***		
C-37 ***	0741-439	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5395	0,5395	0,3640	0,3640
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml			Pfizer					ATC: J01FA10
C-37	1719-830	1 fles 37,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 37,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	11,15	11,15	3,69	3,69
	1719-830				***4,18***	***4,18***		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml			Pfizer					ATC: J01FA10
C-37	1114-511	1 fles 22,5 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 22,5 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,95	8,95	2,21	2,21
	1114-511				***2,50***	***2,50***		
ZITROMAX 200 mg/ 5 ml			Pfizer					ATC: J01FA10
C-37	1114-503	1 fles 15 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 15 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	8,44	8,44	1,84	2,00
	1114-503				***2,08***	***2,08***		

ZITROMAX 250 mg			Pfizer					ATC: J01FA10
C-37	1417-450	6 filmomhulde tabletten, 250 mg	6 comprimés pelliculés, 250 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-450				***3,47***	***3,47***		
C-37 ***	0760-363	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,7579	0,7579	0,5117	0,5117
ZITROMAX 500 mg			Pfizer					ATC: J01FA10
C-37	1417-468	3 filmomhulde tabletten, 500 mg	3 comprimés pelliculés, 500 mg	R	10,22	10,22	3,07	3,07
	1417-468				***3,47***	***3,47***		
C-37 ***	0760-371	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,5158	1,5158	1,0233	1,0233
ZOLADEX (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02AE03
A-27	2125-300	3,6 mg staafjes voor injectie, 3,6 mg	3,6 mg cylindres pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	2125-300				***101,40***	***101,40***		
ZOLADEX 3,6 mg			ASTRAZENECA					ATC: L02AE03
A-27	0603-159	1 staafje voor injectie, 3,6 mg	1 cylindre pour injection, 3,6 mg		122,11	122,11	1,00	2,00
	0603-159				***101,40***	***101,40***		
ZOLADEX LONG ACTING 10,8 mg			ASTRAZENECA					ATC: L02AE03
A-27	1278-480	1 staafje voor injectie, 10,8 mg	1 cylindre pour injection, 10,8 mg		297,11	297,11	1,00	2,00
	1278-480				***261,04***	***261,04***		
ZYLORIC			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0137-810	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	0137-810				***1,65***	***1,65***		
B-68 ***	0721-571	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,0228	0,0228	0,0100	0,0200
ZYLORIC 300			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA01
B-68	0099-457	30 tabletten, 300 mg	30 comprimés, 300 mg	R	8,76	8,76	1,00	2,00
	0099-457				***2,36***	***2,36***		
B-68	0866-236	90 tabletten, 300 mg	90 comprimés, 300 mg	R	10,53	10,53	1,00	2,00
	0866-236				***3,71***	***3,71***		
B-68 ***	0721-589	1 tablet, 300 mg	1 comprimé, 300 mg	R	0,0539	0,0539	0,0111	0,0222
ZYPREXA 10 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-389	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2783-389				***32,18***	***32,18***		
B-72 ***	0749-978	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-488	28 omhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés enrobés, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22
	2839-488				***17,48***	***17,48***		
B-72	3109-931	98 omhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés enrobés, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3109-931				***32,18***	***32,18***		
B-72 ***	0756-064	1 omhulde tablet, 10 mg	1 comprimé enrobé, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA 5 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2783-405	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2783-405				***25,73***	***25,73***		
B-72 ***	0749-952	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
ZYPREXA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	2839-470	28 omhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés enrobés, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	2839-470				***11,11***	***11,11***		

B-72	3109-923	98 omhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés enrobés, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3109-923				***25,73***	***25,73***		
B-72 ***	0756-072	1 omhulde tablet, 5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
ZYPREXA 7,5 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	1302-900	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	1302-900				***17,16***	***17,16***		
B-72 ***	0749-960	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273
ZYPREXA 7,5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3901-550	56 omhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés enrobés, 7,5 mg	R	27,54	27,54	4,25	7,13
	3901-550				***17,16***	***17,16***		
B-72 ***	7725-013	1 omhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé enrobé, 7,5 mg	R	0,3905	0,3905	0,0759	0,1273
ZYPREXA VELOTAB 10 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2789-089	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	2789-089				***32,18***	***32,18***		
B-72 ***	0771-121	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg			EUROCEPT					ATC: N05AH03
B-72	2789-071	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	2789-071				***25,73***	***25,73***		
B-72 ***	0771-113	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964
ZYPREXA VELOTAB 10 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3270-311	28 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	28 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	27,90	27,90	4,30	7,22
	3270-311				***17,48***	***17,48***		
B-72	3270-329	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	R	44,77	44,77	6,65	11,19
	3270-329				***32,18***	***32,18***		
B-72 ***	7714-470	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	R	0,3990	0,3990	0,0679	0,1142
ZYPREXA VELOTAB 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N05AH03
B-72	3270-337	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	3270-337				***11,11***	***11,11***		
B-72	3270-345	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	R	37,38	37,38	5,62	9,45
	3270-345				***25,73***	***25,73***		
B-72 ***	7714-462	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	R	0,3235	0,3235	0,0573	0,0964

I

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
DEPO-PROVERA 150		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AC06	
B-90	0108-423 ***0108-423***	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 150 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 150 mg/ml	r	10,46 ***3,66***	10,46 ***3,66***	1,00	2,00
TRI-MINULET		Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: G03AB06	
Cx-2	0253-146 ***0253-146***	63 tabletten (trifasisch)	63 comprimés (triphasiques)	R	13,84 ***6,24***	13,84 ***6,24***	1,00	2,00

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 40000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 40000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CEDUR		AUROBINDO NV					ATC: C10AB02	
B-39	1132-901 ***1132-901***	60 omhulde tabletten, 200 mg	60 comprimés enrobés, 200 mg		11,65 ***4,56***	11,65 ***4,56***	1,21	2,02
B-39 ***	0741-926	1 omhulde tablet, 200 mg	1 comprimé enrobé, 200 mg		0,0996	0,0996	0,0202	0,0337
EULITOP		AUROBINDO NV					ATC: C10AB02	
B-39	1158-658 ***1158-658***	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg		11,66 ***4,57***	11,66 ***4,57***	1,21	2,02
B-39 ***	0743-591	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg		0,1996	0,1996	0,0403	0,0673
FENOFIBRAAT EG 200 mg		EG					ATC: C10AB05	
B-39	2060-838 ***2060-838***	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	14,68 ***6,88***	14,68 ***6,88***	1,82	3,04
B-39 ***	0773-028	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1001	0,1001	0,0202	0,0338
FENOFIBRATE AB 145 mg		AUROBINDO NV					ATC: C10AB05	
B-39	4654-026 ***4654-026***	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	G	12,22 ***5,00***	12,22 ***5,00***	1,33	2,21
B-39 ***	7737-745	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	G	0,2184	0,2184	0,0443	0,0737
FENOGAL 200 mg LIDOSE		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C10AB05	
B-39	1416-411 ***1416-411***	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	9,05 ***2,58***	9,05 ***2,58***	1,00	2,00
B-39	1447-796 ***1447-796***	98 capsules, hard, 200 mg	98 gélules, 200 mg	R	14,02 ***6,38***	14,02 ***6,38***	1,69	2,82

B-39 ***	0760-579	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,0852	0,0852	0,0172	0,0288
FENOGAL 267 mg LIDOSE		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C10AB05	
B-39	2210-946	30 capsules, hard, 267 mg	30 gélules, 267 mg	G	9,86	9,86	1,00	2,00
	2210-946				***3,19***	***3,19***		
B-39	2211-209	90 capsules, hard, 267 mg	90 gélules, 267 mg	G	18,26	18,26	2,55	4,25
	2211-209				***9,61***	***9,61***		
B-39 ***	0779-934	1 capsule, hard, 267 mg	1 gélule, 267 mg	G	0,1399	0,1399	0,0283	0,0472
FENOSUP LIDOSE 160 mg		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: C10AB05	
B-39	2451-979	60 capsules, hard, 160 mg	60 gélules, 160 mg	G	14,43	14,43	1,77	2,96
	2451-979				***6,69***	***6,69***		
B-39 ***	0787-515	1 capsule, hard, 160 mg	1 gélule, 160 mg	G	0,1459	0,1459	0,0295	0,0493
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C10AB08	
B-39	0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	10,54	10,54	1,00	2,00
	0226-464				***3,72***	***3,72***		
B-39 ***	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1622	0,1622	0,0333	0,0667
LIPANTHYL 67 MICRONISED		VIATRIS					ATC: C10AB05	
B-39	1440-585	90 capsules, hard, 67 mg	90 gélules, 67 mg	R	11,64	11,64	1,21	2,01
	1440-585				***4,55***	***4,55***		
B-39 ***	0766-808	1 capsule, hard, 67 mg	1 gélule, 67 mg	R	0,0663	0,0663	0,0134	0,0223
LIPANTHYLNANO 145 mg		VIATRIS					ATC: C10AB05	
B-39	2388-700	30 filmomhulde tabletten, 145 mg	30 comprimés pelliculés, 145 mg	R	12,25	12,25	1,33	2,22
	2388-700				***5,03***	***5,03***		
B-39	2388-692	90 filmomhulde tabletten, 145 mg	90 comprimés pelliculés, 145 mg	R	21,25	21,25	3,15	5,26
	2388-692				***11,89***	***11,89***		
B-39 ***	0785-568	1 filmomhulde tablet, 145 mg	1 comprimé pelliculé, 145 mg	R	0,1731	0,1731	0,0350	0,0584

3° in hoofdstuk III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre III-A:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03	
B-182	0803-403	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	7,27	7,27	1,00	2,00
	0803-403				***1,05***	***1,05***		
GLUCOSE 10 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS		B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03	
B-182	0804-500	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 100 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 100 g/l	M	7,55	7,55	1,00	2,00
	0804-500				***1,29***	***1,29***		

GLUCOSE 20 % B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0817-387 ***0817-387***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	7,71 ***1,43***	7,71 ***1,43***	1,00	2,00
GLUCOSE 20 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0803-411 ***0803-411***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 200 g/l	M	7,55 ***1,29***	7,55 ***1,29***	1,00	2,00
GLUCOSE 30 % B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0018-382 ***0018-382***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,99 ***1,69***	7,99 ***1,69***	1,00	2,00
GLUCOSE 30 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0803-429 ***0803-429***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 300 g/l	M	7,81 ***1,53***	7,81 ***1,53***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0804-484 ***0804-484***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,27 ***1,05***	7,27 ***1,05***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0824-367 ***0824-367***	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,11 ***0,91***	7,11 ***0,91***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0804-492 ***0804-492***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,52 ***1,27***	7,52 ***1,27***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	1414-374 ***1414-374***	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,01 ***0,82***	7,01 ***0,82***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	1414-382 ***1414-382***	1 zak 100 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,19 ***0,98***	7,19 ***0,98***	1,00	2,00
GLUCOSE 50 % B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BA03
B-182	0817-395 ***0817-395***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 g/l	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 g/l	M	10,35 ***3,57***	10,35 ***3,57***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB02
B-182	0804-518 ***0804-518***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 50 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 50 g/l / 9 g/l	M	7,36 ***1,13***	7,36 ***1,13***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % + NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB02
B-182	0804-526 ***0804-526***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l / 50 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l / 50 g/l	M	7,63 ***1,37***	7,63 ***1,37***	1,00	2,00
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL					ATC: B05BB01

B-183	0135-798 ***0135-798***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion	M	7,65 ***1,39***	7,65 ***1,39***	1,00	2,00
HARTMANN B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-183	0198-143 ***0198-143***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion	M	7,92 ***1,62***	7,92 ***1,62***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0817-577 ***0817-577***	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,12 ***0,92***	7,12 ***0,92***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0098-491 ***0098-491***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,07 ***0,88***	7,07 ***0,88***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0804-468 ***0804-468***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,31 ***1,09***	7,31 ***1,09***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOBAG			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0804-476 ***0804-476***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,61 ***1,35***	7,61 ***1,35***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0804-534 ***0804-534***	1 injectieflacon 500 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 500 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,18 ***0,97***	7,18 ***0,97***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0100-164 ***0100-164***	1 injectieflacon 250 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 250 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,12 ***0,92***	7,12 ***0,92***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0804-542 ***0804-542***	1 injectieflacon 1000 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 1000 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,45 ***1,21***	7,45 ***1,21***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	1524-362 ***1524-362***	1 injectieflacon 50 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 50 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	6,97 ***0,79***	6,97 ***0,79***	1,00	2,00
NACL 0,9 % B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB01	
B-181	0100-016 ***0100-016***	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 9 g/L	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 9 g/L	M	7,07 ***0,88***	7,07 ***0,88***	1,00	2,00
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02	
B-183	0888-909 ***0888-909***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	8,58 ***2,20***	8,58 ***2,20***	1,00	2,00
STEROFUNDIN B ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: B05BB02	
B-183	0888-917	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,17	9,17	1,00	2,00

	0888-917				***2,67***	***2,67***		
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB	
B-181	0813-048 ***0813-048***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	10,03 ***3,32***	10,03 ***3,32***	1,00	2,00
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB	
B-181	0813-030 ***0813-030***	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	9,34 ***2,80***	9,34 ***2,80***	1,00	2,00
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN			B. BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB	
B-181	0813-055 ***0813-055***	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	11,07 ***4,12***	11,07 ***4,12***	1,09	2,00
WATER VOOR INSPUITINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS			B. BRAUN MEDICAL				ATC: V07AB	
B-181	0135-780 ***0135-780***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	7,55 ***1,29***	7,55 ***1,29***	1,00	2,00
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO			BAXTER				ATC: B05BB01	
B-181	1082-536 ***1082-536***	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,47 ***1,23***	7,47 ***1,23***	1,00	2,00
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO			BAXTER				ATC: B05BB01	
B-181	0397-364 ***0397-364***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	8,25 ***1,91***	8,25 ***1,91***	1,00	2,00
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO			BAXTER				ATC: B05BB01	
B-181	0397-356 ***0397-356***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,72 ***1,44***	7,72 ***1,44***	1,00	2,00
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % w/v VIAFLO			BAXTER				ATC: B05BB01	
B-181	1082-569 ***1082-569***	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,58 ***1,32***	7,58 ***1,32***	1,00	2,00
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO			BAXTER				ATC: V07AB	
B-181	2251-742 ***2251-742***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	7,62 ***1,36***	7,62 ***1,36***	1,00	2,00
EAU POUR INJECTIONS VIAFLO			BAXTER				ATC: V07AB	
B-181	2251-759 ***2251-759***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	7,99 ***1,69***	7,99 ***1,69***	1,00	2,00
GLUCION 10 %			BAXTER				ATC: B05BB02	
B-182	0065-755 ***0065-755***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	10,06 ***3,35***	10,06 ***3,35***	1,00	2,00
GLUCION 10 %			BAXTER				ATC: B05BB02	
B-182	0065-607 ***0065-607***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	9,41 ***2,86***	9,41 ***2,86***	1,00	2,00

GLUCION 5 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2098-747 ***2098-747***	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	9,93 ***3,25***	9,93 ***3,25***	1,00	2,00
GLUCION 5 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2098-739 ***2098-739***	1 zak 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	9,30 ***2,77***	9,30 ***2,77***	1,00	2,00
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-676 ***1082-676***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,65 ***1,39***	7,65 ***1,39***	1,00	2,00
GLUCOSE 10 % VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-684 ***1082-684***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	8,05 ***1,73***	8,05 ***1,73***	1,00	2,00
GLUCOSE 20 %		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	0023-432 ***0023-432***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 200 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 200 g/l	M	8,02 ***1,71***	8,02 ***1,71***	1,00	2,00
GLUCOSE 30 %		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	0023-895 ***0023-895***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 300 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 300 g/l	M	8,40 ***2,04***	8,40 ***2,04***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-643 ***1082-643***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,98 ***1,68***	7,98 ***1,68***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-650 ***1082-650***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	8,26 ***1,92***	8,26 ***1,92***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-601 ***1082-601***	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,63 ***1,37***	7,63 ***1,37***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1082-635 ***1082-635***	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,76 ***1,48***	7,76 ***1,48***	1,00	2,00
GLUCOSE 5% VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	1741-701 ***1741-701***	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 50 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 50 g/l	M	7,21 ***1,00***	7,21 ***1,00***	1,00	2,00
GLUCOSE 50 %		BAXTER						ATC: B05BA03
B-182	0891-226 ***0891-226***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 g/l	M	11,34 ***4,33***	11,34 ***4,33***	1,15	2,00
GLUCOSE 5 % + NACL 0,3 % + KCL 0,3 %		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2098-770	1 zak 1000 ml oplossing voor	1 poche 1000 ml solution pour	M	9,93	9,93	1,00	2,00

		Infusie	perfusion					
	2098-770				***3,25***	***3,25***		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-183	1082-775	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,22	8,22	1,00	2,00
	1082-775				***1,88***	***1,88***		
HARTMANN VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-183	1082-783	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,53	8,53	1,00	2,00
	1082-783				***2,16***	***2,16***		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2282-531	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,54	8,54	1,00	2,00
	2282-531				***2,17***	***2,17***		
HARTMANN + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2282-549	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,12	9,12	1,00	2,00
	2282-549				***2,63***	***2,63***		
HYPOTONAX 48		BAXTER						ATC: B05BB02
B-183	0015-057	1 zak 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	9,89	9,89	1,00	2,00
	0015-057				***3,22***	***3,22***		
KCL 0,15% w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2308-419	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 50 g/l / 1,5 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 50 g/l / 1,5 g/l	M/R	8,50	8,50	1,00	2,00
	2308-419				***2,13***	***2,13***		
NACL 0,9 % VIAFLO		BAXTER						ATC: B05BB01
B-181	1741-719	1 zak 50 ml oplossing voor infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion, 9 g/l	M	7,18	7,18	1,00	2,00
	1741-719				***0,97***	***0,97***		
NACL 0,3 % w/v + GLUCOSE 3,3 % w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2308-401	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 33 g/l / 3 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 33 g/l / 3 g/l	M	7,78	7,78	1,00	2,00
	2308-401				***1,50***	***1,50***		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2282-515	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5,5 g/l / 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5,5 g/l / 9 g/l	M	7,93	7,93	1,00	2,00
	2282-515				***1,63***	***1,63***		
NACL 0,9 % w/v + GLUCOSE 5% w/v Viaflo		BAXTER						ATC: B05BB02
B-182	2282-523	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l / 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l / 9 g/l	M	8,34	8,34	1,00	2,00
	2282-523				***1,99***	***1,99***		
OLICLINOMEL N4-550 E		BAXTER						ATC: B05BA10
B-184	2050-003	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	55,48	55,48	8,14	12,80
	2050-003				***41,49***	***41,49***		
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER						ATC: B05BA10

B-184	2050-268 ***2050-268***	1 zak 1000 ml emulsie voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml émulsion pour perfusion, 1000 ml	M	48,16 ***35,12***	48,16 ***35,12***	7,12	11,98
OLICLINOMEL N7-1000 E		BAXTER					ATC: B05BA10	
B-184	2050-284 ***2050-284***	1 zak 2000 ml emulsie voor infusie, 2000 ml	1 poche 2000 ml émulsion pour perfusion, 2000 ml	M	57,61 ***43,35***	57,61 ***43,35***	8,44	12,80
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BB02	
B-184	2675-452 ***2675-452***	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 500 ml	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 500 ml	M	80,66 ***63,58***	80,66 ***63,58***	8,50	12,80
PLASMALYTE 148 + GLUCOSE 5 % w/v VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BB02	
B-184	2675-445 ***2675-445***	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 ml	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 ml	M	52,14 ***38,58***	52,14 ***38,58***	7,67	12,80
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BB01	
B-182	2675-460 ***2675-460***	20 zakken 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	20 poches 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	80,69 ***63,60***	80,69 ***63,60***	8,50	12,80
PLASMALYTE A VIAFLO		BAXTER					ATC: B05BB01	
B-182	2675-478 ***2675-478***	10 zakken 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	10 poches 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	50,20 ***36,90***	50,20 ***36,90***	7,40	12,46
PRIMENE 10 %		BAXTER					ATC: B05BA01	
B-184	0664-045 ***0664-045***	1 injectieflacon 250 ml oplossing voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml solution pour perfusion, 250 ml	M	14,45 ***6,70***	14,45 ***6,70***	1,78	2,96
PRIMENE 10 %		BAXTER					ATC: B05BA01	
B-184	0664-037 ***0664-037***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	11,29 ***4,29***	11,29 ***4,29***	1,14	2,00
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS					ATC: B05BB01	
B-183	3155-470 ***3155-470***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	7,95 ***1,65***	7,95 ***1,65***	1,00	2,00
RINGER LACTATE CARELIDE (Macoflex N)		CARELIDE SAS					ATC: B05BB01	
B-183	3155-538 ***3155-538***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,48 ***2,11***	8,48 ***2,11***	1,00	2,00
GLUCOSE 10 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-138 ***1506-138***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	8,35 ***2,00***	8,35 ***2,00***	1,00	2,00
GLUCOSE 10%		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-401 ***1506-401***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 g/l	M	7,87 ***1,57***	7,87 ***1,57***	1,00	2,00
GLUCOSE 10% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	0617-969	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 110 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 110 mg/ml	M	7,74	7,74	1,00	2,00

	0617-969				***1,46***	***1,46***		
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-369 ***1506-369***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,81 ***1,53***	7,81 ***1,53***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-385 ***1506-385***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	8,26 ***1,92***	8,26 ***1,92***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-344 ***1506-344***	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,55 ***1,29***	7,55 ***1,29***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-146 ***1506-146***	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,31 ***1,09***	7,31 ***1,09***	1,00	2,00
GLUCOSE 5 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	1506-351 ***1506-351***	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 g/l	M	7,63 ***1,37***	7,63 ***1,37***	1,00	2,00
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	0864-777 ***0864-777***	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	8,33 ***1,98***	8,33 ***1,98***	1,00	2,00
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	0864-751 ***0864-751***	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,25 ***1,03***	7,25 ***1,03***	1,00	2,00
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	0864-769 ***0864-769***	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,44 ***1,20***	7,44 ***1,20***	1,00	2,00
GLUCOSE 5% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA03	
B-182	0617-951 ***0617-951***	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 55 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 55 mg/ml	M	7,58 ***1,32***	7,58 ***1,32***	1,00	2,00
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-074 ***2698-074***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,46 ***2,89***	9,46 ***2,89***	1,00	2,00
IONOLYTE (Freeflex)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-082 ***2698-082***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	10,12 ***3,40***	10,12 ***3,40***	1,00	2,00
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-182	2698-066 ***2698-066***	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,71 ***2,32***	8,71 ***2,32***	1,00	2,00
IONOLYTE (KabiPac)		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	

B-182	2698-058 ***2698-058***	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	9,24 ***2,73***	9,24 ***2,73***	1,00	2,00
KABIVEN 11 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1573-443 ***1573-443***	1 zak 2053 ml emulsie voor infusie, 2053 ml	1 poche 2053 ml émulsion pour perfusion, 2053 ml	M	42,73 ***30,39***	42,73 ***30,39***	6,36	10,71
KABIVEN 14 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1573-450 ***1573-450***	1 zak 2566 ml emulsie voor infusie, 2566 ml	1 poche 2566 ml émulsion pour perfusion, 2566 ml	M	43,21 ***30,81***	43,21 ***30,81***	6,43	10,82
KABIVEN 5 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1573-427 ***1573-427***	1 zak 1026 ml emulsie voor infusie, 1026 ml	1 poche 1026 ml émulsion pour perfusion, 1026 ml	M	28,75 ***18,22***	28,75 ***18,22***	4,42	7,42
KABIVEN 8 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1573-435 ***1573-435***	1 zak 1540 ml emulsie voor infusie, 1540 ml	1 poche 1540 ml émulsion pour perfusion, 1540 ml	M	39,24 ***27,35***	39,24 ***27,35***	5,88	9,88
KABIVEN PERI 5 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1599-406 ***1599-406***	1 zak 1440 ml emulsie voor infusie, 1440 ml	1 poche 1440 ml émulsion pour perfusion, 1440 ml	M	38,31 ***26,54***	38,31 ***26,54***	5,75	9,67
KABIVEN PERI 7 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1600-154 ***1600-154***	1 zak 1920 ml emulsie voor infusie, 1920 ml	1 poche 1920 ml émulsion pour perfusion, 1920 ml	M	41,72 ***29,51***	41,72 ***29,51***	6,22	10,47
KABIVEN PERI 9 g N		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	1600-162 ***1600-162***	1 zak 2400 ml emulsie voor infusie, 2400 ml	1 poche 2400 ml émulsion pour perfusion, 2400 ml	M	45,95 ***33,20***	45,95 ***33,20***	6,81	11,46
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02	
B-182	3451-721 ***3451-721***	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	23,60 ***13,74***	23,60 ***13,74***	3,64	6,07
KCL 0,15% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02	
B-182	3451-739 ***3451-739***	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,15 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,15 %	G/M	27,07 ***16,76***	27,07 ***16,76***	4,18	7,03
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02	
B-182	3451-689 ***3451-689***	10 injectieflacons 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	24,35 ***14,39***	24,35 ***14,39***	3,80	6,39
KCL 0,3% GLUCOSE 5% FRESENIUS KABI		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB02	
B-182	3451-697 ***3451-697***	10 injectieflacons 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 % / 0,3 %	10 flacons injectables 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 % / 0,3 %	G/M	27,96 ***17,54***	27,96 ***17,54***	4,31	7,24
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	

B-181	1506-211 ***1506-211***	1 zak 50 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 50 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,31 ***1,09***	7,31 ***1,09***	1,00	2,00
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-229 ***1506-229***	1 zak 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,47 ***1,23***	7,47 ***1,23***	1,00	2,00
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-237 ***1506-237***	1 zak 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,58 ***1,32***	7,58 ***1,32***	1,00	2,00
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-245 ***1506-245***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	7,72 ***1,44***	7,72 ***1,44***	1,00	2,00
NACL 0.9 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	1506-252 ***1506-252***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 g/l	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 g/l	M	8,25 ***1,91***	8,25 ***1,91***	1,00	2,00
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0864-744 ***0864-744***	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,66 ***1,40***	7,66 ***1,40***	1,00	2,00
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0864-736 ***0864-736***	1 fles 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,36 ***1,13***	7,36 ***1,13***	1,00	2,00
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0617-944 ***0617-944***	1 fles 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,11 ***0,91***	7,11 ***0,91***	1,00	2,00
NATRIUMCHLORIDE 0,9% KabiPac		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-181	0864-728 ***0864-728***	1 fles 250 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 9 mg/ml	1 flacon 250 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 9 mg/ml	M	7,17 ***0,96***	7,17 ***0,96***	1,00	2,00
PROTEINSTERIL HEPA 8 %		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA01	
B-184	0854-919 ***0854-919***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	20,63 ***11,42***	20,63 ***11,42***	3,03	5,05
RINGER		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	1506-641 ***1506-641***	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,53 ***2,16***	8,53 ***2,16***	1,00	2,00
RINGER		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	0242-909 ***0242-909***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,05 ***1,73***	8,05 ***1,73***	1,00	2,00
RINGER LACTAAT		FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01	
B-183	1506-443	1 zak 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,75	8,75	1,00	2,00

	1506-443				***2,35***	***2,35***		
RINGER LACTAAT			FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01
B-183	0242-917 ***0242-917***	1 zak 500 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 poche 500 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,23 ***1,89***	8,23 ***1,89***	1,00	2,00
RINGER LACTAAT KabiPac			FRESENIUS KABI					ATC: B05BB01
B-183	0618-058 ***0618-058***	1 fles 1000 ml oplossing voor intraveneuze infusie	1 flacon 1000 ml solution pour perfusion (intraveineuse)	M	8,80 ***2,38***	8,80 ***2,38***	1,00	2,00
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-679 ***2565-679***	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	47,13 ***34,22***	47,13 ***34,22***	6,98	11,74
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-687 ***2565-687***	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	47,94 ***34,93***	47,94 ***34,93***	7,09	11,93
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-695 ***2565-695***	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	48,61 ***35,51***	48,61 ***35,51***	7,18	12,09
SMOFKABIVEN			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-620 ***2565-620***	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	63,40 ***48,39***	63,40 ***48,39***	8,50	12,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-901 ***2565-901***	1 driekamerzak 986 ml emulsie voor infusie, 986 ml	1 poche à trois compartiments 986 ml émulsion pour perfusion, 986 ml	M	59,38 ***44,89***	59,38 ***44,89***	8,50	12,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-919 ***2565-919***	1 driekamerzak 1477 ml emulsie voor infusie, 1477 ml	1 poche à trois compartiments 1477 ml émulsion pour perfusion, 1477 ml	M	61,64 ***46,85***	61,64 ***46,85***	8,50	12,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-927 ***2565-927***	1 driekamerzak 1970 ml emulsie voor infusie, 1970 ml	1 poche à trois compartiments 1970 ml émulsion pour perfusion, 1970 ml	M	62,52 ***47,62***	62,52 ***47,62***	8,50	12,80
SMOFKABIVEN ELEKTROLYTENVRIJ			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2565-893 ***2565-893***	1 driekamerzak 2463 ml emulsie voor infusie, 2463 ml	1 poche à trois compartiments 2463 ml émulsion pour perfusion, 2463 ml	M	63,40 ***48,39***	63,40 ***48,39***	8,50	12,80
SMOFKABIVEN PERIFEER			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10
B-184	2587-129 ***2587-129***	1 zak 1206 ml emulsie voor infusie, 1206 ml	1 poche 1206 ml émulsion pour perfusion, 1206 ml	M	54,94 ***41,02***	54,94 ***41,02***	8,06	12,80
SMOFKABIVEN PERIFEER			FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10

B-184	2587-137 ***2587-137***	1 zak 1904 ml emulsie voor infusie, 1904 ml	1 poche 1904 ml émulsion pour perfusion, 1904 ml	M	63,67 ***48,62***	63,67 ***48,62***	8,50	12,80
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA02	
B-185	2437-077 ***2437-077***	1 injectieflacon 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	17,53 ***9,05***	17,53 ***9,05***	2,40	4,00
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA02	
B-185	2437-093 ***2437-093***	1 injectieflacon 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 flacon injectable 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	21,17 ***11,83***	21,17 ***11,83***	3,14	5,23
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA02	
B-185	2437-101 ***2437-101***	1 injectieflacon 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	31,77 ***20,85***	31,77 ***20,85***	4,84	8,13
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA02	
B-185	2437-119 ***2437-119***	1 zak 100 ml emulsie voor infusie, 100 ml	1 poche 100 ml émulsion pour perfusion, 100 ml	M	17,53 ***9,05***	17,53 ***9,05***	2,40	4,00
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA02	
B-185	2437-127 ***2437-127***	1 zak 250 ml emulsie voor infusie, 250 ml	1 poche 250 ml émulsion pour perfusion, 250 ml	M	21,17 ***11,83***	21,17 ***11,83***	3,14	5,23
SMOFLIPID 200 mg/ml		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA02	
B-185	2437-135 ***2437-135***	1 zak 500 ml emulsie voor infusie, 500 ml	1 poche 500 ml émulsion pour perfusion, 500 ml	M	31,77 ***20,85***	31,77 ***20,85***	4,84	8,13
VAMIN 14		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	0017-806 ***0017-806***	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	31,43 ***20,55***	31,43 ***20,55***	4,79	8,05
VAMIN 14		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA10	
B-184	0017-798 ***0017-798***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	20,64 ***11,43***	20,64 ***11,43***	3,03	5,05
VAMIN 14 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA01	
B-184	0017-814 ***0017-814***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	19,82 ***10,80***	19,82 ***10,80***	2,86	4,77
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA01	
B-184	0018-135 ***0018-135***	1 injectieflacon 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 flacon injectable 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	36,68 ***25,12***	36,68 ***25,12***	5,52	9,28
VAMIN 18 ELECTROLYTE FREE		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA01	
B-184	0017-905 ***0017-905***	1 injectieflacon 500 ml oplossing voor infusie, 500 ml	1 flacon injectable 500 ml solution pour perfusion, 500 ml	M	23,85 ***13,95***	23,85 ***13,95***	3,70	6,17
VAMINOLACT		FRESENIUS KABI					ATC: B05BA01	
B-184	0482-356	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 100 ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 100 ml	M	11,06	11,06	1,09	2,00

	0482-356				***4,11***	***4,11***		
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2567-956 ***2567-956***	1 zak 50 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 50 ml	1 poche 50 ml solvant pour préparation parentérale, 50 ml	M	7,09 ***0,89***	7,09 ***0,89***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2567-964 ***2567-964***	1 zak 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 poche 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	7,12 ***0,92***	7,12 ***0,92***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2567-972 ***2567-972***	1 zak 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 poche 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	7,24 ***1,02***	7,24 ***1,02***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2567-980 ***2567-980***	1 zak 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 poche 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	7,41 ***1,17***	7,41 ***1,17***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2568-004 ***2568-004***	1 zak 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 poche 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	7,77 ***1,49***	7,77 ***1,49***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2568-012 ***2568-012***	1 fles 100 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 100 ml	1 flacon 100 ml solvant pour préparation parentérale, 100 ml	M	7,12 ***0,92***	7,12 ***0,92***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2568-020 ***2568-020***	1 fles 250 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 250 ml	1 flacon 250 ml solvant pour préparation parentérale, 250 ml	M	7,24 ***1,02***	7,24 ***1,02***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2568-038 ***2568-038***	1 fles 500 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 500 ml	1 flacon 500 ml solvant pour préparation parentérale, 500 ml	M	7,41 ***1,17***	7,41 ***1,17***	1,00	2,00
WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI (KabiPac)			FRESENIUS KABI					ATC: V07AB
B-181	2568-046 ***2568-046***	1 fles 1000 ml oplosmiddel voor parenteraal gebruik, 1000 ml	1 flacon 1000 ml solvant pour préparation parentérale, 1000 ml	M	7,77 ***1,49***	7,77 ***1,49***	1,00	2,00

4° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 40100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

4° au chapitre IV-B :

a) Au § 40100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-***	Basis v tegem Base de remb	I	II

					usine	*buiten bedrijf / ex-usine*		
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
B-120	0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		37,59	37,59	5,65	9,50
	0075-747				***25,92***	***25,92***		
B-120 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,3192	0,3192	0,0565	0,0950
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
B-120	0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		37,50	37,50	5,63	9,48
	0075-770				***25,84***	***25,84***		
B-120 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,6366	0,6366	0,1126	0,1896

b) In § 40200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 40200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
RIFADINE 150 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
A-18	0075-747	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		37,59	37,59	1,00	2,00
	0075-747				***25,92***	***25,92***		
A-18 ***	0725-796	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,3192	0,3192	0,0100	0,0200
RIFADINE 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J04AB02
A-18	0075-770	50 capsules, hard, 300 mg	50 gélules, 300 mg		37,50	37,50	1,00	2,00
	0075-770				***25,84***	***25,84***		
A-18 ***	0725-804	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		0,6366	0,6366	0,0200	0,0400

c) In § 50000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 50000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
BIFITERAL			COOPER CONSUMER HEALTH BE					ATC: A06AD11
B-53	0104-042	1 fles 500 ml stroop, 500 ml	1 flacon 500 ml sirop, 500 ml		10,56	10,56	1,00	2,00
	0104-042				***3,73***	***3,73***		

d) In § 70100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 70100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CREON 10000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	23,32	23,32	1,00	2,00
	1481-563				***13,49***	***13,49***		
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1765	0,1765	0,0100	0,0200
CREON 25000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	4681-201	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	84,69	84,69	1,00	2,00
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
A-4 ***	0761-585	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	1 gélule gastro-résistante, 300 mg		0,3951	0,3951	0,0050	0,0100
CREON 35000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	114,46	114,46	1,00	2,00
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5439	0,5439	0,0050	0,0100
CREON 5000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	21,87	21,87	1,00	2,00
	3173-960				***12,37***	***12,37***		
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		16,1968	16,1968	1,0000	2,0000

e) In § 70200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 70200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CREON 25000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	4681-201	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	84,69	84,69	1,00	2,00
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
A-4 ***	0761-585	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	1 gélule gastro-résistante, 300 mg		0,3951	0,3951	0,0050	0,0100
CREON 35000		VIATRIS					ATC: A09AA02	

A-4	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	114,46	114,46	1,00	2,00
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5439	0,5439	0,0050	0,0100
CREON 5000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	3173-960	1 fles 20 g granulaat, 20 g	1 flacon 20 g granulés, 20 g	M	21,87	21,87	1,00	2,00
	3173-960				***12,37***	***12,37***		
A-4 ***	7713-696	1 fles, 20 g	1 flacon, 20 g		16,1968	16,1968	1,0000	2,0000

f) In § 70300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 70300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CREON 10000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
B-51	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	23,32	23,32	3,58	5,96
	1481-563				***13,49***	***13,49***		
B-51 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1765	0,1765	0,0358	0,0596
CREON 25000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
B-51	4681-201	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	84,69	84,69	10,50	15,90
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
B-51 ***	0761-585	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	1 gélule gastro-résistante, 300 mg		0,3951	0,3951	0,0525	0,0795
CREON 35000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
B-51	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	114,46	114,46	10,50	15,90
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
B-51 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5439	0,5439	0,0525	0,0795

g) In § 70400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 70400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CREON 10000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	1481-563	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	M	23,32	23,32	1,00	2,00

	1481-563				***13,49***	***13,49***		
A-4 ***	0762-450	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		0,1765	0,1765	0,0100	0,0200
CREON 25000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	4681-201	200 maagsapresistente capsules, hard, 300 mg	200 gélules gastro-résistantes, 300 mg	M	84,69	84,69	1,00	2,00
	4681-201				***67,26***	***67,26***		
A-4 ***	0761-585	1 maagsapresistente capsule, hard, 300 mg	1 gélule gastro-résistante, 300 mg		0,3951	0,3951	0,0050	0,0100
CREON 35000		VIATRIS					ATC: A09AA02	
A-4	4213-815	200 capsules, hard, 420 mg	200 gélules, 420 mg	M	114,46	114,46	1,00	2,00
	4213-815				***94,42***	***94,42***		
A-4 ***	7725-328	1 capsule, hard, 420 mg	1 gélule, 420 mg		0,5439	0,5439	0,0050	0,0100

h) In § 100100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 100100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ANDROCUR 50 mg		AMDIPHARM					ATC: G03HA01	
A-7	0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	24,98	24,98	1,00	2,00
	0019-554				***14,94***	***14,94***		
A-7 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3863	0,3863	0,0200	0,0400

i) In § 100200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 100200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ANDROCUR 50 mg		AMDIPHARM					ATC: G03HA01	
B-194	0019-554	50 tabletten, 50 mg	50 comprimés, 50 mg	R	24,98	24,98	3,89	6,53
	0019-554				***14,94***	***14,94***		
B-194 ***	0726-190	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,3863	0,3863	0,0778	0,1306

j) In § 120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
PARLODEL 2,5 mg			EXELTIS BELGIUM					ATC: N04BC01
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		14,00	14,00	1,69	2,81
	0066-266				***6,36***	***6,36***		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2777	0,2777	0,0563	0,0937

k) In § 120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
PARLODEL 2,5 mg			EXELTIS BELGIUM					ATC: N04BC01
B-92	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		14,00	14,00	1,69	2,81
	0066-266				***6,36***	***6,36***		
B-92 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2777	0,2777	0,0563	0,0937

l) In § 120400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 120400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
PARLODEL 2,5 mg			EXELTIS BELGIUM					ATC: N04BC01
B-76	0066-266	30 tabletten, 2,5 mg	30 comprimés, 2,5 mg		14,00	14,00	1,69	2,81
	0066-266				***6,36***	***6,36***		
B-76 ***	0726-257	1 tablet, 2,5 mg	1 comprimé, 2,5 mg		0,2777	0,2777	0,0563	0,0937

m) In § 160101, wordt de inschrijving van de volgende

m) Au § 160101, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TICLID			EUROCEPT					ATC: B01AC05
A-1	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	1,00	2,00
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,0167	0,0333
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: B01AC05
A-1	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	1,00	2,00
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,0167	0,0333
TICLOPIDINE TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: B01AC05
A-1	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	28,25	28,25	1,00	2,00
	1695-147				***17,79***	***17,79***		
A-1 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2509	0,2509	0,0111	0,0222

n) In § 160102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

n) Au § 160102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TICLID			EUROCEPT					ATC: B01AC05
A-1	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	1,00	2,00
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
A-1 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,0167	0,0333
TICLID (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: B01AC05
A-1	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	1,00	2,00
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
A-1 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,0167	0,0333

o) In § 160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
TICLID		EUROCEPT					ATC: B01AC05	
C-25	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	10,50	12,08
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
C-25 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,1750	0,2013
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: B01AC05	
C-25	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	10,50	12,08
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
C-25 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,1750	0,2013
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: B01AC05	
C-25	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	28,25	28,25	10,50	14,61
	1695-147				***17,79***	***17,79***		
C-25 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2509	0,2509	0,1167	0,1623

p) In § 160300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

p) Au § 160300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
TICLID		EUROCEPT					ATC: B01AC05	
B-217	0263-350	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	3,63	6,04
	0263-350				***13,67***	***13,67***		
B-217 ***	0726-398	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,0605	0,1007
TICLID (Impexeco)		IMPEXECO					ATC: B01AC05	
B-217	2683-167	60 filmomhulde tabletten, 250 mg	60 comprimés pelliculés, 250 mg	R	23,52	23,52	3,63	6,04
	2683-167				***13,67***	***13,67***		
B-217 ***	7728-736	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2975	0,2975	0,0605	0,1007
TICLOPIDINE TEVA 250 mg		AREGA PHARMA					ATC: B01AC05	
B-217	1695-147	90 filmomhulde tabletten, 250 mg	90 comprimés pelliculés, 250 mg	G	28,25	28,25	4,35	7,30
	1695-147				***17,79***	***17,79***		
B-217 ***	0770-321	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2509	0,2509	0,0483	0,0811

q) In § 170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DEDROGYL			LABORATORIO FARMACEUTICO SIT					ATC: A11CC06
B-143	0034-017 ***0034-017***	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 0,15 mg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 0,15 mg/ml		13,03 ***5,62***	13,03 ***5,62***	1,49	2,48

r) In § 190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ETALPHA			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-143	1064-328 ***1064-328***	1 container met druppelpipet 10 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml solution buvable en gouttes, 2 µg/ml		13,49 ***5,97***	13,49 ***5,97***	1,58	2,64
ETALPHA			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-143	0018-531 ***0018-531***	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		22,68 ***12,99***	22,68 ***12,99***	3,44	5,74
B-143 ***	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3403	0,3403	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-143	0676-569 ***0676-569***	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		8,72 ***2,33***	8,72 ***2,33***	1,00	2,00
B-143 ***	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1018	0,1018	0,0333	0,0667

s) In § 200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

s) Au § 200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
ROCALTROL 0,25 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A11CC04
B-143	0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		13,02	13,02	1,49	2,48
	0808-931				***5,61***	***5,61***		
B-143 ***	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A11CC04
B-143	0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		17,45	17,45	2,38	3,97
	0808-949				***8,99***	***8,99***		
B-143 ***	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3926	0,3926	0,0793	0,1323

t) In § 220101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

t) Au § 220101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ELVORINE 7,5 mg			Pfizer					ATC: V03AF04
A-33	1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	19,16	19,16	1,00	2,00
	1169-606				***10,30***	***10,30***		
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3494	1,3494	0,1000	0,2000

u) In § 220102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

u) Au § 220102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ELVORINE 7,5 mg			Pfizer					ATC: V03AF04
A-33	1169-606	10 tabletten, 7,5 mg	10 comprimés, 7,5 mg	R	19,16	19,16	1,00	2,00
	1169-606				***10,30***	***10,30***		
A-33 ***	0742-759	1 tablet, 7,5 mg	1 comprimé, 7,5 mg	R	1,3494	1,3494	0,1000	0,2000

v) § 220200 wordt geschrapt (RESCUVOLIN)

v) le § 220200 est supprimé (RESCUVOLIN)

w) In § 290000, wordt de inschrijving van de volgende

w) Au § 290000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TIAPRIDAL 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N05AL03	
B-72	0090-118	20 tabletten, 100 mg	20 comprimés, 100 mg		10,90	10,90	1,06	2,00
	0090-118				***3,99***	***3,99***		
B-72	0089-557	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg		18,20	18,20	2,54	4,23
	0089-557				***9,56***	***9,56***		
B-72 ***	0726-679	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,2088	0,2088	0,0423	0,0705

x) In § 330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ENGERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	
B-201	0061-358	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	M	28,17	28,17	4,34	7,28
	0061-358				***17,72***	***17,72***		
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BC01	
B-201	1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	18,58	18,58	2,61	4,35
	1035-849				***9,85***	***9,85***		
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM				ATC: J07BC01	
B-201	2246-775	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	23,49	23,49	3,62	6,03
	2246-775				***13,64***	***13,64***		
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM				ATC: J07BC01	
B-201	1657-923	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	M	63,58	63,58	8,50	12,80
	1657-923				***48,54***	***48,54***		

y) In § 330200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

y) Au § 330200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-201	1035-849 ***1035-849***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	18,58 ***9,85***	18,58 ***9,85***	2,61	4,35

z) In § 370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

z) Au § 370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VIRGAN			THEA PHARMA					ATC: S01AD09
B-164	1649-458 ***1649-458***	5 g ooggel, 0,15 %	5 g gel ophtalmique, 0,15 %		16,61 ***8,35***	16,61 ***8,35***	2,21	3,69

aa) In § 380100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aa) Au § 380100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA05
B-54	0818-708 ***0818-708***	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		10,65 ***3,80***	10,65 ***3,80***	1,01	2,00
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2491	0,2491	0,0505	0,1000
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01
B-54	0676-395 ***0676-395***	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	7,17 ***0,96***	7,17 ***0,96***	1,00	2,00

PRIMPERAN 10 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	4405-627	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	R	8,37	8,37	1,00	2,00
	4405-627				***2,02***	***2,02***		
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0676	0,0676	0,0250	0,0500

ab) In § 380200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ab) Au § 380200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05	
B-54	0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		10,65	10,65	1,01	2,00
	0818-708				***3,80***	***3,80***		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2491	0,2491	0,0505	0,1000
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	7,17	7,17	1,00	2,00
	0676-395				***0,96***	***0,96***		
PRIMPERAN 10 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	4405-627	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	R	8,37	8,37	1,00	2,00
	4405-627				***2,02***	***2,02***		
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0676	0,0676	0,0250	0,0500

ac) In § 380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ac) Au § 380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LITICAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA05	
B-54	0818-708	20 tabletten, 50 mg	20 comprimés, 50 mg		10,65	10,65	1,01	2,00
	0818-708				***3,80***	***3,80***		
B-54 ***	0726-893	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,2491	0,2491	0,0505	0,1000
PRIMPERAN			SANOFI BELGIUM				ATC: A03FA01	
B-54	0676-395	1 fles 200 ml drank, 1 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 1 mg/ml	R	7,17	7,17	1,00	2,00

	0676-395				***0,96***	***0,96***		
PRIMPERAN 10 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: A03FA01
B-54	4405-627	40 tabletten, 10 mg	40 comprimés, 10 mg	R	8,37	8,37	1,00	2,00
	4405-627				***2,02***	***2,02***		
B-54 ***	0715-664	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,0676	0,0676	0,0250	0,0500

ad) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ad) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AZACTAM			LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01DF01
A-16	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	M	16,09	16,09	1,00	2,00
	0032-771				***7,95***	***7,95***		
MERONEM I.V.			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DH02
A-16	3727-443	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	M/R	90,17	90,17	1,00	2,00
	3727-443				***72,25***	***72,25***		
MEROPENEM EUGIA 1000 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DH02
A-16	4279-147	1 injectieflacon (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	1 flacon injectable (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G/M	19,27	19,27	1,00	2,00
	4279-147				***10,38***	***10,38***		
A-16	4279-154	10 injectieflacons (glas) 1000 mg oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	10 flacons injectables (verre) 1000 mg solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg	G/M	124,78	124,78	1,00	2,00
	4279-154				***103,83***	***103,83***		
MEROPENEM EUGIA 500 mg			AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DH02
A-16	4279-139	10 injectieflacons (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G/M	73,99	73,99	1,00	2,00
	4279-139				***57,61***	***57,61***		
A-16	4279-121	1 injectieflacon (glas) 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	1 flacon injectable (verre) 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G/M	13,22	13,22	1,00	2,00
	4279-121				***5,76***	***5,76***		
MEROPENEM KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DH02
A-16	4770-491	10 injectieflacons 1 g poeder voor	10 flacons injectables 1 g poudre	G/M	90,17	90,17	1,00	2,00

		oplossing voor infusie en injectie, 1000 mg	pour solution pour perfusion et solution injectable, 1000 mg					
	4770-491				***72,25***	***72,25***		
MEROPENEM KALCEKS 500 mg			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01DH02
A-16	4770-517	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 500 mg	G/M	73,98	73,98	1,00	2,00
	4770-517				***57,60***	***57,60***		
OBRACIN			EUROCEPT					ATC: J01GB01
A-16	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	M/R	27,06	27,06	1,00	2,00
	3963-436				***16,75***	***16,75***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01CR05
A-16	2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 0,25 g / 2 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 0,25 g / 2 g	G/M	10,30	10,30	1,00	2,00
	2582-351				***3,54***	***3,54***		
A-16	2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	33,33	33,33	1,00	2,00
	2612-976				***22,20***	***22,20***		
A-16	2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	58,82	58,82	1,00	2,00
	2612-992				***44,40***	***44,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01CR05
A-16	2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	10,30	10,30	1,00	2,00
	2582-344				***3,54***	***3,54***		
A-16	2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	33,33	33,33	1,00	2,00
	2612-968				***22,20***	***22,20***		
A-16	2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	58,82	58,82	1,00	2,00
	2612-984				***44,40***	***44,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01CR05
A-16	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	15,06	15,06	1,00	2,00
	2582-336				***7,17***	***7,17***		
A-16	2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	54,00	54,00	1,00	2,00
	2613-008				***40,20***	***40,20***		
A-16	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour	G/M	99,10	99,10	1,00	2,00

		en injectie, 4 g / 0,5 g	perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g					
	2613-016				***80,40***	***80,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01CR05
A-16	4770-723	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	G/M	58,82	58,82	1,00	2,00
	4770-723				***44,40***	***44,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01CR05
A-16	4770-731	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	G/M	99,10	99,10	1,00	2,00
	4770-731				***80,40***	***80,40***		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg			SANDOZ					ATC: J01XA01
A-16	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	163,60	163,60	1,00	2,00
	2709-756				***139,25***	***139,25***		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: J01XA01
A-16	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,64	95,64	1,00	2,00
	2709-764				***77,24***	***77,24***		

ae) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ae) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AZACTAM			LABORATOIRES DELBERT					ATC: J01DF01
B-115	0032-771	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 1 g		16,09	16,09	2,11	3,51
	0032-771				***7,95***	***7,95***		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01DD04
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,84	31,84	4,85	8,15
	2582-310				***20,92***	***20,92***		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	58,26	58,26	8,50	12,80
	2566-966				***43,91***	***43,91***		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01DD04
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	55,32	55,32	8,12	12,80
	2582-328				***41,36***	***41,36***		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor	10 flacons injectables 2 g poudre	G	106,15	106,15	8,50	12,80

		oplossing voor infusie, 2 g	pour solution pour perfusion, 2 g					
	2566-974				***86,83***	***86,83***		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01DD04
B-112	4770-400	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	55,86	55,86	8,19	12,80
	4770-400				***41,82***	***41,82***		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01DD04
B-112	4770-418	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	101,66	101,66	8,50	12,80
	4770-418				***82,74***	***82,74***		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI					ATC: J01DC02
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	44,76	44,76	6,65	11,19
	2651-792				***32,17***	***32,17***		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI					ATC: J01DC02
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	46,62	46,62	6,90	11,62
	2651-768				***33,78***	***33,78***		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg			FRESENIUS KABI					ATC: J01DC02
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	27,23	27,23	4,20	7,06
	2651-784				***16,90***	***16,90***		
CLAFORAN 1000 mg			AMDIPHARM					ATC: J01DD01
B-112	0043-737	1 injectieflacon 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 250 mg/ml	1 flacon injectable 1 g poudre pour solution injectable, 250 mg/ml	R	9,71	9,71	1,00	2,00
	0043-737				***3,08***	***3,08***		
OBRACIN			EUROCEPT					ATC: J01GB01
B-116	3963-436	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	27,06	27,06	4,18	7,02
	3963-436				***16,75***	***16,75***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01CR05
B-108	2582-344	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	10,30	10,30	1,00	2,00
	2582-344				***3,54***	***3,54***		
B-108	2612-968	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	33,33	33,33	5,05	8,49
	2612-968				***22,20***	***22,20***		
B-108	2612-984	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 10 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 10 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	58,82	58,82	8,50	12,80
	2612-984				***44,40***	***44,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 2 g/0,25 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01CR05
B-108	2582-351	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion	G/M	10,30	10,30	1,00	2,00

		en injectie, 0,25 g / 2 g	et solution injectable, 0,25 g / 2 g					
	2582-351				***3,54***	***3,54***		
B-108	2612-976	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	33,33	33,33	5,05	8,49
	2612-976				***22,20***	***22,20***		
B-108	2612-992	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 2 g / 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 2 g / 0,25 g	G/M	58,82	58,82	8,50	12,80
	2612-992				***44,40***	***44,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 4 g/0,5 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01CR05
B-108	2582-336	1 injectieflacon 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	1 flacon injectable 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	15,06	15,06	1,90	3,17
	2582-336				***7,17***	***7,17***		
B-108	2613-008	5 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	5 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	54,00	54,00	7,93	12,80
	2613-008				***40,20***	***40,20***		
B-108	2613-016	10 injectieflacons 1 doses poeder voor 50 ml oplossing voor infusie en injectie, 4 g / 0,5 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour 50 ml solution pour perfusion et solution injectable, 4 g / 0,5 g	G/M	99,10	99,10	8,50	12,80
	2613-016				***80,40***	***80,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 2g - 0,25g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01CR05
B-108	4770-723	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 2 g/ 0,25 g	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 2 g/ 0,25 g	G/M	58,82	58,82	8,50	12,80
	4770-723				***44,40***	***44,40***		
PIPERACILLINE/TAZOBACTAM KALCEKS 4g - 0,5g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01CR05
B-108	4770-731	10 injectieflacons 1 doses poeder voor oplossing voor infusie, 4 g/ 500 mg	10 flacons injectables 1 doses poudre pour solution pour perfusion, 4 g/ 500 mg	G/M	99,10	99,10	8,50	12,80
	4770-731				***80,40***	***80,40***		
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml			ROCHE					ATC: J01DD04
B-112	0800-912	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	R	19,00	19,00	2,70	4,50
	0800-912				***10,17***	***10,17***		
TARGOCID			SANOFI BELGIUM					ATC: J01XA02
B-124	0489-203	1 injectieflacon 400 mg poeder voor oplossing voor injectie, 127,39 mg/ml	1 flacon injectable 400 mg poudre pour solution injectable, 127,39 mg/ml		47,88	47,88	7,08	11,92
	0489-203				***34,88***	***34,88***		
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg			SANDOZ					ATC: J01XA01
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	163,60	163,60	8,50	12,80
	2709-756				***139,25***	***139,25***		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg			SANDOZ					ATC: J01XA01
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,64	95,64	8,50	12,80

	2709-764				***77,24***	***77,24***		
ZINACEF 1500 mg			SANDOZ					ATC: J01DC02
B-111	1170-174 ***1170-174***	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	11,07 ***4,12***	11,07 ***4,12***	1,09	2,00
ZINACEF 750 mg			SANDOZ					ATC: J01DC02
B-111	2666-782 ***2666-782***	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	9,69 ***3,06***	9,69 ***3,06***	1,00	2,00

af) In § 440202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

af) Au § 440202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01DD04
B-112	2582-310 ***2582-310***	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,84 ***20,92***	31,84 ***20,92***	4,85	8,15
B-112	2566-966 ***2566-966***	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	58,26 ***43,91***	58,26 ***43,91***	8,50	12,80
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI					ATC: J01DD04
B-112	2582-328 ***2582-328***	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	55,32 ***41,36***	55,32 ***41,36***	8,12	12,80
B-112	2566-974 ***2566-974***	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	106,15 ***86,83***	106,15 ***86,83***	8,50	12,80
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01DD04
B-112	4770-400 ***4770-400***	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	55,86 ***41,82***	55,86 ***41,82***	8,19	12,80
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g			GRINDEKS - KALCEKS					ATC: J01DD04
B-112	4770-418 ***4770-418***	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	101,66 ***82,74***	101,66 ***82,74***	8,50	12,80
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml			ROCHE					ATC: J01DD04
B-112	0800-912 ***0800-912***	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	R	19,00 ***10,17***	19,00 ***10,17***	2,70	4,50

ag) In § 440400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ag) Au § 440400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g			FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04	
B-112	2582-310	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,84	31,84	4,85	8,15
	2582-310				***20,92***	***20,92***		
B-112	2566-966	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	58,26	58,26	8,50	12,80
	2566-966				***43,91***	***43,91***		
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 2 g			FRESENIUS KABI				ATC: J01DD04	
B-112	2582-328	5 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	5 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	55,32	55,32	8,12	12,80
	2582-328				***41,36***	***41,36***		
B-112	2566-974	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion, 2 g	G	106,15	106,15	8,50	12,80
	2566-974				***86,83***	***86,83***		
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: J01DD04	
B-112	4770-400	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	55,86	55,86	8,19	12,80
	4770-400				***41,82***	***41,82***		
CEFTRIAXONE KALCEKS 2 g			GRINDEKS - KALCEKS				ATC: J01DD04	
B-112	4770-418	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2 g	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2 g	G	101,66	101,66	8,50	12,80
	4770-418				***82,74***	***82,74***		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02	
B-111	2651-792	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	G	44,76	44,76	6,65	11,19
	2651-792				***32,17***	***32,17***		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 1500 mg			FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02	
B-111	2651-768	10 injectieflacons 1500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1500 mg	10 flacons injectables 1500 mg poudre pour solution pour perfusion, 1500 mg	G	46,62	46,62	6,90	11,62
	2651-768				***33,78***	***33,78***		
CEFUROXIM FRESENIUS KABI 750 mg			FRESENIUS KABI				ATC: J01DC02	
B-111	2651-784	10 injectieflacons 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	10 flacons injectables 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	G	27,23	27,23	4,20	7,06
	2651-784				***16,90***	***16,90***		
OBRACIN			EUROCEPT				ATC: J01GB01	

B-116	3963-436 ***3963-436***	10 injectieflacons 2 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	10 flacons injectables 2 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	27,06 ***16,75***	27,06 ***16,75***	4,18	7,02
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml ROCHE								ATC: J01DD04
B-112	0800-912 ***0800-912***	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	R	19,00 ***10,17***	19,00 ***10,17***	2,70	4,50
ZINACEF 1500 mg SANDOZ								ATC: J01DC02
B-111	1170-174 ***1170-174***	1 injectieflacon 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie, 1500 mg	1 flacon injectable 1500 mg poudre pour solution injectable, 1500 mg	R	11,07 ***4,12***	11,07 ***4,12***	1,09	2,00
ZINACEF 750 mg SANDOZ								ATC: J01DC02
B-111	2666-782 ***2666-782***	1 injectieflacon 750 mg poeder voor oplossing voor injectie, 750 mg	1 flacon injectable 750 mg poudre pour solution injectable, 750 mg	R	9,69 ***3,06***	9,69 ***3,06***	1,00	2,00

ah) In § 440500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ah) Au § 440500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CEFTRIAXONE FRESENIUS KABI 1 g FRESENIUS KABI								ATC: J01DD04
B-112	2582-310 ***2582-310***	5 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	5 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	31,84 ***20,92***	31,84 ***20,92***	4,85	8,15
B-112	2566-966 ***2566-966***	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1 g	G	58,26 ***43,91***	58,26 ***43,91***	8,50	12,80
CEFTRIAXONE KALCEKS 1 g GRINDEKS - KALCEKS								ATC: J01DD04
B-112	4770-400 ***4770-400***	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 1 g	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 1 g	G	55,86 ***41,82***	55,86 ***41,82***	8,19	12,80
ROCEPHINE + LIDOCAINE 1 g + 35 mg/3,5 ml ROCHE								ATC: J01DD04
B-112	0800-912 ***0800-912***	1 ampul 3,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 g	1 ampoule 3,5 mL solvant pour solution injectable, 1 g	R	19,00 ***10,17***	19,00 ***10,17***	2,70	4,50

ai) In § 450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ai) Au § 450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
CYTOTEC 200 µg			Pfizer					ATC: A02BB01
B-47	0094-946	112 tabletten, 200 µg	112 comprimés, 200 µg		38,59	38,59	5,79	9,73
	0094-946				***26,79***	***26,79***		
B-47 ***	0728-816	1 tablet, 200 µg	1 comprimé, 200 µg		0,2940	0,2940	0,0517	0,0869

aj) In § 480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aj) Au § 480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VARILRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BK01
B-201	0064-527	1 ampul 0,5 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 1 dosis	1 ampoule 0,5 ml solvant pour suspension injectable, 1 dose		50,28	50,28	7,41	12,48
	0064-527				***36,96***	***36,96***		

ak) In § 530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ak) Au § 530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TEGRETOL			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AF01
A-5	0132-167	50 tabletten, 200 mg	50 comprimés, 200 mg	R	8,17	8,17	1,00	2,00
	0132-167				***1,84***	***1,84***		
A-5 ***	0718-718	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg	R	0,0500	0,0500	0,0200	0,0400
TEGRETOL 2 %			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N03AF01
A-5	1256-999	1 fles 250 ml drank, 20 mg/ml	1 flacon 250 ml solution buvable, 20 mg/ml	R	7,56	7,56	1,00	2,00

	1256-999				***1,30***	***1,30***		
TEGRETOL CR		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)					ATC: N03AF01
A-5	0431-494	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 400 mg	50 comprimés à libération modifiée, 400 mg	R	10,42	10,42	1,00	2,00
	0431-494				***3,62***	***3,62***		
A-5 ***	0734-103	1 tablet met gereguleerde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération modifiée, 400 mg	R	0,0950	0,0950	0,0200	0,0400
TEGRETOL CR 200		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)					ATC: N03AF01
A-5	0431-486	50 tabletten met gereguleerde afgifte, 200 mg	50 comprimés à libération modifiée, 200 mg	R	8,35	8,35	1,00	2,00
	0431-486				***2,00***	***2,00***		
A-5 ***	0734-095	1 tablet met gereguleerde afgifte, 200 mg	1 comprimé à libération modifiée, 200 mg	R	0,0536	0,0536	0,0200	0,0400

al) In § 580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

al) Au § 580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ELDEPRYL 10 mg		ORION CORPORATION						ATC: N04BD01
B-77	1691-138	30 tabletten, 10 mg	30 comprimés, 10 mg		46,27	46,27	6,86	11,54
	1691-138				***33,47***	***33,47***		
B-77 ***	0768-770	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		1,3533	1,3533	0,2287	0,3847
ELDEPRYL 5 mg		ORION CORPORATION						ATC: N04BD01
B-77	0610-899	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg		46,27	46,27	6,86	11,54
	0610-899				***33,47***	***33,47***		
B-77 ***	0731-463	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg		0,6766	0,6766	0,1143	0,1923

am) In § 590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

am) Au § 590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg		EG						ATC: R05CB01
A-111	3276-078	30 sachets 600 mg granulaat voor	30 sachet-doses 600 mg granulés	G	11,54	11,54	1,00	2,00

		drank, 600 mg	pour solution buvable, 600 mg					
	3276-078				***4,48***	***4,48***		
A-111	3276-086	60 sachets 600 mg granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 600 mg granulés pour solution buvable, 600 mg	G	15,39	15,39	1,00	2,00
	3276-086				***7,42***	***7,42***		
A-111 ***	0763-805	1 zakje 600 mg drank, 600 mg	1 sachet 600 mg solution buvable, 600 mg	G	0,1620	0,1620	0,0167	0,0333
ACETYLCYSTEINE EG 600 mg			EG					ATC: R05CB01
A-111	3276-094	30 bruistabletten, 600 mg	30 comprimés effervescents, 600 mg	G	11,54	11,54	1,00	2,00
	3276-094				***4,48***	***4,48***		
A-111	3276-102	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg	G	15,39	15,39	1,00	2,00
	3276-102				***7,42***	***7,42***		
A-111 ***	0748-327	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	G	0,1620	0,1620	0,0167	0,0333
LYSOMUCIL 10 %			ZAMBON					ATC: R05CB01
A-15	0055-376	20 ampullen 3 ml oplossing voor verneveling en injectie, 100 mg/ml	20 ampoules 3 ml sol. pour inhalation par nébul.et pour injection, 100 mg/ml	r	13,62	13,62	1,00	2,00
	0055-376				***6,07***	***6,07***		
LYSOMUCIL 600			ZAMBON					ATC: R05CB01
A-111	1014-422	30 bruistabletten, 600 mg	30 comprimés effervescents, 600 mg	R	11,56	11,56	1,00	2,00
	1014-422				***4,50***	***4,50***		
A-111	1691-237	60 bruistabletten, 600 mg	60 comprimés effervescents, 600 mg	R	15,42	15,42	1,00	2,00
	1691-237				***7,44***	***7,44***		
A-111 ***	0734-814	1 bruistablet, 600 mg	1 comprimé effervescent, 600 mg	R	0,1625	0,1625	0,0167	0,0333
LYSOMUCIL 600			ZAMBON					ATC: R05CB01
A-111	1501-493	30 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	30 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg	R	11,56	11,56	1,00	2,00
	1501-493				***4,50***	***4,50***		
A-111	1599-109	60 sachets 1 doses granulaat voor drank, 600 mg	60 sachet-doses 1 doses granulés pour solution buvable, 600 mg	R	15,42	15,42	1,00	2,00
	1599-109				***7,44***	***7,44***		
A-111 ***	0762-153	1 sachet 1 doses drank, 600 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 600 mg	R	0,1625	0,1625	0,0167	0,0333

an) In § 610100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

an) Au § 610100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: A07DA03

C-6	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,96	9,96	2,90	2,90
	0049-130				***3,28***	***3,28***		
C-6	0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	18,37	18,37	8,56	8,56
	0433-276				***9,69***	***9,69***		
C-6 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0635	0,0635	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE AB 2 mg			AUROBINDO NV					ATC: A07DA03
C-6	4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,51	9,51	2,59	2,59
	4392-502				***2,93***	***2,93***		
C-6	4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,37	18,37	8,56	8,56
	4392-494				***9,69***	***9,69***		
C-6 ***	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0635	0,0635	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE EG			EG					ATC: A07DA03
C-6	1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,51	9,51	2,59	2,59
	1125-293				***2,93***	***2,93***		
C-6	1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,37	18,37	8,56	8,56
	1272-905				***9,69***	***9,69***		
C-6 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0635	0,0635	0,0428	0,0428
LOPERAMIDE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: A07DA03
C-6	1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,54	9,54	2,61	2,61
	1430-735				***2,95***	***2,95***		
C-6 ***	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0645	0,0645	0,0435	0,0435

ao) In § 610200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ao) Au § 610200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMODIUM			JOHNSON & JOHNSON CONSUMER					ATC: A07DA03
B-223	0049-130	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	R	9,96	9,96	1,00	2,00
	0049-130				***3,28***	***3,28***		
B-223	0433-276	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	R	18,37	18,37	2,57	4,28
	0433-276				***9,69***	***9,69***		
B-223 ***	0709-089	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	R	0,0635	0,0635	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE AB 2 mg			AUROBINDO NV					ATC: A07DA03
B-223	4392-502	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,51	9,51	1,00	2,00
	4392-502				***2,93***	***2,93***		
B-223	4392-494	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,37	18,37	2,57	4,28
	4392-494				***9,69***	***9,69***		
B-223 ***	7732-274	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0635	0,0635	0,0128	0,0214

LOPERAMIDE EG			EG					ATC: A07DA03
B-223	1125-293	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,51	9,51	1,00	2,00
	1125-293				***2,93***	***2,93***		
B-223	1272-905	200 capsules, hard, 2 mg	200 gélules, 2 mg	G	18,37	18,37	2,57	4,28
	1272-905				***9,69***	***9,69***		
B-223 ***	0741-827	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0635	0,0635	0,0128	0,0214
LOPERAMIDE TEVA 2 mg			AREGA PHARMA					ATC: A07DA03
B-223	1430-735	60 capsules, hard, 2 mg	60 gélules, 2 mg	G	9,54	9,54	1,00	2,00
	1430-735				***2,95***	***2,95***		
B-223 ***	0764-340	1 capsule, hard, 2 mg	1 gélule, 2 mg	G	0,0645	0,0645	0,0167	0,0333

ap) In § 700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ap) Au § 700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ALPHARIX (vaccin 2025 - 2026)			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BB02
B-201	4916-409	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4916-409				***9,22***	***9,22***		
ALPHARIX-TETRA (vaccin 2024 - 2025)			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BB02
B-201	4777-082	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4777-082				***9,22***	***9,22***		
FLUCELVAX (vaccin 2025 - 2026)			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4977-989	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4977-989				***9,22***	***9,22***		
INFLUVAC (vaccin 2025 - 2026)			VIATRIS					ATC: J07BB02
B-201	4877-874	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4877-874				***9,22***	***9,22***		
INFLUVAC TETRA (vaccin 2024 - 2025)			VIATRIS					ATC: J07BB02
B-201	4790-044	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4790-044				***9,22***	***9,22***		
VAXIGRIP (vaccin 2025 - 2026)			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4889-275	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4889-275				***9,22***	***9,22***		
VAXIGRIP TETRA (vaccin 2024 - 2025)			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BB02

B-201	4782-066	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		17,74	17,74	2,45	4,08
	4782-066				***9,22***	***9,22***		

aq) In § 730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aq) Au § 730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NIMOTOP			LABORATOIRE X.O SAS					ATC: C08CA06
B-43	0689-976	50 tabletten, 30 mg	50 comprimés, 30 mg		21,26	21,26	3,16	5,26
	0689-976				***11,90***	***11,90***		
B-43 ***	0733-857	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg		0,3119	0,3119	0,0632	0,1052

ar) In § 760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ar) Au § 760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ADVATE 1000 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-896	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU + 1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU + 1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		617,95	617,95	1,00	2,00
	3342-896				***553,73***	***553,73***		
ADVATE 1500 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-904	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU + 1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU + 1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1003,26	1003,26	1,00	2,00
	3342-904				***905,25***	***905,25***		
ADVATE 2000 IE			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3342-912	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU + 1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 2000 IU + 1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1269,09	1269,09	1,00	2,00
	3342-912				***1147,76***	***1147,76***		

ADVATE 250 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	3342-870 ***3342-870***	1 injectieflacon 2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU + 1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 2 ml solvant pour solution injectable, 250 IU + 1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		162,71 ***138,43***	162,71 ***138,43***	1,00	2,00
ADVATE 3000 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	3342-920 ***3342-920***	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 3000 IU + 1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 3000 IU + 1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		1952,90 ***1771,60***	1952,90 ***1771,60***	1,00	2,00
ADVATE 500 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	3342-888 ***3342-888***	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU/mL	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 250 IU/mL		314,45 ***276,86***	314,45 ***276,86***	1,00	2,00
AFSTYLA 1000 IE			CSL BEHRING				ATC: B02BD02	
A-50	3547-155 ***3547-155***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		700,20 ***628,78***	700,20 ***628,78***	1,00	2,00
AFSTYLA 2000 IE			CSL BEHRING				ATC: B02BD02	
A-50	3547-171 ***3547-171***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1389,43 ***1257,55***	1389,43 ***1257,55***	1,00	2,00
AFSTYLA 500 IE			CSL BEHRING				ATC: B02BD02	
A-50	3547-130 ***3547-130***	1 injectieflacon 2,5 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 2,5 mL solvant pour solution injectable, 500 IU		355,59 ***314,39***	355,59 ***314,39***	1,00	2,00
ALTUVOCT 1000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	4895-967 ***4895-967***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		1309,10 ***1184,26***	1309,10 ***1184,26***	1,00	2,00
ALTUVOCT 2000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	4895-975 ***4895-975***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		2607,22 ***2368,52***	2607,22 ***2368,52***	1,00	2,00
ALTUVOCT 250 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	4895-983 ***4895-983***	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		335,50 ***296,07***	335,50 ***296,07***	1,00	2,00
ALTUVOCT 3000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	4895-991 ***4895-991***	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		3905,34 ***3552,78***	3905,34 ***3552,78***	1,00	2,00
ALTUVOCT 4000 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	4896-007	1 injectieflacon 4000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 4000 IU	1 flacon injectable 4000 IU poudre pour solution injectable, 4000 IU		5203,46	5203,46	1,00	2,00

	4896-007				***4737,04***	***4737,04***		
ALTUVOCT 500 UI			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	4896-015	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		660,03	660,03	1,00	2,00
	4896-015				***592,13***	***592,13***		
ELOCTA 1000IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-210	1 voorgevulde spuit 3 ml oplossing voor injectie	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable		768,16	768,16	1,00	2,00
	3394-210				***690,77***	***690,77***		
ELOCTA 1000IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	4672-424	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		768,16	768,16	1,00	2,00
	4672-424				***690,77***	***690,77***		
ELOCTA 1500IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-236	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 1500 IU		1146,74	1146,74	1,00	2,00
	3394-236				***1036,15***	***1036,15***		
ELOCTA 2000IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-244	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable		1525,34	1525,34	1,00	2,00
	3394-244				***1381,54***	***1381,54***		
ELOCTA 2000IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02	
A-50	4580-767	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1525,34	1525,34	1,00	2,00
	4580-767				***1381,54***	***1381,54***		
ELOCTA 2000IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	4867-289	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1525,34	1525,34	1,00	2,00
	4867-289				***1381,54***	***1381,54***		
ELOCTA 250IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-186	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour solution injectable, 250 IU		200,27	200,27	1,00	2,00
	3394-186				***172,69***	***172,69***		
ELOCTA 3000 IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD02	
A-50	4607-800	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2282,52	2282,52	1,00	2,00
	4607-800				***2072,30***	***2072,30***		
ELOCTA 3000IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3393-980	1 voorgevulde spuit 3 ml oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 3000 IU	1 seringue préremplie 3 ml solvant pour suspension injectable, 3000 IU		2282,52	2282,52	1,00	2,00
	3393-980				***2072,30***	***2072,30***		
ELOCTA 3000IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD02	
A-50	4672-440	1 fles 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2282,52	2282,52	1,00	2,00
	4672-440				***2072,30***	***2072,30***		
ELOCTA 500IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD02	
A-50	3394-202	1 voorgevulde spuit 3 ml	1 seringue préremplie 3 ml solvant		389,55	389,55	1,00	2,00

		oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	pour solution injectable, 500 IU					
	3394-202				***345,38***	***345,38***		
FACTANE 1000 I.E./5 ml			C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD02
A-3	3815-644	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL		721,28	721,28	1,00	2,00
	3815-644				***648,00***	***648,00***		
FACTANE 2000 I.U./10 mL			C.A.F.-D.C.F.					ATC: B02BD02
A-3	3815-651	1 injectieflacon 10 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 10 mL solvant pour solution injectable, 200 IU/mL		1431,57	1431,57	1,00	2,00
	3815-651				***1296,00***	***1296,00***		
HAEMATE P 1200/500			CSL BEHRING					ATC: B02BD06
A-3	1378-793	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		518,14	518,14	1,00	2,00
	1378-793				***462,69***	***462,69***		
HAEMATE P 2400/1000			CSL BEHRING					ATC: B02BD06
A-3	1378-785	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1020,26	1020,26	1,00	2,00
	1378-785				***920,77***	***920,77***		
KOVALTRY 1000 IE			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3424-900	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		659,67	659,67	1,00	2,00
	3424-900				***591,80***	***591,80***		
KOVALTRY 1000 IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	4765-285	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL		659,67	659,67	1,00	2,00
	4765-285				***591,80***	***591,80***		
KOVALTRY 2000 IE			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3424-892	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1269,09	1269,09	1,00	2,00
	3424-892				***1147,76***	***1147,76***		
KOVALTRY 3000 IE			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3424-876	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 600 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 600 IU/ml		1952,90	1952,90	1,00	2,00
	3424-876				***1771,60***	***1771,60***		
KOVALTRY 500 IE			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3424-926	1 voorgevulde spuit 2,5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 2,5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		335,33	335,33	1,00	2,00
	3424-926				***295,91***	***295,91***		
NOVOEIGHT 1000 IU			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	3128-014	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		680,79	680,79	1,00	2,00
	3128-014				***611,06***	***611,06***		
NOVOEIGHT 1500 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02

A-50	3128-022 ***3128-022***	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1015,69 ***916,60***	1015,69 ***916,60***	1,00	2,00
NOVOEIGHT 2000 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	3128-030 ***3128-030***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1350,61 ***1222,13***	1350,61 ***1222,13***	1,00	2,00
NOVOEIGHT 250 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	3127-990 ***3127-990***	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		178,43 ***152,77***	178,43 ***152,77***	1,00	2,00
NOVOEIGHT 3000 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	3128-063 ***3128-063***	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2020,41 ***1833,19***	2020,41 ***1833,19***	1,00	2,00
NOVOEIGHT 500 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD02	
A-50	3128-006 ***3128-006***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		345,87 ***305,53***	345,87 ***305,53***	1,00	2,00
NUWIQ 1000 UI			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-50	3256-369 ***3256-369***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		680,79 ***611,06***	680,79 ***611,06***	1,00	2,00
NUWIQ 2000 UI			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-50	3256-377 ***3256-377***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1350,61 ***1222,13***	1350,61 ***1222,13***	1,00	2,00
NUWIQ 250 UI			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-50	3256-344 ***3256-344***	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		178,43 ***152,77***	178,43 ***152,77***	1,00	2,00
NUWIQ 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-50	3256-351 ***3256-351***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		345,87 ***305,53***	345,87 ***305,53***	1,00	2,00
OCTANATE 1000 UI			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-3	3523-289 ***3523-289***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/ml		617,95 ***553,73***	617,95 ***553,73***	1,00	2,00
OCTANATE 50 UI/ml			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-3	2488-682 ***2488-682***	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		162,71 ***138,43***	162,71 ***138,43***	1,00	2,00
OCTANATE 500 UI			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD02	
A-3	3523-271 ***3523-271***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		314,45 ***276,86***	314,45 ***276,86***	1,00	2,00

RECOMBINATE		TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02	
A-50	1182-799 ***1182-799***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		790,69 ***711,32***	790,69 ***711,32***	1,00	2,00
RECOMBINATE		TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02	
A-50	1182-781 ***1182-781***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 50 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 50 IU/ml		403,29 ***357,90***	403,29 ***357,90***	1,00	2,00
RECOMBINATE		TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02	
A-50	1182-765 ***1182-765***	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 25 IU/ml	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 25 IU/ml		209,52 ***181,14***	209,52 ***181,14***	1,00	2,00
REFACTO AF 1000 IU		Pfizer					ATC: B02BD02	
A-50	2876-308 ***2876-308***	1 voorgevulde spuit 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 seringue préremplie 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU		614,73 ***550,80***	614,73 ***550,80***	1,00	2,00
REFACTO AF 2000 IU		Pfizer					ATC: B02BD02	
A-50	2876-324 ***2876-324***	1 voorgevulde spuit 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 seringue préremplie 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU		1218,49 ***1101,60***	1218,49 ***1101,60***	1,00	2,00
REFACTO AF 250 IU		Pfizer					ATC: B02BD02	
A-50	3026-234 ***3026-234***	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 250 IU	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 250 IU		161,92 ***137,70***	161,92 ***137,70***	1,00	2,00
REFACTO AF 3000 IU		Pfizer					ATC: B02BD02	
A-50	2876-290 ***2876-290***	1 voorgevulde spuit 4 ml oplossing voor injectie, 3000 IU	1 seringue préremplie 4 ml solution injectable, 3000 IU		1822,24 ***1652,40***	1822,24 ***1652,40***	1,00	2,00
REFACTO AF 500 IU		Pfizer					ATC: B02BD02	
A-50	2876-316 ***2876-316***	1 voorgevulde spuit 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 seringue préremplie 500 IU poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU		312,85 ***275,40***	312,85 ***275,40***	1,00	2,00
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-817 ***3137-817***	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		681,81 ***612,00***	681,81 ***612,00***	1,00	2,00
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-643 ***3137-643***	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		346,40 ***306,00***	346,40 ***306,00***	1,00	2,00

as) In § 770000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

as) Au § 770000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*		
ALPROLIX 1000 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04	
A-50	3456-613 ***3456-613***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		1216,73 ***1100,00***	1216,73 ***1100,00***	1,00	2,00
ALPROLIX 2000 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04	
A-50	3456-621 ***3456-621***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	1,00	2,00
ALPROLIX 2000 IE (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: B02BD04	
A-50	4723-128 ***4723-128***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	1,00	2,00
ALPROLIX 2000 IE (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD04	
A-50	4776-092 ***4776-092***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	1,00	2,00
ALPROLIX 250 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04	
A-50	3456-597 ***3456-597***	1 injectieflacon 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 250 IU	1 flacon injectable 250 IU poudre pour solution injectable, 250 IU		312,40 ***275,00***	312,40 ***275,00***	1,00	2,00
ALPROLIX 3000 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04	
A-50	3456-639 ***3456-639***	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		3628,25 ***3300,00***	3628,25 ***3300,00***	1,00	2,00
ALPROLIX 500 IE			SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM				ATC: B02BD04	
A-50	3456-605 ***3456-605***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		613,86 ***550,00***	613,86 ***550,00***	1,00	2,00
BENEFIX 1000 UI			Pfizer				ATC: B02BD04	
A-50	2446-854 ***2446-854***	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 200 IU/ml		613,26 ***549,47***	613,26 ***549,47***	1,00	2,00
BENEFIX 2000 UI			Pfizer				ATC: B02BD04	
A-50	2446-847 ***2446-847***	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 400 IU/ml		1215,57 ***1098,94***	1215,57 ***1098,94***	1,00	2,00
BENEFIX 500 UI			Pfizer				ATC: B02BD04	
A-50	2446-839	1 voorgevulde spuit 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 seringue préremplie 5 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		312,13	312,13	1,00	2,00

	2446-839				***274,74***	***274,74***		
OCTANINE 100 IU/ml			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD04	
A-3	2108-009 ***2108-009***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		438,09 ***389,65***	438,09 ***389,65***	1,00	2,00
OCTANINE 100 IU/ml			OCTAPHARMA BENELUX				ATC: B02BD04	
A-3	2107-993 ***2107-993***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/ml		224,51 ***194,81***	224,51 ***194,81***	1,00	2,00
RIXUBIS 1000 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD04	
A-50	3689-270 ***3689-270***	1 injectieflacon 1000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon injectable 1000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 200 IU/mL		613,26 ***549,47***	613,26 ***549,47***	1,00	2,00
RIXUBIS 2000 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD04	
A-50	3689-296 ***3689-296***	1 injectieflacon 2000 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon injectable 2000 IU poudre et solvant pour solution injectable, 400 IU/mL		1215,58 ***1098,95***	1215,58 ***1098,95***	1,00	2,00
RIXUBIS 250 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD04	
A-50	3689-247 ***3689-247***	1 injectieflacon 250 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 50 IU/mL	1 flacon injectable 250 IU poudre et solvant pour solution injectable, 50 IU/mL		161,55 ***137,37***	161,55 ***137,37***	1,00	2,00
RIXUBIS 500 IE			TAKEDA BELGIUM				ATC: B02BD04	
A-50	3689-262 ***3689-262***	1 injectieflacon 500 IU poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable 500 IU poudre et solvant pour suspension injectable, 100 IU/mL		312,13 ***274,74***	312,13 ***274,74***	1,00	2,00

at) In § 780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

at) Au § 780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HAEMATE P 1200/500			CSL BEHRING				ATC: B02BD06	
A-3	1378-793 ***1378-793***	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		518,14 ***462,69***	518,14 ***462,69***	1,00	2,00
HAEMATE P 2400/1000			CSL BEHRING				ATC: B02BD06	
A-3	1378-785 ***1378-785***	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1020,26 ***920,77***	1020,26 ***920,77***	1,00	2,00

WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-817 ***3137-817***	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		681,81 ***612,00***	681,81 ***612,00***	1,00	2,00
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-643 ***3137-643***	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		346,40 ***306,00***	346,40 ***306,00***	1,00	2,00

au) In § 780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

au) Au § 780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HAEMATE P 1200/500		CSL BEHRING					ATC: B02BD06	
A-3	1378-793 ***1378-793***	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 50 IU/ml / 120 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 50 IU/ml / 120 IU/ml		518,14 ***462,69***	518,14 ***462,69***	1,00	2,00
HAEMATE P 2400/1000		CSL BEHRING					ATC: B02BD06	
A-3	1378-785 ***1378-785***	1 injectieflacon 1 doses poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml	1 flacon injectable 1 doses poudre pour solution pour perfusion et injection, 160 IU/ml / 66,67 IU/ml		1020,26 ***920,77***	1020,26 ***920,77***	1,00	2,00
WILATE 1000		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-817 ***3137-817***	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU / 1000 IU	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 1000 IU / 1000 IU		681,81 ***612,00***	681,81 ***612,00***	1,00	2,00
WILATE 500		OCTAPHARMA BENELUX					ATC: B02BD06	
A-3	3137-643 ***3137-643***	1 injectieflacon 5 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU / 500 IU	1 flacon injectable 5 ml solvant pour solution injectable, 500 IU / 500 IU		346,40 ***306,00***	346,40 ***306,00***	1,00	2,00

av) In § 940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

av) Au § 940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
SABRIL 500 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: N03AG04
A-5	0383-034	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg		59,04	59,04	1,00	2,00
	0383-034				***44,59***	***44,59***		
A-5 ***	0738-971	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg		0,5337	0,5337	0,0100	0,0200

aw) In § 950100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

aw) Au § 950100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
MINIRIN SPRAY			FERRING					ATC: H01BA02
A-9	1087-030	1 spraypomp 2,5 ml neusspray, oplossing, 0,1 mg/ml	1 flacon pulvérisateur UI 2,5 ml solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/ml	R	17,15	17,15	1,00	2,00
	1087-030				***8,76***	***8,76***		
MINURIN 0,1 mg/mL			FERRING					ATC: H01BA02
A-9	4254-736	1 spraypomp 5 mL neusspray, oplossing, 0,1 mg/mL	1 flacon pulvérisateur UI 5 mL solution pour pulvérisation nasale, 0,1 mg/mL	R	25,93	25,93	1,00	2,00
	4254-736				***15,77***	***15,77***		

ax) In § 960101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ax) Au § 960101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-077	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93	26,93	1,00	2,00
	4441-077				***16,64***	***16,64***		
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	BioS	225,73	225,73	1,00	2,00

		voor injectie, 600 µg/ml	0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml					
	3258-662				***195,92***	***195,92***		
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82	314,82	1,00	2,00
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32	99,32	1,00	2,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73	225,73	1,00	2,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82	314,82	1,00	2,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65	231,65	1,00	2,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34	232,34	1,00	2,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
NEUPOGEN 48			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73	322,73	1,00	2,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66	231,66	1,00	2,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29	322,29	1,00	2,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		

ay) In § 960102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ay) Au § 960102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-670 ***3258-670***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-085 ***4441-085***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32 ***80,60***	99,32 ***80,60***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-681 ***4732-681***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	4732-699 ***4732-699***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096 ***1728-096***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65 ***201,33***	231,65 ***201,33***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	0383-042 ***0383-042***	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34 ***201,95***	232,34 ***201,95***	1,00	2,00
NEUPOGEN 48		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73	322,73	1,00	2,00

	1728-104				***284,41***	***284,41***		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-187 ***2657-187***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66 ***201,34***	231,66 ***201,34***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-161 ***2657-161***	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29 ***284,02***	322,29 ***284,02***	1,00	2,00

az) In § 960201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

az) Au § 960201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-670 ***3258-670***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-085 ***4441-085***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32 ***80,60***	99,32 ***80,60***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	4732-681 ***4732-681***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	

A-43	4732-699 ***4732-699***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-096 ***1728-096***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65 ***201,33***	231,65 ***201,33***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	0383-042 ***0383-042***	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34 ***201,95***	232,34 ***201,95***	1,00	2,00
NEUPOGEN 48		AMGEN					ATC: L03AA02	
A-43	1728-104 ***1728-104***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73 ***284,41***	322,73 ***284,41***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-187 ***2657-187***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66 ***201,34***	231,66 ***201,34***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02	
A-43	2657-161 ***2657-161***	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29 ***284,02***	322,29 ***284,02***	1,00	2,00

ba) In § 960202, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ba) Au § 960202, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02	
A-43	3258-670	5 voorgevulde spuiten met	5 seringues préremplies avec	BioS	314,82	314,82	1,00	2,00

		naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml					
	3258-670				***277,19***	***277,19***		
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-085	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32	99,32	1,00	2,00
	4441-085				***80,60***	***80,60***		
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73	225,73	1,00	2,00
	4732-681				***195,92***	***195,92***		
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-699	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82	314,82	1,00	2,00
	4732-699				***277,19***	***277,19***		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-096	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65	231,65	1,00	2,00
	1728-096				***201,33***	***201,33***		
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	0383-042	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34	232,34	1,00	2,00
	0383-042				***201,95***	***201,95***		
NEUPOGEN 48			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-104	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73	322,73	1,00	2,00
	1728-104				***284,41***	***284,41***		
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66	231,66	1,00	2,00
	2657-187				***201,34***	***201,34***		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29	322,29	1,00	2,00
	2657-161				***284,02***	***284,02***		

bb) In § 960203, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bb) Au § 960203, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	3258-670 ***3258-670***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	4441-085 ***4441-085***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32 ***80,60***	99,32 ***80,60***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L03AA02
A-43	4732-681 ***4732-681***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L03AA02
A-43	4732-699 ***4732-699***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN						ATC: L03AA02
A-43	1728-096 ***1728-096***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65 ***201,33***	231,65 ***201,33***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN						ATC: L03AA02
A-43	0383-042 ***0383-042***	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34 ***201,95***	232,34 ***201,95***	1,00	2,00
NEUPOGEN 48		AMGEN						ATC: L03AA02
A-43	1728-104 ***1728-104***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73 ***284,41***	322,73 ***284,41***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L03AA02
A-43	2657-187	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66	231,66	1,00	2,00

	2657-187				***201,34***	***201,34***		
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	2657-161 ***2657-161***	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29 ***284,02***	322,29 ***284,02***	1,00	2,00

bc) In § 960300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bc) Au § 960300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	3258-670 ***3258-670***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L03AA02	
A-43	4441-085 ***4441-085***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32 ***80,60***	99,32 ***80,60***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	4732-681 ***4732-681***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L03AA02	
A-43	4732-699 ***4732-699***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00

NEUPOGEN 30		AMGEN						ATC: L03AA02
A-43	1728-096 ***1728-096***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65 ***201,33***	231,65 ***201,33***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30		AMGEN						ATC: L03AA02
A-43	0383-042 ***0383-042***	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34 ***201,95***	232,34 ***201,95***	1,00	2,00
NEUPOGEN 48		AMGEN						ATC: L03AA02
A-43	1728-104 ***1728-104***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73 ***284,41***	322,73 ***284,41***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml		TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L03AA02
A-43	2657-187 ***2657-187***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66 ***201,34***	231,66 ***201,34***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml		TEVA PHARMA BELGIUM						ATC: L03AA02
A-43	2657-161 ***2657-161***	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29 ***284,02***	322,29 ***284,02***	1,00	2,00

bd) In § 960400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bd) Au § 960400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACCOFIL 12 MU/0,2 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml		ACCORD HEALTHCARE						ATC: L03AA02
A-43	3258-670 ***3258-670***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00

ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-085 ***4441-085***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32 ***80,60***	99,32 ***80,60***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681 ***4732-681***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-699 ***4732-699***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-096 ***1728-096***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65 ***201,33***	231,65 ***201,33***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	0383-042 ***0383-042***	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34 ***201,95***	232,34 ***201,95***	1,00	2,00
NEUPOGEN 48			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-104 ***1728-104***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73 ***284,41***	322,73 ***284,41***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-187 ***2657-187***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66 ***201,34***	231,66 ***201,34***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161 ***2657-161***	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,8 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	322,29 ***284,02***	322,29 ***284,02***	1,00	2,00

be) In § 960500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

be) Au § 960500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

ACCOFIL 12 MU/0,2 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-077 ***4441-077***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution pour perfusion et injection, 600 µg/mL	BioS	26,93 ***16,64***	26,93 ***16,64***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-662 ***3258-662***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	3258-670 ***3258-670***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
ACCOFIL 70 MU/0,73 ml			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L03AA02
A-43	4441-085 ***4441-085***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,73 mL oplossing voor infusie en injectie, 960 µg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,73 mL solution pour perfusion et injection, 960 µg/mL	BioS	99,32 ***80,60***	99,32 ***80,60***	1,00	2,00
ACCOFIL 30 MU 600 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-681 ***4732-681***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 600 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 600 µg/mL	BioS	225,73 ***195,92***	225,73 ***195,92***	1,00	2,00
ACCOFIL 48 MU 960 µg/mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	4732-699 ***4732-699***	5 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,5 mL oplossing voor injectie, 960 µg/mL	5 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,5 mL solution injectable, 960 µg/mL	BioS	314,82 ***277,19***	314,82 ***277,19***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-096 ***1728-096***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 600 µg/ml	BioR	231,65 ***201,33***	231,65 ***201,33***	1,00	2,00
NEUPOGEN 30			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	0383-042 ***0383-042***	5 injectieflacons 1 ml oplossing voor injectie, 300 µg/ml	5 flacons injectables 1 ml solution injectable, 300 µg/ml	BioR	232,34 ***201,95***	232,34 ***201,95***	1,00	2,00
NEUPOGEN 48			AMGEN					ATC: L03AA02
A-43	1728-104 ***1728-104***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 960 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 960 µg/ml	BioR	322,73 ***284,41***	322,73 ***284,41***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 30 MIU/0,5 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-187 ***2657-187***	5 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	5 seringues préremplies 0,5 ml solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml	BioS	231,66 ***201,34***	231,66 ***201,34***	1,00	2,00
TEVAGRASTIM 48 MIU/0,8 ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AA02
A-43	2657-161	5 voorgevulde spuiten 0,8 ml	5 seringues préremplies 0,8 ml	BioS	322,29	322,29	1,00	2,00

		oplossing voor infusie en injectie, 600 µg/ml	solution pour perfusion et injection, 600 µg/ml					
	2657-161				***284,02***	***284,02***		

bf) In § 1120101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bf) Au § 1120101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10
A-43	1308-873 ***1308-873***	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,84 ***339,26***	382,84 ***339,26***	1,00	2,00

bg) In § 1120102, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bg) Au § 1120102, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GRANOCYTE 34			CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10
A-43	1308-873 ***1308-873***	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,84 ***339,26***	382,84 ***339,26***	1,00	2,00

bh) In § 1120103, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bh) Au § 1120103, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10	
A-43	1308-873 ***1308-873***	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,84 ***339,26***	382,84 ***339,26***	1,00	2,00

bi) In § 1120200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bi) Au § 1120200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10	
A-43	1308-873 ***1308-873***	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,84 ***339,26***	382,84 ***339,26***	1,00	2,00

bj) In § 1120300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bj) Au § 1120300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GRANOCYTE 34		CHUGAI PHARMA FRANCE					ATC: L03AA10	
A-43	1308-873 ***1308-873***	5 injectieflacons 263 µg poeder voor oplossing voor injectie, 263 µg/ml	5 flacons injectables 263 µg poudre pour solution injectable, 263 µg/ml		382,84 ***339,26***	382,84 ***339,26***	1,00	2,00

bk) In § 1170000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bk) Au § 1170000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-***	I	II

						usine		
LAMICTAL 200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N03AX09
A-5	2883-429	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	33,84	33,84	1,00	2,00
	2883-429				***22,65***	***22,65***		
A-5 ***	0754-549	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9388	0,9388	0,0333	0,0667
LAMICTAL DISPERSIBLE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1256-411	30 dispergeerbare tabletten, 5 mg	30 comprimés dispersibles, 5 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	1256-411				***1,65***	***1,65***		
A-5 ***	0762-948	1 dispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé dispersible, 5 mg	R	0,0760	0,0760	0,0333	0,0667
LAMICTAL DISPERSIBLE			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1297-092	30 dispergeerbare tabletten, 200 mg	30 comprimés dispersibles, 200 mg	R	33,84	33,84	1,00	2,00
	1297-092				***22,65***	***22,65***		
A-5 ***	0761-759	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	0,9388	0,9388	0,0333	0,0667
LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1487-388	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	R	41,11	41,11	1,00	2,00
	1487-388				***28,98***	***28,98***		
A-5 ***	0778-787	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,3937	0,3937	0,0111	0,0222
LAMICTAL DISPERSIBLE 2 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1658-350	30 dispergeerbare tabletten, 2 mg	30 comprimés dispersibles, 2 mg	R	7,95	7,95	1,00	2,00
	1658-350				***1,65***	***1,65***		
A-5 ***	0774-042	1 dispergeerbare tablet, 2 mg	1 comprimé dispersible, 2 mg	R	0,0760	0,0760	0,0333	0,0667
LAMICTAL DISPERSIBLE 25 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1487-362	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	R	10,30	10,30	1,00	2,00
	1487-362				***3,54***	***3,54***		
A-5 ***	0778-761	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1544	0,1544	0,0333	0,0667
LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N03AX09
A-5	1487-370	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	R	27,33	27,33	1,00	2,00
	1487-370				***16,98***	***16,98***		
A-5 ***	0778-779	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2406	0,2406	0,0111	0,0222
LAMOTRIGINE EG 100 mg			EG					ATC: N03AX09
A-5	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,63	39,63	1,00	2,00
	2274-215				***27,70***	***27,70***		
A-5 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3774	0,3774	0,0111	0,0222
LAMOTRIGINE EG 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N03AX09
A-5	4832-002	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,63	39,63	1,00	2,00
	4832-002				***27,70***	***27,70***		
A-5 ***	7740-368	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3774	0,3774	0,0111	0,0222
LAMOTRIGINE EG 200 mg			EG					ATC: N03AX09

A-5	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	60,37	60,37	1,00	2,00
	2559-755				***45,74***	***45,74***		
A-5 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6077	0,6077	0,0111	0,0222
LAMOTRIGINE EG 25 mg			EG					ATC: N03AX09
A-5	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	2274-199				***3,74***	***3,74***		
A-5 ***	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1636	0,1636	0,0333	0,0667
LAMOTRIGINE EG 50 mg			EG					ATC: N03AX09
A-5	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	26,48	26,48	1,00	2,00
	2274-207				***16,24***	***16,24***		
A-5 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2312	0,2312	0,0111	0,0222

bl) In § 1200100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bl) Au § 1200100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMITREX SC			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N02CC01
B-221	0307-595	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	34,12	34,12	5,16	8,68
	0307-595				***22,90***	***22,90***		
IMITREX SC + pen			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N02CC01
B-221	4652-343	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	38,20	38,20	5,73	9,64
	4652-343				***26,45***	***26,45***		
B-221 *	7738-008	1 injectieset + 2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 set d'injection + 2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	34,1300	34,1300		
B-221 **	7738-008	1 injectieset + 2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 set d'injection + 2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	28,0400	28,0400		

bm) In § 1200200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bm) Au § 1200200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
IMITREX SC			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N02CC01
B-221	0307-595 ***0307-595***	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	34,12 ***22,90***	34,12 ***22,90***	5,16	8,68
IMITREX SC + pen			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: N02CC01
B-221	4652-343 ***4652-343***	2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	38,20 ***26,45***	38,20 ***26,45***	5,73	9,64
B-221 *	7738-008	1 injectieset + 2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 set d'injection + 2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	34,1300	34,1300		
B-221 **	7738-008	1 injectieset + 2 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 12 mg/mL	1 set d'injection + 2 cartouches 0,5 mL solution injectable, 12 mg/mL	r	28,0400	28,0400		

bn) In § 1220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bn) Au § 1220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PULMOZYME			ROCHE					ATC: R05CB13
A-15	1197-474 ***1197-474***	30 ampullen 2,5 ml verneveloplossing, 1 mg/ml	30 ampoules 2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 1 mg/ml		484,59 ***432,08***	484,59 ***432,08***	1,00	2,00

bo) In § 1310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bo) Au § 1310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COPAXONE 20 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AX13
B-227	2173-870 ***2173-870***	28 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	28 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 20 mg/ml	R	493,12 ***439,86***	493,12 ***439,86***	8,50	12,80

GLATIRAMYL 20 mg/mL		VIATRIS						ATC: L03AX13
B-227	3594-561 ***3594-561***	28 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	28 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 20 mg/mL	Gr	493,12 ***439,86***	493,12 ***439,86***	8,50	12,80

bp) In § 1320101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bp) Au § 1320101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS 600 mg/300 mg		VIATRIS					ATC: J05AR02	
A-20	4247-763 ***4247-763***	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	G	144,86 ***122,14***	144,86 ***122,14***	1,00	2,00
A-20 ***	7732-332	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	G	4,6396	4,6396	0,0333	0,0667
ATAZANAVIR VIATRIS 200 mg		VIATRIS					ATC: J05AE08	
A-20	4523-353 ***4523-353***	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	79,81 ***62,80***	79,81 ***62,80***	1,00	2,00
A-20 ***	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,4712	2,4712	0,0333	0,0667
ATAZANAVIR VIATRIS 300 mg		VIATRIS					ATC: J05AE08	
A-20	3790-078 ***3790-078***	30 capsules, hard, 300 mg	30 gélules, 300 mg	G	155,34 ***131,71***	155,34 ***131,71***	1,00	2,00
A-20 ***	7724-487	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	4,9891	4,9891	0,0333	0,0667
COMBIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR01	
A-20	1378-280 ***1378-280***	60 filmomhulde tabletten, 300 mg / 150 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg / 150 mg	R	142,29 ***119,81***	142,29 ***119,81***	1,00	2,00
A-20 ***	0760-561	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	R	2,2771	2,2771	0,0167	0,0333
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
A-20	4789-830 ***4789-830***	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65 ***134,73***	158,65 ***134,73***	1,00	2,00
A-20	4789-848 ***4789-848***	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41 ***323,35***	365,41 ***323,35***	1,00	2,00
A-20 ***	7741-408	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
A-20	4860-581 ***4860-581***	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65 ***134,73***	158,65 ***134,73***	1,00	2,00

A-20	4860-599	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	4860-599				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7741-416	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4816-138	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	4816-138				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7740-764	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4947-883	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	1,00	2,00
	4947-883				***323,54***	***323,54***		
A-20 ***	7747-082	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9994	3,9994	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR03	
A-20	4917-860	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	1,00	2,00
	4917-860				***323,54***	***323,54***		
A-20 ***	7742-950	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9994	3,9994	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03	
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65	158,65	1,00	2,00
	3546-710				***134,73***	***134,73***		
A-20	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	3546-702				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
A-20	4889-408	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	4889-408				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7743-750	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
A-20	4182-440	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65	158,65	1,00	2,00
	4182-440				***134,73***	***134,73***		
A-20	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	1,00	2,00
	3645-157				***323,54***	***323,54***		
A-20 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0993	5,0993	0,0333	0,0667
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09	
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		168,69	168,69	1,00	2,00

	2247-286				***143,88***	***143,88***		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4339	5,4339	0,0333	0,0667
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	66,30	66,30	1,00	2,00
	1256-072				***50,91***	***50,91***		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0105	1,0105	0,0167	0,0333
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	26,01	26,01	1,00	2,00
	1256-064				***15,84***	***15,84***		
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	66,30	66,30	1,00	2,00
	1700-608				***50,91***	***50,91***		
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0211	2,0211	0,0333	0,0667
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml		ABBVIE					ATC: J05AR10	
A-20	1612-605	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		311,07	311,07	1,00	2,00
	1612-605				***273,78***	***273,78***		
KALETRA 50 mg / 200 mg		ABBVIE					ATC: J05AR10	
A-20	2270-361	120 filmomhulde tabletten, 50 mg / 200 mg	120 comprimés pelliculés, 50 mg / 200 mg		310,13	310,13	1,00	2,00
	2270-361				***272,93***	***272,93***		
A-20 ***	0785-097	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 200 mg		2,5372	2,5372	0,0083	0,0167
KIVEXA		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR02	
A-20	2183-572	30 filmomhulde tabletten, 600 mg / 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg / 300 mg	R	152,32	152,32	1,00	2,00
	2183-572				***128,96***	***128,96***		
A-20 ***	0780-320	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8884	4,8884	0,0333	0,0667
KIVEXA 600mg/300mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR02	
A-20	3666-252	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 300 mg	R	152,32	152,32	1,00	2,00
	3666-252				***128,96***	***128,96***		
A-20 ***	7721-087	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 300 mg	R	4,8884	4,8884	0,0333	0,0667
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE VIATRIS 150 mg 300 mg		VIATRIS					ATC: J05AR01	
A-20	3012-168	60 filmomhulde tabletten, 150 mg / 300 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg / 300 mg	G	133,48	133,48	1,00	2,00
	3012-168				***111,76***	***111,76***		
A-20 ***	7702-384	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 300 mg	G	2,1301	2,1301	0,0167	0,0333
NEVIRAPINE VIATRIS 400 mg		VIATRIS					ATC: J05AG01	
A-20	3513-322	30 tabletten met verlengde afgifte, 400 mg	30 comprimés à libération prolongée, 400 mg	G	89,97	89,97	1,00	2,00
	3513-322				***72,07***	***72,07***		
A-20 ***	7718-059	1 tablet met verlengde afgifte, 400 mg	1 comprimé à libération prolongée, 400 mg	G	2,8101	2,8101	0,0333	0,0667
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor	30 sachet-doses 100 mg poudre		26,53	26,53	1,00	2,00

		orale suspensie, 100 mg	pour suspension buvable, 100 mg					
	3365-293				***16,29***	***16,29***		
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6954	0,6954	0,0333	0,0667
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		61,79	61,79	1,00	2,00
	2730-687				***46,98***	***46,98***		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6235	0,6235	0,0111	0,0222
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		49,76	49,76	1,00	2,00
	1291-095				***36,51***	***36,51***		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		28,36	28,36	1,00	2,00
	1029-602				***17,88***	***17,88***		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		108,87	108,87	1,00	2,00
	0613-430				***89,32***	***89,32***		
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5800	2,5800	0,0250	0,0500
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		28,36	28,36	1,00	2,00
	3787-058				***17,88***	***17,88***		
TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg		VIATRIS					ATC: J05AF07	
A-20	3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	123,16	123,16	1,00	2,00
	3561-743				***102,35***	***102,35***		
A-20 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9163	3,9163	0,0333	0,0667
VIRAMUNE		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: J05AG01	
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	27,81	27,81	1,00	2,00
	1470-590				***17,41***	***17,41***		
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF06	
A-20	1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		208,51	208,51	1,00	2,00
	1487-537				***180,21***	***180,21***		
A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3807	3,3807	0,0167	0,0333

bq) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bq) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

DIFLUCAN 10 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	13,17	13,17	1,00	2,00
	1509-355				***5,72***	***5,72***		
DIFLUCAN 200 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0286-559	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	R	29,67	29,67	1,00	2,00
	0286-559				***19,02***	***19,02***		
A-53	1731-363	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	R	64,68	64,68	1,00	2,00
	1731-363				***49,51***	***49,51***		
A-53 ***	0741-736	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	2,9505	2,9505	0,0500	0,1000
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	30,04	30,04	1,00	2,00
	1509-363				***19,34***	***19,34***		
DIFLUCAN 50 mg		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	0486-225	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	R	13,10	13,10	1,00	2,00
	0486-225				***5,67***	***5,67***		
A-53 ***	0735-753	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,7431	0,7431	0,1000	0,2000
FLUCONAZOL AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-031	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	7,63	7,63	1,00	2,00
	4212-031				***1,37***	***1,37***		
A-53 ***	7729-130	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	1,9610	1,9610	1,0000	1,9610
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-049	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,65	29,65	1,00	2,00
	4212-049				***19,00***	***19,00***		
A-53	4212-056	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,67	64,67	1,00	2,00
	4212-056				***49,50***	***49,50***		
A-53 ***	7729-148	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9500	2,9500	0,0500	0,1000
FLUCONAZOL AB 200 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4232-674	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	95,16	95,16	1,00	2,00
	4232-674				***76,80***	***76,80***		
A-53	4232-708	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	145,65	145,65	1,00	2,00
	4232-708				***122,87***	***122,87***		
A-53	4232-716	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	235,46	235,46	1,00	2,00
	4232-716				***204,79***	***204,79***		
A-53 ***	7729-502	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,2979	2,2979	0,0100	0,0200
FLUCONAZOL AB 50 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4212-023	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	12,96	12,96	1,00	2,00
	4212-023				***5,67***	***5,67***		
A-53 ***	7729-122	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7293	0,7293	0,1000	0,2000

FLUCONAZOL EG 200 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-626	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	1,00	2,00
	2124-626				***19,02***	***19,02***		
A-53	2124-634	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	1,00	2,00
	2124-634				***49,51***	***49,51***		
A-53 ***	0777-995	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,0500	0,1000
FLUCONAZOL EG 50 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2124-600	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,00	13,00	1,00	2,00
	2124-600				***5,59***	***5,59***		
A-53 ***	0778-092	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7325	0,7325	0,1000	0,2000
FLUCONAZOLE EG 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	4744-066	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	1,00	2,00
	4744-066				***49,51***	***49,51***		
A-53 ***	7738-636	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,0500	0,1000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1791-128	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	1,00	2,00
	1791-128				***19,02***	***19,02***		
A-53	2064-566	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	1,00	2,00
	2064-566				***49,51***	***49,51***		
A-53 ***	0775-312	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,0500	0,1000
FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	3361-607	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	1,00	2,00
	3361-607				***19,02***	***19,02***		
A-53	3328-473	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	1,00	2,00
	3328-473				***49,51***	***49,51***		
A-53 ***	7715-469	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,0500	0,1000
FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	1790-963	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,00	2,00
	1790-963				***5,67***	***5,67***		
A-53 ***	0775-288	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1000	0,2000
FLUCONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-790	10 capsules,hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	29,67	29,67	1,00	2,00
	2082-790				***19,02***	***19,02***		
A-53	2082-808	20 capsules,hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	64,68	64,68	1,00	2,00
	2082-808				***49,51***	***49,51***		
A-53 ***	0775-619	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,9505	2,9505	0,0500	0,1000
FLUCONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2082-816	10 capsules,hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,10	13,10	1,00	2,00
	2082-816				***5,67***	***5,67***		
A-53 ***	0775-593	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7431	0,7431	0,1000	0,2000

FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-020	10 capsules, hard, 200 mg	10 gélules, 200 mg	G	30,76	30,76	1,00	2,00
	2120-020				***19,97***	***19,97***		
A-53	2120-012	20 capsules, hard, 200 mg	20 gélules, 200 mg	G	67,53	67,53	1,00	2,00
	2120-012				***51,98***	***51,98***		
A-53 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	3,0931	3,0931	0,0500	0,1000
FLUCONAZOLE VIATRIS 50 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-53	2120-046	10 capsules, hard, 50 mg	10 gélules, 50 mg	G	13,35	13,35	1,00	2,00
	2120-046				***5,86***	***5,86***		
A-53 ***	0777-003	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	G	0,7674	0,7674	0,1000	0,2000

br) In § 1340200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

br) Au § 1340200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SANDOSTATINE			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	0380-493	10 ampullen 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 ampoules 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	R	194,05	194,05	1,00	2,00
	0380-493				***167,02***	***167,02***		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 20mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-060	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 10 mg/ml	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 10 mg/ml	R	561,56	561,56	1,00	2,00
	1395-060				***502,29***	***502,29***		
SANDOSTATINE LONG ACTING REPEATABLE 30mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	1395-052	1 injectieflacon 30 mg poeder voor suspensie voor injectie, 15 mg/ml	1 flacon injectable 30 mg poudre pour suspension injectable, 15 mg/ml	R	754,27	754,27	1,00	2,00
	1395-052				***678,11***	***678,11***		
SIROCTID 0,1 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-683	20 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,1 mg/ml	20 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,1 mg/ml	G	92,35	92,35	1,00	2,00
	3109-683				***74,24***	***74,24***		
SIROCTID 0,5 mg/ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: H01CB02	
A-52	3109-691	10 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 0,5 mg/ml	10 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 0,5 mg/ml	G	194,05	194,05	1,00	2,00
	3109-691				***167,02***	***167,02***		

bs) In § 1500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bs) Au § 1500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
MYCOBUTIN 150 mg			Pfizer				ATC: J04AB04	
A-18	1236-702	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg		231,27	231,27	1,00	2,00
	1236-702				***200,98***	***200,98***		
A-18 ***	0749-606	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg		2,2560	2,2560	0,0100	0,0200

bt) In § 1510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bt) Au § 1510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HYTRIN 1 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	0103-085	10 tabletten, 1 mg	10 comprimés, 1 mg	R	6,90	6,90	1,00	2,00
	0103-085				***0,73***	***0,73***		
B-13 ***	0739-318	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	0,1230	0,1230	0,1000	0,1230
HYTRIN 10 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	0105-627	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	R	20,22	20,22	2,95	4,91
	0105-627				***11,11***	***11,11***		
B-13 ***	0739-342	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	R	0,5198	0,5198	0,1054	0,1754
HYTRIN 2 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	0103-226	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	R	10,32	10,32	1,00	2,00
	0103-226				***3,55***	***3,55***		
B-13 ***	0739-326	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	R	0,1662	0,1662	0,0357	0,0714
HYTRIN 5 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	0105-619	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	R	15,42	15,42	1,97	3,29
	0105-619				***7,44***	***7,44***		
B-13 ***	0739-334	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	R	0,3483	0,3483	0,0704	0,1175
TERAZOSAB 10 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	2185-577	84 tabletten, 10 mg	84 comprimés, 10 mg	G	44,22	44,22	6,57	11,06
	2185-577				***31,69***	***31,69***		

B-13 ***	0777-151	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,4590	0,4590	0,0782	0,1317
TERAZOSAB 2 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	2103-299	28 tabletten, 2 mg	28 comprimés, 2 mg	G	9,36	9,36	1,00	2,00
	2103-299				***2,81***	***2,81***		
B-13	2185-593	84 tabletten, 2 mg	84 comprimés, 2 mg	G	17,86	17,86	2,47	4,11
	2185-593				***9,30***	***9,30***		
B-13 ***	0777-136	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1317	0,1317	0,0357	0,0714
TERAZOSAB 5 mg			AMDIPHARM				ATC: G04CA03	
B-13	2103-307	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg	G	14,18	14,18	1,72	2,87
	2103-307				***6,50***	***6,50***		
B-13	2185-585	84 tabletten, 5 mg	84 comprimés, 5 mg	G	31,92	31,92	4,86	8,16
	2185-585				***20,98***	***20,98***		
B-13 ***	0777-144	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,3124	0,3124	0,0579	0,0971
TERAZOSINE EG 10 mg			EG				ATC: G04CA03	
B-13	3117-405	98 tabletten, 10 mg	98 comprimés, 10 mg	G	44,46	44,46	6,60	11,11
	3117-405				***31,90***	***31,90***		
B-13 ***	0778-548	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	0,3958	0,3958	0,0673	0,1134
TERAZOSINE EG 2 mg			EG				ATC: G04CA03	
B-13	3117-389	98 tabletten, 2 mg	98 comprimés, 2 mg	G	18,95	18,95	2,69	4,48
	3117-389				***10,14***	***10,14***		
B-13 ***	0778-522	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg	G	0,1355	0,1355	0,0274	0,0457
TERAZOSINE EG 5 mg			EG				ATC: G04CA03	
B-13	3117-397	98 tabletten, 5 mg	98 comprimés, 5 mg	G	32,33	32,33	4,91	8,26
	3117-397				***21,34***	***21,34***		
B-13 ***	0778-530	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,2720	0,2720	0,0501	0,0843

bu) In § 1520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bu) Au § 1520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMYLIF 50 mg			ZAMBON				ATC: N07XX02	
B-238	4688-776	56 orodispergeerbare films, 50 mg	56 films orodispersibles, 50 mg	G	144,77	144,77	8,50	12,80
	4688-776				***122,06***	***122,06***		
B-238 ***	7738-255	1 orodispergeerbare film, 50 mg	1 film orodispersible, 50 mg	G	2,4840	2,4840	0,1518	0,2286
RILUTEK			SANOFI BELGIUM				ATC: N07XX02	
B-238	1281-104	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	144,77	144,77	8,50	12,80
	1281-104				***122,06***	***122,06***		
B-238 ***	0749-218	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	2,4840	2,4840	0,1518	0,2286
RILUTEK 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N07XX02	

B-238	4938-445	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	144,77	144,77	8,50	12,80
	4938-445				***122,06***	***122,06***		
B-238 ***	7743-701	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	R	2,4840	2,4840	0,1518	0,2286
RILUZOL AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: N07XX02
B-238	3055-985	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	140,69	140,69	8,50	12,80
	3055-985				***118,34***	***118,34***		
B-238 ***	7704-232	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	G	2,4111	2,4111	0,1518	0,2286
RILUZOL AB 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N07XX02
B-238	4765-293	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	140,69	140,69	8,50	12,80
	4765-293				***118,34***	***118,34***		
B-238 ***	7739-063	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	G	2,4111	2,4111	0,1518	0,2286
TEGLUTIK 5 mg/ml			EFFIK BENELUX					ATC: N07XX02
B-238	3502-630	1 fles 300 mL suspensie voor oraal gebruik, 5 mg/mL	1 flacon 300 mL suspension buvable, 5 mg/mL	G	83,94	83,94	8,50	12,80
	3502-630				***66,57***	***66,57***		

bv) In § 1620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bv) Au § 1620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SOSTILAR 0,5 mg			Pfizer					ATC: G02CB03
B-92	1179-910	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		34,78	34,78	5,26	8,84
	1179-910				***23,47***	***23,47***		
B-92 ***	0761-155	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6385	3,6385	0,6575	1,1050
SOSTILAR 0,5 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: G02CB03
B-92	4722-245	8 tabletten, 0,5 mg	8 comprimés, 0,5 mg		34,78	34,78	5,26	8,84
	4722-245				***23,47***	***23,47***		
B-92 ***	7739-196	1 tablet, 0,5 mg	1 comprimé, 0,5 mg		3,6385	3,6385	0,6575	1,1050

bw) In § 1630100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bw) Au § 1630100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

GONAL-F 75 IU			MERCK					ATC: G03GA05
B-92	1317-866 ***1317-866***	1 ampul 75 IU poeder voor oplossing voor injectie, 75 IU/ml	1 ampoule 75 IU poudre pour solution injectable, 75 IU/ml		31,68 ***20,78***	31,68 ***20,78***	4,82	8,11
PUREGON 300 IU/0,36 ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03GA06
B-92	1540-020 ***1540-020***	1 patroon 0,36 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,36 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		97,09 ***78,56***	97,09 ***78,56***	8,50	12,80
PUREGON 300 IU/0,36 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: G03GA06
B-92	4682-043 ***4682-043***	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		97,09 ***78,56***	97,09 ***78,56***	8,50	12,80
PUREGON 600 I.U./0,72 ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03GA06
B-92	1540-038 ***1540-038***	1 patroon 0,72 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 0,72 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		178,64 ***152,96***	178,64 ***152,96***	8,50	12,80
PUREGON 600 I.U./0,72 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: G03GA06
B-92	4682-050 ***4682-050***	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		178,64 ***152,96***	178,64 ***152,96***	8,50	12,80
PUREGON 900 I.U./1,08 ml			ORGANON BELGIUM BV					ATC: G03GA06
B-92	2215-663 ***2215-663***	1 patroon 1,08 ml oplossing voor injectie, 833,33 IU/ml	1 cartouche 1,08 ml solution injectable, 833,33 IU/ml		262,42 ***229,40***	262,42 ***229,40***	8,50	12,80
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: G03GA06
B-92	4615-787 ***4615-787***	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		262,42 ***229,40***	262,42 ***229,40***	8,50	12,80
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: G03GA06
B-92	4682-068 ***4682-068***	1 patroon 1,08 mL oplossing voor injectie, 833,33 IU/mL	1 cartouche 1,08 mL solution injectable, 833,33 IU/mL		262,42 ***229,40***	262,42 ***229,40***	8,50	12,80

bx) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bx) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GABAPENTINE EG 100 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2209-401 ***2209-401***	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	12,14 ***4,94***	12,14 ***4,94***	1,00	2,00
A-5 ***	0780-254	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0718	0,0718	0,0111	0,0222

GABAPENTINE EG 300 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2209-393	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	1,00	2,00
	2209-393				***11,28***	***11,28***		
A-5	2559-433	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	1,00	2,00
	2559-433				***25,08***	***25,08***		
A-5 ***	0780-221	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1548	0,1548	0,0050	0,0100
GABAPENTINE EG 400 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2209-385	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	G	25,08	25,08	1,00	2,00
	2209-385				***15,02***	***15,02***		
A-5	2559-425	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,16	46,16	1,00	2,00
	2559-425				***33,38***	***33,38***		
A-5 ***	0780-239	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2025	0,2025	0,0050	0,0100
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	20,45	20,45	1,00	2,00
	4283-602				***11,28***	***11,28***		
A-5	4284-782	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,63	36,63	1,00	2,00
	4284-782				***25,08***	***25,08***		
A-5 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1642	0,1642	0,0111	0,0222
GABAPENTINE SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-671	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	11,00	11,00	1,00	2,00
	2215-671				***4,07***	***4,07***		
A-5 ***	0779-710	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,0533	0,0533	0,0100	0,0200
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-689	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	19,40	19,40	1,00	2,00
	2215-689				***10,48***	***10,48***		
A-5	2215-697	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	36,60	36,60	1,00	2,00
	2215-697				***25,06***	***25,06***		
A-5 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1547	0,1547	0,0050	0,0100
GABAPENTINE SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2215-705	100 capsules, hard, 400 mg	100 gélules, 400 mg	G	23,52	23,52	1,00	2,00
	2215-705				***13,67***	***13,67***		
A-5	2215-713	200 capsules, hard, 400 mg	200 gélules, 400 mg	G	46,14	46,14	1,00	2,00
	2215-713				***33,36***	***33,36***		
A-5 ***	0779-736	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	G	0,2024	0,2024	0,0050	0,0100
GABAPENTINE SANDOZ 600 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2430-296	100 filmomhulde tabletten, 600 mg	100 comprimés pelliculés, 600 mg	G	32,93	32,93	1,00	2,00
	2430-296				***21,87***	***21,87***		
A-5 ***	0787-150	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2726	0,2726	0,0100	0,0200
GABAPENTINE SANDOZ 800 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
A-5	2430-288	100 filmomhulde tabletten, 800 mg	100 comprimés pelliculés, 800 mg	G	42,26	42,26	1,00	2,00
	2430-288				***29,99***	***29,99***		

A-5 ***	0787-168	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	0,3659	0,3659	0,0100	0,0200
NEURONTIN 100 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	1325-422	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	R	12,14	12,14	1,00	2,00
	1325-422				***4,94***	***4,94***		
A-5 ***	0761-643	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,0718	0,0718	0,0111	0,0222
NEURONTIN 300 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	1325-448	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	1,00	2,00
	1325-448				***11,40***	***11,40***		
A-5 ***	0761-650	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0111	0,0222
NEURONTIN 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	3151-164	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	R	20,61	20,61	1,00	2,00
	3151-164				***11,40***	***11,40***		
A-5 ***	7712-904	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,1659	0,1659	0,0111	0,0222
NEURONTIN 400 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	1325-463	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	1,00	2,00
	1325-463				***15,17***	***15,17***		
A-5 ***	0761-668	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0111	0,0222
NEURONTIN 400 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	3151-198	90 capsules, hard, 400 mg	90 gélules, 400 mg	R	25,25	25,25	1,00	2,00
	3151-198				***15,17***	***15,17***		
A-5 ***	7712-912	1 capsule, hard, 400 mg	1 gélule, 400 mg	R	0,2175	0,2175	0,0111	0,0222
NEURONTIN 600 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	1640-994	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	1,00	2,00
	1640-994				***23,37***	***23,37***		
A-5 ***	0769-596	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0111	0,0222
NEURONTIN 600 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	3151-180	90 filmomhulde tabletten, 600 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg	R	34,66	34,66	1,00	2,00
	3151-180				***23,37***	***23,37***		
A-5 ***	7712-920	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3221	0,3221	0,0111	0,0222
NEURONTIN 800 mg		VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	1641-000	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	1,00	2,00
	1641-000				***30,88***	***30,88***		
A-5 ***	0769-604	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0111	0,0222
NEURONTIN 800 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01		
A-5	3151-172	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	R	43,29	43,29	1,00	2,00
	3151-172				***30,88***	***30,88***		
A-5 ***	7712-938	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	0,4180	0,4180	0,0111	0,0222

by) In § 1650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

by) Au § 1650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
TOPAMAX 100 mg			Janssen-Cilag				ATC: N03AX11	
A-5	1356-641	60 tabletten, 100 mg	60 comprimés, 100 mg	R	31,73	31,73	1,00	2,00
	1356-641				***20,81***	***20,81***		
A-5	2561-546	100 tabletten, 100 mg	100 comprimés, 100 mg	R	43,17	43,17	1,00	2,00
	2561-546				***30,78***	***30,78***		
A-5 ***	0761-692	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	R	0,3750	0,3750	0,0100	0,0200
TOPAMAX 25 mg			Janssen-Cilag				ATC: N03AX11	
A-5	1356-625	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	15,80	15,80	1,00	2,00
	1356-625				***7,74***	***7,74***		
A-5	2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	20,89	20,89	1,00	2,00
	2561-520				***11,62***	***11,62***		
A-5 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1522	0,1522	0,0100	0,0200
TOPAMAX 50 mg			Janssen-Cilag				ATC: N03AX11	
A-5	1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	22,23	22,23	1,00	2,00
	1356-633				***12,64***	***12,64***		
A-5	2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	29,83	29,83	1,00	2,00
	2561-538				***19,16***	***19,16***		
A-5 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2416	0,2416	0,0100	0,0200
TOPAMAX Capsules met granulaat			Janssen-Cilag				ATC: N03AX11	
A-5	1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	22,23	22,23	1,00	2,00
	1573-682				***12,64***	***12,64***		
A-5 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2760	0,2760	0,0167	0,0333
TOPAMAX Capsules met granulaat			Janssen-Cilag				ATC: N03AX11	
A-5	1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	15,80	15,80	1,00	2,00
	1573-690				***7,74***	***7,74***		
A-5 ***	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1689	0,1689	0,0167	0,0333
TOPAMAX Capsules met granulaat			Janssen-Cilag				ATC: N03AX11	
A-5	1573-708	60 capsules, hard, 15 mg	60 gélules, 15 mg	R	11,55	11,55	1,00	2,00
	1573-708				***4,49***	***4,49***		
A-5 ***	0765-040	1 capsule, hard, 15 mg	1 gélule, 15 mg	R	0,0981	0,0981	0,0167	0,0333
TOPIRAMATE EG 100 mg			EG				ATC: N03AX11	
A-5	2572-766	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg	G	43,17	43,17	1,00	2,00
	2572-766				***30,78***	***30,78***		
A-5 ***	0792-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3750	0,3750	0,0100	0,0200
TOPIRAMATE EG 25 mg			EG				ATC: N03AX11	
A-5	2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	19,66	19,66	1,00	2,00
	2572-691				***10,68***	***10,68***		

A-5 ***	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1399	0,1399	0,0100	0,0200
TOPIRAMATE EG 50 mg		EG					ATC: N03AX11	
A-5	2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	24,80	24,80	1,00	2,00
	2572-659				***14,79***	***14,79***		
A-5 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1913	0,1913	0,0100	0,0200

bz) In § 1670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

bz) Au § 1670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AB11	
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,76	25,76	4,00	6,72
	2680-403				***15,62***	***15,62***		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4783	0,4783	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J05AB11	
B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,81	26,81	4,14	6,96
	2631-315				***16,53***	***16,53***		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5032	0,5032	0,0986	0,1657
ZELITREX 500		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB11	
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	54,29	54,29	7,97	12,80
	1253-848				***40,45***	***40,45***		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1577	1,1577	0,1898	0,3048

ca) In § 1670200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ca) Au § 1670200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VALACICLOVIR AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AB11	
B-135	2680-403	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	25,76	25,76	4,00	6,72
	2680-403				***15,62***	***15,62***		
B-135 ***	0797-043	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,4783	0,4783	0,0952	0,1600
VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J05AB11	

B-135	2631-315	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	G	26,81	26,81	4,14	6,96
	2631-315				***16,53***	***16,53***		
B-135 ***	0795-617	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5032	0,5032	0,0986	0,1657
ZELITREX 500			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J05AB11
B-135	1253-848	42 filmomhulde tabletten, 500 mg	42 comprimés pelliculés, 500 mg	R	54,29	54,29	7,97	12,80
	1253-848				***40,45***	***40,45***		
B-135 ***	0761-627	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,1577	1,1577	0,1898	0,3048

cb) In § 1680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cb) Au § 1680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GABITRIL 10 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N03AG06
A-5	1471-473	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		66,95	66,95	1,00	2,00
	1471-473				***51,48***	***51,48***		
A-5 ***	0762-286	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		0,6128	0,6128	0,0100	0,0200
GABITRIL 15 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N03AG06
A-5	1471-515	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg		98,61	98,61	1,00	2,00
	1471-515				***79,96***	***79,96***		
A-5 ***	0762-294	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg		0,9294	0,9294	0,0100	0,0200
GABITRIL 5 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N03AG06
A-5	1471-465	50 filmomhulde tabletten, 5 mg	50 comprimés pelliculés, 5 mg		29,68	29,68	1,00	2,00
	1471-465				***19,03***	***19,03***		
A-5 ***	0762-088	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		0,4802	0,4802	0,0200	0,0400

cc) In § 1700100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cc) Au § 1700100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DIFLUCAN 10 mg/ml			Pfizer	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J02AC01
A-58	1509-355	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 10 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 10 mg/ml	R	13,17	13,17	1,00	2,00

	1509-355				***5,72***	***5,72***		
DIFLUCAN 40 mg/ml		Pfizer		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: J02AC01	
A-58	1509-363	1 fles 35 ml poeder voor orale suspensie, 40 mg/ml	1 flacon 35 ml poudre pour suspension buvable, 40 mg/ml	R	30,04	30,04	1,00	2,00
	1509-363				***19,34***	***19,34***		

cd) In § 1710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cd) Au § 1710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ARTHROTEC 75 mg		Pfizer					ATC: M01AB55	
B-242	1357-466	60 tabletten, 75 mg / 0,2 mg	60 comprimés, 75 mg / 0,2 mg	CR	26,14	26,14	4,05	6,80
	1357-466				***15,94***	***15,94***		
B-242 ***	0762-526	1 tablet, 75 mg/ 0,2 mg	1 comprimé, 75 mg/ 0,2 mg	CR	0,3411	0,3411	0,0675	0,1133

ce) In § 1780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ce) Au § 1780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COMTAN		ORION CORPORATION					ATC: N04BX02	
B-244	1437-953	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg		81,62	81,62	10,50	15,90
	1437-953				***64,45***	***64,45***		
B-244 ***	0763-516	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		0,7595	0,7595	0,1050	0,1590
COMTAN (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BX02	
B-244	4917-878	100 filmomhulde tabletten, 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg		81,62	81,62	10,50	15,90
	4917-878				***64,45***	***64,45***		
B-244 ***	7742-943	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé péliculé, 200 mg		0,7595	0,7595	0,1050	0,1590

cf) In § 1860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cf) Au § 1860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
APIDRA 100 U/mL (Solostar)			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-11	2490-324 ***2490-324***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,49 ***28,44***	40,49 ***28,44***	1,00	2,00
APIDRA 100 U/mL (Solostar) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10AB06
A-11	4919-213 ***4919-213***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	40,49 ***28,44***	40,49 ***28,44***	1,00	2,00
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-11	2381-515 ***2381-515***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-11	2156-719 ***2156-719***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	1717-099 ***1717-099***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	1281-534 ***1281-534***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AD04
A-11	3682-002 ***3682-002***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	2667-889 ***2667-889***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00

cg) In § 1950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cg) Au § 1950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-***	I	II

						usine		
OXYBUTYNINE EG 5 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: G04BD04	
B-249	1625-656	30 tabletten, 5 mg	30 comprimés, 5 mg	G	7,50	7,50	1,00	2,00
	1625-656				***1,26***	***1,26***		
B-249	1625-664	100 tabletten, 5 mg	100 comprimés, 5 mg	G	10,01	10,01	1,00	2,00
	1625-664				***3,31***	***3,31***		
B-249 ***	0767-129	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0434	0,0434	0,0100	0,0200

ch) In § 2000100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ch) Au § 2000100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	73,50	73,50	1,00	2,00
	1411-354				***57,18***	***57,18***		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8075	0,8075	0,0119	0,0238
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-362	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	19,04	19,04	1,00	2,00
	1411-362				***10,21***	***10,21***		

ci) In § 2000200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ci) Au § 2000200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-354	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	73,50	73,50	1,00	2,00
	1411-354				***57,18***	***57,18***		
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8075	0,8075	0,0119	0,0238
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE				ATC: J05AF05	

PHARMACEUTICALS								
A-20	1411-362 ***1411-362***	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	19,04 ***10,21***	19,04 ***10,21***	1,00	2,00

cj) In § 2000300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cj) Au § 2000300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ZEFFIX 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-354 ***1411-354***	84 filmomhulde tabletten, 100 mg	84 comprimés pelliculés, 100 mg	R	73,50 ***57,18***	73,50 ***57,18***	1,00	2,00
A-20 ***	0767-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,8075	0,8075	0,0119	0,0238
ZEFFIX 5 mg/ml			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J05AF05	
A-20	1411-362 ***1411-362***	1 fles 240 ml drank, 5 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 5 mg/ml	R	19,04 ***10,21***	19,04 ***10,21***	1,00	2,00

ck) In § 2020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ck) Au § 2020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OXCARBAZEPINE VIATRIS 300 mg			VIATRIS				ATC: N03AF02	
A-5	2442-200 ***2442-200***	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	G	13,86 ***6,26***	13,86 ***6,26***	1,00	2,00
A-5	2692-499 ***2692-499***	200 filmomhulde tabletten, 300 mg	200 comprimés pelliculés, 300 mg	G	34,03 ***22,82***	34,03 ***22,82***	1,00	2,00
A-5 ***	0786-103	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	G	0,1418	0,1418	0,0050	0,0100
OXCARBAZEPINE VIATRIS 600 mg			VIATRIS				ATC: N03AF02	
A-5	2442-218 ***2442-218***	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	G	24,10 ***14,17***	24,10 ***14,17***	1,00	2,00
A-5	2692-473	200 filmomhulde tabletten, 600 mg	200 comprimés pelliculés, 600 mg	G	59,90	59,90	1,00	2,00

	2692-473				***45,34***	***45,34***		
A-5 ***	0786-111	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	0,2711	0,2711	0,0050	0,0100
TRILEPTAL 300		NOVARTIS PHARMA					ATC: N03AF02	
A-5	1595-636	50 filmomhulde tabletten, 300 mg	50 comprimés pelliculés, 300 mg	R	14,96	14,96	1,00	2,00
	1595-636				***7,09***	***7,09***		
A-5 ***	0768-077	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	0,1857	0,1857	0,0200	0,0400
TRILEPTAL 600		NOVARTIS PHARMA					ATC: N03AF02	
A-5	1295-419	50 filmomhulde tabletten, 600 mg	50 comprimés pelliculés, 600 mg	R	24,10	24,10	1,00	2,00
	1295-419				***14,17***	***14,17***		
A-5 ***	0768-085	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	0,3687	0,3687	0,0200	0,0400

cl) In § 2110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cl) Au § 2110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VISUDYNE		EUROCEPT					ATC: S01LA01	
B-252	1552-009	1 injectieflacon 15 mg poeder voor oplossing voor infusie, 15 mg	1 flacon injectable 15 mg poudre pour solution pour perfusion, 15 mg		941,25	941,25	8,50	12,80
	1552-009				***848,68***	***848,68***		

cm) In § 2190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cm) Au § 2190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01	
B-354	1589-696	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	79,86	79,86	10,50	15,90
	1589-696				***62,84***	***62,84***		
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7419	0,7419	0,1050	0,1590
ARAVA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AK01	
B-354	3270-071	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	79,86	79,86	10,50	15,90
	3270-071				***62,84***	***62,84***		
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7419	0,7419	0,1050	0,1590

ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: L04AK01
B-354	1589-704	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	90,41	90,41	10,50	15,90
	1589-704				***72,47***	***72,47***		
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8474	0,8474	0,1050	0,1590
ARAVA 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: L04AK01
B-354	3270-063	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	90,41	90,41	10,50	15,90
	3270-063				***72,47***	***72,47***		
B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8474	0,8474	0,1050	0,1590
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: L04AK01
B-354	2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	78,49	78,49	10,50	15,90
	2792-125				***61,60***	***61,60***		
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7282	0,7282	0,1050	0,1590
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: L04AK01
B-354	2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	88,87	88,87	10,50	15,90
	2792-117				***71,06***	***71,06***		
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8320	0,8320	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV						ATC: L04AK01
B-354	4641-304	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4641-304				***19,50***	***19,50***		
B-354	4641-312	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	78,38	78,38	10,50	15,90
	4641-312				***61,50***	***61,50***		
B-354 ***	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7271	0,7271	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV						ATC: L04AK01
B-354	4641-338	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	38,39	38,39	5,76	9,69
	4641-338				***26,62***	***26,62***		
B-354	4641-320	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	88,81	88,81	10,50	15,90
	4641-320				***71,00***	***71,00***		
B-354 ***	7737-315	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8314	0,8314	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: L04AK01
B-354	2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	78,49	78,49	10,50	15,90
	2804-532				***61,60***	***61,60***		
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7282	0,7282	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: L04AK01
B-354	3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	83,69	83,69	10,50	15,90
	3187-184				***66,34***	***66,34***		
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7802	0,7802	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: L04AK01
B-354	2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	88,87	88,87	10,50	15,90
	2804-565				***71,06***	***71,06***		
B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8320	0,8320	0,1050	0,1590

cn) In § 2210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cn) Au § 2210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031 ***3613-031***	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696 ***3456-696***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	3518-354 ***3518-354***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688 ***3456-688***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	3518-362 ***3518-362***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
ENBREL 10 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2880-086 ***2880-086***	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	BioR	100,67 ***81,83***	100,67 ***81,83***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627 ***1708-627***	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854 ***2371-854***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068 ***4521-068***	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862 ***2371-862***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-534 ***3355-534***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80

ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos prérempIis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos prérempIis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos prérempIis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos prérempIis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		

co) In § 2230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

co) Au § 2230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DONEPEZIL EG 10 mg		EG					ATC: N06DA02	
B-254	2876-415	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	2876-415				***4,34***	***4,34***		
B-254	2876-431	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,80	27,80	4,28	7,20
	2876-431				***17,40***	***17,40***		
B-254 ***	0754-879	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2258	0,2258	0,0437	0,0735
DONEPEZIL EG 5 mg		EG					ATC: N06DA02	
B-254	2876-381	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,36	11,36	1,15	2,00
	2876-381				***4,35***	***4,35***		
B-254	2876-407	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,80	27,80	4,28	7,20
	2876-407				***17,40***	***17,40***		
B-254 ***	0754-887	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2258	0,2258	0,0437	0,0735
DONEPEZIL KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06DA02	
B-254	3496-338	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	3496-338				***4,34***	***4,34***		
B-254	3496-361	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,80	27,80	4,28	7,20
	3496-361				***17,40***	***17,40***		
B-254 ***	7716-772	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2258	0,2258	0,0437	0,0735
DONEPEZIL KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N06DA02	
B-254	3496-395	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,36	11,36	1,15	2,00
	3496-395				***4,35***	***4,35***		
B-254	3496-353	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,80	27,80	4,28	7,20
	3496-353				***17,40***	***17,40***		
B-254 ***	7716-798	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2258	0,2258	0,0437	0,0735
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N06DA02	
B-254	2853-125	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,35	11,35	1,15	2,00
	2853-125				***4,34***	***4,34***		
B-254	2853-141	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,76	27,76	4,28	7,19
	2853-141				***17,36***	***17,36***		
B-254 ***	0755-090	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2254	0,2254	0,0437	0,0734
DONEPEZIL SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N06DA02	
B-254	2872-679	98 orodispergeerbare tabletten, 10 mg	98 comprimés orodispersibles, 10 mg	G	26,72	26,72	4,13	6,94
	2872-679				***16,46***	***16,46***		
B-254 ***	0754-804	1 orodispergeerbare tablet, 10 mg	1 comprimé orodispersible, 10 mg	G	0,2148	0,2148	0,0421	0,0708
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06DA02	
B-254	2853-091	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,36	11,36	1,15	2,00
	2853-091				***4,35***	***4,35***		
B-254	2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	33,51	33,51	5,08	8,54

	2853-109				***22,36***	***22,36***		
B-254	2853-117	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,76	27,76	4,28	7,19
	2853-117				***17,36***	***17,36***		
B-254 ***	0755-108	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2254	0,2254	0,0437	0,0734
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: N06DA02	
B-254	2872-646	98 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	98 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	27,80	27,80	4,28	7,20
	2872-646				***17,40***	***17,40***		
B-254 ***	0753-855	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,2258	0,2258	0,0437	0,0735
DONEPEZIL TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06DA02	
B-254	2982-031	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	11,03	11,03	1,09	2,00
	2982-031				***4,10***	***4,10***		
B-254	2982-049	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	27,78	27,78	4,28	7,19
	2982-049				***17,38***	***17,38***		
B-254 ***	7701-188	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2256	0,2256	0,0437	0,0734
DONEPEZIL TEVA 5 mg		AREGA PHARMA					ATC: N06DA02	
B-254	2982-015	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	11,06	11,06	1,09	2,00
	2982-015				***4,11***	***4,11***		
B-254	2982-023	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	27,78	27,78	4,28	7,19
	2982-023				***17,38***	***17,38***		
B-254 ***	7701-170	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,2256	0,2256	0,0437	0,0734
EXELON 1,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03	
B-254	1574-045	56 capsules, hard, 1,5 mg	56 gélules, 1,5 mg	R	36,81	36,81	5,54	9,31
	1574-045				***25,24***	***25,24***		
B-254 ***	0769-653	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg	R	0,5561	0,5561	0,0989	0,1662
EXELON 3 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03	
B-254	1574-052	56 capsules, hard, 3 mg	56 gélules, 3 mg	R	39,02	39,02	5,85	9,83
	1574-052				***27,16***	***27,16***		
B-254 ***	0769-661	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg	R	0,5955	0,5955	0,1045	0,1755
EXELON 4,5 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03	
B-254	1574-060	56 capsules, hard, 4,5 mg	56 gélules, 4,5 mg	R	39,02	39,02	5,85	9,83
	1574-060				***27,16***	***27,16***		
B-254 ***	0769-679	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg	R	0,5955	0,5955	0,1045	0,1755
EXELON 6 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03	
B-254	1574-078	56 capsules, hard, 6 mg	56 gélules, 6 mg	R	39,86	39,86	5,96	10,03
	1574-078				***27,89***	***27,89***		
B-254 ***	0769-687	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg	R	0,6104	0,6104	0,1064	0,1791
REMINYL 16 mg		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N06DA04	
B-254	2217-214	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 16 mg	84 gélules à libération prolongée, 16 mg	R	36,33	36,33	5,47	9,20
	2217-214				***24,82***	***24,82***		
B-254 ***	0780-510	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 16 mg	1 gélule à libération prolongée, 16 mg	R	0,3649	0,3649	0,0651	0,1095
REMINYL 24 mg		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N06DA04	
B-254	2217-230	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 24 mg	84 gélules à libération prolongée, 24 mg	R	36,28	36,28	5,46	9,19
	2217-230				***24,78***	***24,78***		

B-254 ***	0780-528	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 24 mg	1 gélule à libération prolongée, 24 mg	R	0,3644	0,3644	0,0650	0,1094
REMINYL 4 mg/ml		Janssen-Cilag					ATC: N06DA04	
B-254	1576-396	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	30,68	30,68	4,68	7,87
	1576-396				***19,90***	***19,90***		
REMINYL 8 mg		ESSENTIAL PHARMA					ATC: N06DA04	
B-254	2217-180	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 8 mg	28 gélules à libération prolongée, 8 mg	R	13,00	13,00	1,48	2,47
	2217-180				***5,59***	***5,59***		
B-254 ***	0780-874	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 8 mg	1 gélule à libération prolongée, 8 mg	R	0,2616	0,2616	0,0529	0,0882

cp) In § 2240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cp) Au § 2240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS					ATC: D06BB10	
C-28	1429-166	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44	63,44	10,50	15,90
	1429-166				***48,43***	***48,43***		
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: D06BB10	
C-28	4640-140	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44	63,44	10,50	15,90
	4640-140				***48,43***	***48,43***		
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: D06BB10	
C-28	4672-374	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44	63,44	10,50	15,90
	4672-374				***48,43***	***48,43***		

cq) In § 2250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cq) Au § 2250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
KEPPRA 100 mg/ml		UCB PHARMA					ATC: N03AX14	

A-5	2322-717	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	R	56,73	56,73	1,00	2,00
	2322-717				***42,58***	***42,58***		
KEPPRA 100 mg/ml			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	2657-450	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	20,08	20,08	1,00	2,00
	2657-450				***11,00***	***11,00***		
KEPPRA 100 mg/ml			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	2657-476	1 fles 150 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 150 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	20,08	20,08	1,00	2,00
	2657-476				***11,00***	***11,00***		
KEPPRA 100 mg/ml			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	2155-000	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	R	31,57	31,57	1,00	2,00
	2155-000				***20,67***	***20,67***		
KEPPRA 1000 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-265	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	86,49	86,49	1,00	2,00
	1580-265				***68,90***	***68,90***		
A-5 ***	0769-927	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8081	0,8081	0,0100	0,0200
KEPPRA 1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX14	
A-5	4549-853	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	86,49	86,49	1,00	2,00
	4549-853				***68,90***	***68,90***		
A-5 ***	7739-030	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,8081	0,8081	0,0100	0,0200
KEPPRA 1000 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	4771-986	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	86,49	86,49	1,00	2,00
	4771-986				***68,90***	***68,90***		
A-5 ***	7739-865	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	R	0,8081	0,8081	0,0100	0,0200
KEPPRA 1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX14	
A-5	4873-188	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	R	86,49	86,49	1,00	2,00
	4873-188				***68,90***	***68,90***		
A-5 ***	7741-911	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg	R	0,8081	0,8081	0,0100	0,0200
KEPPRA 250 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-232	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	27,60	27,60	1,00	2,00
	1580-232				***17,22***	***17,22***		
A-5 ***	0769-901	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2193	0,2193	0,0100	0,0200
KEPPRA 250 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	4772-018	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	R	27,60	27,60	1,00	2,00
	4772-018				***17,22***	***17,22***		
A-5 ***	7739-832	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	R	0,2193	0,2193	0,0100	0,0200
KEPPRA 500 mg			UCB PHARMA				ATC: N03AX14	
A-5	1580-240	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	47,39	47,39	1,00	2,00
	1580-240				***34,45***	***34,45***		
A-5 ***	0769-919	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4172	0,4172	0,0100	0,0200
KEPPRA 500 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX14	

A-5	4772-000	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	R	47,39	47,39	1,00	2,00
	4772-000				***34,45***	***34,45***		
A-5 ***	7739-840	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	0,4172	0,4172	0,0100	0,0200
KEPPRA 750 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX14	
A-5	1580-257	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	67,17	67,17	1,00	2,00
	1580-257				***51,67***	***51,67***		
A-5 ***	0789-180	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6150	0,6150	0,0100	0,0200
KEPPRA 750 mg (Exim Pharma)		EXIM PHARMA					ATC: N03AX14	
A-5	4771-994	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	R	67,17	67,17	1,00	2,00
	4771-994				***51,67***	***51,67***		
A-5 ***	7739-857	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	R	0,6150	0,6150	0,0100	0,0200
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-052	1 fles 300 ml drank, 100 mg/ml	1 flacon 300 ml solution buvable, 100 mg/ml	G	31,57	31,57	1,00	2,00
	2903-052				***20,67***	***20,67***		
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/ml		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2906-287	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	61,66	61,66	1,00	2,00
	2906-287				***46,87***	***46,87***		
LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-045	100 filmomhulde tabletten, 1000 mg	100 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	86,49	86,49	1,00	2,00
	2903-045				***68,90***	***68,90***		
A-5	2936-383	200 filmomhulde tabletten, 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	127,70	127,70	1,00	2,00
	2936-383				***106,49***	***106,49***		
A-5 ***	0751-503	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,6101	0,6101	0,0050	0,0100
LEVETIRACETAM SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-011	100 filmomhulde tabletten, 250 mg	100 comprimés pelliculés, 250 mg	G	27,58	27,58	1,00	2,00
	2903-011				***17,20***	***17,20***		
A-5 ***	0751-537	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,2191	0,2191	0,0100	0,0200
LEVETIRACETAM SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-029	100 filmomhulde tabletten, 500 mg	100 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,37	47,37	1,00	2,00
	2903-029				***34,43***	***34,43***		
A-5	2936-367	200 filmomhulde tabletten, 500 mg	200 comprimés pelliculés, 500 mg	G	70,10	70,10	1,00	2,00
	2936-367				***54,22***	***54,22***		
A-5 ***	0751-529	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,3221	0,3221	0,0050	0,0100
LEVETIRACETAM SANDOZ 750 mg		SANDOZ					ATC: N03AX14	
A-5	2903-037	100 filmomhulde tabletten, 750 mg	100 comprimés pelliculés, 750 mg	G	67,16	67,16	1,00	2,00
	2903-037				***51,66***	***51,66***		
A-5 ***	0751-511	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,6149	0,6149	0,0100	0,0200

cr) In § 2270200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cr) Au § 2270200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
ZOLEDRONIC ACID MYLAN 0,8 mg/ml		VIATRIS						ATC: M05BA08
B-279	3028-180 ***3028-180***	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	G	112,35 ***92,48***	112,35 ***92,48***	8,50	12,80
ZOLEDRONIC ACID SANDOZ		SANDOZ						ATC: M05BA08
B-279	2994-614 ***2994-614***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor infusie, 0,04 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion, 0,04 mg/ml	G	112,36 ***92,49***	112,36 ***92,49***	8,50	12,80
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 4 mg/100 mL		PHARMANOVIA BENELUX B.V.						ATC: M05BA08
B-279	4426-672 ***4426-672***	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,04 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,04 mg/mL	G	112,36 ***92,49***	112,36 ***92,49***	8,50	12,80
ZOMETA 4 mg/5 ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY						ATC: M05BA08
B-279	2631-125 ***2631-125***	1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 0,8 mg/ml	1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 0,8 mg/ml	R	107,53 ***88,09***	107,53 ***88,09***	8,50	12,80
ZOMETA 40 µg/ml		PHOENIX LABS UNLIMITED COMPANY						ATC: M05BA08
B-279	3027-802 ***3027-802***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution injectable, 40 µg/ml	R	107,53 ***88,09***	107,53 ***88,09***	8,50	12,80

cs) In § 2360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cs) Au § 2360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FIRMAGON 120 mg		FERRING						ATC: L02BX02
A-27	2691-202 ***2691-202***	2 injectieflacons 120 mg poeder voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml + 2 voorgevulde spuiten 3 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 40 mg/ml	2 flacons injectables 120 mg poudre pour solution injectable, 40 mg/ml + 2 seringues préremplies 3 ml solvant pour solution injectable, 40 mg/ml		253,22 ***221,00***	253,22 ***221,00***	1,00	2,00
FIRMAGON 80 mg		FERRING						ATC: L02BX02

A-27	2691-194 ***2691-194***	1 injectieflacon 80 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg + voorgevulde spuit 4 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable 80 mg poudre pour solution injectable, 20 mg + seringue préremplie 4 ml solvant pour solution injectable, 20 mg		144,04 ***121,40***	144,04 ***121,40***	1,00	2,00

ct) In § 2390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ct) Au § 2390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REBIF		MERCK					ATC: L03AB07	
B-227	1485-986 ***1485-986***	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml suspensie voor injectie, 44 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml suspension injectable, 44 µg/ml		607,94 ***544,61***	607,94 ***544,61***	8,50	12,80
REBIF 22 microgram/0,5 ml		MERCK					ATC: L03AB07	
B-227	2686-418 ***2686-418***	12 doses oplossing voor injectie, 44 µg/mL	12 doses solution injectable, 44 µg/mL		607,94 ***544,61***	607,94 ***544,61***	8,50	12,80
REBIF 44		MERCK					ATC: L03AB07	
B-227	1724-582 ***1724-582***	12 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 88 µg/ml		740,13 ***665,21***	740,13 ***665,21***	8,50	12,80
REBIF 44 microgram/0,5 ml		MERCK					ATC: L03AB07	
B-227	2686-392 ***2686-392***	12 doses oplossing voor injectie, 88 µg/ml	12 doses solution injectable, 88 µg/ml		740,13 ***665,21***	740,13 ***665,21***	8,50	12,80

cu) In § 2410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cu) Au § 2410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SOMATULINE Autogel Injectable 120 mg		IPSEN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: H01CB03	
A-52	1720-432 ***1720-432***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 240 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 240 mg/ml		1024,71 ***924,83***	1024,71 ***924,83***	1,00	2,00

SOMATULINE Autogel Injectable 60 mg		IPSEN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: H01CB03	
A-52	1720-424 ***1720-424***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 200 mg/ml		673,87 ***604,75***	673,87 ***604,75***	1,00	2,00
SOMATULINE Autogel Injectable 90 mg		IPSEN	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: H01CB03	
A-52	1720-440 ***1720-440***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 300 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 300 mg/ml		805,35 ***724,70***	805,35 ***724,70***	1,00	2,00

cv) In § 2450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cv) Au § 2450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VALCYTE 450 mg			EUROCEPT				ATC: J05AB14	
A-54	1663-939 ***1663-939***	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	569,38 ***509,43***	569,38 ***509,43***	1,00	2,00
A-54 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3951	9,3951	0,0167	0,0333
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ				ATC: J05AB14	
A-54	3270-188 ***3270-188***	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	830,92 ***748,03***	830,92 ***748,03***	1,00	2,00
A-54 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1695	9,1695	0,0111	0,0222

cw) In § 2450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cw) Au § 2450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VALCYTE 450 mg			EUROCEPT				ATC: J05AB14	
B-270	1663-939 ***1663-939***	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	569,38 ***509,43***	569,38 ***509,43***	8,50	12,80
B-270 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3951	9,3951	0,1417	0,2133
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ				ATC: J05AB14	
B-270	3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	830,92	830,92	10,50	15,90

	3270-188				***748,03***	***748,03***		
B-270 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1695	9,1695	0,1167	0,1767

cx) In § 2450300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cx) Au § 2450300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VALCYTE 450 mg			EUROCEPT					ATC: J05AB14
B-270	1663-939	60 filmomhulde tabletten, 450 mg	60 comprimés pelliculés, 450 mg	R	569,38	569,38	8,50	12,80
	1663-939				***509,43***	***509,43***		
B-270 ***	0772-467	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	R	9,3951	9,3951	0,1417	0,2133
VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg			SANDOZ					ATC: J05AB14
B-270	3270-188	90 filmomhulde tabletten, 450 mg	90 comprimés pelliculés, 450 mg	G	830,92	830,92	10,50	15,90
	3270-188				***748,03***	***748,03***		
B-270 ***	7713-308	1 filmomhulde tablet, 450 mg	1 comprimé pelliculé, 450 mg	G	9,1695	9,1695	0,1167	0,1767

cy) In § 2490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cy) Au § 2490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80

	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		

NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4228-433 ***4228-433***	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-688 ***4229-688***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-696 ***4229-696***	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-712 ***4229-712***	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-704 ***4229-704***	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80

cz) In § 2530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

cz) Au § 2530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AVONEX PEN 30 µg/0,5 ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L03AB07
B-227	3019-155 ***3019-155***	4 voorgevulde pennen, 60 µg/ml	4 stylos préremplis, 60 µg/ml		654,17 ***586,78***	654,17 ***586,78***	8,50	12,80

da) In § 2560101, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

da) Au § 2560101, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VFEND 200 mg		Pfizer						ATC: J02AC03
A-58	3431-822 ***3431-822***	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	508,55 ***453,93***	508,55 ***453,93***	1,00	2,00
A-58 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	17,9598	17,9598	0,0357	0,0714

VFEND 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J02AC03
A-58	4490-926	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	508,55	508,55	1,00	2,00
	4490-926				***453,93***	***453,93***		
A-58 ***	7734-692	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	17,9598	17,9598	0,0357	0,0714
VFEND 40 mg/mL			Pfizer					ATC: J02AC03
A-58	2121-564	1 fles 70 mL poeder voor orale suspensie, 40 mg/mL	1 flacon 70 mL poudre pour suspension buvable, 40 mg/mL	R	295,75	295,75	1,00	2,00
	2121-564				***259,80***	***259,80***		
VFEND 50 mg			Pfizer					ATC: J02AC03
A-58	1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,52	163,52	1,00	2,00
	1722-123				***139,17***	***139,17***		
A-58 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2615	5,2615	0,0333	0,0667
VFEND 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J02AC03
A-58	4490-918	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,52	163,52	1,00	2,00
	4490-918				***139,17***	***139,17***		
A-58 ***	7734-684	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2615	5,2615	0,0333	0,0667
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: J02AC03
A-58	3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	1,00	2,00
	3296-670				***486,32***	***486,32***		
A-58 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,0333	0,0667
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: J02AC03
A-58	3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	1,00	2,00
	3296-662				***139,17***	***139,17***		
A-58 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,0333	0,0667
VORICONAZOLE AB 200 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC03
A-58	4267-597	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	1,00	2,00
	4267-597				***486,32***	***486,32***		
A-58 ***	7730-146	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,0333	0,0667
VORICONAZOLE AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC03
A-58	4267-589	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	1,00	2,00
	4267-589				***139,17***	***139,17***		
A-58 ***	7730-138	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,0333	0,0667
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03
A-58	3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	1,00	2,00
	3432-325				***486,32***	***486,32***		
A-58 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,0333	0,0667
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03
A-58	3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	1,00	2,00
	3432-317				***139,17***	***139,17***		
A-58 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,0333	0,0667
VORICONAZOLE TEVA 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC03
A-58	3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	1,00	2,00
	3364-106				***486,32***	***486,32***		
A-58 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,0333	0,0667
VORICONAZOLE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC03

A-58	3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	1,00	2,00
	3364-098				***139,17***	***139,17***		
A-58 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,0333	0,0667

db) In § 2560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

db) Au § 2560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VFEND 200 mg			Pfizer					ATC: J02AC03
B-134	3431-822	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	508,55	508,55	8,50	12,80
	3431-822				***453,93***	***453,93***		
B-134 ***	0773-192	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	17,9598	17,9598	0,3036	0,4571
VFEND 200 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J02AC03
B-134	4490-926	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	R	508,55	508,55	8,50	12,80
	4490-926				***453,93***	***453,93***		
B-134 ***	7734-692	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	17,9598	17,9598	0,3036	0,4571
VFEND 40 mg/mL			Pfizer					ATC: J02AC03
B-134	2121-564	1 fles 70 mL poeder voor orale suspensie, 40 mg/mL	1 flacon 70 mL poudre pour suspension buvable, 40 mg/mL	R	295,75	295,75	8,50	12,80
	2121-564				***259,80***	***259,80***		
VFEND 50 mg			Pfizer					ATC: J02AC03
B-134	1722-123	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,52	163,52	8,50	12,80
	1722-123				***139,17***	***139,17***		
B-134 ***	0775-163	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2615	5,2615	0,2833	0,4267
VFEND 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J02AC03
B-134	4490-918	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	R	163,52	163,52	8,50	12,80
	4490-918				***139,17***	***139,17***		
B-134 ***	7734-684	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	5,2615	5,2615	0,2833	0,4267
VORICONAZOL SANDOZ 200 mg			SANDOZ					ATC: J02AC03
B-134	3296-670	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	8,50	12,80
	3296-670				***486,32***	***486,32***		
B-134 ***	7712-953	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,2833	0,4267
VORICONAZOL SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: J02AC03
B-134	3296-662	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	8,50	12,80
	3296-662				***139,17***	***139,17***		
B-134 ***	7712-946	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,2833	0,4267
VORICONAZOLE AB 200 mg			AUROBINDO NV					ATC: J02AC03
B-134	4267-597	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	8,50	12,80
	4267-597				***486,32***	***486,32***		

B-134 ***	7730-146	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,2833	0,4267
VORICONAZOLE AB 50 mg		AUROBINDO NV					ATC: J02AC03	
B-134	4267-589	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	8,50	12,80
	4267-589				***139,17***	***139,17***		
B-134 ***	7730-138	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,2833	0,4267
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03	
B-134	3432-325	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	8,50	12,80
	3432-325				***486,32***	***486,32***		
B-134 ***	7715-709	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,2833	0,4267
VORICONAZOLE ACCORD 50 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC03	
B-134	3432-317	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	8,50	12,80
	3432-317				***139,17***	***139,17***		
B-134 ***	7715-691	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,2833	0,4267
VORICONAZOLE TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC03	
B-134	3364-106	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg	G	544,06	544,06	8,50	12,80
	3364-106				***486,32***	***486,32***		
B-134 ***	7714-157	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	17,9462	17,9462	0,2833	0,4267
VORICONAZOLE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC03	
B-134	3364-098	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	163,52	163,52	8,50	12,80
	3364-098				***139,17***	***139,17***		
B-134 ***	7714-140	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	5,2615	5,2615	0,2833	0,4267

dc) In § 2630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dc) Au § 2630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TOBI		VIATRIS					ATC: J01GB01	
A-16	2051-936	56 ampullen 5 ml verneveloplossing, 60 mg/ml	56 ampoules 5 ml solution pour inhalation par nébuliseur, 60 mg/ml	R	1438,50	1438,50	1,00	2,00
	2051-936				***1302,32***	***1302,32***		

dd) In § 2660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dd) Au § 2660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
ELIDEL 1 %		VIATRIS						ATC: D11AH02
B-264	1739-259	1 tube 30 g crème, 10 mg/g	1 tube 30 g crème, 10 mg/g		29,95	29,95	4,58	7,70
	1739-259				*19,26*	*19,26*		
ELIDEL 1%		VIATRIS						ATC: D11AH02
B-264	2198-596	1 tube 60 g crème, 10 mg/g	1 tube 60 g crème, 10 mg/g		46,83	46,83	6,93	11,67
	2198-596				*33,96*	*33,96*		

de) In § 2680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

de) Au § 2680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
DETRUSITOL RETARD 4 mg		VIATRIS						ATC: G04BD07
B-265	2456-432	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	R	28,08	28,08	4,32	7,26
	2456-432				*17,64*	*17,64*		
B-265 ***	0774-596	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	R	0,2668	0,2668	0,0514	0,0864
EMSELEX 15 mg		PHARMAAND GmbH						ATC: G04BD10
B-265	2190-973	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		105,99	105,99	10,50	15,90
	2190-973				*86,68*	*86,68*		
B-265 ***	0785-535	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		1,0237	1,0237	0,1071	0,1622
EMSELEX 7,5 mg		PHARMAAND GmbH						ATC: G04BD10
B-265	2191-013	98 tabletten met verlengde afgifte, 7,5 mg	98 comprimés à libération prolongée, 7,5 mg		57,10	57,10	8,36	14,08
	2191-013				*42,90*	*42,90*		
B-265 ***	0785-527	1 tablet met verlengde afgifte, 7,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7,5 mg		0,5248	0,5248	0,0853	0,1437
FESOTERODINE AB 4 mg		AUROBINDO NV						ATC: G04BD11
B-265	4664-645	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	22,18	22,18	3,34	5,57
	4664-645				*12,60*	*12,60*		
B-265	4664-678	100 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	100 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	59,85	59,85	8,75	14,73
	4664-678				*45,30*	*45,30*		
B-265 ***	7738-487	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5418	0,5418	0,0875	0,1473
FESOTERODINE AB 8 mg		AUROBINDO NV						ATC: G04BD11
B-265	4664-652	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	22,90	22,90	3,49	5,81

	4664-652				***13,15***	***13,15***		
B-265	4664-660	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	62,20	62,20	9,08	15,28
	4664-660				***47,35***	***47,35***		
B-265 ***	7738-495	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	0,5653	0,5653	0,0908	0,1528
FESOTERODINE EG 4 mg		EG						ATC: G04BD11
B-265	4426-706	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	G	51,55	51,55	7,59	12,78
	4426-706				***38,07***	***38,07***		
B-265 ***	7732-142	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	G	0,5462	0,5462	0,0904	0,1521
FESOTERODINE EG 8 mg		EG						ATC: G04BD11
B-265	4426-730	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	56,79	56,79	8,32	14,01
	4426-730				***42,63***	***42,63***		
B-265	4426-748	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	G	62,23	62,23	9,08	15,29
	4426-748				***47,37***	***47,37***		
B-265 ***	7732-159	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	G	0,5656	0,5656	0,0908	0,1529
PELVICARE 10 mg		CERES PHARMA NV						ATC: G04BD08
B-265	3926-615	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,67	19,67	2,83	4,72
	3926-615				***10,69***	***10,69***		
B-265	3926-599	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,82	36,82	5,54	9,32
	3926-599				***25,25***	***25,25***		
B-265 ***	7725-807	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3461	0,3461	0,0616	0,1036
PELVICARE 5 mg		CERES PHARMA NV						ATC: G04BD08
B-265	3926-607	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,67	19,67	2,83	4,72
	3926-607				***10,69***	***10,69***		
B-265	3926-623	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,82	36,82	5,54	9,32
	3926-623				***25,25***	***25,25***		
B-265 ***	7725-799	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3461	0,3461	0,0616	0,1036
SOLIFENACIN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: G04BD08
B-265	3918-679	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,69	36,69	5,52	9,29
	3918-679				***25,13***	***25,13***		
B-265	3983-244	250 filmomhulde tabletten, 10 mg	250 comprimés pelliculés, 10 mg	G	130,14	130,14	10,50	15,90
	3983-244				***108,72***	***108,72***		
B-265 ***	7724-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3446	0,3446	0,0613	0,1032
SOLIFENACIN KRKA 5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: G04BD08
B-265	3918-661	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,69	36,69	5,52	9,29
	3918-661				***25,13***	***25,13***		
B-265	3983-236	250 filmomhulde tabletten, 5 mg	250 comprimés pelliculés, 5 mg	G	126,91	126,91	10,50	15,90
	3983-236				***105,77***	***105,77***		
B-265 ***	7724-479	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4850	0,4850	0,0420	0,0636
SOLIFENACIN SANDOZ 10 mg		SANDOZ						ATC: G04BD08
B-265	3917-341	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3917-341				***10,94***	***10,94***		

B-265	3917-333	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	38,31	38,31	5,75	9,67
	3917-333				***26,54***	***26,54***		
B-265 ***	7725-849	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3626	0,3626	0,0639	0,1074
SOLIFENACIN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: G04BD08	
B-265	3917-358	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3917-358				***10,94***	***10,94***		
B-265	3920-816	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,31	38,31	5,75	9,67
	3920-816				***26,54***	***26,54***		
B-265 ***	7725-831	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3626	0,3626	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: G04BD08	
B-265	3946-746	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	19,01	19,01	2,70	4,50
	3946-746				***10,18***	***10,18***		
B-265	3911-146	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	36,69	36,69	5,52	9,29
	3911-146				***25,13***	***25,13***		
B-265 ***	7726-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3446	0,3446	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE AB 5 mg		AUROBINDO NV					ATC: G04BD08	
B-265	3946-738	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	19,01	19,01	2,70	4,50
	3946-738				***10,18***	***10,18***		
B-265	3911-138	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	36,69	36,69	5,52	9,29
	3911-138				***25,13***	***25,13***		
B-265 ***	7726-805	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3446	0,3446	0,0613	0,1032
SOLIFENACINE EG 10 mg		EG					ATC: G04BD08	
B-265	3950-326	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3950-326				***10,94***	***10,94***		
B-265	3945-847	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	54,81	54,81	8,05	13,55
	3945-847				***40,91***	***40,91***		
B-265	4263-174	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	75,20	75,20	10,50	15,90
	4263-174				***58,66***	***58,66***		
B-265 ***	7724-776	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3476	0,3476	0,0525	0,0795
SOLIFENACINE EG 5 mg		EG					ATC: G04BD08	
B-265	3950-318	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3950-318				***10,94***	***10,94***		
B-265	3945-821	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	54,81	54,81	8,05	13,55
	3945-821				***40,91***	***40,91***		
B-265	3945-839	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	90,85	90,85	10,50	15,90
	3945-839				***72,88***	***72,88***		
B-265 ***	7724-784	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4259	0,4259	0,0525	0,0795
SOLIFENACINE TEVA 10 mg		AREGA PHARMA					ATC: G04BD08	
B-265	3874-393	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3874-393				***10,94***	***10,94***		
B-265	3874-401	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	37,70	37,70	5,66	9,53
	3874-401				***26,02***	***26,02***		
B-265	3890-787	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	77,73	77,73	10,50	15,90
	3890-787				***60,90***	***60,90***		
B-265 ***	7724-529	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3603	0,3603	0,0525	0,0795

SOLIFENACINE TEVA 5 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD08
B-265	3874-377	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3874-377				***10,94***	***10,94***		
B-265	3874-385	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	37,70	37,70	5,66	9,53
	3874-385				***26,02***	***26,02***		
B-265	3890-779	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	86,85	86,85	10,50	15,90
	3890-779				***69,22***	***69,22***		
B-265 ***	7724-537	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4059	0,4059	0,0525	0,0795
SOLIFENACINE VIATRIS 10 mg			VIATRIS					ATC: G04BD08
B-265	3872-157	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3872-157				***10,94***	***10,94***		
B-265	3872-132	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	G	38,31	38,31	5,75	9,67
	3872-132				***26,54***	***26,54***		
B-265	3978-327	200 filmomhulde tabletten, 10 mg	200 comprimés pelliculés, 10 mg	G	77,81	77,81	10,50	15,90
	3978-327				***60,98***	***60,98***		
B-265 ***	7724-495	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3626	0,3626	0,0639	0,1074
SOLIFENACINE VIATRIS 5 mg			VIATRIS					ATC: G04BD08
B-265	3872-140	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg	G	20,00	20,00	2,90	4,84
	3872-140				***10,94***	***10,94***		
B-265	3872-165	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	G	38,31	38,31	5,75	9,67
	3872-165				***26,54***	***26,54***		
B-265	3978-335	200 filmomhulde tabletten, 5 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg	G	93,15	93,15	10,50	15,90
	3978-335				***74,98***	***74,98***		
B-265 ***	7724-503	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,4374	0,4374	0,0525	0,0795
TOLTERODINE RETARD TEVA 4 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD07
B-265	3140-027	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	28 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	21,57	21,57	3,22	5,36
	3140-027				***12,13***	***12,13***		
B-265	3140-035	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	25,79	25,79	4,00	6,73
	3140-035				***15,65***	***15,65***		
B-265 ***	7708-175	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2395	0,2395	0,0476	0,0801
TOVEDESO 3,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD13
B-265	3885-316	28 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	28 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	26,83	26,83	4,15	6,97
	3885-316				***16,55***	***16,55***		
B-265	3885-324	112 tabletten met verlengde afgifte, 3,5 mg	112 comprimés à libération prolongée, 3,5 mg	G	68,86	68,86	10,00	15,90
	3885-324				***53,14***	***53,14***		
B-265 ***	7724-339	1 tablet met verlengde afgifte, 3,5 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,5 mg	G	0,5642	0,5642	0,0893	0,1420
TOVEDESO 7 mg			AREGA PHARMA					ATC: G04BD13
B-265	3885-332	28 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	28 comprimés à libération prolongée, 7 mg	G	29,18	29,18	4,48	7,52
	3885-332				***18,60***	***18,60***		
B-265	3885-340	112 tabletten met verlengde afgifte, 7 mg	112 comprimés à libération prolongée, 7 mg	G	71,63	71,63	10,39	15,90
	3885-340				***55,56***	***55,56***		

B-265 ***	7724-347	1 tablet met verlengde afgifte, 7 mg	1 comprimé à libération prolongée, 7 mg	G	0,5890	0,5890	0,0928	0,1420
TOVIAZ 4 mg		Pfizer					ATC: G04BD11	
B-265	2464-394	28 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	28 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	25,97	25,97	4,03	6,77
	2464-394				***15,80***	***15,80***		
B-265	2493-195	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	51,54	51,54	7,59	12,78
	2493-195				***38,06***	***38,06***		
B-265 ***	0790-543	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5460	0,5460	0,0904	0,1521
TOVIAZ 4 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: G04BD11	
B-265	4271-813	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	51,54	51,54	7,59	12,78
	4271-813				***38,06***	***38,06***		
B-265 ***	7730-211	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5460	0,5460	0,0904	0,1521
TOVIAZ 8 mg		Pfizer					ATC: G04BD11	
B-265	2908-721	100 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés pelliculés à libération prolongée, 8 mg	R	62,23	62,23	9,08	15,29
	2908-721				***47,37***	***47,37***		
B-265	2464-410	28 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	28 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	28,22	28,22	4,34	7,30
	2464-410				***17,76***	***17,76***		
B-265	2493-211	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	56,79	56,79	8,32	14,01
	2493-211				***42,63***	***42,63***		
B-265 ***	0790-550	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	0,5656	0,5656	0,0908	0,1529
TOVIAZ 8 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: G04BD11	
B-265	4271-821	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	56,79	56,79	8,32	14,01
	4271-821				***42,63***	***42,63***		
B-265	4271-839	100 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	100 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	62,23	62,23	9,08	15,29
	4271-839				***47,37***	***47,37***		
B-265 ***	7730-229	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	0,5656	0,5656	0,0908	0,1529
UROLINA 4 mg		CERES PHARMA NV					ATC: G04BD07	
B-265	2948-289	84 capsules met verlengde afgifte, hard, 4 mg	84 gélules à libération prolongée, 4 mg	G	25,81	25,81	4,01	6,73
	2948-289				***15,66***	***15,66***		
B-265 ***	7701-139	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 4 mg	1 gélule à libération prolongée, 4 mg	G	0,2398	0,2398	0,0477	0,0801
VESICARE 10 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08	
B-265	2445-922	90 filmomhulde tabletten, 10 mg	90 comprimés pelliculés, 10 mg	R	38,31	38,31	5,75	9,67
	2445-922				***26,54***	***26,54***		
B-265 ***	0786-822	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,3626	0,3626	0,0639	0,1074
VESICARE 5 mg		ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08	
B-265	2280-519	90 filmomhulde tabletten, 5 mg	90 comprimés pelliculés, 5 mg	R	38,31	38,31	5,75	9,67
	2280-519				***26,54***	***26,54***		
B-265 ***	0786-814	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,3626	0,3626	0,0639	0,1074

df) In § 2710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

df) Au § 2710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11	
B-203	1684-240 ***1684-240***	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87 ***602,93***	671,87 ***602,93***	8,50	12,80

dg) In § 2710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dg) Au § 2710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11	
B-203	1684-240 ***1684-240***	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87 ***602,93***	671,87 ***602,93***	8,50	12,80

dh) In § 2710300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dh) Au § 2710300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml		PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11	
B-285	1684-240 ***1684-240***	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87 ***602,93***	671,87 ***602,93***	8,50	12,80

di) In § 2830100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

di) Au § 2830100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT					ATC: C10AC01	
A-46	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		26,56	26,56	1,00	2,00
	0073-296				***16,32***	***16,32***		
A-46 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4179	0,4179	0,0200	0,0400

dj) In § 2830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dj) Au § 2830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
QUESTRAN 4 g		EUROCEPT					ATC: C10AC01	
B-40	0073-296	50 sachets 4 g poeder voor orale suspensie, 4 g	50 sachet-doses 4 g poudre pour suspension buvable, 4 g		26,56	26,56	4,11	6,91
	0073-296				***16,32***	***16,32***		
B-40 ***	0716-159	1 sachet 4 g suspensie voor oraal gebruik, 4 g	1 sachet-dose 4 g suspension buvable, 4 g		0,4179	0,4179	0,0822	0,1382

dk) In § 2870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dk) Au § 2870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	

B-255	3613-031 ***3613-031***	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696 ***3456-696***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	3518-354 ***3518-354***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688 ***3456-688***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	3518-362 ***3518-362***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627 ***1708-627***	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854 ***2371-854***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068 ***4521-068***	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862 ***2371-862***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-534 ***3355-534***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161 ***2662-161***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-526 ***3355-526***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050 ***4521-050***	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	4521-043 ***4521-043***	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80

ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		

dl) In § 2880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dl) Au § 2880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
MEMANTINE EG 10 mg		EG						ATC: N06DX01
B-254	3090-198	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	22,50	22,50	3,41	5,68
	3090-198				***12,85***	***12,85***		
B-254 ***	7706-955	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3006	0,3006	0,0609	0,1014
MEMANTINE EG 20 mg		EG						ATC: N06DX01
B-254	3090-206	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	41,31	41,31	6,16	10,37

	3090-206				***29,15***	***29,15***		
B-254 ***	7706-963	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3636	0,3636	0,0629	0,1058
MEMANTINE SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: N06DX01	
B-254	3059-953	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	23,92	23,92	3,72	6,20
	3059-953				***14,02***	***14,02***		
B-254	3059-961	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	43,73	43,73	6,50	10,94
	3059-961				***31,25***	***31,25***		
B-254 ***	7705-429	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,3883	0,3883	0,0663	0,1116
MEMANTINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: N06DX01	
B-254	3059-987	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	43,56	43,56	6,48	10,90
	3059-987				***31,11***	***31,11***		
B-254 ***	7706-146	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,3866	0,3866	0,0661	0,1112

dm) In § 2890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dm) Au § 2890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PROVIGIL 100 mg			NEURAXPHARM BELGIUM				ATC: N06BA07	
B-266	1396-779	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		66,19	66,19	9,63	15,90
	1396-779				***50,81***	***50,81***		
B-266 ***	0775-551	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6724	0,6724	0,1070	0,1767

dn) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dn) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ARCOXIA 90 mg			ORGANON BELGIUM BV				ATC: M01AH05	
B-250	2152-569	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	R	22,28	22,28	3,36	5,60
	2152-569				***12,68***	***12,68***		
B-250	1765-452	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	R	42,48	42,48	6,33	10,65
	1765-452				***30,17***	***30,17***		
B-250 ***	0775-676	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	R	0,3757	0,3757	0,0646	0,1087

ETORICOXIB AB 90 mg		AUROBINDO NV						ATC: M01AH05
B-250	4117-859	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	42,43	42,43	6,32	10,64
	4117-859				***30,14***	***30,14***		
B-250 ***	7727-589	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3751	0,3751	0,0645	0,1086
ETORICOXIB KRKA 90 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: M01AH05
B-250	3536-695	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	22,28	22,28	3,36	5,60
	3536-695				***12,68***	***12,68***		
B-250	3536-703	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	42,48	42,48	6,33	10,65
	3536-703				***30,17***	***30,17***		
B-250 ***	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3757	0,3757	0,0646	0,1087
ETORICOXIB SANDOZ 90 mg		SANDOZ						ATC: M01AH05
B-250	3536-273	98 filmomhulde tabletten, 90 mg	98 comprimés pelliculés, 90 mg	G	42,48	42,48	6,33	10,65
	3536-273				***30,17***	***30,17***		
B-250 ***	7719-677	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3757	0,3757	0,0646	0,1087

do) In § 2940100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

do) Au § 2940100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
METVIX			GALDERMA BENELUX					ATC: L01XD03
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		212,48	212,48	1,00	2,00
	2074-110				***183,83***	***183,83***		

dp) In § 2940300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dp) Au § 2940300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
METVIX			GALDERMA BENELUX					ATC: L01XD03
A-36	2074-110	1 tube 2 g crème, 160 mg/g	1 tube 2 g crème, 160 mg/g		212,48	212,48	1,00	2,00
	2074-110				***183,83***	***183,83***		

dq) In § 3030000, wordt de inschrijving van de volgende

dq) Au § 3030000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt: remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
SOMAVERT 10 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	2081-644 ***2081-644***	30 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg/mL	30 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg/mL		1894,87 ***1718,66***	1894,87 ***1718,66***	1,00	2,00
SOMAVERT 15 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	2081-636 ***2081-636***	30 injectieflacons 15 mg poeder voor oplossing voor injectie, 15 mg/mL	30 flacons injectables 15 mg poudre pour solution injectable, 15 mg/mL		2836,83 ***2577,99***	2836,83 ***2577,99***	1,00	2,00
SOMAVERT 20 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	2081-651 ***2081-651***	30 injectieflacons 20 mg poeder voor oplossing voor injectie, 20 mg/mL	30 flacons injectables 20 mg poudre pour solution injectable, 20 mg/mL		3778,78 ***3437,32***	3778,78 ***3437,32***	1,00	2,00
SOMAVERT 25 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	3420-353 ***3420-353***	30 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg	30 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg		4720,73 ***4296,65***	4720,73 ***4296,65***	1,00	2,00
SOMAVERT 30 mg		Pfizer					ATC: H01AX01	
A-72	3420-361 ***3420-361***	30 injectieflacons 30 mg oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 30 mg	30 flacons injectables 30 mg solvant pour solution injectable, 30 mg		5662,68 ***5155,98***	5662,68 ***5155,98***	1,00	2,00

dr) In § 3040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dr) Au § 3040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
ZYBAN 150 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N06AX12	
B-269	1531-532 ***1531-532***	100 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	100 comprimés à libération prolongée, 150 mg	R	41,11 ***28,98***	41,11 ***28,98***	6,14	10,32

B-269 ***	0776-088	1 tablet met verlengde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération prolongée, 150 mg	R	0,3544	0,3544	0,0614	0,1032

ds) In § 3050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ds) Au § 3050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PALIPERIDON EG (initiation pack 150 mg + 100 mg) EG							ATC: N05AX13	
B-299	4889-085 ***4889-085***	1 voorgevulde spuit 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg	G	376,76 ***333,70***	376,76 ***333,70***	8,50	12,80
PALIPERIDON EG 100 mg EG							ATC: N05AX13	
B-299	4889-077 ***4889-077***	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	G	167,29 ***142,60***	167,29 ***142,60***	8,50	12,80
PALIPERIDON EG 150 mg EG							ATC: N05AX13	
B-299	4889-093 ***4889-093***	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	G	238,73 ***207,78***	238,73 ***207,78***	8,50	12,80
PALIPERIDON EG 25 mg EG							ATC: N05AX13	
B-299	4889-101 ***4889-101***	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	G	60,79 ***46,12***	60,79 ***46,12***	8,50	12,80
PALIPERIDON EG 50 mg EG							ATC: N05AX13	
B-299	4889-119 ***4889-119***	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	G	108,88 ***89,33***	108,88 ***89,33***	8,50	12,80
PALIPERIDON EG 75 mg EG							ATC: N05AX13	
B-299	4889-127 ***4889-127***	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	G	140,81 ***118,45***	140,81 ***118,45***	8,50	12,80
PALIPERIDONE TEVA 100 mg AREGA PHARMA							ATC: N05AX13	
B-299	4492-989 ***4492-989***	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	G	159,84 ***135,81***	159,84 ***135,81***	8,50	12,80
PALIPERIDONE TEVA 150 mg AREGA PHARMA							ATC: N05AX13	
B-299	4492-997 ***4492-997***	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	G	227,90 ***197,90***	227,90 ***197,90***	8,50	12,80

PALIPERIDONE TEVA 75 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX13
B-299	4492-971 ***4492-971***	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	G	134,62 ***112,81***	134,62 ***112,81***	8,50	12,80
RISPERDAL Consta 25 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX08
B-299	2093-813 ***2093-813***	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/ml	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/ml	R	58,93 ***44,49***	58,93 ***44,49***	8,50	12,80
RISPERDAL Consta 37,5 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX08
B-299	2093-805 ***2093-805***	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/ml	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/ml	R	76,80 ***60,05***	76,80 ***60,05***	8,50	12,80
RISPERDAL Consta 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX08
B-299	2093-797 ***2093-797***	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/ml	R	89,00 ***71,18***	89,00 ***71,18***	8,50	12,80
RISPERIDONE TEVA 25 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-299	4516-787 ***4516-787***	1 injectieflacon 25 mg poeder voor suspensie voor injectie, 12,5 mg/mL	1 flacon injectable 25 mg poudre pour suspension injectable, 12,5 mg/mL	G	58,93 ***44,49***	58,93 ***44,49***	8,50	12,80
RISPERIDONE TEVA 37,5 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-299	4516-779 ***4516-779***	1 injectieflacon 37,5 mg poeder voor suspensie voor injectie, 18,75 mg/mL	1 flacon injectable 37,5 mg poudre pour suspension injectable, 18,75 mg/mL	G	76,80 ***60,05***	76,80 ***60,05***	8,50	12,80
RISPERIDONE TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: N05AX08
B-299	4516-795 ***4516-795***	1 injectieflacon 50 mg poeder voor suspensie voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 50 mg poudre pour suspension injectable, 25 mg/mL	G	89,00 ***71,18***	89,00 ***71,18***	8,50	12,80
XEPLION (initiation pack 150 mg + 100 mg)			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	2788-610 ***2788-610***	1 voorgevulde spuit 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg	R	376,76 ***333,70***	376,76 ***333,70***	8,50	12,80
XEPLION 100 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	2788-651 ***2788-651***	1 voorgevulde spuit 100 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 100 mg	1 seringue préremplie 100 mg suspension injectable à libération prolongée, 100 mg	R	159,84 ***135,81***	159,84 ***135,81***	8,50	12,80
XEPLION 150 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	2788-669 ***2788-669***	1 voorgevulde spuit 150 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 150 mg	1 seringue préremplie 150 mg suspension injectable à libération prolongée, 150 mg	R	227,89 ***197,89***	227,89 ***197,89***	8,50	12,80
XEPLION 25 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	2788-628 ***2788-628***	1 voorgevulde spuit 25 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 25 mg	1 seringue préremplie 25 mg suspension injectable à libération prolongée, 25 mg	R	58,27 ***43,92***	58,27 ***43,92***	8,50	12,80

XEPLION 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	2788-636 ***2788-636***	1 voorgevulde spuit 50 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 50 mg	1 seringue préremplie 50 mg suspension injectable à libération prolongée, 50 mg	R	104,23 ***85,08***	104,23 ***85,08***	8,50	12,80
XEPLION 75 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	2788-644 ***2788-644***	1 voorgevulde spuit 75 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 75 mg	1 seringue préremplie 75 mg suspension injectable à libération prolongée, 75 mg	R	134,62 ***112,81***	134,62 ***112,81***	8,50	12,80

dt) In § 3060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dt) Au § 3060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PROTOPIC 0,03%			LEO PHARMA					ATC: D11AH01
B-264	1721-919 ***1721-919***	1 tube 60 g zalf, 0,3 mg/g	1 tube 60 g pommade, 0,3 mg/g	R	31,44 ***20,56***	31,44 ***20,56***	4,79	8,05
PROTOPIC 0,1%			LEO PHARMA					ATC: D11AH01
B-264	1721-935 ***1721-935***	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	R	34,15 ***22,93***	34,15 ***22,93***	5,17	8,69
TAKROZEM 0,1%			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D11AH01
B-264	3926-524 ***3926-524***	1 tube 30 g zalf, 1 mg/g	1 tube 30 g pommade, 1 mg/g	G	22,34 ***12,73***	22,34 ***12,73***	3,38	5,63
TAKROZEM 0,1%			PIERRE FABRE BENELUX					ATC: D11AH01
B-264	3926-532 ***3926-532***	1 tube 60 g zalf, 1 mg/g	1 tube 60 g pommade, 1 mg/g	G	34,15 ***22,93***	34,15 ***22,93***	5,17	8,69

du) In § 3070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

du) Au § 3070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-489	2 voorgevulde spuiten met	2 seringues préremplies avec	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80

		naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL					
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL	6 seringues préremplies 0,8 mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL					
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		

IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM				ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	

B-255	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

dv) In § 3130100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dv) Au § 3130100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RILATINE			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-266	0012-286 ***0012-286***	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		9,01 ***2,55***	9,01 ***2,55***	1,00	2,00
B-266 ***	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1670	0,1670	0,0500	0,1000
RILATINE Modified Release 20 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-266	1766-625 ***1766-625***	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		23,73 ***13,85***	23,73 ***13,85***	3,67	6,12
B-266 ***	0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6021	0,6021	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-266	1766-658 ***1766-658***	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		28,09 ***17,65***	28,09 ***17,65***	4,32	7,27
B-266 ***	0780-841	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7473	0,7473	0,1440	0,2423

dw) In § 3130200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dw) Au § 3130200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RILATINE			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH				ATC: N06BA04	
B-271	0012-286 ***0012-286***	20 tabletten, 10 mg	20 comprimés, 10 mg		9,01 ***2,55***	9,01 ***2,55***	1,00	2,00

B-271 ***	0777-607	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg		0,1670	0,1670	0,0500	0,1000

dx) In § 3140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dx) Au § 3140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CORBILTA 100 mg/25 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: N04BA03	
B-272	3167-525	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	49,32	49,32	7,28	12,26
	3167-525				***36,13***	***36,13***		
B-272 ***	7709-256	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4365	0,4365	0,0728	0,1226
CORBILTA 150 mg/37,5 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: N04BA03	
B-272	3167-533	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	52,18	52,18	7,68	12,93
	3167-533				***38,62***	***38,62***		
B-272 ***	7709-264	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4651	0,4651	0,0768	0,1293
CORBILTA 200 mg/50 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: N04BA03	
B-272	3167-541	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	53,69	53,69	7,89	13,28
	3167-541				***39,93***	***39,93***		
B-272 ***	7709-272	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,4802	0,4802	0,0789	0,1328
CORBILTA 50 mg/12,5 mg/200 mg		SANDOZ					ATC: N04BA03	
B-272	3167-517	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	46,45	46,45	6,88	11,58
	3167-517				***33,63***	***33,63***		
B-272 ***	7709-249	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4078	0,4078	0,0688	0,1158
STALEVO 100/25/200 mg		ORION CORPORATION					ATC: N04BA03	
B-272	2118-594	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	51,54	51,54	7,59	12,78
	2118-594				***38,06***	***38,06***		
B-272 ***	0777-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4587	0,4587	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03	
B-272	4937-298	100 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	51,54	51,54	7,59	12,78
	4937-298				***38,06***	***38,06***		
B-272 ***	7747-199	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4587	0,4587	0,0759	0,1278
STALEVO 100/25/200 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: N04BA03	
B-272	3060-514	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	51,54	51,54	7,59	12,78
	3060-514				***38,06***	***38,06***		
B-272 ***	7703-630	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 25 mg/ 200 mg	R	0,4587	0,4587	0,0759	0,1278

STALEVO 125/31,25/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	2597-540	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	53,07	53,07	7,80	13,14
	2597-540				***39,39***	***39,39***		
B-272 ***	7727-134	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4740	0,4740	0,0780	0,1314
STALEVO 125/31,25/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-306	100 filmomhulde tabletten, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	53,07	53,07	7,80	13,14
	4937-306				***39,39***	***39,39***		
B-272 ***	7747-207	1 filmomhulde tablet, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg/ 31,25 mg/ 200 mg	R	0,4740	0,4740	0,0780	0,1314
STALEVO 150/37,5/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	2118-610	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,55	54,55	8,01	13,48
	2118-610				***40,68***	***40,68***		
B-272 ***	0777-631	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4888	0,4888	0,0801	0,1348
STALEVO 150/37,5/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4271-847	100 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	54,55	54,55	8,01	13,48
	4271-847				***40,68***	***40,68***		
B-272 ***	7730-542	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4888	0,4888	0,0801	0,1348
STALEVO 150/37,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BA03
B-272	3060-480	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	54,27	54,27	7,97	13,42
	3060-480				***40,44***	***40,44***		
B-272 ***	7703-648	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 37,5 mg/ 200 mg	R	0,4860	0,4860	0,0797	0,1342
STALEVO 175/43,75/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	4179-362	100 filmomhulde tabletten, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	56,07	56,07	8,22	13,84
	4179-362				***42,01***	***42,01***		
B-272 ***	7727-142	1 filmomhulde tablet, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 175 mg/ 43,75 mg/ 200 mg	R	0,5040	0,5040	0,0822	0,1384
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	2535-623	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	56,12	56,12	8,23	13,85
	2535-623				***42,05***	***42,05***		
B-272 ***	0790-717	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5045	0,5045	0,0823	0,1385
STALEVO 200 mg / 50 mg / 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-314	100 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	56,12	56,12	8,23	13,85
	4937-314				***42,05***	***42,05***		
B-272 ***	7747-215	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5045	0,5045	0,0823	0,1385
STALEVO 200/50/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BA03
B-272	3060-472	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	55,86	55,86	8,19	13,79
	3060-472				***41,82***	***41,82***		
B-272 ***	7703-655	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 50 mg/ 200 mg	R	0,5019	0,5019	0,0819	0,1379
STALEVO 50/12,5/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03

B-272	2118-602	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	48,54	48,54	7,17	12,07
	2118-602				***35,44***	***35,44***		
B-272 ***	0777-615	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4287	0,4287	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-280	100 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	48,54	48,54	7,17	12,07
	4937-280				***35,44***	***35,44***		
B-272 ***	7747-124	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4287	0,4287	0,0717	0,1207
STALEVO 50/12,5/200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BA03
B-272	3060-498	100 filmomhulde tabletten	100 comprimés pelliculés	R	48,54	48,54	7,17	12,07
	3060-498				***35,44***	***35,44***		
B-272 ***	7703-622	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 12,5 mg/ 200 mg	R	0,4287	0,4287	0,0717	0,1207
STALEVO 75/18,75/200 mg			ORION CORPORATION					ATC: N04BA03
B-272	2597-490	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	50,03	50,03	7,38	12,42
	2597-490				***36,75***	***36,75***		
B-272 ***	7727-126	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4436	0,4436	0,0738	0,1242
STALEVO 75/18,75/200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BA03
B-272	4937-272	100 filmomhulde tabletten, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	100 comprimés pelliculés, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	50,03	50,03	7,38	12,42
	4937-272				***36,75***	***36,75***		
B-272 ***	7747-165	1 filmomhulde tablet, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg/ 18,75 mg/ 200 mg	R	0,4436	0,4436	0,0738	0,1242

dy) In § 3150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dy) Au § 3150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		

BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer						ATC: L04AB01
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		

B-255	3911-179 ***3911-179***	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433 ***4228-433***	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688 ***4229-688***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-696 ***4229-696***	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-712 ***4229-712***	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-704 ***4229-704***	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80

dz) In § 3330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

dz) Au § 3330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ARAVA 10 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01	
B-354	1589-696 ***1589-696***	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	79,86 ***62,84***	79,86 ***62,84***	10,50	15,90
B-354 ***	0769-554	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7419	0,7419	0,1050	0,1590
ARAVA 10 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AK01	
B-354	3270-071 ***3270-071***	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	R	79,86 ***62,84***	79,86 ***62,84***	10,50	15,90
B-354 ***	7716-632	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	R	0,7419	0,7419	0,1050	0,1590
ARAVA 20 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK01	
B-354	1589-704 ***1589-704***	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	90,41 ***72,47***	90,41 ***72,47***	10,50	15,90
B-354 ***	0769-562	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8474	0,8474	0,1050	0,1590
ARAVA 20 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AK01	
B-354	3270-063 ***3270-063***	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	R	90,41 ***72,47***	90,41 ***72,47***	10,50	15,90

B-354 ***	7716-640	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,8474	0,8474	0,1050	0,1590
LEFLUNOMID SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: L04AK01	
B-354	2792-125	100 filmomhulde tabletten, 10 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 10 mg (pilulier)	G	78,49	78,49	10,50	15,90
	2792-125				***61,60***	***61,60***		
B-354 ***	0757-583	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7282	0,7282	0,1050	0,1590
LEFLUNOMID SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AK01	
B-354	2792-117	100 filmomhulde tabletten, 20 mg (tablettencontainer)	100 comprimés pelliculés, 20 mg (pilulier)	G	88,87	88,87	10,50	15,90
	2792-117				***71,06***	***71,06***		
B-354 ***	0757-575	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8320	0,8320	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV					ATC: L04AK01	
B-354	4641-304	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	30,22	30,22	4,62	7,76
	4641-304				***19,50***	***19,50***		
B-354	4641-312	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	78,38	78,38	10,50	15,90
	4641-312				***61,50***	***61,50***		
B-354 ***	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7271	0,7271	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: L04AK01	
B-354	4641-338	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	38,39	38,39	5,76	9,69
	4641-338				***26,62***	***26,62***		
B-354	4641-320	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	88,81	88,81	10,50	15,90
	4641-320				***71,00***	***71,00***		
B-354 ***	7737-315	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8314	0,8314	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE MEDAC 10 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AK01	
B-354	2804-532	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	78,49	78,49	10,50	15,90
	2804-532				***61,60***	***61,60***		
B-354 ***	0757-609	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7282	0,7282	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AK01	
B-354	3187-184	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	83,69	83,69	10,50	15,90
	3187-184				***66,34***	***66,34***		
B-354 ***	7708-878	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7802	0,7802	0,1050	0,1590
LEFLUNOMIDE MEDAC 20 mg		PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L04AK01	
B-354	2804-565	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	88,87	88,87	10,50	15,90
	2804-565				***71,06***	***71,06***		
B-354 ***	0757-591	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,8320	0,8320	0,1050	0,1590

ea) In § 3380300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ea) Au § 3380300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ						ATC: A02BC03
A-125	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	24,32	24,32	1,00	2,00
	2341-501				***14,36***	***14,36***		
A-125 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1903	0,1903	0,0102	0,0204
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG						ATC: A02BC03
A-125	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	21,77	21,77	1,00	2,00
	2257-616				***12,29***	***12,29***		
A-125 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1917	0,1917	0,0119	0,0238
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: A02BC01
A-125	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,53	45,53	1,00	2,00
	1767-334				***32,83***	***32,83***		
A-125 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4067	0,4067	0,0102	0,0204
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA						ATC: A02BC01
A-125	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,53	45,53	1,00	2,00
	2669-240				***32,83***	***32,83***		
A-125 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4067	0,4067	0,0102	0,0204
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS						ATC: A02BC01
A-125	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	46,31	46,31	1,00	2,00
	2417-756				***33,51***	***33,51***		
A-125 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4064	0,4064	0,0100	0,0200
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: A02BC02
A-125	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,40	27,40	1,00	2,00
	2557-171				***17,04***	***17,04***		
A-125	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,40	27,40	1,00	2,00
	2626-992				***17,04***	***17,04***		
A-125 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2173	0,2173	0,0100	0,0200
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: A02BC02
A-125	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,47	26,47	1,00	2,00
	2568-103				***16,23***	***16,23***		
A-125 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2122	0,2122	0,0102	0,0204
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG						ATC: A02BC02
A-125	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,49	26,49	1,00	2,00
	2555-134				***16,25***	***16,25***		
A-125	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,39	27,39	1,00	2,00
	3303-948				***17,03***	***17,03***		
A-125 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2172	0,2172	0,0100	0,0200

PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC02	
A-125	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,40	27,40	1,00	2,00
	2575-520				***17,04***	***17,04***		
A-125 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2173	0,2173	0,0100	0,0200

eb) In § 3380400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eb) Au § 3380400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LANSOPRAZOL SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: A02BC03	
A-126	2341-501	98 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	98 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	24,32	24,32	1,00	2,00
	2341-501				***14,36***	***14,36***		
A-126 ***	7718-430	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1903	0,1903	0,0102	0,0204
LANSOPRAZOLE EG 15 mg		EG					ATC: A02BC03	
A-126	2257-616	84 maagsapresistente capsules, hard, 15 mg	84 gélules gastro-résistantes, 15 mg	G	21,77	21,77	1,00	2,00
	2257-616				***12,29***	***12,29***		
A-126 ***	7718-455	1 maagsapresistente capsule, hard, 15 mg	1 gélule gastro-résistante, 15 mg	G	0,1917	0,1917	0,0119	0,0238
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC01	
A-126	1767-334	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,53	45,53	1,00	2,00
	1767-334				***32,83***	***32,83***		
A-126 ***	7718-547	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4067	0,4067	0,0102	0,0204
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: A02BC01	
A-126	2669-240	98 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	98 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	45,53	45,53	1,00	2,00
	2669-240				***32,83***	***32,83***		
A-126 ***	7718-554	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4067	0,4067	0,0102	0,0204
OMEPRAZOL VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC01	
A-126	2417-756	100 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	100 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	46,31	46,31	1,00	2,00
	2417-756				***33,51***	***33,51***		
A-126 ***	7718-604	1 maagsapresistente capsule, hard, 40 mg	1 gélule gastro-résistante, 40 mg	G	0,4064	0,4064	0,0100	0,0200
PANTOMED 40 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: A02BC02	
A-126	2557-171	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,40	27,40	1,00	2,00
	2557-171				***17,04***	***17,04***		

A-126	2626-992	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,40	27,40	1,00	2,00
	2626-992				***17,04***	***17,04***		
A-126 ***	7718-638	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2173	0,2173	0,0100	0,0200
PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: A02BC02	
A-126	2568-103	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,47	26,47	1,00	2,00
	2568-103				***16,23***	***16,23***		
A-126 ***	7718-687	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2122	0,2122	0,0102	0,0204
PANTOPRAZOLE EG 40 mg		EG					ATC: A02BC02	
A-126	2555-134	98 maagsapresistente tabletten, 40 mg	98 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	26,49	26,49	1,00	2,00
	2555-134				***16,25***	***16,25***		
A-126	3303-948	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,39	27,39	1,00	2,00
	3303-948				***17,03***	***17,03***		
A-126 ***	7718-703	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2172	0,2172	0,0100	0,0200
PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg		VIATRIS					ATC: A02BC02	
A-126	2575-520	100 maagsapresistente tabletten, 40 mg	100 comprimés gastro-résistants, 40 mg	G	27,40	27,40	1,00	2,00
	2575-520				***17,04***	***17,04***		
A-126 ***	7718-711	1 maagsapresistente tablet, 40 mg	1 comprimé gastro-résistant, 40 mg	G	0,2173	0,2173	0,0100	0,0200

ec) In § 3420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ec) Au § 3420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SONOVUE (MiniSpike)			BRACCO IMAGING EUROPE				ATC: V08DA05	
B-274	1663-798	1 injectieflacon 40 poeder voor suspensie voor injectie, 8 µl/ml	1 flacon injectable 40 poudre pour suspension injectable, 8 µl/ml		66,49	66,49	8,50	12,80
	1663-798				***51,08***	***51,08***		

ed) In § 3440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ed) Au § 3440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE05
A-69	2249-449 ***2249-449***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		55,09 ***41,15***	55,09 ***41,15***	1,00	2,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE05
A-69	2243-608 ***2243-608***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml		55,09 ***41,15***	55,09 ***41,15***	1,00	2,00

ee) In § 3460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ee) Au § 3460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RILATINE Modified Release 20 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH					ATC: N06BA04
B-271	1766-625 ***1766-625***	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		23,73 ***13,85***	23,73 ***13,85***	3,67	6,12
B-271 ***	0780-833	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6021	0,6021	0,1223	0,2040
RILATINE Modified Release 30 mg			INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH					ATC: N06BA04
B-271	1766-658 ***1766-658***	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		28,09 ***17,65***	28,09 ***17,65***	4,32	7,27
B-271 ***	0780-841	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7473	0,7473	0,1440	0,2423

ef) In § 3500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ef) Au § 3500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TOPAMAX 25 mg			Janssen-Cilag					ATC: N03AX11
B-277	1356-625 ***1356-625***	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	R	15,80 ***7,74***	15,80 ***7,74***	2,05	3,42

B-277	2561-520	100 tabletten, 25 mg	100 comprimés, 25 mg	R	20,89	20,89	3,08	5,14
	2561-520				***11,62***	***11,62***		
B-277 ***	0761-676	1 tablet, 25 mg	1 comprimé, 25 mg	R	0,1522	0,1522	0,0308	0,0514
TOPAMAX 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: N03AX11
B-277	1356-633	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg	R	22,23	22,23	3,35	5,59
	1356-633				***12,64***	***12,64***		
B-277	2561-538	100 tabletten, 50 mg	100 comprimés, 50 mg	R	29,83	29,83	4,57	7,67
	2561-538				***19,16***	***19,16***		
B-277 ***	0761-684	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	R	0,2416	0,2416	0,0457	0,0767
TOPAMAX Capsules met granulaat			Janssen-Cilag					ATC: N03AX11
B-277	1573-682	60 capsules, hard, 50 mg	60 gélules, 50 mg	R	22,23	22,23	3,35	5,59
	1573-682				***12,64***	***12,64***		
B-277 ***	0765-065	1 capsule, hard, 50 mg	1 gélule, 50 mg	R	0,2760	0,2760	0,0558	0,0932
TOPAMAX Capsules met granulaat			Janssen-Cilag					ATC: N03AX11
B-277	1573-690	60 capsules, hard, 25 mg	60 gélules, 25 mg	R	15,80	15,80	2,05	3,42
	1573-690				***7,74***	***7,74***		
B-277 ***	0765-057	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,1689	0,1689	0,0342	0,0570
TOPIRAMATE EG 25 mg			EG					ATC: N03AX11
B-277	2572-691	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	G	19,66	19,66	2,83	4,72
	2572-691				***10,68***	***10,68***		
B-277 ***	0792-606	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,1399	0,1399	0,0283	0,0472
TOPIRAMATE EG 50 mg			EG					ATC: N03AX11
B-277	2572-659	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	24,80	24,80	3,87	6,49
	2572-659				***14,79***	***14,79***		
B-277 ***	0792-614	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,1913	0,1913	0,0387	0,0649

eg) In § 3510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eg) Au § 3510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80

	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-281	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-281	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-281	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-281	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80

	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-281	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
NEPEXTO 25 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		

eh) In § 3520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eh) Au § 3520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACLASTA 5 mg			SANDOZ					ATC: M05BA08
B-88	2213-114	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	R	159,40	159,40	8,50	12,80
	2213-114				***135,41***	***135,41***		
ACLASTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: M05BA08
B-88	4132-213	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	R	153,06	153,06	8,50	12,80
	4132-213				***129,63***	***129,63***		
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: M05BA08
B-88	3585-262	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	R	153,06	153,06	8,50	12,80
	3585-262				***129,63***	***129,63***		
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml			EG					ATC: M05BA08
B-88	4616-173	1 injectieflacon 100 mL oplossing	1 flacon injectable 100 mL solution	G	159,40	159,40	8,50	12,80

		voor infusie, 0,05 mg/mL	pour perfusion, 0,05 mg/mL					
	4616-173				***135,41***	***135,41***		
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA08
B-88	4426-680	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	159,40	159,40	8,50	12,80
	4426-680				***135,41***	***135,41***		

ei) In § 3550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ei) Au § 3550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORSTEO			ELI LILLY BENELUX					ATC: H05AA02
B-230	2103-653	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioR	268,46	268,46	8,50	12,80
	2103-653				***234,90***	***234,90***		
FORSTEO (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: H05AA02
B-230	4744-132	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioR	268,46	268,46	8,50	12,80
	4744-132				***234,90***	***234,90***		
SONDELBAY 20 µg/80 µl			ACCORD HEALTHCARE					ATC: H05AA02
B-230	4696-183	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioS	268,46	268,46	8,50	12,80
	4696-183				***234,90***	***234,90***		

ej) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ej) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LYRICA 150 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: N02BF02
A-5	2159-168	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	19,68	19,68	1,00	2,00
	2159-168				***10,70***	***10,70***		
A-5	2616-472	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	66,38	66,38	1,00	2,00
	2616-472				***50,98***	***50,98***		

A-5 ***	0781-815	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3035	0,3035	0,0050	0,0100
LYRICA 150 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3340-528	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	R	18,91	18,91	1,00	2,00
	3340-528				***10,10***	***10,10***		
A-5	3398-781	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	R	65,23	65,23	1,00	2,00
	3398-781				***49,98***	***49,98***		
A-5 ***	7716-665	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,2978	0,2978	0,0050	0,0100
LYRICA 25 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3209-137	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	R	14,17	14,17	1,00	2,00
	3209-137				***6,49***	***6,49***		
A-5 ***	7713-704	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	R	0,0850	0,0850	0,0100	0,0200
LYRICA 300 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	2159-192	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	1,00	2,00
	2159-192				***24,01***	***24,01***		
A-5	2616-480	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	95,35	95,35	1,00	2,00
	2616-480				***76,98***	***76,98***		
A-5 ***	0781-823	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4484	0,4484	0,0050	0,0100
LYRICA 300 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	35,39	35,39	1,00	2,00
	2825-057				***24,01***	***24,01***		
A-5	3398-799	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	R	93,68	93,68	1,00	2,00
	3398-799				***75,46***	***75,46***		
A-5 ***	0757-237	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	R	0,4401	0,4401	0,0050	0,0100
LYRICA 75 mg		VIATRIS		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	2159-135	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	15,37	15,37	1,00	2,00
	2159-135				***7,40***	***7,40***		
A-5	2620-839	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	R	40,63	40,63	1,00	2,00
	2620-839				***28,56***	***28,56***		
A-5 ***	0781-807	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1748	0,1748	0,0050	0,0100
LYRICA 75 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	3340-510	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	R	14,43	14,43	1,00	2,00
	3340-510				***6,69***	***6,69***		
A-5 ***	7716-657	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,1564	0,1564	0,0179	0,0357
PREGABALIN AB 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	4570-198	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	1,00	2,00
	4570-198				***10,07***	***10,07***		
A-5	4570-180	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,50	62,50	1,00	2,00
	4570-180				***47,60***	***47,60***		
A-5 ***	7719-313	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2841	0,2841	0,0050	0,0100
PREGABALIN AB 25 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5	4609-384	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,00	2,00

	4609-384				***6,12***	***6,12***		
A-5 ***	7736-168	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0100	0,0200
PREGABALIN AB 300 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	4570-206	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,90	33,90	1,00	2,00
	4570-206				***22,70***	***22,70***		
A-5	4570-214	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,31	89,31	1,00	2,00
	4570-214				***71,46***	***71,46***		
A-5 ***	7719-321	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4182	0,4182	0,0050	0,0100
PREGABALIN AB 75 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	4570-156	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	4570-156				***2,15***	***2,15***		
A-5	4570-164	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,00	2,00
	4570-164				***6,69***	***6,69***		
A-5	4570-172	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,45	37,45	1,00	2,00
	4570-172				***25,80***	***25,80***		
A-5 ***	7719-305	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1589	0,1589	0,0050	0,0100
PREGABALIN SANDOZ 150 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3542-081	14 capsules, hard, 150 mg	14 gélules, 150 mg	G	12,41	12,41	1,00	2,00
	3542-081				***5,15***	***5,15***		
A-5	3542-099	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	1,00	2,00
	3542-099				***10,70***	***10,70***		
A-5	3542-107	210 capsules, hard, 150 mg	210 gélules, 150 mg	G	76,79	76,79	1,00	2,00
	3542-107				***60,04***	***60,04***		
A-5 ***	7719-057	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3386	0,3386	0,0048	0,0095
PREGABALIN SANDOZ 25 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3542-040	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,00	14,00	1,00	2,00
	3542-040				***6,36***	***6,36***		
A-5 ***	7718-380	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0833	0,0833	0,0100	0,0200
PREGABALIN SANDOZ 300 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3542-115	14 capsules, hard, 300 mg	14 gélules, 300 mg	G	16,06	16,06	1,00	2,00
	3542-115				***7,93***	***7,93***		
A-5	3542-123	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	1,00	2,00
	3542-123				***23,87***	***23,87***		
A-5	3542-131	210 capsules, hard, 300 mg	210 gélules, 300 mg	G	110,74	110,74	1,00	2,00
	3542-131				***91,02***	***91,02***		
A-5 ***	7719-065	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5279	0,5279	0,0179	0,0357
PREGABALIN SANDOZ 75 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3542-057	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,69	8,69	1,00	2,00
	3542-057				***2,30***	***2,30***		
A-5	3542-065	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,00	2,00
	3542-065				***7,40***	***7,40***		
A-5	3542-073	210 capsules, hard, 75 mg	210 gélules, 75 mg	G	45,64	45,64	1,00	2,00

	3542-073				***32,93***	***32,93***		
A-5 ***	7719-040	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1903	0,1903	0,0048	0,0095
PREGABALINE EG 150 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3978-301	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	1,00	2,00
	3978-301				***10,70***	***10,70***		
A-5	3977-030	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	66,38	66,38	1,00	2,00
	3977-030				***50,98***	***50,98***		
A-5 ***	7725-674	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3035	0,3035	0,0050	0,0100
PREGABALINE EG 25 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	4354-965	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,08	14,08	1,00	2,00
	4354-965				***6,42***	***6,42***		
A-5 ***	7730-591	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0841	0,0841	0,0100	0,0200
PREGABALINE EG 300 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3977-048	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,39	35,39	1,00	2,00
	3977-048				***24,01***	***24,01***		
A-5	3978-319	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	95,35	95,35	1,00	2,00
	3978-319				***76,98***	***76,98***		
A-5 ***	7725-682	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4484	0,4484	0,0050	0,0100
PREGABALINE EG 75 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3978-285	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,00	2,00
	3978-285				***7,40***	***7,40***		
A-5	3978-293	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,62	40,62	1,00	2,00
	3978-293				***28,55***	***28,55***		
A-5 ***	7725-922	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1747	0,1747	0,0050	0,0100
PREGABALINE KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3315-447	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,86	18,86	1,00	2,00
	3315-447				***10,07***	***10,07***		
A-5	3460-961	100 capsules, hard, 150 mg	100 gélules, 150 mg	G	44,39	44,39	1,00	2,00
	3460-961				***31,84***	***31,84***		
A-5 ***	7713-548	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3872	0,3872	0,0100	0,0200
PREGABALINE KRKA 300 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3315-454	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,12	35,12	1,00	2,00
	3315-454				***23,77***	***23,77***		
A-5	3460-979	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg	G	62,51	62,51	1,00	2,00
	3460-979				***47,61***	***47,61***		
A-5 ***	7713-555	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,5684	0,5684	0,0100	0,0200
PREGABALINE KRKA 75 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3315-439	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,43	14,43	1,00	2,00
	3315-439				***6,69***	***6,69***		
A-5	3460-953	100 capsules, hard, 75 mg	100 gélules, 75 mg	G	31,24	31,24	1,00	2,00
	3460-953				***20,39***	***20,39***		

A-5 ***	7713-530	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2557	0,2557	0,0100	0,0200
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	19,68	19,68	1,00	2,00
	3296-738				***10,70***	***10,70***		
A-5	3296-746	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	62,73	62,73	1,00	2,00
	3296-746				***47,80***	***47,80***		
A-5 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2502	0,2502	0,0179	0,0357
PREGABALINE MYLAN 25 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3631-272	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	13,68	13,68	1,00	2,00
	3631-272				***6,12***	***6,12***		
A-5 ***	7720-642	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0801	0,0801	0,0100	0,0200
PREGABALINE MYLAN 300 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3296-753	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	33,91	33,91	1,00	2,00
	3296-753				***22,71***	***22,71***		
A-5	3296-761	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	89,38	89,38	1,00	2,00
	3296-761				***71,53***	***71,53***		
A-5 ***	7720-394	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4185	0,4185	0,0050	0,0100
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3296-712	14 capsules, hard, 75 mg	14 gélules, 75 mg	G	8,52	8,52	1,00	2,00
	3296-712				***2,15***	***2,15***		
A-5	3296-720	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	14,47	14,47	1,00	2,00
	3296-720				***6,71***	***6,71***		
A-5	3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	37,49	37,49	1,00	2,00
	3631-280				***25,83***	***25,83***		
A-5 ***	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,2037	0,2037	0,0714	0,1429
PREGABALINE TEVA 150 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3360-393	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	18,91	18,91	1,00	2,00
	3360-393				***10,10***	***10,10***		
A-5	3360-401	200 capsules, hard, 150 mg	200 gélules, 150 mg	G	65,23	65,23	1,00	2,00
	3360-401				***49,98***	***49,98***		
A-5 ***	7714-686	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,2978	0,2978	0,0050	0,0100
PREGABALINE TEVA 25 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	4843-991	100 capsules, hard, 25 mg	100 gélules, 25 mg	G	14,09	14,09	1,00	2,00
	4843-991				***6,43***	***6,43***		
A-5 ***	7741-895	1 capsule, hard, 25 mg	1 gélule, 25 mg	G	0,0842	0,0842	0,0100	0,0200
PREGABALINE TEVA 300 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02			
A-5	3360-419	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	G	35,23	35,23	1,00	2,00
	3360-419				***23,87***	***23,87***		
A-5	3360-443	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg	G	93,68	93,68	1,00	2,00
	3360-443				***75,46***	***75,46***		
A-5 ***	7714-694	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,4401	0,4401	0,0050	0,0100

PREGABALINE TEVA 75 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF02	
A-5	3360-385	56 capsules, hard, 75 mg	56 gélules, 75 mg	G	15,37	15,37	1,00	2,00
	3360-385				***7,40***	***7,40***		
A-5	3457-744	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	40,46	40,46	1,00	2,00
	3457-744				***28,41***	***28,41***		
A-5 ***	7714-678	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1739	0,1739	0,0050	0,0100

ek) In § 3610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ek) Au § 3610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LAMBIPOL 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-522	60 dispergeerbare tabletten, 100 mg	60 comprimés dispersibles, 100 mg	R	37,37	37,37	5,62	9,44
	2131-522				***25,72***	***25,72***		
B-278 ***	0782-029	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	R	0,5282	0,5282	0,0937	0,1573
LAMBIPOL 200 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-514	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	66,91	66,91	8,50	12,80
	2131-514				***51,44***	***51,44***		
B-278 ***	0782-052	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0206	1,0206	0,1417	0,2133
LAMBIPOL 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX09	
B-278	4234-050	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	66,91	66,91	8,50	12,80
	4234-050				***51,44***	***51,44***		
B-278 ***	7737-299	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0206	1,0206	0,1417	0,2133
LAMBIPOL 200 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N03AX09	
B-278	4800-827	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	66,91	66,91	8,50	12,80
	4800-827				***51,44***	***51,44***		
B-278 ***	7740-327	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0206	1,0206	0,1417	0,2133
LAMBIPOL 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX09	
B-278	4860-367	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	66,91	66,91	8,50	12,80
	4860-367				***51,44***	***51,44***		
B-278 ***	7741-564	1 Dispergeerbare tablet, 200 mg	1 Comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0206	1,0206	0,1417	0,2133
LAMBIPOL 200 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: N03AX09	
B-278	2866-762	60 dispergeerbare tabletten, 200 mg	60 comprimés dispersibles, 200 mg	R	66,91	66,91	8,50	12,80
	2866-762				***51,44***	***51,44***		

B-278 ***	0755-488	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	R	1,0206	1,0206	0,1417	0,2133
LAMBIPOL 25 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-506	60 dispergeerbare tabletten, 25 mg	60 comprimés dispersibles, 25 mg	R	16,20	16,20	2,13	3,55
	2131-506				***8,04***	***8,04***		
B-278 ***	0781-971	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	R	0,1754	0,1754	0,0355	0,0592
LAMBIPOL 50 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N03AX09	
B-278	2131-530	60 dispergeerbare tabletten, 50 mg	60 comprimés dispersibles, 50 mg	R	22,53	22,53	3,41	5,69
	2131-530				***12,87***	***12,87***		
B-278 ***	0782-011	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	R	0,2809	0,2809	0,0568	0,0948
LAMOTRIGINE EG 100 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2274-215	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,63	39,63	5,93	9,98
	2274-215				***27,70***	***27,70***		
B-278 ***	0782-201	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3774	0,3774	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX09	
B-278	4832-002	90 dispergeerbare tabletten, 100 mg	90 comprimés dispersibles, 100 mg	G	39,63	39,63	5,93	9,98
	4832-002				***27,70***	***27,70***		
B-278 ***	7740-368	1 dispergeerbare tablet, 100 mg	1 comprimé dispersible, 100 mg	G	0,3774	0,3774	0,0659	0,1109
LAMOTRIGINE EG 200 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2559-755	90 dispergeerbare tabletten, 200 mg	90 comprimés dispersibles, 200 mg	G	60,37	60,37	8,82	14,85
	2559-755				***45,74***	***45,74***		
B-278 ***	0790-568	1 dispergeerbare tablet, 200 mg	1 comprimé dispersible, 200 mg	G	0,6077	0,6077	0,0980	0,1650
LAMOTRIGINE EG 25 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2274-199	30 dispergeerbare tabletten, 25 mg	30 comprimés dispersibles, 25 mg	G	10,58	10,58	1,00	2,00
	2274-199				***3,74***	***3,74***		
B-278 ***	0782-185	1 dispergeerbare tablet, 25 mg	1 comprimé dispersible, 25 mg	G	0,1636	0,1636	0,0333	0,0667
LAMOTRIGINE EG 50 mg			EG				ATC: N03AX09	
B-278	2274-207	90 dispergeerbare tabletten, 50 mg	90 comprimés dispersibles, 50 mg	G	26,48	26,48	4,10	6,88
	2274-207				***16,24***	***16,24***		
B-278 ***	0782-193	1 dispergeerbare tablet, 50 mg	1 comprimé dispersible, 50 mg	G	0,2312	0,2312	0,0456	0,0764

el) In § 3650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

el) Au § 3650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 voorgevulde spuiten met	2 seringues préremplies avec	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80

		naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL					
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL	6 seringues préremplies 0,8 mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 50 mg/mL	solution injectable, 50 mg/mL					
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	

B-255	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

em) In § 3670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

em) Au § 3670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: J01XB01	
A-16	2316-438 ***2316-438***	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	99,95 ***81,18***	99,95 ***81,18***	1,00	2,00
A-16	4335-865 ***4335-865***	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G/M	546,53 ***488,58***	546,53 ***488,58***	1,00	2,00

en) In § 3720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

en) Au § 3720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AZILECT 1 mg			TEVA PHARMA BELGIUM				ATC: N04BD02	
B-77	2295-053 ***2295-053***	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	46,59 ***33,75***	46,59 ***33,75***	6,90	11,61
B-77	3326-022 ***3326-022***	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	129,36 ***108,01***	129,36 ***108,01***	10,50	15,90
B-77 ***	0782-698	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1044	1,1044	0,0937	0,1420
AZILECT 1 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N04BD02	
B-77	4314-407 ***4314-407***	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	129,36 ***108,01***	129,36 ***108,01***	10,50	15,90
B-77 ***	7731-946	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1044	1,1044	0,0937	0,1420
AZILECT 1 mg (Exim Pharma)			EXIM PHARMA				ATC: N04BD02	
B-77	4949-871 ***4949-871***	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	129,36 ***108,01***	129,36 ***108,01***	10,50	15,90
B-77 ***	7747-223	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1044	1,1044	0,0937	0,1420

AZILECT 1 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BD02
B-77	3452-034	28 tabletten, 1 mg	28 comprimés, 1 mg	R	46,59	46,59	6,90	11,61
	3452-034				***33,75***	***33,75***		
B-77	3531-647	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	R	129,36	129,36	10,50	15,90
	3531-647				***108,01***	***108,01***		
B-77 ***	7717-044	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	R	1,1044	1,1044	0,0937	0,1420
RASAGILINE EG 1 mg			EG					ATC: N04BD02
B-77	3429-644	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	129,36	129,36	10,50	15,90
	3429-644				***108,01***	***108,01***		
B-77 ***	7715-543	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1044	1,1044	0,0937	0,1420
RASAGILINE KRKA 1 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BD02
B-77	3430-485	112 tabletten, 1 mg	112 comprimés, 1 mg	G	129,35	129,35	10,50	15,90
	3430-485				***108,00***	***108,00***		
B-77 ***	7715-394	1 tablet, 1 mg	1 comprimé, 1 mg	G	1,1043	1,1043	0,0937	0,1420

eo) In § 3740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eo) Au § 3740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FENDRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-201	2210-151	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml		56,16	56,16	8,23	12,80
	2210-151				***42,08***	***42,08***		

ep) In § 3790000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ep) Au § 3790000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-280	4940-078	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	134,62	134,62	8,50	12,80
	4940-078				***112,81***	***112,81***		

OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-280	4852-232	1 injectiespuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	134,62	134,62	8,50	12,80
	4852-232				***112,81***	***112,81***		
B-280	4852-240	6 injectiespuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	6 seringues 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	744,02	744,02	8,50	12,80
	4852-240				***668,76***	***668,76***		
OMLYCLO 75 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-280	4852-224	1 injectiespuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	67,65	67,65	8,50	12,80
	4852-224				***52,09***	***52,09***		
OMLYCLO 75 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-280	4940-060	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	67,65	67,65	8,50	12,80
	4940-060				***52,09***	***52,09***		

eq) In § 3890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eq) Au § 3890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING					ATC: H01BA02
B-236	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	71,75	71,75	10,41	15,90
	2186-773				***55,66***	***55,66***		
B-236 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6608	0,6608	0,1041	0,1590
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA					ATC: H01BA02
B-236	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	60,12	60,12	8,78	14,79
	2596-930				***45,53***	***45,53***		
B-236 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5445	0,5445	0,0878	0,1479

er) In § 4000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

er) Au § 4000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

FOSRENOL 1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-256	3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		215,22	215,22	10,50	15,90
	3111-390				***186,33***	***186,33***		
B-256 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3283	2,3283	0,1167	0,1767
FOSRENOL 1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-256	2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		215,22	215,22	10,50	15,90
	2916-690				***186,33***	***186,33***		
B-256 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3283	2,3283	0,1167	0,1767
FOSRENOL 500 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-256	2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		153,94	153,94	10,50	15,90
	2374-288				***130,43***	***130,43***		
B-256 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6475	1,6475	0,1167	0,1767
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-256	3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		189,68	189,68	10,50	15,90
	3111-382				***163,03***	***163,03***		
B-256 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0445	2,0445	0,1167	0,1767
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-256	2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		189,68	189,68	10,50	15,90
	2374-296				***163,03***	***163,03***		
B-256 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0445	2,0445	0,1167	0,1767

es) In § 4010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

es) Au § 4010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CELEBREX 100 mg			VIATRIS					ATC: M01AH01
B-250	1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	16,93	16,93	2,28	3,80
	1530-997				***8,60***	***8,60***		
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1876	0,1876	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg			VIATRIS					ATC: M01AH01
B-250	1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	12,52	12,52	1,38	2,31
	1531-011				***5,22***	***5,22***		
B-250	1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	23,63	23,63	3,65	6,08
	1531-003				***13,76***	***13,76***		
B-250	2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	26,81	26,81	4,14	6,96
	2924-579				***16,53***	***16,53***		
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2114	0,2114	0,0414	0,0696

CELECOXIB AB 100 mg		AUROBINDO NV						ATC: M01AH01
B-250	3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,39	16,39	2,17	3,62
	3966-595				***8,18***	***8,18***		
B-250	3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,50	23,50	3,62	6,03
	3966-603				***13,65***	***13,65***		
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1783	0,1783	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg		AUROBINDO NV						ATC: M01AH01
B-250	3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,03	12,03	1,29	2,14
	3966-629				***4,85***	***4,85***		
B-250	3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,42	23,42	3,60	6,00
	3966-637				***13,58***	***13,58***		
B-250	3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	24,12	24,12	3,76	6,27
	3966-645				***14,18***	***14,18***		
B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EG						ATC: M01AH01
B-250	3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,92	16,92	2,28	3,80
	3147-337				***8,59***	***8,59***		
B-250	3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	24,30	24,30	3,80	6,34
	3147-345				***14,34***	***14,34***		
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1862	0,1862	0,0380	0,0634
CELECOXIB EG 200 mg		EG						ATC: M01AH01
B-250	3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,52	12,52	1,38	2,31
	3147-352				***5,22***	***5,22***		
B-250	3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,61	23,61	3,65	6,08
	3147-360				***13,75***	***13,75***		
B-250	3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	3195-625				***16,52***	***16,52***		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2113	0,2113	0,0414	0,0696
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: M01AH01
B-250	3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,93	16,93	2,28	3,80
	3430-428				***8,60***	***8,60***		
B-250	3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	24,30	24,30	3,80	6,34
	3430-436				***14,34***	***14,34***		
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1862	0,1862	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: M01AH01
B-250	3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,32	12,32	1,35	2,25
	3430-444				***5,08***	***5,08***		
B-250	3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,63	23,63	3,65	6,08
	3430-451				***13,76***	***13,76***		
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2993	0,2993	0,0608	0,1013
CELECOXIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA						ATC: M01AH01
B-250	4847-851	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	11,52	11,52	1,19	2,00
	4847-851				***4,47***	***4,47***		
B-250	4847-869	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	23,33	23,33	3,58	5,97
	4847-869				***13,50***	***13,50***		

B-250 ***	7746-183	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1950	0,1950	0,0397	0,0667
CELECOXIB TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: M01AH01	
B-250	4847-893	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,34	12,34	1,35	2,25
	4847-893				***5,09***	***5,09***		
B-250	4847-901	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	25,50	25,50	3,96	6,66
	4847-901				***15,39***	***15,39***		
B-250 ***	7746-191	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2204	0,2204	0,0440	0,0740
CELECOXIB TEVA GENERICS 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: M01AH01	
B-250	3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	11,32	11,32	1,14	2,00
	3123-361				***4,31***	***4,31***		
B-250	3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	22,58	22,58	3,42	5,71
	3123-379				***12,91***	***12,91***		
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1879	0,1879	0,0380	0,0634
CELECOXIB TEVA GENERICS 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: M01AH01	
B-250	3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,52	12,52	1,38	2,31
	3123-395				***5,22***	***5,22***		
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2283	0,2283	0,0460	0,0770

et) In § 4020100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

et) Au § 4020100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CINACALCET AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: H05BX01	
B-286	4110-854	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	8,50	12,80
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
B-286 ***	7727-209	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,3036	0,4571
CINACALCET AB 60 mg		AUROBINDO NV					ATC: H05BX01	
B-286	4110-870	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	8,50	12,80
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
B-286 ***	7727-217	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,3036	0,4571
CINACALCET AB 90 mg		AUROBINDO NV					ATC: H05BX01	
B-286	4110-896	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	8,50	12,80
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
B-286 ***	7727-225	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 30 mg		VIATRIS					ATC: H05BX01	
B-286	4923-892	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	8,50	12,80
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
B-286 ***	7747-231	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 60 mg		VIATRIS					ATC: H05BX01	

B-286	4923-900	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	8,50	12,80
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
B-286 ***	7747-249	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pélliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 90 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
B-286	4923-918	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	8,50	12,80
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
B-286 ***	7747-256	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pélliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,3036	0,4571

eu) In § 4020200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

eu) Au § 4020200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CINACALCET AB 30 mg			AUROBINDO NV				ATC: H05BX01	
A-86	4110-854	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	1,00	2,00
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
A-86 ***	7727-209	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,0357	0,0714
CINACALCET AB 60 mg			AUROBINDO NV				ATC: H05BX01	
A-86	4110-870	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	1,00	2,00
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
A-86 ***	7727-217	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé péliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,0357	0,0714
CINACALCET AB 90 mg			AUROBINDO NV				ATC: H05BX01	
A-86	4110-896	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	1,00	2,00
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
A-86 ***	7727-225	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé péliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,0357	0,0714
CINACALCET VIATRIS 30 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
A-86	4923-892	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	1,00	2,00
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
A-86 ***	7747-231	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,0357	0,0714
CINACALCET VIATRIS 60 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
A-86	4923-900	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	1,00	2,00
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
A-86 ***	7747-249	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé péliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,0357	0,0714
CINACALCET VIATRIS 90 mg			VIATRIS				ATC: H05BX01	
A-86	4923-918	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	1,00	2,00
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
A-86 ***	7747-256	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé péliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,0357	0,0714

ev) In § 4020300, wordt de inschrijving van de volgende

ev) Au § 4020300, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt: remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CINACALCET AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
B-301	4110-854	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	8,50	12,80
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
B-301 ***	7727-209	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,3036	0,4571
CINACALCET AB 60 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
B-301	4110-870	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	8,50	12,80
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
B-301 ***	7727-217	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pélliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,3036	0,4571
CINACALCET AB 90 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
B-301	4110-896	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	8,50	12,80
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
B-301 ***	7727-225	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pélliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 30 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
B-301	4923-892	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	8,50	12,80
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
B-301 ***	7747-231	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 60 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
B-301	4923-900	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	8,50	12,80
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
B-301 ***	7747-249	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pélliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 90 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
B-301	4923-918	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	8,50	12,80
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
B-301 ***	7747-256	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pélliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,3036	0,4571

ew) In § 4070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ew) Au § 4070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04

B-255	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		

B-255	3790-250 ***3790-250***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919 ***4178-919***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4180-246 ***4180-246***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193 ***3380-193***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3603-487 ***3603-487***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201 ***3380-201***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3603-495 ***3603-495***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234 ***3757-234***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3757-242 ***3757-242***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60 ***1209,35***	1336,60 ***1209,35***	8,50	12,80
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226 ***3757-226***	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3959-616 ***3959-616***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60 ***1209,35***	1336,60 ***1209,35***	8,50	12,80
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275 ***4733-275***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4733-283 ***4733-283***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226 ***4733-226***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4733-234 ***4733-234***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	

B-255	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos prérempIis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

ex) In § 4090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ex) Au § 4090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SERDOLECT 16 mg			LUNDBECK					ATC: N05AE03
B-72	1278-746 ***1278-746***	28 filmomhulde tabletten, 16 mg	28 comprimés pelliculés, 16 mg		92,04 ***73,96***	92,04 ***73,96***	8,50	12,80
B-72 ***	0785-170	1 filmomhulde tablet, 16 mg	1 comprimé pelliculé, 16 mg		3,0846	3,0846	0,3036	0,4571
SERDOLECT 4 mg			LUNDBECK					ATC: N05AE03
B-72	1278-761 ***1278-761***	30 filmomhulde tabletten, 4 mg	30 comprimés pelliculés, 4 mg		30,57 ***19,81***	30,57 ***19,81***	4,67	7,85
B-72 ***	0785-154	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		0,8300	0,8300	0,1557	0,2617

ey) In § 4110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ey) Au § 4110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ALDARA 5%			VIATRIS					ATC: D06BB10
A-87	1429-166 ***1429-166***	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44 ***48,43***	63,44 ***48,43***	1,00	2,00
ALDARA 5% (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: D06BB10
A-87	4640-140 ***4640-140***	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44 ***48,43***	63,44 ***48,43***	1,00	2,00
ALDARA 5% (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: D06BB10
A-87	4672-374 ***4672-374***	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44 ***48,43***	63,44 ***48,43***	1,00	2,00

ez) In § 4230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ez) Au § 4230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-11	2337-434 ***2337-434***	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-11	2667-863 ***2667-863***	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-11	2337-442 ***2337-442***	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-11	2667-871 ***2667-871***	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00

fa) In § 4240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fa) Au § 4240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
DARUNAVIR VIATRIS 600 mg			VIATRIS				ATC: J05AE10	
A-20	4200-754 ***4200-754***	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	G	272,58 ***238,66***	272,58 ***238,66***	1,00	2,00
A-20 ***	7728-868	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	G	4,4485	4,4485	0,0167	0,0333
PREZISTA 100 mg/ml			Janssen-Cilag				ATC: J05AE10	
A-20	2981-363 ***2981-363***	1 fles met doseerpomp 200 ml suspensie voor oraal gebruik, 100 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 200 ml suspension buvable, 100 mg/ml	R	156,31 ***132,59***	156,31 ***132,59***	1,00	2,00
PREZISTA 600 mg			Janssen-Cilag				ATC: J05AE10	

A-20	2597-243	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg	R	272,58	272,58	1,00	2,00
	2597-243				***238,66***	***238,66***		
A-20 ***	0795-641	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg	R	4,4485	4,4485	0,0167	0,0333

fb) In § 4270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fb) Au § 4270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BARACLUDE 1 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: J05AF10	
A-73	2425-114	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	192,51	192,51	1,00	2,00
	2425-114				***165,62***	***165,62***		
A-73 ***	0786-319	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2279	6,2279	0,0333	0,0667
BARACLUDE 1 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AF10	
A-73	4160-529	30 filmomhulde tabletten, 1 mg	30 comprimés pelliculés, 1 mg	R	192,51	192,51	1,00	2,00
	4160-529				***165,62***	***165,62***		
A-73 ***	7727-449	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	6,2279	6,2279	0,0333	0,0667

fc) In § 4280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fc) Au § 4280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OPRYMEA 0,18 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N04BC05	
B-290	3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	3623-915				***5,52***	***5,52***		
B-290	3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,95	22,95	3,50	5,83
	3641-099				***13,19***	***13,19***		
B-290 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg			EG				ATC: N04BC05	
B-290	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,95	23,95	3,72	6,20
	2689-768				***14,03***	***14,03***		
B-290 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1827	0,1827	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg			AREGA PHARMA				ATC: N04BC05	

B-290	2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	2737-021				***5,52***	***5,52***		
B-290	2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	2737-047				***14,20***	***14,20***		
B-290 ***	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg			VIATRIS					ATC: N04BC05
B-290	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	2789-519				***5,52***	***5,52***		
B-290	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,95	22,95	3,50	5,83
	2789-501				***13,19***	***13,19***		
B-290 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0583
SIFROL 0,18 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-290	2433-217	30 deelbare tabletten, 0,18 mg	30 comprimés sécables, 0,18 mg	R	12,93	12,93	1,47	2,45
	2433-217				***5,54***	***5,54***		
B-290	2747-913	100 deelbare tabletten, 0,18 mg	100 comprimés sécables, 0,18 mg	R	24,46	24,46	3,82	6,41
	2747-913				***14,49***	***14,49***		
B-290 ***	0786-327	1 deelbare tablet, 0,18 mg	1 comprimé sécable, 0,18 mg	R	0,1879	0,1879	0,0382	0,0641

fd) In § 4290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fd) Au § 4290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DESMOPRESSINE FERRING 0,2 mg			FERRING					ATC: H01BA02
A-9	2186-773	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	R	71,75	71,75	1,00	2,00
	2186-773				***55,66***	***55,66***		
A-9 ***	0783-621	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	R	0,6608	0,6608	0,0100	0,0200
DESMOPRESSINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA					ATC: H01BA02
A-9	2596-930	100 tabletten, 0,2 mg	100 comprimés, 0,2 mg	G	60,12	60,12	1,00	2,00
	2596-930				***45,53***	***45,53***		
A-9 ***	0793-430	1 tablet, 0,2 mg	1 comprimé, 0,2 mg	G	0,5445	0,5445	0,0100	0,0200

fe) In § 4330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fe) Au § 4330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
ZYPADHERA 210 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH03
B-72	2696-722 ***2696-722***	1 injectieflacon 210 mg poeder voor suspensie voor injectie, 210 mg	1 flacon injectable 210 mg poudre pour suspension injectable, 210 mg	r	111,68 ***91,88***	111,68 ***91,88***	8,50	12,80
ZYPADHERA 300 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH03
B-72	2696-730 ***2696-730***	1 injectieflacon 300 mg poeder voor suspensie voor injectie, 300 mg	1 flacon injectable 300 mg poudre pour suspension injectable, 300 mg	r	158,06 ***134,19***	158,06 ***134,19***	8,50	12,80
ZYPADHERA 405 mg		EUROCEPT						ATC: N05AH03
B-72	2696-714 ***2696-714***	1 injectieflacon 405 mg poeder voor suspensie voor injectie, 405 mg	1 flacon injectable 405 mg poudre pour suspension injectable, 405 mg	r	212,42 ***183,78***	212,42 ***183,78***	8,50	12,80

ff) In § 4400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ff) Au § 4400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TARGRETIN 75 mg		EUROCEPT						ATC: L01XF03
A-28	2370-302 ***2370-302***	100 capsules, zacht, 75 mg	100 capsules molles, 75 mg		942,40 ***849,73***	942,40 ***849,73***	1,00	2,00
A-28 ***	0786-848	1 capsule, zacht, 75 mg	1 capsule molle, 75 mg		9,3673	9,3673	0,0100	0,0200

fg) In § 4460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fg) Au § 4460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg		SANDOZ						ATC: J02AC04
A-58	4148-888 ***4148-888***	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35 ***297,74***	337,35 ***297,74***	1,00	2,00

A-58 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,0417	0,0833
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC04	
A-58	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	1,00	2,00
	4212-098				***297,74***	***297,74***		
A-58 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,0417	0,0833
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J02AC04	
A-58	4938-437	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	1,00	2,00
	4938-437				***297,74***	***297,74***		
A-58 ***	7743-693	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,0417	0,0833
POSACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC04	
A-58	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	1,00	2,00
	4131-199				***297,74***	***297,74***		
A-58 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,0417	0,0833

fh) In § 4460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fh) Au § 4460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg		SANDOZ					ATC: J02AC04	
B-134	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4148-888				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC04	
B-134	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4212-098				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J02AC04	
B-134	4938-437	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4938-437				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7743-693	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333
POSACONAZOLE TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: J02AC04	

B-134	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4131-199				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333

fi) In § 4460300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fi) Au § 4460300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
POSACONAZOL SANDOZ 100mg			SANDOZ					ATC: J02AC04
B-134	4148-888	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4148-888				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7727-654	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J02AC04
B-134	4212-098	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4212-098				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7727-530	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J02AC04
B-134	4938-437	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4938-437				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7743-693	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333
POSACONAZOLE TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: J02AC04
B-134	4131-199	24 maagsapresistente tabletten, 100 mg	24 comprimés gastro-résistants, 100 mg	G	337,35	337,35	8,50	12,80
	4131-199				***297,74***	***297,74***		
B-134 ***	7727-183	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg	G	13,8198	13,8198	0,3542	0,5333

fj) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fj) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
BICALUTAMIDE EG 50 mg		EG					ATC: L02BB03	
A-27	2510-758	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	G	59,67	59,67	1,00	2,00
	2510-758				***45,14***	***45,14***		
A-27	2510-741	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg	G	185,79	185,79	1,00	2,00
	2510-741				***159,48***	***159,48***		
A-27 ***	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8012	1,8012	0,0100	0,0200
BICALUTAMIDE TEVA 50 mg		AREGA PHARMA					ATC: L02BB03	
A-27	2459-055	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	115,69	115,69	1,00	2,00
	2459-055				***95,53***	***95,53***		
A-27 ***	0788-141	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,9646	1,9646	0,0179	0,0357
CASODEX 50		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L02BB03	
A-27	1196-997	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	59,67	59,67	1,00	2,00
	1196-997				***45,14***	***45,14***		
A-27 ***	0748-541	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9284	1,9284	0,0357	0,0714
CASODEX 50 (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BB03	
A-27	4637-179	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	59,67	59,67	1,00	2,00
	4637-179				***45,14***	***45,14***		
A-27 ***	7736-754	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9284	1,9284	0,0357	0,0714
CASODEX 50 (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L02BB03	
A-27	2195-881	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	R	59,67	59,67	1,00	2,00
	2195-881				***45,14***	***45,14***		
A-27 ***	0779-033	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	1,9284	1,9284	0,0357	0,0714

fk) In § 4530200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fk) Au § 4530200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BICALUTAMIDE EG 150 mg		EG					ATC: L02BB03	
A-27	2796-332	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	G	135,63	135,63	1,00	2,00
	2796-332				***113,73***	***113,73***		
A-27	2796-324	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	389,94	389,94	1,00	2,00
	2796-324				***345,73***	***345,73***		
A-27 ***	0756-783	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	3,8427	3,8427	0,0100	0,0200
BICALUTAMIDE EG 150 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BB03	
A-27	4987-038	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	389,94	389,94	1,00	2,00
	4987-038				***345,73***	***345,73***		
A-27 ***	7747-678	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé péliculé, 150 mg	G	3,8427	3,8427	0,0100	0,0200

BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: L02BB03
A-27	2898-518	98 filmomhulde tabletten, 150 mg	98 comprimés pelliculés, 150 mg	G	401,44	401,44	1,00	2,00
	2898-518				***356,22***	***356,22***		
A-27 ***	0796-458	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	4,0385	4,0385	0,0102	0,0204
CASODEX 150 mg			JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L02BB03
A-27	1703-396	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	135,64	135,64	1,00	2,00
	1703-396				***113,74***	***113,74***		
A-27 ***	0771-972	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6417	4,6417	0,0357	0,0714
CASODEX 150 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L02BB03
A-27	4682-027	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	135,64	135,64	1,00	2,00
	4682-027				***113,74***	***113,74***		
A-27 ***	7737-505	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6417	4,6417	0,0357	0,0714
CASODEX 150 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02BB03
A-27	2707-446	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg	R	135,64	135,64	1,00	2,00
	2707-446				***113,74***	***113,74***		
A-27 ***	0797-316	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	4,6417	4,6417	0,0357	0,0714

fl) In § 4550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fl) Au § 4550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-248	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		

B-248	4509-444 ***4509-444***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-248	4509-451 ***4509-451***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	4509-469 ***4509-469***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	4829-404 ***4829-404***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	4927-208 ***4927-208***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	4927-216 ***4927-216***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	3790-268 ***3790-268***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	3790-276 ***3790-276***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	3790-243 ***3790-243***	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	3790-250 ***3790-250***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	4178-919 ***4178-919***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	4180-246 ***4180-246***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-193 ***3380-193***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-248	3603-487 ***3603-487***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80

	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	

B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	
B-248	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		

fm) In § 4570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fm) Au § 4570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FULVESTRANT ACCORD 250 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BA03	
A-27	4415-576	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,15	188,15	1,00	2,00
	4415-576				***161,64***	***161,64***		

FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: L02BA03
A-27	4643-474 ***4643-474***	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,15 ***161,64***	188,15 ***161,64***	1,00	2,00
FULVESTRANT SANDOZ 250 mg			SANDOZ					ATC: L02BA03
A-27	4227-377 ***4227-377***	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,15 ***161,64***	188,15 ***161,64***	1,00	2,00
FULVESTRANT TEVA 250 mg			AREGA PHARMA					ATC: L02BA03
A-27	4186-128 ***4186-128***	2 voorgevulde spuiten 5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 5 mL solution injectable, 50 mg/mL	G	188,23 ***161,72***	188,23 ***161,72***	1,00	2,00

fn) In § 4610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fn) Au § 4610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C01EB17
B-296	3702-016 ***3702-016***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	28,64 ***18,12***	28,64 ***18,12***	4,40	7,39
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 compimé pelliculé, 5 mg	G	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C01EB17
B-296	3699-642 ***3699-642***	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,64 ***18,12***	28,64 ***18,12***	4,40	7,39
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-237 ***2346-237***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,64 ***18,12***	28,64 ***18,12***	4,40	7,39
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C01EB17
B-296	3711-496 ***3711-496***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,64 ***18,12***	28,64 ***18,12***	4,40	7,39
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-252 ***2346-252***	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,64 ***18,12***	28,64 ***18,12***	4,40	7,39
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320

fo) In § 4630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fo) Au § 4630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CERVARIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: J07BM02	
B-292	2385-136 ***2385-136***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable		71,05 ***55,05***	71,05 ***55,05***	8,50	12,80

fp) In § 4670000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fp) Au § 4670000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CELSENTRI 150 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09	
A-20	2455-616 ***2455-616***	60 filmomhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés pelliculés, 150 mg		638,87 ***572,83***	638,87 ***572,83***	1,00	2,00
A-20 ***	0788-943	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		10,5534	10,5534	0,0167	0,0333
CELSENTRI 300 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AX09	
A-20	2455-624 ***2455-624***	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		638,87 ***572,83***	638,87 ***572,83***	1,00	2,00
A-20 ***	0788-950	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		10,5534	10,5534	0,0167	0,0333

fq) In § 4680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fq) Au § 4680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EXELON 4,6 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA				ATC: N06DA03	
B-254	2473-221	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	R	26,17	26,17	4,06	6,81

	2473-221				***15,97***	***15,97***		
EXELON 9,5 mg/24 u			NOVARTIS PHARMA					ATC: N06DA03
B-254	2473-205	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	26,17	26,17	4,06	6,81
	2473-205				***15,97***	***15,97***		
B-254	2473-213	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	R	62,86	62,86	9,17	15,44
	2473-213				***47,91***	***47,91***		
RIVASTIGMIN SANDOZ 13,3 mg/24u			SANDOZ					ATC: N06DA03
B-254	4361-879	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 13,3 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 13,3 mg/24h	G	102,96	102,96	10,50	15,90
	4361-879				***83,92***	***83,92***		
RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u			SANDOZ					ATC: N06DA03
B-254	4361-895	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	31,61	31,61	4,81	8,09
	4361-895				***20,71***	***20,71***		
B-254	4361-887	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	79,10	79,10	10,50	15,90
	4361-887				***62,15***	***62,15***		
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u			SANDOZ					ATC: N06DA03
B-254	4361-853	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	31,61	31,61	4,81	8,09
	4361-853				***20,71***	***20,71***		
B-254	4361-861	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	89,74	89,74	10,50	15,90
	4361-861				***71,86***	***71,86***		
RIVASTIGMINE VIATRIS 4,6 mg/24 u			VIATRIS					ATC: N06DA03
B-254	3091-642	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 4,6 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 4,6 mg/24h	G	34,02	34,02	5,15	8,66
	3091-642				***22,81***	***22,81***		
RIVASTIGMINE VIATRIS 9,5 mg/24 u			VIATRIS					ATC: N06DA03
B-254	3091-659	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	34,02	34,02	5,15	8,66
	3091-659				***22,81***	***22,81***		
B-254	3091-667	90 pleisters voor transdermaal gebruik, 9,5 mg/24h	90 dispositifs transdermiques, 9,5 mg/24h	G	100,87	100,87	10,50	15,90
	3091-667				***82,02***	***82,02***		

fr) In § 4690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fr) Au § 4690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
MIRAPEXIN 0,18 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05

B-76	1416-049	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	R	12,90	12,90	1,46	2,44
	1416-049				***5,52***	***5,52***		
B-76 ***	0762-112	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	R	0,2410	0,2410	0,0487	0,0813
MIRAPEXIN 0,7 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	1394-550	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	R	67,16	67,16	9,77	15,90
	1394-550				***51,66***	***51,66***		
B-76 ***	0762-138	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	R	0,6149	0,6149	0,0977	0,1590
MIRAPEXIN 2,10 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	2666-279	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	175,61	175,61	10,50	15,90
	2666-279				***150,20***	***150,20***		
B-76 ***	0797-555	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6994	1,6994	0,1050	0,1590
MIRAPEXIN 2,10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BC05
B-76	4271-797	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	175,61	175,61	10,50	15,90
	4271-797				***150,20***	***150,20***		
B-76 ***	7730-179	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6994	1,6994	0,1050	0,1590
MIRAPEXIN 2,10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BC05
B-76	4927-224	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	R	175,61	175,61	10,50	15,90
	4927-224				***150,20***	***150,20***		
B-76 ***	7743-271	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	R	1,6994	1,6994	0,1050	0,1590
MIRAPEXIN PR 0,26 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	2666-329	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	R	15,80	15,80	2,05	3,42
	2666-329				***7,74***	***7,74***		
B-76 ***	0797-530	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	R	0,3378	0,3378	0,0683	0,1140
MIRAPEXIN PR 1,05 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	2666-303	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	R	93,22	93,22	10,50	15,90
	2666-303				***75,04***	***75,04***		
B-76 ***	0797-548	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	R	0,8755	0,8755	0,1050	0,1590
MIRAPEXIN PR 3,15 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: N04BC05
B-76	2666-337	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	258,00	258,00	10,50	15,90
	2666-337				***225,36***	***225,36***		
B-76 ***	0797-563	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5233	2,5233	0,1050	0,1590
MIRAPEXIN PR 3,15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BC05
B-76	4271-805	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	R	258,00	258,00	10,50	15,90
	4271-805				***225,36***	***225,36***		
B-76 ***	7730-161	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	R	2,5233	2,5233	0,1050	0,1590
OPRYMEA 0,18 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: N04BC05
B-76	3623-915	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44

	3623-915				***5,52***	***5,52***		
B-76	3641-099	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,95	22,95	3,50	5,83
	3641-099				***13,19***	***13,19***		
B-76 ***	7720-220	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOL EG 0,26 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4391-744	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	15,80	15,80	2,05	3,42
	4391-744				***7,74***	***7,74***		
B-76	4426-821	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	31,54	31,54	4,80	8,08
	4426-821				***20,65***	***20,65***		
B-76 ***	7731-169	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,2586	0,2586	0,0480	0,0808
PRAMIPEXOL EG 0,52 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4391-751	100 tabletten met verlengde afgifte, 0,52 mg	100 comprimés à libération prolongée, 0,52 mg	G	55,25	55,25	8,11	13,65
	4391-751				***41,29***	***41,29***		
B-76 ***	7731-177	1 tablet met verlengde afgifte, 0,52 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,52 mg	G	0,4958	0,4958	0,0811	0,1365
PRAMIPEXOL EG 1,05 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4391-769	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	93,22	93,22	10,50	15,90
	4391-769				***75,04***	***75,04***		
B-76 ***	7731-185	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8755	0,8755	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL EG 1,57 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4391-777	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,57 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,57 mg	G	133,97	133,97	10,50	15,90
	4391-777				***112,21***	***112,21***		
B-76 ***	7731-193	1 tablet met verlengde afgifte, 1,57 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,57 mg	G	1,2830	1,2830	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL EG 2,10 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4391-785	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	175,61	175,61	10,50	15,90
	4391-785				***150,20***	***150,20***		
B-76 ***	7731-201	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6994	1,6994	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL EG 2,62 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4486-098	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,62 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,62 mg	G	216,38	216,38	10,50	15,90
	4486-098				***187,39***	***187,39***		
B-76 ***	7733-777	1 tablet met verlengde afgifte, 2,62 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,62 mg	G	2,1071	2,1071	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL EG 3,15 mg		EG						ATC: N04BC05
B-76	4391-793	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	258,00	258,00	10,50	15,90
	4391-793				***225,36***	***225,36***		
B-76 ***	7731-219	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5233	2,5233	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg		SANDOZ						ATC: N04BC05
B-76	3195-286	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	15,80	15,80	2,05	3,42

	3195-286				***7,74***	***7,74***		
B-76 ***	7709-314	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3378	0,3378	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-294	30 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	30 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	40,06	40,06	5,99	10,08
	3195-294				***28,07***	***28,07***		
B-76	3195-302	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	93,22	93,22	10,50	15,90
	3195-302				***75,04***	***75,04***		
B-76 ***	7709-322	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8755	0,8755	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-310	100 tabletten met verlengde afgifte, 2,1 mg	100 comprimés à libération prolongée, 2,1 mg	G	175,61	175,61	10,50	15,90
	3195-310				***150,20***	***150,20***		
B-76 ***	7709-330	1 tablet met verlengde afgifte, 2,1 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2,1 mg	G	1,6994	1,6994	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg		SANDOZ					ATC: N04BC05	
B-76	3195-328	100 tabletten met verlengde afgifte, 3,15 mg	100 comprimés à libération prolongée, 3,15 mg	G	258,00	258,00	10,50	15,90
	3195-328				***225,36***	***225,36***		
B-76 ***	7709-348	1 tablet met verlengde afgifte, 3,15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 3,15 mg	G	2,5233	2,5233	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOL TEVA 0,26 mg		AREGA PHARMA					ATC: N04BC05	
B-76	3303-864	30 tabletten met verlengde afgifte, 0,26 mg	30 comprimés à libération prolongée, 0,26 mg	G	15,80	15,80	2,05	3,42
	3303-864				***7,74***	***7,74***		
B-76 ***	7713-613	1 tablet met verlengde afgifte, 0,26 mg	1 comprimé à libération prolongée, 0,26 mg	G	0,3378	0,3378	0,0683	0,1140
PRAMIPEXOL TEVA 1,05 mg		AREGA PHARMA					ATC: N04BC05	
B-76	3303-872	100 tabletten met verlengde afgifte, 1,05 mg	100 comprimés à libération prolongée, 1,05 mg	G	93,22	93,22	10,50	15,90
	3303-872				***75,04***	***75,04***		
B-76 ***	7713-621	1 tablet met verlengde afgifte, 1,05 mg	1 comprimé à libération prolongée, 1,05 mg	G	0,8755	0,8755	0,1050	0,1590
PRAMIPEXOLE EG 0,18 mg		EG					ATC: N04BC05	
B-76	2689-768	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	23,95	23,95	3,72	6,20
	2689-768				***14,03***	***14,03***		
B-76 ***	0797-357	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1827	0,1827	0,0372	0,0620
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg		AREGA PHARMA					ATC: N04BC05	
B-76	2737-021	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	2737-021				***5,52***	***5,52***		
B-76	2737-047	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	24,14	24,14	3,77	6,28
	2737-047				***14,20***	***14,20***		
B-76 ***	0799-775	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1847	0,1847	0,0377	0,0628
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,18 mg		VIATRIS					ATC: N04BC05	
B-76	2789-519	30 tabletten, 0,18 mg	30 comprimés, 0,18 mg	G	12,90	12,90	1,46	2,44
	2789-519				***5,52***	***5,52***		
B-76	2789-501	100 tabletten, 0,18 mg	100 comprimés, 0,18 mg	G	22,95	22,95	3,50	5,83

	2789-501				***13,19***	***13,19***		
B-76 ***	0757-385	1 tablet, 0,18 mg	1 comprimé, 0,18 mg	G	0,1728	0,1728	0,0350	0,0583
PRAMIPEXOLE VIATRIS 0,7 mg		VIATRIS					ATC: N04BC05	
B-76	2789-527	100 tabletten, 0,7 mg	100 comprimés, 0,7 mg	G	67,16	67,16	9,77	15,90
	2789-527				***51,66***	***51,66***		
B-76 ***	0757-377	1 tablet, 0,7 mg	1 comprimé, 0,7 mg	G	0,6149	0,6149	0,0977	0,1590

fs) In § 4700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fs) Au § 4700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REQUIP 1 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	1372-077	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	R	23,57	23,57	3,64	6,06
	1372-077				***13,72***	***13,72***		
B-76 ***	0761-122	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	R	0,2131	0,2131	0,0433	0,0721
REQUIP 2 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	1372-085	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	R	32,92	32,92	5,00	8,40
	1372-085				***21,86***	***21,86***		
B-76 ***	0761-130	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	R	0,3244	0,3244	0,0595	0,1000
REQUIP 5 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	1372-093	84 filmomhulde tabletten, 5 mg	84 comprimés pelliculés, 5 mg	R	65,05	65,05	9,47	15,90
	1372-093				***49,82***	***49,82***		
B-76 ***	0761-148	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,7069	0,7069	0,1127	0,1893
REQUIP-MODUTAB 2 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	2655-058	28 tabletten met verlengde afgifte, 2 mg	28 comprimés à libération prolongée, 2 mg	R	15,20	15,20	1,93	3,21
	2655-058				***7,27***	***7,27***		
B-76 ***	0795-302	1 tablet met verlengde afgifte, 2 mg	1 comprimé à libération prolongée, 2 mg	R	0,3403	0,3403	0,0689	0,1146
REQUIP-MODUTAB 4 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	2655-066	84 tabletten met verlengde afgifte, 4 mg	84 comprimés à libération prolongée, 4 mg	R	53,46	53,46	7,86	13,23
	2655-066				***39,73***	***39,73***		
B-76 ***	0795-310	1 tablet met verlengde afgifte, 4 mg	1 comprimé à libération prolongée, 4 mg	R	0,5689	0,5689	0,0936	0,1575
REQUIP-MODUTAB 8 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: N04BC04	
B-76	2655-074	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	98,07	98,07	10,50	15,90

	2655-074				***79,46***	***79,46***		
B-76 ***	0795-328	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,1000	1,1000	0,1250	0,1893
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N04BC04
B-76	4200-580	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	98,07	98,07	10,50	15,90
	4200-580				***79,46***	***79,46***		
B-76 ***	7736-556	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,1000	1,1000	0,1250	0,1893
REQUIP-MODUTAB 8 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BC04
B-76	4238-267	84 tabletten met verlengde afgifte, 8 mg	84 comprimés à libération prolongée, 8 mg	R	98,07	98,07	10,50	15,90
	4238-267				***79,46***	***79,46***		
B-76 ***	7730-005	1 tablet met verlengde afgifte, 8 mg	1 comprimé à libération prolongée, 8 mg	R	1,1000	1,1000	0,1250	0,1893
ROPINIROLE VIATRIS 0,25 mg			VIATRIS					ATC: N04BC04
B-76	2520-641	84 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	84 comprimés pelliculés, 0,25 mg	G	10,14	10,14	1,00	2,00
	2520-641				***3,42***	***3,42***		
B-76 ***	0790-345	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	G	0,0533	0,0533	0,0119	0,0238
ROPINIROLE VIATRIS 1 mg			VIATRIS					ATC: N04BC04
B-76	2520-674	84 filmomhulde tabletten, 1 mg	84 comprimés pelliculés, 1 mg	G	23,53	23,53	3,63	6,05
	2520-674				***13,68***	***13,68***		
B-76 ***	0790-360	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	G	0,2126	0,2126	0,0432	0,0720
ROPINIROLE VIATRIS 2 mg			VIATRIS					ATC: N04BC04
B-76	2520-666	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	G	32,85	32,85	4,99	8,38
	2520-666				***21,79***	***21,79***		
B-76 ***	0790-378	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	G	0,3236	0,3236	0,0594	0,0998

ft) In § 4860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ft) Au § 4860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ISENTRESS 400 mg			MSD BELGIUM					ATC: J05AJ01
A-20	2485-498	60 filmomhulde tabletten, 400 mg	60 comprimés pelliculés, 400 mg		500,29	500,29	1,00	2,00
	2485-498				***446,40***	***446,40***		
A-20 ***	0789-974	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg		8,2436	8,2436	0,0167	0,0333
ISENTRESS 600 mg			MSD BELGIUM					ATC: J05AJ01
A-20	3644-028	60 filmomhulde tabletten, 600 mg	60 comprimés pelliculés, 600 mg		500,29	500,29	1,00	2,00
	3644-028				***446,40***	***446,40***		
A-20 ***	7722-499	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		8,2436	8,2436	0,0167	0,0333

fu) In § 4870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fu) Au § 4870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-281	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-281	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-281	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-281	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 80 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-281	4828-521	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-281	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-281	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-281	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-281	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-281	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		

HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04
B-281	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-281	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 80 mg			EG					ATC: L04AB04
B-281	4906-905	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml			EG					ATC: L04AB04
B-281	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-281	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-281	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL			ABBVIE					ATC: L04AB04

B-281	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-281	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-281	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-281	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-281	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-281	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-281	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-281	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-281	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-281	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-281	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04

B-281	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-281	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-281	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-281	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	
B-281	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-281	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4622-981				***403,12***	***403,12***		

fv) In § 4880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fv) Au § 4880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ALDARA 5%		VIATRIS					ATC: D06BB10	
A-87	1429-166 ***1429-166***	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44 ***48,43***	63,44 ***48,43***	1,00	2,00
ALDARA 5% (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: D06BB10	
A-87	4640-140 ***4640-140***	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44 ***48,43***	63,44 ***48,43***	1,00	2,00
ALDARA 5% (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: D06BB10	
A-87	4672-374 ***4672-374***	12 sachets 1 doses crème, 12,5 mg/dosis	12 sachet-doses 1 doses crème, 12,5 mg/dose		63,44 ***48,43***	63,44 ***48,43***	1,00	2,00

fw) In § 4930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fw) Au § 4930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
A-20	4789-830 ***4789-830***	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65 ***134,73***	158,65 ***134,73***	1,00	2,00
A-20	4789-848 ***4789-848***	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41 ***323,35***	365,41 ***323,35***	1,00	2,00
A-20 ***	7741-408	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg		AUROBINDO NV					ATC: J05AR03	
A-20	4860-581 ***4860-581***	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65 ***134,73***	158,65 ***134,73***	1,00	2,00

A-20	4860-599	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	4860-599				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7741-416	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4816-138	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	4816-138				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7740-764	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J05AR03	
A-20	4947-883	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	1,00	2,00
	4947-883				***323,54***	***323,54***		
A-20 ***	7747-082	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9994	3,9994	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR03	
A-20	4917-860	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	1,00	2,00
	4917-860				***323,54***	***323,54***		
A-20 ***	7742-950	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9994	3,9994	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 200mg/245mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR03	
A-20	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65	158,65	1,00	2,00
	3546-710				***134,73***	***134,73***		
A-20	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	3546-702				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
A-20	4889-408	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	1,00	2,00
	4889-408				***323,35***	***323,35***		
A-20 ***	7743-750	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pélliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,0111	0,0222
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg		VIATRIS					ATC: J05AR03	
A-20	4182-440	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65	158,65	1,00	2,00
	4182-440				***134,73***	***134,73***		
A-20	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	1,00	2,00
	3645-157				***323,54***	***323,54***		
A-20 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0993	5,0993	0,0333	0,0667
EMTRIVA 200 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AF09	
A-20	2247-286	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg		168,69	168,69	1,00	2,00

	2247-286				***143,88***	***143,88***		
A-20 ***	0780-676	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg		5,4339	5,4339	0,0333	0,0667
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1256-072	60 omhulde tabletten, 150 mg	60 comprimés enrobés, 150 mg	R	66,30	66,30	1,00	2,00
	1256-072				***50,91***	***50,91***		
A-20 ***	0745-901	1 omhulde tablet, 150 mg	1 comprimé enrobé, 150 mg	R	1,0105	1,0105	0,0167	0,0333
EPIVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1256-064	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	26,01	26,01	1,00	2,00
	1256-064				***15,84***	***15,84***		
EPIVIR 300 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05	
A-20	1700-608	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	R	66,30	66,30	1,00	2,00
	1700-608				***50,91***	***50,91***		
A-20 ***	0771-196	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	R	2,0211	2,0211	0,0333	0,0667
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	3365-293	30 sachets 100 mg poeder voor orale suspensie, 100 mg	30 sachet-doses 100 mg poudre pour suspension buvable, 100 mg		26,53	26,53	1,00	2,00
	3365-293				***16,29***	***16,29***		
A-20 ***	7715-873	1 sachet 100 mg suspensie voor oraal gebruik, 100 mg	1 sachet-dose 100 mg suspension buvable, 100 mg		0,6954	0,6954	0,0333	0,0667
NORVIR 100 mg		ABBVIE					ATC: J05AE03	
A-20	2730-687	90 tabletten, 100 mg	90 comprimés, 100 mg		61,79	61,79	1,00	2,00
	2730-687				***46,98***	***46,98***		
A-20 ***	0759-886	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg		0,6235	0,6235	0,0111	0,0222
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	1291-095	5 injectieflacons 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/ml	5 flacons injectables 20 ml solution à diluer pour perfusion, 10 mg/ml		49,76	49,76	1,00	2,00
	1291-095				***36,51***	***36,51***		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	1029-602	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		28,36	28,36	1,00	2,00
	1029-602				***17,88***	***17,88***		
RETROVIR		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	0613-430	40 capsules, hard, 250 mg	40 gélules, 250 mg		108,87	108,87	1,00	2,00
	0613-430				***89,32***	***89,32***		
A-20 ***	0731-257	1 capsule, hard, 250 mg	1 gélule, 250 mg		2,5800	2,5800	0,0250	0,0500
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01	
A-20	3787-058	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		28,36	28,36	1,00	2,00
	3787-058				***17,88***	***17,88***		
VIRAMUNE		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: J05AG01	
A-20	1470-590	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	27,81	27,81	1,00	2,00
	1470-590				***17,41***	***17,41***		
ZIAGEN 300 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF06	
A-20	1487-537	60 filmomhulde tabletten, 300 mg	60 comprimés pelliculés, 300 mg		208,51	208,51	1,00	2,00
	1487-537				***180,21***	***180,21***		

A-20 ***	0767-988	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		3,3807	3,3807	0,0167	0,0333

fx) In § 4950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fx) Au § 4950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BETAFERON 250 µg/ml (kit)			BAYER					ATC: L03AB08
B-227	2446-789	15 voorgevulde spuiten 1,2 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 250 µg/ml	15 seringues préremplies 1,2 ml solvant pour solution injectable, 250 µg/ml		608,08	608,08	8,50	12,80
	2446-789				***544,73***	***544,73***		
BETAFERON 250 µg/ml (kit) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L03AB08
B-227	3666-229	15 injectieflacons 250 µg poeder voor oplossing voor injectie, 250 µg/mL	15 flacons injectables 250 µg poudre pour solution injectable, 250 µg/mL		541,40	541,40	8,50	12,80
	3666-229				***483,90***	***483,90***		

fy) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fy) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NARATRIPTAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: N02CC02
B-221	2890-010	12 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	12 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	23,11	23,11	3,53	5,88
	2890-010				***13,31***	***13,31***		
B-221 ***	0752-204	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	1,4531	1,4531	0,2942	0,4900
SUMATRIPTAN EG 100 mg			EG					ATC: N02CC01
B-221	2340-362	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	12,55	12,55	1,39	2,32
	2340-362				***5,25***	***5,25***		
B-221	2340-396	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2340-396				***9,17***	***9,17***		
B-221	3075-785	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	28,90	28,90	4,44	7,45
	3075-785				***18,35***	***18,35***		
B-221 ***	0792-770	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9677	0,9677	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN EG 50 mg			EG					ATC: N02CC01

B-221	2340-347	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	12,22	12,22	1,33	2,21
	2340-347				***5,00***	***5,00***		
B-221	2340-370	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2340-370				***9,17***	***9,17***		
B-221	3123-122	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	28,90	28,90	4,44	7,45
	3123-122				***18,35***	***18,35***		
B-221 ***	0792-762	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9677	0,9677	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg			SANDOZ					ATC: N02CC01
B-221	2318-582	2 tabletten, 100 mg	2 comprimés, 100 mg	G	12,16	12,16	1,31	2,19
	2318-582				***4,95***	***4,95***		
B-221	2318-590	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	12,22	12,22	1,33	2,21
	2318-590				***5,00***	***5,00***		
B-221	2318-608	12 tabletten, 100 mg	12 comprimés, 100 mg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2318-608				***9,17***	***9,17***		
B-221	3000-148	24 tabletten, 100 mg	24 comprimés, 100 mg	G	28,90	28,90	4,44	7,45
	3000-148				***18,35***	***18,35***		
B-221 ***	0791-772	1 tablet, 100 mg	1 comprimé, 100 mg	G	0,9677	0,9677	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg			SANDOZ					ATC: N02CC01
B-221	2318-558	6 tabletten, 50 mg	6 comprimés, 50 mg	G	12,22	12,22	1,33	2,21
	2318-558				***5,00***	***5,00***		
B-221	2318-566	12 tabletten, 50 mg	12 comprimés, 50 mg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2318-566				***9,17***	***9,17***		
B-221	3000-130	24 tabletten, 50 mg	24 comprimés, 50 mg	G	28,90	28,90	4,44	7,45
	3000-130				***18,35***	***18,35***		
B-221 ***	0791-764	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg	G	0,9677	0,9677	0,1850	0,3104
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02CC01
B-221	2408-912	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,06	17,06	2,30	3,84
	2408-912				***8,69***	***8,69***		
B-221	3167-442	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	27,76	27,76	4,28	7,19
	3167-442				***17,36***	***17,36***		
B-221 ***	0793-679	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,9487	0,9487	0,1917	0,3200
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg			AREGA PHARMA					ATC: N02CC01
B-221	2408-870	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	12,22	12,22	1,33	2,21
	2408-870				***5,00***	***5,00***		
B-221	2408-888	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,06	17,06	2,30	3,84
	2408-888				***8,69***	***8,69***		
B-221	3167-426	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	27,76	27,76	4,28	7,19
	3167-426				***17,36***	***17,36***		
B-221 ***	0793-661	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9204	0,9204	0,1783	0,2996
SUMATRIPTAN VIATRIS 100 mg			VIATRIS					ATC: N02CC01
B-221	2308-229	6 filmomhulde tabletten, 100 mg	6 comprimés pelliculés, 100 mg	G	11,90	11,90	1,26	2,10
	2308-229				***4,76***	***4,76***		
B-221	2308-211	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2308-211				***9,17***	***9,17***		
B-221	3412-616	24 filmomhulde tabletten, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg	G	28,90	28,90	4,44	7,45

	3412-616				***18,35***	***18,35***		
B-221	4106-951	48 filmomhulde tabletten, 100 mg	48 comprimés pelliculés, 100 mg	G	47,71	47,71	7,06	11,88
	4106-951				***34,73***	***34,73***		
B-221 ***	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,8758	0,8758	0,1471	0,2475
SUMATRIPTAN VIATRIS 50 mg		VIATRIS					ATC: N02CC01	
B-221	2311-587	6 filmomhulde tabletten, 50 mg	6 comprimés pelliculés, 50 mg	G	11,90	11,90	1,26	2,10
	2311-587				***4,76***	***4,76***		
B-221	2308-179	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg	G	17,69	17,69	2,43	4,05
	2308-179				***9,17***	***9,17***		
B-221	2308-195	24 filmomhulde tabletten, 50 mg	24 comprimés pelliculés, 50 mg	G	28,90	28,90	4,44	7,45
	2308-195				***18,35***	***18,35***		
B-221	4106-944	48 filmomhulde tabletten, 50 mg	48 comprimés pelliculés, 50 mg	G	47,71	47,71	7,06	11,88
	4106-944				***34,73***	***34,73***		
B-221 ***	0790-832	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,9677	0,9677	0,1850	0,3104
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg		EG					ATC: N02CC03	
B-221	2888-972	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,84	19,84	2,87	4,78
	2888-972				***10,82***	***10,82***		
B-221	2888-949	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	35,16	35,16	5,31	8,93
	2888-949				***23,80***	***23,80***		
B-221 ***	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2287	1,2287	0,2212	0,3721
ZOLMITRIPTAN ODIS VIATRIS 2,5 mg		VIATRIS					ATC: N02CC03	
B-221	2893-709	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	11,89	11,89	1,26	2,10
	2893-709				***4,75***	***4,75***		
B-221	2893-717	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,75	19,75	2,85	4,75
	2893-717				***10,75***	***10,75***		
B-221	3412-145	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,90	34,90	5,27	8,86
	3412-145				***23,57***	***23,57***		
B-221	4235-529	48 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	48 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	61,95	61,95	8,50	12,80
	4235-529				***47,12***	***47,12***		
B-221 ***	0752-907	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1724	1,1724	0,1771	0,2667
ZOLMITRIPTAN ODIS VIATRIS 5 mg		VIATRIS					ATC: N02CC03	
B-221	2893-733	6 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	6 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	11,89	11,89	1,26	2,10
	2893-733				***4,75***	***4,75***		
B-221	2893-741	12 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	12 comprimés orodispersibles, 5 mg	G	19,75	19,75	2,85	4,75
	2893-741				***10,75***	***10,75***		
B-221 ***	0752-899	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	1,1731	1,1731	0,2375	0,3958
ZOLMITRIPTAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: N02CC03	
B-221	2889-665	6 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	6 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	12,20	12,20	1,32	2,20
	2889-665				***4,98***	***4,98***		
B-221	2889-673	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,75	19,75	2,85	4,75

	2889-673				***10,75***	***10,75***		
B-221	2970-895	24 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	24 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	34,90	34,90	5,27	8,86
	2970-895				***23,57***	***23,57***		
B-221 ***	0752-600	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2177	1,2177	0,2196	0,3692
ZOLMITRIPTAN-INSTANT AB 2,5 mg			AUROBINDO NV				ATC: N02CC03	
B-221	3055-969	12 orodispergeerbare tabletten, 2,5 mg	12 comprimés orodispersibles, 2,5 mg	G	19,68	19,68	2,84	4,73
	3055-969				***10,70***	***10,70***		
B-221 ***	7703-770	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,1678	1,1678	0,2367	0,3942

fz) In § 5020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

fz) Au § 5020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CELEBREX 100 mg			VIATRIS				ATC: M01AH01	
B-250	1530-997	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	R	16,93	16,93	2,28	3,80
	1530-997				***8,60***	***8,60***		
B-250 ***	0766-881	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	0,1876	0,1876	0,0380	0,0633
CELEBREX 200 mg			VIATRIS				ATC: M01AH01	
B-250	1531-011	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	R	12,52	12,52	1,38	2,31
	1531-011				***5,22***	***5,22***		
B-250	1531-003	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	R	23,63	23,63	3,65	6,08
	1531-003				***13,76***	***13,76***		
B-250	2924-579	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	R	26,81	26,81	4,14	6,96
	2924-579				***16,53***	***16,53***		
B-250 ***	0766-907	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	R	0,2114	0,2114	0,0414	0,0696
CELECOXIB AB 100 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AH01	
B-250	3966-595	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,39	16,39	2,17	3,62
	3966-595				***8,18***	***8,18***		
B-250	3966-603	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	23,50	23,50	3,62	6,03
	3966-603				***13,65***	***13,65***		
B-250 ***	7726-136	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1783	0,1783	0,0362	0,0603
CELECOXIB AB 200 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AH01	
B-250	3966-629	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,03	12,03	1,29	2,14
	3966-629				***4,85***	***4,85***		
B-250	3966-637	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,42	23,42	3,60	6,00
	3966-637				***13,58***	***13,58***		
B-250	3966-645	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	24,12	24,12	3,76	6,27
	3966-645				***14,18***	***14,18***		

B-250 ***	7726-078	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,1844	0,1844	0,0376	0,0627
CELECOXIB EG 100 mg		EG					ATC: M01AH01	
B-250	3147-337	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,92	16,92	2,28	3,80
	3147-337				***8,59***	***8,59***		
B-250	3147-345	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	24,30	24,30	3,80	6,34
	3147-345				***14,34***	***14,34***		
B-250 ***	7708-662	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1862	0,1862	0,0380	0,0634
CELECOXIB EG 200 mg		EG					ATC: M01AH01	
B-250	3147-352	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,52	12,52	1,38	2,31
	3147-352				***5,22***	***5,22***		
B-250	3147-360	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,61	23,61	3,65	6,08
	3147-360				***13,75***	***13,75***		
B-250	3195-625	100 capsules, hard, 200 mg	100 gélules, 200 mg	G	26,80	26,80	4,14	6,96
	3195-625				***16,52***	***16,52***		
B-250 ***	7708-670	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2113	0,2113	0,0414	0,0696
CELECOXIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AH01	
B-250	3430-428	60 capsules, hard, 100 mg	60 gélules, 100 mg	G	16,93	16,93	2,28	3,80
	3430-428				***8,60***	***8,60***		
B-250	3430-436	100 capsules, hard, 100 mg	100 gélules, 100 mg	G	24,30	24,30	3,80	6,34
	3430-436				***14,34***	***14,34***		
B-250 ***	7715-386	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1862	0,1862	0,0380	0,0634
CELECOXIB KRKA 200 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: M01AH01	
B-250	3430-444	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,32	12,32	1,35	2,25
	3430-444				***5,08***	***5,08***		
B-250	3430-451	60 capsules, hard, 200 mg	60 gélules, 200 mg	G	23,63	23,63	3,65	6,08
	3430-451				***13,76***	***13,76***		
B-250 ***	7715-410	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2993	0,2993	0,0608	0,1013
CELECOXIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: M01AH01	
B-250	4847-851	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	11,52	11,52	1,19	2,00
	4847-851				***4,47***	***4,47***		
B-250	4847-869	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	23,33	23,33	3,58	5,97
	4847-869				***13,50***	***13,50***		
B-250 ***	7746-183	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1950	0,1950	0,0397	0,0667
CELECOXIB TEVA 200 mg		AREGA PHARMA					ATC: M01AH01	
B-250	4847-893	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,34	12,34	1,35	2,25
	4847-893				***5,09***	***5,09***		
B-250	4847-901	90 capsules, hard, 200 mg	90 gélules, 200 mg	G	25,50	25,50	3,96	6,66
	4847-901				***15,39***	***15,39***		
B-250 ***	7746-191	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2204	0,2204	0,0440	0,0740
CELECOXIB TEVA GENERICS 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: M01AH01	
B-250	3123-361	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	G	11,32	11,32	1,14	2,00
	3123-361				***4,31***	***4,31***		
B-250	3123-379	90 capsules, hard, 100 mg	90 gélules, 100 mg	G	22,58	22,58	3,42	5,71
	3123-379				***12,91***	***12,91***		
B-250 ***	7708-530	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,1879	0,1879	0,0380	0,0634

CELECOXIB TEVA GENERICS 200 mg			AREGA PHARMA					ATC: M01AH01
B-250	3123-395	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	12,52	12,52	1,38	2,31
	3123-395				***5,22***	***5,22***		
B-250 ***	7708-548	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	0,2283	0,2283	0,0460	0,0770

ga) In § 5050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ga) Au § 5050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BOOSTRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07AJ52
B-201	1734-094	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable		25,11	25,11	3,91	6,56
	1734-094				***15,05***	***15,05***		

gb) In § 5060000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gb) Au § 5060000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	41,42	41,42	1,00	2,00
	2074-102				***29,25***	***29,25***		
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	2071-694				***24,82***	***24,82***		
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	41,42	41,42	1,00	2,00
	2824-167				***29,25***	***29,25***		
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05
A-11	2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	2454-726				***24,82***	***24,82***		

gc) In § 5070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gc) Au § 5070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-065 ***1576-065***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-081 ***1576-081***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	31,13 ***20,29***	31,13 ***20,29***	1,00	2,00
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-073 ***1576-073***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	3304-268 ***3304-268***	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,87 ***13,97***	23,87 ***13,97***	1,00	2,00

gd) In § 5070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gd) Au § 5070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-065 ***1576-065***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05
A-11	1576-081 ***1576-081***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	31,13 ***20,29***	31,13 ***20,29***	1,00	2,00
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05

A-11	1576-073 ***1576-073***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-11	3304-268 ***3304-268***	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,87 ***13,97***	23,87 ***13,97***	1,00	2,00

ge) In § 5080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ge) Au § 5080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
INTELENCE 200 mg			Janssen-Cilag				ATC: J05AG04	
A-20	2901-775 ***2901-775***	60 tabletten, 200 mg	60 comprimés, 200 mg		350,80 ***310,02***	350,80 ***310,02***	1,00	2,00
A-20 ***	7700-412	1 tablet, 200 mg	1 comprimé, 200 mg		5,7521	5,7521	0,0167	0,0333

gf) In § 5090200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gf) Au § 5090200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ORENCIA 125 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24	
B-255	3363-074 ***3363-074***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 125 mg/ml		790,33 ***710,99***	790,33 ***710,99***	8,50	12,80
ORENCIA 125 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24	
B-255	3018-215 ***3018-215***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 125 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 125 mg		790,33 ***710,99***	790,33 ***710,99***	8,50	12,80

gg) In § 5110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gg) Au § 5110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
VERSATIS 700 mg			GRUNENTHAL					ATC: N01BB02
B-300	2481-042	10 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	10 dispositifs transdermiques, 5 %		39,54	39,54	5,92	9,95
	2481-042				***27,61***	***27,61***		
B-300	2481-059	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	30 dispositifs transdermiques, 5 %		101,78	101,78	8,50	12,80
	2481-059				***82,85***	***82,85***		
VERSATIS 700 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N01BB02
B-300	4309-449	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 5 %	30 dispositifs transdermiques, 5 %		101,78	101,78	8,50	12,80
	4309-449				***82,85***	***82,85***		

gh) In § 5150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gh) Au § 5150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
RIVAROXABAN EG 10 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-505	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,28	34,28	5,18	8,72
	4791-505				***23,03***	***23,03***		
B-303 ***	7739-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01
B-303	4969-333	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,28	34,28	5,18	8,72
	4969-333				***23,03***	***23,03***		
B-303 ***	7746-845	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg			SANDOZ					ATC: B01AF01
B-303	4764-866	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,29	34,29	5,19	8,72
	4764-866				***23,04***	***23,04***		
B-303 ***	7739-758	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg			VIATRIS					ATC: B01AF01
B-303	4791-398	10 filmomhulde tabletten, 10 mg	10 comprimés pelliculés, 10 mg	G	15,73	15,73	2,04	3,39
	4791-398				***7,68***	***7,68***		
B-303	4791-406	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	34,29	34,29	5,19	8,72

	4791-406				***23,04***	***23,04***		
B-303 ***	7739-584	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

gi) In § 5220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gi) Au § 5220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-918	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-695	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS					ATC: B01AE07
B-235	4789-541	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-465	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg			VIATRIS					ATC: B01AE07
B-235	4789-566	10 capsules, hard, 75 mg	10 gélules, 75 mg	G	10,07	10,07	1,00	2,00
	4789-566				***3,36***	***3,36***		
B-235	4789-558	60 capsules, hard, 75 mg	60 gélules, 75 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-558				***20,20***	***20,20***		
B-235 ***	7741-457	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,4226	0,4226	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2602-969	10 capsules, hard, 110 mg	10 gélules, 110 mg	R	10,07	10,07	1,00	2,00
	2602-969				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 75 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2602-951	10 capsules, hard, 75 mg	10 gélules, 75 mg	R	10,07	10,07	1,00	2,00
	2602-951				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-977	60 capsules, hard, 75 mg	60 gélules, 75 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2602-977				***20,20***	***20,20***		
B-235 ***	0794-354	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,4226	0,4226	0,0788	0,1325

gj) In § 5230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gj) Au § 5230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RELISTOR 12 mg/0,6 mL			BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED					ATC: A06AH01
B-304	4943-403 ***4943-403***	7 injectieflacons 0,6 ml oplossing voor injectie, 20 mg/ml	7 flacons injectables 0,6 ml solution injectable, 20 mg/ml		157,93 ***134,07***	157,93 ***134,07***	8,50	12,80

gk) In § 5240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gk) Au § 5240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BARACLUDE 0,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: J05AF10
A-73	2473-957 ***2473-957***	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	157,04 ***133,25***	157,04 ***133,25***	1,00	2,00
A-73 ***	0794-529	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0456	5,0456	0,0333	0,0667
BARACLUDE 0,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AF10
A-73	4157-665 ***4157-665***	30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg	30 comprimés pelliculés, 0,5 mg	R	157,04 ***133,25***	157,04 ***133,25***	1,00	2,00
A-73 ***	7727-431	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg	R	5,0456	5,0456	0,0333	0,0667

gl) In § 5250200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gl) Au § 5250200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-846	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-861	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4926-861				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-879	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4926-879				***1852,40***	***1852,40***		
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE					ATC: L04AC07
B-305	3739-364	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioR	687,80	687,80	8,50	12,80
	3739-364				***617,47***	***617,47***		
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE					ATC: L04AC07
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	BioR	687,80	687,80	8,50	12,80
	3160-926				***617,47***	***617,47***		
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
B-305	4843-033	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4843-033				***617,47***	***617,47***		
B-305	4844-064	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4844-064				***1852,40***	***1852,40***		
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
B-305	4843-017	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4843-017				***617,47***	***617,47***		
B-305	4843-025	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4843-025				***1852,40***	***1852,40***		

gm) In § 5260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gm) Au § 5260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

EPIVIR			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF05
A-20	1256-064 ***1256-064***	1 fles 240 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml solution buvable, 10 mg/ml	R	26,01 ***15,84***	26,01 ***15,84***	1,00	2,00
KALETRA 20 mg/ml / 80 mg/ml			ABBVIE					ATC: J05AR10
A-20	1612-605 ***1612-605***	5 flessen 60 ml drank, 20 mg/ml / 80 mg/ml	5 flacons 60 ml solution buvable, 20 mg/ml / 80 mg/ml		311,07 ***273,78***	311,07 ***273,78***	1,00	2,00
RETROVIR			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01
A-20	1029-602 ***1029-602***	1 fles 200 ml drank, 10 mg/ml	1 flacon 200 ml solution buvable, 10 mg/ml		28,36 ***17,88***	28,36 ***17,88***	1,00	2,00
RETROVIR 100 mg/10 mL (NEONATE PACK)			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AF01
A-20	3787-058 ***3787-058***	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL		28,36 ***17,88***	28,36 ***17,88***	1,00	2,00
VIRAMUNE			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: J05AG01
A-20	1470-590 ***1470-590***	1 fles 240 ml suspensie voor oraal gebruik, 10 mg/ml	1 flacon 240 ml suspension buvable, 10 mg/ml	R	27,81 ***17,41***	27,81 ***17,41***	1,00	2,00

gn) In § 5270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gn) Au § 5270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: J05AR06
A-20	3761-020 ***3761-020***	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	174,88 ***149,54***	174,88 ***149,54***	1,00	2,00
A-20 ***	7723-448	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,6403	5,6403	0,0333	0,0667
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR06
A-20	4204-475 ***4204-475***	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	167,47 ***142,77***	167,47 ***142,77***	1,00	2,00
A-20 ***	7728-207	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,3933	5,3933	0,0333	0,0667
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg			VIATRIS					ATC: J05AR06
A-20	3639-390 ***3639-390***	30 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	175,36 ***149,97***	175,36 ***149,97***	1,00	2,00

A-20	3639-408	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	708,55	708,55	1,00	2,00
	3639-408				***636,39***	***636,39***		
A-20 ***	7721-772	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	7,8097	7,8097	0,0111	0,0222
EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL ABACUS MEDICINE ATC: J05AR06 MYLAN 600 mg/200 mg/245 mg (Abacus)								
A-20	4204-434	90 filmomhulde tabletten, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	534,69	534,69	1,00	2,00
	4204-434				***477,78***	***477,78***		
A-20 ***	7727-944	1 filmomhulde tablet, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg/ 200 mg/ 245 mg	G	5,8779	5,8779	0,0111	0,0222

go) In § 5290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

go) Au § 5290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS 245 mg VIATRIS ATC: J05AF07								
A-73	3561-743	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	G	123,16	123,16	1,00	2,00
	3561-743				***102,35***	***102,35***		
A-73 ***	7720-055	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	G	3,9163	3,9163	0,0333	0,0667
VIREAD 245 mg GILEAD SCIENCES BELGIUM ATC: J05AF07								
A-73	1743-806	30 filmomhulde tabletten, 245 mg	30 comprimés pelliculés, 245 mg	R	135,63	135,63	1,00	2,00
	1743-806				***113,73***	***113,73***		
A-73 ***	0773-184	1 filmomhulde tablet, 245 mg	1 comprimé pelliculé, 245 mg	R	4,3319	4,3319	0,0333	0,0667

gp) In § 5300100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gp) Au § 5300100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
WILFACTIN 1000 I.U./10 ml C.A.F.-D.C.F. ATC: B02BD10								
A-3	2339-612	1 injectieflacon 10 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solvant pour solution injectable, 100 IU/ml		900,13	900,13	1,00	2,00
	2339-612				***811,17***	***811,17***		

gq) In § 5310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gq) Au § 5310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CINACALCET AB 30 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
B-306	4110-854	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	8,50	12,80
	4110-854				***70,03***	***70,03***		
B-306 ***	7727-209	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,3036	0,4571
CINACALCET AB 60 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
B-306	4110-870	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	8,50	12,80
	4110-870				***131,00***	***131,00***		
B-306 ***	7727-217	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pélliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,3036	0,4571
CINACALCET AB 90 mg			AUROBINDO NV					ATC: H05BX01
B-306	4110-896	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	8,50	12,80
	4110-896				***188,05***	***188,05***		
B-306 ***	7727-225	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pélliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 30 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
B-306	4923-892	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	87,74	87,74	8,50	12,80
	4923-892				***70,03***	***70,03***		
B-306 ***	7747-231	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	2,9309	2,9309	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 60 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
B-306	4923-900	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	G	154,56	154,56	8,50	12,80
	4923-900				***131,00***	***131,00***		
B-306 ***	7747-249	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pélliculé, 60 mg	G	5,3174	5,3174	0,3036	0,4571
CINACALCET VIATRIS 90 mg			VIATRIS					ATC: H05BX01
B-306	4923-918	28 filmomhulde tabletten, 90 mg	28 comprimés pelliculés, 90 mg	G	217,10	217,10	8,50	12,80
	4923-918				***188,05***	***188,05***		
B-306 ***	7747-256	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pélliculé, 90 mg	G	7,5510	7,5510	0,3036	0,4571
ENGERIX-B			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-306	0061-358	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 20 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 20 µg/ml	M	28,17	28,17	4,34	7,28
	0061-358				***17,72***	***17,72***		
ENGERIX-B JUNIOR 10			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-306	1035-849	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	18,58	18,58	2,61	4,35
	1035-849				***9,85***	***9,85***		
ETALPHA			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-306	1064-328	1 container met druppelpipet 10 ml	1 flacon compte-gouttes 10 ml		13,49	13,49	1,58	2,64

		druppels voor oraal gebruik, oplossing, 2 µg/ml	solution buvable en gouttes, 2 µg/ml					
	1064-328				***5,97***	***5,97***		
ETALPHA			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-306	0018-531	50 capsules, zacht, 1 µg	50 capsules molles, 1 µg		22,68	22,68	3,44	5,74
	0018-531				***12,99***	***12,99***		
B-306 ***	0726-505	1 capsule, zacht, 1 µg	1 capsule molle, 1 µg		0,3403	0,3403	0,0688	0,1148
ETALPHA 0,25 µg			EUROCEPT					ATC: A11CC03
B-306	0676-569	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		8,72	8,72	1,00	2,00
	0676-569				***2,33***	***2,33***		
B-306 ***	0726-497	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,1018	0,1018	0,0333	0,0667
FENDRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BC01
B-306	2210-151	1 voorgevulde spuit 0,5 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml suspension injectable, 40 µg/ml		56,16	56,16	8,23	12,80
	2210-151				***42,08***	***42,08***		
FOSRENOL 1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-306	3111-390	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 1000 mg	90 sachets poudre orale, 1000 mg		215,22	215,22	10,50	15,90
	3111-390				***186,33***	***186,33***		
B-306 ***	7706-419	1 sachet, 1000 mg	1 sachet-dose, 1000 mg		2,3283	2,3283	0,1167	0,1767
FOSRENOL 1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-306	2916-690	90 kauwtabletten, 1000 mg	90 comprimés à croquer, 1000 mg		215,22	215,22	10,50	15,90
	2916-690				***186,33***	***186,33***		
B-306 ***	0752-360	1 kauwtablet, 1000 mg	1 comprimé à croquer, 1000 mg		2,3283	2,3283	0,1167	0,1767
FOSRENOL 500 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-306	2374-288	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		153,94	153,94	10,50	15,90
	2374-288				***130,43***	***130,43***		
B-306 ***	0784-785	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		1,6475	1,6475	0,1167	0,1767
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-306	3111-382	90 sachets poeder voor oraal gebruik, 750 mg	90 sachets poudre orale, 750 mg		189,68	189,68	10,50	15,90
	3111-382				***163,03***	***163,03***		
B-306 ***	7706-401	1 sachet, 750 mg	1 sachet-dose, 750 mg		2,0445	2,0445	0,1167	0,1767
FOSRENOL 750 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: V03AE03
B-306	2374-296	90 kauwtabletten, 750 mg	90 comprimés à croquer, 750 mg		189,68	189,68	10,50	15,90
	2374-296				***163,03***	***163,03***		
B-306 ***	0784-793	1 kauwtablet, 750 mg	1 comprimé à croquer, 750 mg		2,0445	2,0445	0,1167	0,1767
HBVAXPRO 10 µg/1 ml			MSD BELGIUM					ATC: J07BC01
B-306	2246-775	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 10 µg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 10 µg/ml	M	23,49	23,49	3,62	6,03
	2246-775				***13,64***	***13,64***		
HBVAXPRO 40 µg/ml			MSD BELGIUM					ATC: J07BC01
B-306	1657-923	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 µg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 µg/ml	M	63,58	63,58	8,50	12,80
	1657-923				***48,54***	***48,54***		
PREHEVBRI 10 µg			VALNEVA FRANCE SAS					ATC: J07BC01
B-306	4790-770	1 injectieflacon 1 mL suspensie	1 flacon injectable 1 mL		28,17	28,17	4,34	7,28

		voor injectie, 10 µg/mL	suspension injectable, 10 µg/mL					
	4790-770				***17,72***	***17,72***		
RENVELA 2,4 g			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-306	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		139,79	139,79	8,50	12,80
	2672-541				***117,52***	***117,52***		
B-306 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2354	2,2354	0,1417	0,2133
RENVELA 800 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02
B-306	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,79	139,79	10,50	15,90
	2672-558				***117,52***	***117,52***		
B-306 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7451	0,7451	0,0583	0,0883
RENVELA 800 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE02
B-306	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,79	139,79	10,50	15,90
	4165-668				***117,52***	***117,52***		
B-306 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7451	0,7451	0,0583	0,0883
RENVELA 800 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE02
B-306	4851-770	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		134,21	134,21	10,50	15,90
	4851-770				***112,43***	***112,43***		
B-306 ***	7741-143	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé péliculé, 800 mg		0,7141	0,7141	0,0583	0,0883
ROCALTROL 0,25 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A11CC04
B-306	0808-931	30 capsules, zacht, 0,25 µg	30 capsules molles, 0,25 µg		13,02	13,02	1,49	2,48
	0808-931				***5,61***	***5,61***		
B-306 ***	0726-513	1 capsule, zacht, 0,25 µg	1 capsule molle, 0,25 µg		0,2449	0,2449	0,0497	0,0827
ROCALTROL 0,5 µg			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: A11CC04
B-306	0808-949	30 capsules, zacht, 0,5 µg	30 capsules molles, 0,5 µg		17,45	17,45	2,38	3,97
	0808-949				***8,99***	***8,99***		
B-306 ***	0726-521	1 capsule, zacht, 0,5 µg	1 capsule molle, 0,5 µg		0,3926	0,3926	0,0793	0,1323
VELPHORO 500 mg			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE05
B-306	3263-704	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		208,27	208,27	10,50	15,90
	3263-704				***180,00***	***180,00***		
B-306 ***	7712-524	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		2,2511	2,2511	0,1167	0,1767

gr) In § 5330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gr) Au § 5330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DARUNAVIR VIATRIS 800 mg			VIATRIS					ATC: J05AE10
A-20	4200-739	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	G	173,07	173,07	1,00	2,00
	4200-739				***147,88***	***147,88***		

A-20	4200-747	90 filmomhulde tabletten, 800 mg	90 comprimés pelliculés, 800 mg	G	400,01	400,01	1,00	2,00
	4200-747				***354,92***	***354,92***		
A-20 ***	7728-876	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	G	4,3816	4,3816	0,0111	0,0222
PREZISTA 800 mg		Janssen-Cilag					ATC: J05AE10	
A-20	2999-852	30 filmomhulde tabletten, 800 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg	R	173,07	173,07	1,00	2,00
	2999-852				***147,88***	***147,88***		
A-20 ***	7703-440	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg	R	5,5798	5,5798	0,0333	0,0667
REZOLSTA 800 mg/150 mg		Janssen-Cilag					ATC: J05AR14	
A-20	3197-357	30 filmomhulde tabletten, 800 mg / 150 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg / 150 mg	CR	403,52	403,52	1,00	2,00
	3197-357				***358,12***	***358,12***		
A-20 ***	7714-074	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg	CR	13,2617	13,2617	0,0333	0,0667
SYMTUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg		Janssen-Cilag					ATC: J05AR22	
A-20	3667-136	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	827,60	827,60	1,00	2,00
	3667-136				***745,00***	***745,00***		
A-20 ***	7722-283	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	27,3975	27,3975	0,0333	0,0667
SYMTUZA 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR22	
A-20	4235-487	30 filmomhulde tabletten, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	769,73	769,73	1,00	2,00
	4235-487				***692,21***	***692,21***		
A-20 ***	7728-629	1 filmomhulde tablet, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	CR	25,4686	25,4686	0,0333	0,0667

gs) In § 5380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gs) Au § 5380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ARCOXIA 30 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: M01AH05	
B-250	2485-506	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	R	13,53	13,53	1,59	2,65
	2485-506				***6,00***	***6,00***		
B-250	2638-674	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	R	29,63	29,63	4,54	7,62
	2638-674				***18,98***	***18,98***		
B-250 ***	0795-930	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	R	0,2444	0,2444	0,0463	0,0778
ARCOXIA 60 mg		ORGANON BELGIUM BV					ATC: M01AH05	
B-250	1765-445	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	R	40,61	40,61	6,07	10,21
	1765-445				***28,54***	***28,54***		
B-250 ***	0775-668	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	R	0,3565	0,3565	0,0619	0,1042
ETORICOXIB AB 30 mg		AUROBINDO NV					ATC: M01AH05	

B-250	4117-784	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	13,45	13,45	1,58	2,63
	4117-784				***5,94***	***5,94***		
B-250	4117-792	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	29,52	29,52	4,52	7,60
	4117-792				***18,90***	***18,90***		
B-250 ***	7727-563	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2434	0,2434	0,0461	0,0776
ETORICOXIB AB 60 mg			AUROBINDO NV				ATC: M01AH05	
B-250	4117-826	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	40,55	40,55	6,06	10,19
	4117-826				***28,49***	***28,49***		
B-250 ***	7727-571	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3559	0,3559	0,0618	0,1040
ETORICOXIB KRKA 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05	
B-250	3534-005	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	G	13,53	13,53	1,59	2,65
	3534-005				***6,00***	***6,00***		
B-250	3534-013	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	G	29,63	29,63	4,54	7,62
	3534-013				***18,98***	***18,98***		
B-250 ***	7719-511	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	0,2444	0,2444	0,0463	0,0778
ETORICOXIB KRKA 60 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: M01AH05	
B-250	3534-039	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	40,61	40,61	6,07	10,21
	3534-039				***28,54***	***28,54***		
B-250 ***	7719-529	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3565	0,3565	0,0619	0,1042
ETORICOXIB SANDOZ 60 mg			SANDOZ				ATC: M01AH05	
B-250	3536-265	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	G	40,61	40,61	6,07	10,21
	3536-265				***28,54***	***28,54***		
B-250 ***	7719-669	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	G	0,3565	0,3565	0,0619	0,1042

gt) In § 5400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gt) Au § 5400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LACOSAMIDE EG 100 mg			EG				ATC: N03AX18	
A-5	4624-342	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg	G	37,46	37,46	1,00	2,00
	4624-342				***25,81***	***25,81***		
A-5 ***	7735-723	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,5677	0,5677	0,0179	0,0357
LACOSAMIDE EG 150 mg			EG				ATC: N03AX18	
A-5	4624-359	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés pelliculés, 150 mg	G	52,30	52,30	1,00	2,00
	4624-359				***38,72***	***38,72***		
A-5 ***	7735-731	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	0,8327	0,8327	0,0179	0,0357
LACOSAMIDE EG 200 mg			EG				ATC: N03AX18	
A-5	4624-367	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	56 comprimés pelliculés, 200 mg	G	67,12	67,12	1,00	2,00
	4624-367				***51,62***	***51,62***		

A-5 ***	7735-749	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	G	1,0973	1,0973	0,0179	0,0357
LACOSAMIDE EG 50 mg		EG					ATC: N03AX18	
A-5	4624-334	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	G	22,58	22,58	1,00	2,00
	4624-334				***12,91***	***12,91***		
A-5 ***	7735-715	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,3019	0,3019	0,0179	0,0357
VIMPAT 10 mg/ml		UCB PHARMA					ATC: N03AX18	
A-5	3012-242	1 fles 200 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 200 mL solution buvable, 10 mg/mL	R	23,57	23,57	1,00	2,00
	3012-242				***13,72***	***13,72***		
VIMPAT 100 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX18	
A-5	2548-287	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg	R	37,46	37,46	1,00	2,00
	2548-287				***25,81***	***25,81***		
A-5 ***	0796-300	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5677	0,5677	0,0179	0,0357
VIMPAT 150 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX18	
A-5	2548-295	56 filmomhulde tabletten, 150 mg	56 comprimés pelliculés, 150 mg	R	52,29	52,29	1,00	2,00
	2548-295				***38,71***	***38,71***		
A-5 ***	0796-318	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	R	0,8325	0,8325	0,0179	0,0357
VIMPAT 200 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX18	
A-5	2548-303	56 filmomhulde tabletten, 200 mg	56 comprimés pelliculés, 200 mg	R	67,12	67,12	1,00	2,00
	2548-303				***51,62***	***51,62***		
A-5 ***	0796-326	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	R	1,0973	1,0973	0,0179	0,0357
VIMPAT 50 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX18	
A-5	2548-279	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg	R	22,58	22,58	1,00	2,00
	2548-279				***12,91***	***12,91***		
A-5 ***	0796-292	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,3019	0,3019	0,0179	0,0357

gu) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gu) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01	
B-313	2875-151	60 sachets 1 g poeder voor drank, 1000 mg	60 sachet-doses 1 g poudre pour solution buvable, 1000 mg	G	9,00	9,00	1,00	2,00
	2875-151				***2,54***	***2,54***		
B-313 ***	0750-745	1 sachet 1 g drank, 1000 mg	1 sachet-dose 1 g solution buvable, 1000 mg	G	0,0555	0,0555	0,0167	0,0333
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01	
B-313	2875-136	60 bruistabletten, 1 g	60 comprimés effervescents, 1 g	R	9,00	9,00	1,00	2,00
	2875-136				***2,54***	***2,54***		
B-313 ***	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	0,0555	0,0555	0,0167	0,0333

ALGOSTASE MONO 1 g			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01
B-313	2839-116	90 tabletten, 1000 mg	90 comprimés, 1000 mg	G	10,28	10,28	1,00	2,00
	2839-116				***3,52***	***3,52***		
B-313	3447-984	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	11,47	11,47	1,17	2,00
	3447-984				***4,42***	***4,42***		
B-313 ***	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0512	0,0512	0,0111	0,0222
ALGOSTASE MONO 500 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01
B-313	2765-238	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	8,49	8,49	1,00	2,00
	2765-238				***2,12***	***2,12***		
B-313 ***	0759-852	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0282	0,0282	0,0100	0,0200
PARACETAMOL AB 1000 mg			AUROBINDO NV					ATC: N02BE01
B-313	4282-349	60 tabletten, 1000 mg	60 comprimés, 1000 mg	G	8,90	8,90	1,00	2,00
	4282-349				***2,47***	***2,47***		
B-313	4282-356	100 tabletten, 1000 mg	100 comprimés, 1000 mg	G	10,65	10,65	1,01	2,00
	4282-356				***3,80***	***3,80***		
B-313 ***	7733-504	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0498	0,0498	0,0101	0,0200
PARACETAMOL AB 500 mg			AUROBINDO NV					ATC: N02BE01
B-313	4282-323	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	G	8,25	8,25	1,00	2,00
	4282-323				***1,91***	***1,91***		
B-313 ***	7733-512	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	G	0,0258	0,0258	0,0100	0,0200
PARACETAMOL EG 1000 mg			EG					ATC: N02BE01
B-313	2881-076	120 filmomhulde tabletten, 1000 mg	120 comprimés pelliculés, 1000 mg	G	11,85	11,85	1,25	2,09
	2881-076				***4,72***	***4,72***		
B-313 ***	0754-333	1 filmomhulde tablet, 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg	G	0,0515	0,0515	0,0104	0,0174
PARACETAMOL EG 500 mg			EG					ATC: N02BE01
B-313	4185-898	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	8,99	8,99	1,00	2,00
	4185-898				***2,53***	***2,53***		
B-313 ***	0754-341	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,0276	0,0276	0,0083	0,0167
PARACETAMOL SANDOZ 1 g			SANDOZ					ATC: N02BE01
B-313	3073-251	60 tabletten, 1000 mg	60 comprimés, 1000 mg	G	8,90	8,90	1,00	2,00
	3073-251				***2,47***	***2,47***		
B-313	3073-277	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G	11,47	11,47	1,17	2,00
	3073-277				***4,42***	***4,42***		
B-313 ***	7706-724	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0483	0,0483	0,0097	0,0167
PARACETAMOL TEVA 1 g			AREGA PHARMA					ATC: N02BE01
B-313	2810-901	120 tabletten, 1 g	120 comprimés, 1 g	G	11,63	11,63	1,20	2,01
	2810-901				***4,54***	***4,54***		
PARACETAMOL TEVA 500mg			AREGA PHARMA					ATC: N02BE01
B-313	3551-157	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg	R	8,25	8,25	1,00	2,00
	3551-157				***1,91***	***1,91***		
B-313 ***	7721-012	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,0258	0,0258	0,0100	0,0200

gv) In § 5480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gv) Au § 5480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	51,93	51,93	1,00	2,00
	2564-466				***38,40***	***38,40***		
A-97	2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	2564-474				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD08
A-97	4919-205	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4919-205				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7747-280	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BD08
A-97	4927-273	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4927-273				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7743-248	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4313-557				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	51,55	51,55	1,00	2,00
	2564-441				***38,07***	***38,07***		
A-97	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	2564-458				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BD08
A-97	4906-970	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4906-970				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7742-869	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08

A-97	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4313-540				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7732-340	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA				ATC: A10BK01	
A-97	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		47,70	47,70	1,00	2,00
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
A-97	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg		144,17	144,17	1,00	2,00
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
A-97 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4133	1,4133	0,0102	0,0204
GALVUS 50 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: A10BH02	
A-97	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		41,10	41,10	1,00	2,00
	2556-504				***28,97***	***28,97***		
A-97	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	2556-512				***83,18***	***83,18***		
A-97 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
GALVUS 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BH02	
A-97	4949-988	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	4949-988				***83,18***	***83,18***		
A-97 ***	7747-900	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
GALVUS 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BH02	
A-97	4947-933	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	4947-933				***83,18***	***83,18***		
A-97 ***	7747-710	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-97	2337-434	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	2337-434				***24,82***	***24,82***		
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-97	2667-863	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	41,42	41,42	1,00	2,00
	2667-863				***29,25***	***29,25***		
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-97	2337-442	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	2337-442				***24,82***	***24,82***		
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-97	2667-871	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	41,42	41,42	1,00	2,00
	2667-871				***29,25***	***29,25***		
INVOKANA 100 mg			MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02	
A-97	3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		62,95	62,95	1,00	2,00
	3091-212				***48,00***	***48,00***		
A-97	3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		137,25	137,25	1,00	2,00
	3091-220				***115,20***	***115,20***		
A-97 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,4620	1,4620	0,0111	0,0222
INVOKANA 300 mg			MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02	

A-97	3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg		89,89	89,89	1,00	2,00
	3091-246				***72,00***	***72,00***		
A-97	3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg		200,38	200,38	1,00	2,00
	3091-238				***172,80***	***172,80***		
A-97 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		2,1635	2,1635	0,0111	0,0222
JANUMET 50 mg/1000 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BD07	
A-97	2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	R	24,61	24,61	1,00	2,00
	2572-121				***14,62***	***14,62***		
A-97	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	R	66,60	66,60	1,00	2,00
	2572-139				***51,17***	***51,17***		
A-97 ***	0797-837	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3109	0,3109	0,0051	0,0102
JANUMET 50 mg/850 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BD07	
A-97	2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	R	63,02	63,02	1,00	2,00
	2572-097				***48,05***	***48,05***		
A-97 ***	0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2926	0,2926	0,0051	0,0102
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,70	21,70	1,00	2,00
	2408-763				***12,24***	***12,24***		
A-97	2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	57,01	57,01	1,00	2,00
	2408-771				***42,82***	***42,82***		
A-97 ***	0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5238	0,5238	0,0102	0,0204
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	R	32,78	32,78	1,00	2,00
	2929-198				***21,73***	***21,73***		
A-97 ***	7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,2766	0,2766	0,0102	0,0204
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	32,78	32,78	1,00	2,00
	2929-164				***21,73***	***21,73***		
A-97 ***	7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2766	0,2766	0,0102	0,0204
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-97	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		51,24	51,24	1,00	2,00
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		149,08	149,08	1,00	2,00
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4341	1,4341	0,0100	0,0200
JARDIANCE 25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-97	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		51,24	51,24	1,00	2,00
	3153-673				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		149,08	149,08	1,00	2,00
	3153-681				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,4341	1,4341	0,0100	0,0200
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11	

A-97	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,91	46,91	1,00	2,00
	2926-368				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,89	122,89	1,00	2,00
	2926-335				***102,10***	***102,10***		
A-97 ***	7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6512	0,6512	0,0056	0,0111
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11	
A-97	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,91	46,91	1,00	2,00
	2926-343				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,89	122,89	1,00	2,00
	2926-350				***102,10***	***102,10***		
A-97 ***	7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6512	0,6512	0,0056	0,0111
NOVOMIX 30 FlexPen		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05	
A-97	2074-102	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos prérempli s 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	41,42	41,42	1,00	2,00
	2074-102				***29,25***	***29,25***		
NOVOMIX 30 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05	
A-97	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	2071-694				***24,82***	***24,82***		
NOVOMIX 50 Flexpen		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05	
A-97	2824-167	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos prérempli s 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	41,42	41,42	1,00	2,00
	2824-167				***29,25***	***29,25***		
NOVOMIX 50 Penfill		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AD05	
A-97	2454-726	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	2454-726				***24,82***	***24,82***		
ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BH03	
A-97	2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		107,05	107,05	1,00	2,00
	2677-326				***87,65***	***87,65***		
A-97 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,0345	1,0345	0,0102	0,0204
OZEMPIC 0,25 mg		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06	
A-97	3831-138	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		104,25	104,25	1,00	2,00
	3831-138				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06	
A-97	4200-572	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		104,25	104,25	1,00	2,00
	4200-572				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,5 mg		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06	
A-97	3831-153	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	3831-153				***85,10***	***85,10***		

OZEMPIC 0,5 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	4975-371	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 0,5 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	4975-371				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ06
A-97	4239-737	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	4239-737				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 1 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	3831-146	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	3831-146				***85,10***	***85,10***		
RYBELSUS 14 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	4216-347	30 tabletten, 14 mg	30 comprimés, 14 mg		97,70	97,70	1,00	2,00
	4216-347				***79,13***	***79,13***		
A-97 ***	7732-803	1 tablet, 14 mg	1 comprimé, 14 mg		3,0676	3,0676	0,0333	0,0667
RYBELSUS 3 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	4213-724	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg		97,70	97,70	1,00	2,00
	4213-724				***79,13***	***79,13***		
A-97 ***	7732-787	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		3,0676	3,0676	0,0333	0,0667
RYBELSUS 7 mg			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ06
A-97	4216-321	30 tabletten, 7 mg	30 comprimés, 7 mg		97,70	97,70	1,00	2,00
	4216-321				***79,13***	***79,13***		
A-97 ***	7732-795	1 tablet, 7 mg	1 comprimé, 7 mg		3,0676	3,0676	0,0333	0,0667
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-077				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-085				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-093				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-101				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-127				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-119				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100

		mg	mg					
SYNJARDY 5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-97	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-143				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-135				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
TRAJENTA 5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BH05
A-97	2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		45,57	45,57	1,00	2,00
	2859-684				***32,86***	***32,86***		
A-97	2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		131,04	131,04	1,00	2,00
	2859-676				***109,54***	***109,54***		
A-97 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2537	1,2537	0,0100	0,0200
TRULICITY 0,75 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05
A-97	3275-971	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml		104,05	104,05	1,00	2,00
	3275-971				***84,92***	***84,92***		
TRULICITY 1,5 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05
A-97	3275-989	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml		104,05	104,05	1,00	2,00
	3275-989				***84,92***	***84,92***		
TRULICITY 1,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ05
A-97	4235-453	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		104,05	104,05	1,00	2,00
	4235-453				***84,92***	***84,92***		
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-97	2652-121	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		76,11	76,11	1,00	2,00
	2652-121				***59,45***	***59,45***		
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-97	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,87	51,87	1,00	2,00
	3112-760				***38,34***	***38,34***		
A-97 ***	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8249	0,8249	0,0179	0,0357
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-97	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,87	51,87	1,00	2,00
	3112-745				***38,34***	***38,34***		
A-97 ***	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8249	0,8249	0,0179	0,0357
VIPIDIA 12,5 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		42,17	42,17	1,00	2,00
	3113-156				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		98,79	98,79	1,00	2,00
	3113-164				***80,12***	***80,12***		
A-97 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9502	0,9502	0,0102	0,0204

VIPIDIA 25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		51,87	51,87	1,00	2,00
	3113-172				***38,34***	***38,34***		
A-97	3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		128,64	128,64	1,00	2,00
	3113-180				***107,35***	***107,35***		
A-97 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2548	1,2548	0,0102	0,0204
VIPIDIA 6,25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		42,17	42,17	1,00	2,00
	3113-131				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		98,79	98,79	1,00	2,00
	3113-149				***80,12***	***80,12***		
A-97 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9502	0,9502	0,0102	0,0204
XIGDUO 5 mg/1000 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-97	3123-528	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	47,70	47,70	1,00	2,00
	3123-528				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-585	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	144,17	144,17	1,00	2,00
	3123-585				***121,52***	***121,52***		
A-97 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7066	0,7066	0,0051	0,0102
XIGDUO 5 mg/850 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-97	3123-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	47,70	47,70	1,00	2,00
	3123-577				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-544	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	144,17	144,17	1,00	2,00
	3123-544				***121,52***	***121,52***		
A-97 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7066	0,7066	0,0051	0,0102
XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE56
A-97	3340-478	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		170,68	170,68	1,00	2,00
	3340-478				***145,70***	***145,70***		

gw) In § 5490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gw) Au § 5490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APIDRA 100 U/mL (Solostar)			SANOFI BELGIUM					ATC: A10AB06
A-98	2490-324	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos prérempli s 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	40,49	40,49	1,00	2,00

	2490-324				***28,44***	***28,44***		
APIDRA 100 U/mL (Solostar) (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10AB06	
A-98	4919-213 ***4919-213***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	40,49 ***28,44***	40,49 ***28,44***	1,00	2,00
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06	
A-98	2381-515 ***2381-515***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 E/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
APIDRA 100 U/ml			SANOFI BELGIUM				ATC: A10AB06	
A-98	2156-719 ***2156-719***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
FIASP 100 UI/mL PUMPCART			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	4219-010 ***4219-010***	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	M	23,87 ***13,97***	23,87 ***13,97***	1,00	2,00
FIASP 100 unités/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	3593-746 ***3593-746***	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	79,19 ***62,24***	79,19 ***62,24***	1,00	2,00
FIASP 100 unités/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	3593-720 ***3593-720***	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
FIASP 100 U/mL PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	3593-712 ***3593-712***	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	1717-099 ***1717-099***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	1281-534 ***1281-534***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml Junior Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-98	3682-002 ***3682-002***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
HUMALOG 100 UI/ml Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	2667-889 ***2667-889***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
HUMALOG 200 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	3275-260 ***3275-260***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	M	77,73 ***60,90***	77,73 ***60,90***	1,00	2,00
HUMALOG MIX25			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	

A-98	2337-434 ***2337-434***	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG MIX25 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-98	2667-863 ***2667-863***	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
HUMALOG MIX50			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-98	2337-442 ***2337-442***	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
HUMALOG MIX50 Kwikpen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AD04	
A-98	2667-871 ***2667-871***	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 IU/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05	
A-98	2249-449 ***2249-449***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml		55,09 ***41,15***	55,09 ***41,15***	1,00	2,00
LEVEMIR PENFILL 100 U/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AE05	
A-98	2243-608 ***2243-608***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml		55,09 ***41,15***	55,09 ***41,15***	1,00	2,00
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4206-108 ***4206-108***	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	26,49 ***16,25***	26,49 ***16,25***	1,00	2,00
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4206-124 ***4206-124***	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	40,40 ***28,36***	40,40 ***28,36***	1,00	2,00
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4206-090 ***4206-090***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	43,57 ***31,12***	43,57 ***31,12***	1,00	2,00
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4202-701 ***4202-701***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	43,57 ***31,12***	43,57 ***31,12***	1,00	2,00
LYUMJEV 200 UI/ml			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10AB04	
A-98	4202-693 ***4202-693***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	M	79,19 ***62,24***	79,19 ***62,24***	1,00	2,00
NOVOMIX 30 FlexPen			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-98	2074-102 ***2074-102***	5 voorgevulde pennen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
NOVOMIX 30 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-98	2071-694	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 U/ml	M	36,33	36,33	1,00	2,00

	2071-694				***24,82***	***24,82***		
NOVOMIX 50 Flexpen			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-98	2824-167 ***2824-167***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 E/ml	M	41,42 ***29,25***	41,42 ***29,25***	1,00	2,00
NOVOMIX 50 Penfill			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AD05	
A-98	2454-726 ***2454-726***	5 patronen 3 ml suspensie voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml suspension injectable, 100 E/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
NOVORAPID			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	1576-065 ***1576-065***	1 injectieflacon 10 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	1 flacon injectable 10 ml solution injectable, 100 U/ml	M	24,41 ***14,44***	24,41 ***14,44***	1,00	2,00
NOVORAPID FLEXPEN			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	1576-081 ***1576-081***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	31,13 ***20,29***	31,13 ***20,29***	1,00	2,00
NOVORAPID PENFILL			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	1576-073 ***1576-073***	5 patronen 3 ml oplossing voor injectie, 100 U/ml	5 cartouches 3 ml solution injectable, 100 U/ml	M	36,33 ***24,82***	36,33 ***24,82***	1,00	2,00
NOVORAPID PUMPCART 100 UI/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10AB05	
A-98	3304-268 ***3304-268***	5 patronen 1,6 ml oplossing voor injectie, 100 IU/ml	5 cartouches 1,6 ml solution injectable, 100 IU/ml	M	23,87 ***13,97***	23,87 ***13,97***	1,00	2,00
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ02	
A-98	2652-121 ***2652-121***	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		76,11 ***59,45***	76,11 ***59,45***	1,00	2,00

gx) In § 5560100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gx) Au § 5560100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RENVELA 2,4 g			SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-256	2672-541 ***2672-541***	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		139,79 ***117,52***	139,79 ***117,52***	8,50	12,80
B-256 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2354	2,2354	0,1417	0,2133
RENVELA 800 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-256	2672-558 ***2672-558***	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,79 ***117,52***	139,79 ***117,52***	10,50	15,90

B-256 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7451	0,7451	0,0583	0,0883
RENVELA 800 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE02	
B-256	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,79	139,79	10,50	15,90
	4165-668				***117,52***	***117,52***		
B-256 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7451	0,7451	0,0583	0,0883
RENVELA 800 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-256	4851-770	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		134,21	134,21	10,50	15,90
	4851-770				***112,43***	***112,43***		
B-256 ***	7741-143	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé péliculé, 800 mg		0,7141	0,7141	0,0583	0,0883

gy) In § 5560200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gy) Au § 5560200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RENVELA 2,4 g			SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-328	2672-541	60 sachets 2,4 g poeder voor orale suspensie, 2,4 g	60 sachet-doses 2,4 g poudre pour suspension buvable, 2,4 g		139,79	139,79	8,50	12,80
	2672-541				***117,52***	***117,52***		
B-328 ***	0797-373	1 sachet 2,4 g suspensie voor oraal gebruik, 2,4 g	1 sachet-dose 2,4 g suspension buvable, 2,4 g		2,2354	2,2354	0,1417	0,2133
RENVELA 800 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-328	2672-558	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,79	139,79	10,50	15,90
	2672-558				***117,52***	***117,52***		
B-328 ***	0797-365	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7451	0,7451	0,0583	0,0883
RENVELA 800 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE02	
B-328	4165-668	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		139,79	139,79	10,50	15,90
	4165-668				***117,52***	***117,52***		
B-328 ***	7728-009	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé pelliculé, 800 mg		0,7451	0,7451	0,0583	0,0883
RENVELA 800 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE02	
B-328	4851-770	180 filmomhulde tabletten, 800 mg	180 comprimés pelliculés, 800 mg		134,21	134,21	10,50	15,90
	4851-770				***112,43***	***112,43***		
B-328 ***	7741-143	1 filmomhulde tablet, 800 mg	1 comprimé péliculé, 800 mg		0,7141	0,7141	0,0583	0,0883

gz) In § 5560300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

gz) Au § 5560300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf***	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
RENVELA 0,8 g		SANOFI BELGIUM					ATC: V03AE02	
B-328	4154-126 *4154-126*	90 sachets 0,8 g poeder voor orale suspensie, 0,8 g	90 sachet-doses 0,8 g poudre pour suspension buvable, 0,8 g		75,51 *58,93*	75,51 *58,93*	10,50	15,90
B-328 ***	7727-191	1 sachet 0,8 g suspensie voor oraal gebruik, 0,8 g	1 sachet-dose 0,8 g suspension buvable, 0,8 g		0,7760	0,7760	0,1167	0,1767

ha) In § 5600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ha) Au § 5600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	3551-751 *3551-751*	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		717,13 *644,23*	717,13 *644,23*	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	2650-406 *2650-406*	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		717,13 *644,23*	717,13 *644,23*	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05	
B-255	4201-802 *4201-802*	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		727,10 *653,31*	727,10 *653,31*	8,50	12,80

hb) In § 5640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hb) Au § 5640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
KUVAN 100 mg		BIOMARIN EUROPE					ATC: A16AX07	
A-99	2662-146	120 oplosbare tabletten, 100 mg	120 comprimés pour solution	R	1064,91	1064,91	1,00	2,00

			buvable, 100 mg					
	2662-146				***961,50***	***961,50***		
A-99 ***	0797-522	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	R	8,8270	8,8270	0,0083	0,0167
SAPROPTERIN DIPHARMA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: A16AX07	
A-99	4676-102	30 oplosbare tabletten, 100 mg	30 comprimés pour solution buvable, 100 mg	G	274,47	274,47	1,00	2,00
	4676-102				***240,38***	***240,38***		
A-99	4676-110	120 oplosbare tabletten, 100 mg	120 comprimés pour solution buvable, 100 mg	G	1064,91	1064,91	1,00	2,00
	4676-110				***961,50***	***961,50***		
A-99 ***	7737-851	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg	G	8,8270	8,8270	0,0083	0,0167
SAPROPTERIN DIPHARMA 100 mg		AREGA PHARMA					ATC: A16AX07	
A-99	4676-128	30 sachets 1 doses poeder voor drank, 100 mg	30 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 100 mg	G	274,47	274,47	1,00	2,00
	4676-128				***240,38***	***240,38***		
A-99 ***	7737-828	1 sachet 1 doses drank, 100 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 100 mg	G	8,9598	8,9598	0,0333	0,0667
SAPROPTERIN DIPHARMA 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: A16AX07	
A-99	4676-136	30 sachets 1 doses poeder voor drank, 500 mg	30 sachet-doses 1 doses poudre pour solution buvable, 500 mg	G	1328,41	1328,41	1,00	2,00
	4676-136				***1201,88***	***1201,88***		
A-99 ***	7737-836	1 sachet 1 doses drank, 500 mg	1 sachet-dose 1 doses solution buvable, 500 mg	G	44,0914	44,0914	0,0333	0,0667

hc) In § 5650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hc) Au § 5650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SIMPONI 50 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AB06	
B-255	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		802,00	802,00	8,50	12,80
	2801-538				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AB06	
B-255	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		802,00	802,00	8,50	12,80
	2679-389				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-255	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		802,00	802,00	8,50	12,80
	4127-478				***721,64***	***721,64***		

SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-255	4235-537 ***4235-537***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06	
B-255	4201-935 ***4201-935***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB06	
B-255	4722-260 ***4722-260***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB06	
B-255	4686-655 ***4686-655***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80

hd) In § 5650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hd) Au § 5650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SIMPONI 50 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AB06	
B-255	2801-538 ***2801-538***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AB06	
B-255	2679-389 ***2679-389***	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-255	4127-478 ***4127-478***	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06	
B-255	4235-537 ***4235-537***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06	
B-255	4201-935 ***4201-935***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80

SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4722-260 ***4722-260***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4686-655 ***4686-655***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80

he) In § 5650300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

he) Au § 5650300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SIMPONI 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AB06
B-255	2801-538 ***2801-538***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AB06
B-255	2679-389 ***2679-389***	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-255	4127-478 ***4127-478***	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-255	4235-537 ***4235-537***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06
B-255	4201-935 ***4201-935***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4722-260 ***4722-260***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-255	4686-655 ***4686-655***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00 ***721,64***	802,00 ***721,64***	8,50	12,80

hf) In § 5660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hf) Au § 5660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-92	2652-121 ***2652-121***	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		76,11 ***59,45***	76,11 ***59,45***	1,00	2,00

hg) In § 5730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hg) Au § 5730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMULDOSA 45 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-314	4928-370 ***4928-370***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-314	4928-388 ***4928-388***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
OTULFI 45 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-314	4927-117 ***4927-117***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-314	4927-125 ***4927-125***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 45 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-314	4848-974 ***4848-974***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 45 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05

B-314	4960-472 ***4960-472***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-314	4848-990 ***4848-990***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-314	4960-480 ***4960-480***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 45 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-314	2659-118 ***2659-118***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 45 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-314	4721-783 ***4721-783***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-314	2730-828 ***2730-828***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-314	4721-791 ***4721-791***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-314	4854-873 ***4854-873***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-314	4854-899 ***4854-899***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 45 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-314	4831-939 ***4831-939***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 90 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-314	4831-947 ***4831-947***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4906-384 ***4906-384***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-380	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80

	4852-380	oplossing voor injectie, 90 mg/mL	solution injectable, 90 mg/mL		1272,59	1272,59		
WEZENLA 90 mg		AMGEN						ATC: L04AC05
B-314	4906-392 4906-392	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 1272,59	1405,91 1272,59	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg		AMGEN						ATC: L04AC05
B-314	4852-398 4852-398	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 1272,59	1405,91 1272,59	8,50	12,80
YESINTEK 45 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AC05
B-314	4954-095 4954-095	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 1272,59	1405,91 1272,59	8,50	12,80
YESINTEK 90 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AC05
B-314	4954-103 4954-103	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 1272,59	1405,91 1272,59	8,50	12,80

hh) In § 5900200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hh) Au § 5900200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JUBBONTI 60 mg/mL		SANDOZ						ATC: M05BX04
B-230	4986-089 4986-089	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	BioS	99,40 80,67	99,40 80,67	8,50	12,80
OSVYRTI 60 mg		ACCORD HEALTHCARE						ATC: M05BX04
B-230	4986-758 4986-758	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	BioS	99,40 80,67	99,40 80,67	8,50	12,80
STOBOCLO 60 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA						ATC: M05BX04
B-230	4932-984 4932-984	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	BioS	99,40 80,67	99,40 80,67	8,50	12,80

hi) In § 5990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hi) Au § 5990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*		
ADENURIC 120 mg			MENARINI BENELUX					ATC: M04AA03
B-68	2878-429	28 filmomhulde tabletten, 120 mg	28 comprimés pelliculés, 120 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2878-429				***10,60***	***10,60***		
B-68	2878-403	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	R	31,38	31,38	4,78	8,04
	2878-403				***20,51***	***20,51***		
B-68 ***	0754-291	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	R	0,3060	0,3060	0,0569	0,0957
ADENURIC 80 mg			MENARINI BENELUX					ATC: M04AA03
B-68	2878-395	28 filmomhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés pelliculés, 80 mg	R	19,56	19,56	2,81	4,69
	2878-395				***10,60***	***10,60***		
B-68	2878-411	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	R	31,38	31,38	4,78	8,04
	2878-411				***20,51***	***20,51***		
B-68 ***	0754-309	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	R	0,3060	0,3060	0,0569	0,0957
FEBURIK 80 mg			LABORATOIRES S.M.B.					ATC: M04AA03
B-68	4121-661	28 omhulde tabletten, 80 mg	28 comprimés enrobés, 80 mg	G	19,56	19,56	2,81	4,69
	4121-661				***10,60***	***10,60***		
B-68	4132-049	84 omhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés enrobés, 80 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	4132-049				***20,51***	***20,51***		
B-68 ***	7727-233	1 omhulde tablet, 80 mg	1 comprimé enrobé, 80 mg	G	0,3060	0,3060	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT AB 120 mg			AUROBINDO NV					ATC: M04AA03
B-68	3911-120	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	3911-120				***18,91***	***18,91***		
B-68 ***	7725-898	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2842	0,2842	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT AB 80 mg			AUROBINDO NV					ATC: M04AA03
B-68	3911-112	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	29,54	29,54	4,53	7,61
	3911-112				***18,91***	***18,91***		
B-68 ***	7725-880	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2842	0,2842	0,0539	0,0906
FEBUXOSTAT EG 120 mg			EG					ATC: M04AA03
B-68	4247-748	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	30,61	30,61	4,68	7,86
	4247-748				***19,85***	***19,85***		
B-68 ***	7724-362	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,2969	0,2969	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT EG 80 mg			EG					ATC: M04AA03
B-68	4247-755	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	30,61	30,61	4,68	7,86
	4247-755				***19,85***	***19,85***		
B-68 ***	7724-354	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2969	0,2969	0,0557	0,0936
FEBUXOSTAT VIATRIS 120 mg			VIATRIS					ATC: M04AA03
B-68	3796-240	84 filmomhulde tabletten, 120 mg	84 comprimés pelliculés, 120 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3796-240				***20,51***	***20,51***		
B-68 ***	7724-180	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg	G	0,3060	0,3060	0,0569	0,0957
FEBUXOSTAT VIATRIS 80 mg			VIATRIS					ATC: M04AA03

B-68	3796-232	84 filmomhulde tabletten, 80 mg	84 comprimés pelliculés, 80 mg	G	31,38	31,38	4,78	8,04
	3796-232				***20,51***	***20,51***		
B-68 ***	7724-172	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,3060	0,3060	0,0569	0,0957

hj) In § 6040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hj) Au § 6040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OPTISON 0,19 mg/ml			GE HEALTHCARE					ATC: V08DA01
B-274	2830-081	1 injectieflacon 3 ml dispersie voor injectie, 0,19 mg/ml	1 flacon injectable 3 ml dispersion injectable, 0,19 mg/ml		80,79	80,79	8,50	12,80
	2830-081				***63,70***	***63,70***		

hk) In § 6050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hk) Au § 6050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg			EG					ATC: B01AF02
B-303	4977-922	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	4977-922				***6,70***	***6,70***		
B-303	4977-914	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4977-914				***20,10***	***20,10***		
B-303 ***	7747-397	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: B01AF02
B-303	4733-192	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4733-192				***20,10***	***20,10***		
B-303 ***	7738-164	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
ELIQUIS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02
B-303	2843-175	20 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés pelliculés, 2,5 mg		51,10	51,10	7,53	12,67
	2843-175				***37,68***	***37,68***		
B-303	2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg		84,99	84,99	8,50	12,80
	2843-167				***67,53***	***67,53***		

B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg		1,2652	1,2652	0,0625	0,0946

hl) In § 6130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hl) Au § 6130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX						ATC: H05AA02
B-230	2103-653 ***2103-653***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioR	268,46 ***234,90***	268,46 ***234,90***	8,50	12,80
FORSTEO (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: H05AA02
B-230	4744-132 ***4744-132***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioR	268,46 ***234,90***	268,46 ***234,90***	8,50	12,80
SONDELBAY 20 µg/80 µl		ACCORD HEALTHCARE						ATC: H05AA02
B-230	4696-183 ***4696-183***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioS	268,46 ***234,90***	268,46 ***234,90***	8,50	12,80

hm) In § 6140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hm) Au § 6140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORSTEO		ELI LILLY BENELUX						ATC: H05AA02
B-230	2103-653 ***2103-653***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioR	268,46 ***234,90***	268,46 ***234,90***	8,50	12,80
FORSTEO (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: H05AA02
B-230	4744-132 ***4744-132***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioR	268,46 ***234,90***	268,46 ***234,90***	8,50	12,80
SONDELBAY 20 µg/80 µl		ACCORD HEALTHCARE						ATC: H05AA02
B-230	4696-183 ***4696-183***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 250 µg/mL	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 250 µg/mL	BioS	268,46 ***234,90***	268,46 ***234,90***	8,50	12,80

hn) In § 6160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hn) Au § 6160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JUBEREQ 120 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BX04
B-279	4986-717	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	161,13	161,13	8,50	12,80
	4986-717				***136,99***	***136,99***		
B-279	4986-725	4 injectieflacons 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	4 flacons injectables 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	611,62	611,62	8,50	12,80
	4986-725				***547,96***	***547,96***		
OSENVELT 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: M05BX04
B-279	4932-992	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	161,13	161,13	8,50	12,80
	4932-992				***136,99***	***136,99***		
B-279	4933-081	4 injectieflacons 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	4 flacons injectables 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	611,62	611,62	8,50	12,80
	4933-081				***547,96***	***547,96***		
WYOST 120 mg			SANDOZ					ATC: M05BX04
B-279	4986-279	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	161,13	161,13	8,50	12,80
	4986-279				***136,99***	***136,99***		

ho) In § 6220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ho) Au § 6220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TICAGRELOR EG 90mg			EG					ATC: B01AC24
B-318	4918-041	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	56 comprimés pelliculés, 90 mg	G	27,26	27,26	4,21	7,07
	4918-041				***16,92***	***16,92***		
B-318	4918-025	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	168 comprimés pelliculés, 90 mg	G	66,12	66,12	9,62	15,90
	4918-025				***50,75***	***50,75***		
B-318 ***	7743-057	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3598	0,3598	0,0573	0,0946

TICAGRELOR SANDOZ 90 mg			SANDOZ					ATC: B01AC24
B-318	4898-334	56 filmomhulde tabletten, 90 mg	56 comprimés pelliculés, 90 mg	G	27,25	27,25	4,21	7,07
	4898-334				***16,91***	***16,91***		
B-318	4898-342	168 filmomhulde tabletten, 90 mg	168 comprimés pelliculés, 90 mg	G	66,10	66,10	9,62	15,90
	4898-342				***50,74***	***50,74***		
B-318 ***	7743-305	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,3597	0,3597	0,0573	0,0946

hp) In § 6260000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hp) Au § 6260000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SUSTANON 250			ASPEN PHARMA IRELAND LTD					ATC: G03BA03
B-91	2736-353	1 ampul 1 ml oplossing voor injectie	1 ampoule 1 ml solution injectable		11,67	11,67	1,21	2,02
	2736-353				***4,58***	***4,58***		

hq) In § 6270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hq) Au § 6270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-918	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-695	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-934	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-934				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-926	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-926				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-687	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg			SANDOZ					ATC: B01AE07

B-235	4844-049	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4844-049				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7740-608	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg		SANDOZ						ATC: B01AE07
B-235	4844-056	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4844-056				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7740-624	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg		VIATRIS						ATC: B01AE07
B-235	4789-541	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-465	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg		VIATRIS						ATC: B01AE07
B-235	4789-517	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-517				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-491	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-491				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-473	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 110 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: B01AE07
B-235	2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	R	77,38	77,38	10,50	15,90
	2762-888				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 150 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: B01AE07
B-235	2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2762-714				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	R	77,38	77,38	10,50	15,90
	2762-722				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883

hr) In § 6290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hr) Au § 6290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EDURANT 25 mg		Janssen-Cilag						ATC: J05AG05
A-20	2899-383	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		259,97	259,97	1,00	2,00
	2899-383				***227,15***	***227,15***		

A-20 ***	0750-216	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		8,4765	8,4765	0,0333	0,0667

hs) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hs) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AF01	
B-303	4820-007	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-015	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-180	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN AB 20 mg		AUROBINDO NV					ATC: B01AF01	
B-303	4820-023	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-198	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 15 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-521	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-547	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-501	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-519	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	

B-303	4969-341	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-837	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pélliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-829	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pélliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-908	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-766	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-774	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-448	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-455	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

ht) In § 6340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ht) Au § 6340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR08	
A-20	2963-742	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	533,10	533,10	1,00	2,00
	2963-742				***476,33***	***476,33***		
A-20 ***	7700-008	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5808	17,5808	0,0333	0,0667
EVIPLERA 200 mg/25 mg/245 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR08	
A-20	4235-545	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	533,10	533,10	1,00	2,00
	4235-545				***476,33***	***476,33***		
A-20 ***	7728-579	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 245 mg	CR	17,5808	17,5808	0,0333	0,0667

hu) In § 6370100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hu) Au § 6370100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-436	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	M	61,19	61,19	1,00	2,00
	4000-436				***46,93***	***46,93***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-386	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	M	6,11	6,11	1,00	2,00
	4000-386				***4,69***	***4,69***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-410	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	M	24,47	24,47	1,00	2,00
	4000-410				***18,77***	***18,77***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-337	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	M	2,44	2,44	1,00	2,00
	4000-337				***1,87***	***1,87***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-402	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	M	12,23	12,23	1,00	2,00
	4000-402				***9,38***	***9,38***		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	
A-60	4005-245	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,23	2,23	1,00	2,00
	4005-245				***1,71***	***1,71***		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS				ATC: V03AN01	

A-60	4005-252 ***4005-252***	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-260 ***4005-260***	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-278 ***4005-278***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-203 ***4005-203***	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-211 ***4005-211***	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-229 ***4005-229***	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-237 ***4005-237***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m³		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-873 ***4000-873***	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1,6 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-881 ***4000-881***	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	M	8,89 ***6,82***	8,89 ***6,82***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 10,5 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-956 ***4000-956***	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	58,40 ***44,79***	58,40 ***44,79***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-907 ***4000-907***	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	11,12 ***8,53***	11,12 ***8,53***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,1 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-899 ***4000-899***	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,7 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	

A-60	4000-915 ***4000-915***	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	M	15,02 ***11,52***	15,02 ***11,52***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 4,3 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-923 ***4000-923***	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 5,7 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-931 ***4000-931***	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	M	31,71 ***24,32***	31,71 ***24,32***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 9,5 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-949 ***4000-949***	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	M	52,83 ***40,52***	52,83 ***40,52***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	2352-185 ***2352-185***	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-626 ***4000-626***	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-634 ***4000-634***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-790 ***4000-790***	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	6,11 ***4,69***	6,11 ***4,69***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-642 ***4000-642***	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	58,96 ***45,22***	58,96 ***45,22***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-071 ***4000-071***	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	M	1,11 ***0,85***	1,11 ***0,85***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-030 ***4000-030***	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	M	8,34 ***6,40***	8,34 ***6,40***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-105 ***4000-105***	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00

OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-048 ***4000-048***	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	11,12 ***8,53***	11,12 ***8,53***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-006 ***4000-006***	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	M	1,66 ***1,27***	1,66 ***1,27***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-089 ***4000-089***	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	M	2,44 ***1,87***	2,44 ***1,87***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-055 ***4000-055***	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	M	16,69 ***12,80***	16,69 ***12,80***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-113 ***4000-113***	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	M	24,47 ***18,77***	24,47 ***18,77***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-014 ***4000-014***	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	M	4,17 ***3,20***	4,17 ***3,20***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-097 ***4000-097***	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-121 ***4000-121***	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	61,19 ***46,93***	61,19 ***46,93***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-063 ***4000-063***	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	M	43,65 ***33,48***	43,65 ***33,48***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-022 ***4000-022***	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-816 ***4000-816***	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00

OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-840 ***4000-840***	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	M	35,44 ***27,18***	35,44 ***27,18***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-832 ***4000-832***	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	24,08 ***18,47***	24,08 ***18,47***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-808 ***4000-808***	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,36 ***1,81***	2,36 ***1,81***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-824 ***4000-824***	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	M	10,85 ***8,32***	10,85 ***8,32***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-865 ***4000-865***	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,17 ***0,90***	1,17 ***0,90***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-857 ***4000-857***	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	M	58,70 ***45,02***	58,70 ***45,02***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B10 - 2,1 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-862 ***4006-862***	10 L inhalatiegas, 100 %	10 L gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B16 - 3,4 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-870 ***4006-870***	16 L inhalatiegas, 100 %	16 L gaz pour inhalation, 100 %	M	18,91 ***14,50***	18,91 ***14,50***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B2 - 0,41 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-888 ***4006-888***	2 L inhalatiegas, 100 %	2 L gaz pour inhalation, 100 %	M	2,28 ***1,75***	2,28 ***1,75***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B5 - 1,05 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-896 ***4006-896***	5 L inhalatiegas, 100 %	5 L gaz pour inhalation, 100 %	M	5,84 ***4,48***	5,84 ***4,48***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B50 - 10,5 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-904 ***4006-904***	50 L inhalatiegas, 100 %	50 L gaz pour inhalation, 100 %	M	58,40 ***44,79***	58,40 ***44,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-675 ***4000-675***	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-667	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425	M	2,36	2,36	1,00	2,00

			m³/200 bars					
	4000-667				***1,81***	***1,81***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-659	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	1,00	2,00
	4000-659				***0,90***	***0,90***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-691	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	1,00	2,00
	4000-691				***18,47***	***18,47***		

hv) In § 6370200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hv) Au § 6370200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-436	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	M	61,19	61,19	1,00	2,00
	4000-436				***46,93***	***46,93***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-386	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	M	6,11	6,11	1,00	2,00
	4000-386				***4,69***	***4,69***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-410	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	M	24,47	24,47	1,00	2,00
	4000-410				***18,77***	***18,77***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-337	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	M	2,44	2,44	1,00	2,00
	4000-337				***1,87***	***1,87***		
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-402	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	M	12,23	12,23	1,00	2,00
	4000-402				***9,38***	***9,38***		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-245	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,23	2,23	1,00	2,00
	4005-245				***1,71***	***1,71***		
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-252	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,55	5,55	1,00	2,00
	4005-252				***4,26***	***4,26***		

GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-260 ***4005-260***	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-278 ***4005-278***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-203 ***4005-203***	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-211 ***4005-211***	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-229 ***4005-229***	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-237 ***4005-237***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m³			IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01
A-60	4000-873 ***4000-873***	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1,6 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01
A-60	4000-881 ***4000-881***	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	M	8,89 ***6,82***	8,89 ***6,82***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 10,5 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01
A-60	4000-956 ***4000-956***	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	58,40 ***44,79***	58,40 ***44,79***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2 m³/150 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01
A-60	4000-907 ***4000-907***	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	11,12 ***8,53***	11,12 ***8,53***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,1 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01
A-60	4000-899 ***4000-899***	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01
A-60	4000-915	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	M	15,02	15,02	1,00	2,00

	4000-915				***11,52***	***11,52***		
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 4,3 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-923 ***4000-923***	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 5,7 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-931 ***4000-931***	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	M	31,71 ***24,32***	31,71 ***24,32***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 9,5 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-949 ***4000-949***	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	M	52,83 ***40,52***	52,83 ***40,52***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	2352-185 ***2352-185***	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-626 ***4000-626***	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-634 ***4000-634***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-790 ***4000-790***	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	6,11 ***4,69***	6,11 ***4,69***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM		MESSER BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-642 ***4000-642***	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	58,96 ***45,22***	58,96 ***45,22***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-071 ***4000-071***	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	M	1,11 ***0,85***	1,11 ***0,85***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-030 ***4000-030***	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	M	8,34 ***6,40***	8,34 ***6,40***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-105 ***4000-105***	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	

A-60	4000-048 ***4000-048***	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	11,12 ***8,53***	11,12 ***8,53***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-006 ***4000-006***	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	M	1,66 ***1,27***	1,66 ***1,27***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-089 ***4000-089***	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	M	2,44 ***1,87***	2,44 ***1,87***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-055 ***4000-055***	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	M	16,69 ***12,80***	16,69 ***12,80***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-113 ***4000-113***	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	M	24,47 ***18,77***	24,47 ***18,77***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-014 ***4000-014***	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	M	4,17 ***3,20***	4,17 ***3,20***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-097 ***4000-097***	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-121 ***4000-121***	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	61,19 ***46,93***	61,19 ***46,93***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-063 ***4000-063***	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	M	43,65 ***33,48***	43,65 ***33,48***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³		AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01	
A-60	4000-022 ***4000-022***	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-816 ***4000-816***	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-840	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	30 l gaz pour inhalation, 6,37	M	35,44	35,44	1,00	2,00

			m³/200 bars					
	4000-840				***27,18***	***27,18***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-832	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	1,00	2,00
	4000-832				***18,47***	***18,47***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-808	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	1,00	2,00
	4000-808				***1,81***	***1,81***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-824	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	M	10,85	10,85	1,00	2,00
	4000-824				***8,32***	***8,32***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-865	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,17	1,17	1,00	2,00
	4000-865				***0,90***	***0,90***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-857	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	M	58,70	58,70	1,00	2,00
	4000-857				***45,02***	***45,02***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B10 - 2,1 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-862	10 L inhalatiegas, 100 %	10 L gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68	11,68	1,00	2,00
	4006-862				***8,96***	***8,96***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B16 - 3,4 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-870	16 L inhalatiegas, 100 %	16 L gaz pour inhalation, 100 %	M	18,91	18,91	1,00	2,00
	4006-870				***14,50***	***14,50***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B2 - 0,41 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-888	2 L inhalatiegas, 100 %	2 L gaz pour inhalation, 100 %	M	2,28	2,28	1,00	2,00
	4006-888				***1,75***	***1,75***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B5 - 1,05 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-896	5 L inhalatiegas, 100 %	5 L gaz pour inhalation, 100 %	M	5,84	5,84	1,00	2,00
	4006-896				***4,48***	***4,48***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B50 - 10,5 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-904	50 L inhalatiegas, 100 %	50 L gaz pour inhalation, 100 %	M	58,40	58,40	1,00	2,00
	4006-904				***44,79***	***44,79***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-675	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,25	6,25	1,00	2,00
	4000-675				***4,79***	***4,79***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-667	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,36	2,36	1,00	2,00
	4000-667				***1,81***	***1,81***		

OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-659 ***4000-659***	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,17 ***0,90***	1,17 ***0,90***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-691 ***4000-691***	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	24,08 ***18,47***	24,08 ***18,47***	1,00	2,00

hw) In § 6370300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hw) Au § 6370300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-436 ***4000-436***	50 l inhalatiegas, 11 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 11 m³/200 bars	M	61,19 ***46,93***	61,19 ***46,93***	1,00	2,00
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-386 ***4000-386***	5 l inhalatiegas, 1,1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,1 m³/200 bars	M	6,11 ***4,69***	6,11 ***4,69***	1,00	2,00
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-410 ***4000-410***	20 l inhalatiegas, 4,4 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,4 m³/200 bars	M	24,47 ***18,77***	24,47 ***18,77***	1,00	2,00
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-337 ***4000-337***	2 l inhalatiegas, 0,44 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,44 m³/200 bars	M	2,44 ***1,87***	2,44 ***1,87***	1,00	2,00
CONOXIA			LINDE GAS BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-402 ***4000-402***	10 l inhalatiegas, 2,2 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,2 m³/200 bars	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-245 ***4005-245***	0,4 m³ inhalatiegas, 0,4 m³	0,4 m³ gaz pour inhalation, 0,4 m³	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01
A-60	4005-252 ***4005-252***	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS			AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01

A-60	4005-260 ***4005-260***	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-278 ***4005-278***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-203 ***4005-203***	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-211 ***4005-211***	1 m³ inhalatiegas, 100 %	1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-229 ***4005-229***	2,1 m³ inhalatiegas, 100 %	2,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDICINALE ZUURSTOF AIR PRODUCTS		AIR PRODUCTS					ATC: V03AN01	
A-60	4005-237 ***4005-237***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m³		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-873 ***4000-873***	5 l inhalatiegas, 1 m³	5 l gaz pour inhalation, 1 m³	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 1,6 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-881 ***4000-881***	10 l inhalatiegas, 1,6 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,6 m³/150 bars	M	8,89 ***6,82***	8,89 ***6,82***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 10,5 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-956 ***4000-956***	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	58,40 ***44,79***	58,40 ***44,79***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2 m³/150 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-907 ***4000-907***	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	11,12 ***8,53***	11,12 ***8,53***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,1 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-899 ***4000-899***	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 2,7 m³/200 bars		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	
A-60	4000-915 ***4000-915***	13 l inhalatiegas, 2,7 m³/200 bars	13 l gaz pour inhalation, 2,7 m³/200 bars	M	15,02 ***11,52***	15,02 ***11,52***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF		IJSFABRIEK STROMBEEK					ATC: V03AN01	

IJSFABRIEK STROMBEEK 4,3 m³/150 bars								
A-60	4000-923 ***4000-923***	27 l inhalatiegas, 4,3 m³/150 bars	27 l gaz pour inhalation, 4,3 m³/150 bars	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 5,7 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-931 ***4000-931***	27 l inhalatiegas, 5,7 m³/200 bars	27 l gaz pour inhalation, 5,7 m³/200 bars	M	31,71 ***24,32***	31,71 ***24,32***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF IJSFABRIEK STROMBEEK 9,5 m³/200 bars			IJSFABRIEK STROMBEEK				ATC: V03AN01	
A-60	4000-949 ***4000-949***	45 l inhalatiegas, 9,5 m³/200 bars	45 l gaz pour inhalation, 9,5 m³/200 bars	M	52,83 ***40,52***	52,83 ***40,52***	1,00	2,00
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	2352-185 ***2352-185***	0,4 m³ inhalatiegas, 100 %	0,4 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	2,23 ***1,71***	2,23 ***1,71***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-626 ***4000-626***	2,2 m³ inhalatiegas, 100 %	2,2 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-634 ***4000-634***	4,3 m³ inhalatiegas, 100 %	4,3 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	23,91 ***18,34***	23,91 ***18,34***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-790 ***4000-790***	1,1 m³ inhalatiegas, 100 %	1,1 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	6,11 ***4,69***	6,11 ***4,69***	1,00	2,00
MEDISCHE GASVORMIGE ZUURSTOF MESSER BELGIUM			MESSER BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-642 ***4000-642***	10,6 m³ inhalatiegas, 100 %	10,6 m³ gaz pour inhalation, 100 %	M	58,96 ***45,22***	58,96 ***45,22***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B1 - 0,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-071 ***4000-071***	1 l inhalatiegas, 0,2 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,2 m³/200 bars	M	1,11 ***0,85***	1,11 ***0,85***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 1,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-030 ***4000-030***	10 l inhalatiegas, 1,5 m³/150 bars	10 l gaz pour inhalation, 1,5 m³/150 bars	M	8,34 ***6,40***	8,34 ***6,40***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B10 - 2,1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-105 ***4000-105***	10 l inhalatiegas, 2,1 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,1 m³/200 bars	M	12,23 ***9,38***	12,23 ***9,38***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B13- 2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM				ATC: V03AN01	
A-60	4000-048	13 l inhalatiegas, 2 m³/150 bars	13 l gaz pour inhalation, 2 m³/150 bars	M	11,12	11,12	1,00	2,00

	4000-048				***8,53***	***8,53***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-006 ***4000-006***	2 l inhalatiegas, 0,3 m³/150 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,3 m³/150 bars	M	1,66 ***1,27***	1,66 ***1,27***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B2 - 0,4 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-089 ***4000-089***	2 l inhalatiegas, 0,4 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,4 m³/200 bars	M	2,44 ***1,87***	2,44 ***1,87***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 3 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-055 ***4000-055***	20 l inhalatiegas, 3 m³/150 bars	20 l gaz pour inhalation, 3 m³/150 bars	M	16,69 ***12,80***	16,69 ***12,80***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B20 - 4,2 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-113 ***4000-113***	20 l inhalatiegas, 4,2 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,2 m³/200 bars	M	24,47 ***18,77***	24,47 ***18,77***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 0,75 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-014 ***4000-014***	5 l inhalatiegas, 0,75 m³/150 bars	5 l gaz pour inhalation, 0,75 m³/150 bars	M	4,17 ***3,20***	4,17 ***3,20***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B5 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-097 ***4000-097***	5 l inhalatiegas, 1 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 10,5 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-121 ***4000-121***	50 l inhalatiegas, 10,5 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,5 m³/200 bars	M	61,19 ***46,93***	61,19 ***46,93***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B50 - 7,85 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-063 ***4000-063***	50 l inhalatiegas, 7,85 m³/150 bars	50 l gaz pour inhalation, 7,85 m³/150 bars	M	43,65 ***33,48***	43,65 ***33,48***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX AIR LIQUIDE MEDICAL B6,6 - 1 m³			AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM					ATC: V03AN01
A-60	4000-022 ***4000-022***	6,6 l inhalatiegas, 1 m³/150 bars	6,6 l gaz pour inhalation, 1 m³/150 bars	M	5,55 ***4,26***	5,55 ***4,26***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-816 ***4000-816***	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG			SOL B					ATC: V03AN01
A-60	4000-840 ***4000-840***	30 l inhalatiegas, 6,37 m³/200 bars	30 l gaz pour inhalation, 6,37 m³/200 bars	M	35,44 ***27,18***	35,44 ***27,18***	1,00	2,00

OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-832 ***4000-832***	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	24,08 ***18,47***	24,08 ***18,47***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-808 ***4000-808***	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,36 ***1,81***	2,36 ***1,81***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-824 ***4000-824***	10 l inhalatiegas, 2,12 m³/200 bars	10 l gaz pour inhalation, 2,12 m³/200 bars	M	10,85 ***8,32***	10,85 ***8,32***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-865 ***4000-865***	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212 m³/200 bars	M	1,17 ***0,90***	1,17 ***0,90***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX BTG		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-857 ***4000-857***	50 l inhalatiegas, 10,61 m³/200 bars	50 l gaz pour inhalation, 10,61 m³/200 bars	M	58,70 ***45,02***	58,70 ***45,02***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B10 - 2,1 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-862 ***4006-862***	10 L inhalatiegas, 100 %	10 L gaz pour inhalation, 100 %	M	11,68 ***8,96***	11,68 ***8,96***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B16 - 3,4 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-870 ***4006-870***	16 L inhalatiegas, 100 %	16 L gaz pour inhalation, 100 %	M	18,91 ***14,50***	18,91 ***14,50***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B2 - 0,41 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-888 ***4006-888***	2 L inhalatiegas, 100 %	2 L gaz pour inhalation, 100 %	M	2,28 ***1,75***	2,28 ***1,75***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B5 - 1,05 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-896 ***4006-896***	5 L inhalatiegas, 100 %	5 L gaz pour inhalation, 100 %	M	5,84 ***4,48***	5,84 ***4,48***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX OXYCURE B50 - 10,5 m³		OXYCURE						ATC: V03AN01
A-60	4006-904 ***4006-904***	50 L inhalatiegas, 100 %	50 L gaz pour inhalation, 100 %	M	58,40 ***44,79***	58,40 ***44,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-675 ***4000-675***	5 l inhalatiegas, 1,125 m³/200 bars	5 l gaz pour inhalation, 1,125 m³/200 bars	M	6,25 ***4,79***	6,25 ***4,79***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-667 ***4000-667***	2 l inhalatiegas, 0,425 m³/200 bars	2 l gaz pour inhalation, 0,425 m³/200 bars	M	2,36 ***1,81***	2,36 ***1,81***	1,00	2,00
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B						ATC: V03AN01
A-60	4000-659	1 l inhalatiegas, 0,212 m³/200 bars	1 l gaz pour inhalation, 0,212	M	1,17	1,17	1,00	2,00

			m³/200 bars					
	4000-659				***0,90***	***0,90***		
OXYGENE MEDICAL GAZEUX VIVISOL		SOL B					ATC: V03AN01	
A-60	4000-691	20 l inhalatiegas, 4,33 m³/200 bars	20 l gaz pour inhalation, 4,33 m³/200 bars	M	24,08	24,08	1,00	2,00
	4000-691				***18,47***	***18,47***		

hx) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hx) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg			AURO BINDO NV				ATC: B01AF01	
B-303	4820-007	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-353	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,15	40,15	6,00	10,10
	4820-353				***28,14***	***28,14***		
B-303	4820-015	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-180	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pélliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN AB 20 mg			AURO BINDO NV				ATC: B01AF01	
B-303	4820-023	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-198	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pélliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 10 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-513	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-513				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-493	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG				ATC: B01AF01	
B-303	4791-521	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57

	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-539	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,15	40,15	6,00	10,10
	4791-539				***28,14***	***28,14***		
B-303	4791-547	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-501	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 20 mg		EG					ATC: B01AF01	
B-303	4791-554	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-519	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN KRKA 10 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4937-322	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-322				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-845	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4969-341	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-837	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-829	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-874	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-874				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-758	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-890	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,14	40,14	6,00	10,10
	4764-890				***28,13***	***28,13***		
B-303	4764-908	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-766	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-924				***65,64***	***65,64***		

B-303 ***	7739-774	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-414	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-414				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-584	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-430	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,14	40,14	6,00	10,10
	4791-430				***28,13***	***28,13***		
B-303	4791-448	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg - 20 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-471	42 filmomhulde tabletten, 15 mg/ 20 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg/ 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-471				***18,76***	***18,76***		
B-303 ***	7739-618	1 filmomhulde tablet, 15 mg/ 20 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg/ 20 mg	G	0,4835	0,4835	0,0918	0,1545
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS					ATC: B01AF01	
B-303	4791-455	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

hy) In § 6410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

hy) Au § 6410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COLOBREATHE 1.662.500 IE		ESSENTIAL PHARMA					ATC: J01XB01	
A-16	3002-185	56 doses inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 doses poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1083,77	1083,77	1,00	2,00
	3002-185				***978,70***	***978,70***		
COLOBREATHE 1.662.500 IE (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: J01XB01	
A-16	4183-547	56 inhalatiepoeders in harde capsule, 1662500 IU	56 poudres pour inhalation en gélule, 1662500 IU		1083,77	1083,77	1,00	2,00
	4183-547				***978,70***	***978,70***		

hz) In § 6460000, wordt de inschrijving van de volgende

hz) Au § 6460000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IVABRADINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C01EB17
B-296	3702-016	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	28,64	28,64	4,40	7,39
	3702-016				***18,12***	***18,12***		
B-296 ***	7721-921	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 compirmé pelliculé, 5 mg	G	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
IVABRADINE KRKA 7,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: C01EB17
B-296	3699-642	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	28,64	28,64	4,40	7,39
	3699-642				***18,12***	***18,12***		
B-296 ***	7721-939	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	G	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-237	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,64	28,64	4,40	7,39
	2346-237				***18,12***	***18,12***		
B-296 ***	0788-414	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
PROCORALAN 5 mg (Impexeco)			IMPEXECO					ATC: C01EB17
B-296	3711-496	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	R	28,64	28,64	4,40	7,39
	3711-496				***18,12***	***18,12***		
B-296 ***	7723-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	R	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320
PROCORALAN 7,5 mg			SERVIER BENELUX					ATC: C01EB17
B-296	2346-252	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	R	28,64	28,64	4,40	7,39
	2346-252				***18,12***	***18,12***		
B-296 ***	0788-422	1 filmomhulde tablet, 7,5 mg	1 comprimé pelliculé, 7,5 mg	R	0,4102	0,4102	0,0786	0,1320

ia) In § 6490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ia) Au § 6490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2968-154	126 capsules, hard	126 gélules		353,49	353,49	1,00	2,00
	2968-154				***312,48***	***312,48***		
A-28 ***	7702-160	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,7605	2,7605	0,0079	0,0159

TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg		NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53	
A-28	2967-917	84 capsules, hard	84 gélules		307,45	307,45	1,00	2,00
	2967-917				***270,48***	***270,48***		
A-28 ***	7702-178	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,5926	3,5926	0,0119	0,0238

ib) In § 6520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ib) Au § 6520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-471	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	121,65	121,65	8,50	12,80
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		

B-255	4509-469 ***4509-469***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404 ***4829-404***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208 ***4927-208***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4927-216 ***4927-216***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268 ***3790-268***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	3790-276 ***3790-276***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243 ***3790-243***	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	3790-250 ***3790-250***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919 ***4178-919***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4180-246 ***4180-246***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3622-669 ***3622-669***	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	231,91 ***201,56***	231,91 ***201,56***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193 ***3380-193***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3603-487 ***3603-487***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201 ***3380-201***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80

	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		

IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4197-695 ***4197-695***	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	232,35 ***201,96***	232,35 ***201,96***	8,50	12,80
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360 ***4613-360***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4613-378 ***4613-378***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386 ***4613-386***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4613-394 ***4613-394***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4795-506 ***4795-506***	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91 ***201,56***	231,91 ***201,56***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369 ***4345-369***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4345-377 ***4345-377***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344 ***4345-344***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4345-351 ***4345-351***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	
B-255	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

ic) In § 6580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ic) Au § 6580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*		
TOBI PODHALER 28 mg		VIATRIS					ATC: J01GB01	
A-16	3006-525	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	R	2162,71	2162,71	1,00	2,00
	3006-525				***1963,00***	***1963,00***		
TOBI PODHALER 28 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J01GB01	
A-16	4917-910	224 inhalatiepoeders in harde capsule, 28 mg	224 poudres pour inhalation en gélule, 28 mg	R	2162,71	2162,71	1,00	2,00
	4917-910				***1963,00***	***1963,00***		

id) In § 6660000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

id) Au § 6660000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-914	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4977-914				***20,10***	***20,10***		
B-303	4977-930	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	72,46	72,46	10,50	15,90
	4977-930				***56,28***	***56,28***		
B-303 ***	7747-397	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN EG 5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-948	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4977-948				***18,76***	***18,76***		
B-303	4977-955	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	G	72,46	72,46	10,50	15,90
	4977-955				***56,28***	***56,28***		
B-303 ***	7747-405	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-192	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4733-192				***20,10***	***20,10***		
B-303	4732-665	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	72,46	72,46	10,50	15,90
	4732-665				***56,28***	***56,28***		
B-303 ***	7738-164	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-200	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	46,30	46,30	6,86	11,54
	4733-200				***33,50***	***33,50***		

B-303	4732-673	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	G	72,46	72,46	10,50	15,90
	4732-673				***56,28***	***56,28***		
B-303 ***	7738-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé péliculé, 5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02	
B-303	2843-167	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	84,99	84,99	8,50	12,80
	2843-167				***67,53***	***67,53***		
B-303	3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	218,22	218,22	10,50	15,90
	3018-207				***189,08***	***189,08***		
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2652	1,2652	0,0625	0,0946
ELIQUIS 5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02	
B-303	3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	80,05	80,05	8,50	12,80
	3018-181				***63,02***	***63,02***		
B-303	3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	218,22	218,22	10,50	15,90
	3018-199				***189,08***	***189,08***		
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2652	1,2652	0,0625	0,0946

ie) In § 6780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ie) Au § 6780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-248	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-248	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 80 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-248	4828-521	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-521				***403,93***	***403,93***		

HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-248	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4906-905	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		

B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80

	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met	2 seringues préremplies avec	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

		naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL					
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-248	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-248	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4622-981				***403,12***	***403,12***		

if) In § 6810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

if) Au § 6810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR18	
A-20	3381-456	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		858,71	858,71	1,00	2,00
	3381-456				***773,38***	***773,38***		
A-20 ***	7715-758	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4345	28,4345	0,0333	0,0667
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR18	
A-20	4239-745	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		858,71	858,71	1,00	2,00
	4239-745				***773,38***	***773,38***		
A-20 ***	7729-494	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4345	28,4345	0,0333	0,0667
GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR18	
A-20	4201-877	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		858,71	858,71	1,00	2,00
	4201-877				***773,38***	***773,38***		
A-20 ***	7729-841	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg	1 comprimé péliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mg		28,4345	28,4345	0,0333	0,0667
STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR09	
A-20	3111-283	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	766,46	766,46	1,00	2,00
	3111-283				***689,23***	***689,23***		
A-20 ***	7706-377	1 filmomhulde tablet, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 245 mg	CR	25,3598	25,3598	0,0333	0,0667

ig) In § 6870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ig) Au § 6870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ZUTECTRA 500 IE		TWINPHARMA					ATC: J06BB04	
B-308	3113-909 ***3113-909***	5 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 500 IU	5 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 500 IU		1637,11 ***1483,50***	1637,11 ***1483,50***	8,50	12,80

ih) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ih) Au § 6880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SELINCRO 18 mg		LUNDBECK					ATC: N07BB05	
C-34	3060-084 ***3060-084***	7 filmomhulde tabletten, 18 mg	7 comprimés pelliculés, 18 mg		32,57 ***21,55***	32,57 ***21,55***	10,50	15,90
C-34	3060-076 ***3060-076***	14 filmomhulde tabletten, 18 mg	14 comprimés pelliculés, 18 mg		57,31 ***43,09***	57,31 ***43,09***	10,50	15,90
C-34 ***	7706-989	1 filmomhulde tablet, 18 mg	1 comprimé pelliculé, 18 mg		3,6888	3,6888	0,7500	1,1357

ii) In § 6960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ii) Au § 6960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EQUASYM XR 10 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04	
B-271	2995-900	30 capsules met gereguleerde	30 gélules à libération modifiée, 10		18,80	18,80	2,66	4,43

		afgifte,hard, 10 mg	mg					
	2995-900				***10,03***	***10,03***		
B-271 ***	7707-185	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 10 mg	1 gélule à libération modifiée, 10 mg		0,4378	0,4378	0,0887	0,1477
EQUASYM XR 20 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04
B-271	2995-884	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 20 mg	30 gélules à libération modifiée, 20 mg		23,73	23,73	3,67	6,12
	2995-884				***13,85***	***13,85***		
B-271 ***	7707-193	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 20 mg	1 gélule à libération modifiée, 20 mg		0,6021	0,6021	0,1223	0,2040
EQUASYM XR 30 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: N06BA04
B-271	2995-892	30 capsules met gereguleerde afgifte,hard, 30 mg	30 gélules à libération modifiée, 30 mg		28,09	28,09	4,32	7,27
	2995-892				***17,65***	***17,65***		
B-271 ***	7707-201	1 capsule met gereguleerde afgifte, hard, 30 mg	1 gélule à libération modifiée, 30 mg		0,7473	0,7473	0,1440	0,2423

ij) In § 6990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ij) Au § 6990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VEREGEN 10 %			WILL-PHARMA					ATC: D06BB12
C-35	2950-160	1 tube 15 g zalf, 10 %	1 tube 15 g pommade, 10 %		50,32	50,32	10,50	15,90
	2950-160				***37,00***	***37,00***		

ik) In § 7000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ik) Au § 7000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SIMPONI 100 mg/ml			Janssen-Cilag					ATC: L04AB06
B-248	3091-550	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 100 mg/ml		802,00	802,00	8,50	12,80
	3091-550				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 100 mg/ml			Janssen-Cilag					ATC: L04AB06
B-248	3091-568	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing	1 stylo prérempli 1 ml solution		802,00	802,00	8,50	12,80

		voor injectie, 100 mg/ml	injectable, 100 mg/ml					
	3091-568				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AB06
B-248	2801-538	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 50 mg	1 seringue pré-remplie 0,5 ml solution injectable, 50 mg		802,00	802,00	8,50	12,80
	2801-538				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AB06
B-248	2679-389	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 100 mg/ml	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 100 mg/ml		802,00	802,00	8,50	12,80
	2679-389				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-248	4127-478	1 voorgevulde pen 0,5 mL poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL poudre pour solution injectable, 100 mg/mL		802,00	802,00	8,50	12,80
	4127-478				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB06
B-248	4235-537	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00	802,00	8,50	12,80
	4235-537				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB06
B-248	4201-935	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00	802,00	8,50	12,80
	4201-935				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-248	4722-260	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00	802,00	8,50	12,80
	4722-260				***721,64***	***721,64***		
SIMPONI 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB06
B-248	4686-655	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		802,00	802,00	8,50	12,80
	4686-655				***721,64***	***721,64***		

il) In § 7090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

il) Au § 7090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FYCOMPA 0,5 mg/mL			EISAI					ATC: N03AX22
A-5	3923-752	1 fles 340 mL suspensie voor oraal gebruik, 0,5 mg/mL	1 flacon 340 mL suspension buvable, 0,5 mg/mL		130,55	130,55	1,00	2,00
	3923-752				***109,09***	***109,09***		
FYCOMPA 10 mg			EISAI					ATC: N03AX22
A-5	3115-169	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		130,55	130,55	1,00	2,00

	3115-169				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7708-043	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 10 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX22	
A-5	4932-372	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	4932-372				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7747-314	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 12 mg			EISAI				ATC: N03AX22	
A-5	3115-177	28 filmomhulde tabletten, 12 mg	28 comprimés pelliculés, 12 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	3115-177				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7708-050	1 filmomhulde tablet, 12 mg	1 comprimé pelliculé, 12 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 12 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX22	
A-5	4916-953	28 filmomhulde tabletten, 12 mg	28 comprimés pelliculés, 12 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	4916-953				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7746-258	1 filmomhulde tablet, 12 mg	1 comprimé péliculé, 12 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 2 mg			EISAI				ATC: N03AX22	
A-5	3115-185	7 filmomhulde tabletten, 2 mg	7 comprimés pelliculés, 2 mg		39,15	39,15	1,00	2,00
	3115-185				***27,27***	***27,27***		
A-5 ***	7708-001	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		4,7821	4,7821	0,1429	0,2857
FYCOMPA 2 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX22	
A-5	4929-535	7 filmomhulde tabletten, 2 mg	7 comprimés pelliculés, 2 mg		39,15	39,15	1,00	2,00
	4929-535				***27,27***	***27,27***		
A-5 ***	7747-298	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé péliculé, 2 mg		4,7821	4,7821	0,1429	0,2857
FYCOMPA 4 mg			EISAI				ATC: N03AX22	
A-5	3115-193	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	3115-193				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7708-019	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 4 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX22	
A-5	4829-396	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	4829-396				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7741-820	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé péliculé, 4 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 4 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: N03AX22	
A-5	4969-275	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	4969-275				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7747-108	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 6 mg			EISAI				ATC: N03AX22	
A-5	3115-813	28 filmomhulde tabletten, 6 mg	28 comprimés pelliculés, 6 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	3115-813				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7708-027	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 6 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX22	
A-5	4924-122	28 filmomhulde tabletten, 6 mg	28 comprimés pelliculés, 6 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	4924-122				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7747-306	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé péliculé, 6 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 8 mg			EISAI				ATC: N03AX22	
A-5	3115-151	28 filmomhulde tabletten, 8 mg	28 comprimés pelliculés, 8 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	3115-151				***109,09***	***109,09***		

A-5 ***	7708-035	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pelliculé, 8 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714
FYCOMPA 8 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: N03AX22
A-5	4916-961	28 filmomhulde tabletten, 8 mg	28 comprimés pelliculés, 8 mg		130,55	130,55	1,00	2,00
	4916-961				***109,09***	***109,09***		
A-5 ***	7746-266	1 filmomhulde tablet, 8 mg	1 comprimé pélliculé, 8 mg		4,4600	4,4600	0,0357	0,0714

im) In § 7120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

im) Au § 7120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AUBAGIO 14 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: L04AK02
B-227	3137-403	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg	R	313,04	313,04	8,50	12,80
	3137-403				***275,57***	***275,57***		
B-227 ***	7708-381	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg	R	10,9774	10,9774	0,3036	0,4571
TEREBYO 14 mg			SANDOZ					ATC: L04AK02
B-227	4705-224	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg	G	313,04	313,04	8,50	12,80
	4705-224				***275,57***	***275,57***		
B-227 ***	7738-032	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg	G	10,9774	10,9774	0,3036	0,4571
TERIFLUNOMIDE EG 14 mg			EG					ATC: L04AK02
B-227	4751-848	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg	G	313,04	313,04	8,50	12,80
	4751-848				***275,57***	***275,57***		
B-227	4751-855	84 filmomhulde tabletten, 14 mg	84 comprimés pelliculés, 14 mg	G	722,32	722,32	10,50	15,90
	4751-855				***648,95***	***648,95***		
B-227 ***	7738-727	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg	G	8,5315	8,5315	0,1250	0,1893
TERIFLUNOMIDE VIATRIS 14 mg			VIATRIS					ATC: L04AK02
B-227	4638-144	28 filmomhulde tabletten, 14 mg	28 comprimés pelliculés, 14 mg	G	313,04	313,04	8,50	12,80
	4638-144				***275,57***	***275,57***		
B-227	4638-151	84 filmomhulde tabletten, 14 mg	84 comprimés pelliculés, 14 mg	G	722,32	722,32	10,50	15,90
	4638-151				***648,95***	***648,95***		
B-227 ***	7737-844	1 filmomhulde tablet, 14 mg	1 comprimé pelliculé, 14 mg	G	10,9774	10,9774	0,3036	0,4571

in) In § 7130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

in) Au § 7130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
ABILIFY MAINTENA 400 mg		LUNDBECK						ATC: N05AX12
B-299	3154-887 ***3154-887***	1 fles 400 mg poeder voor suspensie voor injectie, 400 mg	1 flacon 400 mg poudre pour suspension injectable, 400 mg	r	195,52 ***168,36***	195,52 ***168,36***	8,50	12,80
ABILIFY MAINTENA 960 mg		LUNDBECK						ATC: N05AX12
B-299	4969-077 ***4969-077***	1 voorgevulde spuit 3,2 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 300 mg/mL	1 seringue préremplie 3,2 mL suspension injectable à libération prolongée, 300 mg/mL	r	380,06 ***336,72***	380,06 ***336,72***	8,50	12,80

io) In § 7150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

io) Au § 7150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AZITHROMYCINE EG 250 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)					ATC: J01FA10
C-37	3175-502 ***3175-502***	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	20,90 ***11,63***	20,90 ***11,63***	10,28	10,28
C-37 ***	0784-702	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,6347	0,6347	0,4283	0,4283
AZITHROMYCINE EG 500 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)					ATC: J01FA10
C-37	3175-510 ***3175-510***	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	40,63 ***28,56***	40,63 ***28,56***	10,50	15,90
C-37 ***	0784-710	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4566	1,4566	0,4375	0,6625
AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ						ATC: J01FA10
C-37	3189-719 ***3189-719***	24 filmomhulde tabletten, 250 mg	24 comprimés pelliculés, 250 mg	G	20,18 ***11,08***	20,18 ***11,08***	9,79	9,79
C-37 ***	0783-282	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7544	0,7544	0,5092	0,5092
AZITHROMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)					ATC: J01FA10
C-37	3118-353 ***3118-353***	12 filmomhulde tabletten, 500 mg	12 comprimés pelliculés, 500 mg	G	20,18 ***11,08***	20,18 ***11,08***	9,79	9,79
C-37	3189-727 ***3189-727***	24 filmomhulde tabletten, 500 mg	24 comprimés pelliculés, 500 mg	G	33,25 ***22,14***	33,25 ***22,14***	10,50	15,90
C-37 ***	0783-290	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,1492	1,1492	0,4375	0,6625

ip) In § 7160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ip) Au § 7160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	3551-751 ***3551-751***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		717,13 ***644,23***	717,13 ***644,23***	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	2650-406 ***2650-406***	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		717,13 ***644,23***	717,13 ***644,23***	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05	
B-255	4201-802 ***4201-802***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		727,10 ***653,31***	727,10 ***653,31***	8,50	12,80

iq) In § 7160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iq) Au § 7160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	3551-751 ***3551-751***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		717,13 ***644,23***	717,13 ***644,23***	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-255	2650-406 ***2650-406***	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		717,13 ***644,23***	717,13 ***644,23***	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05	
B-255	4201-802 ***4201-802***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		727,10 ***653,31***	727,10 ***653,31***	8,50	12,80

ir) In § 7170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ir) Au § 7170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TIVICAY 5 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03	
A-20	4299-715	60 dispergeerbare tabletten, 5 mg	60 comprimés dispersibles, 5 mg		134,84	134,84	1,00	2,00
	4299-715				***113,00***	***113,00***		
TIVICAY 50 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03	
A-20	3129-814	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	3129-814				***565,00***	***565,00***		
A-20 ***	7708-571	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667
TIVICAY 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AJ03	
A-20	4337-457	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	4337-457				***565,00***	***565,00***		
A-20 ***	7731-763	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667
TIVICAY 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AJ03	
A-20	4201-968	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	4201-968				***565,00***	***565,00***		
A-20 ***	7729-957	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667

is) In § 7170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

is) Au § 7170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TIVICAY 50 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ03	
A-20	3129-814	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	3129-814				***565,00***	***565,00***		
A-20 ***	7708-571	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667
TIVICAY 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AJ03	
A-20	4337-457	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	4337-457				***565,00***	***565,00***		
A-20 ***	7731-763	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667
TIVICAY 50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AJ03	
A-20	4201-968	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	4201-968				***565,00***	***565,00***		

A-20 ***	7729-957	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667

it) In § 7220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

it) Au § 7220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80

	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80

	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		

B-255	4345-377 ***4345-377***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344 ***4345-344***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4345-351 ***4345-351***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	
B-255	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

iu) In § 7310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iu) Au § 7310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
INVOKANA 100 mg			MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02	
A-113	3091-212 ***3091-212***	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	T	62,95 ***48,00***	62,95 ***48,00***	1,00	2,00
A-113	3091-220 ***3091-220***	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg	T	137,25 ***115,20***	137,25 ***115,20***	1,00	2,00
A-113 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	1,4620	1,4620	0,0111	0,0222
INVOKANA 300 mg			MENARINI BENELUX				ATC: A10BK02	
A-113	3091-246 ***3091-246***	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg	T	89,89 ***72,00***	89,89 ***72,00***	1,00	2,00
A-113	3091-238 ***3091-238***	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg	T	200,38 ***172,80***	200,38 ***172,80***	1,00	2,00
A-113 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg	T	2,1635	2,1635	0,0111	0,0222

iv) In § 7320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iv) Au § 7320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					bulten bedrijf / ex-usine	de remb *bulten bedrijf / ex-usine*		
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3772-886 ***3772-886***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		877,27 ***790,32***	877,27 ***790,32***	1,00	2,00
ADYNOVI 1000 IU/ 2mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4615-795 ***4615-795***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		877,27 ***790,32***	877,27 ***790,32***	1,00	2,00
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3772-894 ***3772-894***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1629,21 ***1476,30***	1629,21 ***1476,30***	1,00	2,00
ADYNOVI 2000 IU/ 5mL (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4607-826 ***4607-826***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1629,21 ***1476,30***	1629,21 ***1476,30***	1,00	2,00
ADYNOVI 500 IU/ 2mL			TAKEDA BELGIUM					ATC: B02BD02
A-50	3772-878 ***3772-878***	1 injectieflacon 2 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 2 mL solvant pour solution injectable, 500 IU		446,83 ***397,63***	446,83 ***397,63***	1,00	2,00
ESPEROCT 1000 IU (ABACUS)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4502-076 ***4502-076***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		768,16 ***690,77***	768,16 ***690,77***	1,00	2,00
ESPEROCT 1000 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4364-196 ***4364-196***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		768,16 ***690,77***	768,16 ***690,77***	1,00	2,00
ESPEROCT 1500 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4364-204 ***4364-204***	1 injectieflacon 1500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1500 IU	1 flacon injectable 1500 IU poudre pour solution injectable, 1500 IU		1146,74 ***1036,15***	1146,74 ***1036,15***	1,00	2,00
ESPEROCT 2000 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4364-212 ***4364-212***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1525,34 ***1381,54***	1525,34 ***1381,54***	1,00	2,00
ESPEROCT 3000 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4364-220	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2282,52	2282,52	1,00	2,00

	4364-220				***2072,30***	***2072,30***		
ESPEROCT 500 UI			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4364-188 ***4364-188***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		389,55 ***345,38***	389,55 ***345,38***	1,00	2,00
ESPEROCT 500 UI (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: B02BD02
A-50	4502-084 ***4502-084***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		389,55 ***345,38***	389,55 ***345,38***	1,00	2,00
JIVI 1000 IU			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3897-477 ***3897-477***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		768,16 ***690,77***	768,16 ***690,77***	1,00	2,00
JIVI 1000 IU (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4779-583 ***4779-583***	1 injectieflacon 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		768,16 ***690,77***	768,16 ***690,77***	1,00	2,00
JIVI 2000 IU			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3897-469 ***3897-469***	1 injectieflacon 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 2000 IU poudre pour solution injectable, 2000 IU		1525,34 ***1381,54***	1525,34 ***1381,54***	1,00	2,00
JIVI 3000 IU			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3897-451 ***3897-451***	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2282,52 ***2072,30***	2282,52 ***2072,30***	1,00	2,00
JIVI 3000 IU (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: B02BD02
A-50	4779-591 ***4779-591***	1 injectieflacon 3000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 3000 IU	1 flacon injectable 3000 IU poudre pour solution injectable, 3000 IU		2282,52 ***2072,30***	2282,52 ***2072,30***	1,00	2,00
JIVI 500 IU			BAYER					ATC: B02BD02
A-50	3897-485 ***3897-485***	1 injectieflacon 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 500 IU poudre pour solution injectable, 500 IU		389,55 ***345,38***	389,55 ***345,38***	1,00	2,00

iw) In § 7420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iw) Au § 7420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GALVUS 50 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BH02

A-91	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		41,10	41,10	1,00	2,00
	2556-504				***28,97***	***28,97***		
A-91	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	2556-512				***83,18***	***83,18***		
A-91 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
GALVUS 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BH02	
A-91	4949-988	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	4949-988				***83,18***	***83,18***		
A-91 ***	7747-900	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
GALVUS 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: A10BH02	
A-91	4947-933	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	4947-933				***83,18***	***83,18***		
A-91 ***	7747-710	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
JANUVIA 100 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-91	2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,70	21,70	1,00	2,00
	2408-763				***12,24***	***12,24***		
A-91	2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	57,01	57,01	1,00	2,00
	2408-771				***42,82***	***42,82***		
A-91 ***	0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5238	0,5238	0,0102	0,0204
JANUVIA 25 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-91	2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	R	32,78	32,78	1,00	2,00
	2929-198				***21,73***	***21,73***		
A-91 ***	7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,2766	0,2766	0,0102	0,0204
JANUVIA 50 mg			MSD BELGIUM				ATC: A10BH01	
A-91	2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	32,78	32,78	1,00	2,00
	2929-164				***21,73***	***21,73***		
A-91 ***	7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2766	0,2766	0,0102	0,0204
ONGLYZA 5 mg			ASTRAZENECA				ATC: A10BH03	
A-91	2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		107,05	107,05	1,00	2,00
	2677-326				***87,65***	***87,65***		
A-91 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,0345	1,0345	0,0102	0,0204
TRAJENTA 5 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM				ATC: A10BH05	
A-91	2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		45,57	45,57	1,00	2,00
	2859-684				***32,86***	***32,86***		
A-91	2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		131,04	131,04	1,00	2,00
	2859-676				***109,54***	***109,54***		
A-91 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2537	1,2537	0,0100	0,0200
VIPIDIA 12,5 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-91	3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		42,17	42,17	1,00	2,00
	3113-156				***29,90***	***29,90***		
A-91	3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		98,79	98,79	1,00	2,00
	3113-164				***80,12***	***80,12***		
A-91 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9502	0,9502	0,0102	0,0204
VIPIDIA 25 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: A10BH04	
A-91	3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		51,87	51,87	1,00	2,00

	3113-172				***38,34***	***38,34***		
A-91	3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		128,64	128,64	1,00	2,00
	3113-180				***107,35***	***107,35***		
A-91 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2548	1,2548	0,0102	0,0204
ViPIDIA 6,25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-91	3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		42,17	42,17	1,00	2,00
	3113-131				***29,90***	***29,90***		
A-91	3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		98,79	98,79	1,00	2,00
	3113-149				***80,12***	***80,12***		
A-91 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9502	0,9502	0,0102	0,0204

ix) In § 7430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ix) Au § 7430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BD08
A-110	2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	51,93	51,93	1,00	2,00
	2564-466				***38,40***	***38,40***		
A-110	2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	2564-474				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD08
A-110	4919-205	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4919-205				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	7747-280	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BD08
A-110	4927-273	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4927-273				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	7743-248	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08
A-110	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4313-557				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BD08

A-110	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	51,55	51,55	1,00	2,00
	2564-441				***38,07***	***38,07***		
A-110	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	2564-458				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BD08
A-110	4906-970	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4906-970				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	7742-869	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pélliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08
A-110	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4313-540				***107,79***	***107,79***		
A-110 ***	7732-340	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
JANUMET 50 mg/1000 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BD07
A-110	2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	R	24,61	24,61	1,00	2,00
	2572-121				***14,62***	***14,62***		
A-110	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	R	66,60	66,60	1,00	2,00
	2572-139				***51,17***	***51,17***		
A-110 ***	0797-837	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3109	0,3109	0,0051	0,0102
JANUMET 50 mg/850 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BD07
A-110	2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	R	63,02	63,02	1,00	2,00
	2572-097				***48,05***	***48,05***		
A-110 ***	0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2926	0,2926	0,0051	0,0102
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11
A-110	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,91	46,91	1,00	2,00
	2926-368				***34,03***	***34,03***		
A-110	2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,89	122,89	1,00	2,00
	2926-335				***102,10***	***102,10***		
A-110 ***	7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6512	0,6512	0,0056	0,0111
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11
A-110	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,91	46,91	1,00	2,00
	2926-343				***34,03***	***34,03***		
A-110	2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,89	122,89	1,00	2,00
	2926-350				***102,10***	***102,10***		
A-110 ***	7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6512	0,6512	0,0056	0,0111

VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-110	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,87	51,87	1,00	2,00
	3112-760				***38,34***	***38,34***		
A-110 ***	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 12,5 mg	CR	0,8249	0,8249	0,0179	0,0357
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-110	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,87	51,87	1,00	2,00
	3112-745				***38,34***	***38,34***		
A-110 ***	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8249	0,8249	0,0179	0,0357

iy) In § 7470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iy) Au § 7470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VELPHORO 500 mg			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE05
B-256	3263-704	90 kauwtabletten, 500 mg	90 comprimés à croquer, 500 mg		208,27	208,27	10,50	15,90
	3263-704				***180,00***	***180,00***		
B-256 ***	7712-524	1 kauwtablet, 500 mg	1 comprimé à croquer, 500 mg		2,2511	2,2511	0,1167	0,1767

iz) In § 7480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

iz) Au § 7480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TRIUMEQ 5 mg/60 mg/30 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR13
A-20	4689-576	90 dispergeerbare tabletten, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	90 comprimés dispersibles, 5 mg/ 60 mg/ 30 mg	CR	272,95	272,95	1,00	2,00
	4689-576				***239,00***	***239,00***		
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR13
A-20	3214-467	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés	CR	884,25	884,25	1,00	2,00
	3214-467				***796,68***	***796,68***		
A-20 ***	7712-607	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2860	29,2860	0,0333	0,0667

TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR13
A-20	4235-461	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	884,25	884,25	1,00	2,00
	4235-461				***796,68***	***796,68***		
A-20 ***	7729-114	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2860	29,2860	0,0333	0,0667
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR13
A-20	4201-976	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	884,25	884,25	1,00	2,00
	4201-976				***796,68***	***796,68***		
A-20 ***	7729-965	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2860	29,2860	0,0333	0,0667
TRIUMEQ 50 mg/600 mg/300 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J05AR13
A-20	4980-546	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	884,25	884,25	1,00	2,00
	4980-546				***796,68***	***796,68***		
A-20 ***	7747-744	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 600 mg/ 300 mg	CR	29,2860	29,2860	0,0333	0,0667

ja) In § 7500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ja) Au § 7500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-331	4940-078	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	134,62	134,62	8,50	12,80
	4940-078				***112,81***	***112,81***		
OMLYCLO 150 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05
B-331	4852-232	1 injectiespuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	134,62	134,62	8,50	12,80
	4852-232				***112,81***	***112,81***		
B-331	4852-240	6 injectiespuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	6 seringues 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	744,02	744,02	8,50	12,80
	4852-240				***668,76***	***668,76***		

jb) In § 7510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jb) Au § 7510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf***	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-918	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-695	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg			EG					ATC: B01AE07
B-235	4895-934	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-934				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-926	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-926				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-687	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg			SANDOZ					ATC: B01AE07
B-235	4844-049	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4844-049				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7740-608	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg			SANDOZ					ATC: B01AE07
B-235	4844-056	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4844-056				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7740-624	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg			VIATRIS					ATC: B01AE07
B-235	4789-541	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-465	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg			VIATRIS					ATC: B01AE07
B-235	4789-517	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-517				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-491	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-491				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-473	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 110 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	R	77,38	77,38	10,50	15,90
	2762-888				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 150 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07
B-235	2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2762-714				***20,20***	***20,20***		

B-235	2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	R	77,38	77,38	10,50	15,90
	2762-722				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883

jc) In § 7570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jc) Au § 7570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HUMALOG 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04	
A-11	3275-260	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 200 IU/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 200 IU/ml	M	77,73	77,73	1,00	2,00
	3275-260				***60,90***	***60,90***		

jd) In § 7590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jd) Au § 7590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-113	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	T	51,24	51,24	1,00	2,00
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
A-113	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	T	149,08	149,08	1,00	2,00
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
A-113 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4341	1,4341	0,0100	0,0200
JARDIANCE 25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-113	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	T	51,24	51,24	1,00	2,00
	3153-673				***37,80***	***37,80***		
A-113	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg	T	149,08	149,08	1,00	2,00
	3153-681				***126,00***	***126,00***		
A-113 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	T	1,4341	1,4341	0,0100	0,0200

je) In § 7610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

je) Au § 7610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PLEGRIDY		BIOGEN BELGIUM					ATC: L03AB13	
B-227	3275-302 ***3275-302***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 63 µg + 1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 94 µg		686,32 ***616,11***	686,32 ***616,11***	8,50	12,80
PLEGRIDY		BIOGEN BELGIUM					ATC: L03AB13	
B-227	3275-294 ***3275-294***	1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 63 µg + 1 voorgevulde pen 0,5 ml oplossing voor injectie, 94 µg	1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable 63 µg + 1 stylo prérempli 0,5 ml solution injectable, 94 µg		686,32 ***616,11***	686,32 ***616,11***	8,50	12,80
PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L03AB13	
B-227	3275-278 ***3275-278***	2 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg	2 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 125 µg		686,32 ***616,11***	686,32 ***616,11***	8,50	12,80
PLEGRIDY 125 µg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L03AB13	
B-227	3275-286 ***3275-286***	2 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 125 µg	2 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 125 µg		686,32 ***616,11***	686,32 ***616,11***	8,50	12,80
PLEGRIDY 125 µg (IM)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L03AB13	
B-227	4334-439 ***4334-439***	2 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 125 µg	2 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 125 µg		686,32 ***616,11***	686,32 ***616,11***	8,50	12,80

jf) In § 7680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jf) Au § 7680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg		EG					ATC: L04AX07	
B-227	4744-165 ***4744-165***	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	97,38 ***78,83***	97,38 ***78,83***	8,50	12,80
B-227 ***	7738-602	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,5508	6,5508	0,6071	0,9143

DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg		EG						ATC: L04AX07
B-227	4744-173	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	356,58	356,58	8,50	12,80
	4744-173				***315,30***	***315,30***		
B-227	4744-181	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1047,82	1047,82	10,50	15,90
	4744-181				***945,90***	***945,90***		
B-227 ***	7738-594	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,2033	6,2033	0,0625	0,0946
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 120 mg		EG						ATC: L04AX07
B-227	4986-899	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	98,73	98,73	8,50	12,80
	4986-899				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7747-835	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 240 mg		EG						ATC: L04AX07
B-227	4986-907	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	362,00	362,00	8,50	12,80
	4986-907				***320,24***	***320,24***		
B-227	4986-915	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1064,07	1064,07	10,50	15,90
	4986-915				***960,73***	***960,73***		
B-227 ***	7747-843	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,3000	6,3000	0,0625	0,0946
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg		VIATRIS						ATC: L04AX07
B-227	4822-045	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	98,73	98,73	8,50	12,80
	4822-045				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7735-483	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg		VIATRIS						ATC: L04AX07
B-227	4822-052	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	362,00	362,00	8,50	12,80
	4822-052				***320,24***	***320,24***		
B-227	4822-060	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1064,07	1064,07	10,50	15,90
	4822-060				***960,73***	***960,73***		
B-227 ***	7735-491	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,3000	6,3000	0,0625	0,0946
DIMTRUZIC 120 mg		SANDOZ						ATC: L04AX07
B-227	4679-130	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	97,38	97,38	8,50	12,80
	4679-130				***78,83***	***78,83***		
B-227 ***	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,5508	6,5508	0,6071	0,9143
DIMTRUZIC 240 mg		SANDOZ						ATC: L04AX07
B-227	4679-148	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	356,58	356,58	8,50	12,80
	4679-148				***315,30***	***315,30***		
B-227	4679-155	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1047,75	1047,75	10,50	15,90
	4679-155				***945,84***	***945,84***		
B-227 ***	7737-331	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,2028	6,2028	0,0625	0,0946

		hard, 240 mg						
TECFIDERA 120 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AX07
B-227	3236-080	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	R	98,73	98,73	8,50	12,80
	3236-080				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7713-209	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	R	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143
TECFIDERA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AX07
B-227	3919-313	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	R	98,73	98,73	8,50	12,80
	3919-313				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7730-195	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	R	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143
TECFIDERA 240 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AX07
B-227	3236-106	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	R	362,00	362,00	8,50	12,80
	3236-106				***320,24***	***320,24***		
B-227	4660-833	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	R	1064,07	1064,07	10,50	15,90
	4660-833				***960,73***	***960,73***		
B-227 ***	7713-217	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	R	6,3000	6,3000	0,0625	0,0946
TECFIDERA 240 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AX07
B-227	3666-286	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	R	362,00	362,00	8,50	12,80
	3666-286				***320,24***	***320,24***		
B-227 ***	7730-203	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	R	6,3630	6,3630	0,1518	0,2286
TECFIDERA 240 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AX07
B-227	4201-836	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	R	362,00	362,00	8,50	12,80
	4201-836				***320,24***	***320,24***		
B-227 ***	7729-940	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	R	6,3630	6,3630	0,1518	0,2286

jg) In § 7740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jg) Au § 7740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05
B-255	3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		717,13	717,13	8,50	12,80
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
CIMZIA 200 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AB05

B-255	2650-406 ***2650-406***	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		717,13 ***644,23***	717,13 ***644,23***	8,50	12,80
CIMZIA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB05	
B-255	4201-802 ***4201-802***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		727,10 ***653,31***	727,10 ***653,31***	8,50	12,80

jh) In § 7750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jh) Au § 7750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg			EG				ATC: B01AF02	
B-303	4977-930 ***4977-930***	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7747-397	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN EG 5 mg			EG				ATC: B01AF02	
B-303	4977-948 ***4977-948***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	29,36 ***18,76***	29,36 ***18,76***	4,50	7,57
B-303	4977-955 ***4977-955***	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7747-405	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ				ATC: B01AF02	
B-303	4732-665 ***4732-665***	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7738-164	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 5 mg			SANDOZ				ATC: B01AF02	
B-303	4733-200 ***4733-200***	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	46,30 ***33,50***	46,30 ***33,50***	6,86	11,54
B-303	4732-673 ***4732-673***	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7738-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
ELIQUIS 2,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02	
B-303	3018-207 ***3018-207***	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	218,22 ***189,08***	218,22 ***189,08***	10,50	15,90
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2652	1,2652	0,0625	0,0946
ELIQUIS 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: B01AF02	
B-303	3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	80,05	80,05	8,50	12,80

	3018-181				***63,02***	***63,02***		
B-303	3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	218,22	218,22	10,50	15,90
	3018-199				***189,08***	***189,08***		
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2652	1,2652	0,0625	0,0946

ji) In § 7840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ji) Au § 7840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMULDOSA 45 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AC05	
B-305	4928-370	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4928-370				***1272,59***	***1272,59***		
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AC05	
B-305	4928-388	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4928-388				***1272,59***	***1272,59***		
OTULFI 45 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05	
B-305	4927-117	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4927-117				***1272,59***	***1272,59***		
OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05	
B-305	4927-125	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4927-125				***1272,59***	***1272,59***		
PYZCHIVA 45 mg			SANDOZ				ATC: L04AC05	
B-305	4848-974	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4848-974				***1272,59***	***1272,59***		
PYZCHIVA 45 mg			SANDOZ				ATC: L04AC05	
B-305	4960-472	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4960-472				***1272,59***	***1272,59***		
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ				ATC: L04AC05	
B-305	4848-990	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4848-990				***1272,59***	***1272,59***		
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ				ATC: L04AC05	
B-305	4960-480	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4960-480				***1272,59***	***1272,59***		
STELARA 45 mg			Janssen-Cilag				ATC: L04AC05	

B-305	2659-118 ***2659-118***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 45 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-305	4721-783 ***4721-783***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-305	2730-828 ***2730-828***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-305	4721-791 ***4721-791***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-305	4854-873 ***4854-873***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-305	4854-899 ***4854-899***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 45 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-305	4831-939 ***4831-939***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 90 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-305	4831-947 ***4831-947***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-305	4906-384 ***4906-384***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-305	4852-380 ***4852-380***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-305	4906-392 ***4906-392***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-305	4852-398 ***4852-398***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
YESINTEK 45 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-305	4954-095	1 voorgevulde spuit 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 90 mg/mL	solution injectable, 90 mg/mL					
	4954-095				***1272,59***	***1272,59***		
YESINTEK 90 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05
B-305	4954-103	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4954-103				***1272,59***	***1272,59***		

jj) In § 7880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jj) Au § 7880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COPAXONE 40 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AX13
B-227	3263-514	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable	R	533,30	533,30	8,50	12,80
	3263-514				***476,51***	***476,51***		

jk) In § 7890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jk) Au § 7890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg			EG					ATC: L04AA32
B-334	4938-288	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-334 ***	7743-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST EG 30 mg			EG					ATC: L04AA32
B-334	4938-304	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-334	4938-296	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-334 ***	7743-735	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
APREMILAST HCS 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AA32
B-334	4988-234	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80

	4988-234				***256,56***	***256,56***		
B-334 ***	7748-049	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,1164	5,1164	0,1518	0,2286
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-334	4918-272	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-334 ***	7747-660	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-334	4918-264	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-334	4924-791	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-334 ***	7747-652	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-334	3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		338,06	338,06	8,50	12,80
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-334 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3105	12,3105	0,3148	0,4741
OTEZLA 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-334	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		689,61	689,61	8,50	12,80
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-334	4961-728	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg		2046,90	2046,90	10,50	15,90
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-334 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg		12,2133	12,2133	0,1518	0,2286

jl) In § 7900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jl) Au § 7900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg		EG					ATC: L04AA32	
B-335	4938-288	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-335 ***	7743-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST EG 30 mg		EG					ATC: L04AA32	
B-335	4938-304	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-335	4938-296	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4938-296				***769,69***	***769,69***		

B-335 ***	7743-735	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
APREMILAST HCS 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AA32	
B-335	4988-234	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4988-234				***256,56***	***256,56***		
B-335 ***	7748-049	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,1164	5,1164	0,1518	0,2286
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-335	4918-272	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-335 ***	7747-660	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-335	4918-264	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-335	4924-791	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-335 ***	7747-652	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-335	3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		338,06	338,06	8,50	12,80
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-335 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3105	12,3105	0,3148	0,4741
OTEZLA 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-335	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		689,61	689,61	8,50	12,80
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-335	4961-728	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg		2046,90	2046,90	10,50	15,90
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-335 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg		12,2133	12,2133	0,1518	0,2286

jm) In § 7920100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jm) Au § 7920100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		

B-255	3518-354 ***3518-354***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688 ***3456-688***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	3518-362 ***3518-362***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627 ***1708-627***	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854 ***2371-854***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068 ***4521-068***	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862 ***2371-862***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-534 ***3355-534***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161 ***2662-161***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-526 ***3355-526***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050 ***4521-050***	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	4521-043 ***4521-043***	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187 ***3911-187***	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3911-195 ***3911-195***	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80

ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4228-433	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	4228-433				***204,96***	***204,96***		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-688	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		

jn) In § 7920200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jn) Au § 7920200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80

	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-854	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	2371-854				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	4521-068				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2371-862				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-534	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-534				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	2662-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3355-526	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3355-526				***1186,82***	***1186,82***		
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80
	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-255	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-255	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		

NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433 ***4228-433***	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688 ***4229-688***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-696 ***4229-696***	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-712 ***4229-712***	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-704 ***4229-704***	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51 ***1189,20***	1314,51 ***1189,20***	8,50	12,80

jo) In § 7980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jo) Au § 7980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TRULICITY 0,75 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05	
A-92	3275-971 ***3275-971***	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 1,5 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 1,5 mg/ml		104,05 ***84,92***	104,05 ***84,92***	1,00	2,00
TRULICITY 1,5 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10BJ05	
A-92	3275-989 ***3275-989***	4 voorgevulde pennen 0,5 ml oplossing voor injectie, 3 mg/ml	4 stylos préremplis 0,5 ml solution injectable, 3 mg/ml		104,05 ***84,92***	104,05 ***84,92***	1,00	2,00
TRULICITY 1,5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: A10BJ05	
A-92	4235-453 ***4235-453***	4 voorgevulde pennen 0,5 mL oplossing voor injectie, 3 mg/mL	4 stylos préremplis 0,5 mL solution injectable, 3 mg/mL		104,05 ***84,92***	104,05 ***84,92***	1,00	2,00

jp) In § 7990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jp) Au § 7990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten***	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex-usine	remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
COSENTYX 300 mg/2 mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-314	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		998,30	998,30	8,50	12,80
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-314	4285-490	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		2909,56	2909,56	8,50	12,80
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		

jq) In § 8070000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jq) Au § 8070000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SAFINAMIDE AB 100 mg			AUROBINDO NV					ATC: N04BD03
B-77	4911-418	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg	G	49,57	49,57	7,31	12,31
	4911-418				***36,34***	***36,34***		
B-77	4954-087	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	117,18	117,18	10,50	15,90
	4954-087				***96,90***	***96,90***		
B-77 ***	7746-456	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	0,9293	0,9293	0,0875	0,1325
SAFINAMIDE AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: N04BD03
B-77	4911-392	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg	G	49,57	49,57	7,31	12,31
	4911-392				***36,34***	***36,34***		
B-77	4954-079	120 filmomhulde tabletten, 50 mg	120 comprimés pelliculés, 50 mg	G	117,18	117,18	10,50	15,90
	4954-079				***96,90***	***96,90***		
B-77 ***	7746-449	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pélliculé, 50 mg	G	0,9293	0,9293	0,0875	0,1325
XADAGO 100 mg			ZAMBON					ATC: N04BD03
B-77	3323-581	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		107,09	107,09	8,50	12,80
	3323-581				***87,69***	***87,69***		
B-77	3361-656	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		267,29	267,29	10,50	15,90
	3361-656				***233,84***	***233,84***		
B-77 ***	7715-139	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		2,6162	2,6162	0,1050	0,1590
XADAGO 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BD03
B-77	4665-162	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		267,29	267,29	10,50	15,90
	4665-162				***233,84***	***233,84***		
B-77 ***	7737-430	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		2,6162	2,6162	0,1050	0,1590
XADAGO 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: N04BD03

B-77	4887-238	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		267,29	267,29	10,50	15,90
	4887-238				***233,84***	***233,84***		
B-77 ***	7743-032	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg		2,6162	2,6162	0,1050	0,1590
XADAGO 50 mg		ZAMBON					ATC: N04BD03	
B-77	3323-599	30 filmomhulde tabletten, 50 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg		107,09	107,09	8,50	12,80
	3323-599				***87,69***	***87,69***		
B-77	3361-649	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg		267,29	267,29	10,50	15,90
	3361-649				***233,84***	***233,84***		
B-77 ***	7715-121	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		2,6162	2,6162	0,1050	0,1590
XADAGO 50 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: N04BD03	
B-77	4665-170	100 filmomhulde tabletten, 50 mg	100 comprimés pelliculés, 50 mg		267,29	267,29	10,50	15,90
	4665-170				***233,84***	***233,84***		
B-77 ***	7737-448	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		2,6162	2,6162	0,1050	0,1590

jr) In § 8130000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jr) Au § 8130000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos prérempli s 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-255	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos prérempli s 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	

B-255	2371-854 ***2371-854***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-068 ***4521-068***	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2371-862 ***2371-862***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-534 ***3355-534***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	2662-161 ***2662-161***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3355-526 ***3355-526***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-255	4521-050 ***4521-050***	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	4521-043 ***4521-043***	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-187 ***3911-187***	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3911-195 ***3911-195***	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-255	3911-161 ***3911-161***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-255	3911-179 ***3911-179***	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4228-433 ***4228-433***	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-255	4229-688 ***4229-688***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-255	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80

	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-255	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos prérempIis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-255	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos prérempIis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		

js) In § 8160100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

js) Au § 8160100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SYNJARDY 5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-127				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-119				***126,00***	***126,00***		
A-114 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-143				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-135				***126,00***	***126,00***		
A-114 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100

jt) In § 8160200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jt) Au § 8160200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-077				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR/T	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-085				***126,00***	***126,00***		
A-114 ***	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg			BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD20
A-114	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-093				***37,80***	***37,80***		
A-114	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR/T	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-101				***126,00***	***126,00***		
A-114 ***	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100

ju) In § 8200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ju) Au § 8200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JUBEREQ 120 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BX04
B-279	4986-717	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	161,13	161,13	8,50	12,80
	4986-717				***136,99***	***136,99***		
B-279	4986-725	4 injectieflacons 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	4 flacons injectables 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	611,62	611,62	8,50	12,80
	4986-725				***547,96***	***547,96***		
OSENVELT 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: M05BX04
B-279	4932-992	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	161,13	161,13	8,50	12,80
	4932-992				***136,99***	***136,99***		
B-279	4933-081	4 injectieflacons 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	4 flacons injectables 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	611,62	611,62	8,50	12,80
	4933-081				***547,96***	***547,96***		
WYOST 120 mg			SANDOZ					ATC: M05BX04
B-279	4986-279	1 injectieflacon 1,7 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 flacon injectable 1,7 mL solution injectable, 70 mg/mL	BioS	161,13	161,13	8,50	12,80
	4986-279				***136,99***	***136,99***		

jv) In § 8210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jv) Au § 8210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APO-GO-PEN 10 mg/ml		EG					ATC: N04BC07	
B-76	3186-442 ***3186-442***	5 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 10 mg/ml	5 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 10 mg/ml		176,11 ***150,65***	176,11 ***150,65***	8,50	12,80

jw) In § 8220100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jw) Au § 8220100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-339	4828-489 ***4828-489***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	4828-497 ***4828-497***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-339	4828-505 ***4828-505***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	4828-513 ***4828-513***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 80 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-339	4828-521 ***4828-521***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80

	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-339	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-339	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-339	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4906-905	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-339	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-339	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-339	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		

HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-339	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-339	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04

B-339	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-339	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-339	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-339	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-339	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-339	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-339	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4622-981				***403,12***	***403,12***		

jx) In § 8220200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jx) Au § 8220200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-339	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-339	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-339	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-339	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 80 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-339	4828-521	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-521				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04
B-339	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		

B-339	4509-444 ***4509-444***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4509-451 ***4509-451***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	4509-469 ***4509-469***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4829-404 ***4829-404***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4927-208 ***4927-208***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	4927-216 ***4927-216***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4906-905 ***4906-905***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-339	4570-065 ***4570-065***	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	3790-268 ***3790-268***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	3790-276 ***3790-276***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	3790-243 ***3790-243***	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	3790-250 ***3790-250***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4178-919 ***4178-919***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-339	4180-246 ***4180-246***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	

B-339	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-339	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-339	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-339	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-339	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-339	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-339	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-339	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-339	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-339	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-339	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-339	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-339	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-339	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-339	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-339	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		

B-339	4345-351 ***4345-351***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-339	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-339	4622-981 ***4622-981***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80

jy) In § 8240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jy) Au § 8240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMULDOSA 45 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AC05	
B-314	4928-370 ***4928-370***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE				ATC: L04AC05	
B-314	4928-388 ***4928-388***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
OTULFI 45 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05	
B-314	4927-117 ***4927-117***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI				ATC: L04AC05	
B-314	4927-125 ***4927-125***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 45 mg			SANDOZ				ATC: L04AC05	
B-314	4848-974 ***4848-974***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ				ATC: L04AC05	
B-314	4848-990 ***4848-990***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 45 mg			Janssen-Cilag				ATC: L04AC05	

B-314	2659-118 ***2659-118***	1 voorgevulde spuit 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 45 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-314	3270-758 ***3270-758***	1 injectieflacon 0,5 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 flacon injectable 0,5 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg		Janssen-Cilag					ATC: L04AC05	
B-314	2730-828 ***2730-828***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 45 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-314	4854-873 ***4854-873***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 90 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05	
B-314	4854-899 ***4854-899***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 45 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-314	4831-939 ***4831-939***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 90 mg		EG					ATC: L04AC05	
B-314	4831-947 ***4831-947***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-372 ***4852-372***	1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 flacon injectable 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 45 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-380 ***4852-380***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg		AMGEN					ATC: L04AC05	
B-314	4852-398 ***4852-398***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
YESINTEK 45 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-314	4954-095 ***4954-095***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
YESINTEK 90 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05	
B-314	4954-103 ***4954-103***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80

jz) In § 8270900, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

jz) Au § 8270900, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		

A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pélliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

ka) In § 8280100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ka) Au § 8280100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf***	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
PRALUENT		SANOFI BELGIUM					ATC: C10AX14	
A-120	3365-103	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	605,79	605,79	1,00	2,00
	3365-103				***542,64***	***542,64***		
A-120	3365-129	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 75 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 75 mg	T	1438,53	1438,53	1,00	2,00
	3365-129				***1302,34***	***1302,34***		
PRALUENT		SANOFI BELGIUM					ATC: C10AX14	
A-120	3365-111	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	605,79	605,79	1,00	2,00
	3365-111				***542,64***	***542,64***		
A-120	3365-137	6 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg	T	1438,53	1438,53	1,00	2,00
	3365-137				***1302,34***	***1302,34***		
PRALUENT 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: C10AX14	
A-120	4565-875	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	1438,53	1438,53	1,00	2,00
	4565-875				***1302,34***	***1302,34***		

kb) In § 8300000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kb) Au § 8300000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09	
B-342	4106-902	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-342	4106-910	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09	
B-342	4106-936	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-342	4106-928	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		

NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-342	3434-750 ***3434-750***	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1110,95 ***1003,50***	1110,95 ***1003,50***	8,50	12,80
NUCALA 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX09
B-342	4156-832 ***4156-832***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95 ***1003,50***	1110,95 ***1003,50***	8,50	12,80
B-342	4254-934 ***4254-934***	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92 ***3010,50***	3310,92 ***3010,50***	8,50	12,80
NUCALA 40 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-342	4513-974 ***4513-974***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL		450,96 ***401,40***	450,96 ***401,40***	8,50	12,80

kc) In § 8360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kc) Au § 8360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BK01
A-113	3018-173 ***3018-173***	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	47,70 ***34,72***	47,70 ***34,72***	1,00	2,00
A-113	3018-165 ***3018-165***	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	144,17 ***121,52***	144,17 ***121,52***	1,00	2,00
A-113 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4133	1,4133	0,0102	0,0204

kd) In § 8370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kd) Au § 8370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

LIXIANA 15 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03
B-303	3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	33,67	33,67	5,10	8,57
	3365-186				***22,50***	***22,50***		
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7995	2,7995	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03
B-303	3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	80,03	80,03	8,50	12,80
	3365-228				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	252,67	252,67	10,50	15,90
	3365-285				***220,50***	***220,50***		
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5204	2,5204	0,1071	0,1622
LIXIANA 60 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03
B-303	3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	80,03	80,03	8,50	12,80
	3365-350				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	252,67	252,67	10,50	15,90
	3365-418				***220,50***	***220,50***		
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5204	2,5204	0,1071	0,1622

ke) In § 8380000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ke) Au § 8380000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LIXIANA 15 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03
B-303	3365-186	10 filmomhulde tabletten, 15 mg	10 comprimés pelliculés, 15 mg	T	33,67	33,67	5,10	8,57
	3365-186				***22,50***	***22,50***		
B-303 ***	7716-533	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	T	2,7995	2,7995	0,5100	0,8570
LIXIANA 30 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03
B-303	3365-228	28 filmomhulde tabletten, 30 mg	28 comprimés pelliculés, 30 mg	T	80,03	80,03	8,50	12,80
	3365-228				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-285	98 filmomhulde tabletten, 30 mg	98 comprimés pelliculés, 30 mg	T	252,67	252,67	10,50	15,90
	3365-285				***220,50***	***220,50***		
B-303 ***	7716-541	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg	T	2,5204	2,5204	0,1071	0,1622
LIXIANA 60 mg			DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: B01AF03
B-303	3365-350	28 filmomhulde tabletten, 60 mg	28 comprimés pelliculés, 60 mg	T	80,03	80,03	8,50	12,80
	3365-350				***63,00***	***63,00***		
B-303	3365-418	98 filmomhulde tabletten, 60 mg	98 comprimés pelliculés, 60 mg	T	252,67	252,67	10,50	15,90
	3365-418				***220,50***	***220,50***		
B-303 ***	7716-558	1 filmomhulde tablet, 60 mg	1 comprimé pelliculé, 60 mg	T	2,5204	2,5204	0,1071	0,1622

kf) In § 8410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kf) Au § 8410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ENTRESTO 15 mg/16 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	4757-795	60 capsules, hard, 16 mg/ 15 mg	60 gélules, 16 mg/ 15 mg	CR	41,17	41,17	6,15	10,34
	4757-795				***29,04***	***29,04***		
B-343 ***	7740-400	1 capsule, hard, 16 mg/ 15 mg	1 gélule, 16 mg/ 15 mg	CR	0,5917	0,5917	0,1025	0,1723
ENTRESTO 24mg/26mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	3277-076	28 filmomhulde tabletten, 26 mg / 24 mg	28 comprimés pelliculés, 26 mg / 24 mg	CR	69,25	69,25	8,50	12,80
	3277-076				***53,48***	***53,48***		
B-343 ***	7716-830	1 filmomhulde tablet, 26 mg/ 24 mg	1 comprimé pelliculé, 26 mg/ 24 mg	CR	2,2707	2,2707	0,3036	0,4571
ENTRESTO 49 mg/51 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C09DX04
B-343	4165-692	56 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	CR	128,22	128,22	8,50	12,80
	4165-692				***106,96***	***106,96***		
B-343 ***	7729-460	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1883	2,1883	0,1518	0,2286
ENTRESTO 49mg/51mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	3277-084	56 filmomhulde tabletten, 51 mg / 49 mg	56 comprimés pelliculés, 51 mg / 49 mg	CR	128,22	128,22	8,50	12,80
	3277-084				***106,96***	***106,96***		
B-343	4160-107	168 filmomhulde tabletten, 51 mg/ 49 mg	168 comprimés pelliculés, 51 mg/ 49 mg	CR	362,70	362,70	10,50	15,90
	4160-107				***320,88***	***320,88***		
B-343 ***	7716-848	1 filmomhulde tablet, 51 mg/ 49 mg	1 comprimé pelliculé, 51 mg/ 49 mg	CR	2,1252	2,1252	0,0625	0,0946
ENTRESTO 6 mg/6 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	4757-803	60 capsules, hard, 6 mg/ 6 mg	60 gélules, 6 mg/ 6 mg	CR	20,88	20,88	3,08	5,13
	4757-803				***11,61***	***11,61***		
B-343 ***	7740-392	1 capsule, hard, 6 mg/ 6 mg	1 gélule, 6 mg/ 6 mg	CR	0,2535	0,2535	0,0513	0,0855
ENTRESTO 97 mg/103 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: C09DX04
B-343	4165-684	56 filmomhulde tabletten, 103 mg/ 97 mg	56 comprimés pelliculés, 103 mg/ 97 mg	CR	128,22	128,22	8,50	12,80
	4165-684				***106,96***	***106,96***		
B-343 ***	7729-478	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1883	2,1883	0,1518	0,2286
ENTRESTO 97mg/103mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C09DX04
B-343	3277-092	56 filmomhulde tabletten, 103 mg / 97 mg	56 comprimés pelliculés, 103 mg / 97 mg	CR	128,22	128,22	8,50	12,80
	3277-092				***106,96***	***106,96***		
B-343	4160-099	168 filmomhulde tabletten, 103	168 comprimés pelliculés, 103 mg/	CR	362,70	362,70	10,50	15,90

		mg/ 97 mg	97 mg					
	4160-099				***320,88***	***320,88***		
B-343 ***	7716-855	1 filmomhulde tablet, 103 mg/ 97 mg	1 comprimé pelliculé, 103 mg/ 97 mg	CR	2,1252	2,1252	0,0625	0,0946

kg) In § 8430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kg) Au § 8430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IDELVION 1000 IE/2,5 ml			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	3430-360	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL		1933,05	1933,05	1,00	2,00
	3430-360				***1753,49***	***1753,49***		
IDELVION 2000 IE/5 mL (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: B02BD04	
A-50	4799-672	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL		3855,14	3855,14	1,00	2,00
	4799-672				***3506,98***	***3506,98***		
IDELVION 2000 IE/5 ml			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	3430-378	1 fles 2000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 400 IU/mL	1 flacon 2000 IU poudre pour solution injectable, 400 IU/mL		3855,14	3855,14	1,00	2,00
	3430-378				***3506,98***	***3506,98***		
IDELVION 250 IE/2,5 ml			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	3430-345	1 fles 250 IU poeder voor oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon 250 IU poudre pour solution injectable, 100 IU/mL		491,49	491,49	1,00	2,00
	3430-345				***438,37***	***438,37***		
IDELVION 3500 IE/5 mL			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	4391-736	1 fles 3500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 700 IU/mL	1 flacon 3500 IU poudre pour solution injectable, 700 IU/mL		6738,24	6738,24	1,00	2,00
	4391-736				***6137,21***	***6137,21***		
IDELVION 500 IE/2,5 ml			CSL BEHRING				ATC: B02BD04	
A-50	3430-352	1 fles 500 IU poeder voor oplossing voor injectie, 200 IU/mL	1 flacon 500 IU poudre pour solution injectable, 200 IU/mL		972,00	972,00	1,00	2,00
	3430-352				***876,74***	***876,74***		

kh) In § 8440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kh) Au § 8440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
TREVICTA 175 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	3432-150 ***3432-150***	175 mg suspensie voor injectie, 175 mg	175 mg suspension injectable, 175 mg	R	286,47 ***251,33***	286,47 ***251,33***	8,50	12,80
TREVICTA 263 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	3432-168 ***3432-168***	263 mg suspensie voor injectie, 263 mg	263 mg suspension injectable, 263 mg	R	376,26 ***333,24***	376,26 ***333,24***	8,50	12,80
TREVICTA 350 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	3432-176 ***3432-176***	350 mg suspensie voor injectie, 350 mg	350 mg suspension injectable, 350 mg	R	450,72 ***401,18***	450,72 ***401,18***	8,50	12,80
TREVICTA 525 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	3432-184 ***3432-184***	525 mg suspensie voor injectie, 525 mg	525 mg suspension injectable, 525 mg	R	651,76 ***584,58***	651,76 ***584,58***	8,50	12,80

ki) In § 8470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ki) Au § 8470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XIGDUO 5 mg/1000 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-114	3123-528 ***3123-528***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	47,70 ***34,72***	47,70 ***34,72***	1,00	2,00
A-114	3123-585 ***3123-585***	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR/T	144,17 ***121,52***	144,17 ***121,52***	1,00	2,00
A-114 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR/T	0,7066	0,7066	0,0051	0,0102
XIGDUO 5 mg/850 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-114	3123-577 ***3123-577***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	47,70 ***34,72***	47,70 ***34,72***	1,00	2,00
A-114	3123-544 ***3123-544***	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR/T	144,17 ***121,52***	144,17 ***121,52***	1,00	2,00
A-114 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR/T	0,7066	0,7066	0,0051	0,0102

kj) In § 8500000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kj) Au § 8500000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM				ATC: J05AR19	
A-20	3460-755	30 filmomhulde tabletten	30 comprimés pelliculés		789,91	789,91	1,00	2,00
	3460-755				***710,62***	***710,62***		
A-20 ***	7717-598	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1414	26,1414	0,0333	0,0667
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR19	
A-20	4231-445	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		789,91	789,91	1,00	2,00
	4231-445				***710,62***	***710,62***		
A-20 ***	7728-603	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1414	26,1414	0,0333	0,0667
ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR19	
A-20	4201-901	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		789,91	789,91	1,00	2,00
	4201-901				***710,62***	***710,62***		
A-20 ***	7729-882	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 25 mg		26,1414	26,1414	0,0333	0,0667

kk) In § 8540100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kk) Au § 8540100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AC10	
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		999,63	999,63	8,50	12,80
	3267-846				***901,94***	***901,94***		

kl) In § 8540200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kl) Au § 8540200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC10
B-305	3267-846 ***3267-846***	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		999,63 ***901,94***	999,63 ***901,94***	8,50	12,80

km) In § 8540300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

km) Au § 8540300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC10
B-305	3267-846 ***3267-846***	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		999,63 ***901,94***	999,63 ***901,94***	8,50	12,80

kn) In § 8550100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kn) Au § 8550100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC10
B-305	4285-482 ***4285-482***	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		998,30 ***900,72***	998,30 ***900,72***	8,50	12,80
B-305	4285-490 ***4285-490***	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		2909,56 ***2644,35***	2909,56 ***2644,35***	8,50	12,80

ko) In § 8550200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ko) Au § 8550200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	
B-305	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		998,30	998,30	8,50	12,80
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-305	4285-490	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		2909,56	2909,56	8,50	12,80
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		

kp) In § 8580000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kp) Au § 8580000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13	
B-314	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19	960,19	8,50	12,80
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
TALTZ 80 mg		ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13	
B-314	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19	960,19	8,50	12,80
	3510-021				***865,96***	***865,96***		

kq) In § 8610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kq) Au § 8610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CORUNO 16 mg		THERABEL PHARMA					ATC: C01DX12	

B-3	1745-389	28 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg	28 comprimés à libération prolongée, 16 mg		28,08	28,08	4,32	7,26
	1745-389				***17,64***	***17,64***		
B-3	2087-641	42 tabletten met verlengde afgifte, 16 mg	42 comprimés à libération prolongée, 16 mg		35,19	35,19	5,31	8,93
	2087-641				***23,83***	***23,83***		
B-3 ***	0771-311	1 tablet met verlengde afgifte, 16 mg	1 comprimé à libération prolongée, 16 mg		0,7029	0,7029	0,1264	0,2126
CORVATON 2 mg			THERABEL PHARMA				ATC: C01DX12	
B-3	0865-154	100 tabletten, 2 mg	100 comprimés, 2 mg		17,53	17,53	2,40	4,00
	0865-154				***9,05***	***9,05***		
B-3 ***	0703-710	1 tablet, 2 mg	1 comprimé, 2 mg		0,1186	0,1186	0,0240	0,0400

kr) In § 8670100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kr) Au § 8670100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REPATHA 140 mg			AMGEN				ATC: C10AX13	
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1263,51	1263,51	1,00	2,00
	3310-869				***1142,67***	***1142,67***		

ks) In § 8670300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ks) Au § 8670300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REPATHA 140 mg			AMGEN				ATC: C10AX13	
A-120	3310-869	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1263,51	1263,51	1,00	2,00
	3310-869				***1142,67***	***1142,67***		

kt) In § 8670400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kt) Au § 8670400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN					ATC: C10AX13	
A-120	3310-869 ***3310-869***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1263,51 ***1142,67***	1263,51 ***1142,67***	1,00	2,00

ku) In § 8670500, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ku) Au § 8670500, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
REPATHA 140 mg		AMGEN					ATC: C10AX13	
B-373	3310-869 ***3310-869***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	1263,51 ***1142,67***	1263,51 ***1142,67***	8,50	12,80

kv) In § 8680200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kv) Au § 8680200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
FAMPYRA 10 mg		MERZ PHARMA BENELUX					ATC: N07XX07	
B-351	4965-059 ***4965-059***	56 tabletten met verlengde afgifte, 10 mg	56 comprimés à libération prolongée, 10 mg	T	172,10 ***147,00***	172,10 ***147,00***	8,50	12,80
B-351 ***	7719-180	1 tablet met verlengde afgifte, 10 mg	1 comprimé à libération prolongée, 10 mg	T	2,9720	2,9720	0,1518	0,2286

kw) In § 8740000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kw) Au § 8740000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GARDASIL 9			MSD BELGIUM					ATC: J07BM03
B-292	3402-799 ***3402-799***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 30 µg/ 40 µg/ 60 µg/ 40 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg/ 20 µg		132,81 ***111,15***	132,81 ***111,15***	8,50	12,80

kx) In § 8750000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kx) Au § 8750000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AR03
B-345	4789-830 ***4789-830***	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65 ***134,73***	158,65 ***134,73***	8,50	12,80
B-345	4789-848 ***4789-848***	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41 ***323,35***	365,41 ***323,35***	10,50	15,90
B-345 ***	7741-408	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,1167	0,1767
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL AB 200 mg/ 245 mg			AUROBINDO NV					ATC: J05AR03
B-345	4860-581 ***4860-581***	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65 ***134,73***	158,65 ***134,73***	8,50	12,80
B-345	4860-599 ***4860-599***	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41 ***323,35***	365,41 ***323,35***	10,50	15,90
B-345 ***	7741-416	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,1167	0,1767
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 200 mg/ 245 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J05AR03
B-345	4816-138 ***4816-138***	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41 ***323,35***	365,41 ***323,35***	10,50	15,90
B-345 ***	7740-764	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245	G	3,9971	3,9971	0,1167	0,1767

		mg	mg					
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN PI-PHARMA 200 mg/ 245 mg (PI-Pharma)								ATC: J05AR03
B-345	4947-883	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	10,50	15,90
	4947-883				***323,54***	***323,54***		
B-345 ***	7747-082	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9994	3,9994	0,1167	0,1767
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN ORIFARM BELGIUM 200mg/245mg (Orifarm)								ATC: J05AR03
B-345	4917-860	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	10,50	15,90
	4917-860				***323,54***	***323,54***		
B-345 ***	7742-950	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9994	3,9994	0,1167	0,1767
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL KRKA KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) 200mg/245mg								ATC: J05AR03
B-345	3546-710	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65	158,65	8,50	12,80
	3546-710				***134,73***	***134,73***		
B-345	3546-702	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	10,50	15,90
	3546-702				***323,35***	***323,35***		
B-345 ***	7720-212	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,1167	0,1767
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS 200 mg/ 245 mg								ATC: J05AR03
B-345	4889-408	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,41	365,41	10,50	15,90
	4889-408				***323,35***	***323,35***		
B-345 ***	7743-750	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprimé péliculé, 200 mg/ 245 mg	G	3,9971	3,9971	0,1167	0,1767
EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL MYLAN VIATRIS 200mg/245mg								ATC: J05AR03
B-345	4182-440	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	158,65	158,65	8,50	12,80
	4182-440				***134,73***	***134,73***		
B-345	3645-157	90 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 245 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg/ 245 mg	G	365,62	365,62	10,50	15,90
	3645-157				***323,54***	***323,54***		
B-345 ***	7720-360	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 245 mg	1 comprilmé pelliculé, 200 mg/ 245 mg	G	5,0993	5,0993	0,2833	0,4267

ky) In § 8810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ky) Au § 8810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

AMGEVITA 20 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-281	4828-471 ***4828-471***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	121,65 ***100,97***	121,65 ***100,97***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-281	4828-489 ***4828-489***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4828-497 ***4828-497***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-281	4828-505 ***4828-505***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4828-513 ***4828-513***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-281	4509-436 ***4509-436***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4509-444 ***4509-444***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-281	4509-451 ***4509-451***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4509-469 ***4509-469***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-281	4829-404 ***4829-404***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L04AB04
B-281	4927-208 ***4927-208***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4927-216 ***4927-216***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-281	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80

	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-281	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-281	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	231,91	231,91	8,50	12,80
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-281	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-281	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-281	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		

B-281	3959-616 ***3959-616***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60 ***1209,35***	1336,60 ***1209,35***	8,50	12,80
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-275 ***4733-275***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-281	4733-283 ***4733-283***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-281	4733-226 ***4733-226***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-281	4733-234 ***4733-234***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-281	4111-829 ***4111-829***	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4197-661 ***4197-661***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-281	4111-837 ***4111-837***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-281	4197-687 ***4197-687***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-281	4841-771 ***4841-771***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-281	4197-695 ***4197-695***	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	232,35 ***201,96***	232,35 ***201,96***	8,50	12,80
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-360 ***4613-360***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-281	4613-378 ***4613-378***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-281	4613-386 ***4613-386***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-281	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80

	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-281	4795-506	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-281	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB04	
B-281	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-281	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L04AB04	
B-281	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		

kz) In § 8820000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

kz) Au § 8820000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-248	4828-471	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	121,65	121,65	8,50	12,80
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN				ATC: L04AB04	
B-248	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		

B-248	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-248	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-248	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-248	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	

B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	231,91	231,91	8,50	12,80
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-248	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-248	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	232,35	232,35	8,50	12,80
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4795-506	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80

	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-248	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		

Ia) In § 8830000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ia) Au § 8830000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-471	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	121,65	121,65	8,50	12,80
	4828-471				***100,97***	***100,97***		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-489	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-489				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-497	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-497				***1230,95***	***1230,95***		
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-505	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4828-505				***403,93***	***403,93***		
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg			EG					ATC: L04AB04

B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-255	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	231,91	231,91	8,50	12,80
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80

	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04

B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	232,35	232,35	8,50	12,80
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4795-506	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4795-506				***201,56***	***201,56***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	

B-255	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80

Ib) In § 8870000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ib) Au § 8870000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-489 ***4828-489***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4828-497 ***4828-497***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-505 ***4828-505***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4828-513 ***4828-513***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 80 mg		AMGEN					ATC: L04AB04	
B-255	4828-521 ***4828-521***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-436 ***4509-436***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4509-444 ***4509-444***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4509-451 ***4509-451***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4509-469 ***4509-469***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	

B-255	4829-404 ***4829-404***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4927-208 ***4927-208***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4927-216 ***4927-216***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
HUKYNDRA 80 mg		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4906-905 ***4906-905***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG					ATC: L04AB04	
B-255	4570-065 ***4570-065***	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-268 ***3790-268***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	3790-276 ***3790-276***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	3790-243 ***3790-243***	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	3790-250 ***3790-250***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4178-919 ***4178-919***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4180-246 ***4180-246***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-193 ***3380-193***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3603-487 ***3603-487***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3380-201 ***3380-201***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80

	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-255	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-255	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80

	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-255	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-255	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	
B-255	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

	4622-981				***403,12***	***403,12***		

Ic) In § 8880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ic) Au § 8880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMULDOSA 90 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05
B-248	4928-388 ***4928-388***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
OTULFI 90 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05
B-248	4927-125 ***4927-125***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-248	4848-990 ***4848-990***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-248	4960-480 ***4960-480***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	2730-828 ***2730-828***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	4721-791 ***4721-791***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 90 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05
B-248	4854-899 ***4854-899***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 90 mg			EG					ATC: L04AC05
B-248	4831-947 ***4831-947***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-248	4906-392 ***4906-392***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80

WEZENLA 90 mg		AMGEN						ATC: L04AC05
B-248	4852-398 ***4852-398***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
YESINTEK 90 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AC05
B-248	4954-103 ***4954-103***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80

Id) In § 8930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Id) Au § 8930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OLUMIANT 2 MG		ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AF02
B-255	3593-324 ***3593-324***	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg		910,30 ***820,44***	910,30 ***820,44***	8,50	12,80
B-255	3593-332 ***3593-332***	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg		2402,80 ***2182,04***	2402,80 ***2182,04***	10,50	15,90
B-255 ***	7720-972	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg		28,5372	28,5372	0,1250	0,1893
OLUMIANT 4 MG		ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AF02
B-255	3593-340 ***3593-340***	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg		910,30 ***820,44***	910,30 ***820,44***	8,50	12,80
B-255	3593-357 ***3593-357***	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	84 comprimés pelliculés, 4 mg		2402,80 ***2182,04***	2402,80 ***2182,04***	10,50	15,90
B-255 ***	7720-980	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg		28,5372	28,5372	0,1250	0,1893

Ie) In § 8950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ie) Au § 8950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VEMLIDY 25 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM						ATC: J05AF13
A-73	3536-943 ***3536-943***	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		292,27 ***256,63***	292,27 ***256,63***	1,00	2,00

A-73 ***	7720-998	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		9,5534	9,5534	0,0333	0,0667

If) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

If) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EPLERENONE AB 25 mg			AUROBINDO NV					ATC: C03DA04
B-27	4512-091	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg	G	20,24	20,24	2,95	4,91
	4512-091				***11,12***	***11,12***		
B-27	4512-158	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	G	40,64	40,64	6,07	10,21
	4512-158				***28,57***	***28,57***		
B-27 ***	7721-376	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	G	0,3885	0,3885	0,0674	0,1134
EPLERENONE AB 50 mg			AUROBINDO NV					ATC: C03DA04
B-27	4512-166	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	G	58,57	58,57	8,57	14,43
	4512-166				***44,18***	***44,18***		
B-27 ***	7721-384	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	0,5877	0,5877	0,0952	0,1603
INSPRA 25 mg			VIATRIS					ATC: C03DA04
B-27	4130-191	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg	R	20,24	20,24	2,95	4,91
	4130-191				***11,12***	***11,12***		
B-27	4131-116	90 filmomhulde tabletten, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg	R	40,64	40,64	6,07	10,21
	4131-116				***28,57***	***28,57***		
B-27 ***	7728-157	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,3885	0,3885	0,0674	0,1134
INSPRA 50 mg			VIATRIS					ATC: C03DA04
B-27	4131-124	90 filmomhulde tabletten, 50 mg	90 comprimés pelliculés, 50 mg	R	58,62	58,62	8,58	14,44
	4131-124				***44,23***	***44,23***		
B-27 ***	7728-165	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,5883	0,5883	0,0953	0,1604

Ig) In § 8990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ig) Au § 8990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XELJANZ 11 mg			Pfizer					ATC: L04AF01

B-255	3831-088	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg		877,83	877,83	8,50	12,80
	3831-088				***790,82***	***790,82***		
B-255	3831-096	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg		2471,26	2471,26	10,50	15,90
	3831-096				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 ***	7731-417	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg		27,0944	27,0944	0,1154	0,1747
XELJANZ 5 mg		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255	3558-244	180 filmomhulde tabletten, 5 mg	180 comprimés pelliculés, 5 mg		2444,22	2444,22	10,50	15,90
	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2471,26	2471,26	10,50	15,90
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		13,5472	13,5472	0,0577	0,0874
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01	
B-255	3892-007	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		15,6799	15,6799	0,1518	0,2286

Ih) In § 9020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ih) Au § 9020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FIASP 100 UI/mL PUMPCART		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05	
A-11	4219-010	5 patronen 1,6 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 1,6 mL solution injectable, 100 U/mL	M	23,87	23,87	1,00	2,00
	4219-010				***13,97***	***13,97***		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05	
A-11	3593-746	10 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	10 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	79,19	79,19	1,00	2,00
	3593-746				***62,24***	***62,24***		
FIASP 100 unités/ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05	
A-11	3593-720	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	1 flacon injectable 10 mL solution injectable, 100 U/mL	M	24,41	24,41	1,00	2,00
	3593-720				***14,44***	***14,44***		
FIASP 100 U/mL PENFILL		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AB05	
A-11	3593-712	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 U/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 U/mL	M	36,33	36,33	1,00	2,00
	3593-712				***24,82***	***24,82***		

li) In § 9050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

li) Au § 9050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EXTENCIN			LABORATOIRES DELBERT (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)				ATC: J01CE08	
A-129	1527-050	1 injectieflacon 1200000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1200000 IU	1 flacon injectable 1200000 IU poudre pour solution injectable, 1200000 IU		21,05	21,05	1,00	2,00
	1527-050				***11,74***	***11,74***		

lj) In § 9090000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lj) Au § 9090000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
KEVZARA 150 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AC14	
B-305	3593-662	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg		923,67	923,67	8,50	12,80
	3593-662				***832,65***	***832,65***		
B-305	3775-384	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 150 mg		2749,10	2749,10	8,50	12,80
	3775-384				***2497,96***	***2497,96***		
KEVZARA 150 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AC14	
B-305	3593-696	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 150 mg		923,67	923,67	8,50	12,80
	3593-696				***832,65***	***832,65***		
KEVZARA 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AC14	
B-305	3593-670	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		923,67	923,67	8,50	12,80
	3593-670				***832,65***	***832,65***		
B-305	3775-376	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		2749,10	2749,10	8,50	12,80
	3775-376				***2497,96***	***2497,96***		
KEVZARA 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AC14	
B-305	3593-688	2 voorgevulde spuiten 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies 1,14 mL solution injectable, 200 mg		923,67	923,67	8,50	12,80

	3593-688				***832,65***	***832,65***		

Ik) In § 9210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ik) Au § 9210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AVELOX 400 mg		BAYER					ATC: J01MA14	
C-37	3917-549	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	R	22,62	22,62	10,50	11,44
	3917-549				***12,94***	***12,94***		
C-37 ***	0768-283	1 tablet, 400 mg	1 comprimé, 400 mg	R	1,6949	1,6949	1,0500	1,1440
CIPROFLOXACINE AB 250 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01MA02	
C-37	3531-712	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,46	9,46	2,55	2,55
	3531-712				***2,89***	***2,89***		
CIPROFLOXACINE AB 500 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01MA02	
C-37	3531-720	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,61	16,61	7,38	7,38
	3531-720				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	7719-867	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5470	0,5470	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE AB 750 mg		AUROBINDO NV					ATC: J01MA02	
C-37	3531-738	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,55	23,55	10,50	12,11
	3531-738				***13,70***	***13,70***		
C-37 ***	7719-099	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,8941	0,8941	0,5250	0,6055
CIPROFLOXACINE EG 250 mg		EG					ATC: J01MA02	
C-37	2049-815	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,64	9,64	2,68	2,68
	2049-815				***3,03***	***3,03***		
CIPROFLOXACINE EG 500 mg		EG					ATC: J01MA02	
C-37	2049-831	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,65	16,65	7,41	7,41
	2049-831				***8,38***	***8,38***		
C-37 ***	0773-655	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5491	0,5491	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE EG 500 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J01MA02	
C-37	2630-788	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,61	16,61	7,38	7,38
	2630-788				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	0794-206	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5470	0,5470	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE EG 750 mg		EG					ATC: J01MA02	
C-37	2049-849	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	24,46	24,46	10,50	12,82
	2049-849				***14,49***	***14,49***		
C-37 ***	0773-663	1 filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé, 750 mg	G	0,9397	0,9397	0,5250	0,6410
CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01MA02	
C-37	1676-618	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,46	9,46	2,55	2,55
	1676-618				***2,89***	***2,89***		

C-37	4907-499	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,46	9,46	2,55	2,55
	4907-499				***2,89***	***2,89***		
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01MA02	
C-37	1676-626	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,61	16,61	7,38	7,38
	1676-626				***8,35***	***8,35***		
C-37	4907-606	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,61	16,61	7,38	7,38
	4907-606				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	0771-212	1 omhulde tablet, 500 mg	1 comprimé enrobé, 500 mg	G	0,5470	0,5470	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: J01MA02	
C-37	4324-026	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,61	16,61	7,38	7,38
	4324-026				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	7731-870	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5470	0,5470	0,3690	0,3690
CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg		SANDOZ					ATC: J01MA02	
C-37	4907-507	20 filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés, 750 mg	G	23,55	23,55	10,50	12,11
	4907-507				***13,70***	***13,70***		
C-37	1732-908	20 deelbare filmomhulde tabletten, 750 mg	20 comprimés pelliculés sécables, 750 mg	G	23,55	23,55	10,50	12,11
	1732-908				***13,70***	***13,70***		
C-37 ***	0771-790	1 deelbare filmomhulde tablet, 750 mg	1 comprimé pelliculé sécable, 750 mg	G	0,8941	0,8941	0,5250	0,6055
CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg		AREGA PHARMA					ATC: J01MA02	
C-37	2729-812	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,65	16,65	7,41	7,41
	2729-812				***8,38***	***8,38***		
C-37 ***	0798-611	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5491	0,5491	0,3705	0,3705
CIPROFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS					ATC: J01MA02	
C-37	1670-371	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	9,65	9,65	2,69	2,69
	1670-371				***3,04***	***3,04***		
CIPROFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS					ATC: J01MA02	
C-37	1670-363	20 filmomhulde tabletten, 500 mg	20 comprimés pelliculés, 500 mg	G	16,65	16,65	7,41	7,41
	1670-363				***8,38***	***8,38***		
C-37 ***	0769-208	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	0,5491	0,5491	0,3705	0,3705
CIPROXINE		BAYER					ATC: J01MA02	
C-37	1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R	24,35	24,35	10,50	12,77
	1705-474				***14,39***	***14,39***		
CIPROXINE 500		BAYER					ATC: J01MA02	
C-37	1359-611	20 tabletten, 500 mg	20 comprimés, 500 mg	R	16,61	16,61	7,38	7,38
	1359-611				***8,35***	***8,35***		
C-37 ***	0739-466	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,5470	0,5470	0,3690	0,3690
LEVOFLOXACINE EG 500 mg		EG					ATC: J01MA12	
C-37	2769-420	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,47	19,47	9,31	9,31
	2769-420				***10,53***	***10,53***		
C-37	2769-412	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,57	47,57	10,50	15,90
	2769-412				***34,61***	***34,61***		
C-37 ***	0758-748	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3967	1,3967	0,3500	0,5300
LEVOFLOXACINE EG 500 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: J01MA12	

C-37	4969-242	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,57	47,57	10,50	15,90
	4969-242				***34,61***	***34,61***		
C-37 ***	7747-090	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,3967	1,3967	0,3500	0,5300
LEVOFLOXACINE SANDOZ 250 mg		SANDOZ					ATC: J01MA12	
C-37	2766-640	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	13,58	13,58	5,33	5,33
	2766-640				***6,03***	***6,03***		
C-37 ***	0758-177	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,7908	0,7908	0,5330	0,5330
LEVOFLOXACINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01MA12	
C-37	2766-624	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	18,80	18,80	8,87	8,87
	2766-624				***10,03***	***10,03***		
C-37	2796-795	30 filmomhulde tabletten, 500 mg	30 comprimés pelliculés, 500 mg	G	47,98	47,98	10,50	15,90
	2796-795				***34,96***	***34,96***		
C-37 ***	0758-169	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,4102	1,4102	0,3500	0,5300
LEVOFLOXACINE VIATRIS 250 mg		VIATRIS					ATC: J01MA12	
C-37	2786-044	10 filmomhulde tabletten, 250 mg	10 comprimés pelliculés, 250 mg	G	14,01	14,01	5,63	5,63
	2786-044				***6,37***	***6,37***		
C-37 ***	0758-409	1 filmomhulde tablet, 250 mg	1 comprimé pelliculé, 250 mg	G	0,8342	0,8342	0,5630	0,5630
LEVOFLOXACINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS					ATC: J01MA12	
C-37	2786-051	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	G	19,47	19,47	9,31	9,31
	2786-051				***10,53***	***10,53***		
C-37	2772-390	14 filmomhulde tabletten, 500 mg	14 comprimés pelliculés, 500 mg	G	30,02	30,02	10,50	15,43
	2772-390				***19,32***	***19,32***		
C-37 ***	0758-391	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,7392	1,7392	0,7500	1,1021
MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg		SANDOZ					ATC: J01MA14	
C-37	3074-929	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	14,11	14,11	5,69	5,69
	3074-929				***6,44***	***6,44***		
C-37	3209-269	7 filmomhulde tabletten, 400 mg	7 comprimés pelliculés, 400 mg	G	17,53	17,53	8,00	8,00
	3209-269				***9,05***	***9,05***		
C-37	3074-937	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	22,56	22,56	10,50	11,39
	3074-937				***12,89***	***12,89***		
C-37	3158-201	14 filmomhulde tabletten, 400 mg	14 comprimés pelliculés, 400 mg	G	29,14	29,14	10,50	15,02
	3158-201				***18,56***	***18,56***		
C-37 ***	7705-817	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,6763	1,6763	0,7500	1,0729
MOXIFLOXACINE EG 400 mg		EG					ATC: J01MA14	
C-37	3094-976	5 filmomhulde tabletten, 400 mg	5 comprimés pelliculés, 400 mg	G	14,54	14,54	5,98	5,98
	3094-976				***6,77***	***6,77***		
C-37	3094-984	10 filmomhulde tabletten, 400 mg	10 comprimés pelliculés, 400 mg	G	23,36	23,36	10,50	11,96
	3094-984				***13,53***	***13,53***		
C-37 ***	7705-890	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	1,7691	1,7691	1,0500	1,1960
TAVANIC		SANOFI BELGIUM					ATC: J01MA12	
C-37	1445-170	10 filmomhulde tabletten, 500 mg	10 comprimés pelliculés, 500 mg	R	22,23	22,23	10,50	11,17
	1445-170				***12,64***	***12,64***		
C-37 ***	0763-102	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	R	1,6557	1,6557	1,0500	1,1170

II) In § 9270000, wordt de inschrijving van de volgende

II) Au § 9270000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TREMFYA 100 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC16
B-314	3697-729 ***3697-729***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1989,38 ***1804,87***	1989,38 ***1804,87***	8,50	12,80
TREMFYA 100 mg OnePress			Janssen-Cilag					ATC: L04AC16
B-314	3782-646 ***3782-646***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg		1989,38 ***1804,87***	1989,38 ***1804,87***	8,50	12,80

lm) In § 9280000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lm) Au § 9280000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
KYNTHEUM 210 mg			LEO PHARMA					ATC: L04AC12
B-314	3706-934 ***3706-934***	2 voorgevulde spuiten 1,5 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 140 mg/mL	2 seringues préremplies 1,5 mL solution à diluer injectable, 140 mg/mL		1126,85 ***1018,00***	1126,85 ***1018,00***	8,50	12,80

ln) In § 9390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ln) Au § 9390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BRIVIACT 10 mg			UCB PHARMA					ATC: N03AX23
A-5	3534-237	14 filmomhulde tabletten, 10 mg	14 comprimés pelliculés, 10 mg		31,23	31,23	1,00	2,00

	3534-237				***20,38***	***20,38***		
A-5 ***	7723-190	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,8255	1,8255	0,0714	0,1429
BRIVIACT 10 mg/ml		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-963	1 fles 300 mL drank, 10 mg/mL	1 flacon 300 mL solution buvable, 10 mg/mL		107,36	107,36	1,00	2,00
	3534-963				***87,93***	***87,93***		
BRIVIACT 100 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-278	56 filmomhulde tabletten, 100 mg	56 comprimés pelliculés, 100 mg		100,32	100,32	1,00	2,00
	3534-278				***81,51***	***81,51***		
A-5 ***	7723-232	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,6901	1,6901	0,0179	0,0357
BRIVIACT 25 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-245	56 filmomhulde tabletten, 25 mg	56 comprimés pelliculés, 25 mg		100,32	100,32	1,00	2,00
	3534-245				***81,51***	***81,51***		
A-5 ***	7723-208	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,6901	1,6901	0,0179	0,0357
BRIVIACT 50 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-252	56 filmomhulde tabletten, 50 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg		100,32	100,32	1,00	2,00
	3534-252				***81,51***	***81,51***		
A-5 ***	7723-216	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		1,6901	1,6901	0,0179	0,0357
BRIVIACT 75 mg		UCB PHARMA					ATC: N03AX23	
A-5	3534-260	56 filmomhulde tabletten, 75 mg	56 comprimés pelliculés, 75 mg		100,32	100,32	1,00	2,00
	3534-260				***81,51***	***81,51***		
A-5 ***	7723-224	1 filmomhulde tablet, 75 mg	1 comprimé pelliculé, 75 mg		1,6901	1,6901	0,0179	0,0357

Io) In § 9400200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Io) Au § 9400200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AVTOZMA 162 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07	
B-305	4926-846	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE					ATC: L04AC07	
B-305	3160-926	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	BioR	687,80	687,80	8,50	12,80
	3160-926				***617,47***	***617,47***		
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07	

B-305	4843-033 ***4843-033***	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
B-305	4844-064 ***4844-064***	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46 ***1852,40***	2041,46 ***1852,40***	8,50	12,80

Ip) In § 9410000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ip) Au § 9410000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA					ATC: R03DX10	
B-342	4165-619 ***4165-619***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA					ATC: R03DX10	
B-342	3678-448 ***3678-448***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX10	
B-342	4169-637 ***4169-637***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: R03DX10	
B-342	4239-695 ***4239-695***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: R03DX10	
B-342	4996-369 ***4996-369***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2274,95 ***2065,40***	2274,95 ***2065,40***	8,50	12,80

Iq) In § 9420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Iq) Au § 9420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

XULTOPHY 100 UI/ml / 3,6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10AE56
A-69	3340-478 ***3340-478***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL	5 stylos prérempIis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL/ 3,6 mg/mL		170,68 ***145,70***	170,68 ***145,70***	1,00	2,00

Ir) In § 9450100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Ir) Au § 9450100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013 ***3510-013***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19 ***865,96***	960,19 ***865,96***	8,50	12,80
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021 ***3510-021***	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19 ***865,96***	960,19 ***865,96***	8,50	12,80

Is) In § 9450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Is) Au § 9450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013 ***3510-013***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19 ***865,96***	960,19 ***865,96***	8,50	12,80
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021 ***3510-021***	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19 ***865,96***	960,19 ***865,96***	8,50	12,80

It) In § 9450300, wordt de inschrijving van de volgende

It) Au § 9450300, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013 ***3510-013***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19 ***865,96***	960,19 ***865,96***	8,50	12,80
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021 ***3510-021***	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19 ***865,96***	960,19 ***865,96***	8,50	12,80

lu) In § 9480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lu) Au § 9480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
AMGEVITA 20 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-471 ***4828-471***	1 voorgevulde spuit met naaldbescherming 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie avec dispositif de protection de l'aiguille 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	121,65 ***100,97***	121,65 ***100,97***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-489 ***4828-489***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4828-497 ***4828-497***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg			AMGEN					ATC: L04AB04
B-255	4828-505 ***4828-505***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4828-513	6 voorgevulde pennen 0,4 mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	injectable, 100 mg/mL					
	4828-513				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-255	4509-436	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-436				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-255	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-255	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-255	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-255	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-255	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-255	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-255	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-255	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	231,91	231,91	8,50	12,80

	3622-669				***201,56***	***201,56***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-255	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-255	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-255	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-255	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-255	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI						ATC: L04AB04
B-255	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		

B-255	4197-661 ***4197-661***	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4111-837 ***4111-837***	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-255	4197-687 ***4197-687***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04	
B-255	4841-771 ***4841-771***	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25 ***1211,77***	1339,25 ***1211,77***	8,50	12,80
IDACIO 40 mg/0,8 mL		FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04	
B-255	4197-695 ***4197-695***	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	232,35 ***201,96***	232,35 ***201,96***	8,50	12,80
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-360 ***4613-360***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4613-378 ***4613-378***	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04	
B-255	4613-386 ***4613-386***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4613-394 ***4613-394***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4795-506 ***4795-506***	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91 ***201,56***	231,91 ***201,56***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-369 ***4345-369***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4345-377 ***4345-377***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-255	4345-344 ***4345-344***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-255	4345-351	6 voorgevulde spuiten met	6 seringues préremplies avec	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80

		naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL					
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-255	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		

lv) In § 9530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lv) Au § 9530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TARGAXAN 550 mg			NORGINE					ATC: A07AA11
B-120	3018-595	56 filmomhulde tabletten, 550 mg	56 comprimés pelliculés, 550 mg	T	335,09	335,09	8,50	12,80
	3018-595				***295,68***	***295,68***		
B-120 ***	7723-810	1 filmomhulde tablet, 550 mg	1 comprimé pelliculé, 550 mg	T	5,8824	5,8824	0,1518	0,2286

lw) In § 9550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lw) Au § 9550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JULUCA 50/25 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR21
A-20	3776-408	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		879,28	879,28	1,00	2,00
	3776-408				***792,15***	***792,15***		
A-20 ***	7724-016	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		29,1203	29,1203	0,0333	0,0667
JULUCA 50/25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR21
A-20	4193-652	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		879,28	879,28	1,00	2,00
	4193-652				***792,15***	***792,15***		
A-20 ***	7728-223	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		29,1203	29,1203	0,0333	0,0667
JULUCA 50/25 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AR21

A-20	4272-233	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		841,46	841,46	1,00	2,00
	4272-233				***757,65***	***757,65***		
A-20 ***	7730-641	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 25 mg		27,8596	27,8596	0,0333	0,0667
JULUCA 50/25 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: J05AR21
A-20	4722-252	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 25 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 25 mg		879,28	879,28	1,00	2,00
	4722-252				***792,15***	***792,15***		
A-20 ***	7739-154	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 25 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg/ 25 mg		29,1203	29,1203	0,0333	0,0667

lx) In § 9560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

lx) Au § 9560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CHAMPIX 0,5 mg + 1 mg			Pfizer					ATC: N07BA03
C-33	2350-353	25 filmomhulde tabletten, 0,5 mg/ 1 mg	25 comprimés pelliculés, 0,5 mg/ 1 mg		33,44	33,44	10,50	15,90
	2350-353				***22,30***	***22,30***		
C-33 ***	7724-222	1 filmomhulde tablet, 0,5 mg/ 1 mg	1 comprimé pelliculé, 0,5 mg/ 1 mg		1,1109	1,1109	0,4200	0,6360
CHAMPIX 1 mg			Pfizer					ATC: N07BA03
C-33	2647-394	140 filmomhulde tabletten, 1 mg	140 comprimés pelliculés, 1 mg		151,26	151,26	10,50	15,90
	2647-394				***127,99***	***127,99***		
C-33 ***	0788-158	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg		1,0399	1,0399	0,0750	0,1136

ly) In § 9580100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ly) Au § 9580100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VELTASSA 16,8g			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	3645-165	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	3645-165				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7724-289	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667

VELTASSA 16,8g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	4938-379	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4938-379				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7743-719	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4 g (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: V03AE09
A-34	4887-212	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4887-212				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7743-024	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4g			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	3645-173	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	3645-173				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7724-271	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4g (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE09
A-34	4929-543	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4929-543				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7747-132	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	4672-408	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4672-408				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7737-521	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667

Iz) In § 9580200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

Iz) Au § 9580200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VELTASSA 16,8g			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	3645-165	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	3645-165				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7724-289	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 16,8g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE09
A-34	4938-379	30 sachets 16,8 g poeder voor orale suspensie, 16,8 g	30 sachet-doses 16,8 g poudre pour suspension buvable, 16,8 g		323,35	323,35	1,00	2,00

	4938-379				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7743-719	1 sachet 16,8 g poeder voor oraal gebruik, 16,8 g	1 sachet-dose 16,8 g poudre orale, 16,8 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4 g (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE09	
A-34	4887-212	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4887-212				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7743-024	1 sachet 8,4 g suspensie voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g suspension buvable, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4g			VIFOR PHARMA BELGIUM				ATC: V03AE09	
A-34	3645-173	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	3645-173				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7724-271	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE09	
A-34	4929-543	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4929-543				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7747-132	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
VELTASSA 8,4g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE09	
A-34	4672-408	30 sachets 8,4 g poeder voor orale suspensie, 8,4 g	30 sachet-doses 8,4 g poudre pour suspension buvable, 8,4 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4672-408				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7737-521	1 sachet 8,4 g poeder voor oraal gebruik, 8,4 g	1 sachet-dose 8,4 g poudre orale, 8,4 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667

ma) In § 9630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ma) Au § 9630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AVAMYS 27,5 microgrammes/pulverisation			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R01AD12	
C-38	2470-706	120 doses neusspray, suspensie, 27,5 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 27,5 µg/dose		13,77	13,77	5,46	5,46
	2470-706				***6,18***	***6,18***		
FLIXONASE AQUA 120 doses			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R01AD08	
C-38	4108-478	120 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	120 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	10,14	10,14	3,02	3,02
	4108-478				***3,42***	***3,42***		
MOMETASONE EG 50 µg/verstuiving			EG				ATC: R01AD09	
C-38	3211-927	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	10,34	10,34	3,15	3,15

	3211-927				***3,56***	***3,56***		
C-38	3377-371	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	16,88	16,88	7,56	7,56
	3377-371				***8,55***	***8,55***		
MOMETASONE SANDOZ 50 µg/dosis			SANDOZ					ATC: R01AD09
C-38	3031-309	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	10,25	10,25	3,08	3,08
	3031-309				***3,49***	***3,49***		
C-38	3116-225	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	16,85	16,85	7,55	7,55
	3116-225				***8,54***	***8,54***		
MOMETASONE TEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA					ATC: R01AD09
C-38	3100-278	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	10,35	10,35	3,16	3,16
	3100-278				***3,57***	***3,57***		
C-38	3100-302	420 doses neusspray, suspensie, 50 µg/dosis	420 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	G	16,89	16,89	7,57	7,57
	3100-302				***8,56***	***8,56***		
MOMETEVA 50 µg/dose			AREGA PHARMA					ATC: R01AD09
C-38	4186-136	140 doses neusspray, suspensie, 50 µg	140 doses suspension pour pulvérisation nasale, 50 µg	G	10,19	10,19	3,05	3,05
	4186-136				***3,45***	***3,45***		
NASONEX			ORGANON BELGIUM BV					ATC: R01AD09
C-38	1468-164	140 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	140 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	10,23	10,23	3,08	3,08
	1468-164				***3,48***	***3,48***		
C-38	3604-121	420 doses neusspray, oplossing, 50 µg/dosis	420 doses solution pour pulvérisation nasale, 50 µg/dose	R	16,57	16,57	7,35	7,35
	3604-121				***8,32***	***8,32***		

mb) In § 9640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mb) Au § 9640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg			GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AR20
A-20	3774-676	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		858,71	858,71	1,00	2,00
	3774-676				***773,38***	***773,38***		
A-20	4404-851	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		858,71	858,71	1,00	2,00
	4404-851				***773,38***	***773,38***		
A-20 ***	7723-935	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,4345	28,4345	0,0333	0,0667
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: J05AR20

A-20	4160-511	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		858,71	858,71	1,00	2,00
	4160-511				***773,38***	***773,38***		
A-20	4502-050	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		858,71	858,71	1,00	2,00
	4502-050				***773,38***	***773,38***		
A-20 ***	7727-456	1 filmomhulde tablet, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		28,4345	28,4345	0,0333	0,0667
BIKTARVY 200 mg/25 mg/50 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: J05AR20	
A-20	4272-142	30 filmomhulde tabletten, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		794,01	794,01	1,00	2,00
	4272-142				***714,36***	***714,36***		
A-20 ***	7730-633	1 injectieflacon, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg	1 flacon injectable, 200 mg/ 25 mg/ 50 mg		26,2781	26,2781	0,0333	0,0667

mc) In § 9680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mc) Au § 9680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
OZEMPIC 0,25 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	3831-138	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		104,25	104,25	1,00	2,00
	3831-138				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,25 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-92	4200-572	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,1667 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,1667 mg/mL		104,25	104,25	1,00	2,00
	4200-572				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,5 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	3831-153	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	3831-153				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,5 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	4975-371	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 0,5 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	4975-371				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 0,5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: A10BJ06	
A-92	4239-737	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 0,5 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 0,5 mg		104,25	104,25	1,00	2,00
	4239-737				***85,10***	***85,10***		
OZEMPIC 1 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	3831-146	1 voorgevulde pen 3 mL oplossing voor injectie, 1 mg	1 stylo prérempli 3 mL solution injectable, 1 mg		104,25	104,25	1,00	2,00

	3831-146				***85,10***	***85,10***		

md) In § 9720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

md) Au § 9720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-281	3551-751	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 200 mg/mL		717,13	717,13	8,50	12,80
	3551-751				***644,23***	***644,23***		
CIMZIA 200 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AB05	
B-281	2650-406	2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 200 mg/ml	2 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 200 mg/ml		717,13	717,13	8,50	12,80
	2650-406				***644,23***	***644,23***		
CIMZIA 200 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB05	
B-281	4201-802	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 200 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solvant pour solution injectable, 200 mg/mL		727,10	727,10	8,50	12,80
	4201-802				***653,31***	***653,31***		

me) In § 9840100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

me) Au § 9840100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XELJANZ 10 mg		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-353	3786-423	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg		1361,42	1361,42	8,50	12,80
	3786-423				***1232,00***	***1232,00***		
B-353	3786-415	112 filmomhulde tabletten, 10 mg	112 comprimés pelliculés, 10 mg		2711,88	2711,88	10,50	15,90
	3786-415				***2464,00***	***2464,00***		
B-353 ***	7725-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		24,1626	24,1626	0,0937	0,1420
XELJANZ 5 mg		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-353	3809-803	112 filmomhulde tabletten, 5 mg	112 comprimés pelliculés, 5 mg		1361,42	1361,42	10,50	15,90
	3809-803				***1232,00***	***1232,00***		
B-353 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		13,5472	13,5472	0,0577	0,0874

XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01	
	7724-032	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***		***796,22***	***796,22***		
B-353 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		15,6799	15,6799	0,1518	0,2286

mf) In § 9840200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mf) Au § 9840200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XELJANZ 10 mg			Pfizer				ATC: L04AF01	
B-353	3786-415	112 filmomhulde tabletten, 10 mg	112 comprimés pelliculés, 10 mg		2711,88	2711,88	10,50	15,90
	3786-415				***2464,00***	***2464,00***		
B-353 ***	7725-856	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		24,1626	24,1626	0,0937	0,1420

mg) In § 9930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mg) Au § 9930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REFIXIA 1000 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04	
A-50	3908-837	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 1000 IU		1460,96	1460,96	1,00	2,00
	3908-837				***1322,81***	***1322,81***		
REFIXIA 2000 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04	
A-50	3908-845	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 2000 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 2000 IU		2910,95	2910,95	1,00	2,00
	3908-845				***2645,61***	***2645,61***		
REFIXIA 500 UI			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: B02BD04	
A-50	3908-829	1 injectieflacon 4 mL poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 500 IU	1 flacon injectable 4 mL poudre et solvant pour solution injectable, 500 IU		736,06	736,06	1,00	2,00
	3908-829				***661,50***	***661,50***		

mh) In § 9940000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mh) Au § 9940000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VESICARE 1 mg/ml			ASTELLAS PHARMA					ATC: G04BD08
B-265	3398-849 ***3398-849***	1 fles 150 mL suspensie voor oraal gebruik, 1 mg/mL	1 flacon 150 mL suspension buvable, 1 mg/mL	R	27,70 ***17,30***	27,70 ***17,30***	4,27	7,17

mi) In § 9950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mi) Au § 9950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SKYRIZI 150 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-314	4374-666 ***4374-666***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg		2837,01 ***2578,15***	2837,01 ***2578,15***	8,50	12,80
SKYRIZI 150 mg			ABBVIE					ATC: L04AC18
B-314	4375-358 ***4375-358***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg		2837,01 ***2578,15***	2837,01 ***2578,15***	8,50	12,80

mj) In § 10000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mj) Au § 10000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DOVATO 50 mg/300 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AR25
A-20	3966-579 ***3966-579***	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	686,11 ***615,91***	686,11 ***615,91***	1,00	2,00

A-20	4751-038	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	686,11	686,11	1,00	2,00
	4751-038				***615,91***	***615,91***		
A-20 ***	7726-508	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6812	22,6812	0,0333	0,0667
DOVATO 50 mg/300 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: J05AR25	
A-20	4183-596	30 filmomhulde tabletten, 50 mg/ 300 mg	30 comprimés pelliculés, 50 mg/ 300 mg	CR	686,11	686,11	1,00	2,00
	4183-596				***615,91***	***615,91***		
A-20 ***	7727-936	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 300 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 300 mg	CR	22,6812	22,6812	0,0333	0,0667

mk) In § 10020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mk) Au § 10020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg			MSD BELGIUM				ATC: J05AR24	
A-20	3903-317	30 filmomhulde tabletten, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	508,01	508,01	1,00	2,00
	3903-317				***453,44***	***453,44***		
A-20 ***	7726-623	1 filmomhulde tablet, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg/ 300 mg/ 245 mg	CR	16,7445	16,7445	0,0333	0,0667

ml) In § 10030000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ml) Au § 10030000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PIFELTRO 100 mg			MSD BELGIUM				ATC: J05AG06	
A-20	3903-341	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		337,27	337,27	1,00	2,00
	3903-341				***297,68***	***297,68***		
A-20 ***	7726-631	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		11,0533	11,0533	0,0333	0,0667

mm) In § 10040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mm) Au § 10040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC07
B-305	4926-846 ***4926-846***	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
B-305	4926-853 ***4926-853***	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46 ***1852,40***	2041,46 ***1852,40***	8,50	12,80
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE					ATC: L04AC07
B-305	3160-926 ***3160-926***	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	BioR	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
TYENNE 162 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07
B-305	4843-033 ***4843-033***	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
B-305	4844-064 ***4844-064***	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46 ***1852,40***	2041,46 ***1852,40***	8,50	12,80

mn) In § 10070100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mn) Au § 10070100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-334 ***3747-334***	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	4582,90 ***4170,92***	4582,90 ***4170,92***	1,00	2,00
HEMLIBRA 150 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-326 ***3747-326***	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	8011,86 ***7299,11***	8011,86 ***7299,11***	1,00	2,00
HEMLIBRA 150 mg/mL			ROCHE					ATC: B02BX06
A-95	3747-318	1 injectieflacon 1 mL oplossing	1 flacon injectable 1 mL solution	T	11440,80	11440,80	1,00	2,00

	3747-318	voor injectie, 150 mg/mL	Injectable, 150 mg/mL		***10427,29***	***10427,29***		
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-300 ***3747-300***	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2296,95 ***2085,46***	2296,95 ***2085,46***	1,00	2,00

mo) In § 10070200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mo) Au § 10070200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-334 ***3747-334***	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	4582,90 ***4170,92***	4582,90 ***4170,92***	1,00	2,00
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-326 ***3747-326***	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	8011,86 ***7299,11***	8011,86 ***7299,11***	1,00	2,00
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-318 ***3747-318***	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	11440,80 ***10427,29***	11440,80 ***10427,29***	1,00	2,00
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE					ATC: B02BX06	
A-95	3747-300 ***3747-300***	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2296,95 ***2085,46***	2296,95 ***2085,46***	1,00	2,00

mp) In § 10080000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mp) Au § 10080000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ORENCIA 125 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AA24	
B-255	3018-215	4 voorgevulde spuiten 1 ml	4 seringues préremplies 1 ml		790,33	790,33	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 125 mg	solution injectable, 125 mg					
	3018-215				***710,99***	***710,99***		
ORENCIA 50 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24
B-255	3978-350	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 125 mg/mL		322,72	322,72	8,50	12,80
	3978-350				***284,40***	***284,40***		
ORENCIA 87,5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AA24
B-255	3978-343	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,7 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,7 mL solution injectable, 125 mg/mL		556,52	556,52	8,50	12,80
	3978-343				***497,70***	***497,70***		

mq) In § 10100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mq) Au § 10100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XELJANZ 11 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3831-088	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg		877,83	877,83	8,50	12,80
	3831-088				***790,82***	***790,82***		
B-255	3831-096	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg		2471,26	2471,26	10,50	15,90
	3831-096				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 ***	7731-417	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg		27,0944	27,0944	0,1154	0,1747
XELJANZ 5 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255	3558-244	180 filmomhulde tabletten, 5 mg	180 comprimés pelliculés, 5 mg		2444,22	2444,22	10,50	15,90
	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2471,26	2471,26	10,50	15,90
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		13,5472	13,5472	0,0577	0,0874
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01
B-255	3892-007	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		15,6799	15,6799	0,1518	0,2286

mr) In § 10110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mr) Au § 10110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COLISTIMETHATE SODIUM ACCORD 2.000.000 I.E.			ACCORD HEALTHCARE					ATC: J01XB01
B-121	4842-795 ***4842-795***	10 injectieflacons 2000000 IU poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000000 IU	G	99,95 ***81,18***	99,95 ***81,18***	8,50	12,80
COLISTINEB 2.000.000 I.E.			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: J01XB01
B-121	2316-438 ***2316-438***	10 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	10 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	99,95 ***81,18***	99,95 ***81,18***	8,50	12,80
B-121	4335-865 ***4335-865***	60 injectieflacons 2000000 IU, 2000000 IU	60 flacons injectables 2000000 IU, 2000000 IU	G	546,53 ***488,58***	546,53 ***488,58***	8,50	12,80

ms) In § 10120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ms) Au § 10120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VICTOZA 6 mg/ml			NOVO NORDISK PHARMA					ATC: A10BJ02
A-92	2652-121 ***2652-121***	2 voorgevulde pennen 3 ml oplossing voor injectie, 6 mg/ml	2 stylos préremplis 3 ml solution injectable, 6 mg/ml		76,11 ***59,45***	76,11 ***59,45***	1,00	2,00

mt) In § 10140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mt) Au § 10140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
RIVAROXABAN EG 2,5 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-489	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-489				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-497	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,95	82,95	10,50	15,90
	4791-497				***65,66***	***65,66***		
B-303 ***	7739-485	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3943	0,3943	0,0536	0,0811
RIVAROXABAN KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01
B-303	4954-012	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4954-012				***18,76***	***18,76***		
B-303	4728-051	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4728-051				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-407	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0536	0,0811
RIVAROXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: B01AF01
B-303	4764-841	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-841				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-858	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-858				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-741	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0536	0,0811
RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg			VIATRIS					ATC: B01AF01
B-303	4791-372	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-372				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-380	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-380				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-576	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0536	0,0811
XARELTO 2,5 mg			BAYER					ATC: B01AF01
B-303	3569-134	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	29,36	29,36	4,50	7,57
	3569-134				***18,76***	***18,76***		
B-303	3786-399	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	82,95	82,95	10,50	15,90
	3786-399				***65,66***	***65,66***		
B-303 ***	7727-043	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,3943	0,3943	0,0536	0,0811

mu) In § 10200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mu) Au § 10200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ILUMETRI 100 mg			ALMIRALL					ATC: L04AC17

B-314	4166-740 ***4166-740***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2817,11 ***2560,00***	2817,11 ***2560,00***	8,50	12,80
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL					ATC: L04AC17	
B-314	4800-777 ***4800-777***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2817,11 ***2560,00***	2817,11 ***2560,00***	8,50	12,80

mv) In § 10220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mv) Au § 10220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs *Prix* ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APIXABAN EG 2,5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-914 ***4977-914***	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	30,91 ***20,10***	30,91 ***20,10***	4,72	7,93
B-303	4977-930 ***4977-930***	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7747-397	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN EG 5 mg		EG					ATC: B01AF02	
B-303	4977-948 ***4977-948***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	29,36 ***18,76***	29,36 ***18,76***	4,50	7,57
B-303	4977-955 ***4977-955***	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7747-405	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-192 ***4733-192***	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	30,91 ***20,10***	30,91 ***20,10***	4,72	7,93
B-303	4732-665 ***4732-665***	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7738-164	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pélliculé, 2,5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
APIXABAN SANDOZ 5 mg		SANDOZ					ATC: B01AF02	
B-303	4733-200 ***4733-200***	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg	G	46,30 ***33,50***	46,30 ***33,50***	6,86	11,54
B-303	4732-673 ***4732-673***	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	G	72,46 ***56,28***	72,46 ***56,28***	10,50	15,90
B-303 ***	7738-156	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pélliculé, 5 mg	G	0,3976	0,3976	0,0625	0,0946
ELIQUIS 2,5 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02	
B-303	2843-167 ***2843-167***	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	84,99 ***67,53***	84,99 ***67,53***	8,50	12,80

B-303	3018-207	168 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	168 comprimés pelliculés, 2,5 mg	T	218,22	218,22	10,50	15,90
	3018-207				***189,08***	***189,08***		
B-303 ***	0753-285	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	T	1,2652	1,2652	0,0625	0,0946
ELIQUIS 5 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: B01AF02
B-303	3018-181	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	T	80,05	80,05	8,50	12,80
	3018-181				***63,02***	***63,02***		
B-303	3018-199	168 filmomhulde tabletten, 5 mg	168 comprimés pelliculés, 5 mg	T	218,22	218,22	10,50	15,90
	3018-199				***189,08***	***189,08***		
B-303 ***	7703-390	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	T	1,2652	1,2652	0,0625	0,0946

mw) In § 10240000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mw) Au § 10240000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	2730-828	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	2730-828				***1272,59***	***1272,59***		
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	4721-791	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91	1405,91	8,50	12,80
	4721-791				***1272,59***	***1272,59***		

mx) In § 10310000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mx) Au § 10310000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	4138-194	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4138-194				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4147-393	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille	T	3504,75	3504,75	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 200 mg	1,14 mL solution injectable, 200 mg					
	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	4138-202	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4138-202				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4147-534	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg	T	3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4147-534				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	4347-829	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	4347-811	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	T	3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	3641-941	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-356	3631-108	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	3504,75	3504,75	8,50	12,80
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		

my) In § 10350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

my) Au § 10350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4206-108	1 injectieflacon (glas) 10 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	1 flacon injectable (verre) 10 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	26,49	26,49	1,00	2,00
	4206-108				***16,25***	***16,25***		
LYUMJEV 100 UI/ml			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4206-124	5 patronen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 cartouches 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	40,40	40,40	1,00	2,00
	4206-124				***28,36***	***28,36***		
LYUMJEV 100 UI/ml Junior KwikPen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04
A-11	4206-090	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	43,57	43,57	1,00	2,00
	4206-090				***31,12***	***31,12***		
LYUMJEV 100 UI/ml KwikPen			ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04

A-11	4202-701 ***4202-701***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 100 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 100 IU/mL	M	43,57 ***31,12***	43,57 ***31,12***	1,00	2,00
LYUMJEV 200 UI/ml		ELI LILLY BENELUX					ATC: A10AB04	
A-11	4202-693 ***4202-693***	5 voorgevulde pennen 3 mL oplossing voor injectie, 200 IU/mL	5 stylos préremplis 3 mL solution injectable, 200 IU/mL	M	79,19 ***62,24***	79,19 ***62,24***	1,00	2,00

mz) In § 10370100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

mz) Au § 10370100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147 ***3963-147***	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46 ***740,32***	822,46 ***740,32***	8,50	12,80
B-255	3963-154 ***3963-154***	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2509,55 ***2279,42***	2509,55 ***2279,42***	10,50	15,90
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		25,5498	25,5498	0,1071	0,1622
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03	
B-255	4280-822 ***4280-822***	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46 ***740,32***	822,46 ***740,32***	8,50	12,80
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		29,1712	29,1712	0,3036	0,4571

na) In § 10370200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

na) Au § 10370200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147 ***3963-147***	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46 ***740,32***	822,46 ***740,32***	8,50	12,80

B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2509,55	2509,55	10,50	15,90
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		25,5498	25,5498	0,1071	0,1622
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		29,1712	29,1712	0,3036	0,4571

nb) In § 10370300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nb) Au § 10370300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RINVOQ 15 mg			ABBVIE				ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2509,55	2509,55	10,50	15,90
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		25,5498	25,5498	0,1071	0,1622
RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		29,1712	29,1712	0,3036	0,4571

nc) In § 10370400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nc) Au § 10370400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

RINVOQ 15 mg		ABBVIE						ATC: L04AF03
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2509,55	2509,55	10,50	15,90
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		25,5498	25,5498	0,1071	0,1622
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AF03
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		29,1712	29,1712	0,3036	0,4571

nd) In § 10390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nd) Au § 10390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BENEPALI 25 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	3613-031	4 voorgevulde spuiten 0,51 mL oplossing voor injectie, 49 mg/mL	4 seringues préremplies 0,51 mL solution injectable, 49 mg/mL	BioS	235,64	235,64	8,50	12,80
	3613-031				***204,96***	***204,96***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	3456-696	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-696				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-354	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-354				***1189,20***	***1189,20***		
BENEPALI 50 mg/ml		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB01
B-281	3456-688	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	3456-688				***413,64***	***413,64***		
B-281	3518-362	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	3518-362				***1189,20***	***1189,20***		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01
B-281	1708-627	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18	235,18	8,50	12,80
	1708-627				***204,55***	***204,55***		
ENBREL 25 mg		Pfizer						ATC: L04AB01

B-281	2371-854 ***2371-854***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-068 ***4521-068***	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2371-862 ***2371-862***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-281	3355-534 ***3355-534***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	2662-161 ***2662-161***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-281	3355-526 ***3355-526***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-281	4521-050 ***4521-050***	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-281	4521-043 ***4521-043***	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-187 ***3911-187***	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-281	3911-195 ***3911-195***	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ					ATC: L04AB01	
B-281	3911-161 ***3911-161***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-281	3911-179 ***3911-179***	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
NEPEXTO 25 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	4228-433 ***4228-433***	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	235,64 ***204,96***	235,64 ***204,96***	8,50	12,80
NEPEXTO 50 mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01	
B-281	4229-688 ***4229-688***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38 ***413,64***	464,38 ***413,64***	8,50	12,80
B-281	4229-696	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80

	4229-696				***1189,20***	***1189,20***		
NEPEXTO 50 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AB01
B-281	4229-712	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	464,38	464,38	8,50	12,80
	4229-712				***413,64***	***413,64***		
B-281	4229-704	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1314,51	1314,51	8,50	12,80
	4229-704				***1189,20***	***1189,20***		

ne) In § 10420100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ne) Au § 10420100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19	960,19	8,50	12,80
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19	960,19	8,50	12,80
	3510-021				***865,96***	***865,96***		

nf) In § 10420200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nf) Au § 10420200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-013	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19	960,19	8,50	12,80
	3510-013				***865,96***	***865,96***		
TALTZ 80 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC13
B-305	3510-021	1 voorgevulde pen 1 ml oplossing voor injectie, 80 mg	1 stylo prérempli 1 ml solution injectable, 80 mg		960,19	960,19	8,50	12,80
	3510-021				***865,96***	***865,96***		

ng) In § 10450200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ng) Au § 10450200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-045 ***4271-045***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-255	4271-052 ***4271-052***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-029 ***4271-029***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-255	4271-037 ***4271-037***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-255	4932-364 ***4932-364***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-255	4956-470 ***4956-470***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-255	4987-046 ***4987-046***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-255	4987-053 ***4987-053***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-255	4799-714 ***4799-714***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1893,79 ***1717,67***	1893,79 ***1717,67***	8,50	12,80

nh) In § 10460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nh) Au § 10460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-255	4271-045 ***4271-045***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-255	4271-052 ***4271-052***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AB02	
B-255	4271-029 ***4271-029***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-255	4271-037 ***4271-037***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-255	4932-364 ***4932-364***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AB02	
B-255	4956-470 ***4956-470***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-255	4987-046 ***4987-046***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AB02	
B-255	4987-053 ***4987-053***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-255	4799-714 ***4799-714***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1893,79 ***1717,67***	1893,79 ***1717,67***	8,50	12,80

ni) In § 10470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ni) Au § 10470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten***	Basis v tegem Base de	I	II

					bedrijf / ex-usine	remb buiten bedrijf / ex-usine		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-255	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-255	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-255	4932-364	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-255	4956-470	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-255	4987-046	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-255	4987-053	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-255	4799-714	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1893,79	1893,79	8,50	12,80
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		

nj) In § 10480200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nj) Au § 10480200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-281	4271-045 ***4271-045***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-281	4271-052 ***4271-052***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-281	4271-029 ***4271-029***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-281	4271-037 ***4271-037***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-281	4932-364 ***4932-364***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-281	4956-470 ***4956-470***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-281	4987-046 ***4987-046***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-281	4987-053 ***4987-053***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-281	4799-714 ***4799-714***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1893,79 ***1717,67***	1893,79 ***1717,67***	8,50	12,80

nk) In § 10490200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nk) Au § 10490200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL	2 stylos préremplis 1 mL solution	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 120 mg	injectable, 120 mg					
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02	
B-248	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02	
B-248	4932-364	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02	
B-248	4956-470	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02	
B-248	4987-046	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02	
B-248	4987-053	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-248	4799-714	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1893,79	1893,79	8,50	12,80
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		

nl) In § 10500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nl) Au § 10500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02	
B-248	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4271-045				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-052	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80

	4271-052				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02
B-248	4271-029	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4271-029				***597,76***	***597,76***		
B-248	4271-037	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4271-037				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-248	4932-364	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4932-364				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02
B-248	4956-470	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4956-470				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-248	4987-046	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68	1976,68	8,50	12,80
	4987-046				***1793,29***	***1793,29***		
REMSIMA 120 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02
B-248	4987-053	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4987-053				***597,76***	***597,76***		
B-248	4799-714	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1893,79	1893,79	8,50	12,80
	4799-714				***1717,67***	***1717,67***		

nm) In § 10590000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nm) Au § 10590000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)				ATC: L01EA01
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)				ATC: L01EA01
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667

GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		

A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)				ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)				ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: VIII / voir aussi chapitre: VIII)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

nn) In § 10620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nn) Au § 10620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
B-305	4926-846	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4926-846				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-853	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4926-853				***1852,40***	***1852,40***		
AVTOZMA 162 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA				ATC: L04AC07	
B-305	4926-861	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80	687,80	8,50	12,80
	4926-861				***617,47***	***617,47***		
B-305	4926-879	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46	2041,46	8,50	12,80
	4926-879				***1852,40***	***1852,40***		
ROACTEMRA 162 mg			ROCHE				ATC: L04AC07	

B-305	3739-364 ***3739-364***	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioR	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
ROACTEMRA 162 mg		ROCHE					ATC: L04AC07	
B-305	3160-926 ***3160-926***	4 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,9 ml oplossing voor injectie, 162 mg	4 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,9 ml solution injectable, 162 mg	BioR	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07	
B-305	4843-033 ***4843-033***	4 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
B-305	4844-064 ***4844-064***	12 voorgevulde spuiten 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 seringues préremplies 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46 ***1852,40***	2041,46 ***1852,40***	8,50	12,80
TYENNE 162 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC07	
B-305	4843-017 ***4843-017***	4 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	4 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	687,80 ***617,47***	687,80 ***617,47***	8,50	12,80
B-305	4843-025 ***4843-025***	12 voorgevulde pennen 0,9 mL oplossing voor injectie, 180 mg/mL	12 stylos préremplis 0,9 mL solution injectable, 180 mg/mL	BioS	2041,46 ***1852,40***	2041,46 ***1852,40***	8,50	12,80

no) In § 10650100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

no) Au § 10650100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AIMOVIG 140 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N02CD01	
B-361	3954-039 ***3954-039***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	470,47 ***419,19***	470,47 ***419,19***	8,50	12,80
AIMOVIG 70 mg		NOVARTIS PHARMA					ATC: N02CD01	
B-361	3787-702 ***3787-702***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	T	470,47 ***419,19***	470,47 ***419,19***	8,50	12,80

np) In § 10650200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

np) Au § 10650200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf***	Basis v tegem Base de remb	I	II

					/ ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
AIMOVIG 140 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: N02CD01
B-361	3954-039 ***3954-039***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 140 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 140 mg/mL	T	470,47 ***419,19***	470,47 ***419,19***	8,50	12,80
AIMOVIG 70 mg		NOVARTIS PHARMA						ATC: N02CD01
B-361	3787-702 ***3787-702***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 70 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 70 mg/mL	T	470,47 ***419,19***	470,47 ***419,19***	8,50	12,80

nq) In § 10680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nq) Au § 10680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-248	4828-489 ***4828-489***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	4828-497 ***4828-497***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 40 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-248	4828-505 ***4828-505***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	4828-513 ***4828-513***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27 ***1230,95***	1360,27 ***1230,95***	8,50	12,80
AMGEVITA 80 mg		AMGEN						ATC: L04AB04
B-248	4828-521 ***4828-521***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-248	4509-436 ***4509-436***	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74 ***403,93***	453,74 ***403,93***	8,50	12,80
B-248	4509-444	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL	6 seringues préremplies 0,4 mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	solution injectable, 100 mg/mL					
	4509-444				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg		EG						ATC: L04AB04
B-248	4509-451	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4509-451				***403,93***	***403,93***		
B-248	4509-469	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4509-469				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 40 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	4829-404	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4829-404				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 40 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	4927-208	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4927-208				***403,93***	***403,93***		
B-248	4927-216	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1360,27	1360,27	8,50	12,80
	4927-216				***1230,95***	***1230,95***		
HUKYNDRA 80 mg		EG						ATC: L04AB04
B-248	4906-905	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4906-905				***403,93***	***403,93***		
HUKYNDRA 80 mg/0,8 ml		EG						ATC: L04AB04
B-248	4570-065	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4570-065				***403,93***	***403,93***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	3790-268	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-268				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-276	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-276				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg		BIOCON BIOLOGICS BELGIUM						ATC: L04AB04
B-248	3790-243	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	3790-243				***403,93***	***403,93***		
B-248	3790-250	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	3790-250				***1211,77***	***1211,77***		
HULIO 40mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: L04AB04
B-248	4178-919	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4178-919				***403,93***	***403,93***		
B-248	4180-246	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4180-246				***1211,77***	***1211,77***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-248	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL	2 seringues préremplies 0,4 mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80

		oplossing voor injectie, 100 mg/mL	solution injectable, 100 mg/mL					
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-248	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE					ATC: L04AB04	
B-248	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-248	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-248	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ					ATC: L04AB04	
B-248	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg			SANDOZ					ATC: L04AB04
B-248	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-248	4111-829	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-829				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-661	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-661				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-248	4111-837	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	453,74	453,74	8,50	12,80
	4111-837				***403,93***	***403,93***		
B-248	4197-687	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4197-687				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB04
B-248	4841-771	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1339,25	1339,25	8,50	12,80
	4841-771				***1211,77***	***1211,77***		
IDACIO 40 mg/0,8 mL			FRESENIUS KABI					ATC: L04AB04
B-248	4197-695	1 injectieflacon 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 flacon injectable 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	232,35	232,35	8,50	12,80
	4197-695				***201,96***	***201,96***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-248	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AB04
B-248	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-248	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-248	4345-369	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4345-369				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-377	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-377				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-248	4345-344	2 voorgevulde spuiten met	2 seringues préremplies avec	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

		naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL					
	4345-344				***403,12***	***403,12***		
B-248	4345-351	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4345-351				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AB04
B-248	4954-822	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4954-822				***1228,49***	***1228,49***		
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04
B-248	4622-981	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4622-981				***403,12***	***403,12***		

nr) In § 10690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nr) Au § 10690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RIVAROXABAN EG 2,5 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-489	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-489				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-497	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,95	82,95	10,50	15,90
	4791-497				***65,66***	***65,66***		
B-303 ***	7739-485	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3943	0,3943	0,0536	0,0811
RIVAROXABAN KRKA 2,5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01
B-303	4954-012	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4954-012				***18,76***	***18,76***		
B-303	4728-051	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4728-051				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-407	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé péliculé, 2,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0536	0,0811
RIVAROXABAN SANDOZ 2,5 mg			SANDOZ					ATC: B01AF01
B-303	4764-841	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-841				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-858	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-858				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-741	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0536	0,0811
RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg			VIATRIS					ATC: B01AF01

B-303	4791-372	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-372				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-380	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-380				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-576	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	G	0,3941	0,3941	0,0536	0,0811
XARELTO 2,5 mg		BAYER					ATC: B01AF01	
B-303	3569-134	56 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	56 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	29,36	29,36	4,50	7,57
	3569-134				***18,76***	***18,76***		
B-303	3786-399	196 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	196 comprimés pelliculés, 2,5 mg	R	82,95	82,95	10,50	15,90
	3786-399				***65,66***	***65,66***		
B-303 ***	7727-043	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg	R	0,3943	0,3943	0,0536	0,0811

ns) In § 10710100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ns) Au § 10710100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMGALITY 120 mg/mL		ELI LILLY BENELUX					ATC: N02CD02	
B-361	3967-387	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	T	431,20	431,20	8,50	12,80
	3967-387				***383,36***	***383,36***		

nt) In § 10710200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nt) Au § 10710200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EMGALITY 120 mg/mL		ELI LILLY BENELUX					ATC: N02CD02	
B-361	3967-387	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	T	431,20	431,20	8,50	12,80
	3967-387				***383,36***	***383,36***		

nu) In § 10720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nu) Au § 10720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
CUPRIOR 150 mg		ORPHALAN					ATC: A16AX12	
A-56	4111-795	72 filmomhulde tabletten, 150 mg	72 comprimés pelliculés, 150 mg		2297,09	2297,09	1,00	2,00
	4111-795				***2085,60***	***2085,60***		
A-56 ***	7730-856	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		31,8253	31,8253	0,0139	0,0278

nv) In § 10740100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nv) Au § 10740100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
AJOVY 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03	
B-361	3960-788	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	497,13	497,13	8,50	12,80
	3960-788				***443,51***	***443,51***		
B-361	3960-796	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1469,43	1469,43	8,50	12,80
	3960-796				***1330,53***	***1330,53***		
AJOVY 225 mg		TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03	
B-361	4159-281	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	497,13	497,13	8,50	12,80
	4159-281				***443,51***	***443,51***		
B-361	4159-299	3 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1469,43	1469,43	8,50	12,80
	4159-299				***1330,53***	***1330,53***		

nw) In § 10740200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nw) Au § 10740200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II

AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03
B-361	3960-788	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	497,13	497,13	8,50	12,80
	3960-788				***443,51***	***443,51***		
B-361	3960-796	3 voorgevulde spuiten 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 seringues préremplies 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1469,43	1469,43	8,50	12,80
	3960-796				***1330,53***	***1330,53***		
AJOVY 225 mg			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: N02CD03
B-361	4159-281	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	497,13	497,13	8,50	12,80
	4159-281				***443,51***	***443,51***		
B-361	4159-299	3 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 225 mg	3 stylos préremplis 1,5 mL solution injectable, 225 mg	T	1469,43	1469,43	8,50	12,80
	4159-299				***1330,53***	***1330,53***		

nx) In § 10780000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nx) Au § 10780000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JYSELECA 100 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4244-158	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4244-158				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-109	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90
	4244-109				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7731-144	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767
JYSELECA 200 mg			ALFASIGMA BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4244-125	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4244-125				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-141	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90
	4244-141				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7731-151	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767
JYSELECA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF04
B-255	4521-076	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4521-076				***757,80***	***757,80***		
B-255	4521-084	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90
	4521-084				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7736-093	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767
JYSELECA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AF04
B-255	4819-611	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		841,63	841,63	8,50	12,80

	4819-611				***757,80***	***757,80***		
B-255 ***	7740-202	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		27,8653	27,8653	0,2833	0,4267

ny) In § 10800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ny) Au § 10800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COPAXONE 40 mg/ml			TEVA PHARMA BELGIUM					ATC: L03AX13
B-227	4414-868 ***4414-868***	36 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	R	1453,00 ***1315,54***	1453,00 ***1315,54***	8,50	12,80
GLATIRAMYL 40 mg/mL			VIATRIS					ATC: L03AX13
B-227	4237-137 ***4237-137***	36 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 40 mg/mL	36 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 40 mg/mL	Gr	1453,00 ***1315,54***	1453,00 ***1315,54***	8,50	12,80

nz) In § 10810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

nz) Au § 10810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-314	3267-846 ***3267-846***	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		999,63 ***901,94***	999,63 ***901,94***	8,50	12,80

oa) In § 10850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oa) Au § 10850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-***	I	II

						usine		
KESIMPTA 20 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AG12
B-227	4349-932 ***4349-932***	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg		1699,51 ***1540,43***	1699,51 ***1540,43***	8,50	12,80
KESIMPTA 20 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AG12
B-227	4521-100 ***4521-100***	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg		1726,44 ***1565,00***	1726,44 ***1565,00***	8,50	12,80
KESIMPTA 20 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AG12
B-227	4637-161 ***4637-161***	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg		1726,44 ***1565,00***	1726,44 ***1565,00***	8,50	12,80
KESIMPTA 20 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L04AG12
B-227	4911-137 ***4911-137***	1 voorgevulde pen 0,4 mL oplossing voor injectie, 20 mg	1 stylo prérempli 0,4 mL solution injectable, 20 mg		1699,51 ***1540,43***	1699,51 ***1540,43***	8,50	12,80

ob) In § 10860100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ob) Au § 10860100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LOKELMA 10 g			ASTRAZENECA					ATC: V03AE10
A-34	4235-669 ***4235-669***	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35 ***284,98***	323,35 ***284,98***	1,00	2,00
A-34 ***	7731-532	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 10 g (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: V03AE10
A-34	4920-104 ***4920-104***	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35 ***284,98***	323,35 ***284,98***	1,00	2,00
A-34 ***	7747-330	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 10 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: V03AE10
A-34	4843-066 ***4843-066***	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35 ***284,98***	323,35 ***284,98***	1,00	2,00
A-34 ***	7740-780	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 10 g (Pi-pharma)			PI-PHARMA					ATC: V03AE10
A-34	4872-958	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35	323,35	1,00	2,00

	4872-958				***284,98***	***284,98***		
LOKELMA 5 g			ASTRAZENECA				ATC: V03AE10	
A-34	4235-586	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4235-586				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7731-540	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE10	
A-34	4920-070	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4920-070				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7747-322	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE10	
A-34	4843-058	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4843-058				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7740-772	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE10	
A-34	4872-941	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4872-941				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7742-752	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667

oc) In § 10860200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oc) Au § 10860200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LOKELMA 10 g			ASTRAZENECA				ATC: V03AE10	
A-34	4235-669	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4235-669				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7731-532	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 10 g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE10	
A-34	4920-104	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4920-104				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7747-330	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 10 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE10	
A-34	4843-066	30 sachets 10 g poeder voor orale	30 sachet-doses 10 g poudre pour		323,35	323,35	1,00	2,00

		suspensie, 10 g	suspension buvable, 10 g					
	4843-066				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7740-780	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 10 g (Pi-pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE10	
A-34	4872-958	30 sachets 10 g poeder voor orale suspensie, 10 g	30 sachet-doses 10 g poudre pour suspension buvable, 10 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4872-958				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7742-745	1 zakje 10 g suspensie voor oraal gebruik, 10 g	1 sachet 10 g suspension buvable, 10 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g			ASTRAZENECA				ATC: V03AE10	
A-34	4235-586	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4235-586				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7731-540	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: V03AE10	
A-34	4920-070	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4920-070				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7747-322	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: V03AE10	
A-34	4843-058	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4843-058				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7740-772	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667
LOKELMA 5 g (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: V03AE10	
A-34	4872-941	30 sachets 5 g poeder voor orale suspensie, 5 g	30 sachet-doses 5 g poudre pour suspension buvable, 5 g		323,35	323,35	1,00	2,00
	4872-941				***284,98***	***284,98***		
A-34 ***	7742-752	1 zakje 5 g suspensie voor oraal gebruik, 5 g	1 sachet 5 g suspension buvable, 5 g		10,5894	10,5894	0,0333	0,0667

od) In § 10870100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

od) Au § 10870100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VOCABRIA 30 mg			VIIV HEALTHCARE				ATC: J05AJ04	
A-20	4299-731	30 filmomhulde tabletten, 30 mg	30 comprimés pelliculés, 30 mg		630,30	630,30	1,00	2,00
	4299-731				***565,00***	***565,00***		
A-20 ***	7731-391	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pelliculé, 30 mg		20,8209	20,8209	0,0333	0,0667

oe) In § 10870200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oe) Au § 10870200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VOCABRIA 600 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AJ04
A-20	4299-723 ***4299-723***	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg		1249,61 ***1130,00***	1249,61 ***1130,00***	1,00	2,00
VOCABRIA 600 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: J05AJ04
A-20	4791-695 ***4791-695***	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 600 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 600 mg		1293,16 ***1169,73***	1293,16 ***1169,73***	1,00	2,00

of) In § 10890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

of) Au § 10890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REKAMBYS 900 mg			VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AG05
A-20	4299-707 ***4299-707***	1 injectieflacon 3 mL suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 900 mg	1 flacon injectable 3 mL suspension injectable à libération prolongée, 900 mg		508,95 ***454,30***	508,95 ***454,30***	1,00	2,00

og) In § 10960000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

og) Au § 10960000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10	
B-305	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		998,30	998,30	8,50	12,80
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-305	4285-490	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		2909,56	2909,56	8,50	12,80
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		

oh) In § 10970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oh) Au § 10970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
MAYZENT 0,25 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AE03	
B-227	4166-732	12 filmomhulde tabletten, 0,25 mg	12 comprimés pelliculés, 0,25 mg	T	278,92	278,92	8,50	12,80
	4166-732				***244,45***	***244,45***		
B-227 ***	7732-209	1 filmomhulde tablet, 0,25 mg	1 comprimé pelliculé, 0,25 mg	T	22,7706	22,7706	0,7083	1,0667
MAYZENT 1 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AE03	
B-227	4506-754	28 filmomhulde tabletten, 1 mg	28 comprimés pelliculés, 1 mg	T	1511,60	1511,60	8,50	12,80
	4506-754				***1369,00***	***1369,00***		
B-227 ***	7735-806	1 filmomhulde tablet, 1 mg	1 comprimé pelliculé, 1 mg	T	53,7833	53,7833	0,3036	0,4571
MAYZENT 2 mg			NOVARTIS PHARMA				ATC: L04AE03	
B-227	4166-716	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg	T	1511,60	1511,60	8,50	12,80
	4166-716				***1369,00***	***1369,00***		
B-227 ***	7732-217	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	T	53,7833	53,7833	0,3036	0,4571

oi) In § 10980100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oi) Au § 10980100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LEDAGA 160 µg/g			RECORDATI				ATC: L01AA05	
A-23	4426-839	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1490,77	1490,77	1,00	2,00
	4426-839				***1350,00***	***1350,00***		

oj) In § 10980200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oj) Au § 10980200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LEDAGA 160 µg/g		RECORDATI						ATC: L01AA05
A-23	4426-839 ***4426-839***	1 tube 60 g gel, 160 µg/g	1 tube 60 g gel, 160 µg/g		1490,77 ***1350,00***	1490,77 ***1350,00***	1,00	2,00

ok) In § 10990000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ok) Au § 10990000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TREMFYA 100 mg		Janssen-Cilag						ATC: L04AC16
B-305	3697-729 ***3697-729***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1989,38 ***1804,87***	1989,38 ***1804,87***	8,50	12,80
TREMFYA 100 mg OnePress		Janssen-Cilag						ATC: L04AC16
B-305	3782-646 ***3782-646***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg		1989,38 ***1804,87***	1989,38 ***1804,87***	8,50	12,80

ol) In § 11040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ol) Au § 11040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RYBELSUS 14 mg		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: A10BJ06

A-92	4216-347	30 tabletten, 14 mg	30 comprimés, 14 mg		97,70	97,70	1,00	2,00
	4216-347				***79,13***	***79,13***		
A-92 ***	7732-803	1 tablet, 14 mg	1 comprimé, 14 mg		3,0676	3,0676	0,0333	0,0667
RYBELSUS 3 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	4213-724	30 tabletten, 3 mg	30 comprimés, 3 mg		97,70	97,70	1,00	2,00
	4213-724				***79,13***	***79,13***		
A-92 ***	7732-787	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg		3,0676	3,0676	0,0333	0,0667
RYBELSUS 7 mg			NOVO NORDISK PHARMA				ATC: A10BJ06	
A-92	4216-321	30 tabletten, 7 mg	30 comprimés, 7 mg		97,70	97,70	1,00	2,00
	4216-321				***79,13***	***79,13***		
A-92 ***	7732-795	1 tablet, 7 mg	1 comprimé, 7 mg		3,0676	3,0676	0,0333	0,0667

om) In § 11050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

om) Au § 11050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EFLUELDA (vaccin 2024-2025)			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4782-058	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche		41,24	41,24	6,16	10,36
	4782-058				***29,10***	***29,10***		
EFLUELDA (vaccin 2025 - 2026)			SANOFI BELGIUM				ATC: J07BB02	
B-201	4891-487	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche		41,24	41,24	6,16	10,36
	4891-487				***29,10***	***29,10***		

on) In § 11060300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

on) Au § 11060300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ENTYVIO 108 mg			TAKEDA BELGIUM				ATC: L04AG05	
B-255	4297-073	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		936,53	936,53	8,50	12,80
	4297-073				***844,38***	***844,38***		

B-255	4301-685 ***4301-685***	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2785,13 ***2530,83***	2785,13 ***2530,83***	8,50	12,80
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: L04AG05	
B-255	4301-693 ***4301-693***	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		936,53 ***844,38***	936,53 ***844,38***	8,50	12,80
B-255	4297-081 ***4297-081***	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2785,13 ***2530,83***	2785,13 ***2530,83***	8,50	12,80

oo) In § 11070300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oo) Au § 11070300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: L04AG05	
B-255	4297-073 ***4297-073***	2 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		936,53 ***844,38***	936,53 ***844,38***	8,50	12,80
B-255	4301-685 ***4301-685***	6 voorgevulde spuiten 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 seringues préremplies 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2785,13 ***2530,83***	2785,13 ***2530,83***	8,50	12,80
ENTYVIO 108 mg		TAKEDA BELGIUM					ATC: L04AG05	
B-255	4301-693 ***4301-693***	2 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	2 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		936,53 ***844,38***	936,53 ***844,38***	8,50	12,80
B-255	4297-081 ***4297-081***	6 voorgevulde pennen 0,68 mL oplossing voor injectie, 158,8 mg/mL	6 stylos préremplis 0,68 mL solution injectable, 158,8 mg/mL		2785,13 ***2530,83***	2785,13 ***2530,83***	8,50	12,80

op) In § 11100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

op) Au § 11100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten***	I	II

						bedrijf / ex-usine		
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AE02
B-227	4225-728	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	322,96	322,96	8,50	12,80
	4225-728				***284,62***	***284,62***		
B-227 ***	7733-181	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,3271	45,3271	1,2143	1,8286
ZEPOSIA 0,92 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AE02
B-227	4225-769	28 capsules, hard, 0,92 mg	28 gélules, 0,92 mg	T	1258,89	1258,89	8,50	12,80
	4225-769				***1138,46***	***1138,46***		
B-227 ***	7733-199	1 capsule, hard, 0,92 mg	1 gélule, 0,92 mg	T	44,7577	44,7577	0,3036	0,4571

oq) In § 11110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oq) Au § 11110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EVENITY 105 mg			UCB PHARMA					ATC: M05BX06
B-230	4230-116	2 voorgevulde pennen 1,17 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	2 stylos préremplis 1,17 mL solution injectable, 90 mg/mL		407,36	407,36	8,50	12,80
	4230-116				***361,62***	***361,62***		

or) In § 11140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

or) Au § 11140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PEGASYS 180 µg/0,5 ml			PHARMAAND GmbH					ATC: L03AB11
A-28	1684-240	4 voorgevulde spuiten 0,5 ml oplossing voor injectie, 360 µg/ml	4 seringues préremplies 0,5 ml solution injectable, 360 µg/ml		671,87	671,87	1,00	2,00
	1684-240				***602,93***	***602,93***		

os) In § 11150000, wordt de inschrijving van de volgende

os) Au § 11150000, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA						ATC: A10BK01
B-364	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	47,70	47,70	7,06	11,87
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
B-364	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	144,17	144,17	10,50	15,90
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
B-364 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4133	1,4133	0,1071	0,1622

ot) In § 11160000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ot) Au § 11160000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BUVIDAL 128 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-844	1 voorgevulde spuit 0,36 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 128 mg	1 seringue préremplie 0,36 mL suspension à diluer pour injection, 128 mg	r	366,11	366,11	8,50	12,80
	4102-844				***324,00***	***324,00***		
BUVIDAL 16 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-828	1 voorgevulde spuit 0,32 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 16 mg	1 seringue préremplie 0,32 mL suspension à diluer pour injection, 16 mg	r	93,84	93,84	8,50	12,80
	4102-828				***75,60***	***75,60***		
BUVIDAL 24 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-836	1 voorgevulde spuit 0,48 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 24 mg	1 seringue préremplie 0,48 mL suspension à diluer pour injection, 24 mg	r	93,84	93,84	8,50	12,80
	4102-836				***75,60***	***75,60***		
BUVIDAL 32 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-851	1 voorgevulde spuit 0,64 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 64 mg	1 seringue préremplie 0,64 mL suspension à diluer pour injection, 64 mg	r	93,84	93,84	8,50	12,80
	4102-851				***75,60***	***75,60***		
BUVIDAL 64 mg		CAMURUS BV						ATC: N07BC01
B-148	4102-869	1 voorgevulde spuit 0,18 mL concentraat voor suspensie voor	1 seringue préremplie 0,18 mL suspension à diluer pour injection,	r	366,11	366,11	8,50	12,80

		injectie, 64 mg	64 mg					
	4102-869				***324,00***	***324,00***		
BUVIDAL 8 mg		CAMURUS BV					ATC: N07BC01	
B-148	4102-810	1 voorgevulde spuit 0,16 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 8 mg	1 seringue préremplie 0,16 mL suspension à diluer pour injection, 8 mg	r	93,84	93,84	8,50	12,80
	4102-810				***75,60***	***75,60***		
BUVIDAL 96 mg		CAMURUS BV					ATC: N07BC01	
B-148	4102-877	1 voorgevulde spuit 0,27 mL concentraat voor suspensie voor injectie, 96 mg	1 seringue préremplie 0,27 mL suspension à diluer pour injection, 96 mg	r	366,11	366,11	8,50	12,80
	4102-877				***324,00***	***324,00***		

ou) In § 11170100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ou) Au § 11170100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C10AX15	
A-143	4265-112	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	28 comprimés pelliculés, 180 mg	T	71,50	71,50	1,00	2,00
	4265-112				***55,44***	***55,44***		
A-143	4265-096	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	98 comprimés pelliculés, 180 mg	T	223,67	223,67	1,00	2,00
	4265-096				***194,04***	***194,04***		
A-143 ***	7733-751	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	T	2,2245	2,2245	0,0102	0,0204

ov) In § 11170200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ov) Au § 11170200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NILEMDO 180 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM					ATC: C10AX15	
B-362	4265-112	28 filmomhulde tabletten, 180 mg	28 comprimés pelliculés, 180 mg	T	71,50	71,50	8,50	12,80
	4265-112				***55,44***	***55,44***		
B-362	4265-096	98 filmomhulde tabletten, 180 mg	98 comprimés pelliculés, 180 mg	T	223,67	223,67	10,50	15,90
	4265-096				***194,04***	***194,04***		
B-362 ***	7733-751	1 filmomhulde tablet, 180 mg	1 comprimé pelliculé, 180 mg	T	2,2245	2,2245	0,1071	0,1622

ow) In § 11190000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ow) Au § 11190000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PONVORY 2 mg/3 mg/4 mg/5 mg/6 mg/7 mg/8 mg/9 mg/10 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AE04	
B-227	4359-188	14 filmomhulde tabletten, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	14 comprimés pelliculés, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		634,93	634,93	8,50	12,80
	4359-188				***569,23***	***569,23***		
B-227 ***	7733-793	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg	1 starterpack, 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 5 mg/ 6 mg/ 7 mg/ 8 mg/ 9 mg/ 10 mg		629,2584	629,2584	8,5000	12,8000
PONVORY 20 mg		JUVISE PHARMACEUTICALS					ATC: L04AE04	
B-227	4359-196	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg		858,06	858,06	8,50	12,80
	4359-196				***772,79***	***772,79***		
B-227 ***	7733-785	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		30,4424	30,4424	0,3036	0,4571

ox) In § 11220000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ox) Au § 11220000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OMLYCLO 150 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05	
B-365	4940-078	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	134,62	134,62	8,50	12,80
	4940-078				***112,81***	***112,81***		
OMLYCLO 150 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05	
B-365	4852-232	1 injectiespuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	134,62	134,62	8,50	12,80
	4852-232				***112,81***	***112,81***		
B-365	4852-240	6 injectiespuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	6 seringues 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	744,02	744,02	8,50	12,80
	4852-240				***668,76***	***668,76***		
OMLYCLO 75 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05	

B-365	4852-224 ***4852-224***	1 injectiespuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 seringue 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	67,65 ***52,09***	67,65 ***52,09***	8,50	12,80
OMLYCLO 75 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: R03DX05	
B-365	4940-060 ***4940-060***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 150 mg/mL	BioS	67,65 ***52,09***	67,65 ***52,09***	8,50	12,80

oy) In § 11250000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oy) Au § 11250000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RUKOBIA 600 mg		VIIV HEALTHCARE					ATC: J05AX29	
A-20	4420-923 ***4420-923***	60 tabletten met verlengde afgifte, 600 mg	60 comprimés à libération prolongée, 600 mg		3212,82 ***2921,00***	3212,82 ***2921,00***	1,00	2,00
A-20 ***	7734-098	1 filmomhulde tablet, 600 mg	1 comprimé pelliculé, 600 mg		53,4524	53,4524	0,0167	0,0333

oz) In § 11270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

oz) Au § 11270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IMULDOSA 90 mg		ACCORD HEALTHCARE					ATC: L04AC05	
B-248	4928-388 ***4928-388***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
OTULFI 90 mg		FRESENIUS KABI					ATC: L04AC05	
B-248	4927-125 ***4927-125***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
PYZCHIVA 90 mg		SANDOZ					ATC: L04AC05	
B-248	4848-990 ***4848-990***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80

PYZCHIVA 90 mg			SANDOZ					ATC: L04AC05
B-248	4960-480 ***4960-480***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	2730-828 ***2730-828***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	4721-791 ***4721-791***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
STEQEYMA 90 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AC05
B-248	4854-899 ***4854-899***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
UZPRUVO 90 mg			EG					ATC: L04AC05
B-248	4831-947 ***4831-947***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-248	4906-392 ***4906-392***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-248	4852-398 ***4852-398***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
YESINTEK 90 mg			BIOCON BIOLOGICS BELGIUM					ATC: L04AC05
B-248	4954-103 ***4954-103***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80

pa) In § 11290000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pa) Au § 11290000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
REAGILA 1,5 mg			RECORDATI					ATC: N05AX15
B-72	3756-590 ***3756-590***	28 capsules, hard, 1,5 mg	28 gélules, 1,5 mg		56,06 ***42,00***	56,06 ***42,00***	8,22	12,80
B-72 ***	7734-155	1 capsule, hard, 1,5 mg	1 gélule, 1,5 mg		1,7997	1,7997	0,2936	0,4571

REAGILA 3 mg		RECORDATI						ATC: N05AX15
B-72	3756-582	28 capsules, hard, 3 mg	28 gélules, 3 mg		56,06	56,06	8,22	12,80
	3756-582				***42,00***	***42,00***		
B-72 ***	7734-163	1 capsule, hard, 3 mg	1 gélule, 3 mg		1,7997	1,7997	0,2936	0,4571
REAGILA 4,5 mg		RECORDATI						ATC: N05AX15
B-72	3756-574	28 capsules, hard, 4,5 mg	28 gélules, 4,5 mg		56,06	56,06	8,22	12,80
	3756-574				***42,00***	***42,00***		
B-72 ***	7734-171	1 capsule, hard, 4,5 mg	1 gélule, 4,5 mg		1,7997	1,7997	0,2936	0,4571
REAGILA 6 mg		RECORDATI						ATC: N05AX15
B-72	3756-566	28 capsules, hard, 6 mg	28 gélules, 6 mg		56,06	56,06	8,22	12,80
	3756-566				***42,00***	***42,00***		
B-72 ***	7734-189	1 capsule, hard, 6 mg	1 gélule, 6 mg		1,7997	1,7997	0,2936	0,4571

pb) In § 11340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pb) Au § 11340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACARIZAX 12 SQ-HDM		ALK ABELLO BV						ATC: V01AA03
C-12	3906-799	30 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden	30 lyophilisats oraux, 12 unités		94,16	94,16	10,50	15,90
	3906-799				***75,90***	***75,90***		
C-12	4154-878	90 lyophilisaten voor oraal gebruik, 12 eenheden	90 lyophilisats oraux, 12 unités		210,64	210,64	10,50	15,90
	4154-878				***182,16***	***182,16***		
C-12 ***	7734-403	1 lyophilisaat voor oraal gebruik, 12 eenheden	1 lyophilisat oral, 12 unités		2,2775	2,2775	0,1167	0,1767

pc) In § 11350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pc) Au § 11350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BYANNLI 1000 mg		Janssen-Cilag						ATC: N05AX13
B-299	4425-187	1 voorgevulde spuit 1000 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 1000 mg	1 seringue préremplie 1000 mg suspension injectable à libération prolongée, 1000 mg	R	1290,62	1290,62	8,50	12,80

	4425-187				***1167,41***	***1167,41***		
BYANNLI 700 mg			Janssen-Cilag					ATC: N05AX13
B-299	4425-161 ***4425-161***	1 voorgevulde spuit 700 mg suspensie voor injectie met verlengde afgifte, 700 mg	1 seringue préremplie 700 mg suspension injectable à libération prolongée, 700 mg	R	889,16 ***801,16***	889,16 ***801,16***	8,50	12,80

pd) In § 11360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pd) Au § 11360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LEQVIO 284 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C10AX16
A-145	4315-313 ***4315-313***	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	T	2237,37 ***2031,12***	2237,37 ***2031,12***	1,00	2,00

pe) In § 11370000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pe) Au § 11370000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
LEQVIO 284 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: C10AX16
B-366	4315-313 ***4315-313***	1 voorgevulde spuit 1,5 mL oplossing voor injectie, 284 mg	1 seringue préremplie 1,5 mL solution injectable, 284 mg	T	2237,37 ***2031,12***	2237,37 ***2031,12***	8,50	12,80

pf) In § 11420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pf) Au § 11420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-***	I	II

						usine		
DABIGATRAN ETEXILATE EG 110 mg	EG						ATC: B01AE07	
B-235	4895-918	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-918				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-900	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-900				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-695	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE EG 150 mg	EG						ATC: B01AE07	
B-235	4895-934	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4895-934				***20,20***	***20,20***		
B-235	4895-926	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4895-926				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7742-687	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 mg	SANDOZ						ATC: B01AE07	
B-235	4844-049	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4844-049				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7740-608	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 mg	SANDOZ						ATC: B01AE07	
B-235	4844-056	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4844-056				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7740-624	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 110 mg	VIATRIS						ATC: B01AE07	
B-235	4789-541	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-541				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-525	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-525				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-465	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 150 mg	VIATRIS						ATC: B01AE07	
B-235	4789-517	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-517				***20,20***	***20,20***		
B-235	4789-491	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	G	77,38	77,38	10,50	15,90
	4789-491				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	7741-473	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS 75 mg	VIATRIS						ATC: B01AE07	
B-235	4789-566	10 capsules, hard, 75 mg	10 gélules, 75 mg	G	10,07	10,07	1,00	2,00
	4789-566				***3,36***	***3,36***		
B-235	4789-558	60 capsules, hard, 75 mg	60 gélules, 75 mg	G	31,03	31,03	4,73	7,95
	4789-558				***20,20***	***20,20***		
B-235 ***	7741-457	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,4226	0,4226	0,0788	0,1325
PRADAXA 110 mg	BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: B01AE07	
B-235	2602-969	10 capsules, hard, 110 mg	10 gélules, 110 mg	R	10,07	10,07	1,00	2,00
	2602-969				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-936	60 capsules, hard, 110 mg	60 gélules, 110 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2602-936				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-888	180 capsules, hard, 110 mg	180 gélules, 110 mg	R	77,38	77,38	10,50	15,90

	2762-888				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	0794-362	1 capsule, hard, 110 mg	1 gélule, 110 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 150 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07	
B-235	2762-714	60 capsules, hard, 150 mg	60 gélules, 150 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2762-714				***20,20***	***20,20***		
B-235	2762-722	180 capsules, hard, 150 mg	180 gélules, 150 mg	R	77,38	77,38	10,50	15,90
	2762-722				***60,59***	***60,59***		
B-235 ***	0750-240	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	R	0,3984	0,3984	0,0583	0,0883
PRADAXA 75 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: B01AE07	
B-235	2602-951	10 capsules, hard, 75 mg	10 gélules, 75 mg	R	10,07	10,07	1,00	2,00
	2602-951				***3,36***	***3,36***		
B-235	2602-977	60 capsules, hard, 75 mg	60 gélules, 75 mg	R	31,03	31,03	4,73	7,95
	2602-977				***20,20***	***20,20***		
B-235 ***	0794-354	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	R	0,4226	0,4226	0,0788	0,1325

pg) In § 11440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pg) Au § 11440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
B-364	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	T	51,24	51,24	7,55	12,71
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
B-364	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	T	149,08	149,08	10,50	15,90
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
B-364 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4341	1,4341	0,1050	0,1590

ph) In § 11460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ph) Au § 11460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NUCALA 100 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09	
B-365	4106-902	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing	1 stylo prérempli 1 mL solution		1110,95	1110,95	8,50	12,80

		voor injectie, 100 mg/mL	injectable, 100 mg/mL					
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-365	4106-910	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-365	4106-936	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-365	4106-928	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-365	3434-750	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		

pi) In § 11470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pi) Au § 11470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-367	4106-902	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-367	4106-910	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-367	4106-936	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-367	4106-928	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS				ATC: R03DX09	
B-367	3434-750	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		

pj) In § 11480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pj) Au § 11480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-368	4106-902	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-902				***1003,50***	***1003,50***		
B-368	4106-910	3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-910				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-368	4106-936	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	4106-936				***1003,50***	***1003,50***		
B-368	4106-928	3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3310,92	3310,92	8,50	12,80
	4106-928				***3010,50***	***3010,50***		
NUCALA 100 mg			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: R03DX09
B-368	3434-750	1 injectieflacon 100 mg poeder voor oplossing voor injectie, 100 mg	1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution injectable, 100 mg		1110,95	1110,95	8,50	12,80
	3434-750				***1003,50***	***1003,50***		

pk) In § 11490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pk) Au § 11490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OLUMIANT 2 MG			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02
B-255	3593-324	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg	T	910,30	910,30	8,50	12,80
	3593-324				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-332	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	T	2402,80	2402,80	10,50	15,90

	3593-332				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 ***	7720-972	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	T	28,5372	28,5372	0,1250	0,1893
OLUMIANT 4 MG		ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AF02	
B-255	3593-340	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg	T	910,30	910,30	8,50	12,80
	3593-340				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-357	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	84 comprimés pelliculés, 4 mg	T	2402,80	2402,80	10,50	15,90
	3593-357				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 ***	7720-980	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	T	28,5372	28,5372	0,1250	0,1893

pl) In § 11510000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pl) Au § 11510000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg		GEDEON RICHTER					ATC: H01CC54	
B-369	4511-655	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,46	254,46	10,50	15,90
	4511-655				***222,13***	***222,13***		
B-369	4798-302	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,46	254,46	10,50	15,90
	4798-302				***222,13***	***222,13***		
B-369 ***	7734-742	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9618	2,9618	0,1250	0,1893

pm) In § 11520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pm) Au § 11520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg		GEDEON RICHTER					ATC: H01CC54	
B-369	4511-655	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,46	254,46	10,50	15,90
	4511-655				***222,13***	***222,13***		
B-369	4798-302	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,46	254,46	10,50	15,90
	4798-302				***222,13***	***222,13***		
B-369 ***	7734-742	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/		2,9618	2,9618	0,1250	0,1893

		0,5 mg	0,5 mg					

pn) In § 11550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pn) Au § 11550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JYSELECA 100 mg			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: L04AF04	
B-255	4244-158	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4244-158				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-109	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90
	4244-109				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7731-144	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767

po) In § 11560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

po) Au § 11560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JYSELECA 100 mg			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: L04AF04	
B-255	4244-158	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4244-158				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-109	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90
	4244-109				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7731-144	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767
JYSELECA 200 mg			ALFASIGMA BELGIUM				ATC: L04AF04	
B-255	4244-125	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4244-125				***757,80***	***757,80***		
B-255	4244-141	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90
	4244-141				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7731-151	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767
JYSELECA 200 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L04AF04	
B-255	4521-076	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4521-076				***757,80***	***757,80***		
B-255	4521-084	90 filmomhulde tabletten, 200 mg	90 comprimés pelliculés, 200 mg		2502,95	2502,95	10,50	15,90

	4521-084				***2273,40***	***2273,40***		
B-255 ***	7736-093	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		27,7475	27,7475	0,1167	0,1767
JYSELECA 200 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM				ATC: L04AF04	
B-255	4819-611	30 filmomhulde tabletten, 200 mg	30 comprimés pelliculés, 200 mg		841,63	841,63	8,50	12,80
	4819-611				***757,80***	***757,80***		
B-255 ***	7740-202	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		27,8653	27,8653	0,2833	0,4267

pp) In § 11610000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pp) Au § 11610000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AUBAGIO 7 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: L04AK02	
B-227	4380-903	28 filmomhulde tabletten, 7 mg	28 comprimés pelliculés, 7 mg	R	159,77	159,77	8,50	12,80
	4380-903				***135,75***	***135,75***		
B-227 ***	7735-400	1 filmomhulde tablet, 7 mg	1 comprimé pelliculé, 7 mg	R	5,5037	5,5037	0,3036	0,4571

pq) In § 11620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pq) Au § 11620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA				ATC: L04AC21	
B-314	4383-923	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA				ATC: L04AC21	
B-314	4383-949	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 stylos prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 320 mg			UCB PHARMA				ATC: L04AC21	
B-314	4851-606	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 seringue prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4851-606				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 320 mg			UCB PHARMA				ATC: L04AC21	
B-314	4851-598	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing	1 stylo prérempli 2 mL solution		1752,14	1752,14	8,50	12,80

		voor injectie, 160 mg/mL	injectable, 160 mg/mL					
	4851-598				***1588,44***	***1588,44***		

pr) In § 11640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pr) Au § 11640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg			EG					ATC: L04AA32
B-370	4938-288	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-370 ***	7743-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST EG 30 mg			EG					ATC: L04AA32
B-370	4938-304	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-370	4938-296	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-370 ***	7743-735	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
APREMILAST HCS 30 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AA32
B-370	4988-234	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4988-234				***256,56***	***256,56***		
B-370 ***	7748-049	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,1164	5,1164	0,1518	0,2286
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg			AREGA PHARMA					ATC: L04AA32
B-370	4918-272	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-370 ***	7747-660	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pélliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST TEVA 30 mg			AREGA PHARMA					ATC: L04AA32
B-370	4918-264	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-370	4924-791	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-370 ***	7747-652	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg			AMGEN					ATC: L04AA32
B-370	3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		338,06	338,06	8,50	12,80
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-370 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3105	12,3105	0,3148	0,4741
OTEZLA 30 mg			AMGEN					ATC: L04AA32

B-370	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		689,61	689,61	8,50	12,80
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-370	4961-728	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg		2046,90	2046,90	10,50	15,90
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		
B-370 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé pélliculé, 30 mg		12,2133	12,2133	0,1518	0,2286

ps) In § 11680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ps) Au § 11680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ONTOZRY 100 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-328	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4581-328				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7735-657	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714
ONTOZRY 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX25	
A-5	4932-380	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4932-380				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7747-363	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714
ONTOZRY 12,5 mg + 25 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-070	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg/ 25 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg/ 25 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4581-070				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7735-632	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 25 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714
ONTOZRY 150 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4578-738	28 filmomhulde tabletten, 150 mg	28 comprimés pelliculés, 150 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4578-738				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7735-665	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714
ONTOZRY 200 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-054	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4581-054				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7735-673	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714
ONTOZRY 50 mg			ANGELINI PHARMA FRANCE (SAS)				ATC: N03AX25	
A-5	4581-062	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4581-062				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7735-640	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714
ONTOZRY 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: N03AX25	
A-5	4933-263	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg		118,69	118,69	1,00	2,00
	4933-263				***98,27***	***98,27***		
A-5 ***	7747-355	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé péliculé, 50 mg		4,0363	4,0363	0,0357	0,0714

pt) In § 11700000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pt) Au § 11700000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
NGENLA 24 mg		Pfizer						ATC: H01AC08
A-10	4490-959 ***4490-959***	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 20 mg/mL	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 20 mg/mL	M	189,41 ***162,79***	189,41 ***162,79***	1,00	2,00
NGENLA 60 mg		Pfizer						ATC: H01AC08
A-10	4490-967 ***4490-967***	1 voorgevulde pen 1,2 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	1 stylo prérempli 1,2 mL solution injectable, 50 mg/mL	M	457,08 ***406,98***	457,08 ***406,98***	1,00	2,00

pu) In § 11710000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pu) Au § 11710000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XELJANZ 11 mg		Pfizer						ATC: L04AF01
B-255	3831-088 ***3831-088***	28 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	28 comprimés à libération prolongée, 11 mg		877,83 ***790,82***	877,83 ***790,82***	8,50	12,80
B-255	3831-096 ***3831-096***	91 tabletten met verlengde afgifte, 11 mg	91 comprimés à libération prolongée, 11 mg		2471,26 ***2244,49***	2471,26 ***2244,49***	10,50	15,90
B-255 ***	7731-417	1 tablet met verlengde afgifte, 11 mg	1 comprimé à libération prolongée, 11 mg		27,0944	27,0944	0,1154	0,1747
XELJANZ 5 mg		Pfizer						ATC: L04AF01
B-255	3558-210 ***3558-210***	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74 ***796,22***	883,74 ***796,22***	8,50	12,80
B-255	3558-244 ***3558-244***	180 filmomhulde tabletten, 5 mg	180 comprimés pelliculés, 5 mg		2444,22 ***2219,83***	2444,22 ***2219,83***	10,50	15,90
B-255	3611-613 ***3611-613***	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2471,26 ***2244,49***	2471,26 ***2244,49***	10,50	15,90
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		13,5472	13,5472	0,0577	0,0874

XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01	
B-255	3892-007	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		15,6799	15,6799	0,1518	0,2286

pv) In § 11720000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pv) Au § 11720000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
DIMETHYL FUMARATE EG 120 mg			EG				ATC: L04AX07	
B-227	4744-165	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	97,38	97,38	8,50	12,80
	4744-165				***78,83***	***78,83***		
B-227 ***	7738-602	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,5508	6,5508	0,6071	0,9143
DIMETHYL FUMARATE EG 240 mg			EG				ATC: L04AX07	
B-227	4744-173	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	356,58	356,58	8,50	12,80
	4744-173				***315,30***	***315,30***		
B-227	4744-181	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1047,82	1047,82	10,50	15,90
	4744-181				***945,90***	***945,90***		
B-227 ***	7738-594	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,2033	6,2033	0,0625	0,0946
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 120 mg			EG				ATC: L04AX07	
B-227	4986-899	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	98,73	98,73	8,50	12,80
	4986-899				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7747-835	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143
DIMETHYL FUMARATE EUROGENERICS 240 mg			EG				ATC: L04AX07	
B-227	4986-907	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	362,00	362,00	8,50	12,80
	4986-907				***320,24***	***320,24***		
B-227	4986-915	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1064,07	1064,07	10,50	15,90
	4986-915				***960,73***	***960,73***		
B-227 ***	7747-843	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,3000	6,3000	0,0625	0,0946
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg			VIATRIS				ATC: L04AX07	
B-227	4822-045	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	98,73	98,73	8,50	12,80
	4822-045				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7735-483	1 maagsapresistente capsule,	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143

		hard, 120 mg						
DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg		VIATRIS						ATC: L04AX07
B-227	4822-052	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	362,00	362,00	8,50	12,80
	4822-052				***320,24***	***320,24***		
B-227	4822-060	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1064,07	1064,07	10,50	15,90
	4822-060				***960,73***	***960,73***		
B-227 ***	7735-491	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,3000	6,3000	0,0625	0,0946
DIMTRUZIC 120 mg		SANDOZ						ATC: L04AX07
B-227	4679-130	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	97,38	97,38	8,50	12,80
	4679-130				***78,83***	***78,83***		
B-227 ***	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	6,5508	6,5508	0,6071	0,9143
DIMTRUZIC 240 mg		SANDOZ						ATC: L04AX07
B-227	4679-148	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	356,58	356,58	8,50	12,80
	4679-148				***315,30***	***315,30***		
B-227	4679-155	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	1047,75	1047,75	10,50	15,90
	4679-155				***945,84***	***945,84***		
B-227 ***	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	6,2028	6,2028	0,0625	0,0946
TECFIDERA 120 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AX07
B-227	3236-080	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	R	98,73	98,73	8,50	12,80
	3236-080				***80,06***	***80,06***		
B-227 ***	7713-209	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	R	6,6470	6,6470	0,6071	0,9143
TECFIDERA 240 mg		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AX07
B-227	3236-106	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	R	362,00	362,00	8,50	12,80
	3236-106				***320,24***	***320,24***		
B-227	4660-833	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	R	1064,07	1064,07	10,50	15,90
	4660-833				***960,73***	***960,73***		
B-227 ***	7713-217	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	R	6,3000	6,3000	0,0625	0,0946

pw) In § 11730000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pw) Au § 11730000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

ADTRALZA 150 mg			LEO PHARMA				ATC: D11AH07	
B-371	4354-957 ***4354-957***	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	1175,57 ***1062,45***	1175,57 ***1062,45***	8,50	12,80
ADTRALZA 300 mg			LEO PHARMA				ATC: D11AH07	
B-371	4715-983 ***4715-983***	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	1175,57 ***1062,45***	1175,57 ***1062,45***	8,50	12,80

px) In § 11800000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

px) Au § 11800000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ZEPOSIA 0,23 mg + 0,46 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AE02	
B-372	4225-728 ***4225-728***	7 capsules, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	7 gélules, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	322,96 ***284,62***	322,96 ***284,62***	8,50	12,80
B-372 ***	7733-181	1 capsule, hard, 0,23 mg/ 0,46 mg	1 gélule, 0,23 mg/ 0,46 mg	T	45,3271	45,3271	1,2143	1,8286
ZEPOSIA 0,92 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM				ATC: L04AE02	
B-372	4225-769 ***4225-769***	28 capsules, hard, 0,92 mg	28 gélules, 0,92 mg	T	1258,89 ***1138,46***	1258,89 ***1138,46***	8,50	12,80
B-372 ***	7733-199	1 capsule, hard, 0,92 mg	1 gélule, 0,92 mg	T	44,7577	44,7577	0,3036	0,4571

py) In § 11810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

py) Au § 11810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
KLISYRI 10 mg/g			ALMIRALL				ATC: D06BX03	
A-36	4655-155 ***4655-155***	5 sachets 250 mg zalf, 10 mg/g	5 sachet-doses 250 mg pommade, 10 mg/g		63,63 ***48,58***	63,63 ***48,58***	1,00	2,00

pz) In § 11850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

pz) Au § 11850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
APREMILAST EG 10 mg + 20 mg + 30 mg		EG					ATC: L04AA32	
B-334	4938-288	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4938-288				***123,66***	***123,66***		
B-334 ***	7743-743	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST EG 30 mg		EG					ATC: L04AA32	
B-334	4938-304	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4938-304				***256,56***	***256,56***		
B-334	4938-296	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4938-296				***769,69***	***769,69***		
B-334 ***	7743-735	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
APREMILAST HCS 30 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: L04AA32	
B-334	4988-234	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4988-234				***256,56***	***256,56***		
B-334 ***	7748-049	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg	G	5,1164	5,1164	0,1518	0,2286
APREMILAST TEVA 10 mg + 20 mg + 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-334	4918-272	27 filmomhulde tabletten, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	27 comprimés pelliculés, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	146,51	146,51	8,50	12,80
	4918-272				***123,66***	***123,66***		
B-334 ***	7747-660	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé péliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	G	5,2164	5,2164	0,3148	0,4741
APREMILAST TEVA 30 mg		AREGA PHARMA					ATC: L04AA32	
B-334	4918-264	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	292,19	292,19	8,50	12,80
	4918-264				***256,56***	***256,56***		
B-334	4924-791	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg	G	854,66	854,66	10,50	15,90
	4924-791				***769,69***	***769,69***		
B-334 ***	7747-652	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg	G	5,0535	5,0535	0,0625	0,0946
OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-334	3314-267	27 filmomhulde tabletten	27 comprimés pelliculés		338,06	338,06	8,50	12,80
	3314-267				***298,40***	***298,40***		
B-334 ***	7714-728	1 filmomhulde tablet, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg/ 20 mg/ 30 mg		12,3105	12,3105	0,3148	0,4741
OTEZLA 30 mg		AMGEN					ATC: L04AA32	
B-334	3314-275	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg		689,61	689,61	8,50	12,80
	3314-275				***619,12***	***619,12***		
B-334	4961-728	168 filmomhulde tabletten, 30 mg	168 comprimés pelliculés, 30 mg		2046,90	2046,90	10,50	15,90
	4961-728				***1857,36***	***1857,36***		

B-334 ***	7714-736	1 filmomhulde tablet, 30 mg	1 comprimé péliculé, 30 mg		12,2133	12,2133	0,1518	0,2286

qa) In § 11860000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qa) Au § 11860000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
KERENDIA 10 mg		BAYER						ATC: C03DA05
B-374	4512-018	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	72,14	72,14	8,50	12,80
	4512-018				***56,00***	***56,00***		
B-374	4512-109	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	225,81	225,81	10,50	15,90
	4512-109				***196,00***	***196,00***		
B-374 ***	7737-034	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	2,2463	2,2463	0,1071	0,1622
KERENDIA 20 mg		BAYER						ATC: C03DA05
B-374	4512-125	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	T	72,14	72,14	8,50	12,80
	4512-125				***56,00***	***56,00***		
B-374	4512-117	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	T	225,81	225,81	10,50	15,90
	4512-117				***196,00***	***196,00***		
B-374 ***	7737-042	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	T	2,2463	2,2463	0,1071	0,1622

qb) In § 11880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qb) Au § 11880000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: D11AH05
B-365	4347-829	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4347-811	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM						ATC: D11AH05
B-365	3641-941	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80

	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	3631-108	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		

qc) In § 11900000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qc) Au § 11900000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL					ATC: L04AC17	
B-314	4166-740	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2817,11	2817,11	8,50	12,80
	4166-740				***2560,00***	***2560,00***		
ILUMETRI 100 mg		ALMIRALL					ATC: L04AC17	
B-314	4800-777	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2817,11	2817,11	8,50	12,80
	4800-777				***2560,00***	***2560,00***		
ILUMETRI 200 mg		ALMIRALL					ATC: L04AC17	
B-314	4575-163	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 100 mg/mL		2817,11	2817,11	8,50	12,80
	4575-163				***2560,00***	***2560,00***		

qd) In § 11910000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qd) Au § 11910000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2509,55	2509,55	10,50	15,90
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		25,5498	25,5498	0,1071	0,1622

RINVOQ 15 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		29,1712	29,1712	0,3036	0,4571
RINVOQ 30 mg			ABBVIE					ATC: L04AF03
B-255	4404-877	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg		1221,79	1221,79	8,50	12,80
	4404-877				***1104,62***	***1104,62***		
B-255	4404-885	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg		3401,28	3401,28	10,50	15,90
	4404-885				***3092,93***	***3092,93***		
B-255 ***	7737-224	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg		34,6490	34,6490	0,1071	0,1622
RINVOQ 45 mg			ABBVIE					ATC: L04AF03
B-255	4550-802	28 tabletten met verlengde afgifte, 45 mg	28 comprimés à libération prolongée, 45 mg		1852,75	1852,75	8,50	12,80
	4550-802				***1680,23***	***1680,23***		
B-255 ***	7737-216	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg		65,9672	65,9672	0,3036	0,4571

qe) In § 11930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qe) Au § 11930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BK01
B-375	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	47,70	47,70	7,06	11,87
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
B-375	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	144,17	144,17	10,50	15,90
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
B-375 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4133	1,4133	0,1071	0,1622

qf) In § 11950000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qf) Au § 11950000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-***	I	II

						usine		
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BK03
B-364	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	T	51,24	51,24	7,55	12,71
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
B-364	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	T	149,08	149,08	10,50	15,90
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
B-364 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4341	1,4341	0,1050	0,1590

qg) In § 12000000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qg) Au § 12000000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RAVICTI 1,1 g/ml			IMMEDICA PHARMA AB					ATC: A16AX09
A-82	4683-322	1 fles 25 mL vloeistof voor oraal gebruik, 1,1 g/mL	1 flacon 25 mL liquide oral, 1,1 g/mL	T	197,32	197,32	1,00	2,00
	4683-322				***170,00***	***170,00***		

qh) In § 12010100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qh) Au § 12010100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
XELJANZ 1 mg/ml			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	4297-115	1 fles met doseerpomp 240 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 240 mL solution buvable, 1 mg/mL		759,06	759,06	8,50	12,80
	4297-115				***682,47***	***682,47***		
XELJANZ 5 mg			Pfizer					ATC: L04AF01
B-255	3558-210	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3558-210				***796,22***	***796,22***		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		13,5472	13,5472	0,0577	0,0874
XELJANZ 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01
B-255	3892-007	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg		883,74	883,74	8,50	12,80
	3892-007				***796,22***	***796,22***		
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		15,6799	15,6799	0,1518	0,2286

qi) In § 12010200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qi) Au § 12010200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
XELJANZ 1 mg/ml		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-255	4297-115	1 fles met doseerpomp 240 mL drank, 1 mg/mL	1 flacon avec pompe-doseuse 240 mL solution buvable, 1 mg/mL		759,06	759,06	8,50	12,80
	4297-115				***682,47***	***682,47***		
XELJANZ 5 mg		Pfizer					ATC: L04AF01	
B-255	3558-244	180 filmomhulde tabletten, 5 mg	180 comprimés pelliculés, 5 mg		2444,22	2444,22	10,50	15,90
	3558-244				***2219,83***	***2219,83***		
B-255	3611-613	182 filmomhulde tabletten, 5 mg	182 comprimés pelliculés, 5 mg		2471,26	2471,26	10,50	15,90
	3611-613				***2244,49***	***2244,49***		
B-255 ***	7721-426	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		13,5472	13,5472	0,0577	0,0874
XELJANZ 5 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF01	
	7724-032	***56 filmomhulde tabletten, 5 mg***	***56 comprimés pelliculés, 5 mg***		***796,22***	***796,22***		
B-255 ***	7724-032	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		15,6799	15,6799	0,1518	0,2286

qj) In § 12020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qj) Au § 12020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
CIBINQO 100 mg		Pfizer					ATC: D11AH08	
B-255	4405-395	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg	T	1470,18	1470,18	8,50	12,80
	4405-395				***1331,21***	***1331,21***		
B-255	4405-429	91 filmomhulde tabletten, 100 mg	91 comprimés pelliculés, 100 mg	T	3850,90	3850,90	10,50	15,90
	4405-429				***3503,11***	***3503,11***		
B-255 ***	7737-653	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	42,2552	42,2552	0,1154	0,1747
CIBINQO 200 mg		Pfizer					ATC: D11AH08	
B-255	4405-403	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	T	1470,18	1470,18	8,50	12,80
	4405-403				***1331,21***	***1331,21***		
B-255	4405-411	91 filmomhulde tabletten, 200 mg	91 comprimés pelliculés, 200 mg	T	3850,90	3850,90	10,50	15,90

	4405-411				***3503,11***	***3503,11***		
B-255 ***	7737-661	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	T	42,2552	42,2552	0,1154	0,1747
CIBINQO 50 mg		Pfizer					ATC: D11AH08	
B-255	4405-387	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	T	1470,18	1470,18	8,50	12,80
	4405-387				***1331,21***	***1331,21***		
B-255	4407-540	91 filmomhulde tabletten, 50 mg	91 comprimés pelliculés, 50 mg	T	3850,90	3850,90	10,50	15,90
	4407-540				***3503,11***	***3503,11***		
B-255 ***	7737-646	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	T	42,2552	42,2552	0,1154	0,1747

qk) In § 12040000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qk) Au § 12040000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VANCOMYCINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ					ATC: J01XA01	
B-124	2709-756	10 injectieflacons 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	10 flacons injectables 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	163,60	163,60	8,50	12,80
	2709-756				***139,25***	***139,25***		
VANCOMYCINE SANDOZ 500 mg		SANDOZ					ATC: J01XA01	
B-124	2709-764	10 injectieflacons 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	10 flacons injectables 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	95,64	95,64	8,50	12,80
	2709-764				***77,24***	***77,24***		
VANCOMYCINE VIATRIS 1000 mg		VIATRIS					ATC: J01XA01	
B-124	2664-613	1 injectieflacon 1000 mg poeder voor oplossing voor infusie, 1000 mg	1 flacon injectable 1000 mg poudre pour solution pour perfusion, 1000 mg	G	23,83	23,83	3,69	6,16
	2664-613				***13,93***	***13,93***		
VANCOMYCINE VIATRIS 500 mg		VIATRIS					ATC: J01XA01	
B-124	2664-597	1 injectieflacon 500 mg poeder voor oplossing voor infusie, 500 mg	1 flacon injectable 500 mg poudre pour solution pour perfusion, 500 mg	G	15,79	15,79	2,05	3,42
	2664-597				***7,73***	***7,73***		

ql) In § 12050000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ql) Au § 12050000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
TEYSUNO 15 mg/4,35 mg/11,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2968-154	126 capsules, hard	126 gélules		353,49	353,49	1,00	2,00
	2968-154				***312,48***	***312,48***		
A-28 ***	7702-160	1 capsule, hard, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg	1 gélule, 15 mg/ 4,35 mg/ 11,8 mg		2,7605	2,7605	0,0079	0,0159
TEYSUNO 20 mg/5,8 mg/ 15,8 mg			NORDIC PHARMA					ATC: L01BC53
A-28	2967-917	84 capsules, hard	84 gélules		307,45	307,45	1,00	2,00
	2967-917				***270,48***	***270,48***		
A-28 ***	7702-178	1 capsule, hard, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg	1 gélule, 20 mg/ 5,8 mg/ 15,8 mg		3,5926	3,5926	0,0119	0,0238

qm) In § 12110100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qm) Au § 12110100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		999,63	999,63	8,50	12,80
	3267-846				***901,94***	***901,94***		

qn) In § 12110200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qn) Au § 12110200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 150 mg/mL			NOVARTIS PHARMA					ATC: L04AC10
B-305	3267-846	2 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 150 mg/ml	2 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 150 mg/ml		999,63	999,63	8,50	12,80
	3267-846				***901,94***	***901,94***		

qo) In § 12140000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qo) Au § 12140000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-365	4138-194	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4138-194				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4147-393	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 200 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-365	4138-202	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4138-202				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4147-534	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4147-534				***3187,33***	***3187,33***		

qp) In § 12200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qp) Au § 12200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GENOTONORM 12 mg		Pfizer					ATC: H01AC01	
A-10	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	BioR/M	214,36	214,36	1,00	2,00
	1481-290				***185,55***	***185,55***		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)		Pfizer					ATC: H01AC01	
A-10	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	BioR/M	214,36	214,36	1,00	2,00
	2764-488				***185,55***	***185,55***		
GENOTONORM 5,3 mg		Pfizer					ATC: H01AC01	
A-10	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder	1 flacon injectable à deux	BioR/M	111,38	111,38	1,00	2,00

		en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml					
	0493-379				***91,60***	***91,60***		
A-10	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,99	512,99	1,00	2,00
	2191-377				***457,98***	***457,98***		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		Pfizer						ATC: H01AC01
A-10	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,38	111,38	1,00	2,00
	2764-504				***91,60***	***91,60***		
A-10	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,99	512,99	1,00	2,00
	2764-512				***457,98***	***457,98***		
NORDITROPIN FLEXPRO 10 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: H01AC01
A-10	4856-787	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioR/M	199,22	199,22	1,00	2,00
	4856-787				***171,74***	***171,74***		
A-10	4726-451	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	5 stylos prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioR/M	952,22	952,22	1,00	2,00
	4726-451				***858,69***	***858,69***		
NORDITROPIN FLEXPRO 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: H01AC01
A-10	4856-779	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	BioR/M	293,30	293,30	1,00	2,00
	4856-779				***257,57***	***257,57***		
A-10	4726-477	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	5 stylos prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	BioR/M	1422,64	1422,64	1,00	2,00
	4726-477				***1287,85***	***1287,85***		
NORDITROPIN FLEXPRO 5 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA						ATC: H01AC01
A-10	4856-761	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioR/M	105,10	105,10	1,00	2,00
	4856-761				***85,87***	***85,87***		
A-10	4726-469	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 stylos prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioR/M	481,59	481,59	1,00	2,00
	4726-469				***429,34***	***429,34***		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ						ATC: H01AC01
A-10	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioS/M	188,72	188,72	1,00	2,00
	3593-530				***162,16***	***162,16***		
A-10	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	BioS/M	899,72	899,72	1,00	2,00
	3072-626				***810,79***	***810,79***		
A-10	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	BioS/M	1788,44	1788,44	1,00	2,00
	3072-634				***1621,57***	***1621,57***		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: H01AC01
A-10	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioS/M	1628,47	1628,47	1,00	2,00

	4165-510				***1475,62***	***1475,62***		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01
A-10	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioS/M	415,33	415,33	1,00	2,00
	4166-856				***368,90***	***368,90***		
A-10	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioS/M	819,72	819,72	1,00	2,00
	4166-864				***737,81***	***737,81***		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)			SANDOZ					ATC: H01AC01
A-10	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioS/M	99,84	99,84	1,00	2,00
	3593-522				***81,08***	***81,08***		
A-10	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	BioS/M	455,33	455,33	1,00	2,00
	3072-600				***405,39***	***405,39***		
A-10	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	BioS/M	899,71	899,71	1,00	2,00
	3072-618				***810,78***	***810,78***		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL			MERCK					ATC: H01AC01
A-10	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	BioR/M	362,71	362,71	1,00	2,00
	4109-179				***320,89***	***320,89***		
SAIZEN 5,83 mg/mL			MERCK					ATC: H01AC01
A-10	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	BioR/M	537,10	537,10	1,00	2,00
	4109-138				***479,99***	***479,99***		
SAIZEN 8 mg/mL			MERCK					ATC: H01AC01
A-10	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	BioR/M	1026,13	1026,13	1,00	2,00
	4109-161				***926,12***	***926,12***		

qq) In § 12210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qq) Au § 12210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GENOTONORM 12 mg			Pfizer					ATC: H01AC01
B-239	1481-290	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 12 mg/ml	BioR/M	214,36	214,36	8,50	12,80
	1481-290				***185,55***	***185,55***		
GENOTONORM 12 mg (GOQUICK)			Pfizer					ATC: H01AC01
B-239	2764-488	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 12 mg poeder	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 12 mg poudre et	BioR/M	214,36	214,36	8,50	12,80

		en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 mg/ml	1 ml solvant pour solution injectable, 12 mg/ml					
	2764-488				***185,55***	***185,55***		
GENOTONORM 5,3 mg		Pfizer					ATC: H01AC01	
B-239	0493-379	1 tweekamerflacon 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 flacon injectable à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,38	111,38	8,50	12,80
	0493-379				***91,60***	***91,60***		
B-239	2191-377	5 tweekamerflacons 1 doses poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 flacons injectables à deux compartiments 1 doses poudre et solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,99	512,99	8,50	12,80
	2191-377				***457,98***	***457,98***		
GENOTONORM 5,3 mg (GOQUICK)		Pfizer					ATC: H01AC01	
B-239	2764-504	1 voorgevulde pen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	1 stylo prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	111,38	111,38	8,50	12,80
	2764-504				***91,60***	***91,60***		
B-239	2764-512	5 voorgevulde pennen met tweekamerpatroon 5,3 mg poeder en 1 ml oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 5,3 mg/ml	5 stylos prérempli avec cartouche à 2 compartiments 5,3 mg poudre et 1 ml solvant pour solution injectable, 5,3 mg/ml	BioR/M	512,99	512,99	8,50	12,80
	2764-512				***457,98***	***457,98***		
NORDITROPIN FLEXPRO 10 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01	
B-239	4856-787	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioR/M	199,22	199,22	8,50	12,80
	4856-787				***171,74***	***171,74***		
B-239	4726-451	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	5 stylos prérempli 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioR/M	952,22	952,22	8,50	12,80
	4726-451				***858,69***	***858,69***		
NORDITROPIN FLEXPRO 15 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01	
B-239	4856-779	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	BioR/M	293,30	293,30	8,50	12,80
	4856-779				***257,57***	***257,57***		
B-239	4726-477	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 10 mg/mL	5 stylos prérempli 1,5 mL solution injectable, 10 mg/mL	BioR/M	1422,64	1422,64	8,50	12,80
	4726-477				***1287,85***	***1287,85***		
NORDITROPIN FLEXPRO 5 mg/1,5 ml		NOVO NORDISK PHARMA					ATC: H01AC01	
B-239	4856-761	1 voorgevulde pen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 stylo prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioR/M	105,10	105,10	8,50	12,80
	4856-761				***85,87***	***85,87***		
B-239	4726-469	5 voorgevulde pennen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 stylos prérempli 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioR/M	481,59	481,59	8,50	12,80
	4726-469				***429,34***	***429,34***		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10)		SANDOZ					ATC: H01AC01	
B-239	3593-530	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioS/M	188,72	188,72	8,50	12,80
	3593-530				***162,16***	***162,16***		
B-239	3072-626	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	BioS/M	899,72	899,72	8,50	12,80
	3072-626				***810,79***	***810,79***		
B-239	3072-634	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 6,7 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 6,7 mg/ml	BioS/M	1788,44	1788,44	8,50	12,80

	3072-634				***1621,57***	***1621,57***		
OMNITROPE 10 mg/1,5 ml (Surepal 10) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01
B-239	4165-510	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 6,7 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 6,7 mg/mL	BioS/M	1628,47	1628,47	8,50	12,80
	4165-510				***1475,62***	***1475,62***		
OMNITROPE 5 mg/1,5 mL (Surepal 5) (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: H01AC01
B-239	4166-856	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioS/M	415,33	415,33	8,50	12,80
	4166-856				***368,90***	***368,90***		
B-239	4166-864	10 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	10 cartouches 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioS/M	819,72	819,72	8,50	12,80
	4166-864				***737,81***	***737,81***		
OMNITROPE 5 mg/1,5 ml (Surepal 5)			SANDOZ					ATC: H01AC01
B-239	3593-522	1 patroon 1,5 mL oplossing voor injectie, 3,3 mg/mL	1 cartouche 1,5 mL solution injectable, 3,3 mg/mL	BioS/M	99,84	99,84	8,50	12,80
	3593-522				***81,08***	***81,08***		
B-239	3072-600	5 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	5 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	BioS/M	455,33	455,33	8,50	12,80
	3072-600				***405,39***	***405,39***		
B-239	3072-618	10 patronen 1,5 ml oplossing voor injectie, 3,3 mg/ml	10 cartouches 1,5 ml solution injectable, 3,3 mg/ml	BioS/M	899,71	899,71	8,50	12,80
	3072-618				***810,78***	***810,78***		
SAIZEN 2,5 mL 8 mg/mL			MERCK					ATC: H01AC01
B-239	4109-179	1 patroon 2,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	1 cartouche 2,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	BioR/M	362,71	362,71	8,50	12,80
	4109-179				***320,89***	***320,89***		
SAIZEN 5,83 mg/mL			MERCK					ATC: H01AC01
B-239	4109-138	5 patronen 1,03 mL oplossing voor injectie, 5,83 mg/mL	5 cartouches 1,03 mL solution injectable, 5,83 mg/mL	BioR/M	537,10	537,10	8,50	12,80
	4109-138				***479,99***	***479,99***		
SAIZEN 8 mg/mL			MERCK					ATC: H01AC01
B-239	4109-161	5 patronen 1,5 mL oplossing voor injectie, 8 mg/mL	5 cartouches 1,5 mL solution injectable, 8 mg/mL	BioR/M	1026,13	1026,13	8,50	12,80
	4109-161				***926,12***	***926,12***		

qr) In § 12230000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qr) Au § 12230000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PREVENAR 20 0,5 mL			Pfizer					ATC: J07AL02
B-201	4499-844	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 0,5 mL	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 0,5 mL		67,78	67,78	8,50	12,80
	4499-844				***52,20***	***52,20***		

qs) In § 12260200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qs) Au § 12260200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SKYRIZI 360 mg		ABBVIE					ATC: L04AC18	
B-248	4653-333 ***4653-333***	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg		2024,03 ***1836,48***	2024,03 ***1836,48***	8,50	12,80

qt) In § 12270000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qt) Au § 12270000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PREHEVBRI 10 µg		VALNEVA FRANCE SAS					ATC: J07BC01	
B-201	4790-770 ***4790-770***	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 10 µg/mL	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 10 µg/mL		28,17 ***17,72***	28,17 ***17,72***	4,34	7,28

qu) In § 12310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qu) Au § 12310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SOTYKTU 6 mg		BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AF07	
B-377	4697-421 ***4697-421***	28 filmomhulde tabletten, 6 mg	28 comprimés pelliculés, 6 mg		723,51 ***650,04***	723,51 ***650,04***	8,50	12,80
B-377 ***	7738-776	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg		25,6372	25,6372	0,3036	0,4571

qv) In § 12310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qv) Au § 12310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SOTYKTU 6 mg			BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM					ATC: L04AF07
B-377	4697-421 ***4697-421***	28 filmomhulde tabletten, 6 mg	28 comprimés pelliculés, 6 mg		723,51 ***650,04***	723,51 ***650,04***	8,50	12,80
B-377 ***	7738-776	1 filmomhulde tablet, 6 mg	1 comprimé pelliculé, 6 mg		25,6372	25,6372	0,3036	0,4571

qw) In § 12320000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qw) Au § 12320000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SHINGRIX			GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BK03
B-379	4185-344 ***4185-344***	1 injectieflacon 0,5 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 50 µg	1 flacon injectable 0,5 mL solvant pour suspension injectable, 50 µg		163,34 ***139,00***	163,34 ***139,00***	8,50	12,80

qx) In § 12330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qx) Au § 12330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
PAXLOVID 150mg - 100mg			Pfizer					ATC: J05AE30
B-378	4495-032	30 filmomhulde tabletten, 150 mg/ 100 mg	30 comprimés pelliculés, 150 mg/ 100 mg		976,67	976,67	8,50	12,80

	4495-032				***881,00***	***881,00***		
B-378 ***	7738-792	1 kit, 150 mg/ 100 mg	1 kit, 150 mg/ 100 mg		971,0024	971,0024	8,5000	12,8000

qy) In § 12420000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qy) Au § 12420000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ORGOVYX 120 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: L02BX04
A-27	4751-806	30 filmomhulde tabletten, 120 mg	30 comprimés pelliculés, 120 mg		170,90	170,90	1,00	2,00
	4751-806				***145,90***	***145,90***		
A-27 ***	7738-867	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		5,5078	5,5078	0,0333	0,0667
ORGOVYX 120 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: L02BX04
A-27	4894-804	30 filmomhulde tabletten, 120 mg	30 comprimés pelliculés, 120 mg		170,90	170,90	1,00	2,00
	4894-804				***145,90***	***145,90***		
A-27 ***	7743-131	1 filmomhulde tablet, 120 mg	1 comprimé pelliculé, 120 mg		5,5078	5,5078	0,0333	0,0667

qz) In § 12440000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

qz) Au § 12440000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ADTRALZA 150 mg			LEO PHARMA					ATC: D11AH07
B-371	4354-957	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4354-957				***1062,45***	***1062,45***		
ADTRALZA 300 mg			LEO PHARMA					ATC: D11AH07
B-371	4715-983	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4715-983				***1062,45***	***1062,45***		

ra) In § 12450000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ra) Au § 12450000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
KIGABEQ 100 mg		ORPHELIA PHARMA						ATC: N03AG04
A-5	4765-897	100 oplosbare tabletten, 100 mg	100 comprimés pour solution buvable, 100 mg		64,05	64,05	1,00	2,00
	4765-897				***48,95***	***48,95***		
A-5 ***	7738-982	1 oplosbare tablet, 100 mg	1 comprimé pour solution buvable, 100 mg		0,5837	0,5837	0,0100	0,0200

rb) In § 12470100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rb) Au § 12470100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC10
B-380	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		998,30	998,30	8,50	12,80
	4285-482				***900,72***	***900,72***		

rc) In § 12470200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rc) Au § 12470200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
COSENTYX 300 mg/2 mL		NOVARTIS PHARMA						ATC: L04AC10
B-380	4285-482	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		998,30	998,30	8,50	12,80
	4285-482				***900,72***	***900,72***		
B-380	4285-490	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	3 stylos prérempli 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		2909,56	2909,56	8,50	12,80
	4285-490				***2644,35***	***2644,35***		

rd) In § 12480000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rd) Au § 12480000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
EFLUELDA (vaccin 2024-2025)			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4782-058 ***4782-058***	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche		41,24 ***29,10***	41,24 ***29,10***	6,16	10,36
EFLUELDA (vaccin 2025 - 2026)			SANOFI BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4891-487 ***4891-487***	1 doses suspensie voor injectie, 60 µg/stam	1 doses suspension injectable, 60 µg/souche		41,24 ***29,10***	41,24 ***29,10***	6,16	10,36

re) In § 12490000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

re) Au § 12490000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
TEZSPIRE 210 mg			ASTRAZENECA					ATC: R03DX11
B-381	4688-164 ***4688-164***	1 voorgevulde pen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL	1 stylo prérempli 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL		1216,73 ***1100,00***	1216,73 ***1100,00***	8,50	12,80
B-381	4826-590 ***4826-590***	3 voorgevulde pennen 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL	3 stylos préremplis 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL		3628,25 ***3300,00***	3628,25 ***3300,00***	8,50	12,80
TEZSPIRE 210 mg			ASTRAZENECA					ATC: R03DX11
B-381	4636-767 ***4636-767***	1 voorgevulde spuit 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL	1 seringue préremplie 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL		1216,73 ***1100,00***	1216,73 ***1100,00***	8,50	12,80
B-381	4652-350 ***4652-350***	3 voorgevulde spuiten 1,91 mL oplossing voor injectie, 110 mg/mL	3 seringues préremplies 1,91 mL solution injectable, 110 mg/mL		3628,25 ***3300,00***	3628,25 ***3300,00***	8,50	12,80

rf) In § 12500100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rf) Au § 12500100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
LUMIGAN 0,3 mg/ml		ABBVIE						ATC: S01EE03
B-168	3182-565	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,4 ml oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/ml	90 récipients unidose 0,4 ml collyre en solution, 0,3 mg/ml	R	36,18	36,18	5,45	9,17
	3182-565				***24,69***	***24,69***		
MONOPROST 50 µg/ml		THEA PHARMA						ATC: S01EE01
B-168	2999-795	30 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	30 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	15,95	15,95	2,08	3,47
	2999-795				***7,85***	***7,85***		
B-168	3000-718	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 ml oogdruppels, oplossing, 50 µg/ml	90 récipients unidose 0,2 ml collyre en solution, 50 µg/ml	G	30,57	30,57	4,67	7,85
	3000-718				***19,81***	***19,81***		
VIZILATAN 50 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA						ATC: S01EE01
B-168	4216-198	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 50 µg/mL	Gr	15,95	15,95	2,08	3,47
	4216-198				***7,85***	***7,85***		
VIZITRAV 40 µg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA						ATC: S01EE04
B-168	3518-370	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL	G	14,45	14,45	1,78	2,96
	3518-370				***6,70***	***6,70***		
XALOF 50 µg/mL		HORUS PHARMA						ATC: S01EE01
B-168	3798-741	90 verpakkingen voor éénmalig gebruik 0,2 mL oogdruppels, oplossing, 50 µg/mL	90 récipients unidose 0,2 mL collyre en solution, 50 µg/mL	G	29,05	29,05	4,46	7,49
	3798-741				***18,49***	***18,49***		

rg) In § 12500200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rg) Au § 12500200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
COSOPT Sine Conservans 20 mg/mL / 5 mg/mL		SANTEN						ATC: S01ED51
B-168	3979-358	1 container met druppelpipet 10 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 10 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 20 mg/mL	R	24,18	24,18	3,78	6,29
	3979-358				***14,24***	***14,24***		

DUALKOPT 20 mg + 5 mg/ml		THEA PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	3260-072 ***3260-072***	1 fles met doseerpomp 10 ml oogdruppels, oplossing, 20 mg/ml / 5 mg/ml	1 flacon avec pompe-doseuse 10 ml collyre en solution, 20 mg/ml / 5 mg/ml	G	25,16 ***15,10***	25,16 ***15,10***	3,92	6,58
FILIOP 40 µg/mL + 5 mg/mL		HORUS PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	4273-918 ***4273-918***	3 containers met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	37,75 ***26,06***	37,75 ***26,06***	5,67	9,54
FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml		THEA PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	4363-602 ***4363-602***	1 multidoseringscontainer 6 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 6 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	29,19 ***18,61***	29,19 ***18,61***	4,48	7,52
GANZED 0,3 mg/mL + 5 mg/mL		HORUS PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	4889-069 ***4889-069***	3 containers met druppelpipet 3 mL oogdruppels, oplossing, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	3 flacons compte-gouttes 3 mL collyre en solution, 0,3 mg/mL/ 5 mg/mL	Gr	33,46 ***22,32***	33,46 ***22,32***	5,07	8,53
KIVIZIDIALE 40 µg/mL - 5 mg/mL		BAUSCH & LOMB PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	4199-030 ***4199-030***	1 container met druppelpipet 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	1 flacon compte-gouttes 2,5 mL collyre en solution, 40 µg/mL/ 5 mg/mL	Gr	16,00 ***7,88***	16,00 ***7,88***	2,09	3,48
VIZILATICOM 50 µg/ml - 5 mg/ml		BAUSCH & LOMB PHARMA						ATC: S01ED51
B-168	4199-147 ***4199-147***	1 multidoseringscontainer 2,5 mL oogdruppels, oplossing, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	1 récipient multidose 2,5 mL collyre en solution, 5 mg/mL/ 50 µg/mL	Gr	13,79 ***6,20***	13,79 ***6,20***	1,64	2,74

rh) In § 12540000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rh) Au § 12540000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SIGNIFOR 20 mg		RECORDATI						ATC: H01CB05
A-52	3309-044 ***3309-044***	1 injectieflacon 20 mg poeder voor suspensie voor injectie, 20 mg	1 flacon injectable 20 mg poudre pour suspension injectable, 20 mg		2663,26 ***2419,65***	2663,26 ***2419,65***	1,00	2,00
SIGNIFOR 40 mg		RECORDATI						ATC: H01CB05
A-52	3309-051 ***3309-051***	1 injectieflacon 40 mg poeder voor suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 40 mg poudre pour suspension injectable, 40 mg		2663,26 ***2419,65***	2663,26 ***2419,65***	1,00	2,00
SIGNIFOR 60 mg		RECORDATI						ATC: H01CB05
A-52	3309-069	1 injectieflacon 60 mg poeder voor	1 flacon injectable 60 mg poudre		2663,26	2663,26	1,00	2,00

	3309-069	suspensie voor injectie, 60 mg	pour suspension injectable, 60 mg		***2419,65***	***2419,65***		

ri) In § 12550000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ri) Au § 12550000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EVRENZO 100 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-967	12 filmomhulde tabletten, 100 mg	12 comprimés pelliculés, 100 mg		222,47	222,47	1,00	2,00
	4386-967				***192,95***	***192,95***		
A-158 ***	7739-246	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		18,0668	18,0668	0,0833	0,1667
EVRENZO 150 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-983	12 filmomhulde tabletten, 150 mg	12 comprimés pelliculés, 150 mg		328,22	328,22	1,00	2,00
	4386-983				***289,42***	***289,42***		
A-158 ***	7739-253	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg		26,8790	26,8790	0,0833	0,1667
EVRENZO 20 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-942	12 filmomhulde tabletten, 20 mg	12 comprimés pelliculés, 20 mg		52,15	52,15	1,00	2,00
	4386-942				***38,59***	***38,59***		
A-158 ***	7739-212	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg		3,8734	3,8734	0,0833	0,1667
EVRENZO 50 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-959	12 filmomhulde tabletten, 50 mg	12 comprimés pelliculés, 50 mg		116,72	116,72	1,00	2,00
	4386-959				***96,48***	***96,48***		
A-158 ***	7739-220	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg		9,2538	9,2538	0,0833	0,1667
EVRENZO 70 mg			ASTELLAS PHARMA					ATC: B03XA05
A-158	4386-975	12 filmomhulde tabletten, 70 mg	12 comprimés pelliculés, 70 mg		159,02	159,02	1,00	2,00
	4386-975				***135,07***	***135,07***		
A-158 ***	7739-238	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg		12,7792	12,7792	0,0833	0,1667

rj) In § 12560000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rj) Au § 12560000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

SKYRIZI 150 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18
B-305	4374-666 ***4374-666***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 150 mg		2837,01 ***2578,15***	2837,01 ***2578,15***	8,50	12,80
SKYRIZI 150 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18
B-305	4375-358 ***4375-358***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 150 mg		2837,01 ***2578,15***	2837,01 ***2578,15***	8,50	12,80

rk) In § 12620000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rk) Au § 12620000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-334 ***3747-334***	1 injectieflacon 0,4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,4 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	4582,90 ***4170,92***	4582,90 ***4170,92***	1,00	2,00
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-326 ***3747-326***	1 injectieflacon 0,7 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 0,7 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	8011,86 ***7299,11***	8011,86 ***7299,11***	1,00	2,00
HEMLIBRA 150 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-318 ***3747-318***	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 150 mg/mL	T	11440,80 ***10427,29***	11440,80 ***10427,29***	1,00	2,00
HEMLIBRA 30 mg/mL		ROCHE						ATC: B02BX06
A-95	3747-300 ***3747-300***	1 injectieflacon 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 flacon injectable 1 mL solution injectable, 30 mg	T	2296,95 ***2085,46***	2296,95 ***2085,46***	1,00	2,00

rl) In § 12630000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rl) Au § 12630000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RINVOQ 15 mg		ABBVIE						ATC: L04AF03

B-255	3963-147	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	3963-147				***740,32***	***740,32***		
B-255	3963-154	98 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	98 comprimés à libération prolongée, 15 mg		2509,55	2509,55	10,50	15,90
	3963-154				***2279,42***	***2279,42***		
B-255 ***	7728-504	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		25,5498	25,5498	0,1071	0,1622
RINVOQ 15 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AF03	
B-255	4280-822	28 tabletten met verlengde afgifte, 15 mg	28 comprimés à libération prolongée, 15 mg		822,46	822,46	8,50	12,80
	4280-822				***740,32***	***740,32***		
B-255 ***	7730-187	1 tablet met verlengde afgifte, 15 mg	1 comprimé à libération prolongée, 15 mg		29,1712	29,1712	0,3036	0,4571
RINVOQ 30 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	4404-877	28 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	28 comprimés à libération prolongée, 30 mg		1221,79	1221,79	8,50	12,80
	4404-877				***1104,62***	***1104,62***		
B-255	4404-885	98 tabletten met verlengde afgifte, 30 mg	98 comprimés à libération prolongée, 30 mg		3401,28	3401,28	10,50	15,90
	4404-885				***3092,93***	***3092,93***		
B-255 ***	7737-224	1 tablet met verlengde afgifte, 30 mg	1 comprimé à libération prolongée, 30 mg		34,6490	34,6490	0,1071	0,1622
RINVOQ 45 mg		ABBVIE					ATC: L04AF03	
B-255	4550-802	28 tabletten met verlengde afgifte, 45 mg	28 comprimés à libération prolongée, 45 mg		1852,75	1852,75	8,50	12,80
	4550-802				***1680,23***	***1680,23***		
B-255 ***	7737-216	1 tablet met verlengde afgifte, 45 mg	1 comprimé à libération prolongée, 45 mg		65,9672	65,9672	0,3036	0,4571

rm) In § 12640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rm) Au § 12640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FORXIGA 10 mg		ASTRAZENECA					ATC: A10BK01	
B-364	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	T	47,70	47,70	7,06	11,87
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
B-364	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	T	144,17	144,17	10,50	15,90
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
B-364 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4133	1,4133	0,1071	0,1622

rn) In § 12650000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rn) Au § 12650000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EUCREAS 50 mg/1000 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	2564-466	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	51,93	51,93	1,00	2,00
	2564-466				***38,40***	***38,40***		
A-97	2564-474	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	2564-474				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	0790-915	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BD08
A-97	4919-205	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4919-205				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7747-280	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé péliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BD08
A-97	4927-273	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4927-273				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7743-248	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/1000 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	4313-557	180 filmomhulde tabletten, 1000 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 1000 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4313-557				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7732-357	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BD08
A-97	2564-441	60 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	51,55	51,55	1,00	2,00
	2564-441				***38,07***	***38,07***		
A-97	2564-458	180 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	2564-458				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	0790-907	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM					ATC: A10BD08
A-97	4906-970	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4906-970				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7742-869	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé péliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
EUCREAS 50 mg/850 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BD08

A-97	4313-540	180 filmomhulde tabletten, 850 mg/ 50 mg	180 comprimés pelliculés, 850 mg/ 50 mg	CR	129,13	129,13	1,00	2,00
	4313-540				***107,79***	***107,79***		
A-97 ***	7732-340	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 50 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 50 mg	CR	0,6859	0,6859	0,0056	0,0111
FORXIGA 10 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BK01
A-97	3018-173	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg		47,70	47,70	1,00	2,00
	3018-173				***34,72***	***34,72***		
A-97	3018-165	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg		144,17	144,17	1,00	2,00
	3018-165				***121,52***	***121,52***		
A-97 ***	7716-459	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4133	1,4133	0,0102	0,0204
GALVUS 50 mg			NOVARTIS PHARMA					ATC: A10BH02
A-97	2556-504	60 tabletten, 50 mg	60 comprimés, 50 mg		41,10	41,10	1,00	2,00
	2556-504				***28,97***	***28,97***		
A-97	2556-512	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	2556-512				***83,18***	***83,18***		
A-97 ***	0790-790	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
GALVUS 50 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: A10BH02
A-97	4949-988	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	4949-988				***83,18***	***83,18***		
A-97 ***	7747-900	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
GALVUS 50 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: A10BH02
A-97	4947-933	180 tabletten, 50 mg	180 comprimés, 50 mg		102,14	102,14	1,00	2,00
	4947-933				***83,18***	***83,18***		
A-97 ***	7747-710	1 tablet, 50 mg	1 comprimé, 50 mg		0,5359	0,5359	0,0056	0,0111
INVOKANA 100 mg			MENARINI BENELUX					ATC: A10BK02
A-97	3091-212	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		62,95	62,95	1,00	2,00
	3091-212				***48,00***	***48,00***		
A-97	3091-220	90 filmomhulde tabletten, 100 mg	90 comprimés pelliculés, 100 mg		137,25	137,25	1,00	2,00
	3091-220				***115,20***	***115,20***		
A-97 ***	7708-852	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg		1,4620	1,4620	0,0111	0,0222
INVOKANA 300 mg			MENARINI BENELUX					ATC: A10BK02
A-97	3091-246	30 filmomhulde tabletten, 300 mg	30 comprimés pelliculés, 300 mg		89,89	89,89	1,00	2,00
	3091-246				***72,00***	***72,00***		
A-97	3091-238	90 filmomhulde tabletten, 300 mg	90 comprimés pelliculés, 300 mg		200,38	200,38	1,00	2,00
	3091-238				***172,80***	***172,80***		
A-97 ***	7708-860	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		2,1635	2,1635	0,0111	0,0222
JANUMET 50 mg/1000 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BD07
A-97	2572-121	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	R	24,61	24,61	1,00	2,00
	2572-121				***14,62***	***14,62***		
A-97	2572-139	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 1000 mg	R	66,60	66,60	1,00	2,00
	2572-139				***51,17***	***51,17***		
A-97 ***	0797-837	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 1000 mg	R	0,3109	0,3109	0,0051	0,0102
JANUMET 50 mg/850 mg			MSD BELGIUM					ATC: A10BD07

A-97	2572-097	196 filmomhulde tabletten, 50 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 50 mg / 850 mg	R	63,02	63,02	1,00	2,00
	2572-097				***48,05***	***48,05***		
A-97 ***	0797-829	1 filmomhulde tablet, 50 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg/ 850 mg	R	0,2926	0,2926	0,0051	0,0102
JANUVIA 100 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2408-763	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg	R	21,70	21,70	1,00	2,00
	2408-763				***12,24***	***12,24***		
A-97	2408-771	98 filmomhulde tabletten, 100 mg	98 comprimés pelliculés, 100 mg	R	57,01	57,01	1,00	2,00
	2408-771				***42,82***	***42,82***		
A-97 ***	0787-622	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	0,5238	0,5238	0,0102	0,0204
JANUVIA 25 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2929-198	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg	R	32,78	32,78	1,00	2,00
	2929-198				***21,73***	***21,73***		
A-97 ***	7701-881	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	0,2766	0,2766	0,0102	0,0204
JANUVIA 50 mg		MSD BELGIUM					ATC: A10BH01	
A-97	2929-164	98 filmomhulde tabletten, 50 mg	98 comprimés pelliculés, 50 mg	R	32,78	32,78	1,00	2,00
	2929-164				***21,73***	***21,73***		
A-97 ***	7701-899	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	R	0,2766	0,2766	0,0102	0,0204
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-97	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		51,24	51,24	1,00	2,00
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg		149,08	149,08	1,00	2,00
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg		1,4341	1,4341	0,0100	0,0200
JARDIANCE 25 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
A-97	3153-673	30 filmomhulde tabletten, 25 mg	30 comprimés pelliculés, 25 mg		51,24	51,24	1,00	2,00
	3153-673				***37,80***	***37,80***		
A-97	3153-681	100 filmomhulde tabletten, 25 mg	100 comprimés pelliculés, 25 mg		149,08	149,08	1,00	2,00
	3153-681				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7712-888	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,4341	1,4341	0,0100	0,0200
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11	
A-97	2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	46,91	46,91	1,00	2,00
	2926-368				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-335	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	122,89	122,89	1,00	2,00
	2926-335				***102,10***	***102,10***		
A-97 ***	7702-525	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 1000 mg	CR	0,6512	0,6512	0,0056	0,0111
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BD11	
A-97	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	46,91	46,91	1,00	2,00
	2926-343				***34,03***	***34,03***		
A-97	2926-350	180 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	180 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	122,89	122,89	1,00	2,00
	2926-350				***102,10***	***102,10***		
A-97 ***	7702-517	1 filmomhulde tablet, 2,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 2,5 mg/ 850 mg	CR	0,6512	0,6512	0,0056	0,0111

ONGLYZA 5 mg		ASTRAZENECA						ATC: A10BH03
A-97	2677-326	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		107,05	107,05	1,00	2,00
	2677-326				***87,65***	***87,65***		
A-97 ***	0797-456	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,0345	1,0345	0,0102	0,0204
SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BD20
A-97	3309-077	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-077				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-085	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-085				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-683	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 1000 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 12,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BD20
A-97	3309-093	60 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-093				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-101	200 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-101				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-675	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg/ 850 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BD20
A-97	3309-127	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-127				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-119	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-119				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-667	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
SYNJARDY 5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BD20
A-97	3309-143	60 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	51,24	51,24	1,00	2,00
	3309-143				***37,80***	***37,80***		
A-97	3309-135	200 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	200 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	149,08	149,08	1,00	2,00
	3309-135				***126,00***	***126,00***		
A-97 ***	7715-659	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7170	0,7170	0,0050	0,0100
TRAJENTA 5 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM						ATC: A10BH05
A-97	2859-684	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		45,57	45,57	1,00	2,00
	2859-684				***32,86***	***32,86***		
A-97	2859-676	100 filmomhulde tabletten, 5 mg	100 comprimés pelliculés, 5 mg		131,04	131,04	1,00	2,00
	2859-676				***109,54***	***109,54***		
A-97 ***	0750-000	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg		1,2537	1,2537	0,0100	0,0200
VIPDOMET 12,5 mg/1000 mg		TAKEDA BELGIUM						ATC: A10BD13
A-97	3112-760	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 1000 mg	CR	51,87	51,87	1,00	2,00
	3112-760				***38,34***	***38,34***		
A-97 ***	7707-938	1 filmomhulde tablet, 1000 mg/	1 comprimé pelliculé, 1000 mg/	CR	0,8249	0,8249	0,0179	0,0357

		12,5 mg	12,5 mg					
VIPDOMET 12,5 mg/850 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BD13
A-97	3112-745	56 filmomhulde tabletten, 12,5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 12,5 mg / 850 mg	CR	51,87	51,87	1,00	2,00
	3112-745				***38,34***	***38,34***		
A-97 ***	7707-920	1 filmomhulde tablet, 850 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 850 mg/ 12,5 mg	CR	0,8249	0,8249	0,0179	0,0357
VIPIDIA 12,5 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-156	28 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 12,5 mg		42,17	42,17	1,00	2,00
	3113-156				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-164	98 filmomhulde tabletten, 12,5 mg	98 comprimés pelliculés, 12,5 mg		98,79	98,79	1,00	2,00
	3113-164				***80,12***	***80,12***		
A-97 ***	7707-953	1 filmomhulde tablet, 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 12,5 mg		0,9502	0,9502	0,0102	0,0204
VIPIDIA 25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-172	28 filmomhulde tabletten, 25 mg	28 comprimés pelliculés, 25 mg		51,87	51,87	1,00	2,00
	3113-172				***38,34***	***38,34***		
A-97	3113-180	98 filmomhulde tabletten, 25 mg	98 comprimés pelliculés, 25 mg		128,64	128,64	1,00	2,00
	3113-180				***107,35***	***107,35***		
A-97 ***	7707-961	1 filmomhulde tablet, 25 mg	1 comprimé pelliculé, 25 mg		1,2548	1,2548	0,0102	0,0204
VIPIDIA 6,25 mg			TAKEDA BELGIUM					ATC: A10BH04
A-97	3113-131	28 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	28 comprimés pelliculés, 6,25 mg		42,17	42,17	1,00	2,00
	3113-131				***29,90***	***29,90***		
A-97	3113-149	98 filmomhulde tabletten, 6,25 mg	98 comprimés pelliculés, 6,25 mg		98,79	98,79	1,00	2,00
	3113-149				***80,12***	***80,12***		
A-97 ***	7707-946	1 filmomhulde tablet, 6,25 mg	1 comprimé pelliculé, 6,25 mg		0,9502	0,9502	0,0102	0,0204
XIGDUO 5 mg/1000 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-97	3123-528	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	47,70	47,70	1,00	2,00
	3123-528				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-585	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 1000 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 1000 mg	CR	144,17	144,17	1,00	2,00
	3123-585				***121,52***	***121,52***		
A-97 ***	7717-473	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 1000 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 1000 mg	CR	0,7066	0,7066	0,0051	0,0102
XIGDUO 5 mg/850 mg			ASTRAZENECA					ATC: A10BD15
A-97	3123-577	56 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	47,70	47,70	1,00	2,00
	3123-577				***34,72***	***34,72***		
A-97	3123-544	196 filmomhulde tabletten, 5 mg / 850 mg	196 comprimés pelliculés, 5 mg / 850 mg	CR	144,17	144,17	1,00	2,00
	3123-544				***121,52***	***121,52***		
A-97 ***	7717-465	1 filmomhulde tablet, 5 mg/ 850 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg/ 850 mg	CR	0,7066	0,7066	0,0051	0,0102

ro) In § 12680000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ro) Au § 12680000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm	Prijs	Basis v	I	II

				Obs	Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-365	4347-829	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	4347-811	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-365	3641-941	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-365	3631-108	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		

rp) In § 12690000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rp) Au § 12690000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BUCCOLAM 10 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-246	4 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	4 seringues préremplies 2 mL solution buccale, 5 mg/mL	r	87,53	87,53	1,00	2,00
	2930-246				***69,85***	***69,85***		
BUCCOLAM 2,5 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-220	4 voorgevulde spuiten 0,5 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	4 seringues préremplies 0,5 mL solution buccale, 5 mg/mL	r	87,53	87,53	1,00	2,00
	2930-220				***69,85***	***69,85***		
BUCCOLAM 5 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-212	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution buccale, 5 mg/mL	r	87,53	87,53	1,00	2,00
	2930-212				***69,85***	***69,85***		
BUCCOLAM 7,5 mg			NEURAXPHARM BELGIUM					ATC: N05CD08
A-5	2930-238	4 voorgevulde spuiten 1,5 mL	4 seringues préremplies 1,5 mL	r	87,53	87,53	1,00	2,00

		oplossing voor oromucosaal gebruik, 5 mg/mL	solution buccale, 5 mg/mL					
	2930-238				***69,85***	***69,85***		

rq) In § 12780100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rq) Au § 12780100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA						ATC: L04AC21
B-305	4383-915	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		881,55	881,55	8,50	12,80
	4383-915				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-923	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA						ATC: L04AC21
B-305	4383-931	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		881,55	881,55	8,50	12,80
	4383-931				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-949	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		

rr) In § 12780200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rr) Au § 12780200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA						ATC: L04AC21
B-305	4383-915	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		881,55	881,55	8,50	12,80
	4383-915				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-923	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA						ATC: L04AC21
B-305	4383-931	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing	1 stylo prérempli 1 mL solution		881,55	881,55	8,50	12,80

		voor injectie, 160 mg/mL	Injectable, 160 mg/mL					
	4383-931				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-949	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		

rs) In § 12790100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rs) Au § 12790100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-915	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		881,55	881,55	8,50	12,80
	4383-915				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-923	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-931	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		881,55	881,55	8,50	12,80
	4383-931				***794,22***	***794,22***		
B-305	4383-949	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		

rt) In § 12790200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rt) Au § 12790200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-923	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80
	4383-923				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 160 mg		UCB PHARMA					ATC: L04AC21	
B-305	4383-949	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14	1752,14	8,50	12,80

	4383-949				***1588,44***	***1588,44***		
BIMZELX 320 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4851-606 ***4851-606***	1 voorgevulde spuit 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 seringue préremplie 2 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14 ***1588,44***	1752,14 ***1588,44***	8,50	12,80
BIMZELX 320 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4851-598 ***4851-598***	1 voorgevulde pen 2 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	1 stylo prérempli 2 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14 ***1588,44***	1752,14 ***1588,44***	8,50	12,80

ru) In § 12790300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ru) Au § 12790300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-923 ***4383-923***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14 ***1588,44***	1752,14 ***1588,44***	8,50	12,80
BIMZELX 160 mg			UCB PHARMA					ATC: L04AC21
B-305	4383-949 ***4383-949***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 160 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 160 mg/mL		1752,14 ***1588,44***	1752,14 ***1588,44***	8,50	12,80

rv) In § 12810000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rv) Au § 12810000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JORVEZA 1 mg			DR FALK PHARMA BENELUX					ATC: A07EA06
B-383	4121-091 ***4121-091***	90 orodispergeerbare tabletten, 1 mg	90 comprimés orodispersibles, 1 mg	R/T	372,86 ***330,15***	372,86 ***330,15***	10,50	15,90
B-383 ***	7740-251	1 orodispergeerbare tablet, 1 mg	1 comprimé orodispersible, 1 mg	R/T	4,0798	4,0798	0,1167	0,1767

rw) In § 12820100, wordt de inschrijving van de volgende

rw) Au § 12820100, l'inscription des spécialités suivantes est

specialiteiten vervangen als volgt:

remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BEYFORTUS 100 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4803-292 ***4803-292***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		778,27 ***700,00***	778,27 ***700,00***	8,50	12,80
BEYFORTUS 50 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4802-427 ***4802-427***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		778,27 ***700,00***	778,27 ***700,00***	8,50	12,80

rx) In § 12820200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rx) Au § 12820200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BEYFORTUS 100 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4803-292 ***4803-292***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	778,27 ***700,00***	778,27 ***700,00***	8,50	12,80
BEYFORTUS 50 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4802-427 ***4802-427***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL	T	778,27 ***700,00***	778,27 ***700,00***	8,50	12,80

ry) In § 12820300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ry) Au § 12820300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II

BEYFORTUS 100 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4803-292 ***4803-292***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		778,27 ***700,00***	778,27 ***700,00***	8,50	12,80
BEYFORTUS 50 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: J06BD08
B-282	4802-427 ***4802-427***	1 voorgevulde spuit 0,5 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,5 mL solution injectable, 100 mg/mL		778,27 ***700,00***	778,27 ***700,00***	8,50	12,80

rz) In § 12830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

rz) Au § 12830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg			AURORINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-007 ***4820-007***	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36 ***18,76***	29,36 ***18,76***	4,50	7,57
B-303	4820-015 ***4820-015***	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92 ***65,64***	82,92 ***65,64***	10,50	15,90
B-303	4917-985 ***4917-985***	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42 ***67,00***	84,42 ***67,00***	10,50	15,90
B-303	4917-993 ***4917-993***	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42 ***67,00***	84,42 ***67,00***	10,50	15,90
B-303 ***	7743-180	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN AB 20 mg			AURORINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-023 ***4820-023***	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36 ***18,76***	29,36 ***18,76***	4,50	7,57
B-303	4820-031 ***4820-031***	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92 ***65,64***	82,92 ***65,64***	10,50	15,90
B-303	4918-009 ***4918-009***	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42 ***67,00***	84,42 ***67,00***	10,50	15,90
B-303	4918-017 ***4918-017***	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42 ***67,00***	84,42 ***67,00***	10,50	15,90
B-303 ***	7743-198	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-521 ***4791-521***	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36 ***18,76***	29,36 ***18,76***	4,50	7,57
B-303	4791-547 ***4791-547***	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42 ***67,00***	84,42 ***67,00***	10,50	15,90
B-303 ***	7739-501	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590

RIVAROXABAN EG 20 mg		EG						ATC: B01AF01
B-303	4791-554	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-519	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN KRKA 15 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: B01AF01
B-303	4969-341	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-837	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN KRKA 20 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)						ATC: B01AF01
B-303	4969-358	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-829	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg		SANDOZ						ATC: B01AF01
B-303	4764-882	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-908	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-766	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: B01AF01
B-303	4764-916	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-774	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg		VIATRIS						ATC: B01AF01
B-303	4791-422	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-448	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg		VIATRIS						ATC: B01AF01
B-303	4791-455	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

sa) In § 12830300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sa) Au § 12830300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
RIVAROXABAN AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-007	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-353	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,15	40,15	6,00	10,10
	4820-353				***28,14***	***28,14***		
B-303	4820-015	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-180	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-023	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-198	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-521	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-539	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,15	40,15	6,00	10,10
	4791-539				***28,14***	***28,14***		
B-303	4791-547	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-501	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 20 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-554	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-519	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01

B-303	4969-341	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-837	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: B01AF01	
B-303	4969-358	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-829	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-882	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-890	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,14	40,14	6,00	10,10
	4764-890				***28,13***	***28,13***		
B-303	4764-908	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-766	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg			SANDOZ				ATC: B01AF01	
B-303	4764-916	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-774	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-422	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-430	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,14	40,14	6,00	10,10
	4791-430				***28,13***	***28,13***		
B-303	4791-448	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS				ATC: B01AF01	
B-303	4791-455	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

sb) In § 12830400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sb) Au § 12830400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	de remb *buiten bedrijf / ex-usine*		
RIVAROXABAN AB 15 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-007	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-007				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-353	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,15	40,15	6,00	10,10
	4820-353				***28,14***	***28,14***		
B-303	4820-015	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-015				***65,64***	***65,64***		
B-303	4917-985	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-985				***67,00***	***67,00***		
B-303	4917-993	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4917-993				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-180	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN AB 20 mg			AUROBINDO NV					ATC: B01AF01
B-303	4820-023	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4820-023				***18,76***	***18,76***		
B-303	4820-031	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4820-031				***65,64***	***65,64***		
B-303	4918-009	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-009				***67,00***	***67,00***		
B-303	4918-017	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4918-017				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7743-198	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 15 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-521	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-521				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-539	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,15	40,15	6,00	10,10
	4791-539				***28,14***	***28,14***		
B-303	4791-547	100 filmomhulde tabletten, 15 mg	100 comprimés pelliculés, 15 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-547				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-501	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN EG 20 mg			EG					ATC: B01AF01
B-303	4791-554	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	30,91	30,91	4,72	7,93
	4791-554				***20,10***	***20,10***		
B-303	4791-562	100 filmomhulde tabletten, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg	G	84,42	84,42	10,50	15,90
	4791-562				***67,00***	***67,00***		
B-303 ***	7739-519	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7875	0,7875	0,1050	0,1590
RIVAROXABAN KRKA 15 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01
B-303	4969-341	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-341				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-330	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90

	4937-330				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-837	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé péliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN KRKA 20 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)					ATC: B01AF01
B-303	4969-358	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4969-358				***18,76***	***18,76***		
B-303	4937-348	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4937-348				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7746-829	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé péliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 15 mg			SANDOZ					ATC: B01AF01
B-303	4764-882	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-882				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-890	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,14	40,14	6,00	10,10
	4764-890				***28,13***	***28,13***		
B-303	4764-908	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-908				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-766	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN SANDOZ 20 mg			SANDOZ					ATC: B01AF01
B-303	4764-916	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4764-916				***18,76***	***18,76***		
B-303	4764-924	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4764-924				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-774	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg			VIATRIS					ATC: B01AF01
B-303	4791-422	28 filmomhulde tabletten, 15 mg	28 comprimés pelliculés, 15 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-422				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-430	42 filmomhulde tabletten, 15 mg	42 comprimés pelliculés, 15 mg	G	40,14	40,14	6,00	10,10
	4791-430				***28,13***	***28,13***		
B-303	4791-448	98 filmomhulde tabletten, 15 mg	98 comprimés pelliculés, 15 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-448				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS					ATC: B01AF01
B-303	4791-455	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	29,36	29,36	4,50	7,57
	4791-455				***18,76***	***18,76***		
B-303	4791-463	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg	G	82,92	82,92	10,50	15,90
	4791-463				***65,64***	***65,64***		
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

sc) In § 12840000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sc) Au § 12840000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
JUBBONTI 60 mg/mL			SANDOZ					ATC: M05BX04
B-230	4986-089 ***4986-089***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	BioS	99,40 ***80,67***	99,40 ***80,67***	8,50	12,80
OSVYRTI 60 mg			ACCORD HEALTHCARE					ATC: M05BX04
B-230	4986-758 ***4986-758***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	BioS	99,40 ***80,67***	99,40 ***80,67***	8,50	12,80
STOBOCLO 60 mg			CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: M05BX04
B-230	4932-984 ***4932-984***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 60 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 60 mg/mL	BioS	99,40 ***80,67***	99,40 ***80,67***	8,50	12,80

sd) In § 12850000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sd) Au § 12850000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ACLASTA 5 mg			SANDOZ					ATC: M05BA08
B-230	2213-114 ***2213-114***	1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/ml	1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/ml	R	159,40 ***135,41***	159,40 ***135,41***	8,50	12,80
ACLASTA 5 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: M05BA08
B-230	4132-213 ***4132-213***	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	R	153,06 ***129,63***	153,06 ***129,63***	8,50	12,80
ACLASTA 5 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA					ATC: M05BA08
B-230	3585-262 ***3585-262***	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	R	153,06 ***129,63***	153,06 ***129,63***	8,50	12,80
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml			EG					ATC: M05BA08
B-230	4616-173 ***4616-173***	1 injectieflacon 100 mL oplossing voor infusie, 0,05 mg/mL	1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion, 0,05 mg/mL	G	159,40 ***135,41***	159,40 ***135,41***	8,50	12,80
ZOLEDRONINEZUUR ALTAN 5 mg/100 ml			PHARMANOVIA BENELUX B.V.					ATC: M05BA08
B-230	4426-680 ***4426-680***	1 zak 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 0,05 mg/mL	1 poche 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 0,05 mg/mL	G	159,40 ***135,41***	159,40 ***135,41***	8,50	12,80

se) In § 12890000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

se) Au § 12890000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
TYSABRI 150 mg			BIOGEN BELGIUM					ATC: L04AG03
B-227	4389-680 ***4389-680***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 150 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 150 mg		1273,39 ***1151,68***	1273,39 ***1151,68***	8,50	12,80

sf) In § 12930000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sf) Au § 12930000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	4138-194 ***4138-194***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	T	1175,57 ***1062,45***	1175,57 ***1062,45***	8,50	12,80
B-356	4147-393 ***4147-393***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg	T	3504,75 ***3187,33***	3504,75 ***3187,33***	8,50	12,80
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-356	3641-941 ***3641-941***	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	1175,57 ***1062,45***	1175,57 ***1062,45***	8,50	12,80
B-356	3631-108 ***3631-108***	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	3504,75 ***3187,33***	3504,75 ***3187,33***	8,50	12,80

sg) In § 12950200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sg) Au § 12950200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
OMVOH 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC24
B-248	4830-907	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2849,18	2849,18	8,50	12,80
	4830-907				***2589,27***	***2589,27***		
OMVOH 100 mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC24
B-248	4832-713	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		2849,18	2849,18	8,50	12,80
	4832-713				***2589,27***	***2589,27***		

sh) In § 12960100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sh) Au § 12960100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II
RYEQO 40 mg/1 mg/0,5 mg			GEDEON RICHTER					ATC: H01CC54
B-369	4511-655	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,46	254,46	10,50	15,90
	4511-655				***222,13***	***222,13***		
B-369	4798-302	84 filmomhulde tabletten, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	84 comprimés pelliculés, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		254,46	254,46	10,50	15,90
	4798-302				***222,13***	***222,13***		
B-369 ***	7734-742	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 1 mg/ 0,5 mg		2,9618	2,9618	0,1250	0,1893

si) In § 13010000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

si) Au § 13010000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***bulten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***bulten bedrijf / ex-usine***	I	II

DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-384	4347-829	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-384	4347-811	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg	T	3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg		SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05	
B-384	3641-941	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	1175,57	1175,57	8,50	12,80
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-384	3631-108	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg	T	3504,75	3504,75	8,50	12,80
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		

sj) In § 13020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sj) Au § 13020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
JARDIANCE 10 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM					ATC: A10BK03	
B-375	3153-657	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	T	51,24	51,24	7,55	12,71
	3153-657				***37,80***	***37,80***		
B-375	3153-665	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	T	149,08	149,08	10,50	15,90
	3153-665				***126,00***	***126,00***		
B-375 ***	7712-870	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	T	1,4341	1,4341	0,1050	0,1590

sk) In § 13040100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sk) Au § 13040100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AQUIPTA 10 mg		ABBVIE					ATC: N02CD07	
B-386	4741-443	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	T	470,47	470,47	8,50	12,80
	4741-443				***419,19***	***419,19***		

B-386 ***	7741-366	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	T	16,6000	16,6000	0,3036	0,4571
AQUIPTA 60 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-450	28 tabletten, 60 mg	28 comprimés, 60 mg	T	470,47	470,47	8,50	12,80
	4741-450				***419,19***	***419,19***		
B-386 ***	7741-374	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	T	16,6000	16,6000	0,3036	0,4571

sl) In § 13040200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sl) Au § 13040200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AQUIPTA 10 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-443	28 tabletten, 10 mg	28 comprimés, 10 mg	T	470,47	470,47	8,50	12,80
	4741-443				***419,19***	***419,19***		
B-386 ***	7741-366	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	T	16,6000	16,6000	0,3036	0,4571
AQUIPTA 60 mg			ABBVIE					ATC: N02CD07
B-386	4741-450	28 tabletten, 60 mg	28 comprimés, 60 mg	T	470,47	470,47	8,50	12,80
	4741-450				***419,19***	***419,19***		
B-386 ***	7741-374	1 tablet, 60 mg	1 comprimé, 60 mg	T	16,6000	16,6000	0,3036	0,4571

sm) In § 13060100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sm) Au § 13060100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BESREMI 250 µg/0,5 mL			AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS NETHERLANDS					ATC: L03AB15
A-163	4860-375	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	T	1902,42	1902,42	1,00	2,00
	4860-375				***1725,55***	***1725,55***		

sn) In § 13060200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sn) Au § 13060200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
BESREMI 250 µg/0,5 mL			AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS NETHERLANDS				ATC: L03AB15	
A-163	4860-375 ***4860-375***	1 voorgevulde pen 0,5 mL oplossing voor injectie, 500 µg/mL	1 stylo prérempli 0,5 mL solution injectable, 500 µg/mL	T	1902,42 ***1725,55***	1902,42 ***1725,55***	1,00	2,00

so) In § 13100000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

so) Au § 13100000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
VELSIPITY 2 mg			Pfizer				ATC: L04AE05	
B-372	4694-204 ***4694-204***	98 filmomhulde tabletten, 2 mg	98 comprimés pelliculés, 2 mg		2435,35 ***2211,73***	2435,35 ***2211,73***	10,50	15,90
B-372 ***	7741-754	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pélliculé, 2 mg		24,7926	24,7926	0,1071	0,1622

sp) In § 13110000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sp) Au § 13110000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix *buiten bedrijf / ex-usine*	Basis v tegem Base de remb *buiten bedrijf / ex-usine*	I	II
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM				ATC: D11AH05	
B-383	4138-194 ***4138-194***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg		1175,57 ***1062,45***	1175,57 ***1062,45***	8,50	12,80
B-383	4147-393	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 1,14 mL solution injectable, 200 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80

	4147-393				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 200 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-383	4138-202	2 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	2 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4138-202				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	4147-534	6 voorgevulde pennen 1,14 mL oplossing voor injectie, 200 mg	6 stylos préremplis 1,14 mL solution injectable, 200 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4147-534				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-383	4347-829	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	4347-829				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	4347-811	6 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 300 mg	6 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 300 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	4347-811				***3187,33***	***3187,33***		
DUPIXENT 300 mg			SANOFI BELGIUM					ATC: D11AH05
B-383	3641-941	2 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	2 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg		1175,57	1175,57	8,50	12,80
	3641-941				***1062,45***	***1062,45***		
B-383	3631-108	6 voorgevulde spuiten 2 mL concentraat voor oplossing voor injectie, 300 mg	6 seringues préremplies 2 mL solution à diluer injectable, 300 mg		3504,75	3504,75	8,50	12,80
	3631-108				***3187,33***	***3187,33***		

sq) In § 13120000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sq) Au § 13120000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FLUAD (vaccin 2025 - 2026)			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4889-218	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		30,87	30,87	4,71	7,92
	4889-218				***20,06***	***20,06***		
FLUAD TETRA (vaccin 2024 - 2025)			VIFOR PHARMA BELGIUM					ATC: J07BB02
B-201	4873-162	1 voorgevulde spuit 0,5 mL suspensie voor injectie, 1 dosis	1 seringue préremplie 0,5 mL suspension injectable, 1 dose		30,87	30,87	4,71	7,92
	4873-162				***20,06***	***20,06***		

sr) In § 13200000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sr) Au § 13200000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem	I	II

					buiten bedrijf / ex-usine	Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***		
ABRYSVO 0,5 mL		Pfizer						ATC: J07BX05
B-201	4736-807 ***4736-807***	1 injectieflacon 1 poeder voor oplossing voor injectie, 1 dosis	1 flacon injectable 1 poudre pour solution injectable, 1 dose		186,36 ***160,00***	186,36 ***160,00***	8,50	12,80

ss) In § 13210000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ss) Au § 13210000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
EBGLYSS 250 mg		ALMIRALL						ATC: D11AH10
B-371	4785-499 ***4785-499***	2 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	2 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	T	2011,00 ***1824,60***	2011,00 ***1824,60***	8,50	12,80
B-371	4785-507 ***4785-507***	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	3 stylos préremplis 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	T	3011,01 ***2736,90***	3011,01 ***2736,90***	8,50	12,80
EBGLYSS 250 mg		ALMIRALL						ATC: D11AH10
B-371	4785-697 ***4785-697***	2 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	2 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	T	2011,00 ***1824,60***	2011,00 ***1824,60***	8,50	12,80
B-371	4785-481 ***4785-481***	3 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 125 mg/mL	3 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 125 mg/mL	T	3011,01 ***2736,90***	3011,01 ***2736,90***	8,50	12,80

st) In § 13340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

st) Au § 13340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
BROXIL 125 mg/5 ml		ACE PHARMACEUTICALS BV	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi					ATC: J01CE05

			chapitre: I)					
A-165	4409-843 ***4409-843***	1 fles 30 g poeder voor orale suspensie, 25 mg/mL	1 flacon 30 g poudre pour suspension buvable, 25 mg/mL		34,88 ***23,56***	34,88 ***23,56***	1,00	2,00

su) In § 13350000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

su) Au § 13350000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
ENBREL 10 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	2880-086 ***2880-086***	4 injectieflacons 10 mg poeder voor oplossing voor injectie, 10 mg	4 flacons injectables 10 mg poudre pour solution injectable, 10 mg	BioR	100,67 ***81,83***	100,67 ***81,83***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	1708-627 ***1708-627***	4 injectieflacons 25 mg poeder voor oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 flacons injectables 25 mg poudre pour solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	2371-854 ***2371-854***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 25 mg/ml	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 25 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	4521-068 ***4521-068***	4 patronen 0,5 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	235,18 ***204,55***	235,18 ***204,55***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	2371-862 ***2371-862***	4 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-389	3355-534 ***3355-534***	12 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 seringues préremplies 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	2662-161 ***2662-161***	4 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	4 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	463,46 ***412,81***	463,46 ***412,81***	8,50	12,80
B-389	3355-526 ***3355-526***	12 voorgevulde pennen 1 ml oplossing voor injectie, 50 mg/ml	12 stylos préremplis 1 ml solution injectable, 50 mg/ml	BioR	1311,90 ***1186,82***	1311,90 ***1186,82***	8,50	12,80
ENBREL 50 mg (SmartClic)		Pfizer					ATC: L04AB01	
B-389	4521-050	4 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	463,46	463,46	8,50	12,80

	4521-050				***412,81***	***412,81***		
B-389	4521-043	12 patronen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioR	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	4521-043				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-389	3911-187	4 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 stylos prérempli s 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-187				***412,81***	***412,81***		
B-389	3911-195	12 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 stylos prérempli s 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-195				***1186,82***	***1186,82***		
ERELZI 50 mg/mL		SANDOZ						ATC: L04AB01
B-389	3911-161	4 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	4 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	463,46	463,46	8,50	12,80
	3911-161				***412,81***	***412,81***		
B-389	3911-179	12 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	12 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1311,90	1311,90	8,50	12,80
	3911-179				***1186,82***	***1186,82***		
HUMIRA 20 mg/0,2 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-389	3622-669	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	231,91	231,91	8,50	12,80
	3622-669				***201,56***	***201,56***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-389	3380-193	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-193				***403,12***	***403,12***		
B-389	3603-487	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-487				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 40 mg/0,4 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-389	3380-201	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos prérempli s 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3380-201				***403,12***	***403,12***		
B-389	3603-495	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos prérempli s 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	3603-495				***1228,49***	***1228,49***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-389	3621-109	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-109				***403,12***	***403,12***		
HUMIRA 80 mg/0,8 mL		ABBVIE						ATC: L04AB04
B-389	3621-125	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioR	452,85	452,85	8,50	12,80
	3621-125				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 20 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	4733-218	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91	231,91	8,50	12,80
	4733-218				***201,56***	***201,56***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	3757-234	2 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 stylos prérempli s 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80

	3757-234				***403,12***	***403,12***		
B-389	3757-242	6 voorgevulde pennen 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 stylos préremplis 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3757-242				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	3757-226	2 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	2 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	3757-226				***403,12***	***403,12***		
B-389	3959-616	6 voorgevulde spuiten 0,8 mL oplossing voor injectie, 50 mg/mL	6 seringues préremplies 0,8 mL solution injectable, 50 mg/mL	BioS	1336,60	1336,60	8,50	12,80
	3959-616				***1209,35***	***1209,35***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	4733-275	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-275				***403,12***	***403,12***		
B-389	4733-283	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-283				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 40 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	4733-226	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-226				***403,12***	***403,12***		
B-389	4733-234	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4733-234				***1228,49***	***1228,49***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	4733-259	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-259				***403,12***	***403,12***		
HYRIMOZ 80 mg		SANDOZ						ATC: L04AB04
B-389	4733-242	1 voorgevulde spuit 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 seringue préremplie 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4733-242				***403,12***	***403,12***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-389	4613-360	2 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-360				***403,12***	***403,12***		
B-389	4613-378	6 voorgevulde spuiten 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-378				***1228,49***	***1228,49***		
IMRALDI 40 mg (0,4 mL)		BIOGEN BELGIUM						ATC: L04AB04
B-389	4613-386	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85	452,85	8,50	12,80
	4613-386				***403,12***	***403,12***		
B-389	4613-394	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57	1357,57	8,50	12,80
	4613-394				***1228,49***	***1228,49***		
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA						ATC: L04AB02
B-389	4271-045	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21	666,21	8,50	12,80
	4271-045				***597,76***	***597,76***		

B-389	4271-052 ***4271-052***	6 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB02	
B-389	4271-029 ***4271-029***	2 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	2 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
B-389	4271-037 ***4271-037***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L04AB02	
B-389	4956-470 ***4956-470***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02	
B-389	4987-046 ***4987-046***	6 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg	6 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 120 mg	BioS	1976,68 ***1793,29***	1976,68 ***1793,29***	8,50	12,80
REMSIMA 120 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM					ATC: L04AB02	
B-389	4987-053 ***4987-053***	2 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL	2 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 120 mg/mL	BioS	666,21 ***597,76***	666,21 ***597,76***	8,50	12,80
YUFLYMA 20 mg/0,2 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-389	4795-506 ***4795-506***	2 voorgevulde spuiten 0,2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies 0,2 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	231,91 ***201,56***	231,91 ***201,56***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-389	4345-369 ***4345-369***	2 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-389	4345-377 ***4345-377***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	
B-389	4345-344 ***4345-344***	2 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	2 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80
B-389	4345-351 ***4345-351***	6 voorgevulde spuiten met naaldbescherming 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 seringues préremplies avec dispositif de protection de l'aiguille 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 40 mg/0,4 mL (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L04AB04	
B-389	4954-822 ***4954-822***	6 voorgevulde pennen 0,4 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	6 stylos préremplis 0,4 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	1357,57 ***1228,49***	1357,57 ***1228,49***	8,50	12,80
YUFLYMA 80 mg/0,8 mL		CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA					ATC: L04AB04	

B-389	4622-981 ***4622-981***	1 voorgevulde pen 0,8 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	1 stylo prérempli 0,8 mL solution injectable, 100 mg/mL	BioS	452,85 ***403,12***	452,85 ***403,12***	8,50	12,80

sv) In § 13360000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sv) Au § 13360000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
MOUNJARO 10 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-082 ***4862-082***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 10 mg/dosis	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 10 mg/dose	T	333,23 ***294,00***	333,23 ***294,00***	1,00	2,00
MOUNJARO 2,5 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-058 ***4862-058***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 2,5 mg/dosis	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 2,5 mg/dose	T	179,78 ***154,00***	179,78 ***154,00***	1,00	2,00
MOUNJARO 5 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-066 ***4862-066***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 5 mg/dosis	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 5 mg/dose	T	241,16 ***210,00***	241,16 ***210,00***	1,00	2,00
MOUNJARO 7,5 mg/dose			ELI LILLY BENELUX				ATC: A10BX16	
A-92	4862-074 ***4862-074***	1 voorgevulde pen 2,4 mL oplossing voor injectie, 7,5 mg/dosis	1 stylo prérempli 2,4 mL solution injectable, 7,5 mg/dose	T	333,23 ***294,00***	333,23 ***294,00***	1,00	2,00

sw) In § 13400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sw) Au § 13400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
FASENRA 30 mg			ASTRAZENECA				ATC: R03DX10	
B-342	4165-619 ***4165-619***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80

FASENRA 30 mg		ASTRAZENECA						ATC: R03DX10
B-342	3678-448 ***3678-448***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: R03DX10
B-342	4169-637 ***4169-637***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE						ATC: R03DX10
B-342	4239-695 ***4239-695***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2422,49 ***2200,00***	2422,49 ***2200,00***	8,50	12,80
FASENRA 30 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM						ATC: R03DX10
B-342	4996-369 ***4996-369***	1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor injectie, 30 mg	1 stylo prérempli 1 mL solution injectable, 30 mg		2274,95 ***2065,40***	2274,95 ***2065,40***	8,50	12,80

sx) In § 13460100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sx) Au § 13460100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SKYRIZI 180 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18
B-248	4827-226 ***4827-226***	1 patroon 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg	1 cartouche 1,2 mL solution injectable, 180 mg		1735,43 ***1573,20***	1735,43 ***1573,20***	8,50	12,80
SKYRIZI 360 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18
B-248	4653-333 ***4653-333***	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg		2024,03 ***1836,48***	2024,03 ***1836,48***	8,50	12,80

sy) In § 13460200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sy) Au § 13460200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SKYRIZI 180 mg		ABBVIE						ATC: L04AC18

B-248	4827-226 ***4827-226***	1 patroon 1,2 mL oplossing voor injectie, 180 mg	1 cartouche 1,2 mL solution injectable, 180 mg		1735,43 ***1573,20***	1735,43 ***1573,20***	8,50	12,80
SKYRIZI 360 mg		ABBVIE					ATC: L04AC18	
B-248	4653-333 ***4653-333***	1 patroon 2,4 mL oplossing voor injectie, 360 mg	1 cartouche 2,4 mL solution injectable, 360 mg		2024,03 ***1836,48***	2024,03 ***1836,48***	8,50	12,80

sz) In § 13470000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

sz) Au § 13470000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
AREXVY 120 µg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS					ATC: J07BX05	
B-393	4710-224 ***4710-224***	1 injectieflacon 0,5 mL oplosmiddel voor suspensie voor injectie, 120 µg	1 flacon injectable 0,5 mL solvant pour suspension injectable, 120 µg	T	191,84 ***165,00***	191,84 ***165,00***	8,50	12,80

ta) In § 13520000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

ta) Au § 13520000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
SUNLENCA 300 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AX31	
A-20	4613-402 ***4613-402***	5 filmomhulde tabletten, 300 mg	5 comprimés pelliculés, 300 mg		3204,05 ***2913,00***	3204,05 ***2913,00***	1,00	2,00
A-20 ***	7746-886	1 filmomhulde tablet, 300 mg	1 comprimé pelliculé, 300 mg		639,6761	639,6761	0,2000	0,4000
SUNLENCA 464 mg		GILEAD SCIENCES BELGIUM					ATC: J05AX31	
A-20	4613-410 ***4613-410***	2 injectieflacons 1,5 mL oplossing voor injectie, 309 mg/mL	2 flacons injectables 1,5 mL solution injectable, 309 mg/mL		20682,09 ***18858,00***	20682,09 ***18858,00***	1,00	2,00

tb) In § 13530000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

tb) Au § 13530000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
STELARA 90 mg			Janssen-Cilag					ATC: L04AC05
B-248	2730-828 ***2730-828***	1 voorgevulde spuit 1 ml oplossing voor injectie, 90 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml solution injectable, 90 mg/ml	BioR	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80
WEZENLA 90 mg			AMGEN					ATC: L04AC05
B-248	4852-398 ***4852-398***	1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor injectie, 90 mg/mL	1 seringue préremplie 1 mL solution injectable, 90 mg/mL	BioS	1405,91 ***1272,59***	1405,91 ***1272,59***	8,50	12,80

tc) In § 13570200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

tc) Au § 13570200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
OMVOH 100mg + 200mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC24
B-248	4962-858 ***4962-858***	3 voorgevulde pennen 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL + 3 voorgevulde pennen 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 stylos prémplis 2 mL solution injectable, 100 mg/mL + 3 stylos prémplis 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3027,73 ***2752,15***	3027,73 ***2752,15***	8,50	12,80
OMVOH 100mg + 200mg			ELI LILLY BENELUX					ATC: L04AC24
B-248	4987-012 ***4987-012***	3 voorgevulde spuiten 2 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL + 3 voorgevulde spuiten 1 mL oplossing voor injectie, 100 mg/mL	3 seringues préremplies 2 mL solution injectable, 100 mg/mL + 3 seringues préremplies 1 mL solution injectable, 100 mg/mL		3027,73 ***2752,15***	3027,73 ***2752,15***	8,50	12,80

td) In § 13600000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

td) Au § 13600000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf***	I	II

						/ ex-usine		
OLUMIANT 2 MG	ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AF02	
B-255	3593-324	28 filmomhulde tabletten, 2 mg	28 comprimés pelliculés, 2 mg	T	910,30	910,30	8,50	12,80
	3593-324				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-332	84 filmomhulde tabletten, 2 mg	84 comprimés pelliculés, 2 mg	T	2402,80	2402,80	10,50	15,90
	3593-332				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 ***	7720-972	1 filmomhulde tablet, 2 mg	1 comprimé pelliculé, 2 mg	T	28,5372	28,5372	0,1250	0,1893
OLUMIANT 4 MG	ELI LILLY BENELUX						ATC: L04AF02	
B-255	3593-340	28 filmomhulde tabletten, 4 mg	28 comprimés pelliculés, 4 mg	T	910,30	910,30	8,50	12,80
	3593-340				***820,44***	***820,44***		
B-255	3593-357	84 filmomhulde tabletten, 4 mg	84 comprimés pelliculés, 4 mg	T	2402,80	2402,80	10,50	15,90
	3593-357				***2182,04***	***2182,04***		
B-255 ***	7720-980	1 filmomhulde tablet, 4 mg	1 comprimé pelliculé, 4 mg	T	28,5372	28,5372	0,1250	0,1893

5° in hoofdstuk V :

a) In § 10005, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

5° au chapitre V :

a) Au § 10005, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
IVERMECTINE 3 mg	SUBSTIPHARM						ATC: P02CF01	
B-390	4550-794	4 tabletten, 3 mg	4 comprimés, 3 mg	G	27,11	27,11	4,19	7,04
	4550-794				***16,80***	***16,80***		
B-390 ***	7743-768	1 tablet, 3 mg	1 comprimé, 3 mg	G	5,3610	5,3610	1,0475	1,7600

6° in hoofdstuk VIII :

a) In § 10008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

6° au chapitre VIII :

a) Au § 10008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
VESANOID	EUROCEPT						ATC: L01XF01	
A-28	1358-365	100 capsules, zacht, 10 mg	100 capsules molles, 10 mg		333,96	333,96	1,00	2,00

	1358-365				***294,66***	***294,66***		
A-28 ***	0760-512	1 capsule, zacht, 10 mg	1 capsule molle, 10 mg		3,2829	3,2829	0,0100	0,0200

b) In § 30108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 30108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L01EA01	
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi			ATC: L01EA01	

			chapitre: IV)					
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167

IMATINIB TEVA 400 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

c) In § 30208, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 30208, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (PI-Pharma)			PI-PHARMA				ATC: L01EA01	
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg			NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE				ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00

	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			

A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

d) In § 30308, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 30308, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01EA01		
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01EA01		
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167

IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		

A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

e) In § 30408, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 30408, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01EA01		
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01EA01		

A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi		ATC: L01EA01			

			chapitre: IV)					
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

f) In § 30508, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 30508, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA					ATC: L01EA01	
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00

	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00

	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

g) In § 30608, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 30608, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167

IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)			ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg			ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)			ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg			EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg			GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg			SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167

IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

h) In § 30708, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 30708, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00

	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			

A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

i) In § 30808, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 30808, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		

A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pélliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00

	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

j) In § 30908, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 30908, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167

IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pélliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		

A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

k) In § 31008, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 31008, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01EA01		
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: L01EA01		
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE				ATC: L01EA01		

A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pélliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pélliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB GRINDEKS 100 mg		GRINDEKS - KALCEKS	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4769-600	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4769-600				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7739-923	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi		ATC: L01EA01			

			chapitre: IV)					
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

I) In § 31108, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

I) Au § 31108, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix ***buiten bedrijf / ex-usine***	Basis v tegem Base de remb ***buiten bedrijf / ex-usine***	I	II
GLIVEC 100 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4422-911	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	4422-911				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7734-247	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma)		PI-PHARMA				ATC: L01EA01		
A-65	3266-632	120 capsules, hard, 100 mg	120 gélules, 100 mg	R	846,04	846,04	1,00	2,00
	3266-632				***761,82***	***761,82***		
A-65 ***	7717-341	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	7,0031	7,0031	0,0083	0,0167
GLIVEC 400 mg		NOVARTIS PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	2083-392	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	2083-392				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	0780-031	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
GLIVEC 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	4636-031	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	R	828,46	828,46	1,00	2,00
	4636-031				***745,79***	***745,79***		
A-65 ***	7737-026	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	R	27,4264	27,4264	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 100 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: L01EA01			
A-65	3439-163	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00

	3439-163				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-228	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE					ATC: L01EA01	
A-65	4250-411	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4250-411				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7729-734	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 100 mg (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4938-361	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4938-361				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-685	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB ACCORD 400 mg		ACCORD HEALTHCARE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4764-619	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4764-619				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-236	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus)		ABACUS MEDICINE	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4200-465	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4200-465				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7728-595	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB EG 100 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4947-073	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	4947-073				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7743-990	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé péliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB EG 400 mg		EG	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	4947-081	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	4947-081				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7746-001	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé péliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB KRKA 100 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3494-788	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3494-788				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-806	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB KRKA 400 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3494-796	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3494-796				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-814	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3480-076	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3480-076				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-863	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB SANDOZ 400 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3480-084	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00

	3480-084				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-871	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667
IMATINIB TEVA 100 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-282	120 filmomhulde tabletten, 100 mg	120 comprimés pelliculés, 100 mg	G	885,39	885,39	1,00	2,00
	3461-282				***797,72***	***797,72***		
A-65 ***	7716-046	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	7,3310	7,3310	0,0083	0,0167
IMATINIB TEVA 400 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)				ATC: L01EA01	
A-65	3461-290	30 filmomhulde tabletten, 400 mg	30 comprimés pelliculés, 400 mg	G	866,98	866,98	1,00	2,00
	3461-290				***780,93***	***780,93***		
A-65 ***	7716-053	1 filmomhulde tablet, 400 mg	1 comprimé pelliculé, 400 mg	G	28,7105	28,7105	0,0333	0,0667

Art. 2. – In punten A. 2. en D.2. van bijlage V van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 augustus 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 7,18 is vervangen door 7,38
- 4,308 is vervangen door 4,428
- 2,37 is vervangen door 2,43

Art. 3. – In artikel 5, 1°, van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 juli 2025, wordt de bepaling onder b), eerste lid, vervangen als volgt:

"b) voor de officina-apotheker, vanaf 1 januari 2026:
- 7,38 % van de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel als deze prijs lager is dan of gelijk is aan 60 euro;
- 4,428 euro + 2,43 % van het gedeelte van de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel, boven 60 euro, als deze prijs hoger is dan 60 euro."

Art. 2. – Aux points A. 2. et D. 2. de l'annexe V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 août 2025, sont apportées les modifications suivantes :

- 7,18 est remplacé par 7,38
- 4,308 est remplacé par 4,428
- 2,37 est remplacé par 2,43

Art. 3. – Dans l'article 5, 1°, de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2025, le b), alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

« b) pour le pharmacien d'officine, à partir du 1er janvier 2026 :
- 7,38 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est inférieur ou égal à 60 euros ;
- 4,428 euros + 2,43 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 60 euros, si ce prix est supérieur à 60 euros. »

Art. 4. – Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026.

Brussel,

Art. 4. – Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Bruxelles, le

Frank VANDENBROUCKE
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding
Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté

David CLARINVAL
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw
Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et de l'Agriculture