

## **Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake energie en klimaat**

### **Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1;
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 8.2.1, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014 en artikel 8.2.2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014;
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.17/5, §3, tweede lid ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021 en gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 4.1.22, gewijzigd de decreten van 8 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 4.1.22/2, ingevoegd bij het decreet van 8 juli 2011, vervangen bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2021 en 4 juni 2021, artikel 4.1.22/5, derde lid ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 4.3.2, 2° en 4°, artikel 7.1.4/1, §4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd de decreten van 25 november 2015, 13 juli 2018, 16 november 2018, artikel 7.5.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 8.2.1, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel 8.8.1, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2022 en gewijzigd bij het decreet van 10 november 2023, artikel 9.1.2, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018 en gewijzigd bij de decreten van 2 april 2021, 6 mei 2022 en 23 december 2022, artikel 10.1.2, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, artikel 10.1.3, gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014, 17 februari 2017, 16 november 2018 en 18 maart 2022, artikel 10.1.4, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.1, §1, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.4, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022, artikel 11.1.5, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 17 februari 2017, artikel 11.1/1.2., ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020, artikel 11.2.1, §1, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, 17 februari 2017 en 18 maart 2022, artikel 11.2/2.1, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020 en gewijzigd bij de decreten van 17 december 2021, 18 maart 2022, 23 december 2022 en 10 november 2023, , artikel 13.4.7/1, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012, 14 maart 2014, 17 februari 2017 en 4 december 2020 en artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014;
- het decreet van 29 maart 2024 over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest, artikel 19, §3, artikel 21, artikel 22, artikel 39, §3, artikel 41, artikel 42, artikel 62, tweede lid gewijzigd bij het decreet van 19

april 2024, artikel 69, §1 gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024 en artikel 70, §1, tweede lid gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024;  
- het decreet van 27 februari 2026 houdende diverse bepalingen inzake energie en klimaat, artikel 75, derde lid.

### **Vormvereiste(n)**

De volgende vormvereiste(n) is / zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 11 januari 2026.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 13 februari 2026.
- Het ontwerp werd met mededeling nr. 2026/0089/B op 23 februari 2026 meegedeeld aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.
- De Vlaamse Nutsregulator heeft advies gegeven op 19 maart 2026.
- De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies gegeven op 24 februari 2026.

### **Initiatiefnemer**

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd.

Na beraadslaging,

## **DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:**

### **Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen**

**Artikel 1.** Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 1 van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018, dat artikel 14 en 15 van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 vervangt en artikel 13, lid 9 en 10 van Richtlijn (EU) 2024/1275 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024.

### **Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne**

**Art. 2.** In artikel 4.10.1.5, §2bis, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Als geen bewijs van duurzaamheid, als vermeld in het eerste lid, kan worden voorgelegd, kan voor biomassa die van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 in een BKG-installatie wordt gebruikt en waarvoor voor het eerst een bewijs van duurzaamheid noodzakelijk is, voor elke partij biomassa de volgende bewijsstukken worden verstrekt:

- 1° waaruit blijkt dat de exploitant alles wat redelijkerwijs mogelijk is heeft gedaan om zo snel mogelijk een bewijs van duurzaamheid, vermeld in het eerste lid, te verkrijgen, en de redenen waarom het redelijkerwijs niet mogelijk was een dergelijk bewijs te verkrijgen;
- 2° die aantonen waarom de exploitant er niet in geslaagd is redelijke alternatieven te ontwikkelen om toegang te krijgen tot andere biomassabronnen waarvoor een bewijs van duurzaamheid had kunnen worden verkregen;
- 3° die aantonen dat de betrokken biomassa voldoet aan de criteria, vermeld in artikel 38, lid 5, van de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.”;

2° in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt tussen het woord “bewijs” en het woord “wordt” de zinsnede “, vermeld in het eerste of tweede lid,” ingevoegd.

**Art. 3.** In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2023, wordt in het derde lid van de inleidende tekst onder de hoofding “Verklaring van de symbolen die gebruikt worden in de kolom 4 tot en met 8”, Kolom 4 “opmerkingen”, een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

“Het voldoen aan deze criteria wordt aangetoond door een bewijs van duurzaamheid als vermeld in artikel 4.10.1.5, §2bis, eerste lid, of voor biomassa die wordt gebruikt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026 als vermeld in artikel 4.10.1.5, §2bis, tweede lid.”.

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010

**Art. 4.** In artikel 1.1.1., §2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° punt 72°/1/1 wordt opgeheven;
- 2° punt 104° wordt opgeheven.

**Art. 5.** In artikel 3.1.34/3, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 en vervangen bij het besluit van de

Vlaamse Regering van 12 december 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "minister" wordt vervangen door het woord "elektriciteitsdistributienetbeheerder";

2° de zin "De elektriciteitsdistributienetbeheerder betaalt die compensatie jaarlijks tegen 30 november." wordt vervangen door de zin "De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de berekeningswijze en het bedrag van die compensatie jaarlijks op zijn website en betaalt die compensatie jaarlijks tegen 30 november.".

**Art. 6.** In artikel 3.1.52, §1, tiende lid van hetzelfde besluit ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het besluit van 17 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede ", kan de distributienetbeheerder de plaatsing uitstellen en een AMR-meter plaatsen tot wanneer aan de technische onmogelijkheid of economische onhaalbaarheid verholpen is door een nieuwe aanbesteding van de digitale meter waarin de distributienetbeheerder deze situaties zal meenemen of door fysieke ingrepen van de netgebruiker wanneer dit eerder is." wordt vervangen door de zinsnede "plaatst de distributienetbeheerder een AMR-meter".

2° de zin "In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029" wordt opgeheven.

**Art. 7.** In artikel 3.2.18, eerste lid, 20° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2024, worden de woorden "of als noodleverancier" opgeheven.

**Art. 8.** Aan het opschrift van Titel V, hoofdstuk III, afdeling II, onderafdeling II, van het hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de woorden "of voor huishoudelijke afnemers die verwarmen met een warmtepomp" toegevoegd.

**Art. 9.** In artikel 5.3.6/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, wordt tussen het woord "nachttarief" en de zinsnede ", het OCMW" de woorden "of voor huishoudelijke afnemers die verwarmen met een warmtepomp" ingevoegd. .

**Art. 10.** In artikel 5.3.6/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:

“Op basis van het sociaal vooronderzoek, vermeld in het tweede lid, stelt het OCMW vast of het huishouden beschikt over het exclusief nachttarief of de woning verwarmd wordt met een warmtepomp.

De huishoudelijke afnemer die de woning verwarmt met een hybride warmtepomp wordt expliciet uitgesloten van de minimale levering elektriciteit. De huishoudelijke afnemer die gebruik maakt van een hybride warmtepomp kan gebruik maken van de minimale levering aardgas, conform artikel 5.4.7.”;

2° het derde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt vervangen door wat volgt:

“Als er een reëel probleem van energiearmoede, als vermeld in het tweede lid, bestaat, kan het OCMW op basis van een tabel, vastgesteld door de minister, de kost bepalen van de hoeveelheid elektriciteit, die de huishoudelijke afnemer die beschikt over het exclusief nachttarief per veertien kalenderdagen nodig heeft om tot het einde van de periode van 1 november tot en met 31 maart te beschikken over een minimale verwarming van de woning. De minister legt een tweede tabel vast om de kosten te bepalen van de hoeveelheid elektriciteit die de huishoudelijke afnemer die gebruik maakt van een warmtepomp per veertien kalenderdagen nodig heeft om tot het einde van de periode van 1 november tot en met 31 maart te beschikken over een minimale verwarming van de woning.”.

**Art. 11.** In artikel 5.3.6/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, wordt het derde lid opgeheven.

**Art. 12.** In artikel 5.3.6/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, wordt het derde lid opgeheven.

**Art. 13.** In artikel 5.4.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022 en 12 december 2025, wordt het derde lid opgeheven.

**Art. 14.** In artikel 5.4.10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, 15 juli 2016 en 19 oktober 2022 en 12 december 2025, wordt het derde lid opgeheven.

**Art. 15.** In artikel 5.6.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt tussen het woord “distributienetbeheerder” en het woord “daarbij” de zinsnede “en wordt er een link en, als het communicatiemiddel dit toelaat, een QR-code, als vermeld in artikel 3.2.18, eerste lid, 20°, opgenomen in deze mededeling.” ingevoegd;

2° in het tweede lid wordt het woord “zes” vervangen door het woord “drie”.

**Art. 16.** In artikel 5.7.1, eerste lid, 1°, o) van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, worden de woorden

“professioneel invorderingsbureau” vervangen door de zinsnede “onderneming die voor rekening van de leverancier onbetaalde schulden minnelijk zal invorderen of die tegen betaling overgenomen schuldvorderingen minnelijk zal invorderen, in het kader van de toepassing van artikel XIX.20, §1 van het Wetboek van economisch recht”.

**Art. 17.** In artikel 6.1.3/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 en 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, het punt 2°, a) wordt tussen de woorden “vermeld in het” en de woorden “definitieve rapport van het VEKA” het woord “initiële” ingevoegd;

2° in paragraaf 1, het punt 2°, b) wordt tussen de woorden “toegepast wordt voor de” en de woorden “berekening van de betreffende onrendabele top” het woord “initiële” ingevoegd;

3° in paragraaf 2, het eerste lid, wordt tussen de zinsnede “van paragraaf 1, eerste lid, 2° wordt het” en de woorden “aantal vollasturen toegepast dat overeenstemt met het piekvermogen” het woord “initiële” ingevoegd.

**Art. 18.** In artikel 6.4.1/5/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt opgeheven;

2° paragraaf 2 wordt opgeheven;

3° paragraaf 4 wordt opgeheven;

4° in paragraaf 5, eerste lid wordt de zin “De premie vermeld in paragraaf 1, wordt altijd begrensd tot maximum 40% van de in aanmerking komende investeringskosten, exclusief btw.” opgeheven;

5° in paragraaf 5, eerste lid wordt de zinsnede “2,” opgeheven;

6° in paragraaf 5, eerste lid wordt de zinsnede “en 4,” opgeheven;

7° in paragraaf 5, worden het tweede lid tot en met het derde lid opgeheven;

8° in paragraaf 6 wordt de zinsnede “1, 2,” opgeheven;

9° in paragraaf 6 wordt de zinsnede “en 4” opgeheven.

**Art. 19.** In artikel 6.4.1/6, §5, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, wordt de zinsnede “6.4.1/5/2, §1,” vervangen door de zinsnede “6.4.1/5/1,”.

**Art 20.** In artikel 6.4.1/6/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 maart 2025 en 12 december 2025 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkomingen, vermeld in artikel 6.4.1/8, bedraagt het inkomen van de afnemer niet meer dan:

- 1° 29.220 euro voor een alleenstaande;
- 2° 43.820 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 4.320 euro per bijkomende persoon ten laste;
- 3° 43.820 euro voor andere personen, te verhogen met 4.320 euro per persoon ten laste.”;

2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

“De bedragen, vermeld in het tweede lid, worden gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, vermeld in artikel 5.187, vijfde en zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.”;

3° het vierde lid wordt opgeheven.

**Art. 21.** In artikel 6.4.1/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het zevende lid wordt de zin “Woonmaatschappijen komen alleen in aanmerking voor begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen voor de verhuur overeenkomstig artikel 4.40, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen 2021.” opgeheven;

2° in het achtste lid worden tussen de woorden “vermeld in het” en de woorden “tweede lid” de woorden “eerste lid en het” ingevoegd;

3° in het tiende lid wordt de zinsnede “telefoonnummer, e-mailadres, datum en type van eventueel eerder uitgevoerde energiescans, categorie afnemer, huurder of eigenaar.” vervangen door de woorden “telefoonnummer en e-mailadres”;

4° er worden een elfde, een twaalfde en een dertiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“De distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij verstrekt minstens op wekelijkse basis een lijst van gegevens aan de uitvoerder van energiescans. Die gegevensverstrekking heeft betrekking op afnemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het eerste lid, uit het werkingsgebied van de uitvoerder

van energiescans, en bevat maximaal de volgende gegevens over de afnemers: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Op verzoek van de uitvoerder van energiescans verstrekt de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij de EAN-code die behoort tot het adres van de afnemer vermeld in het eerste en tweede lid, uit het werkingsgebied van de uitvoerder van energiescans en waarvoor zij een vraag tot energiescan ontvingen. Als de afnemer beschikt over een digitale meter verstrekt de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij op verzoek van de uitvoerder van energiescans ook maximaal de volgende gegevens, op voorwaarde dat die beschikbaar zijn: het elektriciteits- en aardgasverbruik van maximaal de afgelopen drie jaar, informatie over de meteropname, de gemiddelde maandpiek van het capaciteitstarief en het type elektriciteitsmeter. Die gegevensverstrekking gebeurt uitsluitend nadat de afnemer toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van de energiescan.

**Art. 22.** In artikel 7.2.22, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021, 8 juli 2022, 16 juni 2023 en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid worden tussen de zinsnede "bijlage 4 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021." en de woorden "Het OCMW" de volgende zin ingevoegd:

"Als niet aan de vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit werd voldaan, kan het VEKA de steun of een deel ervan terugvorderen.";

2° Aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:

"Als de renovatiewerken aan een noodkoopwoning binnen de voorgaande termijn zijn aangevat, kunnen er voor die noodkoopwoning nog opnames op de kredietlijn gebeuren tot de renovatie van deze noodkoopwoning is afgewerkt tot maximaal twee jaar nadat de voorgaande termijn is afgelopen.".

**Art. 23.** In artikel 7.4.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt in het tweede lid punt 3° opgeheven;

2° in paragraaf 1 wordt het zevende lid vervangen door wat volgt:

"De minister bepaalt jaarlijks de grootte van het krediet dat beschikbaar is om jaarlijks de subsidieaanvragen te financieren op basis van de beschikbare kredieten in de uitgavenbegroting en, in voorkomend geval, de beschikbare middelen in het Energiefonds. De vaststelling gebeurt bij ministerieel besluit en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Als de beschikbare kredieten worden aangepast, kan de minister het maximumbedrag herzien, na motivering en publicatie.";

3° aan paragraaf 7, vijfde lid, punt 2°, wordt de zinsnede "zoals bepaald in Europese Richtlijn 2003/87/EG, of valt niet onder het Europese emissiehandelsstelsel op basis van Bijlage I, 1° van deze Richtlijn;" toegevoegd;

4° in paragraaf 7, vijfde lid wordt punt 3° opgeheven.

**Art. 24.** In artikel 7.4.2, §1, vijfde lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 worden de woorden "eerste lid" vervangen door de woorden "vijfde lid".

**Art. 25.** In artikel 7.4.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, vervangen bij het besluit van 2 juli 2021 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3 wordt het achtste lid vervangen door wat volgt:

"Investeringsmaatregelen die in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2024 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-uitgaven en de uitvoeringsbepalingen van dat besluit, komen niet in aanmerking voor de steun conform artikel 7.4.1, § 1.";

2° in paragraaf 4, eerste lid, punt 3° wordt tussen de woorden "in afwijking daarvan voor" en de woorden "een energie-efficiënte stadsverwarming" de woorden "een project met" ingevoegd.

**Art. 26.** In artikel 7.4.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, vervangen bij het besluit van 2 juli 2021 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 12 december 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid wordt de zinsnede ", de datum van ingebruikname" opgeheven;

2° in paragraaf 1, eerste lid wordt de zin "Het keuringsverslag wordt binnen de termijn vermeld in artikel 7.4.3, §4, eerste lid, 3° of tweede lid opgesteld door de geaccrediteerde keuringsinstantie en door de aanvrager binnen de zestig dagen na het opstellen bezorgd aan het VEKA." vervangen door de zin "De datum van ingebruikname is de datum van de keuring.".

3° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"In geval van terugvordering vermeld in het eerste lid, wordt het terug te betalen bedrag vermeerderd met de Europese referentierente conform verordening (EG) nr. 794/2004. Deze rente wordt berekend vanaf de datum van de uitbetaling van de steun, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, tot en met de datum waarop de steun wordt teruggevorderd."

4° aan paragraaf 5, derde lid, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“4° alle wijzigingen ten opzichte van de principebeslissing van het VEKA.”

5° in paragraaf 5, vierde lid, wordt de zinsnede “in het derde lid, 2°” vervangen door de zinsnede “in het derde lid, 2° en 4°”.

**Art. 27.** In artikel 7.9.1, §1, van het hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2023 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden “het verslag van de gemeenteraad en de OCMW-raad” vervangen door de woorden “het verslag van de gemeenteraad”;

2° in het tweede lid van wordt de zin “Wijzigingen in de territoriale werking van een energiehuis kunnen enkel in werking treden op 1 januari” vervangen door de zin “Samenwerkingsovereenkomsten met nieuwe energiehuisen of wijzigingen in de territoriale werking van een energiehuis kunnen enkel in werking treden op 1 januari”;

3° in het vierde lid wordt de zin “Het bewijs van de erkenning van de bevoegde diensten wordt minstens drie maanden voor de beoogde datum van inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan het VEKA” vervangen door de zin “Het bewijs van de expertise en van de erkenning van de bevoegde diensten wordt uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan het VEKA”.

**Art. 28.** Aan artikel 7.10.1., §5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 15 december 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaams Regering van 3 mei 2024, wordt de zinsnede “, en legt jaarlijks het beschikbare budget vast” toegevoegd.

**Art. 29.** In artikel 7.19.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 2 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het jaartal “2023” vervangen door het jaartal “2025”;

2° in paragraaf 2 wordt het jaartal “2025” vervangen door het jaartal “2028”;

3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “3000 euro” vervangen door de zinsnede “2000 euro”.

4° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “Voor premieaanvragen met eindfactuur vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 bedraagt de premie, vermeld in paragraaf 1, 2000 euro.” opgeheven.

5° in paragraaf 3, tweede lid wordt het jaartal “2023” vervangen door het jaartal “2025”;

6° in paragraaf 3, tweede lid wordt het jaartal "2024" vervangen door het jaartal "2028";

7° in paragraaf 3, tweede lid wordt de zinsnede "3000 euro" vervangen door de zinsnede "2000 euro".

8° in paragraaf 3, tweede lid wordt de zinsnede "Voor premieaanvragen met eindfactuur vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 bedraagt de premie, 2000 euro." opgeheven.

9° in paragraaf 3 wordt in de tabel de rij

"

|                          |                                 |                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindfactuur in 2023-2024 | 2 tot en met 10 gebouweenheden  | 3000 euro + 1500 euro *<br>(aantal gebouweenheden - 1)                                  |
|                          | 11 tot en met 30 gebouweenheden | 16.500 euro + 900 euro *<br>(aantal gebouweenheden - 10)                                |
|                          | Meer dan 30 gebouweenheden      | 34.500 EUR + 400 euro *<br>(aantal gebouweenheden - 30) met een maximum van 47.000 euro |

" opgeheven.

10° in paragraaf 3 wordt in de tabel de rij

"Eindfactuur in 2025"

Vervangen door de rij

"Eindfactuur in 2025, 2026, 2027 of 2028";

11° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden "budget voor het kalenderjaar in kwestie" vervangen door de zinsnede "krediet dat voor het kalenderjaar beschikbaar is om subsidieaanvragen te financieren,";

12° in paragraaf 4 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

"De minister bepaalt jaarlijks de grootte van het krediet dat beschikbaar is om jaarlijks de subsidieaanvragen te financieren op basis van de beschikbare kredieten in de uitgavenbegroting en, in voorkomend geval, de beschikbare middelen in het Energiefonds. De vaststelling gebeurt bij ministerieel besluit en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Als de beschikbare kredieten worden aangepast, kan de minister het maximumbedrag herzien, mits motivering en publicatie.".

**Art. 30.** In artikel 8.1.1/3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024 en 12 december 2025 worden

de zinnen "De volgende vijfjarige periode begint pas te lopen nadat de voorgaande vijfjarige periode is afgelopen, op voorwaarde dat de energiedeskundige type A of type D slaagt voor het centraal examen. Als de energiedeskundige type A of type D niet slaagt voor het centrale examen binnen de termijn van vijf jaar, begint de volgende periode te lopen vanaf het moment dat de energiedeskundige geslaagd is voor het centrale examen, vermeld in artikel 8.3.1 of 8.3.2." vervangen door de zinnen "De volgende vijfjarige periode begint pas te lopen nadat de voorgaande vijfjarige periode is afgelopen, op voorwaarde dat de energiedeskundige type A of type D slaagt voor het centraal examen, vermeld in artikel 8.3.2. Voor energiedeskundigen type A of type D die slaagden voor het bijkomend examen, vermeld in artikel 8.3.2, §5, vierde lid, begint de volgende vijfjarige periode te lopen nadat de voorgaande vijfjarige periode afgelopen is. Als de energiedeskundige type A of type D niet slaagt voor het centraal examen, vermeld in artikel 8.3.2, begint de volgende vijfjarige periode te lopen vanaf het moment dat de energiedeskundige geslaagd is voor het centraal examen, vermeld in artikel 8.3.1."

**Art. 31.** Aan artikel 8.4.1, §1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013, en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, 15 juli 2016 en 11 december 2020 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"In afwijking van het eerste lid, 2° is voor erkenning als opleidingsinstelling voor een opleiding die aanleiding kan geven tot een certificaat van bekwaamheid vermeld in artikel 8.5.1, §1, 1°/1 en 4°, niet vereist dat elk lid van het onderwijzend personeel van de aanvrager zelf houder is van een geldig en toepasselijk getuigschrift, voor zover de aanvraag overeenkomstig paragraaf 4 is ingediend voor 1 januari 2029."

**Art. 32.** In artikel 8.6.4, §1, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en 3 mei 2024 wordt de zinsnede "dan dient hij opnieuw aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8.6.1, § 2 te voldoen." vervangen door de zinsnede "dan dient hij te slagen voor een centraal examen, vermeld in artikel 8.6.1, §2, 3°."

**Art. 33.** In artikel 8.8.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2020, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:

"§2 Het VEKA kan de erkenning, vermeld in paragraaf 1, schorsen of intrekken in een van volgende gevallen:

- 1° er worden inbreuken op de regelgeving worden vastgesteld;
- 2° de organisator van een kwaliteitskader, of diens personeel, handelt bij de uitvoering van diens taken niet onpartijdig of doet aan belangenvermenging ;
- 3° de organisator van een kwaliteitskader voldoet niet meer aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 8.8.1, §2.

De beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning wordt met redenen omkleed en wordt slechts genomen nadat de organisator van een kwaliteitskader werd gehoord. De beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning wordt bij besluit van het hoofd van het VEKA vastgelegd.”.

**Art. 34.** In artikel 9.1.12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en 10 december 2021, wordt het tweede lid opgeheven.

**Art. 35.** In artikel 9.1.12/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, 10 december 2021 en 2 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het tweede lid wordt opgeheven;

2° in het bestaande vierde lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden “derde lid” telkens vervangen door de woorden “tweede lid”.

**Art. 36.** In artikel 9.1.17, §6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, wordt de zinsnede “, met uitzondering van het laatste lid van paragraaf 12.1.1 van bijlage V” opgeheven.

**Art. 37.** In artikel 9.1.20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 10 december 2021, wordt het tweede lid opgeheven.

**Art. 38.** In artikel 9.1.22, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en 10 december 2021, wordt de zinsnede “, tenzij het gebouw een zorgwoning bevat” opgeheven.

**Art. 39.** Aan artikel 9.1.23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011, 29 november 2013 en 16 mei 2014 en 13 januari 2017, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van artikel 9.1.12/5, geldt er voor de gedeeltelijke herbouw van gebouwen die deel uitmaken van een beschermd monument of een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht een vrijstelling van het S-peil.”.

**Art. 40.** Aan artikel 9.1.24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, 13 januari 2017 en 9 oktober 2020, wordt een nieuw lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van artikel 9.1.12/5, geldt er voor de gedeeltelijke herbouw van gebouwen die vastgesteld zijn in de inventaris van het bouwkundige erfgoed een vrijstelling van het S-peil.”.

**Art. 41.** In artikel 9.1.29/1, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en vervangen bij het

besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022, wordt het getal "vijf" vervangen door het getal "zes".

**Art. 42.** In artikel 9.1.30, §2, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 wordt het getal "vijf" vervangen door het getal "zes".

**Art. 43.** In artikel 9.2.11, §4, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022, wordt het getal "vijf" vervangen door het getal "zes".

**Art. 44.** In artikel 9.3.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "notariële overdracht" worden telkens vervangen door de zinsnede "verkoop, ruil, schenking of inbreng in een rechtspersoon";

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "worden overgedragen" vervangen door de zinsnede "worden verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij niet op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen";

3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "wordt overgedragen" vervangen door de zinsnede "wordt verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen";

4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "overgedragen" vervangen door de zinsnede "verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon";

5° in paragraaf 2, tweede lid, punt 1°, a), wordt het woord "overgedragen" vervangen door de zinsnede "verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarop een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen";

6° in paragraaf 2, tweede lid, punt 1°, b), wordt het woord "overgedragen" vervangen door de zinsnede "verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij niet op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen";

7° in paragraaf 2, tweede lid, punt 2°, a), wordt het woord "overgedragen" vervangen door de zinsnede "verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarop een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen";

8° in paragraaf 2, tweede lid, punt 2°, b), wordt het woord "overgedragen" vervangen door de zinsnede "verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij niet op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen";

9° in paragraaf 2, tweede lid, punt 3°, a), wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarop een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”;

10° in paragraaf 2, tweede lid, punt 3°, b), wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij niet op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”;

11° in paragraaf 2, tweede lid, punt 4°, a), wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarop een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”;

12° in paragraaf 2, tweede lid, punt 4°, b), wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij niet op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”;

13° in paragraaf 2, tweede lid, punt 5°, a), wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarop een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”;

14° in paragraaf 2, tweede lid, punt 5°, b), wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarbij niet op alle eenheden een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”;

15° in paragraaf 4 wordt het woord “overgedragen” vervangen door de zinsnede “verkocht, geruild, geschonken of ingebracht in een rechtspersoon of waarop in totaliteit een recht van erfpacht of opstal wordt gevestigd of overgedragen”.

**Art. 45.** In artikel 9.3.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 en gewijzigd bij de besluiten van 8 juli 2022, 16 juni 2023 en 12 december 2025 worden de woorden “notariële overdracht” vervangen door de zinsnede “verkoop, ruil, schenking of inbreng in een rechtspersoon”.

**Art. 46.** In artikel 9.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, 3 mei 2024 en 12 december 2025 worden de woorden “notariële overdracht” telkens vervangen door de zinsnede “verkoop, ruil, schenking of inbreng in een rechtspersoon”.

**Art. 47.** In artikel 9.3.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 december 2022, 16 juni 2023 en 12 december 2025 worden de

woorden "notariële overdracht" vervangen door de zinsnede "verkoop, ruil, schenking of inbreng in een rechtspersoon".

**Art. 48.** In artikel 9.3.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2025, worden de woorden "notariële overdracht" vervangen door de zinsnede "verkoop, ruil, schenking of inbreng in een rechtspersoon".

**Art. 49.** In artikel 9.4.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 12 december 2025 worden een tweede tot en met vierde lid ingevoegd, die luiden als volgt:

"Het nominaal vermogen van een verwarmings- of koelinstallatie, vermeld in artikel 11.1/1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wordt bepaald als de som van nominale thermische vermogens van de opwekkers die hydraulisch of koeltechnisch verbonden zijn. De minister legt de berekeningswijze van het nominaal vermogen vast.

De verplichtingen zoals vermeld in artikel 11.1/1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 worden opgelegd aan respectievelijk de eigenaar of de houder van het zakelijk recht van de verwarmingssystemen, gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesystemen, airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen. Behoudens tegenbewijs wordt de eigenaar of de houder van het zakelijk recht van het gebouw, geacht de eigenaar van de systemen te zijn.

De minister kan vereisten bepalen waaraan een systeem voor gebouwautomatisering en -controle moet voldoen."

**Art. 50.** In artikel 11.2.1, §1, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 wordt de zinsnede "als hij na het uitzitten van de schorsing slaagt voor een door of namens het VEKA georganiseerd examen." vervangen door de zinsnede "na het uitzitten van de schorsing en als hij slaagt voor een door of namens het VEKA georganiseerd examen."

**Art. 51.** In artikel 11.2.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, 9 oktober 2020, 11 december 2020 en 16 juni 2023 worden tussen de zinsnede "artikel 8.7.1," en het woord "intrekken", de woorden "schorsen of" ingevoegd.

**Art. 52.** In artikel 11.2.8, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, 8 september 2017 en 11 december 2020 wordt de zinsnede "als hij na het uitzitten van de schorsing slaagt voor een door of namens het VEKA georganiseerd examen." vervangen door de zinsnede "na het uitzitten van de schorsing en als hij slaagt voor een door of namens het VEKA georganiseerd examen."

**Art. 53.** In artikel 12.3.19 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden het tweede en het derde lid opgeheven;

2° in paragraaf 2 worden het tweede en het derde lid opgeheven;

3° in paragraaf 3 worden het tweede en het derde lid opgeheven;

4° in paragraaf 4 worden het tweede en derde lid opgeheven.

**Art. 54.** In bijlage III/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1.5.1 wordt vervangen door wat volgt:

1.5.1 Opbrengst elektriciteit

In functie van de concrete uitwerking van een netvergoeding zal deze door VEKA op de geëigende plaats in de berekeningen opgenomen worden.

De netto geproduceerde elektriciteit (na aftrek van het verbruik van de installatie zelf) wordt hetzij verkocht (bijvoorbeeld via netinjectie of via een directe lijn) hetzij verbruikt binnen de eigen bedrijfsvoering. In het eerste geval worden opbrengsten gegenereerd, in het tweede geval worden kosten voor de aankoop van elektriciteit uitgespaard. De opbrengst aan geproduceerde elektriciteit is gelijk aan de som van de vermeden kosten voor zelfafname en de opbrengst van de verkoop van het resterende gedeelte.

De opbrengst aan elektriciteit in jaar  $t$  wordt berekend als:

$$O_{EL,t} = Z_{A_{EL}} \times P_{EL,ZA,ac} \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,ac} \times (1 + i_{EL,ZA})^{t-T_{ac}} + (1 - Z_{A_{EL}}) \times (P_{EL,V,ac} - P_{IN,ac}) \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,ac} \times (1 + i_{EL,V})^{t-T_{ac}} \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|                |                                                                                                                        |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $Z_{A_{EL}}$   | Het aandeel zelfafname van de geproduceerde elektriciteit                                                              | [%]     |
| $P_{EL,ZA,ac}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar $T_{ac}$                                                         | [€/kWh] |
| $EV_{EL}$      | Het aandeel eigenverbruikvande installatie zelf, voor bepaling van netto elektriciteitsproductie                       | [%]     |
| $Q_{EL,ac}$    | De bruto productie aan elektriciteit in jaar $T_{ac}$                                                                  | [kWh]   |
| $i_{EL,ZA}$    | De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost voor elektriciteit door zelfafname                 | [%]     |
| $T_{ac}$       | Het jaar waarvoor de eerste berekening (jaar 0) of een eventuele actualisatie gebeurt, te rekenen vanaf de investering | [-]     |

|               |                                                                                                                          |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,V,ac}$ | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar $T_{ac}$ , o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
| $P_{IN,ac}$   | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar $T_{ac}$ (vb. injectietarief)                                      | [€/kWh] |
| $i_{EL,V}$    | De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde elektriciteit bij verkoop                              | [%]     |

En

Van toepassing voor installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen groter dan 250 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$O_{EL,t} = Z_{EL} \times P_{EL,ZA,t} \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,t} + (1 - Z_{EL}) \times (P_{EL,V,t} - P_{IN,t}) \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,t} \text{ voor } T_{start} \leq t < T_{ac}$$

met:

|               |                                                                                                                                                   |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,ZA,t}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie                                                          | [€/kWh] |
| $P_{EL,V,t}$  | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie, o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
| $P_{IN,t}$    | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie (vb. injectietarief)                                     | [€/kWh] |
| $Q_{EL,t}$    | De bruto productie aan elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie                                                                   | [kWh]   |
| $T_{start}$   | Het jaar waarin deze bepaling in werking treedt, verminderd met het jaar waarin de startdatum van het project valt                                |         |

En

Van toepassing voor alle installaties op basis van windenergie en alle installaties op basis van zonne-energie voor de periode tot  $T_{start}$ . Ook van toepassing voor alle installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen kleiner of gelijk aan 250 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$O_{EL,t} = Z_{EL} \times P_{EL,ZA,t} \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL} + (1 - Z_{EL}) \times (P_{EL,V,t} - P_{IN,t}) \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL} \text{ voor } t < T_{start}$$

met:

|          |                                                |       |
|----------|------------------------------------------------|-------|
| $Q_{EL}$ | De bruto productie aan elektriciteit in jaar 0 | [kWh] |
|----------|------------------------------------------------|-------|

De bruto productie aan elektriciteit op jaarbasis wordt berekend als:

$$Q_{EL,ac} = VU_{ac} \times U \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|           |                                                              |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| $VU_{ac}$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar $T_{ac}$ | [u] |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|

En

Van toepassing voor installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen groter dan 250 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$Q_{EL,t} = VU_t \times U \text{ voor } T_{start} \leq t < T_{ac}$$

met:

|        |                                                                                        |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $VU_t$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie | [u] |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|

En

Van toepassing voor alle installaties op basis van windenergie en alle installaties op basis van zonne-energie voor de periode tot  $T_{start}$ . Ook van toepassing voor alle installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen kleiner of gelijk aan 250 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$Q_{EL} = VU \times U \text{ voor } t < T_{start}$$

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| $VU$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar 0 |
|------|-------------------------------------------------------|

".

2° in punt 1.5.2 wordt in de formule ter berekening van  $Q_{WA}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

3° in punt 1.5.3 wordt in de formule ter berekening van  $B_{PB}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

4° in punt 1.5.5 wordt in de formule ter berekening van  $K_{O,t}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

5° in punt 1.5.6 wordt in de formule ter berekening van  $K_{B,t}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

6° punt 1.6 wordt vervangen door wat volgt:

## **"1.6 Vergoeding OT**

De totale vergoeding voor de OT op basis van groenestroomproductie in jaar t is gelijk aan:

$$VOT_t = OT \times (1 - EV_{GSC}) \times Q_{EL,ac} \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|            |                                                                                                                                                 |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $VOT_t$    | De totale vergoeding voor de onrendabele top in jaar t                                                                                          | [€] |
| $EV_{GSC}$ | Deel van bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting | [%] |

En

Van toepassing voor installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen groter dan 250 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$VOT_t = OT_t \times (1 - EV_{GSC}) \times Q_{EL,t} \text{ voor } T_{start} \leq t < T_{ac}$$

met:

|        |                                                                                        |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $OT_t$ | De OT zoals die voor jaar t werd bepaald in de voorgaande onrendabeletoep berekeningen | [€/kWh] |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

En

Van toepassing voor alle installaties op basis van windenergie en alle installaties op basis van zonne-energie voor de periode tot  $T_{start}$ . Ook van toepassing voor alle installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen kleiner of gelijk aan 250 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$VOT_t = OT_t \times (1 - EV_{GSC}) \times Q_{EL} \text{ voor } t < T_{start}$$

En

$$VOT_t = 0 \text{ voor } t < T_c$$

en

$$VOT_t = 0 \text{ voor } t \geq T_c + T_b$$

Bij een actualisatie wordt bijgevolg rekening gehouden met de eerder berekende OT, de hoogte van de te bepalen OT wordt berekend op basis van de nog te realiseren elektriciteitsproductie.”.

7° in punt 2 wordt in de tabel tussen de rij “

|     |                                          |     |
|-----|------------------------------------------|-----|
| IAP | Het percentage van de investeringsaftrek | [%] |
|-----|------------------------------------------|-----|

” en de rij “

|    |                                             |     |
|----|---------------------------------------------|-----|
| VU | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen | [u] |
|----|---------------------------------------------|-----|

” de rijen “

|           |                                                                                        |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $VU_{ac}$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar $T_{ac}$                           | [u] |
| $VU_t$    | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie | [u] |

” ingevoegd.

8° in punt 2 wordt in de tabel de rij “

|             |                                                                |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,ZA}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar $T_{ac}$ | [€/kWh] |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|

” vervangen door de rij “

|                |                                                                |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,ZA,ac}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar $T_{ac}$ | [€/kWh] |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|

”.

9° in punt 2 wordt in de tabel de rij”

|            |                                                                                                                          |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,V}$ | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar $T_{ac}$ , o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

” vervangen door de rij “

|               |                                                                                                                          |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,V,ac}$ | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar $T_{ac}$ , o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

”.

10° in punt 2° wordt in de tabel de rij “

|          |                                                                                     |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{IN}$ | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar $T_{ac}$ (vb. injectietarief) | [€/kWh] |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

” vervangen door de rij “

|             |                                                                                     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{IN,ac}$ | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar $T_{ac}$ (vb. injectietarief) | [€/kWh] |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

”.

11° in punt 3 wordt in de tabel tussen de rij “

|     |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IAP | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

”

en de rij “

|    |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VU | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

”

de rijen “

|           |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $VU_{ac}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU_t$    | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |

” ingevoegd.

12° in punt 3 wordt de rij “

|             |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,ZA}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

” vervangen door de rij “

|                |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,ZA,ac}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

”.

13° in punt 3 wordt de rij “

|            |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,V}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

” vervangen door de rij “

|               |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,V,ac}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

”.

14° in punt 3 wordt de rij “

|          |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{IN}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

” vervangen door de rij “

|             |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{IN,ac}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

”.

15° in punt 3 wordt de zinsnede “\*\* Voor windenergie worden” vervangen door de zinsnede “\*\* Voor de bepaling van de onrendabele top voor nieuwe projecten op windenergie worden”.

16° in punt 3 wordt tussen de zinsnede “Voor de categorie wind zal het VEKA als onderdeel van de exploitatiekosten maximaal een opstalvergoeding van 5000 euro per windturbine aanvaarden.” en de zinsnede “**3.1.1 M 3.1**” het volgende ingevoegd:

“In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de methodologie volgens dewelke de parameterwaarden worden vastgelegd bij actualisatie voor projecten waarvan de overeenstemmende projectcategorie reeds is gewijzigd of opgeheven, waartoe projecten behoren, namelijk. cat. 3, cat. 3a, cat. 3b.

| Parameter      | Cat. 3 | Cat. 3a | Cat. 3b |
|----------------|--------|---------|---------|
| $P_{EL,ZA,ac}$ | M 3.4* | M 3.4*  | M 3.4*  |
| $P_{EL,V,ac}$  | M 3.4* | M 3.4*  | M 3.4*  |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| $P_{IN,ac}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU_{ac}$   | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU_t$      | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU$        | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |

\* De parameter wordt bepaald via de vermelde methode, weergegeven in 3.1.1 tot en met 3.1.5."

17° in punt 3.1.1 M 3.1 wordt de zinsnede "PIN en  $PIN_t$ " vervangen door de zinsnede " $PIN_{ac}$ ,  $PIN_t$ ,  $VU_{ac}$  en  $VU_t$ ".

**Art. 55.** In bijlage III/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1.5.1 wordt vervangen door het volgende:

**" 1.5.1 Opbrengst elektriciteit**

In functie van de concrete uitwerking van een netvergoeding zal deze door VEKA op de geëigende plaats in de berekeningen opgenomen worden.

De netto geproduceerde elektriciteit (na aftrek van het verbruik van de installatie zelf) wordt hetzij verkocht (bijvoorbeeld via netinjectie of via een directe lijn) hetzij verbruikt binnen de eigen bedrijfsvoering. In het eerste geval worden opbrengsten gegenereerd, in het tweede geval worden kosten voor de aankoop van elektriciteit uitgespaard. De opbrengst aan geproduceerde elektriciteit is gelijk aan de som van de vermeden kosten voor zelfafname en de opbrengst van de verkoop van het resterende gedeelte

De opbrengst aan elektriciteit in jaar  $t$  wordt berekend als:

$$O_{EL,t} = ZA_{EL} \times P_{EL,ZA,ac} \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,ac} \times (1 + i_{EL,ZA})^{t-T_{ac}} + (1 - ZA_{EL}) \times (P_{EL,V,ac} - P_{IN,ac}) \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,ac} \times (1 + i_{EL,V})^{t-T_{ac}} \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|                |                                                                                                                          |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $ZA_{EL}$      | Het aandeel zelfafname van de geproduceerde elektriciteit                                                                | [%]     |
| $P_{EL,ZA,ac}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar $T_{ac}$                                                           | [€/kWh] |
| $EV_{EL}$      | Het aandeel eigenverbruik van de installatie zelf, voor bepaling van netto elektriciteitsproductie                       | [%]     |
| $Q_{EL,ac}$    | De bruto productie aan elektriciteit in jaar $T_{ac}$                                                                    | [kWh]   |
| $i_{EL,ZA}$    | De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost voor elektriciteit door zelfafname                   | [%]     |
| $T_{ac}$       | Het jaar waarvoor de eerste berekening (jaar 0) of een eventuele actualisatie gebeurt, te rekenen vanaf de investering   | [-]     |
| $P_{EL,V,ac}$  | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar $T_{ac}$ , o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
| $P_{IN,ac}$    | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar $T_{ac}$ (vb. injectietarief)                                      | [€/kWh] |

|            |                                                                                             |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $i_{EL,V}$ | De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde elektriciteit bij verkoop | [%] |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

En

Van toepassing voor installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen vanaf 400 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$O_{EL,t} = Z_{A_{EL}} \times P_{EL,ZA,t} \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,t} + (1 - Z_{A_{EL}}) \times (P_{EL,V,t} - P_{IN,t}) \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL,t} \text{ voor } T_{start} \leq t < T_{ac}$$

met:

|               |                                                                                                                                                   |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,ZA,t}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie                                                          | [€/kWh] |
| $P_{EL,V,t}$  | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie, o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
| $P_{IN,t}$    | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie (vb. injectietarief)                                     | [€/kWh] |
| $Q_{EL,t}$    | De bruto productie aan elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie                                                                   | [kWh]   |
| $T_{start}$   | het jaar waarin deze bepaling in werking treedt, verminderd met het jaar waarin de startdatum van het project valt                                |         |

En

Van toepassing voor alle installaties op basis van windenergie en alle installaties op basis van zonne-energie voor de periode tot  $T_{start}$ . Ook van toepassing voor alle installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen kleiner dan 400 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$O_{EL,t} = Z_{A_{EL}} \times P_{EL,ZA,t} \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL} + (1 - Z_{A_{EL}}) \times (P_{EL,V,t} - P_{IN,t}) \times (1 - EV_{EL}) \times Q_{EL} \text{ voor } t < T_{start}$$

|            |                                                |       |
|------------|------------------------------------------------|-------|
| $Q_{EL,t}$ | De bruto productie aan elektriciteit in jaar 0 | [kWh] |
|------------|------------------------------------------------|-------|

De bruto productie aan elektriciteit op jaarbasis wordt berekend als:

$$Q_{EL,ac} = VU_{ac} \times U \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|           |                                                              |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| $VU_{ac}$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar $T_{ac}$ | [u] |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|

En

Van toepassing voor installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen vanaf 400 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$Q_{EL,t} = VU_t \times U \text{ voor } T_{start} \leq t < T_{ac}$$

met:

|        |                                                                                        |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $VU_t$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie | [u] |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|

En

Van toepassing voor alle installaties op basis van windenergie en alle installaties op basis van zonne-energie voor de periode tot  $T_{start}$ . Ook van toepassing voor alle installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen kleiner dan 400 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$Q_{EL} = VU \times U \text{ voor } t < T_{start}$$

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| VU | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar 0 |
|----|-------------------------------------------------------|

".

2° in punt 1.5.2 wordt in de formule ter berekening van  $Q_{WA}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

3° in punt 1.5.3 wordt in de formule ter berekening van  $B_{PB}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

4° in punt 1.5.4 wordt in de formule ter berekening van  $O_{GSC}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

5° in punt 1.5.6 wordt in de formule ter berekening van  $K_{O,t}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

6° in punt 1.5.7 wordt in de formule ter berekening van  $K_{B,t}$  het woord " $Q_{EL}$ " vervangen door de zinsnede " $Q_{EL,ac}$ ".

7° punt 1.6 wordt vervangen door wat volgt:

#### **"1.6 Vergoeding OT"**

Indien de onrendabele top berekend wordt met betrekking tot de productie van groene stroom, dan is de totale vergoeding voor de OT in jaar T gelijk aan:

$$VOT_t = OT \times (1 - EV_{GSC}) \times Q_{EL,ac} \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|            |                                                                                                                                                 |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $VOT_t$    | De totale vergoeding voor de onrendabele top in jaar t                                                                                          | [€] |
| $EV_{GSC}$ | Deel van bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting | [%] |

En

Van toepassing voor installaties op basis van windenergie en installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen vanaf 400 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$VOT_t = OT_t \times (1 - EV_{GSC}) \times Q_{EL,t} \text{ voor } T_{start} \leq t < T_{ac}$$

met:

|        |                                                                                       |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $OT_t$ | De OT zoals die voor jaar t werd bepaald in de voorgaande onrendabele topberekeningen | [€/kWh] |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|

En

Van toepassing voor alle installaties op basis van windenergie en alle installaties op basis van zonne-energie voor de periode tot  $T_{start}$ . Ook van toepassing voor alle installaties op basis van zonne-energie met een AC-vermogen kleiner dan 400 kW voor de periode vanaf  $T_{start}$  tot  $T_{ac}$ .

$$VOT_t = OT_t \times (1 - EV_{GSC}) \times Q_{EL} \text{ voor } t < T_{start}$$

met:

|                 |                                                                                        |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| OT <sub>t</sub> | De OT zoals die voor jaar t werd bepaald in de voorgaande onrendabeletoptopberekningen | [€/kWh] |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

en

$$VOT_t = 0 \text{ voor } t < T_c$$

en

$$VOT_t = 0 \text{ voor } t \geq T_c + T_b$$

Indien de onrendabele top berekend wordt met betrekking tot valoriseerbare warmtekrachtbesparing, dan is de totale vergoeding voor de OT gelijk aan:

$$VOT_t = OT \times VKWB \text{ voor } t \geq T_{ac}$$

met:

|      |                                                      |       |
|------|------------------------------------------------------|-------|
| VKWB | De valoriseerbare warmtekrachtbesparing op jaarbasis | [kWh] |
|------|------------------------------------------------------|-------|

en

$$VOT_t = OT_t \times VKWB \text{ voor } t < T_{ac}$$

met:

|                 |                                                                                     |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OT <sub>t</sub> | OT zoals die voor jaar t werd bepaald in de voorgaande onrendabeletoptopberekningen | [€/Wh] |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

en

$$VOT_t = 0 \text{ voor } t < T_c$$

en

$$VOT_t = 0 \text{ voor } t \geq T_c + T_b$$

Bij een actualisatie wordt bijgevolg rekening gehouden met de eerder berekende OT, de hoogte van de te bepalen OT wordt berekend op basis van de nog te realiseren elektriciteitsproductie.

De valoriseerbare warmtekrachtbesparing wordt bepaald conform art. 6.2.10, waarbij de referentiewaarden per categorie worden bepaald zoals vastgelegd onder 3.

ingevoegd.”.

8° in punt 2 wordt tussen de rij “

|     |                                          |     |
|-----|------------------------------------------|-----|
| IAP | Het percentage van de investeringsaftrek | [%] |
|-----|------------------------------------------|-----|

” en de rij “

|    |                                             |     |
|----|---------------------------------------------|-----|
| VU | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen | [u] |
|----|---------------------------------------------|-----|

" de rijen "

|           |                                                                                        |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $VU_{ac}$ | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar $T_{ac}$                           | [u] |
| $VU_t$    | Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie | [u] |

" ingevoegd.

9° in punt 2 wordt in de tabel de rij "

|             |                                                                |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,ZA}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar $T_{ac}$ | [€/kWh] |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|

" vervangen door de rij "

|                |                                                                |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,ZA,ac}$ | De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar $T_{ac}$ | [€/kWh] |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|

".

10° in punt 2 wordt in de tabel de rij "

|            |                                                                                                                          |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,V}$ | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar $T_{ac}$ , o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

" vervangen door de rij "

|               |                                                                                                                          |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{EL,V,ac}$ | De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar $T_{ac}$ , o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel | [€/kWh] |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

".

11° in punt 2 wordt in de tabel de rij "

|          |                                                                                     |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{IN}$ | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar $T_{ac}$ (vb. injectietarief) | [€/kWh] |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

" vervangen door de rij "

|             |                                                                                     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $P_{IN,ac}$ | De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar $T_{ac}$ (vb. injectietarief) | [€/kWh] |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

".

12° in punt 3 wordt tussen de rij "

|       |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $IAP$ | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* | M 3.3* |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

" en de rij "

|      |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $VU$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

" de rijen "

|           |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $VU_{ac}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $VU_t$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

" ingevoegd.

13° in punt 3 wordt in de tabel de rij "

|             |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,ZA}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

" vervangen door de rij "

|                |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,ZA,ac}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

".

14° in punt 3 wordt in de tabel de rij "

|            |        |        |        |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,V}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

" vervangen door de rij "

|               |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{EL,V,ac}$ | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* | M 3.4* |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

".

15° in punt 3 wordt in de tabel de rij "

|          |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{IN}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

" vervangen door de rij "

|             |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $P_{IN,ac}$ | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* | M 3.1* |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

"

16° in punt 3 wordt tussen de zinsnede "13° kwalitatieve warmtekrachtinstallaties op de verbranding van biomassa dat geen biomethaan betreft, voor zover ze niet behoren tot de categorieën, vermeld in 4° en 12°, met een bruto nominaal vermogen groter dan 5 MWe: cat. 13." en de zinsnede

**"3.1.1 M 3.1"** het volgende ingevoegd:

"In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de methodologie volgens dewelke de parameterwaarden worden vastgelegd bij actualisatie voor projecten waarvan de overeenstemmende projectcategorie reeds is gewijzigd of opgeheven, waartoe projecten behoren, namelijk. cat. 0/1, cat. 1, cat. 6.

| Parameter      | Cat. 0/1 | Cat. 1 | Cat. 6 |
|----------------|----------|--------|--------|
| $P_{EL,ZA,ac}$ | M 3.4*   | M 3.4* | M 3.4* |
| $P_{EL,V,ac}$  | M 3.4*   | M 3.4* | M 3.4* |
| $P_{IN,ac}$    | M 3.1*   | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU_{ac}$      | M 3.1*   | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU_t$         | M 3.1*   | M 3.1* | M 3.1* |
| $VU$           | M 3.1*   | M 3.1* | M 3.1* |

\* De parameter wordt bepaald via de vermelde methode, weergegeven in 3.1.1 tot en met 3.1.5."

17° in punt **3.1.1 M 3.1** wordt de zinsnede " $P_{IN}$  en  $P_{IN,t}$ " vervangen door de zinsnede " $P_{IN,ac}$ ,  $P_{IN,t}$ ,  $VU_{ac}$  en  $VU_t$ ".

**Art. 56.** In bijlage V van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en 3 mei 2024, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 12.1.1 wordt aan het derde lid de zin "Enkel het deel van het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem dat nog niet aan een andere EPB-eenheid in de huidige of een eerdere EPB-aangifte werd toegekend, kan worden beschouwd." toegevoegd;

2° in paragraaf 12.1.1 wordt het vijfde lid opgeheven.

**Art. 57.** In bijlage X van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021, wordt in tabel 1 tussen de rij

"

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| Sport en ontspanning | Cinemazaal, concertzaal | 1 |
|----------------------|-------------------------|---|

"

en de rij

„

|             |                                |    |
|-------------|--------------------------------|----|
| Werkruimten | Fotostudio, donkere kamer, ... | 10 |
|-------------|--------------------------------|----|

”

de volgende rij ingevoegd

„

|  |                                         |    |
|--|-----------------------------------------|----|
|  | <i>tennishal, padelhal, petanquehal</i> | 10 |
|--|-----------------------------------------|----|

”.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld in artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en tot bepaling van het uitstel van doorstorting van de heffing, vermeld in artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 bij de heffing op de afnamepunten van elektriciteit

**Art. 58.** In artikel 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot aanduiding van de bevoegde controle-ambtenaren, vermeld in artikel 13.1.6, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, tot vaststelling van de verplichte gegevens die de toegangshouders moeten overmaken, vermeld in artikel 14.2.2, § 2, tweede lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en tot bepaling van het uitstel van doorstorting van de heffing, vermeld in artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 bij de heffing op de afnamepunten van elektriciteit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het eerste lid, 4°, wordt de zinsnede „, per tarief, vermeld in artikel 14.1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009” toegevoegd;

2° aan het tweede lid wordt de zinsnede „, door middel van een formulier dat de Vlaamse Belastingdienst ter beschikking stelt” toegevoegd.

Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2024 over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

**Art 59.** In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2024 over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een punt 1°/0 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“1°/0 afwijkende kwaliteitsnormen: de kwaliteitsnormen overeenkomstig artikel 69, §3, van het decreet van 29 maart 2024, die, uitsluitend voor een duidelijk afgebakend deel van een lokale cluster, afwijken van de kwaliteitsnormen bedoeld in artikel 69, §1, van het decreet van 29 maart 2024;”

2° er wordt een punt 5°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“5°/1 koninklijk besluit 11 maart 1966: het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de verklaring van openbaar nut voor het oprichten van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen;”

3° er wordt een punt 6°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“6°/1: ontwerp van kwaliteitsnormen: het ontwerp van kwaliteitsnormen, overeenkomstig de artikelen 69, §1, en 70, §1, van het decreet van 29 maart 2024;”

**Art. 60.** In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden ‘voor het eerst’ vervangen door de woorden ‘ten laatste’.

**Art. 61.** In artikel 25 van hetzelfde besluit worden in het tweede lid de woorden ‘binnen negentig dagen’ vervangen door de woorden ‘binnen vijfenveertig dagen’.

**Art. 62.** In artikel 48 van hetzelfde besluit worden de woorden ‘voor het eerst’ vervangen door de woorden ‘ten laatste’.

**Art. 63.** In artikel 49 van hetzelfde besluit worden in het tweede lid de woorden ‘binnen negentig dagen’ vervangen door de woorden ‘binnen vijfenveertig dagen’.

**Art. 64.** In hetzelfde besluit wordt een titel 3/1, die bestaat uit artikel 50/1 tot en met 50/6, ingevoegd, dat luidt als volgt:

“ Titel 3/1. Verklaring van algemeen nut

Art. 50/1. §1. De beheerder van een lokale cluster of de beheerder van het vervoersnetwerk dient de aanvraag tot toekenning van een verklaring van algemeen nut in met een beveiligde zending bij de minister.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het doeleinde, vermeld in het eerste lid, treden de beheerder van een lokale cluster of de beheerder van het vervoersnetwerk en de minister op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, zoals vermeld in artikel 4, 7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

§2. De in de eerste paragraaf vermelde aanvraag, ondertekend door de aanvrager of door zijn gemachtigde, vermeldt ten minste:

- 1° de handelsnaam of de naam, de juridische vorm, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van de aanvrager, alsook de statuten

- ervan en de documenten waaruit de bevoegdheid van de aanvrager blijkt om deze wettelijk te verbinden, evenals de naam, functie en contactgegevens van een door de aanvrager gekozen contactpersoon;
- 2° het voorwerp van de aanvraag;
  - 3° de lijst van bijgevoegde plannen en stukken overeenkomstig paragraaf 3;
  - 4° de datum van indiening van de aanvraag.

§3. De hierna vermelde lijst van bijgevoegde plannen en stukken wordt in een gepast en leesbaar formaat (op papier of elektronisch) bij de aanvraag gevoegd:

- 1° een nota met de volgende inlichtingen:
  - a) de identiteit van de eigenaar en exploitant van de pijpleidingen ten bate van wie de verklaring van algemeen nut moet opgesteld worden;
  - b) de redenen die het gebeurlijk bezetten van de private onbebouwde gronden rechtvaardigen;
- 2° een lijst, per betrokken gemeente, met de namen en adressen van de eigenaars, en gebeurlijke huurders of andere bezetters van percelen waarvan sprake is onder punt 4° hierna;
- 3° een stafkaart op schaal van ten minste 1/25.000 waarop het ontworpen tracé is aangeduid, evenals de land- en waterwegen, de gebruikte of gekruiste spoor- en tramwegen, alsook de telecomunicatielijnen en de gekruiste leidingen of diegene welke zich dichterbij twee meter bevinden;
- 4° een kadastraal uittreksel, waarbij de percelen worden aangeduid waaronder of waarop de pijpleidingen moeten worden aangebracht en de aanduiding van deze installaties.

§4. De nota waarvan sprake is onder paragraaf 3, 1° en de afschriften van de aanvraag moeten worden ingediend in zoveel exemplaren als er gemeenten zijn plus drie. De andere stukken waarvan sprake is onder paragraaf 3 worden in ten minste drie exemplaren ingediend.

Elk exemplaar wordt in een afzonderlijke omslag ingediend.

Ter aanvulling is de aanvraag vergezeld van de adressen, op etiket, van de eigenaars en gebeurlijke huurders of andere bezetters van de percelen bedoeld in paragraaf 3, 2°.

De minister mag naar goedvinden bijkomende exemplaren van alle of sommige stukken eisen. Deze bijkomende exemplaren worden door de aanvrager bezorgd binnen zes dagen nadat ze hem zijn gevraagd.

Alle stukken worden door de aanvrager en op zijn kosten bezorgd.

De aanvrager heeft de mogelijkheid om aangepaste of bijkomende plannen of andere documenten in te dienen alvorens de minister een besluit hebben genomen over de aanvraag. In dit geval beslist de minister of deze plannen of documenten aan een nieuw openbaar onderzoek bedoeld in artikel 50/2, §2 worden onderworpen, en of de beslissingsperiode van zes maanden moet worden verlengd overeenkomstig artikel 50/4, §1.

§5. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor het doeleinde, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, wordt de bewaartermijn voor de persoonsgegevens bepaald volgens de vastlegging van de bewaartermijn in artikel III.87, §1/1, vierde lid, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Art. 50/2. §1. Binnen dertig dagen na de ontvangst van alle stukken, vermeld in artikel 50/1, gaat de minister, overeenkomstig paragraaf 2, over tot een openbaar onderzoek in elke gemeente waar de in artikel 50/1, §3, 2° vermelde gronden liggen. De minister bezorgt alle nodige stukken aan de betrokken gemeenten.

Elke betrokken gemeente vangt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de nodige stukken van de minister het voormelde onderzoek aan.

§2. Een kopie van de aanvraag en minstens één exemplaar van de in artikel 50/1, §3 vermelde stukken, worden gedurende dertig dagen op het gemeentehuis van elke gemeente waarvan sprake is in paragraaf 1 ter inzage gelegd, ten einde het openbaar onderzoek gedurende dertig dagen te laten plaatsvinden.

Binnen een termijn van drie dagen na deze terinzagelegging wordt een bericht aangeplakt op de gewone plaatsen van aanplakking van de bekendmakingen en berichten waaruit de ter inzagelegging blijkt.

Tezelfdertijd verstuurt elk gemeentebestuur aan de eigenaars, huurders en andere bezetters van de in artikel 50/1, §3, 2° bedoelde percelen afzonderlijk en per beveiligde zending aan hun woonplaats een bericht betreffende de ingediende aanvraag, met vermelding van de termijn waarbinnen en de plaats waar zij hun bezwaren en bemerkingen schriftelijk kunnen neerleggen. De aan het versturen van deze beveiligde zendingen gekoppelde kosten zullen op eenvoudige aanvraag van de betrokken gemeenten worden terugbetaald door de aanvrager. De bewijsstukken van de verzendkosten worden bij het terugbetalingsverzoek gevoegd.

Het vervullen van de in het voorgaande lid vermelde formaliteiten wordt vastgelegd in een attest opgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Dit attest wordt bij het proces-verbaal van het openbaar onderzoek gevoegd.

§3. De in paragraaf 2 bepaalde termijn van dertig dagen vangt aan op de startdatum van de aanplakking zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, en de verzending van de beveiligde zendingen, zoals bedoeld in paragraaf 2, derde lid, of indien deze niet op dezelfde dag plaatsvinden, op de datum van degene die het laatst werd uitgevoerd.

Art. 50/3. §1. De bezwaren en opmerkingen waartoe de aanvraag aanleiding heeft geven, worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen gedurende de in artikel 50/2, §3 vermelde termijn.

§2. Het daartoe opgemaakte proces-verbaal bevat:

- 1° alle mondeling geformuleerde opmerkingen, ondertekend door de personen die hun bezwaren of bemerkingen kenbaar hebben gemaakt overeenkomstig artikel 50/2, §2;
- 2° alle schriftelijke bezwaren in bijlage bij dit proces-verbaal.

§3. Zodra de in artikel 50/2, §3, vermelde termijn verstreken is, sluit de burgemeester, of zijn daartoe aangeduide afgevaardigde, het proces-verbaal af en maakt dit binnen een termijn van eenentwintig dagen over aan de minister.

Art. 50/4. §1. De Vlaamse Regering beslist over de in artikel 50/1, §1, bedoelde aanvraag binnen zes maanden na ontvangst van de volledige aanvraag.

De Vlaamse Regering kan mits afdoende motivering deze termijn met maximum twee maanden verlengen. Bij een verlenging wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van deze verlengingsbeslissing.

§2. In hoogdringende gevallen kan de minister de termijnen voor het beslissen over de in artikel 50/1, §1, bedoelde aanvraag verkorten tot dertig dagen. Hij past in dat geval de andere termijnen uit de artikelen 50/2 en 50/3 aan en brengt de betrokken gemeenten hiervan op de hoogte.

§3. De plannen van de verklaring van algemeen nut worden ondertekend door de minister.

§4. De Vlaamse Regering betekent haar beslissing binnen drie dagen na de vaststelling ervan met een beveiligde zending aan de beheerder van een lokale cluster of de beheerder van het vervoersnetwerk.

Art. 50/5. §1. De houder van een verklaring van openbaar nut overeenkomstig het koninklijk besluit 11 maart 1966, kan aan de minister vragen om deze over te dragen aan een andere titularis, wanneer de betrokken installatie wordt herbestemd tot pijpleidingen voor het transport van koolstofdioxide. Dit verzoek tot overdracht wordt met een beveiligde zending ingediend bij de minister.

§2. Indien de overdracht, vermeld in paragraaf 1, geen wijziging van het oorspronkelijk tracé inhoudt op de kadastrale percelen die onder de in paragraaf 1 vermelde verklaring van openbaar nut vallen, onderzoekt de minister of er een algemeen nut bestaat om de betrokken installatie te herbestemmen naar pijpleidingen voor het vervoer van koolstofdioxide. Zij brengt haar goedkeuringsbeslissing ter kennis van de aanvrager binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in paragraaf 1. In voorkomend geval kent de minister een verklaring van algemeen nut toe aan de aanvrager.

§3. Indien de overdracht, vermeld in paragraaf 1, een wijziging van het oorspronkelijke tracé inhoudt op één of meerdere kadastrale percelen die onder de bestaande verklaring van openbaar nut vallen, vraagt de kandidaat-overdrager van de verklaring van openbaar nut een nieuwe verklaring van algemeen nut aan conform artikel 50/1.

In afwijking van artikel 50/2, §2, derde lid, worden enkel de eigenaars, huurders en andere gebruikers van de nieuw bezette kadastrale percelen en van de percelen waarop het tracé wordt gewijzigd, tijdens het openbaar onderzoek bedoeld in artikel 50/2, paragraaf 1 door de gemeenten via een beveiligde zending geïnformeerd.

Art. 50/6. Na de goedkeuring van de verklaring van algemeen nut ten voordele van de beheerder van een lokale cluster of de beheerder van het vervoersnetwerk, betaalt de beheerder van een lokale cluster of de beheerder van het vervoersnetwerk een jaarlijkse of een eenmalig forfaitaire vergoeding aan de eigenaars van particuliere gronden of aan de houders van zakelijke rechten verbonden aan deze gronden, voor de bezetting van de genoemde gronden.

Wanneer de in het eerste lid vermelde vergoeding jaarlijks is, bedraagt deze minimaal:

- [0,0062] euro per jaar en per strekkende meter pijpleiding in gronden met weiden, akkerland of bos;
- [0,0050] euro per jaar en per strekkende meter pijpleiding in onontgonnen gronden.”.

**Art. 65.** In titel 4 van hetzelfde besluit wordt voor artikel 51 een opschrift ingevoegd dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk 2. Aansluitingsaanvragen”.

**Art. 66.** Aan titel 4 van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 3, dat bestaat uit een afdeling 1, die bestaat uit artikel 52/1 en een afdeling 2, die bestaat uit artikel 52/2 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk 3. Kwaliteitsnormen

Afdeling 1. Kwaliteitsnormen van toepassing op de beheerder van een lokale cluster

Art. 52/1. §1. De beheerder van een lokale cluster dient het ontwerp van kwaliteitsnormen met een beveiligde zending in bij de minister.

Het in het eerste lid vermelde ontwerp bevat minstens de volgende stukken:

- 1° een gedetailleerde motivering van de naleving van de voorwaarden en normen overeenkomstig artikel 68 en 69 van het decreet van 29 maart 2024;
- 2° een verslag van het gevoerde overleg met de betrokken netgebruikers, de potentiële netgebruikers binnen het aaneensluitend geografisch gebied en alle andere relevante marktpartijen overeenkomstig artikel 69, §1, eerste lid van het decreet van 29 maart 2024.

§2. De minister wint over het ontwerp van kwaliteitsnormen vermeld in paragraaf 1 het advies in van de Vlaamse Nutsregulator, minstens voor wat betreft de naleving van paragraaf 1, tweede lid.

De Vlaamse Nutsregulator bezorgt het advies, vermeld in het eerste lid, aan de minister binnen een termijn van vijfenveertig dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesaanvraag.

Bij gebrek aan advies binnen voormelde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

De Vlaamse Nutsregulator kan de beheerder van de lokale cluster vragen om binnen een termijn van tien dagen alle bijkomende informatie te verstrekken die hij nodig acht in het kader van het advies, vermeld in het eerste lid.

§3. De Vlaamse Regering beslist binnen een termijn van negentig dagen na het ontvangen van het advies van de Vlaamse Nutsregulator, overeenkomstig paragraaf 2, over de goedkeuring van het ontwerp van kwaliteitsnormen.

De minister kan de beheerder van de lokale cluster vragen om binnen een termijn van tien dagen alle bijkomende informatie te verstrekken die de minister nodig acht in het kader van de beslissing.

De Vlaamse Regering geeft kennis van haar beslissing over de goedkeuring van het ontwerp van kwaliteitsnormen binnen een termijn van tien dagen na de vaststelling daarvan met een beveiligde zending aan de beheerder van een lokale cluster. Indien de Vlaamse Regering de goedkeuring weigert, kan de minister de beheerder van een lokale cluster verzoeken om het ontwerp binnen een redelijke termijn aan te passen.

§4. In afwijking van paragrafen 1 tot en met 3 kan de beheerder van een lokale cluster een gemotiveerde aanvraag indienen om voor een duidelijk afgebakend deel van de lokale cluster afwijkende kwaliteitsnormen toe te passen, in de gevallen bepaald in artikel 69, §3, van het decreet van 29 maart 2024.

De beheerder van een lokale cluster dient de afwijkingsaanvraag vermeld in het eerste lid met een beveiligde zending in bij de minister. De afwijkingsaanvraag bevat minstens de volgende stukken:

- 1° een gedetailleerde motivering van de noodzaak voor de gevraagde afwijking, rekening houdend met wat bepaald wordt in artikel 68 van het decreet van 29 maart 2024;
- 2° een technische verantwoording van de gevraagde afwijking;
- 3° een verslag van het gevoerde overleg met de betrokken netgebruikers overeenkomstig artikel 69, §3, van het decreet van 29 maart 2024.

De Vlaamse Regering kan, alvorens de afwijkingsaanvraag goed te keuren, de Vlaamse Nutsregulator om bijkomend advies verzoeken. Bij een dergelijk verzoek tot bijkomend advies bezorgt de Vlaamse Nutsregulator zijn advies aan de minister binnen een termijn van vijfenveertig dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesaanvraag.

De Vlaamse Nutsregulator kan de beheerder van de lokale cluster vragen om binnen een termijn van tien dagen alle bijkomende informatie te verstrekken die hij nodig acht in het kader van het advies, vermeld in het vorige lid.

De Vlaamse Regering geeft kennis van haar beslissing over de goedkeuring van de afwijkingsaanvraag binnen een termijn van tien dagen na de vaststelling daarvan met een beveiligde zending aan de beheerder van een lokale cluster. De goedkeuring bevat minstens:

- 1° de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan de afwijking verbonden is;
- 2° de geldigheidsduur van de toegekende afwijking;
- 3° de afbakening van het deel van de lokale cluster waarvoor de afwijking wordt toegestaan.

## Afdeling 2. Kwaliteitsnormen van toepassing op de beheerder van het vervoersnetwerk

Art. 52/2. §1. De beheerder van het vervoersnetwerk dient het ontwerp van kwaliteitsnormen met een beveiligde zending in bij de minister.

Het in het eerste lid vermelde ontwerp bevat minstens de volgende stukken:

- 1° een gedetailleerde motivering van de naleving van de voorwaarden en normen overeenkomstig artikel 68 en 70 van het decreet van 29 maart 2024;
- 2° een verslag van het gevoerde overleg met de betrokken netgebruikers, de potentiële netgebruikers, de beheerders van de lokale clusters, de beheerders van pijpleidingen of van een netwerk van pijpleidingen of van een netwerk van pijpleidingen voor het vervoer van koolstofdioxide die niet in het Vlaamse Gewest liggen en alle andere relevante marktpartijen, overeenkomstig artikel 70, eerste lid van het decreet van 29 maart 2024.

§2. De minister wint over het ontwerp van kwaliteitsnormen vermeld in paragraaf 1 advies in van de Vlaamse Nutsregulator, minstens voor wat betreft de naleving van paragraaf 1, tweede lid.

De Vlaamse Nutsregulator bezorgt zijn advies aan de minister binnen een termijn van vijfenveertig dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesaanvraag.

Bij gebrek aan advies binnen voormelde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

De Vlaamse Nutsregulator kan de beheerder van het vervoersnetwerk vragen om binnen een termijn van tien dagen alle bijkomende informatie te verstrekken die hij nodig acht in het kader van zijn advies.

§3. De Vlaamse Regering beslist binnen een termijn van negentig dagen na het ontvangen van het advies van de Vlaamse Nutsregulator overeenkomstig paragraaf 2, over de goedkeuring van het ontwerp van kwaliteitsnormen.

De minister kan de beheerder van het vervoersnetwerk vragen om binnen een termijn van tien dagen alle bijkomende informatie te verstrekken die de minister nodig acht in het kader van de beslissing.

De Vlaamse Regering geeft kennis van haar beslissing over de goedkeuring van het ontwerp van kwaliteitsnormen binnen een termijn van tien dagen na de vaststelling daarvan met een beveiligde zending aan de beheerder van het vervoersnetwerk.

Indien de Vlaamse Regering de goedkeuring weigert, kan de minister de beheerder van het vervoersnetwerk verzoeken om het ontwerp binnen een redelijke termijn aan te passen.”.

Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2024 over de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen van brandstoffen bij uitslag tot verbruik en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030

**Art. 67.** In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2024 over de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen van brandstoffen bij uitslag tot verbruik en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030, , wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:

“§1/1. Voor biomassa die door een gereguleerde entiteit wordt uitgeslagen tot verbruik en waarvoor een bewijs van duurzaamheid als vermeld in uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 en via verwijzing ervan in de Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 van de Commissie van 14 juni 2022 betreffende de voorschriften om de duurzaamheids- en broeikasgasreductiecriteria alsmede de criteria inzake laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik te controleren, noodzakelijk is, moet een bewijs van duurzaamheid in de zin van een van de vrijwillige certificeringssystemen die door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 30, §§4 en 5, van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zijn erkend, worden voorgelegd.

Het voorgelegde bewijs wordt geverifieerd en opgenomen in het geverifieerd emissieverslag dat uiterlijk 14 april bij het VEKA wordt ingediend conform paragraaf 1.”.

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

**Art. 68.** Artikel 36 van het decreet van 27 februari 2026 houdende diverse bepalingen inzake energie en klimaat treedt in werking op 1 mei 2026.

**Art. 69.** Artikel 6.4.1/5/2 en artikel 6.4.1/6 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht op 31 december 2026, blijven van toepassing op de aanvragen op grond van artikel 6.4.1/5/2, §1, §2 en §4 die zijn aangevraagd vóór 1 januari 2027.

**Art. 70.** Artikels 34, 35, 37, 38, 39, 40 en 57 zijn uitsluitend van toepassing op dossiers waarvoor de melding wordt gedaan, of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt ingediend vanaf 1 januari 2027.

Artikels 36 en 56 zijn uitsluitend van toepassing op alle EPB-dossiers waarvoor op datum van inwerkingtreding van artikel 56 de definitieve EPB-aangifte nog niet werd ingediend.

**Art. 71.** Artikel 49 treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikelen 44 tot en met 48 treden in werking op 1 mei 2026.

Artikelen 18, 19 en 27 treden in werking op 1 januari 2027.

Artikel 17, 54 en 55 treden in werking op een door de minister, bevoegd voor de energie, vast te stellen datum.

**Art. 72.** De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het klimaat, zijn, ieder wat de eigen bevoegdheid betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd,

Getekend door: Bonte Hans Jozef O  
Getekend op: 2026-04-07 18:27:01 +02:00  
Reden: I approve this document

*Hans Bonte*



Hans BONTE