

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

— Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.

Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 22, hersteld bij de wet van 19 juli 2018;

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 4 februari 2026;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 9 februari 2026;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 2026;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. xxx van de Raad van State, gegeven op xxx 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

— Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

Philippe, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 22, rétabli par la loi du 19 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, l'article 6 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 février 2026 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé donné le 9 février 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2026 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° xxx du Conseil d'Etat donné le xxx 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, wordt de bijlage 1, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2025, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na *31 mei* 2026.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ,

Nous avons arrêté et nous arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, l'annexe 1 remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 octobre 2025 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.


Art. 2. Le présent arrêté est d'application pour les admissions qui débutent après le *31 mai* 2026.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à , le

VAN KONINGSWEGE:
De Minister van Sociale Zaken,

PAR LE ROI:
La Ministre des Affaires sociales,



F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij het koninklijk besluit van ... tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg
Bijlage 1

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 3-8) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 9-11) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.

nummer patiëntengroep	Omschrijving	APR-DRG v42.0	SOI (ernstgraad) v42.0	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurode in combinatie met de hoofdingreep	Verelste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofddiagnose (versie 2025)	Exclusie van verblijven met een nomenclatuurode	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2025) DP = hoofddiagnose DS = nevensdiagnose	Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoir stelsel en de thorax ondergaan heeft, (totale of gedeeltelijke longverrekening met klierrekening voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220						798022	-
002	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563	DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798044	-
003	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofddiagnose) die een myocardiële revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798066	-
004	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196-200200, 229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2025): 0JH807Z	798081	-
005	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373-354384		229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2025): 0JH807Z	798103	-
006	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groep patiënten (met AMI) die multiële endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798162	-
009	Groep patiënten (zonder AMI) die multiële endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798184	-
010	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entree tachycardie, atrioventriculaire re-entree tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuut of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuut.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798206	-
011	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entree tachycardie, atrioventriculaire re-entree tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuut of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuut.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798221	-
012	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798243	-
013	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798265	-
014	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798280	-
015	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798302	-
016	Groep patiënten die een heekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.	180, 181	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798324	798313

017	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	180, 181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302		238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798346	798335
018	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van de stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	180, 181	1	H-D	238276-238280		238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350
019	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600			D5: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798383	798372
020	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoidectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	D5: G47.3*	798405	798394
021	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoidectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	D5: G47.3*	798420	798416
022	Groep patiënten die een adenoidectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	D5: G47.3*	798442	798431
023	Groep patiënten die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenoidectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	D5: G47.3*	798464	798453
024	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121		798486	798475
025	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	H65.*, H66.9*			798501	798490
026	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyroïdectomie of een partiële thyroïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257014-257025		257036-257040, 257073-257084	DP of D5: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798523	-
027	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyroïdectomie of selectieve parathyroïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084		257014-257025	DP of D5: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798545	-
028	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021		202016-202020, 202090-202101, 202193-202204		exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798560	-
029	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (geassocieerd met de hoofdingreep)			exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798582	-
030	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	540	1	H	424093-424104				exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798604	-
031	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		O00.1*	D5: K66.*, O08.*, D62		798626	-
032	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740					798641	-
033	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798663	798652
034	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (geassocieerd met de hoofdingreep)	G56.0*		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798685	798674
035	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrrose, hervingrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041		293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1* DP of D5: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798700	-
036	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrrose, hervingrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041		293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1* DP of D5: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798722	-

037	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van primaire osteoartritis, hervingen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798744	-
038	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van primaire osteoartritis, hervingen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798766	-
039	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS: Q64.3*		798781	798770
040	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402			798803	798792
041	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar factureerbaar.)	446	1	H	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382			798825	-
042	Groep patiënten die een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	485	1	H	261796-261800			260632-260643			798840	-
043	Groep patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	485	1	H	260632-260643			261796-261800			798862	-
044	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	482	1-2	H	261553-261564						798884	-
045	Groep patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945, 262614-262625	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*		798906	798895
046	Groep patiënten die een enkelvoudige orchidopexie of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heelkundige ingreep voor een zaadstrengcyste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945, 262614-262625	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*		798921	798910
047	Groep patiënten die een circuncisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945, 262614-262625		N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225			798943	798932
048	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805		Z30.2	201110-201121, 260934-260945, 262614-262625			798965	798954
049	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z30.2	260934-260945, 262614-262625			798980	798976
050	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882				DP of DS: K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3		799002	-
051	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800004	799993
052	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800026	800015
053	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242454-242465		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2025): OF740ZZ	800041	-
054	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2025): OF740ZZ	800063	-
055	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241813-241824			241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84		800085	-
056	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241776-241780			241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84		800100	-
057	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241835-241846			241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84		800122	-

058	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799083	-
059	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799105	-
060	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799120	-
061	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799142	-

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.
? Het symbool ? Kan door één teken worden vervangen.

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,

M. F. VANDENBROUCKE

Dhr. F. VANDENBROUCKE

Définition des groupes de patients des soins à basse variabilité: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 3-8) et les critères d'exclusion possibles (colonnes 9-11) selon lesquels certains séjours sont exclus.

numéro groupe de patients	Description	APR-ORG v42.0	SOI (niveau de sévérité) v42.0	hospitalisation (= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature (intervention principale)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature en combinaison avec l'intervention principale	Présence indispensable de l'ICD- 10-CM Diagnostic Principal (version 2025)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature	Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2025) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire	Exclusion des séjours sur une autre base	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groupe de patients ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système respiratoire et du thorax (exérèse totale ou partielle du poumon avec évidement ganglionnaire pour affection oncologique), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220						798022	-
002	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié du placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563	DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798044	-
003	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic principal complexe) qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798066	-
004	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196-200200, 229110-229121	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 01H807Z	798081	-
005	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196-200200 (associé à l'intervention principale) et 354373-354384		229110-229121	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 01H807Z	798103	-
006	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046	DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798162	-
009	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798184	-
010	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798206	-
011	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798221	-
012	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798243	-
013	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798265	-
014	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798280	-
015	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540,	DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74		798302	-
016	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse d'une veine saphène ou ligature des veines variqueuses.	180, 181	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798324	798313
017	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.	180, 181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798346	798335
018	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne ou externe.	180, 181	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350
019	Groupe de patients ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74		798383	798372

020	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénolectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS : G47.3*		798405	798394	
021	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénolectomie, combinée à la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS : G47.3*	798420	798416	
022	Groupe des patients ayant bénéficié d'une adénolectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS : G47.3*	798442	798431	
023	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénolectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS : G47.3*	798464	798453	
024	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains transtympaniques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121		798486	798475	
025	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains transtympaniques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	H65.*, H66.9*			798501	798490	
026	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP ou D5 : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798523	-	
027	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou subtotale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP ou D5 : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798545	-	
028	Groupe des patients ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204	exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798560	-	
029	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale)			exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798582	-	
030	Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	540	1	H	424093-424104				exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798604	-	
031	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		O00.1*		DS : K66.*, O08.*, D62	798626	-	
032	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740					798641	-	
033	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798663	798652	
034	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (associé à l'intervention principale)	G56.0*		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798685	798674	
035	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798700	-
036	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798722	-
037	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798744	-
038	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798766	-
039	Groupe des patients ayant bénéficié d'une urétrotomie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS : Q64.3*	798781	798770	
040	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour lithiases urinaires ou sténose urétérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402		798803	798792	
041	Groupe de patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ne peut être facturée qu'une seule fois par an.)	446	1	H	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382		798825	-	
042	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'excision du bloc vésical avec suture uréthro-vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	485	1	H	261796-261800			260632-260643		798840	-	
043	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétropubienne), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	485	1	H	260632-260643			261796-261800		798862	-	
044	Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.	482	1-2	H	261553-261564					798884	-	

045	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945, 262614-262625	DP ou D5 : Q53.111, Q53.211 D5 : C60.*, C61, C62.*, C63.*		798906	798895
046	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation de kystes de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour kyste du cordon, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945, 262614-262625	DP ou D5 : Q53.111, Q53.211 D5 : C60.*, C61, C62.*, C63.*		798921	798910
047	Groupe des patients ayant bénéficié d'une circoncision, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945, 262614-262625		N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225			798943	798932
048	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805		Z30.2	201110-201121, 260934-260945, 262614-262625			798965	798954
049	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	Z30.2	260934-260945, 262614-262625			798980	798976
050	Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendectomie (sans diagnostic principal complexe), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	234	1	H	243154-243165, 244873-244882				DP ou D5 : K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3		799002	-
051	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou femorale unilatérale et traitement chirurgical d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800004	799993
052	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou femorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800026	800015
053	Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242454-242465		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	D5 : C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0FT402Z	800041	-
054	Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	D5 : C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0FT402Z	800063	-
055	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241813-241824			241776-241780, 241835-241846	D5 : Z98.84		800085	-
056	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Sleeve, Mason), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241776-241780			241813-241824, 241835-241846	D5 : Z98.84		800100	-
057	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation biliopancréatique ou gastro-jéjunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241835-241846			241813-241824, 241776-241780	D5 : Z98.84		800122	-
058	Groupe des patient(s) ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoartrite primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799083	-
059	Groupe des patient(s) ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoartrite primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799105	-
060	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoartrite primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5 : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799120	-

061	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie électorive orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5 : Q65.* , Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.* , Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.* , Q79.6 à Q79.9, Q87.* , Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799142	-
-----	--	-----	---	---	---	--	-----------------------	---	--	--	--------	---

* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.
? Le symbole ? peut être remplacé par un caractère.

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,

M. F. VANDENBROUCKE

Dhr. F. VANDENBROUCKE